

Acquia.Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN.v2020-10-20.q18

試験コード : Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN
試験名称 : Acquia Certified Site Builder - Drupal 8 (Acquia-Certified-Site-Builder-D8日本語版)
認証ベンダー : Acquia
無料問題の数 : 18
バージョン : v2020-10-20
ページの閲覧量 : 429
問題集の閲覧量 : 3006
<https://www.jpnshiken.com/shiken/Acquia.Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN.v2020-10-20.q18.html>

質問: 1

Drupal 8サイトを実行していて、ステータスレポートページに2つのエラーが表示されます。Drupalのバージョンに利用できるセキュリティアップデートがあり、trusted_host_patterns設定がsettings.phpで構成されていません。これらのエラーを解決するための次のステップは何ですか？

- A. Drupalコアを更新するDrupalを更新すると設定phpが自動的に更新されるため、両方のエラーが修正されます
- B. Drupalコアを更新し、設定phpファイルでtrusted_host_patterns設定を構成します
- C. Drupalコアを更新し、トラステッドホスト設定モジュールを有効にします。
- D. 更新設定」オプションを使用して、Drupalコアを更新します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

会社のウェブサイトには お問い合わせ」フォームがあり、ユーザーは会社質問やフィードバックを送信できます。このフォームでは、Drupal 8に付属のサイト全体のお問い合わせフォームを使用します。会社内のニュース部門が独自の連絡フォームを要求したため、サイトの訪問者は、潜在的な記事に関する追加情報を指定できます。Drupalコアモジュールのみを使用して、追加のフィールドを備えた独自の連絡フォームをニュース部門に構築するにはどうすればよいですか？」

- A. 構造>お問い合わせフォームで、ニュース部門の電子メールアドレスを受信者とする新しいお問い合わせフォームを追加し、新しいフィールド「ストーリー情報」を追加します。
- B. チェックボックス（「ニュースチームにメッセージを送信」）を使用して既存の連絡先フォームを更新します。「ストーリー情報」フィールドと、それに応じてメッセージをルーティングするための条件付きフィールド

- C. このリクエストは、Webformなどの提供されたモジュールで処理するのが最適です
- D. [構造]> [連絡先フォーム]で、ニュース部門のメールアドレスを既存の連絡先フォームの受信者に追加し、新しいフィールド[ストーリー情報]を追加します
- 正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 3

マーケティング部門は、現在サイトのフッターにある行動を促すフレーズのボタンをサイドバーに移動して視認性を高めることを決定しました。ボタンは現在カスタムブロックに実装されています。

要求された変更をどのように行う必要がありますか？

- A. 外観」の管理ページから、サイトのテーマを再構成して、フッターではなくサイドバー領域にブロックを配置します。
- B. コンテンツタイプごとに、レイアウトビルダーモジュールの「レイアウトの管理」機能を使用して、フッター領域からサイドバー領域にブロックを再割り当てします
- C. ブロックレイアウトの管理ページから、既存のブロックをフッター領域からサイドバー領域にドラッグします
- D. 基本ページ」コンテンツタイプの「表示の管理」インターフェースを使用して、既存のブロックをフッター領域からサイドバー領域にドラッグします。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 4

あなたはあなたの会社が日本に支店を開いているので、あなたはあなたのウェブサイトの日本語版を作成したいと思います関連する多言語モジュールを有効にし、あなたのウェブサイトで日本語も有効にしましたこれであなたのウェブサイトインターフェースは英語で正しく表示されます日本語、ただし、ウェブサイトのコンテンツはまだ英語でしか表示されない既存のコンテンツに日本語の翻訳をどのように追加しますか？

- A. localize drupal orgから日本語poファイルをダウンロードします。poファイルをインポートします。
- B. [管理]> [翻訳]ページで、[Google翻訳を追加]チェックボックスをオンにして、すべての日本語翻訳をインポートします
- C. 1つのコンテンツ概要ページで、すべての英語のコンテンツを選択します。一括アクションドロップダウンから[翻訳のインポート]をオンにします
- D. 各ノードの[翻訳]タブで、日本語の翻訳を手動で追加します

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 5

Webサイトを構築する過程で、いくつかのDrupalモジュールをインストールして試してみましたが、これらの未使用のモジュールをアンインストールする必要がありますか？

- A.** はいインストールされているモジュールが多いほど、サイトは「重い」これはサイトでパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。
- B.** いいえ。モジュールを一度有効にしたため、モジュールをアンインストールすると「白い死の画面」(WSOD)が発生します。
- C.** オプションです。インストールされているモジュールの数は、サイトのパフォーマンスにまったく影響しません。
- D.** いいえ。より多くのモジュールをインストールすると、サイトのパフォーマンスが向上します。

正解: **D** ([コメントを発表する](#))

質問: 6

コントリビュートされたモジュールをWebサイトにインストールしましたが、サイトでは必要ありません。他のモジュールはこのモジュールに依存していません。モジュールを安全にアンインストールするにはどうすればよいですか？

- A.** 拡張>アンインストールインターフェイスでモジュールをアンインストールします。
- B.** モジュールのみを無効にでき、アンインストールはできません
- C.** コードベースからモジュールを削除します
- D.** データベースからモジュールを削除します

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 7

Drupalサイトのデフォルトの国とタイムゾーンをどのように設定できますか？

- A.** Go to Configuration > Regional and language > Date and time formats (admin/config/regional/date-time) and fill Default country and Time zone.
- B.** Go to Configuration > System > Basic site settings (admin/config/system/site-information) to change the Default country and Time zone
- C.** Go to Configuration > Regional and language > Regional settings (admin/config/regional/settings) and fill Default country and Time zone
- D.** Go to Appearance > Region and Language > Regional settings (admin/appearance/settings/regional) and fill Default country and Time zone

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 8

解決しようとしているビジネスケースに最適であるように見える「サンプルモジュール」と呼ばれる寄付モジュールをインストールしました。しかし、よく調べてみると、モジュールはdrushコマンドしか提供していないようです。管理インターフェイスはありません。コマンドラインの経験がないサイトビルダーとしては、これはうまくいきません！このモジュールを使用するには、Webユーザーインターフェイスが必要です。モジュールの課題キュー1でWeb UIをどのようにリクエストする必要がありますか？

- A. 件名が「URGENT Module Broken ! 11 Needs UI」という件名のモジュールの「機能リクエスト」の問題を作成しますD
- B. モジュールの「バグレポート」の問題を作成し、件名は「Create Module for Sample Module」とします。
- C. 件名の付いたモジュールの機能リクエストの問題「サンプルモジュールのWeb UIを作成」を作成します。C
- D. 件名に「サンプルモジュールのWeb UIを作成する」という件名のモジュールの「バグレポート」問題を作成し、主要な優先順位」を付けます。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

あなたが管理しているサイトには、小売販売部門に適切に機能する問い合わせフォームがありますが、商業販売マネージャーは小売製品に関する提出を受け取りたくありません。Drupalでこの問題をどのように解決できますか？

- A. 「小売販売」および「ビジネス販売」のカテゴリを連絡先フォームに追加し、各カテゴリの受信者リストを設定します
- B. Webformなどのアドオンモジュールを使用します。Coreはこの機能を提供していないため
- C. コマーシャルセールスの問い合わせ用に新しいお問い合わせフォームを追加し、各フォームの受信者リストを更新して、適切な人に送信を送信します。
- D. 連絡先フォームは1つしかないため、コマーシャルセールスが必要とする情報を収集するフィールドを含むコンテンツタイプを作成し、匿名ユーザーがコンテンツを作成できるようにアクセス許可を設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

タイトルと本文フィールドを含む新しい「基本ページ」ノードを作成しました。サイトはDrupalを使用するように構成されています

8のコア検索新しいページで使用されているフレーズを検索しても、検索結果には返されません。それ以外の場合、検索は正しく機能しています。

ページが検索結果に表示されないのはなぜですか？

- A. 検索用語を認識するようにコア検索モジュールを構成する必要があります
- B. ページを追加してからCronが実行されていないため、Drupalはまだ新しいページのインデックスを作成していません。
- C. Drupalコア検索はうまく機能しません。代わりに、提供されたモジュールを検索に使用する必要があります
- D. ページの作成時に[検索インデックスに追加]チェックボックスをオンにしなかった

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Drupalの企業Webサイトでは、編集者が追加の管理者承認を得て自己登録することができません。しかし、ロボットは多くのユーザーアカウントを作成しており、管理者は承認プロセスに追いつくことができません。

- A. アカウントを登録できるユーザーを「管理者のみ」に変更します
- B. 訪問者がアカウントを作成するときに電子メールの検証を要求する」ように新しいユーザーアカウントを構成します。
- C. ログインブロックを無効にするか、ログインページを移動して、ユーザーログインを非表示にします
- D. ユーザー登録フォームのDrupalコアキャプチャフィールドを有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

サイトのコメントを承認するために割り当てられたコンテンツエディターは、コメントが投稿されたノードでソートされたすべての未承認のコメントを表示したいが、コメントページでこれを実行できないこの問題を解決する最も簡単な方法は何ですか？

- A. コメントページを使用する代わりにノードにアクセスして、コンテンツエディターにコメントをレビューしてもらいます。
- B. コメントビューを編集します。エンティティIDフィールドをソート可能にするためにテーブル設定を更新します
- C. 未承認のコメントのビューを作成し、並べ替え順序を「エンティティID」に設定します
- D. コンテンツエディターがスプレッドシートのコメントを確認できるように、エクスポートビューを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

Webサイトにカスタムテーマをインストールし、テーマの左上隅にロゴとしてDrupliconが表示されていることに気付きましたDrupal管理インターフェースで？ 2つの答えを選んでください

- A. カスタムブロックを作成します。ロゴをブロックに含め、適切な領域に配置します。テーマが提供するロゴを使用する」オプション。
- B. 提供されたモジュールを使用してCSSを挿入し、Drupliconを非表示にして、代わりにロゴを表示します
- C. 外観>設定に移動し、新しいロゴをアップロードします
- D. これは管理インターフェースでは実行できません。コードでテーマを更新する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

メンバーディレクトリを含むメンバーシップ組織のサイトを構築しています。このディレクトリには、各メンバーの名前、ローカルチャプター、チャプターのある米国の州が表示されます。メンバーはユーザーであり、登録時にローカルチャプターを選択します写真付きのページがあります州のページはありません。他の種類のコンテンツは州に関連付けられています

A. 都道府県はコンテンツタイプであり、各都道府県ごとにノードがあります。章」は、都道府県」への分類用語参照フィールドと写真の画像フィールドを含むコンテンツタイプで、アカウント設定にはコンテンツ参照フィールドがありますに

"章。"

B. 状態」は、チャプター」へのエンティティ参照フィールドを持つコンテンツタイプです。チャプター」は、メンバーへのエンティティ参照フィールドを持つコンテンツタイプです。メンバー」は、ユーザー参照フィールドを持つコンテンツタイプです。

C. State17は分類法であり、米国の州名の用語です。Chapter」は、State」への分類法用語参照フィールド、写真の画像フィールド、および複数選択ユーザー参照フィールドを持つコンテンツタイプです。

D. 州」は分類法であり、米国の州名の用語 チャプター」は、州」への分類用語参照フィールドと写真の画像フィールドを含むコンテンツタイプで、アカウント設定にはコンテンツ参照フィールドがあります。章」へ

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 15

マーケティング部門が、ブログ投稿にコメントするたびにユーザーのソーシャルプロフィールリンクを収集することで、ソーシャルエンゲージメントを促進したいと考えています。これがブログ投稿のコメントでのみ発生することを確認するように求められました。他のコンテンツタイプのコメントはこの情報を収集しないどうすればこれを実現できますか？

A. ブログ投稿コンテンツタイプの[フォーム表示の管理]セクションで、[コメント]フィールドの設定に移動し、

「ソーシャルプロフィール情報を収集します。」

B. ソーシャルプロフィールリンクを収集するためのカスタムフィールドをデフォルトのコメントタイプに追加します。各フィールドの表示設定を構成するときは、[コンテンツタイプ]に移動し、ブログ投稿のコンテンツタイプのみが選択されていることを確認してください。

C. コンテンツタイプごとのカスタムコメントタイプはDrupal 8ではサポートされていません

D. ソーシャルプロフィールのリンクを収集するための適切なカスタムフィールドを持つカスタムコメントタイプを作成します。コメントフィールドをブログ投稿コンテンツタイプに追加し、新しいカスタムコメントタイプを使用していることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

企業のWebサイトに「今月の従業員」ブロックを実装するように求められます。ブロックには、従業員の名前と写真が表示され、通常のブロックレイアウトで編集可能である必要がありますすべての従業員はWebサイトのユーザーですブロックの実装方法？

- A. カスタムブロックを追加してタイプ「ユーザーアカウント情報」を選択し、ユーザー名と画像のフィールドをアクティブにします
- B. Drupal.orgからuser_blocksモジュールをインストールし、必要なフィールドを選択して、ブロックレイアウトを介してブロックを配置します
- C. ユーザー名と画像を使用してユーザービューモードを作成しますブロックタイプの1つにユーザー参照フィールドを追加し、ユーザー参照フィールドで新しいユーザービューモードを使用できるようにします
- D. ユーザー名フィールドとユーザー画像、およびuidで公開されたフィルターを使用して新しいユーザービューを作成しますビューにブロック表示を追加し、ブロックレイアウトにブロックを配置します

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的なAcquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでAcquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN-mondaishu> 52問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

製品ブランディングチームから、許可されたファイル拡張子から「gif」を削除するために、使用されるすべての場所ですべての画像フィールドを再構成するように求められました。画像フィールドが使用されているすべての場所をどのように見つけることができますか？

- A. 構造、コンテンツタイプに移動し、それぞれについて、「フィールドの管理」をクリックして、タイプのフィールドを検索します
"画像。"
- B. [レポート]、[フィールドリスト]に移動し、フィールドタイプが「Image (module:image)」である各行を見つけます
- C. コンテンツ、ファイルに移動し、MIMEタイプが「画像」の各行について、「使用先」列を確認します
- D. コンテンツに移動し、フィールドタイプ=画像でフィルターします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

画像を活用するDrupalサイトを構築しています写真はサイト全体でさまざまなサイズで使用され、さまざまなエンティティに関連付けられています。サイトの画像をどのように処理して、複数の場所で簡単に管理および使用できるようにする必要がありますか？

- A. 提供されたMediaモジュールを使用し、メディアタイプ「Image」を作成して画像を保存します。エンティティに参照フィールドを作成して画像を含めます
- B. 画像を必要とするエンティティで、「ファイル」フィールドを作成します。画像を必要とする各エンティティに画像をアップロードします
- C. メディアタイプ「Image」のコアMediaモジュールを使用して画像を保存します。エンティティに参照フィールドを作成して画像を含めます
- D. 画像はさまざまなサイズで表示するため、本文フィールドにアップロードし、WYSIWYGで必要なサイズにサイズ変更する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Acquia-Certified-Site-Builder-D8-JPN-mondaishu> **52問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」