

Adobe.AD0-E125.v2026-01-30.q45

試験コード : AD0-E125
試験名称 : Adobe Experience Manager Forms Developer Expert
認証ベンダー : Adobe
無料問題の数 : 45
バージョン : v2026-01-30
ページの閲覧量 : 121
問題集の閲覧量 : 550

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Adobe.AD0-E125.v2026-01-30.q45.html>

質問: 1

PDF ドキュメントを操作するために使用される AEM Forms サービスはどれですか?
(2つ選択してください)

- A. コンテンツフラグメントサービス
- B. サービスの組み立て
- C. 出力サービス
- D. フォームデータモデルサービス

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 2

従来の PDF ベースのコミュニケーションに比べてインタラクティブ コミュニケーションを使用する主な利点は何ですか?

- A. 動的、インタラクティブ、マルチチャネル配信を提供します
- B. データベース統合は必要ありません
- C. フォームをXDPテンプレートに自動的に変換します
- D. サーバー側の処理は必要ありません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

最近、ABC 社にフォーム開発者が入社し、以下のコード スニペットの分析を開始しました。

```
window.on("bridgeInitializeStart", 関数(イベント) {  
  var gb = イベント.詳細.ガイドブリッジ;  
  gb.registerConfig("postExternalMessageConfig", {  
    "postExternalHandler" : 関数(データ) {  
      // ID が 'childWindowId' である子ウィンドウがあると仮定します  
      var childWindow = document.getElementById("#childWindowId").contentWindow; var  
      tmpEvent = document.createEvent("カスタムイベント");  
      tmpEvent.initCustomEvent(data.name, true, true, data.data);  
      childWindow.dispatchEvent(tmpEvent);  
    }  
  });  
});
```

});

示されたコード スニペットの結果は何ですか？

- A. 子ウィンドウからコンテンツ ウィンドウに GuideBridge インスタンスを提供します。
- B. カスタム イベントにイベント ハンドラーを設定するためのインスタンスを提供します。
- C. GuideBridgeインスタンスをグローバルウィンドウオブジェクトにバインドします
- D. 親ウィンドウから子ウィンドウに GuideBridge インスタンスを提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

フォーム フィールドに外部データを事前入力するために使用される AEM Forms のコンポーネントはどれですか。

- A. フォームワークフローエンジン
- B. フォームデータモデル (FDM)
- C. AEM ディスパッチャー
- D. ガイドブリッジAPI

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

AEM Forms データ モデル (FDM) の主な目的は何ですか？

- A. フォーム送信をJCRに保存する
- B. 送信されたフォームのワークフローを管理する
- C. PDF文書の生成を自動化する
- D. 外部データソースと統合するための構造化された方法を提供する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

開発者はアダプティブフォームのフィールドを動的にカスタマイズする必要があります。どのようなアプローチを採用すべきでしょうか？

- A. GuideBridge APIメソッドを使用する
- B. ディスパッチャのキャッシュルールを調整する
- C. AEM ワークフローモデルを有効にする
- D. JCRリポジトリを手動で変更する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

AEM Forms API エンドポイントではどの認証方法がサポートされていますか？

(3つ選択してください)

- A. 基本認証
- B. OAuth 2.0

- C. 匿名アクセス
- D. LDAP認証
- E. APIキーベースの認証

正解: **A,B,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 8

AEM Forms で JavaScript ClientLibs を使用する主な目的は何ですか？

- A. フォームデータをAEMリポジトリに保存する
- B. アダプティブフォームにスタイルとテーマを適用する
- C. クライアント側のインタラクションと検証を強化する
- D. AEM Formsワークフローを管理する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

フォーム開発者は、サイトページからフォームポータルを構築するというタスクを負います。サイトページ（静的テンプレートから構築）はデフォルトでは設定されていないため、最初のステップとして設定する必要があります。

開発者はインスタンスにログインし、AEM Sitesページを開いたら、青い枠線のあるコンポーネントをクリックし、段落画像をクリックして、現在のコンポーネントを含む段落システムを選択します。次に、段落システム内でレンチツールをクリックして、段落システムの編集ダイアログを開きます。

サイト ページをフォーム ポータルに正常に変換するには、どのような追加手順を実行する必要がありますか？

- A. ページ ヘッダーで (ドロップダウン) をクリックし、編集」を選択して、編集モードでページを開きます。
- B. ページ ヘッダーで (ドロップダウン) をクリックし、開発者」を選択して、開発者モードでページを開きます。
- C. ページプロパティでフォームサービス述語を有効にする
- D. ページ ヘッダーで (ドロップダウン) をクリックし、デザイン」を選択してページをデザイン モードで開きます。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 10

ワークフローでは、顧客にローン申請がローン処理システムに正常に送信されたことを通知するために、メール送信サービスが使用されます。メール通知の送信SMTPサーバーが利用できない場合、ワークフロー全体で例外が発生することがあります。

このメール送信サービスによるメインワークフローでの例外を回避するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 電子メール送信通知をサブプロセスとして作成し、メインのワークフロー プロセスから呼び出します。

B. メイン ワークフロー プロセスから例外がスローされたイベントで電子メール通知サービス呼び出します。

C. メイン ワークフロー プロセスから SOAP サービスの呼び出しを使用して、電子メール通知サブ プロセスを呼び出します。

D. メインワークフローでイベント Throw を使用し、電子メール通知の送信プロセスでイベント receive を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

AEM Dispatcher for Forms をセットアップする際には、どのような構成を考慮する必要がありますか？

3つ選択してください)

A. アダプティブフォームのキャッシュルール

B. 必要なリクエストヘッダーを許可リストに追加する

C. アクセスを高速化するために HTTPS セキュリティを無効にする

D. ディスパッチャーによる自動ユーザーログインの有効化

E. 適切な負荷分散構成の確保

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

AEM Forms で PDF ドキュメントを操作するために一般的に使用されるプロセスは何ですか？

A. AEM ディスパッチャールール

B. ガイドブリッジAPI

C. サービスの組み立て

D. JCRノード操作

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 13

AEM では管理者向けにどのようなトラブルシューティング ツールが利用できますか？

2つ選択してください)

A. フォームエディター

B. AEM Web コンソール (/system/console)

C. ディスパッチャフラッシュエージェント

D. CRXDE ライト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

XFA/XDP テンプレートからさまざまなドキュメント出力を生成するために使用されるサービスはどれですか？

- A. サービスの組み立て
- B. アダプティブフォームマネージャー
- C. フォームサービス
- D. 出力サービス

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 15

新しくデプロイしたAEMフォームが正しく表示されず、ブラウザーにリソース不足が表示されるという報告がユーザーから寄せられています。まず何を確認すべきでしょうか？

- A. ClientLibsが正しく構成され、フォームに含まれていることを確認します。
- B. AEM Formsモジュールを再起動してキャッシュをフラッシュします
- C. すべてのディスパッチャルールを無効にして、フォームの読み込みを再試行します。
- D. アダプティブフォームパッケージを再インストールし、サーバーを再起動します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 16

開発者は、AEM Forms データをプログラムで送信するために API リクエストを認証する必要があります。どの方法を使用すればよいでしょうか？

- A. API 認証情報をクライアント側の JavaScript ファイルに保存します
- B. 認証をバイパスするようにフォーム送信を構成する
- C. 匿名APIアクセスを有効にする
- D. OAuth 2.0認証

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的な**AD0-E125**問題集はJPNTTest.com提供され、**AD0-E125**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AD0-E125**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AD0-E125試験問題集はもう更新されました。ここで**AD0-E125**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AD0-E125-mondaishu> **127問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

AEM サービス パックを適用する主な目的は何ですか？

- A. 新機能とパフォーマンスの向上を導入するため
- B. 古いワークフローとログを自動的に削除する
- C. 古いAEMコンポーネントを無効にする
- D. フォームの設定と権限をリセットする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

アダプティブフォームに外部データベースからの期待データが事前入力されないという報告がクライアントからありました。まず何を確認すべきでしょうか？

- A. JavaScript 検証ルールを無効にする
- B. フォームデータモデルの接続設定を確認します
- C. JCRリポジトリにデータを手動で入力する
- D. キャッシュされたデータを更新するには AEM を再起動します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

複雑なアダプティブフォームを設計する際に考慮すべき重要な点は何ですか？
3つ選択してください)

- A. AJAXを使用してフォームセクションを動的に読み込む
- B. ユーザーデータをローカルストレージに保存する
- C. 読み込み時間を最小限に抑えるために JavaScript を最適化します
- D. パフォーマンスを高速化するためにセキュリティルールを無効にする
- E. リアルタイム入力チェックのための検証ルールを適用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

金融機関がフォームから送信したデータを外部CRMシステムに送信したいと考えています。どの統合方法を使用すべきでしょうか？

- A. CRMに直接アクセスできるようにCRXDE Liteのフォーム構造を変更します。
- B. フォームデータをJCRに保存し、CRMと手動で同期します。
- C. フォーム送信を手動でエクスポートし、CRM にアップロードします。
- D. AEM Forms REST API を使用して JSON 形式でデータを送信します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ある州政府は、州内のCOVID-19感染者を州政府が把握できるシステムの構築を、主要ITベンダー企業 (ABC LLC) に依頼しました。ABC LLCは、ウェブホスティング、メール、郵便、ファックスなど、あらゆるチャネルを考慮した上で、可能な限り速やかに市民データを収集できるシステムを構築するよう求められています。

ABC LLC 社が、ワークフロー プロセスに単一のデザインを活用してフォームに入力されたデータを受け取り、メリットを実現する 3 つの方法 (オンラインまたはオフライン) は何ですか。

3つ選択してください)

- A. AEM フォームの設計では、デザイン上で動的なバーコードを使用して民間人の医療記録全体をキャプチャでき、ABC 社はバーコードを読み取って民間人のデータを読み取ることができます。

- B. ABC社はAEMフォームレンダリングサービスを使用して、ウェブサイト上でHTML5フォームをレンダリングできます。一般ユーザーは、自分のコンピューターまたはモバイルデバイスからオンラインフォームを送信できます。
- C. XDP で設計された AEM フォームは、AEM HTML5 またはアダプティブ フォーム以外の形式ではレンダリングできません。
- D. ABC 社は、既存のワークフローで AEM 監視フォルダーを設定することにより、ファックス機から民間のデータを受信できます。
- E. ABC社は電子メールでPDF形式のデータを受信できます。AEMワークフロープロセスは、AEM電子メールエンドポイントサービスを使用して電子メール受信ボックスで設定できます。

正解: B,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 22

ある顧客が、インタラクティブコミュニケーションを活用した契約管理ソリューションを作成したいと考えています。顧客は長くて複雑な文書を抱えており、エディターでは一度に処理を完了することができません。

フォーム開発者は、編集者が後でそのドキュメントの作業を続行できるように、この対話型通信のデータを保存する必要があります。

フォーム開発者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. 送信されたデータDraftIdで新しいドキュメントを事前入力します
- B. 自動データ保持ワークフローを構成する
- C. 関連するドキュメントテンプレートに保存ボタンを配置します。
- D. 下書きとして保存機能を有効にして下書きを保存します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

顧客へのドキュメント配信のため、AEM Forms Interactive CommunicationをCRMシステムと統合する必要があります。最適なアプローチは何でしょうか？

- A. ドキュメントを Excel にエクスポートし、FTP 経由で送信します。
- B. 静的テンプレートを設定し、すべての顧客に同じコンテンツを再利用します。
- C. AEM Forms REST API を使用して顧客固有のデータを取得および送信します。
- D. すべての顧客文書をローカルJCRノードに保存し、手動で配布します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

インタラクティブ コミュニケーション テンプレートを設計するために必須のコンポーネントは何ですか？

- A. テキスト、画像、表
- B. 静的フォームとHTMLフォーム
- C. 動的データ、レイアウト、アセット

D. JCR コンテンツノードと CRXDE クエリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

AEM Forms と他の Adobe Experience Cloud 製品との統合を可能にする Adobe のサービスはどれですか？

A. ディスパッチャ構成API

B. AEM Web コンソール

C. Adobe I/O

D. OSGi 管理 API

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 26

AEM でフォーム承認ワークフローをトリガーするにはどの方法を使用できますか？
(3つ選択してください)

A. フォーム送信をウォッチフォルダにアップロードする

B. アダプティブフォームの送信

C. REST API経由でワークフローを呼び出す

D. JCRノードプロパティを手動で設定する

E. ディスパッチャでキャッシュルールを有効にする

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 27

インタラクティブコミュニケーションには、保険料の支払期限の通知と、顧客の州の税率に基づいた税額計算の表示を含める必要があります。どのタイプのドキュメントフラグメントを使用する必要がありますか？

A. テキスト

B. レイアウト

C. リスト

D. 条件

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

AEM Forms REST API 呼び出しで一般的に使用されるエンドポイント形式はどれですか？

A. /content/forms/api

B. /api/forms/submit

C. /etc/clients/formdata

D. /bin/forms/action

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

AEM Forms で OSGi バンドルをビルドする際にサポートされている JDK バージョンはどれですか？

- A. OSGiバンドルをビルドするためのJRE 1.8およびJRE 11
- B. AEM Forms 6.4 は JDK 1.7 をサポートし、AEM Forms 6.5 は JDK 1.8 をサポートします。
- C. OSGiバンドルをビルドおよびデプロイするためのJDK 15
- D. JDK 1.8 または JDK 15 を除く上記のバージョン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

ユーザーからアダプティブ フォームが読み込まれていないという報告があった場合、最初にどのトラブルシューティング手順を実行する必要がありますか？

- A. アダプティブフォームパッケージを再インストールします
- B. AEMインスタンスを再起動します
- C. ブラウザコンソールでJavaScriptエラーを確認します
- D. すべてのAEMワークフローを無効にする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

AEM Forms でアダプティブフォームをプログラムで送信するにはどの API を使用できますか？

- A. ガイドブリッジAPI
- B. JCR クエリ API
- C. ワークフロー呼び出しAPI
- D. フォーム送信API

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**AD0-E125**問題集はJPNTTest.com提供され、**AD0-E125**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AD0-E125**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AD0-E125試験問題集はもう更新されました。ここで**AD0-E125**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AD0-E125-mondaishu> **127問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Forms開発者は、AEMユーザーとグループを非実稼働環境から実稼働環境に移行することを計画しています。開発者がこれを実行できる最も効率的な2つの方法は何ですか？
(2つ選択してください。)

- A. /home パスに CRX パッケージを作成し、対象の環境にインストールします。
- B. 対象環境でユーザー/グループを手動で作成する
- C. Maven コマンドで Netcentric ツールの YAML ファイルを使用する
- D. Groovy ツールを使用する
- E. ACS コモンズ ツールを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

データを PDF テンプレートにマージして動的ドキュメントを生成するために使用される AEM Forms サービスはどれですか？

- A. アセンブラ サービス
- B. フォーム サービス
- C. ワークフロー サービス
- D. 出力 サービス

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 34

フォーム開発者は、ワークフロー内のサービスを使用して、XML データと XFA フォーム デザインを統合したフラット化された PDF を作成し、ファイルシステムに長期保存したいと考えています。この目的を達成できるサービスはどれですか？

- A. 出力 サービス
- B. DocAssurance サービス
- C. フォーム サービス
- D. DocConverter サービス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

インタラクティブ コミュニケーションを強化する AEM Forms の機能はどれですか？
(3つ選択してください)

- A. 外部データソースの REST API サポート
- B. コンテンツの自動パーソナライゼーション
- C. フォーム生成のための AEM ページテンプレートの使用
- D. JCR クエリ マネージャーとの統合
- E. フォームデータモデル (FDM) との統合

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 36

AEM Forms アプリケーション (LCA) を開発環境から QA 環境に移行するにはどうすればよいですか？

- A. AEM Workbench を使用して DEV から LCA ファイルをエクスポートし、adminUI コンソールを使用して LCA を QA にインポートします。
- B. DEV adminUI コンソールから LCA ファイルをエクスポートし、adminUI コンソールを使用して同じ LCA を QA にインポートします。
- C. デプロイされた LCA を DEV adminUI コンソールからエクスポートし、adminUI コンソールを使用して QA にデプロイします。
- D. AEM Workbench を使用して DEV から LCA ファイルをエクスポートし、Workbench を使用して同じ LCA を QA にインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

フォーム開発者は、AEM 実行モード固有の OSGi 設定を使用して、以下のように入力されたサービス マッピングでサービス ユーザーを設定します:

```
customerServiceUser.all:applyUserRights=data
```

- A. スニペットに基づいて、どの定義が正しいですか?
- B. applyUserRightsは完全修飾バンドル名です
- C. customerServiceUser.allはシンボリックバンドル名です
- D. customerServiceUser はバンドルのサービス ユーザーです
- E. データはバンドルのサブサービス名です

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 38

フォーム開発者は、パネルに含まれるすべてのテキストボックスにすべての値を入力する必要があります。この要件を満たすために、フィールドAPIで利用できるメソッドは何ですか?

- A. getElementProperty
- B. フォーカスを設定する
- C. 訪問
- D. ノードを解決

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

失敗したアダプティブフォームの送信をトラブルシューティングする際に重要なログはどれですか?

(3つ選択してください)

- A. ディスパッチャログ
- B. エラーログ
- C. 監査ログ
- D. アクセスログ
- E. リクエストログ

正解: **A,B,E** ([コメントを发表する](#))

質問: **40**

どの AEM Forms ワークフローアクションで OSGi バンドルの開発が必要ですか?
(2つ選択してください)

- A.** ドキュメントサービス API の実装
- B.** アダプティブフォームの動作をカスタマイズする
- C.** ディスパッチャー構成の自動化
- D.** ワークフローUIの変更

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **41**

ある組織は、Webアプリケーションを新しいアダプティブフォームにアップデートし、オンラインデータキャプチャ機能を有効にしたいと考えています。組織は、AEM Forms JEE プロセスへのこれまでの投資を活用したいと考えています。Adobe LiveCycle Client SDK コンポーネントは設定済みです。

AEM Forms 開発者は、新しいアダプティブ フォームで AEM Forms JEE プロセスを再利用するためにどのワークフローを実行する必要がありますか?

- A.** アダプティブ フォームで 「フォーム ワークフローの呼び出し」送信アクションを選択し、対応するプロセスを選択して、呼び出す JEE プロセスの変数名に一致する必要な入力パラメータをすべて追加します。
- B.** 新しいアダプティブ フォームで使用可能にする必要があるすべての JEE プロセスから既存のすべての入力変数名を追加するように、Guide LiveCycle Process Locator および Invoker Service を設定します。
- C.** Guide LiveCycle Process Locator および Invoker Service を設定して、入力パラメータの名前を更新し、新しい Adaptive Forms が使用する JEE プロセスの入力変数名と一致するように変更します。
- D.** アダプティブフォームで AEM ワークフローの呼び出し」送信アクションを選択し、対応するプロセスをワークフロー モデルとして選択し、データ ファイル パスと添付ファイルパスのプロパティを入力します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **42**

フォーム開発者がAEM Forms Designerでフォームを作成しています。フォームフィールドの1つは、フォームのレンダリング時には非表示にする必要がありますが、ユーザーがアクションボタンをクリックした際には表示する必要があります。また、表示/非表示の変更に対応できるよう、フォームをシフトする機能も備えている必要があります。

フォーム開発者は、このフォーム ビルドにどのタイプの .PDF フォーム (静的 vs 動的) とレイアウトの「存在」を実装する必要がありますか?

- A. 静的「フォームと フォーム処理から除外」の存在
- B. ダイナミック「な形態と 隠された」存在
- C. 静的「な形態と 目に見えない」存在
- D. ダイナミック「な形態と 目に見えない」存在

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 43

フォーム データ モデルは、単一のデータ ソースからのモデル オブジェクト、プロパティ、およびサービスを使用してのみ作成できますか？

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

ワークフロープロセスは、フォーム開発者が作成したPDFデザインテンプレート (.pdf) から複数の通知 (.pdf) を生成します。ヘッダーとフッターは、他のすべてのデザインで再利用できる共通フラグメント (.xdp) として使用されます。

AEMテスターは、ヘッダー内の会社住所が正しくないことに気付きました。テスターは開発者に、フラグメント内の住所を変更してすべての通知に反映させるよう依頼しました。開発者がヘッダーフラグメントを更新すると、どのような変更が起こりますか？

- A. 変更にはすべての通知を手動で再処理する必要があります
- B. これはすべての通知の共通部分であるため、変更はすべての通知に反映されます。
- C. デザイン テンプレートは PDF として保存されるため、変更はいかなる通知にも反映されません。
- D. ヘッダー フラグメントを PDF デザイン テンプレートのよう に .pdf として保存すると、変更がすべての通知に反映されます。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 45

AEM Forms ワークフローエンジンではどのような機能が利用できますか？

3つ選択してください)

- A. リアルタイムデータ同期
- B. タスクの割り当て
- C. 外部APIとの統合
- D. 並列処理
- E. フォーム送信の検証

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**AD0-E125**問題集はJPNTTest.com提供され、**AD0-E125**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AD0-E125**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AD0-E125試験問題集はもう更新されました。ここで**AD0-E125**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AD0-E125-mondaishu> **127**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」