Adobe.AD0-E702.v2022-08-13.q34

試験コード：	AD0-E702
試験名称：	Adobe Certified Professional Magento Commerce Developer
認証ベンダー：	Adobe
無料問題の数：	34
バージョン：	v2022-08-13
ページの閲覧量：	332
問題集の閲覧量：	2703

https://www.jpnshiken.com/shiken/Adobe.AD0-E702.v2022-08-13.q34.html

質問: **1**
カスタムモジュールでは、ストア構成に新しいフィールドを追加します。このフィールドは、構成パスmycompany / mymodule/myoptionの値を設定します。
その構成オプションのデフォルト値をどのように提供しますか？
A. etc/config.xmlファイルのconfig/default / mycompany / mymodule/myoptionノード内
B. etc/system.xmlファイルのsystem/mycompany / group / mymodule / field/myoptionノード内
C. ファイルetc / adminhtml/menu.xmlのmenu/default / section / group/fieldノード内
D. etc / adminhtml/system.xmlファイルのsystem/section / group / field/valueノード内
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
https://magento.stackexchange.com/questions/173286/magento2-how-to-create-admin-page-with-configuration-f

質問: **2**
マイアカウントサイドバーに新しいリンクを追加するにはどうすればよいですか？
A. マイアカウントUIコンポーネントの子を作成する
B. データベースのcustomer_accountテーブルに新しいセクションを追加する
C. レイアウトの更新を使用する
D. 新しいUIコンポーネントを作成する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
app / code / MyCompany / MyModuleにあるモジュールでは、ファイルview / frontend / web/register.jsにJSモジュールがあります。MagentoのベースURLはhttps://magento.host/で、en_USロケート付きのlumaテーマが使用されます。
このファイルのパブリックURLは何ですか？
A.
https://magento.host/pub/static/frontend/Magento/luma/en_US/MyCompany_MyModule/web/register.js
B. https://magento.host/app/code/MyCompany_MyModule/view/frontend/web/register.js
C. https://magento.host/pub/static/frontend/Magento/luma/en_US/MyCompany_MyModule/register.js

D.
https://magento.host/pub/static/frontend//Magento/luma/en_US/MyCompany_MyModule/js/register.js
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **4**
\ Magento \ Sales \ Model \ Api \ OrderRepositoryInterface :: getListは、SearchCriteriaInterfaceを受け入れて、情報をフィルタリングおよび並べ替えます。
SearchCriteriaInterfaceのインスタンスの作成を支援するクラスはどれですか？
A. \ Magento \ Framework \ Api \ SearchCriteriaFactory
B. \ Magento \ Sales \ Model \ Order \ SearchCriteria
C. \ Magento \ Backend \ Api \ SearchCriteriaGenerator
D. \ Magento \ Framework \ Api \ SearchCriteriaBuilder
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **5**
Magento 2のアーキテクチャは、コードを使用して、アプリ/コードに存在するカスタムモジュールをブートストラップします。
モジュールを使用可能にするには、どの2つのファイルが必要ですか？ 2つ選択してください。）
A. Helper / Data.php
B. etc / module.xml
C. etc / config.xml
D. registration.php
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **6**
Magentoのどのエンティティがスコープ属性をサポートしていますか？
A. お客様
B. カテゴリー
C. CMSページ
D. お客様の住所
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
カスタムモジュールMyModuleを実装しています。これは、
\ Psr \ Log\LoggerInterfaceは\MyCompany\ MyModule\Loggerと呼ばれます。
LoggerInterfaceには、app / etc/di.xmlで宣言されたデフォルトの設定があります。
アップグレード可能性を念頭に置いて、\ MyCompany \ MyModule \ LoggerをLoggerInterfaceのグローバルなデフォルト実装にするにはどうすればよいですか？
A. app / code / MyCompany / MyModule / etc / global/di.xmlでLoggerInterfaceの新しい設定を宣言します

B. app / code / myCompany / MyModule / etc / frontend/di.xmlでLoggerInterfaceの新しい設定を宣言します
C. MyCompany / MyModule / etc/di.xmlでLoggerInterfaceの新しい設定を宣言します
D. app / etc/di.xmlのLoggerInterfaceの既存の設定を上書きします
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
宣言型スキーマを介してサードパーティの拡張機能によって導入された列を削除したい。
どうやってそれをしますか？
A. etc / db_schema.xmlファイルを作成し、列にdisable="true"を指定します
B. SchemaPatchファイルを作成し、プログラムで列を削除します
C. etc / db_schema.xmlファイルをモジュールにコピーし、コピーから列を削除します
D. 元のetc / db_schema.xmlファイルを変更し、そこから列を削除します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**
2つの異なる構成可能な製品があり、どちらも1つのバリエーションを共有しています。共有されるバリエーションは、同じ単純な製品で表されます。
顧客は、同じ選択されたバリエーションで両方の構成可能要素をカートに追加しましたか？
それらはどのように表示されますか？
A. それぞれ数量1の構成可能な両方の製品をリストする1つのラインアイテムとして
B. 数量2の2番目の製品の1つの品目として
C. それぞれ数量1の2つの個別の広告申込情報として
D. 数量2の最初の製品の1つの品目として
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **10**
ある販売者から、顧客アカウント情報のバックエンドページにメモの入力フィールドを追加するように依頼されました。
顧客メモ属性を追加するために、モジュールのデータパッチで指定する3つのアクションはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. $ cache-> clean（['eav'、'db_ddl']）;
B. $ customerSetup-> getConnection（）-> addColumn（'customer_entity'、'notes'、$ columnSpecs）;
C. $ customerSetup-> addAttributeToSet（'customer'、$ attributeSetIdCustomer、$ groupId、'notes'）;
D. $ customerSetup-> addAttribute（'customer'、'notes'、$ options）;
E. $ notesAttribute-> setData（'used_in_forms'、['adminhtml_customer']）;
正解: **A,D,E (**コメントを発表する**)**

質問: **11**
チェックアウトプロセス中に、注文に対していくつの配送先住所を選択できますか？

A. 広告申込情報ごとに1つの配送先住所が可能
B. 製品タイプごとに1つの配送先住所が可能です
C. 数量単位あたり1つの配送先住所が可能です
D. 注文ごとに1つの配送先住所のみが可能です
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **12**
カスタムモジュールは、\ Magento \ Customer \ Api \ AddressRepositoryInterface :: save（のすべての呼び出しをログに記録する必要があります。
どのメカニズムを使用していますか？
A. extension_attributes.xmlで構成された拡張属性
B. 任意のパブリックメソッドへのすべての呼び出しをインターセプトしてログに記録するように構成されたプロキシ
C. save（メソッド用に宣言されたプラグイン
D. customer_address_repository_saveイベントのオブザーバー。これは、リポジトリの保存ごとに自動的に発生します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **13**
Magentoの業界パートナーの配送プロバイダーから、MyCompany_ShippingProviderという統合モジュールの構築が依頼されました。
ファイルetc/adminhtml / system.xmlでプロバイダーを有効または無効にする選択フィールドのオプションを提供するクラスをどこで定義しますか？
A. <backend_model> Magento \ Config \ Model \ Config \ Backend \ Yesno </ backend_model>
B. <frontend_model> Magento \ Config \ Model \ Config \ Frontend \ Yesno </ frontend_model>
C. <source_model> Magento \ Config \ Model \ Config \ Source \ Yesno </ source_model>
D. <option_model> Magento \ Config \ Model \ Config \ Option \ Yesno </ option_model>
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
モジュールMyCompany_MyModuleは、グリッドにカスタムエンティティを表示するために、管理インターフェイスに新しいページを追加します。
このグリッドのコントローラーを作成しました\MyCompany\ MyModule \ Controller \ Adminhtml \ CustomEntity\Index新しいページにアクセスできるようにするために必要な2つのアクション https://your.store.base.url/admin/my_module/custom_entity URL？ 2つ選択してください。）
A. my_moduleルートをMyCompany / MyModule / etc / adminhtml/routes.xmlに登録します
B. MyCompany / MyModule / etc / adminhtml/menu.xmlに新しいメニュー項目を作成します
C. MyCompany / MyModule / etc / adminhtml/di.xmlでAdminRouterのmy_moduleルートを登録します

D. アクションコントローラーのexecute（）メソッドで@routeアノテーションを使用して my_module /custom_entityURLを指定します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
カスタムWebAPIエンドポイントで作業していて、etc/webapi.xmlで構成しました。この構成は、config_webserviceキャッシュタイプの一部としてキャッシュされます。
パフォーマンスを念頭に置いて、Magento CLIを使用してこの構成のキャッシュバージョンをどのように更新しますか？
A. cache :flush
B. cache :refresh config_webservice
C. cache :purge
D. cache :clean config_webservice
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **16**
カスタムモジュールの新しいページレイアウトを作成しています。
コンテナ要素とブロック要素の主な違いは何ですか？
A. コンテナの子は自動的にレンダリングされます
B. 異なる抽象クラスを拡張します
C. レイアウト内のブロックの位置を変更できます
D. 名前またはエイリアスで削除できるのはコンテナのみ
正解: **A (**コメントを発表する**)**

有効的な**AD0-E702**問題集はJPNTest.com提供され、**AD0-E702**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AD0-E702**試験問題集を提供します。JPNTest.com AD0-E702試験問題集はもう更新されました。ここで**AD0-E702**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AD0-E702-mondaishu　**105**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
モジュールは、JSON応答を返す新しいコントローラークラスを追加します。
executeメソッドの戻り型は何になりますか？
A. \ Magento \ Framework \ Controller \ Result\Jsonのインスタンス
B. 返品は不要です。JSONに変換できるオブジェクトを応答本文として設定する必要があります
C. コントローラーからJSONを返すのではなく、新しいAPIエンドポイントを実装する必要があります
D. \ Zend_Json :: encode（の文字列値

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **18**
実稼働環境に新しいモジュールをインストールする必要があります。すべてのモジュールが新しい製品属性を追加しています。メンテナンスモードを有効にし、モジュールコードをコピーし、bin / magento setup :upgradeを実行して、メンテナンスモードを無効にしました。
このプロセスがもたらす2つのリスクは何ですか？ 2つ選択してください。）
A. パフォーマンスの低下を引き起こすすべてのキャッシュをクリーンアップします
B. pub/staticフォルダーから静的アセットを削除します
C. アクティブなセッションはすべて無効になります
D. キャッシュが手動でクリーンアップされるまで、新しい属性はストアフロントに表示されません
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **19**
モジュールMyCompany_MyModuleは、カスタム管理インターフェースページを提供します。
これらのページへのアクセスは、特定のユーザーにのみ許可する必要があります。
モジュールのacl.xmlファイルに必要な構成を追加しましたが、設定が期待どおりに機能していないようです。
MagentoがACLリソースを期待どおりに評価しているかどうかを視覚的に確認するにはどうすればよいですか？
A. ブラウザで、管理者の[ユーザーの役割]ページを開きます。役割を選択し、利用可能なリソースのツリーを調べます
B. webapiエンドポイントhttp://example.com/rest/V1/acl/resourcesへのGETリクエストの応答を検査します
C. CLIコマンドbin / magento admin :role :resourcesの出力を検査しますすべて
D. クラス\ Magento \ Framework \ Acl \ LoaderInterface :: PopulateAcl（のプラグインを作成し、ロードされたロールをエコーアウトします
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
外部ソースから製品をインポートするタスクが与えられました。これを行うためにカスタムモジュールを作成することにしました。インポートを処理するクラスは、レコードごとに製品を作成し、そのデータを設定してデータベースに保存します。
作成する各製品を表すために、コンストラクターに何を注入しますか？
A. \ Magento \ Catalog \ Model \ ProductBuilder
B. \ Magento \ Catalog \ Model \ Product
C. \ Magento \ Catalog \ Api \ Data \ ProductInterface
D. \ Magento \ Catalog \ Api \ Data \ ProductInterfaceFactory
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**
JavaScriptモジュールで顧客情報をどのように取得しますか？
A. 顧客情報はlocalStorageで利用可能であり、window.localStorage.getItem（'customer'）を呼び出すことで取得できます。
B. customerData.get（'customer'）呼び出しを使用します。ここで、customerDataはMagento_Customer / js/customer-dataのインスタンスです。
C. AJAXリクエストをURLに送信する：/ customer / account / info /？json = 1
D. セキュリティ上の理由からMagentoはJavaScriptで顧客情報を公開しません
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **22**
MyCompany_MagicにbeforeプラグインをMyCompany_Admissionがbeforeプラグインを使用してすでにインターセプトしているのと同じメソッドをインターセプトします。Topmenu::getBlockHtml新しいプラグインを最後に実行するために必要な2つのアクションはどれですか。（2つ選択してください。）
A. MyCompany_Magicのetc/plugin_sequence.xmlファイルで両方のプラグインのプラグインシーケンスを構成します
B. MyCompany_Magicのetc/di.xmlファイルの新しいプラグインにsortOrder="20"を含めます
C. MyCompany_Magicのetc/di.xmlでMyCompany_Admissionのプラグインにを設定します
D. MyCompany_Magicのetc/module.xmlファイルに依存関係としてMyCompany_Admissionを追加します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
バックエンドメニューにエントリを追加しています。これを行うには、参照としてコアetc / adminhtml/menu.xmlファイルを開きます。ファイルには、次のノードがあります。

```
<add id="Magento_Catalog::catalog"
    title="Catalog"
    translate="title"
    module="Magento_Catalog"
    sortOrder="20"
    dependsOnModule="Magento_Catalog"
    resource="Magento_Catalog::catalog"/>
```

resource = "Magento_Catalog :: catalog"を指定した結果はどうなりますか？
A. メニュー項目は、一致するACLリソースへのアクセス権を持つロールに割り当てられているユーザーにのみ表示されます
B. ユーザーが最後に選択したメニュー項目がDBに保存されるため、前回アクセスしたページを次回のログイン時に復元できます。
C. メニュー項目は、リソースによって指定されたクラスメソッドがtrue値を返した場合にのみ表示されます

D. リソースは、title="..."にリストされている属性の正しい翻訳を見つけるために使用されます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**
顧客のカートにダウンロード可能な製品が1つだけ含まれていると想定します。
見積もりオブジェクトにどのような影響がありますか？
A. 見積もりオブジェクトには請求先住所がありません
B. 見積もりオブジェクトには、住所ではなくダウンロード可能なURLが含まれます
C. 見積もりオブジェクトには住所がありません
D. 見積もりオブジェクトには配送先住所がありません
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
作業中のモジュールは、事前定義された間隔ですべてのサブスクライブされた顧客にニュースレターを送信する必要があります。
ニュースレターが確実に送信されるようにするために、どの2つのアクションを実行しますか？ 2つ選択してください。）
A. \ MyCompany \ MyModule \ Cron \ NewsLetterSender :: executeを実装し、etc / crontab/di.xmlに登録します
B. bin / magento cron：runがシステムのcrontabに追加されていることを確認してください
C. \ MyCompany \ MyModule \ Cron \ NewsLetterSender :: executeを実装し、etc / crontab/.xmlに登録します
D. etc/crontab.xmlで\Magento\ Customer \ Model \ Customer::authenticateのプラグインを登録します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
レイアウトXMLを使用して、カスタムブロックMyCompany \ MyModule \ Block \ Aをproduct.infoという名前のブロックの子としてどのように設定しますか？



A. オプションA
B. オプションC
C. オプションB
D. オプションD
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **27**
コレクションの選択クエリにアクセスするにはどうすればよいですか？
A. コレクションがロードされた後でのみpublicメソッドquery（を呼び出してselectクエリにアクセスできます
B. 保護された変数$ queryに格納され、コレクションクラスの内部からのみアクセスできます
C. Magento \ Framework \ DB \ Selectのインスタンスを返すパブリックメソッドgetSelect（を使用して取得できます
D. selectクエリはコレクションクラスでは使用できません。クエリを実行する直前にMySQLアダプタによって生成されます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **28**
レイアウトxmlのみを使用してページにテキストをレンダリングするにはどうすればよいですか？

A

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\Template" name="myblock" text="TEXT TO RENDER" />
```

B

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\ListText" name="myblock">
      <arguments>
          <argument name="items" xsi:type="array">
              <item>TEXT TO RENDER</item>
          </argument>
      </arguments>
</block>
```

C

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\Text" name="myblock">
      <arguments>
          <argument name="text" xsi:type="string">TEXT TO RENDER</argument>
      </arguments>
</block>
```

D

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\Messages" name="myblock">
      <arguments>
          <argument name="messages" xsi:type="array">
              <item>TEXT TO RENDER</item>
          </argument>
      </arguments>
</block>
```

jpnshiken.com

A. オプションB
B. オプションC
C. オプションD
D. オプションA
正解: (正解を表示します)

質問: **29**
カスタムモジュールは、setup :upgradeの実行ごとにスキーマを変更する必要があります。これは、他のすべてのモジュールのスキーマ更新が適用された後に実行する必要があります。
これはどのように達成されますか？
A. InstallSchemaInterfaceを実装するUpgradeSchemaAfterクラスを作成します
B. \ Magento \ Setup \ Model \ Installer::handleDBSchemaDataをインターセプトするプラグインを作成します
C. InstallSchemaInterfaceを実装するRecurringクラスを作成します
D. etc/modules.xmlのモジュールのsetup_priorityを更新します
正解: (正解を表示します)

質問: **30**
モジュールがルートを宣言します。

```
<route id="mymodule" frontName="custom">
```

ストアフロントパス/custom/ feature /のレイアウトハンドルは何ですか？
A. mymodule_feature
B. mymodule_feature_index

C. custom_feature_index
D. custom_feature
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **31**
ストアフロントの[マイアカウント]セクションで利用できる注文操作は何ですか？
A. 並べ替え
B. 注文を編集
C. 払い戻し
D. 請求書
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**AD0-E702**問題集はJPNTest.com提供され、**AD0-E702**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AD0-E702**試験問題集を提供します。JPNTest.com AD0-E702試験問題集はもう更新されました。ここで**AD0-E702**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AD0-E702-mondaishu　**105**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
処理状態にあるすべての注文を検索する必要があります。あなたはコードを書きました：



例外をどのように解決しますか？
A. getListパラメーターを次のように変更します $ searchCriteraBuilder->
addFilter '(state'、'processing')-> create（）
B. 依存性注入を使用してSearchCriteriaクラスのインスタンスをロードします
C. 生成されたコードをクリアして、新しいバージョンのSearchCriteriaBuilderを取得します
D. SearchCriteriaBuilderをSearchCriteriaInterfaceにマップするための設定をdi.xmlで指定します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
顧客のアカウントダッシュボード（顧客アカウント/）に顧客の最新の注文の詳細を表示するように求められました。情報を表示するための新しいカスタムテンプレートを作成します。
注文を取得できるように、注文リポジトリをどのように取得しますか？
A. テンプレートに、次を追加します。$ orderRepository = new OrderRepository（）;
B. テンプレートに、

次のように $ orderRepository = ObjectManager :: getInstance（）-> get（OrderRepositoryInterface :: class）;

C. ブロックに、次のメソッドを追加します：return ObjectManager :: getInstance（）-> get（OrderRepositoryInterface :: class）;

D. ビューモデルを作成し、_constructメソッドでOrderRepositoryInterface引数を指定します

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**

[カタログ]タブのシステム構成に新しいセクションを作成しました。

```
<section id="mysection" translate="label" sortOrder="90" showInDefault="1" showInWebsite="1"
showInStore="1">
    <label>My Section</label>
    <tab>catalog</tab>
    ...
</section>
```

Magento ACLを使用してセクションへのアクセスをどのように制限しますか？



A. オプションA

B. オプションD

C. オプションB

D. オプションC

正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**AD0-E702**問題集はJPNTest.com提供され、**AD0-E702**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AD0-E702**試験問題集を提供します。JPNTest.com AD0-E702試験問題集はもう更新されました。ここで**AD0-E702**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/AD0-E702-mondaishu　**105**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」