

AutomationAnywhere.Advanced-RPA-Professional.v2022-06-16.q75

試験コード : Advanced-RPA-Professional
試験名称 : Automation Anywhere Certified Advanced RPA Professional (V11)
認証ベンダー : Automation Anywhere
無料問題の数 : 75
バージョン : v2022-06-16
ページの閲覧量 : 758
問題集の閲覧量 : 9101
<https://www.jpnsiken.com/shiken/AutomationAnywhere.Advanced-RPA-Professional.v2022-06-16.q75.html>

質問: 1

次のROI設定のうち、クライアントで変更できるのはどれですか？

- A. 実行時
- B. デバッグ時間
- C. 時給
- D. 通貨

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

件名に特定のキーワードを含む電子メールを表示するために、If / Elseコマンドのどのサブコマンドを使用しますか？

- A. 変数
- B. 実行中のアプリケーション
- C. ファイルが存在します
- D. Windowsコントロール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

FTP-Put Filesコマンドは何をしますか？

- A. FTP/SFTPサーバー上のあるフォルダーから別のフォルダーにファイルを転送します
- B. ローカルシステムからFTP/SFTPサーバーにファイルをアップロードします
- C. FTP/SFTPサーバーからローカルシステムにファイルをダウンロードします
- D. ローカルシステム上のあるフォルダから別のフォルダにファイルを転送します

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 4

デバイスプールを作成するためのコントロールルームで事前定義されたシステムの役割は何ですか？

- A. AAEプール管理者
- B. AAEベシック
- C. AAEロッカー管理者
- D. AABキュー管理者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

FTP-フォルダの変更コマンドは何をしますか？

- A. ダウンロード対象をローカルシステム上の別のフォルダに設定します
- B. ローカルシステム上の別のフォルダにファイルを転送します
- C. FTPサーバー上の別のフォルダーにアップロードターゲットを設定します
- D. FTPサーバー上の別のフォルダーにファイルを転送します

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 6

ユーザーには、スケジュールされた時間に実行する必要がある重要なタスクがあります。このタスクは、同時にスケジュールされる可能性のある他のタスクよりも優先される必要があります。ユーザーはどのようにしてこれらのパラメーターが満たされていることを確認できますか？

- A. ユーザーは、コントロールルームの管理者に、その時間にコントロールルームで現在スケジュールされているタスクがないことを確認するように依頼できます。
- B. ユーザーは、クライアントでタスクの速度を「ターボアクション」モードに設定して、他のタスクよりも先に実行されるようにすることができます。
- C. ユーザーは、クライアントの[プロパティ]>[一般]>[優先度]を使用して、重要なタスクに高い優先度を割り当てることができます
- D. ユーザーは、クライアントのステルスモード設定を使用してタスクを実行し、タスクが検出されず、優先されるようにすることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

レポートデザイナーによって生成される2つのレポートはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. タスクの失敗
- B. ワークフローの失敗
- C. タスク実行
- D. ワークフローの実行

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 8

Bot Insightダッシュボードに関連付けられている事前定義されたシステムの役割は何ですか？

- A. AAE_Admin」および AAE_BotInsightConsumer」
- B. AAE_BotInsightExpert」および AAE_BotInsightConsumer」
- C. AAE_BotInsightAdmin」および AAE_BotInsightConsumer」
- D. 'AAE_Bot Insight Admin'、AAE_Bot Insight Expert、および'AAE_Bot Insight Consumer'

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

AAEの次のオプションのうち、電子メール通知機能をサポートしているのはどれですか？

- A. AAE電子メール送信コマンド
- B. 上記のすべて
- C. AAEコントロールルーム
- D. AAEクライアント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

管理者は、既存の接続のコントロールルームインスタンスの特定のキューから作業項目を消費するように任命されています。変数マネージャーパネルで、管理者が最初にボットに何を追加する必要がありますか？

- A. キュー変数
- B. キューカテゴリ
- C. ボットの依存関係
- D. 作業項目

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

コントロールルームのユーザーが、現在停止しているTaskBotsアクティビティのトラブルシューティングを行っています。ユーザーはそれが手動で停止されたのではないかと疑っています。

これはどのように確認できますか？

- A. エンジンログで「情報」システムメッセージを探します
- B. すべてのログエントリ」レポートを調べます
- C. AA_Microsoft_Message_Queueを参照してStopコマンドエントリを探します
- D. 監査ログを確認し、ユーザーアクティビティを探します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

文字列操作のJoinコマンドを使用すると、どの変数が返されますか？

- A. 配列

- B. パスワード
- C. リスト
- D. 値

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ユーザーは、データベースから値を読み取った後、データをWebフォームに入力するMetaBotを作成しました。

MetaBotで変数が作成され、タスクの呼び出しで対応するものから値を受け入れますが、ユーザーはTaskbotでMetatBOtを呼び出すときにこれらの変数を表示しません。

なぜこれが発生するのですか？

- A. MetaBot変数はタイプOutputとして宣言する必要があります
- B. MetaBot変数はVisible型として宣言する必要があります
- C. MetaBot変数は入力型として宣言する必要があります
- D. MetaBot変数はタイプ編集可能として宣言する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Automation Anywhereで利用可能なレコーダーはどれですか？

- A. ファイルレコーダー
- B. Webレコーダー
- C. スマートレコーダー
- D. コマンドレコーダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

次のループのうち、AAEクライアントによって提供されるものはどれですか？ 3つ選択してください)

- A. 変数を一覧表示
- B. Excelデータセット
- C. データベースデータセット
- D. XMLデータセット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

組織の開発者は、アプリケーションのいくつかのテキストフィールドにデータを入力するMetaBotを作成しました。エントリは、ローカルMetaBot変数を使用して行われます。組織内の他の開発者も、このMetaBotを使用して、アプリケーションの同じフィールドに異なる値のセットを入力したいと考えています。

MetaBotをどのように共有して再利用できますか？

- A. MetaBotコードをメールで共有し、タスクボットから読み取ったデータをMetaBot変数にマッピングします
- B. コントロールルームを介してMetaBotコードを共有し、タスクボット変数を使用して読み取ったデータをMetaBot変数にマッピングします
- C. 共有ネットワークの場所を使用してMetaBotコードを共有し、タスクボットから読み取ったデータをMetaBot変数にマッピングします
- D. 外部ドライブを使用してMetaBotコードを共有してから、MetaBotコード内のMetaBot変数を別のデータセットで変更します
- 正解: C ([コメントを发表する](#))

有効的な**Advanced-RPA-Professional**問題集はJPNTTest.com提供され、**Advanced-RPA-Professional**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Advanced-RPA-Professional**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Advanced-RPA-Professional試験問題集はもう更新されました。ここで**Advanced-RPA-Professional**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Advanced-RPA-Professional-mondaishu> **210問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

IT部門は、ボットの作成者がパスワード要件に準拠していないパスワードを使用していることを懸念しています。制御室の管理者は、各ユーザーがIT標準を確認する責任があり、制御室では電子メールが有効になっていると回答しました。管理者はボット開発者のパスワードを変更できません。管理者は、IT要件を満たすために何ができるでしょうか。

- A. IT要件に準拠するまでユーザーアカウントを無効にします
- B. 3回試行しても正しいパスワードの入力に失敗したユーザーをロックする
- C. コントロールルームの設定を調整する>一般>セキュリティ設定をIT要件に確認する
- D. 新しいクレデンシャルボルトロッカーを作成して、すべてのユーザーにパスワードの変更を強制します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

CPU、メモリ、HDDの使用率に関する情報をパーセンテージで提供するダッシュボードはどれですか？

- A. 監査
- B. デバイス
- C. ワークロード
- D. ボット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

ボットで使用する前に、クレデンシャルをロッカーに関連付ける必要があります。

A. 偽

B. 真

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 20

ユーザーがローカルクライアントでいくつかのタスクをスケジュールし、その日に出発しました。翌日、ユーザーはどのタスクも実行されなかったことに気付きます。イベントログには、マシンがシャットダウンまたは再起動しなかったことが示されます。コマンドが実行されなかった理由として考えられるものはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. Automation AnywhereEnterpriseSchedulerサービスがシャットダウンされました

B. Automation Anywhere EnterpriseClientServiceがシャットダウンされました

C. 自動ログイン機能がマシンに設定されていません

D. VisualSVNサーバーサービスがシャットダウンされました

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 21

コントロールルームのどのコンソールから、ユーザーの役割と関連する特権を割り当てることができますか？

A. セキュリティコンソール

B. ユーザー管理コンソール

C. クライアントコンソール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

次のWebブラウザーのうち、Automation Anywhereのレコーダーで100%サポートされているのはどれですか？

A. Google Chrome

B. IE

C. サファリ

D. Firefox

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 23

ローカルクライアントでタスクが変更されました。このタスクをWebCRにアップロードされたタスクと比較するために使用できるクライアントの機能はどれですか？

A. 管理-タスクの比較

- B. 管理-タスクの比較-リポジトリ
 - C. 管理-リポジトリ
 - D. オプション-ランタイム設定-リポジトリ
- 正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 24

キャプチャされたオブジェクトが座標に基づいている場合、どのレコーダーを使用する必要がありますか？

- A. スクリーンレコーダー
- B. マネージドWindowsコントロール
- C. オブジェクトのクローン作成
- D. スマートレコーダー

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 25

以前に定義された変数に値を割り当てる正しい方法は何ですか？

- A. 可変演算
- B. 文字列操作
- C. 上記のすべて
- D. 値のプロンプト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

次のWebCRオプションのうち、読み取り専用形式でステータスとともにすべてのクライアントマシンのリストを表示できるのはどれですか？

- A. セキュリティ
- B. ユーザー管理
- C. リポジトリマネージャー
- D. クライアント

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 27

ウィンドウタイトルに動的な変更がある場合、次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. キャプチャ中にワイルドカード文字を使用する
- B. ウィンドウタイトルを変数として変換する
- C. ウィンドウタイトルのみを変換する
- D. 変数演算を使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

UAT中に、クライアントは、Automation Anywhereソフトウェアが遭遇したすべてのサーフェスのスクリーンショットを撮り、記録中にこれが発生しないようにしたいと考えていることを学習します。

これを防ぐために何ができるでしょうか？

- A. [管理]> [設定]で、コントロールルームの管理者はセキュアレコーディングをオンにすることができます
- B. すべてのボット開発者にWorkbenchのHideVisualizeTab機能を有効にしてもらいます
- C. すべてのボット開発者に個々のシステムからすべての画面キャプチャを削除するように要求する画像キャッシュ
- D. [管理]> [設定]で、コントロールルームの管理者はセキュアレコーディングをオフにすることができます

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 29

ステファニーには、Webコントロールルームでの履歴アクティビティをエクスポートおよび分類するタスクが割り当てられています。彼女は、この機能の下での活動のすべての可能なステータスを理解するのに助けが必要です。

履歴機能でのボットの無効なステータスは次のうちどれですか？

- A. 失敗
- B. 不明
- C. 完了
- D. 開始されていません

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 30

WebCRで作業している間、ダッシュボードコンポーネントは登録されたクライアントの数を表示します。これは何を示していますか？

- A. BotCreatorの数
- B. WebCRで作成されたユーザーアカウントの総数
- C. ボットランナーの数
- D. BotCreatorsとBotRunnersの総数

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 31

アプリケーションがローカルでoの場合、次のうちどれを 強く」使用することをお勧めしませんか？自動化のためのオブジェクトの完全なサポート？

- A. オブジェクトレコーダー
- B. オブジェクトのクローン作成
- C. マネージドWindowsコントロール

D. スクリーンレコーダー

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的な**Advanced-RPA-Professional**問題集はJPNTTest.com提供され、**Advanced-RPA-Professional**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Advanced-RPA-Professional**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Advanced-RPA-Professional試験問題集はもう更新されました。ここで**Advanced-RPA-Professional**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Advanced-RPA-Professional-mondaishu> **210問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

ワークフローはどの変数をサポートしていますか？

- A. 値、リスト、配列
- B. 値とパスワード
- C. 値とリスト
- D. 値

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 33

自動化エンジニアのハンナは、制御室のユーザーです。彼女はダッシュボードの表示権限について知りたいと思っています。

これらのウィジェットのどれが、ボットの失敗スコアとボットページのそれぞれのボットとの間の関係の統計的表現を提供しますか？

- A. ボットランナー
- B. MVPボット
- C. ボットハートビート
- D. ボットステータス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

複数のセルから値を取得する場合、CSVの各行をループするためにどのシステム変数を使用しますか？

- A. \$ Filedata Column \$
- B. \$ Column \$
- C. \$Excel列\$

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 35

管理者がコントロールルームリポジトリの場所を特定できるオプションはどれですか？

- A. 管理>設定>ボットタブ
- B. [管理]>[設定]>[資格情報]タブ
- C. [管理]>[設定]>[クライアントアプリケーション]タブ
- D. 管理>設定>一般タブ

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 36

新しいMetaBotを作成するとき、InternetExplorerアプリケーション画面のフィールドが正しくマッピングされていません。

その結果、フィールドでアクションを定義することはできません。この問題を解決するには、Automation Anywhereユーザーが最初に何を検討する必要がありますか？

- A. 開発システムで実行されている他のアプリケーションがターゲットWebアプリケーションと競合しています
- B. Automation Anywhereソフトウェア互換性リストをチェックして、WebアプリケーションがInternetExplorerでサポートされていることを確認します
- C. Internet Explorerズーム、Windowsデスクトップスケーリング、およびディスプレイ解像度設定。それらが一致しない場合、新しいロジックを追加するときに問題が発生します
- D. コントロールルームの管理者に連絡して、MetaBotを開発するための適切な権限があることを確認してください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

Smart Recorderは、ドロップダウンメニューからオブジェクトやテキストなどのコントロールのウィンドウをキャプチャすることができます。

- A. 偽
- B. 真

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 38

Automation Anywhereでは、Eメール自動化に含まれる3つのサブコマンドはどれですか？

- A. メッセージを送信
- B. すべてのメッセージを取得
- C. メッセージを削除
- D. メッセージをコピー
- E. すべてのメッセージを削除

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

文字列操作の分割コマンドを使用すると、どの変数が返されますか？

- A. パスワード
- B. 配列
- C. 値
- D. リスト

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 40

XYZ Ltd.のチームは、70分の生のドキュメントを2時間以内に記録して郵送する必要があるプロジェクトを受け取りました。コンテンツをダウンロードした後、インターネットに問題があるようで、録画を開始できません。

シナリオで指定されたタスクを実行するために推奨されるツールはどれですか？

- A. Airbook Mac Pro
- B. Internet Explorer 9
- C. Microsoft Windows 10
- D. MS Office 360

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 41

コントロールルームのスケジュールされた自動化のステータスは失敗です。エラーメッセージと、エラーが発生したタスク内の正確な場所の詳細を見つけるには、管理者は何をする必要がありますか？

- A. コントロールルームインターフェースの[アクティビティ]>[履歴]>[履歴アクティビティの表示]ページにリストされている失敗したアクティビティの省略記号から[アクティビティの表示]を選択します
- B. ボットランナーデバイスにリモートでログオンし、クライアントログを確認します
- C. コントロールルームインターフェースの[アクティビティ]>[履歴]>[履歴アクティビティの表示]ページにリストされている、失敗したアクティビティのエラーのステータスコードのエラーの説明を検索します
- D. Automation Anywhere管理コンソールからトラブルシューティングウィザードを起動し、失敗した自動化のJobIDを選択します

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 42

開発者がタスクエディタを使用してタスクをデバッグするために使用できる方法は次のうちどれですか？

- A. メッセージボックスのみを使用
- B. デバッグを有効にしてからファンクションキー
- C. ファンクションキーを直接使用する
- D. ログファイルのみを確認する

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **43**

制御室の管理者は、TaskBotsの実行能力に影響を与える今後のダウンタイムについて通知を受けています。

管理者がこのダウンタイムに備えるために最初にすべきことは何ですか？

- A. コントロールルームのユーザーインターフェイスの非アクティブ化トグルを使用して、影響を受けるアクティビティを非アクティブ化します
- B. PowerShellコマンド`lets botsced.suspendupdates`を使用します
- C. サービスロケーションの更新ウィザードを使用して、影響を受けるアクティビティ用に別のコントロールルームを選択します
- D. [アクティビティ]>[プロダクション]に移動し、非アクティブ化するボットスケジュールにマウスを合わせて、コントロールルームのユーザーインターフェイスで解放トグルを選択します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **44**

組織のロッカー管理者は、開発者にロッカーへの「消費者」アクセスを許可すると、資格情報の整合性が損なわれることを心配しています。開発者は制御室にログインでき、コンシューマーアクセスを使用して資格情報変数の値を表示できます。

これを止めるために管理者は何ができますか？

- A. Locker管理者は、監査ログを使用して、誰が資格情報を表示したかを確認し、違反があった場合に必要なアクションを実行できます。
- B. ロッカー管理者は、開発者にロッカー内の「ゲスト」ロールを与えて、クレデンシャルを表示するように指示することができます
- C. Locker管理者は、資格情報変数内に値を入力する前にマスキングを有効にできます
- D. Locker管理者は、資格情報を暗号化して、資格情報変数内に保存できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **45**

有効なループコマンドはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. フォルダ内の各フォルダ
- B. Excelデータセットの各行
- C. sfileの各アイテム
- D. XMLデータセットの各ノード

正解: **A,B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **46**

1つのPDFドキュメントを複数のPDFファイルに分割するために使用されるオプションは次のうちどれですか？

- A. ドキュメントの復号化
- B. PDFから画像
- C. ドキュメントをマージする
- D. ドキュメントを分割

正解: D ([コメントを发表する](#))

有効的な**Advanced-RPA-Professional**問題集はJPNTTest.com提供され、**Advanced-RPA-Professional**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Advanced-RPA-Professional**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Advanced-RPA-Professional試験問題集はもう更新されました。ここで**Advanced-RPA-Professional**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Advanced-RPA-Professional-mondaishu> **210問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

コントロールルームの「クレデンシャルボルト」機能に関連付けられた事前定義されたシステムロールとは何ですか？

- A. AAE_Pool管理者
- B. AAE_Credential管理者
- C. AAE_Locker管理者
- D. AAE_Queue管理者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

デバッグモードでコードを実行しているときに、管理者はどのようにしていくつかの変数の値を継続的に表示しますか？

- A. if/Else変数を使用して変数値を表示します
- B. 変数ウォッチテーブルを使用して値を表示します
- C. メッセージボックスを使用して値を表示します。
- D. プロンプト値を使用して値を表示します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

サーバーにアップロードされたTaskBots、MetaBots、およびIQBotsを厳密に管理するのに役立つのは次のうちどれですか？

- A. AAクライアント
- B. リポジトリマネージャー
- C. 取引の履歴

D. ユーザー管理

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 50

PDFのチェックボックスを読み取るために使用されるコマンドはどれですか？

- A. フィールドから抽出**
- B. チェックボックスを抽出できません**
- C. OCR**
- D. テキストを抽出**

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 51

メールサーバーからすべての電子メールメッセージを削除するために使用されるコマンドは次のうちどれですか？

- A. メッセージを削除する**
- B. すべてのメッセージを削除する**
- C. メッセージをクリアする**
- D. すべてのメッセージをクリア**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

AAE_LockerAdminロールを持つユーザーが会社を辞めました。コントロールルームの管理者がこのユーザーアカウントを削除しようとしていますが、削除できません。

このアカウントを削除するにはどうすればよいですか？

- A. 既存のすべての資格情報の所有権を他のロッカー管理者に譲渡する必要があります。その後、ユーザーアカウントを削除できます**
- B. 別のLocker管理者アカウントを使用してこのユーザーが作成したロッカーを削除し、すべての資格情報の所有権を他のユーザーに譲渡します**
- C. 既存のすべてのロッカーの所有権を他のロッカー管理者に譲渡する必要があります。そうすれば、ユーザーアカウントを削除できます。**
- D. 管理者はパスワードをリセットしてアカウントを再利用する必要があります**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

コントロールルームのどのコンソールで、正常に実行されたタスクまたは再生時間中にエラーが発生したタスクのステータスを表示できますか？

- A. 監査証跡**
- B. ダッシュボード**
- C. オペレーションルーム**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

人材育成の幹部は、ハードドライブのc:\Prospectsフォルダーの下に、候補者の名前が入ったフォルダーを毎月作成します。エグゼクティブは現在、c:\Prospectsの下に何百もの空のフォルダーを持っています。

エグゼクティブは、c:\Prospectsフォルダーの下にあるすべての候補フォルダーをどのように削除できますか？

- A. フォルダ内の各フォルダをループする」ループを使用してディレクトリ c:\Prospects」をループし、\$ foldername\$変数を介してフォルダの名前を表示して削除するフォルダを選択します
- B. フォルダ内の各ファイルをループする」ループを使用してディレクトリ c:\Prospects」をループし、\$ foldername\$変数を介してフォルダの名前を表示して削除するフォルダを選択します
- C. フォルダ内の各フォルダをループする」ループを使用してディレクトリ c:\Prospects」をループし、\$ CurrentDirectory\$変数を介してフォルダの名前を表示して削除するフォルダを選択します
- D. フォルダ内の各ファイルをループする」ループを使用してディレクトリ c:\Prospects」をループし、\$ CurrentDirectory\$変数を介してフォルダの名前を表示して削除するフォルダを選択します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

Automation Anywhere Control Room内で定義された自動化されたビジネスプロセスの一部として、SQLデータベーステーブルが更新されます。データベースは現在24時間年中無休で利用できます。ビジネス上のニーズにより、更新のためにデータベースの可用性を変更する必要があります。データベースは土曜日に利用できなくなります。

この変更に対応するために、コントロールルーム管理者のアクションはどうあるべきですか？

- A. コントロールルームを使用>アクティビティ>スケジュール>アクティビティを編集して、日次スケジュールから週次スケジュールに変更し、土曜日を除外します
- B. Windowsタスクスケジューラを使用して、土曜日にアクティビティを一時的に一時停止します
- C. コントロールルーム>アクティビティ>進行中を使用して、土曜日にタスクを自動一時停止します
- D. コントロールルームを使用>アクティビティ>スケジュール済み>アクティビティを編集して除外ウィンドウを追加

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 56

管理者が読み取り専用形式のデバイスで名前、タイプ、ステータスを含むすべてのクライアントマシンのリストを表示できるようにするコントロールルーム機能はどれですか。

- A. デバイス
- B. 管理>設定
- C. ワークロード>キュー

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 57

ユーザーは、Webサイトが開くまでにかかる時間を考慮する必要があります。これは、インターネット接続速度に応じて5~15秒の間で変動する可能性があります。ユーザーはこの遅延をどのように適用できますか？

- A. 5秒の待機時間で「遅延」コマンドを使用します
- B. 15秒の待機時間で「遅延」コマンドを使用します
- C. 「ウィンドウを待つ」オプションを使用します。待機時間は5秒です。
- D. 「ウィンドウを待つ」オプションを使用します。待機時間は15秒です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

設計者がMetaBotを作成し、アプリケーションが実行されていることを確認しましたが、最初の画面アセットを追加すると、InternetExplorerWebアプリケーションを含まない[画面を開く]ダイアログボックスが表示されます。

これを克服するために設計者は何をする必要がありますか？

- A. Webアプリケーションを閉じて再度開きます
- B. [画面を開く]ダイアログボックスで[更新]をクリックします
- C. アプリケーション固有の正しい選択でMetaBotを再作成します
- D. 開いている画面を再調整します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

Excel Close Spreadsheetコマンドのデフォルト機能は何ですか？

- A. スプレッドシートの開いているすべてのシートタブを閉じます
- B. 変更を保存せずにスプレッドシートを閉じます
- C. 変更を保存しながらスプレッドシートを閉じます
- D. 変更を保存するかどうかをユーザーに確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

次の変数のどれがエラー処理で使用されますか？

- A. エラーの説明
- B. エラーID

- C. エラー行番号
 - D. オプションAおよびB
- 正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 61

コマンドライブラリからワークベンチのタスクアクションリストにコマンドを追加するにはどうすればよいですか？

- A. コマンドをドラッグアンドドロップします
- B. F10キーを押して、コマンドを選択します
- C. F2キーを押してコマンドを選択します
- D. コマンド名を入力します

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Advanced-RPA-Professional**問題集はJPNTTest.com提供され、**Advanced-RPA-Professional**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Advanced-RPA-Professional**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Advanced-RPA-Professional試験問題集はもう更新されました。ここで**Advanced-RPA-Professional**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Advanced-RPA-Professional-mondaishu> **210問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

管理者がボットセクションからボットをスケジュールしました。管理者マネージャーは、スケジュールが正しくないと感じています。制御室では、管理者はどこにスケジュールを表示しますか？

- A. 監査ログ
- B. ワークロード>キュー
- C. アクティビティ>予定
- D. 管理>設定

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 63

組織には、組織内の1つのアプリケーションから別のアプリケーションにデータを転送する30のタスクボットが実行されています。組織は、すべてのアプリケーションのインターフェイスを更新したいと考えています。これは、タスクボットを再度やり直す必要があることを意味します。

今回ボットを再作成して、将来的にアプリケーションのインターフェイスの変更に自動的に適応できるようにするにはどうすればよいでしょうか。

- A. ロジックの実装のみで機能するボットをいくつか作成します
 - B. 適切な検索条件でオブジェクトのクローン作成コマンドを使用して、アプリケーションサーフェスを操作します
 - C. アプリケーションサーフェスの青写真で機能するビジネス機能を実装するためのMetaBotを作成します
 - D. ボットの作成中に動的オブジェクトIDを作成します
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

データベースコマンドに関連付けられたループで、データベーステーブルから列の値を抽出するために使用されるシステム変数はどれですか。

- A. \$ Filedata Column \$
- B. \$ ArrayColumns \$
- C. \$ DataSet Column \$
- D. \$テーブル列\$

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

BotCreatorクライアントでタスクをスケジュールできる頻度はどれくらいですか？

- A. 定義する必要があります
- B. 3回
- C. 1回のみ
- D. 2回

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

レイの新しいオフィスであるBotMakersでの初日です。彼は、新しいバージョンのソースアプリケーションに関してMetabotアセットを更新しようとしています。彼がその仕事をするのに手伝ってください。

Rayは、ソースアプリケーションの変更/変更を特定するために、既存の画面を新しい画面と即座に比較するためにどのオプションを選択しますか？

- A. DLLを追加
- B. 調整する
- C. 構成
- D. DLLを編集

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

ユーザーは、ビジネスプロセスがMetaBotを使用してWebアプリケーションを介してデータ入力を実行するTaskBotを開発しています。PDFセットのフォームフィールドから抽出された情報は、サードパーティのサイトに入力されていません。

問題の原因は何ですか？

- A. 入力PDFファイルが壊れています
- B. TaskBotとMetaBotのスケジュールが交差していません
- C. サードパーティのWebサイトの誤ったクレデンシャルが使用されています
- D. MetaBots変数のパラメーターは、入力変数として定義する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

ロッカー管理者は長い休暇を取る必要があります、彼らがいないときにロッカー管理者のタスクを実行するためのバックアップを割り当てたいと考えています。ロッカー管理者は、バックアップが既存のロッカーにユーザーを追加することを望んでいませんが、バックアップがロッカーの既存のクレデンシャル変数を追加および編集することに慣れています。バックアップは、ロッカー内の既存のユーザーのアクセスレベルを変更することもできます。

ロッカー管理者はどのようにしてこれを達成できますか？

- A. 既存のすべてのロッカーへの「参加者」アクセス権を持つユーザーを割り当てます
- B. AAE_LockerAdministratorでユーザーの役割権限を変更する
- C. 既存のすべてのロッカーにマネージャーとしてユーザーを割り当てます
- D. ロッカー管理者は、これらのタスクをデフォルトで実行できるため、制御室管理者にバックアップを依頼できます。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 69

開発者は、EnterpriseClientインターフェイスを使用してAutomationAnywhereTaskBotに変更を加えました。

コントロールルームからボットを実行すると、開発者は以前のバージョンのTaskBotを見て驚いています。問題を克服するために何をしなければなりませんか？

- A. 更新されたTaskBotを使用するようにコントロールルームの自動化を変更します
- B. TaskBotをクライアントデバイスからコントロールルームサーバーにコピーします
- C. TaskBotを再度コンパイルします
- D. TaskBotを再度アップロードします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

以前に定義された既存の変数に値を割り当てる必要があります。何を選びますか？

- A. 可変操作コマンド
- B. 変数マネージャーで変数を追加

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

配列に関連付けられている2つのシステム変数はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. ArrayColumns
- B. ArrayElements
- C. ArrayRows
- D. ArraySize

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

管理者は、手元にある緊急のタスクを解決するために、複数のマシンでボットをすぐに実行したいと考えています。管理者は、利用可能なボットランナーマシンの数をリアルタイムで知る必要があります。

コントロールルーム内で、この情報を提供するメニューオプションはどれですか？

- A. 監査ログ
- B. ボット
- C. デバイス
- D. アクティビティ

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 73

管理者は、電子メールの添付ファイルを介して受信したボットをコントロールルームに取り込むにはどうすればよいですか？

- A. 管理者は、ボットをクライアントにコピーし、クライアントからボットをアップロードする必要があります
- B. ボットを制御室にドラッグアンドドロップ>ボットセクション
- C. ボットを介してボットを制御室に引き込みます>ボットのインポートコマンド
- D. 移行を使用してボットをプルします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

ユーザーがスプレッドシートで作業していて、作業の完了後にすべてのデータをそのまま保持して、スプレッドシートを閉じたいと考えています。どのコマンドがこの要求に応えますか？

- A. スプレッドシートを閉じます
- B. スプレッドシートを保存します
- C. スプレッドシートを閉じて、スプレッドシートを保存します
- D. 最初にスプレッドシートを保存してから、スプレッドシートを閉じます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

次のタイプの変数のうち、MetaBotsでサポートされていないものはどれですか？

- A. パスワードタイプ
- B. 値のタイプ
- C. 配列型
- D. リストタイプ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**Advanced-RPA-Professional**問題集はJPNTTest.com提供され、**Advanced-RPA-Professional**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**Advanced-RPA-Professional**試験問題集を提供します。JPNTTest.com Advanced-RPA-Professional試験問題集はもう更新されました。ここで**Advanced-RPA-Professional**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/Advanced-RPA-Professional-mondaishu> **210問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」