

CIW.1D0-621.v2021-12-23.q44

試験コード :	1D0-621
試験名称 :	CIW User Interface Designer
認証ベンダー :	CIW
無料問題の数 :	44
バージョン :	v2021-12-23
ページの閲覧量 :	108
問題集の閲覧量 :	440

<https://www.jpnsiken.com/shiken/CIW.1D0-621.v2021-12-23.q44.html>

質問: 1

サイト仕様の機能部分で定義されるのは次のうちどれですか？

- A. ビジネスや製品を説明するテキスト、画像、ビデオファイルなど、サイトに含まれるコンテンツ。
- B. タイポグラフィ、配色、画像、間隔など、サイトのルックアンドフィール。
- C. サイトに含まれる情報の構造には、直感的なナビゲーションスキームが組み込まれています
- D. 詳細な商品検索や仮想ショッピングカート内の商品の管理など、サイトが実行できるタスク。

正解 :D ([コメントを发表する](#))

質問: 2

受賞歴のある作家は、彼女の個人的なWebサイトに一連の詩を公開しています。作家の学生の一人は、小額の料金を販売されている大学の新聞にこれらの詩を完全に複製しました。どのタイプの知的財産法に違反していますか？

- A. ライセンス
- B. フェアユース
- C. 著作権
- D. 商標

正解 :C ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 3

Web開発は共同プロセスです。コラボレーションデザインのメリットの例は次のうちどれですか？

- A. 開発時間の増加
- B. 顧客の認識
- C. スキルセットを披露する能力
- D. 従業員満足度

正解 :C ([コメントを发表する](#))

質問: 4

あなたのウェブ開発者はあなたの新しいウェブサイトのフォーカスグループのレビューのレポートを提示しました。

レポートには、グループがサイトで費やした時間、ナビゲートに必要なクリック数、およびナビゲーションの一般的なパターンに関する情報が含まれています。フォーカスグループはどのようなテストを実施しましたか？

- A. 客観テスト
- B. 定性的テスト
- C. 合計テスト
- D. 形成的テスト

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 5

任意のデバイス (コンピュータ、ラップトップ、タブレット、携帯電話) で視覚障害者がアクセスできるように、Webサイトをどのように最適化できますか？

- A. Webページの上部と下部にナビゲーションボタンを配置します。
- B. テキストと背景の間に空白と強いコントラストを組み込みます。
- C. 外部物理キーボードまたは代替のオンスクリーンキーボードをサポートします。
- D. 適切なサイズのボタンを作成し、ターゲット間に少量の非アクティブなスペースを確保します。

正解 : [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 6

トーマスと彼のWebデザインチームは、最終プロジェクトの提供に対する顧客の期待に応え、それを超えるために、1,000ページのデータ駆動型Webサイトを急いで完成させました。顧客とのサイトの最終テストで、トーマスはサイトの機能のいくつかが機能しないか、不正確な結果を提供することを発見しました。戻って間違いを訂正するには、かなりの時間が必要です。これらのエラーの最も可能性の高い原因は何ですか？

- A. プロジェクトのワイヤーフレームがプロジェクトの作成中に変更されたため、不整合が発生しました。
- B. データ駆動型Webサイトは小規模なサイトに最適であり、大規模なプロジェクトでエラーが発生する可能性があります。
- C. チームは、プロジェクトの早い段階でサイトのプロトタイプを作成してテストできませんでした。
- D. 顧客は、設計チームが満たすことができない非現実的な期待を設定していました。

正解 : [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 7

新しいWebサイトプロジェクトのサイトマップを作成しています。次のウェブサイト制作のデザイン手法（「5つのD」と呼ばれることもあります）のどれを使用していますか？

- A. 図
- B. 開発
- C. 発見
- D. デザイン

正解 : **B** ([コメントを发表する](#))

説明

リファレンス

https://evollution.com/programming/program_planning/the-5-ds-a-collaborative-model-for-learning-design-part

質問: 8

ユーザー中心のWebデザインは、ユーザーが何を望んでいるかを理解し、ユーザーが必要なものを取得していることを確認するための定期的なテストに重点を置いています。このプラクティスの主な利点は何ですか？

- A. マーケティング費用の削減とユーザー維持の向上
- B. 製品開発の改善とWebサイトエラー（バグ）の減少
- C. 開発時間の短縮とユーザー満足度の向上
- D. eコマースの収益の増加と人件費の削減

正解 : **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 9

Webサイトにサイトマップとナビゲーションバーの両方を含めています。これを行う理由は何ですか？

- A. ウェブサイト全体のレイアウトを明確に把握できます。
- B. ユーザーが異なればナビゲーションの種類も異なります。
- C. サイトマップを使用するには、訪問者は特別なトレーニングが必要です。
- D. ナビゲーションバーは大型モニターではうまく表示されますが、サイトマップは携帯電話でうまく機能します。

正解 : **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 10

LukeのWebデザインチームは、アジャイルWebデザインプロセスを実装することを決定しました。彼は、フィールド検証を支援するJavaScriptコードを作成するように割り当てられています。彼の現在のアジャイルWebデザインプロセスのどの段階にありますか？

- A. テストフェーズ
- B. 設計段階
- C. 開発フェーズ
- D. 配信フェーズ

正解 :C (コメントを发表する)

質問: 11

フレームワークを使用して大規模なWebサイトを作成する場合の制限は何ですか？

- A. フレームワークの機能が制限されている可能性があります。
- B. ほとんどのフレームワークには、何らかの形のセキュリティ問題があります。
- C. フレームワークは通常、HTML5でコーディングするよりも習得するのが難しいです。
- D. ほとんどのフレームワークには、各設計に関連するコストがあります。

正解 :D (コメントを发表する)

質問: 12

あなたはあなたの会社についてのいくつかの情報を提供するためにウェブページを開発しました。<header> </ header>、<footer> </ footer>、および<nav> </ nav>タグを使用して、ページの<body>内のセクションを整理しました。

これらはどのような要素ですか？

- A. 意味要素
- B. スタイル要素
- C. フォーム要素
- D. 基本要素

正解 :A (コメントを发表する)

説明

説明/参照 :

参照https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp

質問: 13

任意のデバイス (コンピューター、ラップトップ、タブレット、携帯電話)で視覚障害者がアクセスできるように、Webサイトをどのように最適化できますか？

- A. 空白とテキストと背景の強いコントラストを組み込みます。
- B. Webページの上部と下部にナビゲーションボタンを配置します。
- C. 適切なサイズのボタンを作成し、ターゲット間に少量の非アクティブなスペースを確保します。
- D. 外部物理キーボードまたは代替のオンスクリーンキーボードをサポートします。

正解 :A (コメントを发表する)

説明

質問: 14

ユーザーインターフェイスデザインWebの初期 (1990年代)、デザイナーはテーブルを使用してレイアウトを整理することから、Flashを使用するインタラクティブなデザインに移行しました。今日、どのグループのオープンソーステクノロジーが一般的に使用されていますか？

- A. PHP
- B. ベクターグラフィック
- C. ダイナミックHTML
- D. PhotoShop

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 15

あなたは、特別なニーズを持つ人々のための介助動物の準備を専門とする犬のトレーナーのためのWebサイトの再設計プロジェクトを開始しています。彼の主要な顧客にはモビリティの課題があります。サイトの再設計における主な考慮事項は何ですか？

- A. ダウンロード用の大きな活字PDFファイルを提供します。
- B. テキストに代わる画像とビデオを提供します。
- C. タスクの実行に必要なマウスクリック数を最小限に抑えます。
- D. ちらつきや色が変わるページ要素を削除します。

正解 : [C \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 16

Webデザインプロジェクトを顧客に提示し、モックアップ、ワイヤーフレーム、スケッチなど、Webデザインチームの作業をまとめたプロジェクト資料を用意しています。次のプロジェクトドキュメントのどれを提示していますか？

- A. Webサイトのスタイルガイド
- B. 会議メモ
- C. Webサイトのワイヤーフレームドキュメント
- D. 設計図書

正解 : [D \(コメントを發表する\)](#)

有効的な1D0-621問題集はJPNTTest.com提供され、1D0-621試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1D0-621試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1D0-621試験問題集はもう更新されました。ここで1D0-621問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1D0-621-mondaishu>
「55問、30%ディスカウント、特別な割引コード **JPNshiken**」

質問: 17

あなたは、環境法の新しい法律実務を始めている若い弁護士のためにウェブサイトのデザインについて相談しています。彼女は、法律上の問題を解決するための若々しい新しいアプローチを表すために、サイトにホットピンクと明るい緑の色を使用することを望んでいます。代わりに、グレーとブルーをベースにしたニュートラルな配色を検討するように彼

女にアドバイスします。次のうち、あなたの推薦を最もよくサポートしているのはどれですか？

- A. 彼女の好みの配色は、Webサイトのデザイナーとしてあなたにとって不快です。
- B. 彼女の潜在的なクライアントは、ニュートラルカラーの権威あるプロのトーンによりよく反応します。
- C. 彼女の好みの配色は読みづらく、ユーザーがWebサイトを探索できなくなります。
- D. 彼女の潜在的なクライアントのコンピューターデバイスは、ピンクとグリーンをうまく表示できず、サイトを終了します。

正解 **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 18

あなたはアートフェアを主催する会社の中規模のウェブサイトで働いています。彼らのウェブサイトには、3種類のページがあります。ページの1つのタイプは、会社の投資家を募集するためのものです。別のタイプのページは、eコマースを介して両方のスペースをアーティストに販売するためのものです。そして、3番目のタイプのページは、アートフェアを一般の人々に宣伝することです。同社は、サイトが混乱し、まとまりがなく、ナビゲートするのが難しいという感想を受けました。

これはどのように修正できますか？

- A. メインページテンプレートを再設計し、すべてのフォーム、ブログページ、eコマースページに適用します。
- B. サイト内のすべてのアセットにリンクするサイトマップを作成します。
- C. 個別のCCS3ファイルを作成して、各タイプのページの情報を整理します。
- D. サイトのページの種類ごとに1つずつ、カスタムページテンプレートのセットを作成して適用します。

正解 **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 19

Webサイトの設計者は、パーセンテージベースのサイズを使用して、ブラウザとデバイスの画面サイズに応じてWebサイトを縮小または拡大できるようにしています。このタイプのデザインの名前は次のうちどれですか？

- A. レスポンシブグリッドデザイン
- B. 対称グリッド設計
- C. 固定グリッド設計
- D. 流体グリッド設計

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 20

理解しやすいウェブサイトのナビゲーションがなぜそれほど重要なのでしょうか。

- A. ナビゲーションが使いにくい場合、検索エンジンはサイト内のページにインデックスを付けることができないため。

- B. サイト訪問者が探しているものをすばやく簡単に見つけることができますようにします。
- C. 訪問者があなたが見たい情報に正確に誘導されることを保証します。
- D. 訪問者が商品を購入することを保証します/

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 21

あなたはウェブデザイナーとしてのポジションの就職の面接に出席しています。インタビュアーは、特定の設計アプローチを使用する背後にある理由を説明するように求めます。次のうち、ボトムアップ設計アプローチの好みをサポートするのはどれですか？

- A. このアプローチは、ページの表示と変換を最大化します。
- B. サイトは中心的なビジョンとデザインコンセプトに基づいています。このデザインベースを確立した後、焦点は、ユーザーをサイトの表示する必要のある部分に誘導する方法にあります。
- C. 設計アプローチは、ユーザーのニーズと経験を中心にしています。彼らが彼らの経験に満足しているならば、彼らは将来も訪問し続けるでしょう。
- D. デザインするときには、ユーザーにエキサイティングで活気のあるエクスペリエンスを作成します。大胆に行くか、家に帰りましょう！

正解 : [B \(コメントを发表する\)](#)

質問: 22

TARプロセスを実行しています。現在、Webデザインプロセスのどのフェーズで作業していますか？

- A. 開発
- B. テスト
- C. 配送とメンテナンス
- D. 計画

正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 23

あなたはウェディングプランナーのためのウェブサイトをデザインしています。彼女は、自分のサイトのすべてのテキストを、結婚式の招待状のように、花のように精巧な書体で表示することを望んでいます。よりシンプルで従来型の書体の使用を検討するように彼女にアドバイスします。どうして？

- A. スクリプトやファンタジーの書体はウェブサイトでは許可されていません。それらは印刷されたドキュメントのためだけに予約されています。
- B. ファンタジー書体に設定されたテキストは画像に変換する必要があります。これにより、Webページのレイアウトが難しくなり、読み込みが遅くなります。
- C. スクリプトとファンタジーの書体は小さいサイズで表示されるため、読みにくくなっています。

D. 特別なスクリプトまたはファンタジー書体は、訪問者のデバイスにインストールできない場合があります、カスタムWebフォントとしてサーバーからダウンロードする必要があります。

正解 :D ([コメントを发表する](#))

説明

質問: 24

レスポンシブウェブデザインを組み込んだウェブサイトを構築しました。ただし、Googleから、サイトがモバイルフレンドリーではないことが通知されました。彼らは、いくつかのリンクが近すぎると報告しています。次のプラクティスのどれがこの問題を解決しますか？

- A. タッチスクリーンジェスチャ用に最適化
- B. グラフィックへのすべてのリンクを変更します
- C. テキストへのすべてのリンクを変更する
- D. ページのさまざまな領域へのリンクを配置します

正解 :C ([コメントを发表する](#))

質問: 25

参加型デザインプロセスには、次のテクニックのどれが含まれますか？

- A. テスト、レビュー、再設計
- B. 発見、評価、プロトタイプ
- C. 分析、設計、プロトタイプ
- D. 調査、テスト、リリース

正解 :C ([コメントを发表する](#))

質問: 26

タブレットコンピュータ上のWebサイトのアクセシビリティを向上させるために、操作性カテゴリのW3C標準で推奨される方法は次のうちどれですか？

- A. Webサイトの一部を拡大する仮想拡大鏡を提供します。
- B. 明るい環境で画面上のコンテンツを表示できるようにするための適切な契約を提供します。
- C. タブレットを物理的に動かすことによってトリガーされるアクションの回避策を提供します。
- D. 重要な情報をページの上部に配置します。

正解 :([正解を表示します](#))

質問: 27

次のうち、明確で具体的なビジョンステートメントはどれですか？

- A. 私たちのサイトは、最初の1年間で少なくとも4,000万回の閲覧があり、複数のソーシャルメディアプラットフォーム間で頻繁に共有されます。

- B. 私たちのウェブサイトは私たちのターゲット人口統計で人気があり、新しい市場に浸透するための出発点になります。これらの新しい市場は収益を50%増加させます。
- C. ユーザーは私たちのウェブサイトを楽しんで、私たちから製品を購入し、ソーシャルメディアで友人や家族と共有し、頻繁にサイトに戻るよう促されます。
- D. 私たちのウェブサイトは、米国で18~24歳のユーザーに最も人気のあるマイクロブログウェブサイトになります。最初の3年間は、1日あたり最低200万回の視聴があり、少なくとも4,000,000ドルの収益が得られます。
- 正解 : [\(正解を表示します\)](#)

質問: 28

あなたは環境法の新しい法律実務を始めている若い弁護士のためにウェブサイトのデザインについて相談しています。彼女は、法律上の問題を解決するための若々しい新しいアプローチを表すために、サイトにホットピンクと明るい緑の色を使用することを望んでいます。代わりに、グレーとブルーをベースにしたニュートラルな配色を検討するように彼女にアドバイスします。次のうち、あなたの推薦を最もよくサポートしているのはどれですか？

- A. 彼女の潜在的なクライアントのコンピューターデバイスは、ピンクと緑をうまく表示できず、サイトを終了します。
- B. 彼女の好みの配色は読みにくく、ユーザーがWebサイトを探索できなくなります。
- C. 彼女の好みの配色は、Webサイトのデザイナーとしてあなたにとって不快です。
- D. 彼女の潜在的なクライアントは、ネットの色の権威あるプロのトーンによりよく反応します。
- 正解 : [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 29

トーマスと彼のWebデザインチームは、最終プロジェクトの提供に対する顧客の期待に応え、それを超えるために、1,000ページのデータ駆動型Webサイトを急いで完成させました。顧客とのサイトの最終テストで、トーマスはサイトの機能のいくつかが機能しないか、不正確な結果を提供することを発見しました。戻って間違いを訂正するには、かなりの時間が必要です。これらのエラーの最も可能性の高い原因は何ですか？

- A. データ駆動型Webサイトは小規模なサイトに最適であり、大規模なプロジェクトでエラーが発生する可能性があります。
- B. チームは、プロジェクトの早い段階でサイトのプロトタイプを作成してテストできませんでした。
- C. 顧客は、設計チームが満たすことができない非現実的な期待を設定していました。
- D. プロジェクトのワイヤーフレームがプロジェクトの作成中に変更されたため、不整合が発生しました。

正解 : [D \(コメントを发表する\)](#)

説明/参照 :

質問: 30

次のうち、3~5個のキーワードの短いフレーズを使用するSEO戦略を表すものはどれですか？

- A. ワードクラウド
- B. ワードサラダ
- C. ブール演算子キーワード
- D. ロングテールキーワード

正解 :D ([コメントを发表する](#))

質問: 31

Rebeccaは自分のWebサイトホスティングアカウントに登録しており、強力なパスワードを選択するように求められています。文字、数字、特殊文字を含み、8文字以上である必要があります。彼女のインターネットサービスプロバイダーは、この要件でどのようなセキュリティ上の脅威を防ごうとしていますか？

- A. ブルートフォース攻撃
- B. SQLインジェクション
- C. サービス拒否 (DOS) 攻撃
- D. ソーシャルエンジニアリング

正解 :A ([コメントを发表する](#))

有効的な1D0-621問題集はJPNTTest.com提供され、1D0-621試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1D0-621試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1D0-621試験問題集はもう更新されました。ここで1D0-621問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1D0-621-mondaishu> 「55問、30%ディスカウント、特別な割引コード :JPNshiken」

質問: 32

Webサイトプロジェクトのユーザビリティテストからのユーザーフィードバックの評価中に、ユーザーは通常、サイト内で迷子になり、「謎の肉」のグラフィカルリンクに混乱し、指示どおりにタスクを完了できないと判断されます。次のUIデザインパターンのうち、この問題の修正に役立つものはどれですか？

- A. 段階的開示
- B. 画像ズーム
- C. ナビゲーションタブ
- D. ナビゲーションウィザード

正解 :B ([コメントを发表する](#))

質問: 33

あなたは、特別なニーズを持つ人々のための介助動物の準備を専門とする犬のトレーナーのためのWebサイトの再設計プロジェクトを開始しています。彼の主要な顧客にはモビリティの課題があります。サイトの再設計における主な考慮事項は何ですか？

- A. ちらつきや色が変わるページ要素を削除します。
- B. タスクの実行に必要なマウスクリック数を最小限に抑えます。
- C. ダウンロード用の大きな活字PDFファイルを提供します。
- D. テキストに代わる画像とビデオを提供します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 34

Web開発は共同プロセスです。コラボレーションデザインのメリットの例は次のうちどれですか？

- A. 顧客の認識
- B. 従業員の満足度
- C. スキルセットを披露する能力
- D. 開発時間の増加

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 35

中規模サイトのフォーカスグループテストが完了しました。フォーカスグループのメンバーのほとんどはナビゲーションボタンを見つけるのに苦労しましたが、彼らがそれらを見つけたとき、彼らは微笑んでクリックし、次のページに移動しました。この観察に基づいて、ページの上部和下部にナビゲーションボタンを追加することにしました。どのようなユーザビリティテスト段階が実行されていますか？

- A. 定量的データを分析しています。
- B. テストの結果を文書化しています。
- C. 定性的および定量的データを収集しています。
- D. あなたは定性的データから結論を引き出しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

新しいユーザーがあなたの専有サイトにアクセスするとき、彼らと対話する最初の方法は通常何ですか？

- A. ウェルカムメールメッセージ
- B. 新しい訪問者のアクティビティを通知するログファイルエントリ
- C. サイトへのアクセスを許可する登録フォーム
- D. ショッピングカートのアクティビティ

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 37

顧客のWebサイトを更新するときに、魅力的で機能的なサイトのルックアンドフィールを最適化する必要があります。最適化計画に役立つ戦略はどれですか？

- A. オンラインレイアウトからビジュアルレイアウトをコピーして貼り付けます。
- B. コンピューターサイトからルックアンドフィールをコピーします。
- C. Webページごとに新しいカスタムUIを作成します。
- D. オンラインライブラリのUIデザインパターンを使用します。

正解 :D ([コメントを发表する](#))

質問: 38

参加型デザインのプロセスには、次のテクニックの魔女が含まれていますか？

- A. 調査、テスト、リリース
- B. テスト、レビュー、再設計
- C. 分析、設計、プロトタイプ
- D. 発見、評価、プロトタイプ

正解 :([正解を表示します](#))

質問: 39

Webデザインプロジェクトを顧客に提示し、モックアップ、ワイヤーフレーム、スケッチなど、Webデザインチームの作業をまとめたプロジェクト資料を用意しています。次のプロジェクトドキュメントのどれを提示していますか？

- A. Webサイトのスタイルガイド
- B. Webサイトのワイヤーフレームドキュメント
- C. 会議メモ
- D. 設計図書

正解 :C ([コメントを发表する](#))

質問: 40

あなたはあなたの会社についてのいくつかの情報を提供するためにウェブページを開発しました。<header> </ header>を使用して、ページの<body>内のセクションを整理しました。

<footer> </ footer>および<nav> </ nav>タグ。これらはどのような要素ですか？

- A. 意味要素
- B. 基本要素
- C. スタイル要素
- D. フォーム要素

正解 :([正解を表示します](#))

質問: 41

Webサイトのユーザビリティテストの結果を確認しています。コメントのいくつかは、色覚異常の訪問者やモバイルデバイスでサイトを表示している人にとって、読みやすさやナビゲーションとの混乱を経験していることを示す「危険信号」として際立っています。必要な改善を行うために、ビジュアルデザインのどの原則を再検討する必要がありますか？

- A. ERBU
- B. キス
- C. CMYK
- D. CARP

正解 :D ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :<http://www.toptenreviews.com/software/articles/the-carp-principles-of-design-advice-for-your-print-projects/>

質問: 42

TARプロセスを実行しています。現在、Webデザインプロセスのどのフェーズで作業していますか？

- A. 開発
- B. 計画
- C. 配送とメンテナンス
- D. テスト

正解 :D ([コメントを發表する](#))

質問: 43

Lisaは、フレームワークを使用してWebアプリケーションを開発しており、JavaScriptを使用してインタラクティブな要素を含めたいと考えています。彼女はJavaScriptライブラリを使用することにしましたが、予算が限られており、ライセンスの支払いができません。リサが図書館にアクセスするための最良の選択肢は次のうちどれですか？

- A. 別のサイトからJavaScriptコードを借りる
- B. jQueryUIライブラリを使用する
- C. FoundationライブラリのJavaScriptコードを使用する
- D. 剣道UIを使用する

正解 :B ([コメントを發表する](#))

質問: 44

Lisaは、フレームワークを使用してWebアプリケーションを開発しており、JavaScriptを使用してインタラクティブな要素を含めたいと考えています。彼女はJavaScriptライブラリを使用することにしましたが、予算が限られており、ライセンスの支払いができません。リサが図書館にアクセスするための最良の選択肢は次のうちどれですか？

- A. 別のサイトからJavaScriptコードを借りる
- B. 剣道UIを使用する
- C. FoundationライブラリのJavaScriptコードを使用する

D. jQueryUIライブラリを使用する

正解 : **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**1D0-621**問題集はJPNTTest.com提供され、**1D0-621**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1D0-621**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1D0-621試験問題集はもう更新されました。ここで**1D0-621**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1D0-621-mondaishu>
「**55**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード **JPNshiken**」