Cisco.300-710J.v2021-03-30.q28

試験コード： 300-710J
試験名称： Securing Networks with Cisco Firepower (300-710日本語版)
認証ベンダー： Cisco
無料問題の数： 28
バージョン： v2021-03-30
ページの閲覧量： 552
問題集の閲覧量： 3578
https://www.jpnshiken.com/shiken/Cisco.300-710J.v2021-03-30.q28.html

質問: **1**
ネットワークエンジニアがFirepower Threat DefenseでURLフィルタリングを設定しています。クラウドサービスとの通信を可能にするために検証する必要があるFirepower Management Centerの2つのポート要件はどれですか？
（2つ選択してください。）
A. outbound port TCP/443
B. inbound port TCP/80
C. outbound port TCP/8080
D. inbound port TCP/443
E. outbound port TCP/80
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Securit

質問: **2**
エンジニアが新しいFirepower展開をセットアップし、実装を開始するためのデフォルトのFMCポリシーを検討しています。最初の試用段階で、組織は、ネットワークトラフィックの大部分が通過できるようにしながら、いくつかの一般的なSnortルールをテストしたいと考えています。利用される？
A. 最大検出
B. 接続を介したセキュリティ
C. バランスの取れたセキュリティと接続性
D. セキュリティを介した接続
正解: **(**正解を表示します**)**
Explanation
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-intrusio

質問: **3**

管理者はCiscoASAからCiscoFTDアプライアンスへの移行に取り組んでおり、トラフィックを中断せずにルールをテストする必要があります。移行のこのフェーズでASAルールを設定するには、どのポリシータイプを使用する必要がありますか。
A. プレフィルター
B. アイデンティティ
C. 侵入
D. アクセス制御
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **4**
Cisco FMCがHTTPS証明書に対してサポートする最大ビットサイズはいくつですか？
A. 1024
B. 8192
C. 4096
D. 2048
正解: **C** (コメントを発表する)
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/configuration/guide/fpmc-config- guide-v61/system_configuration.html

質問: **5**
しきい値設定を構成できる2つの場所はどれですか。 2つ選択してください。）
A. 各IPSルール
B. グローバルに、ネットワーク分析ポリシー内
C. 侵入ポリシーごとにグローバルに
D. 各アクセス制御ルールについて
E. プリプロセッサごと、ネットワーク分析ポリシー内
正解: (正解を表示します)
Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firesight/541/firepower-module-user-guide/asa- firepower-module-user-guide-v541/Intrusion-Global-Threshold.pdf

質問: **6**
HTTP警告ページを表示するCisco Firepowerルールアクションはどれですか。
A. モニター
B. ブロック
C. インタラクティブブロック
D. 警告付きで許可
正解: (正解を表示します)
Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firesight/541/user-guide/FireSIGHT-System-UserGuide-v5401/AC-Rules-Tuning-Overview.html#76698

質問: **7**
インラインセットプロパティの下の詳細タブで、インターフェイスがパッシブインターフェイスをエミュレートできるようにしますか？
A. 透過インラインモード
B. TAPモード
C. 厳密なTCP強制
D. リンク状態を伝達する
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/inline_sets_and_passive_interfaces_for_firepower_threat_defense.html

質問: **8**
一定期間に受信するイベントの数を減らすために使用されるCisco Firepower機能はどれですか。
A. レート制限
B. 一時停止
C. 相関
D. しきい値処理
正解: **D (**コメントを発表する**)**
Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firesight/541/firepower-module-user-guide/asa- firepower-module-user-guide-v541/Intrusion-Global-Threshold.html

質問: **9**
エンジニアは、アプリケーションの使用状況を毎月自動的に表示し、その情報を管理者に送信するように求められました。このタスクを実行するには、どのメカニズムを使用する必要がありますか？
A. reports
B. dashboards
C. event viewer
D. context explorer
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **10**
Cisco FMC GUIを介したCisco NGFWの初期導入時に、ローカルDMZの導入に含まれるポリシールールはどれですか。
A. 許可ip任意
B. ip anyを拒否する
C. ユーザーのみがIPアドレスを変更できるデフォルトのDMZポリシー。

D. ポリシールールが含まれていない
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **11**
エンジニアは現在、CiscoFMCに登録されたCiscoFTDデバイスを持っており、1010.50.12のアドレスが割り当てられています。組織はアドレス指定スキームをアップグレードしており、ネットワーク上で適切な量のアドレスを提供する形式にアドレスを変換する必要があります。新しいアドレス指定が有効になり、CiscoFTDで使用できるようにするためにエンジニアは何をする必要がありますか。Cisco FMC接続へ？
A. Cisco FMCは、IPv4IPアドレスを使用するデバイスをサポートしていません。
B. デバイスを削除してCiscoFMCに再登録します
C. デバイスをフォーマットしてCiscoFMCに再登録します。
D. Cisco FMCからデバイスを削除せずに、IPアドレスをIFV4からIPv6に更新します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **12**
Cisco FTDのブリッジグループインターフェイスに関する2つのステートメントが正しいですか。 2つ選択してください。）
A. BVI IPアドレスは、接続されたネットワークとは別のサブネットにある必要があります。
B. ブリッジグループは、透過ファイアウォールモードとルーテッドファイアウォールモードの両方でサポートされています。
C. ブリッジグループは、透過ファイアウォールモードでのみサポートされます。
D. 双方向フォワーディング検出エコーパケットは、ブリッジグループメンバーを使用する場合、FTDを介して許可されます。
E. 直接接続された各ネットワークは同じサブネット上にある必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config- guide-v62/transparent_or_routed_firewall_mode_for_firepower_threat_defense.html

質問: **13**
展示を参照してください。



II. ASSESSMENT RESULTS

AUTOMATING THE TUNING EFFORT

During the assessment period, the following changes to your network were observed.

NETWORK CHANGE TYPE	NUMBER OF CHANGES
A new operating system was found	310
A new host was added to the network	366
A device started using a new transport protocol	381
A device started using a new network protocol	373

また、エンジニアは攻撃リスクレポートを分析しており、ネットワーク上に新しいオペレーティングシステムのインスタンスが300を超えていることを発見しました。これらの新しいオペレーティングシステムを保護するためにFirepower構成はどのように更新されますか？

A. CiscoFirepowerはポリシーを自動的に更新します。

B. 管理者がCiscoFirepowerに修復推奨レポートを要求します

C. Cisco Firepowerは、ポリシーを更新するための推奨事項を提供します。

D. 管理者は手動でポリシーを更新します。

正解: **(**正解を表示します**)**

Explanation

Ref:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Tailori

質問: **14**

FTDを構成する際、ネットワークエンジニアは、アプライアンスを通過するトラフィックがルーティングやVLANの書き換えを必要としないことを確認したいと考えています。このタスクを実行するには、エンジニアはどのインターフェイスモードを実装する必要がありますか？

A. パッシブ

B. インラインセット

C. インラインタップ

D. 透明

正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **15**

Cisco FMCで使用できるレポートテンプレートフィールド形式はどれですか。

A. box lever chart

B. arrow chart

C. bar chart

D. benchmark chart

正解: **(**正解を表示します**)**

Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide- v60/Working_with_Reports.html

質問: **16**
Syslogを使用するのではなく、CiscoFirepowerデバイスがセキュリティサービス交換ポータルを介してCiscoThreat応答にイベントを直接送信することの利点は何ですか。
A. サポートされているバージョンのFirepowerを実行しているすべてのデバイスをサポートします
B. オンプレミスプロキシサーバーをセットアップして維持する必要はありません
C. Firepowerデバイスはインターネットに接続する必要はありません。
D. すべてのタイプのFirepowerデバイスがサポートされています。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**300-710J**問題集はJPNTest.com提供され、**300-710J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**300-710J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 300-710J試験問題集はもう更新されました。ここで**300-710J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/300-710J-mondaishu　**445**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
FlexConfigを使用せずにFirepower Threat Defenseでサポートされている動的ルーティングプロトコルはどれですか？
（2つ選択してください。）
A. EIGRP
B. OSPF
C. static routing
D. IS-IS
E. BGP
正解: **B,E (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd- fdm-routing.html

質問: **18**
Cisco Firepower Threat Defenseソフトウェアでは、アプライアンスを通過するトラフィックを受動的に受信するように構成する必要があるインターフェイスモードはどれですか。
A. インラインセット

B. パッシブ
C. ルーティング済み
D. インラインタップ
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/interface_overview_for_firepower_threat_defense.html

質問: **19**
Cisco FMCがCisco ISEと統合されている場合、どの2つの修復オプションを使用できますか？ （2つ選択してください。）
A. 構成された動的nullルート
B. DHCPプールの無効化
C. 検疫
D. ポートのシャットダウン
E. ホストのシャットダウン
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**
Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/210524-configure- firepower-6-1-pxgrid-remediati.html

質問: **20**
トラブルシューティングファイルを生成するために、Cisco FMC CLIでどのコマンドを入力しますか？
A. show running-config
B. show tech-support chassis
C. system support diagnostic-cli
D. sudo sf_troubleshoot.pl
正解: **D (**コメントを発表する**)**
Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

質問: **21**
Cisco Firepower Management Center内で、ユーザーはどこでウィジェットを追加または変更しますか？
A. ダッシュボード
B. レポート
C. コンテキストエクスプローラー
D. サマリーツール
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Using_Dashboards.html

質問: **22**
Cisco FMCを介してデバイスを管理しながらデバイスを削除および再追加する場合、どの2つの考慮事項を考慮する必要がありますか (2つ選択してください)。
A. デバイスを再度追加する前にCisco FMCでは、マネージャを再度追加する必要があります。
B. 登録時にNATおよびVPNポリシーを再適用するオプションはありません。そのため、ユーザーは登録の完了後にポリシーを再適用する必要があります。
C. 登録時にNATおよびVPNポリシーを再適用するオプションが利用可能であるため、ユーザーは登録の完了後にポリシーを再適用する必要はありません。
D. Cisco FMC Webインターフェイスは、アクセス制御ポリシーを再適用するようにユーザに要求します。
E. デバイスが削除されたら、CiscoFMCに再追加する前に再設定する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
デバイスの削除とCisco FMCへの再追加について正しいのは次のうちどれですか。 (2つ選択してください。)
A. 登録時にNATおよびVPNポリシーを再適用するオプションが利用できるので、ユーザーは登録の完了後にポリシーを再適用する必要はありません。
B. Cisco FMCにデバイスを再度追加する前に、デバイスにマネージャを追加する必要があります。
C. Cisco FMC Webインターフェイスでは、デバイスを削除して再度追加するオプションはありません。
D. Cisco FMC Webインターフェイスは、アクセス制御ポリシーを再適用するようにユーザーに促します。
E. 登録時にNATおよびVPNポリシーを再適用するオプションは利用できないため、ユーザーは登録の完了後にポリシーを再適用する必要があります。
正解: **D,E (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide- v60/Device_Management_Basics.html

質問: **24**
Cisco FTDクラスタリングを有効にした結果はどうなりますか？
A. ダイナミックルーティング機能では、マスターユニットに障害が発生した場合、新しく選出されたマスターユニットがすべての既存の接続を維持します。
B. 統合ルーティングとブリッジングはマスターユニットでサポートされています。

C. サイト間VPN機能はマスターユニットに限定されており、マスターユニットに障害が発生すると、すべてのVPN接続がドロップされます。
D. すべてのFirepowerアプライアンスは、Cisco FTDクラスタリングをサポートできます。
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config- guide-v64/clustering_for_the_firepower_threat_defense.html

質問: **25**
エンジニアがネットワークにCiscoFTDを実装し、使用するFirepowerモードを決定しています。組織では、トラフィックセグメンテーションを提供するためにFTDアプライアンス内で複数の仮想Firepowerデバイスを個別に動作させる必要があります。これらの要件をサポートするには、Cisco Firepower ManagementConsoleでどの展開モードを設定する必要がありますか。
A. 単一展開
B. 複数の展開
C. マルチインスタンス
D. シングルコンテキスト
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
Cisco Firepowerでファイアウォールデバッグメッセージを生成するために使用されるCLIコマンドはどれですか。
A. system support firewall-engine-debug
B. system support ssl-debug
C. system support platform
D. system support dump-table
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212330-firepower- management-center-display-acc.html

質問: **27**
Cisco FMCのポートオブジェクトの機能は何ですか。
A. ルールで送信元と宛先の両方のポート条件を設定するときにトランスポートプロトコルを混在させる
B. TCP、UDP、およびICMP以外のプロトコルを表す
C. すべてのプロトコルを同じ方法で表す
D. アクセスコントロールルールのソースポート条件にTCPまたはUDP以外のプロトコルを追加する。
正解: **(**正解を表示します**)**

Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/reusable_objects.html

質問: **28**
Cisco Firepowerのインラインタップとインラインタップの違いは何ですか？
A. インラインタップモードは完全なパケットキャプチャを行います。
B. インラインモードではSSL復号化を実行できません。
C. インラインタップモードでは、トラフィックのコピーを別のデバイスに送信できます。
D. インラインモードは悪意のあるトラフィックをドロップする可能性があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**300-710J**問題集はJPNTest.com提供され、**300-710J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**300-710J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 300-710J試験問題集はもう更新されました。ここで**300-710J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/300-710J-mondaishu　**445**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」