

Cisco.300-725J.v2026-02-28.q31

試験コード : 300-725J
試験名称 : Securing the Web with Cisco Web Security Appliance (300-725日本語版)
認証ベンダー : Cisco
無料問題の数 : 31
バージョン : v2026-02-28
ページの閲覧量 : 107
問題集の閲覧量 : 330
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Cisco.300-725J.v2026-02-28.q31.html>

質問: 1

Cisco Cognitive Threat AnalyticsをCisco WSAと統合する利点は何ですか？

- A. Cisco WSAレポートに追加情報を追加します
- B. Cisco WSAにマルウェア保護を追加します
- C. 人工知能を使用してウイルスをブロックする機能を提供します
- D. ネットワーク内の脅威を特定する時間を短縮します

正解: ([正解を表示します](#))

https://www.ironportstore.com/datasheets/data_sheet_c78-729630.pdf

質問: 2

トラフィックを分析するためにCisco WSAでスケジュールされるレポートの2つのタイプはどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. レイヤー3トラフィックモニター
- B. URLカテゴリ
- C. ホスト統計
- D. アプリケーションの可視性
- E. システム容量

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11->

[0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_chapter_010101.pdf](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_chapter_010101.pdf) (8)

質問: 3

ダッシュボードを作成するためにCisco Advanced Web Security Reportingにデータを提供するソースはどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. Cisco WSA devices
- B. Cisco ISE
- C. Cisco ASA v
- D. Cisco Security MARS
- E. Cisco Cloud Web Security gateways

正解: ([正解を表示します](#))

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/wsa/Advanced_Reporting/WSA_Advanced_Reporting_6/Advanced_Web_Security_Reporting_6_1.pdf

質問: 4

Cisco WSAの識別プロファイルのデフォルト設定について正しい説明はどれですか。

- A. 識別プロファイルは認証を必要としません
- B. ゲストIDプロファイルを最初に処理する必要があります
- C. 識別プロファイルに含めることができるユーザーグループは1つだけです
- D. AsyncOSは識別プロファイルをアルファベット順に処理します

正解: ([正解を表示します](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_chapter_011001.html#con_1415970

質問: 5

展示を参照してください。この出力を表示するコマンドはどれですか？

```
Currently configured logs:
1. "accesslogs" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Poll
2. "amp_logs" Type: "AMP Engine Logs" Retrieval: FTP Poll
3. "authlogs" Type: "Authentication Framework Logs" Retrieval: FTP Poll
4. "avc_logs" Type: "AVC Engine Logs" Retrieval: FTP Poll
5. "bypasslogs" Type: "Proxy Bypass Logs" Retrieval: FTP Poll
...
42. "webcat_logs" Type: "Web Categorization Logs" Retrieval: FTP Poll
43. "webrootlogs" Type: "Webroot Logs" Retrieval: FTP Poll
44. "welcomeack_logs" Type: "Welcome Page Acknowledgement Logs" Retrieval: FTP Poll
Enter the number of the log you wish to grep.
[]> 1
Enter the regular expression to grep.
[]> domain.com
Do you want this search to be case insensitive? [Y]>
Do you want to search for non-matching lines? [N]>
Do you want to tail the logs? [N]>
Do you want to paginate the output? [N]>
```

- A. grep
- B. ログ構成
- C. ロールオーバー
- D. tail

正解: A ([コメントを发表する](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/117938-configure-wsa-00.html>

質問: 6

マシン認証の識別プロファイルの構成について正しい説明はどれですか。

- A. Active Directoryが有効になっているCloud Web Security Connectorモードは、マシン認証をサポートします
- B. 識別プロファイルのマシンIDはローカルでサポートされていますが、Cisco WSAはマシンID認証をサポートしていません
- C. Kerberosを有効にしたクラウドWebセキュリティはマシン認証をサポートします
- D. Active Directoryレームが使用されている場合、認証はユーザーIDまたはIPアドレスで実行できますが、マシンIDでは実行できません。

正解: ([正解を表示します](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_chapter_01001.html

質問: 7

ゼロデイおよび標的型ファイルベースの攻撃に対してAMPはどの方法を使用していますか？

- A. レピュテーションサービスでまだ認識されていないすべてのファイルの動作を分析する
- B. 新しい情報が利用可能になったときに、出現する脅威を定期的に評価する
- C. セキュリティグループタグの実装
- D. 既知のファイルの評判を取得

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/advanced-malware-protection/solution-overview-c22-734228.html>

質問: 8

Cisco WSAをISEのTrustSecと統合する利点は何ですか？

- A. ポリシートレースツールを使用して、特定のSGTを使用するアクセスポリシーを照合できます。
- B. 802.1xを使用する認証済みユーザーのトラフィックは、Cisco WSAの識別プロファイルにSGTでタグ付けできます
- C. ISEは、疑わしいTCPポートを使用して複数のセッションを生成するユーザーの認証をブロックできます
- D. 特定のSGTのユーザーは、特定のソーシャルWebサイトへのアクセスを拒否される場合があります。

正解: ([正解を表示します](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/1-3/ISE-WSAIntegrationDoc/b_ISE-WSAIntegration.html

質問: 9

Cisco Advanced Web Security Reporting統合について正しい説明はどれですか。

- A. AWSRIはIPアドレスを使用してCisco WSA展開を区別します
- B. AWSRIはデータのインデックスを作成するためのライセンスを必要としません

- B. プロキシはコンテンツを持っており、他のサーバーに接続しませんでした
 - C. トランザクションはTCP宛先ポート8187を使用しました
 - D. AnalyzeSuspectTraffic ポリシー グループがトランザクションに適用されました
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

Cisco WSA の役割のうち、正しいものはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. ウェブプロキシ
- B. IPS
- C. スпам対策
- D. URLフィルター
- E. ファイアウォール

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 14

アクセスログのどの応答コードが、ポリシーによりトランザクションがブロックされたことを示していますか?

- A. TCP_DENIED/407
- B. TCP_DENIED/401
- C. TCP_DENIED/403
- D. TCP_DENIED/307

正解: A ([コメントを發表する](#))

https://docuri.com/download/instructions_59a8d562f581719e12ad43fe_pdf

質問: 15

Active Directoryグループと一致するアクセスポリシーを作成する場合、最初に何を設定する必要がありますか?

- A. グループの認証、承認、およびアカウントティング
- B. FQDN仕様
- C. 認証レルム
- D. 許可されたグループの仕様

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/118005-configure-ntlm-00.html>

質問: 16

Cisco WSAのトラブルシューティングにポリシートレースツールを使用しているときに、どのような動作が見られますか?

- A. 外部DLPポリシーはツールによって評価されません
- B. 実際のクライアント要求が処理され、EUNページが表示されます

C. SOCKSポリシーはツールによって評価されます

D. ツールが使用されている場合、Webプロキシはポリシートレーステスト要求をアクセスログに記録しません

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_appendix_011001.html#con_1415277

有効的な**300-725J**問題集はJPNTTest.com提供され、**300-725J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**300-725J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 300-725J試験問題集はもう更新されました。ここで**300-725J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/300-725J-mondaishu> **73**問、**30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

参照されたコンテンツのブロックの例外を構成するために利用可能なすべてのオプションは何ですか？

A. すべての埋め込み/参照、およびすべての埋め込み/参照を除く

B. すべての埋め込み/参照、選択した埋め込み/参照を除いて、選択した埋め込み/参照

C. 選択した埋め込み/参照、およびすべての埋め込み/参照を除く

D. すべての埋め込み/参照、選択した埋め込み/参照、およびすべての埋め込み/参照を除く

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html
(procedure)

質問: 18

エクスプリシットモードのデプロイメントに適した構成オプションはどれですか。

A. PAC

B. WCCP

C. ITD

D. PBR

正解: [\(正解を表示します\)](#)

In explicit-mode deployment, users will point the proxy setting to WSA. This can be done by pointing directly to WSA or via a PAC (Proxy Auto-Config) file.

質問: 19

エンジニアは、現在のWSAのセキュリティギャップを評価する必要があります。AMPIはWSAにどのような追加保護を提供しますか？

- A. 時点検出
- B. データ損失防止
- C. 帯域幅制限
- D. ローミングユーザー保護

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 20

Cisco WSA のポリシー トレースを実行するには、どの情報が必要ですか？

- A. リクエストを行うための認証資格情報
- B. トレースの送信元IPアドレス
- C. トレースの宛先IPアドレス
- D. トレースするURL

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 21

Cisco WSA が提供する 2 つの動作モードはどれですか？ (2 つ選択してください。)

- A. 透明
- B. 標準
- C. コネクタ
- D. 明示的
- E. プロキシ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Aug2013/CVD-WebSecurityUsingCiscoWSADesignGuide-AUG13.pdf>

質問: 22

Cisco WSAでAMPファイル分析を使用して、新たな脅威を継続的に評価する目的は何ですか？

- A. ネットワークに入る新しいファイルに対して適切なアクションを実行する
- B. 保存期間を停止してファイルを隔離から削除する
- C. ネットワークに侵入した後に脅威であると判断されたファイルを通知する
- D. Cisco WSAを介してダウンロードされたすべてのファイルをAMPクラウドに送信します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-5/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_5_1/b_WSA_UserGuide_11_5_1_chapter_01110.html

質問: 23

WSAでHTTPSプロキシを有効にして無効な証明書进行处理する場合、どの2つの構成オプションを構成できますか？ (2つ選択してください。)

- A. 許可
- B. モニター

- C. ドロップ
- D. ブロック
- E. リダイレクト

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01011.html

質問: 24

ドラッグアンドドロップの質問

左側の Cisco WSA メソッドを右側の適切な展開モードにドラッグ アンド ドロップします。

The screenshot shows a configuration interface with two columns. The left column contains four white boxes with the following text from top to bottom: WPAD, WCCP, PAC, and PBR. The right column contains two yellow-bordered boxes. The top box is labeled 'Transparent Mode' and is currently empty. The bottom box is labeled 'Explicit Mode' and is also currently empty. A large, semi-transparent watermark 'jpnshiken.com' is overlaid across the center of the image.

正解:

The screenshot shows the same configuration interface as above, but with the methods from the left column dragged into the right column. The 'Transparent Mode' box now contains two white boxes: WCCP on top and PBR below it. The 'Explicit Mode' box now contains two white boxes: PAC on top and WPAD below it. The same 'jpnshiken.com' watermark is present.

Explanation:

You could use an explicit setting (browser config/PAC/WPAD) or transparent (WCCP/PBR) to point to the first proxy and then the first proxy will route based on category to one of the two upstream proxies based on your policy configuration.

Reference: <https://community.cisco.com/t5/web-security/route-to-wsa-based-on-destination/td-p/2491179>

質問: 25

Cisco WSA では HTTP リクエストはどのように処理されますか？

- A. 明示的な要求には、対象の Web サーバーの宛先 IP アドレスが含まれます。
- B. 透過的な要求には、構成されたプロキシの宛先 IP アドレスがあります。
- C. 暗黙的な要求の URI に DNS ホストが含まれていません。
- D. 明示的な要求の URI には、プロトコル情報を含むホストが含まれます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

Cisco WSAが提供する2つの動作モードはどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. コネクタ
- B. プロキシ
- C. 透明
- D. 標準
- E. 明示的

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Aug2013/CVD-WebSecurityUsingCiscoWSADesignGuide-AUG13.pdf>

質問: 27

ユーザーが「ビジネスと業界」カテゴリに分類され、Facebookの投稿を含む企業のウェブサイトを開覧しようとした。しかし、「ソーシャルネットワーキング」カテゴリがブロックされているため、Facebookの投稿を表示できません。

ユーザーが Facebook の投稿を開覧できるようにするには、どの設定が必要ですか？

A web site may embed or refer to content that is categorized as a different category, or that is considered an application. For example, a News web site could contain content categorized as Streaming Video, and the action selected for its own category/application, regardless of what web site it is embedded in. Use this table to set exceptions (e.g., to permit all content referred from News web sites, or from a custom category.)

<input checked="" type="checkbox"/> Enable Referrer Exceptions	
Set Exception for Content Referred by These Categories:	Set Exception for This Referred Content:
Business and Industry	selected embedded / referred content Categories: Social Networking Applications: Click to select applications...

A.

B.

A web site may embed or refer to content that is categorized as a different category, or that is considered an application. For example, a News web site could contain content categorized as Streaming Video, and the action selected for its own category/application, regardless of what web site it is embedded in. Use this table to set exceptions (e.g., to permit all content referred from News web sites, or from a custom category.)

<input checked="" type="checkbox"/> Enable Referrer Exceptions	
Set Exception for Content Referred by These Categories:	Set Exception for This Referred Content:
Social Networking	All embedded / referred content

C.

A web site may embed or refer to content that is categorized as a different category, or that is considered an application. For example, a News web site could contain content categorized as Streaming Video, and the action selected for its own category/application, regardless of what web site it is embedded in. Use this table to set exceptions (e.g., to permit all content referred from News web sites, or from a custom category.)

<input checked="" type="checkbox"/> Enable Referrer Exceptions	
Set Exception for Content Referred by These Categories:	Set Exception for This Referred Content:
Social Networking	All embedded / referred content except <input type="checkbox"/> Categories: Business and Industry Applications: Click to select applications...

D.

A web site may embed or refer to content that is categorized as a different category, or that is considered an application. For example, a News web site could contain content categorized as Streaming Video, and the action selected for its own category/application, regardless of what web site it is embedded in. Use this table to set exceptions (e.g., to permit all content referred from News web sites, or from a custom category.)

<input checked="" type="checkbox"/> Enable Referrer Exceptions	
Set Exception for Content Referred by These Categories:	Set Exception for This Referred Content:
Business and Industry	All embedded / referred content except <input type="checkbox"/> Categories: Social Networking Applications: Click to select applications...

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html)

[7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html)

質問: 28

認証に LDAP が使用されている場合、Cisco WSA で認証が失敗する原因は何ですか？

- A. パスフレーズが5文字のみの場合
- B. パスフレーズに7ビットASCII以外の文字が含まれている場合
- C. パスフレーズに次の文字のいずれかが含まれている場合 `@ # \$ % ^`
- D. パスフレーズが50文字の場合

正解: [\(正解を表示します\)](#)

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_appendix_011001.html)

[0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_appendix_011001.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-0/user_guide/b_WSA_UserGuide/b_WSA_UserGuide_appendix_011001.html)

質問: 29

Cisco WSAのApplication Visibility Controlエンジンのグローバルアクセスポリシーの有効なデフォルトはどのアクションですか？

- A. 帯域幅制限
- B. 許可
- C. 制限
- D. モニター

正解: [D \(コメントを發表する\)](#)

<https://hrouhani.org/cisco-web-security-appliance-ironport/>

質問: 30

Cisco WSAで使用可能な2つのキャッシングモードはどれですか。 2つ選択してください。

- A. アクティブなキャッシュ
- B. すべてのキャッシュ
- C. 積極的なキャッシュ
- D. 安全なキャッシュ
- E. キャッシュなし

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-5/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_5_1/b_WSA_UserGuide_11_5_1_chapter_0100.html#task_1214899

質問: 31

リクエストの処理の問題を解決するためにCisco WSAでクリアする必要があるキャッシュはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 認証キャッシュ
- B. アプリケーションキャッシュ
- C. ログインキャッシュ
- D. DNSキャッシュ
- E. HTTPキャッシュ

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/118259-technote-wsa-00.html>

有効的な**300-725J**問題集はJPNTTest.com提供され、**300-725J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**300-725J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 300-725J試験問題集はもう更新されました。ここで**300-725J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/300-725J-mondaishu> **73**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

有効的な**300-725J**問題集はJPNTTest.com提供され、**300-725J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**300-725J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 300-725J試験問題集はもう更新されました。ここで**300-725J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/300-725J-mondaishu> **73**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」