

# Citrix.1Y0-204J.v2022-12-19.q70

試験コード : 1Y0-204J  
試験名称 : Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration (1Y0-204日本語版)  
認証ベンダー : Citrix  
無料問題の数 : 70  
バージョン : v2022-12-19  
ページの閲覧量 : 378  
問題集の閲覧量 : 9692

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Citrix.1Y0-204J.v2022-12-19.q70.html>

## 質問: 1

ユーザーが「イベントID 1022 :Citrix Desktop Serviceがコントローラーに登録できませんでした」と報告した場合、Citrix管理者はどのツールを使用する必要がありますか？

- A. HDXモニター
- B. VDAクリーンアップユーティリティ
- C. Citrix Scout
- D. Citrix Health Assistant

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

Reference:

<https://support.citrix.com/article/CTX207624>

## 質問: 2

Cloud Connectorのサイレントインストールを作成する場合、Citrix管理者はどのような情報を必要としますか？

- A. Citrix.CloudServices.AgentHub.Api
- B. Machine Catalog Name
- C. Resource Location ID
- D. Active Directory Schema

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Explanation

In order to silently install Citrix Cloud connectors when you have more than one resource location, the ID of the target resource location must be passed on the command-line of the installer.

Although this ID is available in the CC user interface, it is sometimes desirable to get this information programmatically.

## 質問: 3

Citrix Directorが使用率の統計を取得できる3つのコンポーネントはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. ネットワーク
- B. IOPS

- C. CPU
- D. ディスク容量
- E. メモリ

正解: **B,C,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 4

シナリオ : 金融機関のネットワークセキュリティ担当ディレクターは、外部のマルウェアの脅威から企業ネットワークを保護したいと考えています。これを行うには、ディレクターは、バイパスされたトラフィックを可視化し、悪意のあるWebサイトへのアクセスを制御する必要があります。ディレクターは次のことを行う必要があります。

\*企業ネットワークに出入りする、SSL / TLS (暗号化されたトラフィック)を含むすべてのトラフィックを傍受して検査します。

\*有害または安全でないコンテンツを提供していると識別されたURLへのアクセスをブロックします。

\*悪意のあるWebサイトにアクセスしている企業内のユーザー (従業員を特定します)。

この要件を達成するために、Citrix管理者はどのCitrix ADC展開モードを使用する必要がありますか？

- A. Citrix Secure Web Gateway
- B. Citrixゲートウェイ
- C. アクセスゲートウェイ
- D. デフォルトゲートウェイ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

シナリオ : Citrix管理者は、すべて同じデリバリーグループにあるサーバーOS仮想デリバリーエージェント (VDA) マシンのグループを電源管理する必要があります。管理者は、週末に週に一度、すべてのマシンを再起動する必要があります。さらに、マシンのサブセットは、非ピーク時に毎日再起動する必要があります。

要件を満たすために管理者がデフォルト値から変更する必要がある機能はどれですか。

- A. 平日と週末の時間
- B. ピーク時と非ピーク時
- C. 再開時間
- D. タグの制限

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

複数のSSL仮想サーバーにわたって一貫したフロントエンドSSLパラメーターのセットを作成するために、Citrix管理者が使用できる機能はどれですか？

- A. SSLポリシー
- B. SSLブリッジ

C. SSLプロファイル

D. SSLオフロード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Citrix Profile Streamingを使用するときに有効なステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. プロファイルストリーミングはデフォルトで無効になっています。

B. プロファイルストリーミングにより、ログオンプロセスが遅延します。

C. 保留領域のレジストリエントリとファイルは、アクセス時にフェッチされます。

D. ファイルとフォルダーはオンデマンドでフェッチされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに使用されている多数のネットワークプリントサーバーを備えたCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。現在、印刷物はネイティブのWindowsドライバーを使用しています。クライアントプリンターは使用されていません。新しい会社のガイドラインでは、サイトインフラストラクチャ内で使用されているネイティブドライバの数を減らす必要があります。

新しい会社のガイドラインを満たすために、管理者はどの手順を実行できますか？

A. Citrixユニバーサルプリンタードライバー (EMF) ドライバーを有効にし、デフォルトのユニバーサルプリンタードライバーの使用ポリシー設定のままにします。

B. Citrix Universal Generic Printerを構成し、Auto-create Generic Universal Printer Policy設定を更新します。

C. サイト内のすべてのプリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールし、デフォルトのユニバーサルプリンタードライバーの使用ポリシー設定をそのままにします。

D. サイト内のすべてのプリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールし、ユニバーサルプリンターの使用ポリシー設定を更新します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 9

シナリオ :Citrix管理者は、Citrix GatewayおよびCitrix Virtual Apps and Desktopsサイト内のトラフィックをより適切に監視したいと考えています。管理者は、Citrix Directorで使用するCitrix Application Delivery Managementアプライアンスを実装することを決定します。

管理者がCitrix Director内で確認できるインフラストラクチャ情報の3つの追加情報はどれですか？ (3つ選択してください。)

A. 特定のユーザーセッションの待ち時間と帯域幅の情報。

B. アプリケーションとデスクトップの遅延と帯域幅の影響。

C. 特定のアプリケーションおよびデスクトップの最大同時セッション数。

- D. 特定のユーザーセッションのピーク接続セッション情報。
  - E. 特定のユーザーセッションの平均ICAラウンドトリップ時間。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

Citrix Virtual Apps and Desktops環境でSecure Ticket Authority (STA)として機能するCitrixコンポーネントはどれですか？

- A. StoreFrontサーバー
- B. 配信コントローラー
- C. Citrixゲートウェイ
- D. Citrixライセンスサーバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

シナリオ：特定の仮想サーバーへのクライアント接続が異常に高い。Citrix管理者は、接続が特定のしきい値を通過するたびに警告を受ける必要があります。

管理者はどのようにCitrix Application Delivery Managementを使用してこの要件を達成できますか？

- A. Citrix Application Delivery Managementを使用して仮想サーバーの特定のアラートを設定します。
- B. しきい値と電子メールアドレスを追加して、Citrix Application Delivery ManagementでSMTPレポートを設定します。
- C. Citrix Application Delivery ManagementでTCP Insightを構成します。
- D. しきい値と電子メールアドレスを設定して、Citrix Application Delivery Managementでネットワークレポートを構成します。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 12

シナリオ :Citrix管理者は、複数の論理ディスクスペースの場所を含むローカルストレージを使用して、Citrix仮想アプリおよびデスクトップサイトを管理しています。管理者は、ストレージへの書き込みの総数を減らしたいと考えています。

これらのニーズに対処するために、管理者は最小限の管理作業で何を実装できますか？

- A. Citrixプロビジョニング
- B. Machine Creation Servicesの入力/出力の最適化
- C. Personal vDisk
- D. ストレージエリアネットワーク (SAN)

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 13

シナリオ :Citrix管理者が新しいマシンカタログを作成しています。管理者は、カタログを電源管理するオプションが利用できないことを発見しました。

この問題の原因は何ですか？

- A. マスターイメージには、Virtual Delivery Agent (VDA)にインストールされた7.6より古いバージョンがあります。
- B. サイトデータベースはオフラインです。
- C. Citrix Studioでリソース接続が定義されていません。
- D. マスターイメージにVirtual Delivery Agent (VDA)がインストールされていません。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

#### 質問: 14

シナリオ :Citrix管理者は、ユーザーの印刷ソースを制限してコストを削減する必要があります。管理者は、セッション内のすべてのクライアントプリンターの自動作成を停止し、ユーザーのセッションが接続する建物のフロアに基づいてプリンターをマップする必要があります。

このタスクを完了するために管理者が構成する必要がある2つのポリシーはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. プリンタープロパティの保持
- B. クライアントプリンターの自動作成
- C. プリントサーバーへの直接接続
- D. セッションプリンター

正解: **B,D** ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://support.citrix.com/article/CTX232031>

#### 質問: 15

暗号化された接続を介してクライアントエンドポイントがStoreFrontと通信できるように、Citrix管理者が要求する必要がある証明書の種類はどれですか？

- A. Root
- B. Server
- C. Client
- D. Intermediate

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 16

シナリオ :Citrix管理者がコマンドラインインターフェイスを使用して、Citrix ADCにHTTP\_Callout機能を設定しました。コマンドを構成した後、デバイスはHTTPコールアウトの再帰の問題に直面しています。

[表示]ボタンをクリックして、コマンドラインインターフェイスのスクリーンショットを表示します。

```
> add policy httpCallout myCallout
Done
> set policy httpCallout myCallout - IPAddress 10.102.3.95 -port 80 -returnType TEXT -
hostExpr "\\\"10.102.3.95\\\" \" -urlStemExpr \"/cgi-bin/check_clnt_from_database.pl
lout Request\" -parameters cip (CLIENT.IP.SRC) -resultExpr \"HTTP.RES.BODY(100)\"
Done
> add responder policy Poll \"SYS.HTTP_CALLOUT(myCallout).CONTAINS(\"IP Matched\")\" RESET
Done
> bind responder global Poll 100 END -type OVERRIDE
```

管理者はどのように問題を修正しますか？

- A. Change the expression of the Responder policy to "HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\").NOT && SYS.HTTP\_CALLOUT(myCallout).CONTAINS(\"IP Matched\").NOT"
- B. In the HTTP Callout policy, change the -parameters to "cip(CLIENT.IP.DST) &&HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\")"
- C. In the HTTP Callout policy, change the -parameters to "cip(CLIENT.IP.SRC) &&HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\")"
- D. Change the expression of the Responder policy to "HTTP.REQ.HEADER(\"Request\").EQ(\"Callout Request\").NOT && SYS.HTTP\_CALLOUT(myCallout).CONTAINS(\"IP Matched\")"

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

有効的な**1Y0-204J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-204J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-204J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **210**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Citrix Hypervisorで実行されているCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトで再起動した後、ランダム/非永続デスクトップマシンの差分ディスクはどうなりますか？

- A. ベースイメージから更新されます。
- B. 接続されているPersonal vDiskと同期されます。
- C. 切断され、再作成されます。
- D. ベースイメージとマージされます。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 18

シナリオ :Citrix管理者がMachine Creation Servicesを使用してマシンカタログを作成しました。デスクトップエクスペリエンスは「ランダム」に設定されました。

仮想マシンの一意の情報はどこに保存されますか？

- A. 各仮想マシンのIDディスク
- B. 各仮想マシンのルートディレクトリにあるPERSONALITY.INIファイル
- C. 各仮想マシンの差分ディスク
- D. サイトデータベースのみ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

シナリオ :すべてのユーザーのファイル、フォルダー、およびレジストリ設定は、Citrix Virtual Apps and Desktops環境のCitrix Profile Managementによって管理されます。最近、Citrix管理者はユーザーからプロファイルの破損の報告を受け、個人設定、環境設定、およびドキュメントフォルダーのデータが失われました。プロファイル管理設定の管理に.INIファイルは使用されていません。GPOのみが使用されています。

これらのユーザーのプロファイルからのさらなるデータ損失を防ぐために、管理者はどの設定を使用できますか？

- A. ディレクトリ同期を有効にする
- B. NTUSER.DATバックアップを有効にする
- C. 既存のプロファイルの移行を有効にする
- D. フォルダーの除外を有効にする
- E. ファイルの除外を有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

Citrix管理者は、ミラーリングされたSQL Serverデータベースで使用するCitrix仮想デスクトップサイトを構成しています。

プリンシパルSQL Serverに空のデータベースを作成する場合、管理者はどの照合順序を使用する必要がありますか？


- A. \_CS\_AI\_AS
- B. \_100\_CI\_AI\_WS
- C. \_100\_CI\_AS\_KS
- D. \_100\_CI\_AI\_SC

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Citrix管理者は、vserverにバインドされた2つの書き換えポリシー間で、優先度の低い方のポリシーのうち1つだけが機能することを報告しています。他のポリシーは使用されません。

[表示]ボタンをクリックして、関連するポリシーバインディングのスクリーンショットを表示します。



問題の原因は何ですか？

- A. 呼び出しラベルは構成されていません。
- B. ポリシーRP\_remove\_srv\_headerのGotoExpression値が「END」として構成されています。
- C. no\_chunk\_polの優先度は、100より大きい数値です。
- D. no\_chunk\_polのポリシー式は「true」で「NOT HTTP.REQ.IS\_VALID」です。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 22

シナリオ :Citrix管理者が次のコマンドを実行しました :  
httpcallout httpcallout1 -cacheForSecs 120を設定します。  
このコマンドの効果は何ですか？

- A. HTTPコールアウト要求のキャッシュ期間は120秒に設定されています。
- B. HTTPコールアウト応答のキャッシュ期間は120秒に設定されています。
- C. HTTPリクエストのキャッシュ期間は120秒に設定されています。
- D. HTTP応答のキャッシュ期間は120秒に設定されています。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 23

デフォルトでは、印刷ポリシーが設定されていない場合の印刷動作はどうなりますか？

- A. プリントサーバーへの直接接続は禁止されています。
- B. すべてのクライアントプリンターが自動作成されます。
- C. ユニバーサルプリントサーバーが有効になっています。
- D. 汎用ユニバーサルプリンターが自動的に作成されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

シナリオ :Citrix ADCがインターフェイス1/1で構成され、VLAN 40にバインドされています。Citrix管理者が次のコマンドを実行しました :bind vlan 20 -ifnum 1/1 Citrix ADCでコマンドを実行した結果はどうなりますか？

- A. インターフェイス1/1はVLAN 20にバインドされ、ネイティブVLANは変更されません。

- B. インターフェイス1/1はVLAN 20にバインドされ、ネイティブVLANは40です。
- C. インターフェイス1/1はVLAN 20にバインドされ、ネイティブVLANは20です。
- D. インターフェイス1/1はVLAN 20にバインドされ、ネイティブVLANは1です。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 25**

Citrix ADCの統計、メトリック、デバッグ情報などの詳細情報を独自のバイナリ形式で記録するログはどれですか？

- A. Nstrace
- B. Syslog
- C. Nsconfig
- D. Nslog

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 26**

シナリオ :Citrix管理者が公開アプリケーションユーザーから苦情を受けました。彼らは誤ってアプリケーションを閉じた後、アプリケーションを再起動するのに長い時間がかかると報告しています。

管理者は、これらの状況でのアプリケーションの起動時間を短縮するソリューションを必要としています。

管理者はどの機能を有効にする必要がありますか？

- A. アプリケーションの残存
- B. セッションの信頼性
- C. セッション共有
- D. アプリケーションの事前起動

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 27**

シナリオ :Citrix管理者が以前に評価ライセンスを使用するようにCitrix仮想デスクトップサイトを構成しました。次に、管理者はCitrixライセンスサーバーに有効なアドバンスドライセンスをインストールし、ライセンスがライセンスコンソールに正しく表示されることを確認しました。ただし、ユーザーは公開されたデスクトップへのログオンに関する問題を報告します。ユーザーには、評価ライセンスの有効期限が近づいていることを示すエラーメッセージが表示されます。

この問題を解決するために管理者は何をすべきですか？

- A. Citrix Studioで製品エディションを変更します。
- B. ライセンスサービスを再起動します。
- C. 評価ライセンスを削除します。
- D. ライセンスファイルのホスト名エントリを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 28**

Citrix印刷に関して正しいのは次の3つです。(3つ選択してください。)

- A. Citrix印刷では、ユーザーではなく管理者が他のユーザーのアクティブセッションクライアントプリンターに印刷できます。
- B. Citrix Print Manager Serviceは、ログオンとログオフ、セッションの終了などのセッションイベントを監視します。
- C. Citrix Print Manager Serviceは、実際のセッションユーザーを偽装してリクエストを処理しません。
- D. Citrix印刷は、自動作成されたプリンターのデフォルトのセキュリティ記述子を設定して、クライアントプリンターのセキュリティを確保します。
- E. Citrix印刷は、特定のセッション内で各プリンターに一意の名前空間を割り当てません。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 29**

Citrix管理者がドメインに参加していないStoreFrontサーバーを展開しました。

この展開で管理者が知っておくべき2つのオプションはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. Delivery Controllerで認証が行われます。
- B. サーバークラスタはサポートされていません。
- C. 2要素認証はサポートされていません。
- D. ドメインコントローラで認証が行われます。
- E. Citrix ADCで認証が行われます。
- F. サーバークラスタがサポートされます。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 30**

一連のアプリケーションの注目アプリグループを作成するときに、Citrix管理者が選択できる3つの方法はどれですか?(3つ選択してください。)

- A. アプリケーション名
- B. ローカルにインストール
- C. キーワード
- D. アプリケーションカテゴリ
- E. デリバリーグループ

正解: ([正解を表示します](#))

You can create product featured app groups for your end users that are related to or fit in a specific category. For example, you can create a Sales Department featured app group containing applications that are used by that department. You can define featured apps in the StoreFront administration console by using application names or by using keywords or application categories that were defined in the Studio console.

**質問: 31**

アプリケーションを追加するために、Citrix管理者がジュニア管理者にカスタマイズされた権限を提供するために使用できるコンソールはどれですか？

- A. StoreFront
- B. Citrix Studio
- C. Citrixディレクター
- D. Citrixアプリケーション配信管理

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 210問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Citrix管理者は、Citrix Gatewayサイトの認証が失敗するという苦情を一部のユーザーから受け取ります。

管理者は、障害発生時刻に関するデータと、この問題に直面しているユーザーのリストを見つけるために、どのツールを使用できますか？

- A. ゲートウェイインサイト
- B. Webインサイト
- C. セキュリティインサイト
- D. HDXインサイト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

シナリオ :Citrix管理者がCitrix ADCをDNSプロキシサーバーとして構成しました。管理者は、コマンドラインインターフェイスを使用して、Citrix ADCのスクリーンショットにあるコマンドを実行しました。

[表示]ボタンをクリックして、コマンドラインインターフェイスのスクリーンショットを表示します。

```
>  
>add responder action Act_1 respondwidth DNS.NEW_RESPONSE(true, true, NOERROR)  
Done  
> add responder policy Pol_1 dns.REQ_TRANSPORT.EQ(udp) Act_1  
Done  
> bind lb vserver DNS -policyName Pol_1 -type request -priority 100
```

この構成の効果は何ですか？

- A. TCビットが設定され、rcodeがNOERRORのDNS応答を作成します

- B. TCビットが設定され、rcodeがNOERRORのDNS要求を作成します
  - C. クライアントからのDNSリクエストでTCビットとrcodeをNOERRORに設定します
  - D. DNSサーバーからのDNS応答でTCビットとrcodeをNOERRORに設定します
- 正解: **A** ([コメントを發表する](#))

**質問: 34**

ユーザーがCitrix Receiverにログオンすると、デフォルトでは基幹業務アプリケーションを表示できず、ヘルプデスクに頻繁に電話してアプリケーションを探します。

基幹業務アプリケーションがお気に入り追加され、ユーザーがアプリケーションをお気に入りから削除できないように、Citrix管理者がアプリケーションプロパティに追加できるフレーズはどれですか？

- A. "KEYWORDS: Featured"
- B. "KEYWORDS: Prefer"
- C. "KEYWORDS: Auto"
- D. "KEYWORDS: Mandatory"

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

**質問: 35**

Citrix管理者は、すべてのHTTP要求でホスト名「www.example.com」と一致する必要があります。使用した場合、どの式がこの要件を満たしていますか？

- A. HTTP.REQ.HOSTNAME ("example.com")
- B. HTTP.RES.HOSTNAME.EQ ("www.example.com")
- C. HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ ("www.example.com")
- D. HTTP.RES.HOSTNAME.CONTAINS ("www.example.com")

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

**質問: 36**

Citrix Virtual Apps and Desktopsインフラストラクチャ内のユーザーアクセスに対してCitrix XML Serviceの信頼を有効にするために、Citrix管理者はどの手順を実行する必要がありますか？

- A. Virtual Delivery Agent (VDA) マシン内からSet-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$ true PowerShellコマンドを実行します。
- B. Citrix Studio内のHDXポリシーを使用して適切なXMLサービスの信頼設定を構成します。
- C. コントローラー内からSet-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXMLServicePort \$ true PowerShellコマンドを実行します。
- D. StoreFrontコンソールを使用してXMLサービスの信頼を有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 37**

[表示]ボタンをクリックしてスクリーンショットを表示します。

```
Exhibit Window
>
> add cs policy CS1_Pol -rule "http.REQ.URL. PATH.CONTAINS(\"url1\")"
Done
> add cs policy CS2_Pol -rule HTTP.REQ.IS_VALID
Done
>
> add cs vserver CS_LB HTTP 10.107.149.233 80 -cltTimeout 180 -precedence URL
Done
> bins cs vserver CS_LB -policyName CS2_Pol -targetLBVserver LB_vserver1 -priority 100
Done
> bins cs vserver CS_LB -policyName CS1_Pol -targetLBVserver LB_vserver2 -priority 110
Done
> Bind cs vserver CS_LB -lbvserver lb_vsrv_www
Done
>
```

どうやって

HTTPリクエストhttp://xenapp.training.lab/url1 "はスクリーンショットに基づいてリダイレクトされますか？

- A. 要求はCS vServerでドロップされます。
- B. リクエストはLB\_vserver2に送信されます。
- C. リクエストはlb\_vsrv\_wwwに送信されます。
- D. リクエストはLB\_vserver1に送信されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 38

デフォルトで、Citrix ADCが所有するIPアドレスは、Citrix ADCからNTPサーバーにトラフィックを送信しますか？

- A. クリップ
- B. NSIP
- C. SNIP
- D. VIP

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 39

ファーストタイムウィザードが自動的にポップアップしないようにするには、Citrix管理者が構成する必要がある2つのオプションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アプライアンスはデフォルトのIPアドレス (192.168.100.1)で構成されています
- B. ホスト名はアプライアンスで構成されていません。
- C. デフォルトの管理者パスワードは変更されていません。
- D. ライセンスはアプライアンスに存在しません。

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 40

シナリオ :ユーザーがHDXセッションでドキュメントで作業していて、デスクトップにデータを保存します。Virtual Delivery Agent (VDA)セッションが突然クラッシュし、保存されたデータが失われます。

データの損失を防ぐために、Citrix管理者が有効にできるCitrix Profile Managementポリシーはどれですか？

- A. アクティブな書き戻し
- B. キャッシュされたプロファイルの削除の遅延
- C. プロファイルのキャッシュ
- D. プロファイルストリーミング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

Citrix管理者がCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトへの安全な外部アクセスを構成したい場合、どの2つのコンポーネントでSecure Ticket Authority (STA)サーバーの場所を構成する必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. Delivery Controller
- B. Virtual Delivery Agent (VDA)
- C. Citrix Workspace app
- D. Citrix Gateway
- E. StoreFront

正解: D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 42

シナリオ :Citrix管理者は、追加のWindowsユーザーがオンプレミスのCitrix Virtual Apps and Desktop Siteにアクセスする必要があるとアドバイスされています。このサイトでは、すべてのユーザーに対してCitrix Profile Managementを利用しています。

新しいユーザーはWindowsローミングプロファイルを使用しており、Citrixサイトを使用するときに既存のプロファイル情報が必要になります。管理者は、既存のプロファイルの移行を有効にする」のプロファイル管理ポリシー設定を有効にします。

新しいユーザーのローミングプロファイルは、既存のプロファイル管理ストアにどの段階で移行されますか？

- A. 新しいポリシーが90分後にActive Directoryで自動的に更新されたとき
- B. 新規ユーザーがVirtual Delivery Agent (VDA) マシンへの最初のログオンを開始したとき
- C. 新しいユーザーが最初のドメイン認証を開始したとき
- D. 新しいポリシーで構成されたVirtual Delivery Agent (VDA) マシンが再起動されたとき

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

配置の名前、ローカルホストキャッシュ構成、およびライセンスレベルを取得するために、Citrix管理者が実行する必要があるPowerShellコマンドはどれですか？

- A. Get-BrokerSite
- B. Get-BrokerResource
- C. Get-BrokerCatalog
- D. Get-BrokerController

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 44**

ユーザーがヘルプデスクに電話して、公開されたデスクトップセッション内からアプリケーションを起動すると、時間がかかり、全体的なパフォーマンスが低下することを報告します。

Citrix管理者が問題の調査を開始するために使用できるのは、どのCitrix Directorレポートですか？

- A. トレンドのロードエバリュエーター
- B. フィルターのセッションデータ
- C. マシン詳細でのマシン使用率
- D. トレンドでの起動失敗

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 45**

シナリオ :Citrix管理者は、標準のプラットフォームライセンスでCitrixゲートウェイを管理し、環境にリモートの従業員がいます。管理者は、VPNアクセスを使用して、Citrix Gatewayを介した従業員アクセスを300ユーザー増やしたいと考えています。

管理者がこの環境用に購入を推奨するライセンスはどれですか？

- A. Citrix ADCアップグレードライセンス
- B. Citrix ADCバーストパックライセンス
- C. Citrix Gateway Universal License
- D. Citrix Gateway Expressライセンス

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 46**

仮想配信エージェント (VDA) を実行しているマシンのメモリとディスクの遅延だけでなく、現在のCPUに関するデータをCitrix管理者が表示できるのは、どのCitrix Directorビューですか？

- A. リソース使用率
- B. マシン使用率
- C. 容量管理
- D. エバリュエーターインデックスの読み込み

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！ JPNTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Y0-204J試験

問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-204J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> **210**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

**質問: 47**

シナリオ :Citrix管理者は、既存のサーバーファームに10個の新しいWebサーバーを追加する必要があります。新しいサーバーは、同じアプリケーションと接続を提供するように構成されており、既存のサーバーの2倍の容量です。管理者は、それらが完全に利用されていることを確認したいと考えています。現在、この環境では、デフォルトのロードバランシング方式が使用されています。残りの環境への負荷分散を変更せずに、10台の新しいサーバーのみが古いサーバーの2倍の接続を受信するようにするには、管理者が\_\_\_\_\_の重みを\_\_\_\_\_サーバーに接続されているサービスに追加する必要があります。(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. 50; old
- B. 50; new
- C. 2; old
- D. 2; new

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 48**

Delivery ControllerにインストールされているすべてのCitrixサービスを表示するために使用できるPowerShellコマンドはどれですか？

- A. Get-Service -DisplayName \*controller\*
- B. Get-Service -DisplayName \*site\*
- C. Get-Service -DisplayName \*broker\*
- D. Get-Service -DisplayName \*citrix\*

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 49**

シナリオ :Citrix管理者が「自動接続クライアントドライブ」のユーザー設定を構成して、すべての公開デスクトップのHDXセッション内でクライアントドライブをマップします。この設定は、ベースライングループポリシーオブジェクト (GPO)で構成され、公開されたすべてのデスクトップを含む組織単位 (OU)にリンクされます。

ユーザーがデスクトップを起動すると、クライアントドライブはマップされません。

考えられる理由は何ですか？

- A. すべてのマシンでgpupdate / forceを実行する必要があります。
- B. ポリシーを適用するには、デスクトップを再起動する必要があります。
- C. ループバック処理が有効になっていません。
- D. GPOをユーザーOUにリンクする必要があります。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

**質問: 50**

Citrixアドミニストレーターが非対称パケットフローと複数のルート/ARPルックアップを回避するために利用できるのは、Citrix ADCのどのモードですか？

- A. レイヤー3
- B. MACベースの転送 (MBF)
- C. サブネットIP (USNIP)を使用
- D. レイヤー2

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 51**

FlexCast Management Architecture (FMA) サービスがCitrix Virtual Apps and Desktops SQLデータベースにアクセスするために使用するアカウントはどれですか？

- A. ローカルシステムアカウント
- B. Delivery Controllerのマシンアカウント
- C. ドメインユーザーアカウント
- D. ネットワークサービスアカウント

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 52**

NTUSER.DATファイルのバックアップを保持するCitrix Profile Management機能はどれですか？

- A. プロファイルストリーミング
- B. アクティブな書き戻し
- C. プロファイルのキャッシュ
- D. プロファイル保護

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 53**

シナリオ :Citrix管理者がMachine Creation Services (MCS)を使用してマシンを展開しました。ユーザーがWindows 10デスクトップのランダム/非永続的なプールからデスクトップにログオンします。セッション中に、ユーザーはMicrosoft Office 2016をインストールします。セッション中にMicrosoft Officeインストールデータはどのディスクに書き込まれますか？

- A. 差異
- B. 個人
- C. アイデンティティ
- D. 一時的

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 54**

透過的なプロキシモードでCitrix Secure Web Gatewayを実装するために、コンテンツ管理仮想サーバーを構成するために、Citrix管理者はどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. add cs vserver swgVS PROXY \* 21 -Authn401 on -authnVsName transparent-auth-vs
- B. add cs vserver swgVS PROXY 192.168.10.1 -Authn401 on -authnVsName transparent-auth-vs
- C. add cs vserver swgVS PROXY\*\* -Authn401 on -authnVsName explicit-auth-vs
- D. add cs vserver swgVS PROXY 192.168.10.1 80 -Authn401 on -authnVsName transparent-auth-vs

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 55

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに対してCitrix Profile Managementを利用するCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。ユーザーは重要な個人データをすべてドキュメントフォルダーに保存します。時間の経過とともに、ドキュメントフォルダーの多くが大きくなり、ログオン時間が遅くなっています。

この問題を改善するために、管理者はどのCitrix Profile Managementポリシーを設定する必要がありますか？

- A. フォルダーリダイレクト
- B. フォルダーの除外
- C. プロファイルの移行
- D. アクティブな書き戻し

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 56

シナリオ :ユーザーが公開アプリケーションを起動できないため、ヘルプデスクに電話をかけています。ユーザーは、セッションが開始してすぐに終了することを述べています。ただし、Citrix管理者は、150を超えるセッションがすでに配信されていることを確認しています。

管理者が1つの場所からCitrixインフラストラクチャの状態を確認するために使用できるツールはどれですか？

- A. Citrixディレクター
- B. Citrix Studio
- C. StoreFront
- D. Citrix PowerShell SDK

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

#### 質問: 57

シナリオ :Citrix ADCアプライアンスに断続的な問題があります。Citrix管理者は根本的な原因を特定して修正することができません。管理者がサポートチケットを開き、ケースに割り当てられたエンジニアがすべてのログと構成情報をCitrix ADCに要求しました。

管理者がCitrix ADCに関するすべての情報を収集してサポートエンジニアに送信するために使用できるテクニカルサポートツールはどれですか？

- A. バッチ構成
- B. サポートファイルを生成
- C. 新しいトレースを開始
- D. トレースを取り戻す

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

シナリオ :Citrix管理者がCitrix ADCアクティブ/パッシブ高可用性 (HA) ペアを構成しました。HAペアがフェールオーバーすると、顧客はホストされているWebサイトにアクセスできなくなります。トラブルシューティングの結果、管理者は上流のルーターがARPテーブルを更新していないことを発見しました。

この問題を解決するために管理者は何を設定できますか？

- A. 独立ネットワーク構成 (INC) モード
- B. 仮想MAC
- C. ルートモニター
- D. HAモニター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

シナリオ :Citrix管理者は、すべてのユーザーに必須プロファイルが使用されているCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトを維持しています。ユーザーは、HDXセッションで使用できるさまざまなプリンタープロパティ設定を維持する必要があります。管理者は、サイトのHDXプリンタープロパティ保持ポリシーを有効にしました。

管理者はこの環境でどの設定を使用できますか？

- A. クライアントに保存されていない場合にのみプロファイルに保持されます
- B. プリンターのプロパティを保持しない
- C. ユーザープロファイルにのみ保持されます
- D. クライアントデバイスにのみ保存されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

シナリオ :Citrix管理者は、次のコマンドのみを使用してSSL仮想サーバーを作成しました。

```
add lb vserver sslvserver SSL 10.102.29.133.444
add service sslsvc1 192.168.0.14 SSL 443
add service sslsvc2 192.168.0.15 SSL 443
bind lb vserver sslvserver sslsvc1
bind lb vserver sslvserver sslsvc2
set ssl vserver sslvserver -ssl3 disabled
```

SSL仮想サーバーは現在DOWN状態です。

SSL仮想サーバーがダウン状態になっている理由は何ですか？

- A. SSL証明書は仮想サーバーにバインドされていません。
- B. SSLサービスは10.102.29.Xネットワーク上にありません。
- C. 仮想サーバーのSSLポートがポート443に設定されていません。
- D. SSLv3が無効になっています。

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

#### 質問: 61

シナリオ :Citrix管理者は、AAAを使用したCitrix ADCを介したドメインへの接続に関する問題についてユーザーから苦情を受けました。管理者が問題を調査したところ、認証の問題が原因で、認証中に使用されたドメインセッションCookieが失敗していることがわかりました。

問題を解決するために管理者は何ができますか？

- A. ドメイン内のFQDNに認証およびトラフィック管理仮想サーバーを割り当てるようにDNSを構成します。
- B. ドメイン内のCitrix ADCのFQDNを割り当てるようにDNSを構成します。
- C. ドメインのセッションCookieのFQDNを構成します。
- D. DNSのセッションCookieタイムアウトを変更します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 210問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

#### 質問: 62

Citrix Virtual Apps and Desktopsサービスを使用する場合、Virtual Delivery Agent (VDA) を実行しているマシンでサポートされるリソースの場所はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. オンプレミスデータセンター
- B. アマゾンウェブサービス (AWS)
- C. Citrix Cloud
- D. VMware Workspace One

正解: [A,C \(コメントを發表する\)](#)

#### 質問: 63

シナリオ :Citrix管理者が、8つのCitrix ADCインスタンスを実行しているCitrix ADC SDXを管理しています。管理者は、最初にインスタンスのファームウェアをアップグレードする必要があります。しかしながら;管理者は、すべてを一度に実行する必要があることを懸念しています。

このシナリオでSDXはアップグレードの柔軟性をどのように提供しますか？

- A. Citrix ADCインスタンスをSDX管理レベルでアップグレードできるため、すべてのインスタンスを一度にアップグレードできます。
  - B. Citrix ADCインスタンスを別のファームウェアバージョンにアップグレードすることはできません。
  - C. Citrix ADCインスタンスは個別にアップグレードできるため、すべてのインスタンスで異なるファームウェアバージョンを実行できます。
  - D. Citrix ADCインスタンスは同時にアップグレードする必要があります。
- 正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 64**

シナリオ :Citrix管理者が複数の管理パーティションでCitrix ADCを構成し、それぞれが異なるリソースを実行している。管理者は、「ロードバランスされた仮想サーバーがダウンしている」というSNMPアラートを受け取ります。管理者がCitrix ADCを確認すると、通常は管理されていたパーティション上のリソースがそこにありません。

ここで、管理者は各パーティションをチェックして、ダウンしている負荷分散された仮想サーバーを見つける必要があります。

これが今後発生しないようにするには、管理者がパーティション情報をSNMPトラップに追加するために何ができますか？

- A. SNMPトラップオプションを変更します。
- B. 追加のSNMPトラップリスナーを構成します。
- C. パーティション情報をSNMPトラップに追加します。
- D. パーティション情報を送信するようにSNMPマネージャーを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 65**

シナリオ :Citrix Studioを使用して新しいデリバリーグループを作成している間、Citrix管理者はリストされたマシンカタログを表示しませんが、エラーメッセージを表示します。管理者は、Citrix Studioのマシンカタログノードにマシンカタログが存在することを確認しました。

これが発生するのはどの問題ですか？

- A. マシンカタログマシンが起動されていません。
- B. Virtual Delivery Agent (VDA)のバージョンが7.15 LTSRより前です。
- C. 未割り当てのマシンカタログマシンはありません。
- D. 管理者には、デリバリーグループを作成するための十分な権限がありません。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 66**

シナリオ :Citrix管理者がCitrix Workspaceアプリを構成して、ユーザーがアプリケーションやデスクトップにアクセスできるようにします。管理では、ユーザーは資格情報を入力せずにCitrix

Workspaceアプリにログオンする必要があり、セッションがバックグラウンドで事前起動されてアプリケーションへの迅速なアクセスが可能です。

管理者は、この環境のユーザーに対してどのエクスペリエンスを構成する必要がありますか？

- A. HTML5向けCitrix Workspaceアプリ
- B. Windows向けCitrix Workspaceアプリ
- C. ユニバーサルWindowsプラットフォーム用のCitrix Workspaceアプリ
- D. Citrix Workspace for Web

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 67**

シナリオ :Citrix ADC MPXは、環境で使用可能な4つの10Gポートの1つを使用しています。Citrix管理者がCitrix ADCでトラフィックのボトルネックを発見しました。

Citrix ADCの帯域幅を増やすために管理者は何ができますか？

- A. 別の10G Citrix ADCポートをルーターに接続します。
- B. スイッチに別の10G Citrix ADCポートを追加し、リンク集約制御プロトコル (ACP) を構成します。
- C. さらに2つの10 Citrix ADCポートをネットワークに追加し、VLANを構成します。
- D. 別のCitrix ADC MPXアプライアンスを購入します。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 68**

シナリオ :Citrix管理者が、すべてのリソースが構成された既存のプライマリCitrix ADCとCitrix ADC高可用性 (HA) ペアを構成しています。管理者は高可用性のセカンダリCitrix ADCを追加し、既存のプライマリの構成が削除されていることを発見しました。これで、HAペアのセカンダリCitrix ADCになります。

これを防ぐために管理者が作成した2つの構成はどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. PRIMARYデバイスのすべてのインターフェースでHA監視を有効にします。
- B. HAノードの構成設定で、プライマリCitrix ADCをSTAY PRIMARYに設定します。
- C. SECONDARYデバイスのすべてのインターフェースでHA監視を有効にします。
- D. HAノードの構成設定でセカンダリCitrix ADCをSTAY SECONDARYに設定します。

正解: [A,B \(コメントを發表する\)](#)

**質問: 69**

Citrixの主要プラクティスによると、500ユーザー向けのCitrix Virtual Apps and Desktopsを展開するために必要なデリバリーコントローラーの最小数はいくつですか？

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 4

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 70

何

set cs vserver vserver-CS-1 -redirectURL http://www.newdomain.com/mysite/」コマンドの効果は何ですか？

A. If

the status of vserver-CS-1 is DOWN, then users will be redirected to http://www.newdomain.com/mysite/.

B. If

the vserver-CS-1 encounters high connection rate, then users will be redirected to http://www.newdomain.com/mysite/.

C. All

the requests to vserver-CS-1 will be redirected to http://www.newdomain.com/mysite/.

D. All

the requests without url path /mysite/ will be redirected to http://www.newdomain.com/mysite/.

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な1Y0-204J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-204J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-204J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-204J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-204J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-204J-mondaishu> 210問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」