

Citrix.1Y0-312J.v2026-09-05.q84

試験コード : 1Y0-312J
試験名称 : Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration (1Y0-312日本語版)
認証ベンダー : Citrix
無料問題の数 : 84
バージョン : v2026-09-05
ページの閲覧量 : 102
問題集の閲覧量 : 856

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Citrix.1Y0-312J.v2026-09-05.q84.html>

質問: 1

Citrix ライセンス サーバーの有効な冗長オプションを 2 つ選択してください。(2つ選んでください。)

- A. Citrix Application Delivery Management (ADM) の高可用性 (HA) を使用します。
- B. Citrix Application Delivery Management (ADM) 負荷分散を使用します。
- C. スタンバイ ライセンス サーバーを作成します。
- D. 複数のノードを持つ Microsoft クラスタを作成します。
- E. Citrix ライセンス サーバーの高可用性 (HA) ペアを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/licensing/current-release/backup.html>

Duplicating the License Server and its contents. Give the duplicate computer the same name as the active License Server and store it off the network.

質問: 2

Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を管理する Citrix エンジニアは、環境に Workspace Environment Management (WEM) を実装しています。

環境内で競合が発生しないように WEM 設定を構成する際に、エンジニアはどの Active Directory コンソールを確認する必要がありますか？

- A. サイトとサービス
- B. ドメインと信頼
- C. グループ ポリシー管理
- D. ユーザーとコンピュータ

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 3

Workspace Environment Management (WEM) 環境をアップグレードする際に、Citrix エンジニアが実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. アップグレード プロセスを開始する前に、有効なデータベース バックアップが作成されていることを確認します。
- B. WEM データベースを Always On 可用性グループに残す
- C. sysadmin 権限を持つ ID でデータベース アップグレード ユーティリティを実行します。
- D. アップグレード ウィザードで SQL Server SA 資格情報を指定します。
- E. すべての WEM ブローカーで WEM データベース管理ユーティリティを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/workspace-environment-management/current-release/upgrade.html> (note)

質問: 4

シナリオ :Citrixエンジニアが、既存のCitrix Virtual Apps and Desktops環境をアップグレードする必要がある。

環境は2つのゾーンで構成されています。プライマリゾーンはニューヨーク(NYCゾーン)、セカンダリゾーンはサンフランシスコ(SFOゾーン)で、各ゾーンに1000台の仮想配信エージェント(VDA)マシンがあります。アップグレード後、エンジニアがSFOゾーンのすべてのVDAマシンがNYCゾーンに登録されていることを確認しました。

エンジニアは、アップグレード前はSFOゾーンのすべてのVDAマシンがSFOゾーンのデリバリーコントローラーのみに接続されていたことを確認した。

エンジニアはこの状況を避けるために、どのような手順を踏むべきでしょうか？

- A. SFOゾーン内のすべてのマシンにVDAを再インストールします。
- B. HKLMSOFTWAREPoliciesCitrixVirtualDesktopAgent の下にある ListOfDDCs レジストリ キーを更新します。
- C. Citrix ポリシーの配信コントローラーの自動更新を無効にします。
- D. プライマリゾーン内のすべての配信コントローラーをオフにします。

正解: ([正解を表示します](#))

Disabling the Auto-update of Delivery Controllers Citrix policy prevents VDAs from automatically discovering and registering with Delivery Controllers outside their intended zone during upgrades, ensuring they remain registered only to the zone-specific controllers (SFO zone in this case).

質問: 5

Citrix エンジニアは、アプリケーション層を更新中です。

アプリケーション層を完成させる前に、エンジニアが取り組む必要がある 3 つの層の整合性メッセージはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. ユーザー プロファイルの更新が進行中です
- B. 起動ディスクのドライバーを更新するための再起動が保留中です
- C. 追加のユーザーがマシンにログオンしています
- D. インストール後の再起動が保留中です

E. MSI インストール操作が進行中です

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-app-layering/4/layer/troubleshoot-layer-integrity-issues.html>

質問: 6

Citrixエンジニアは、2つのデータセンターにある2台のStoreFrontサーバー間でサブスクリプションのレプリケーションを設定する必要があります。サブスクリプションのレプリケーションを可能にするために、エンジニアはデータセンター間のファイアウォールでどのTCPポートを開放する必要がありますか？

A. 808

B. 8286

C. 80

D. 443

正解: A ([コメントを发表する](#))

StoreFront subscription replication uses TCP port 808 by default for communication between StoreFront servers, so this port must be opened on the firewall to allow replication between datacenters.

質問: 7

シナリオ：当該地域に、複数ゾーン構成のCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトが導入されました。

設定は以下のとおりです。

- プライマリゾーンはオーストラリアにあり、サイトデータベースとライセンスサーバーが設置されています。

- ・日本とインドにそれぞれ1つの衛星ゾーンが設置されている。

Firefoxアプリケーションをホストする仮想配信エージェント(VDA)マシンは、3つのゾーンすべてに実装されており、すべてのVDAマシンは単一の配信グループに属しています。

優先ゾーンが設定されていません。

シンガポールからFirefoxを起動するユーザーの場合、負荷分散は_____にあるすべてのVDAマシンに適用されます。

A. 配送グループ

B. オーストラリアゾーン

C. 日本ゾーン

D. インドゾーン

正解: ([正解を表示します](#))

Without preferred zones configured, Citrix load balancing in a multi-zone site is performed across all VDAs within the same Delivery Group, regardless of zone location, so the user in Singapore will be load balanced across all Firefox VDAs in the Delivery group.

質問: 8

シナリオ :Citrix エンジニアが新しい Citrix Virtual Apps and Desktops サイトをセットアップし、フェデレーション認証サービス (FAS) を実装しました。アプリの起動時に、エンジニアはシングルサインオンが機能していないことに気づきました。

この問題を引き起こす可能性のある理由は2つあります。どれですか？(2つ選択してください。)

- A. FAS のグループ ポリシー オブジェクト (GPO) が VDA マシンに適用されていません。
- B. デリバリーコントローラーがVDAマシンに誤ったFASサーバー名を渡しました。
- C. FASサーバーがNetScaler Gatewayに接続できません。
- D. VDA マシンは FAS サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を解決できません。

正解: ([正解を表示します](#))

If the FAS Group Policy Object is not applied to the VDA machine, the VDA will not be configured to use FAS for certificate-based authentication, which prevents Single Sign-on from functioning.

If the VDA machine cannot resolve the FQDN of the FAS server, it cannot request authentication certificates, breaking the SSO process during application launch.

質問: 9

Citrix App Layering 管理コンソールについて正しい説明はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. Enterprise Layer Manager (ELM) サーバー上で実行される Web ベースのコンソールです。
- B. Citrix App Layering のシステム設定を管理するために使用されます。
- C. Citrix App Layering 環境内のすべての通信を調整します。
- D. レイヤー化されたイメージを Citrix Studio に追加するために使用されます。
- E. Citrix App Layering のオンプレミス ソリューションとしてのみサポートされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

ユーザー層はどのタイプのアプリケーションをサポートしていますか？

- A. ネットワーク スタックを変更するアプリケーション
- B. ハードウェアを変更するアプリケーション
- C. ブート レベル ドライバーを使用するアプリケーション
- D. アドインを含むアプリケーション

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-app-layering/4/layer/enable-user-layers.html>

質問: 11

Microsoft Outlook データに限定されたユーザー設定と、Windows Server 2012 に基づくホスト型共有デスクトップ ソリューションの設定を保存するために必要な管理作業が最も少ないユーザー レイヤーはどれですか？

- A. セッション Office 365
- B. 完全な Citrix プロファイル管理
- C. フル
- D. Office 365

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-app-layering/4/layer/enable-user-layers.html>

質問: 12

Citrix エンジニアは、災害復旧 (DR) が発生した後、環境を通常の運用に戻す必要があります。

ユーザーをバックアップデータセンターからプライマリデータセンターに移動するために Citrix が推奨する2つのタスクはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 既存のユーザー セッションを終了します。
- B. Disaster Recovery データセンターへのアクセスを有効にします。
- C. プライマリ データセンターへのアクセスを有効にします。
- D. プライマリ データセンターへのアクセスをブロックします。
- E. Disaster Recovery データセンターへのアクセスをブロックします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

Flexcast Management Architecture (FMA) サービスとデータベースとの通信に関して有効なステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 構成ログには、セカンダリ データベースへの追加の個別の接続はありません。
- B. 構成ログには、セカンダリ データベースへの別の接続が追加されます。
- C. 各 Citrix サービスは、Citrix 構成サービス (CCS) を使用してサイト データベースに接続します。
- D. 各 Citrix サービスは、サイト データベースへの独自の直接接続を確立します。
- E. Monitoring Service には、セカンダリ データベースへの追加の個別の接続はありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Citrix エンジニアは、ICA ファイルへのエンド ユーザー アクセスをどのように制限できますか？

- A. 不要な HDX チャネルとリダイレクトを無効にする
- B. コントロール パネルのアクセスと機能を制限する
- C. HTML5 レシーバーを使用

D. StoreFront URL をイントラネット ゾーンに配置します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

シナリオ :CitrixエンジニアがWindows 10 VDIユーザー向けにユーザーレイヤーを構成しています。エンジニアは、ユーザーレイヤーにユーザーのMicrosoft Outlookのデータと設定のみを保存する必要があります。

この要件を満たすために、管理上の労力が最も少ないユーザーレイヤーはどれですか？

- A. フル
- B. Citrix プロファイル管理(フル機能)
- C. セッション Office 365
- D. Office 365

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 16

Citrixエンジニアは、HDXセッションのCPUまたは帯域幅の消費を最適化するために、どのCitrixテクノロジーを使用できますか？

- A. アプリレイヤリング
- B. インサイトサービス
- C. プロビジョニングサービス
- D. ワークスペース環境管理

正解: D ([コメントを发表する](#))

<https://www.citrix.com/blogs/2017/04/11/user-experience-on-steroids-citrix-workspace-environment-management/>

有効的な1Y0-312J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-312J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-312J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-312J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-312J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-312J-mondaishu> 1178問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

シナリオ：攻撃者はCitrix Virtual Apps and Desktopsサイトへの侵入に成功しました。しかし、攻撃者は自身のコードを実行したり、サーバー上のリソースにアクセスしたりすることはできません。

Citrixのエンジニアは、この攻撃の深刻度を軽減するために、以前にどのような2つの手順を実行しましたか？

(2つ選択してください。)

- A. コマンドプロンプト、PowerShell、その他のツールを保護するためにNTFSアクセス許可を使用しました。
- B. ファイルシステムダイアログへのアクセスが制限されています
- C. グループポリシーを使用してドライブを無効化しました
- D. 仮想配信エージェント (VDA) マシンをウイルス対策ソフトウェアで保護しました

正解: ([正解を表示します](#))

Securing command prompt, PowerShell, and similar tools with NTFS permissions prevents attackers from executing their own code even after gaining access.

Restricting access to the file system dialog blocks browsing and accessing server resources, limiting the attacker's ability to interact with the underlying system.

質問: 18

Workspace Environment Management (WEM) のアプリケーション セキュリティ機能に関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. エクスポートされた Windows AppLocker ルールは WEM にインポートできません。
- B. ルールを管理するために、WEM アプリケーション セキュリティと Windows AppLocker インターフェイスの両方を同時に使用しないことをお勧めします。
- C. 「監査」に設定されたアプリケーション セキュリティ ルールは引き続き適用されます。
- D. ユーザーが特定のマシンで実行できるアプリケーションを制御します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

展示する。





シナリオ :Citrix エンジニアが最近、ある環境に XenDesktop を導入しました。その環境には、Enterprise Layer Manager (ELM) を使用してレイヤー化され、Machine Creation Services (MCS) を通じてプロビジョニングされた Windows 10 仮想デスクトップがあります。

図によると、複合ファイルシステムのマージ処理によって、どのファイルセットがオペレーティングシステムに提示されるのでしょうか？

- A. OS レイヤー -C.DAT および D.DATApp レイヤー-DAT および E.DATUser レイヤー -F.DAT & DAT
- B. OS レイヤー -D。DATAApp レイヤー - DAT および E.DATUser レイヤー -DAT、C.DAT および F.DAT
- C. OS レイヤー -DAT および C。DATAApp レイヤー - DAT および E。DATUser レイヤー - D。DAT&F.DAT
- D. OS レイヤー -DAT、C. DAT および D. DATAApp レイヤー - DAT および E. DATUser レイヤー -F. DAT

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 20

Citrix エンジニアは、ワークスペース環境管理 (WEM) トランスフォーマー設定内で 「セッションの起動時に Web ポータルをログオフする」機能を有効にしたいと考えています。この機能を有効にする前に、エンジニアは何をする必要がありますか？

- A. ユーザーがStoreFrontにログオンしたときに、セッションに自動的に再接続しないようにワークスペース コントロールを設定します。
- B. ユーザーがStoreFrontからログオフしたときにセッションからログオフするようにWorkspaceコントロール設定を設定します。
- C. ユーザーがStoreFrontにログオンしたときにセッションに自動的に再接続するようにワークスペースコントロールを設定します。
- D. ユーザーがStoreFrontからログオフするときにセッションをログオフしないように、ワークスペース コントロール設定を設定します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

<https://wilkyit.com/2017/06/12/citrix-workspaceenvironment-manger-wem-transformer-setting- overview/>

質問: 21

Citrix エンジニアは、_____ と _____ を使用して、Windows ワークロードのパフォーマンスを最適化できます。

- A. Citrix Workspace Environment Management (WEM)
- B. Citrix Studio
- C. Citrix Optimizer
- D. Citrix Director
- E. Citrix App Layering

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.citrix.com/blogs/2020/01/23/optimize-the-user-experience-for-your-citrix-workspace/>

質問: 22

管理者がユーザーとグループにリソースを割り当てることができるようにするために、Citrix エンジニアが選択する必要がある委任された管理者権限はどれですか？

- A. 変圧器マネージャー
- B. 担当マネージャー
- C. システムユーティリティマネージャー
- D. アクション マネージャー

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 23

Microsoft OfficeまたはOffice365をレイヤー化する際に考慮すべき有効な事項は何ですか？

- A. レイヤー作成プロセス中に MAK Office ライセンスを有効化します。
- B. ネットワーク共有や ISO ファイルからインストールしてはいけません。
- C. アプリケーション層またはOS層にインストールできます。
- D. レイヤーを確定する前に、ngen プロセスは必要ありません。

正解: ([正解を表示します](#))

Microsoft Office and Office 365 can be installed in either an Application Layer or directly in the OS Layer when using Citrix App Layering, depending on the organization's image design and layering strategy, making this a valid and supported deployment approach.

質問: 24

Citrix App LayeringをCitrix Virtual Apps and Desktopsと統合した場合に提供される機能について、正しい記述を3つ選択してください。

- A. 個人用仮想ディスクとして使用するイメージ

B. Citrix Studioアプリケーションノードを介して直接公開されるアプリケーションレイヤー

C. マシン作成サービス (MCS) のマスター仮想マシンとして使用されるイメージ

D. マシンカタログに配置され、配信グループを通じて配信されるイメージ

E. Citrix ProvisioningのvDiskとして使用されるイメージ

正解: C,D,E ([コメントを发表する](#))

Citrix App Layering can produce layered images that are used as Master Virtual Machines for Machine Creation Services (MCS).

The layered images are placed into machine catalogs and delivered to users through Delivery Groups in Citrix Virtual Apps and Desktops.

Citrix App Layering can also publish images as vDisks for use with Citrix Provisioning (PVS).

質問: 25

Citrixのエンジニアは、データベース接続性だけでなく、データベースの平均トランザクション時間やトランザクションエラー率といった重要なパラメータも検証しようとしています。エンジニアはどのコンポーネントまたはサービスを使用できますか？

A. Citrix Analyticsサービス

B. Citrix Studio

C. Citrix Director

D. Citrix環境テストサービス

正解: C ([コメントを发表する](#))

Citrix Director provides built-in monitoring and diagnostics for Citrix Virtual Apps and Desktops, including validation of database connectivity and visibility into key database performance metrics such as average transaction time and transaction error rates.

質問: 26

Citrixのエンジニアは、ユーザーがアプリケーションアイコンを素早くクリックして、同じ公開済みアプリケーションの複数のセッションを起動することを防ぐ必要がある。

エンジニアは、マルチ起動タイムアウト設定を構成するために、どの3つの方法を使用すべきでしょうか？

(3つ選択してください。)

A. Citrix ポリシー設定

B. StoreFront コンソールクライアントインターフェース設定

C. PowerShell-Citrixスナップインコマンド

D. グループポリシーオブジェクト - リモートデスクトップセッションホストの設定

E. StoreFrontサーバー上のweb.configファイル

正解: B,C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 27

シナリオ: Citrix エンジニアは、複数の場所を持つ大規模な環境を管理しています。セットアップは次のとおりです。

- セットアップには、プライマリ ゾーンと 3 つのサテライト ゾーンなどの複数のゾーンを持つ単一の Citrix Virtual Apps and Desktops サイトがあります。

- 仮想配信エージェント (VDA) は、3 つのサテライト ゾーンすべてのすべてのアプリケーションで使用できます。

- アプリケーション 'app1' のアプリケーション データベースはサテライト ゾーンにあります。

- 主権の命令として、このアプリケーション データベースはゾーン 2 および 3 からアクセスできないことが望ましい。

- アプリケーションはデータベース キャッシュを作成せず、データベースにアクセスできない場合は機能しません。- 停止は、主権の命令に準拠するために許容されます。

このセットアップを実現するには、エンジニアはどのゾーン設定を構成する必要がありますか？

A. サテライト ゾーン 1 への必須アプリケーション ホーム

B. サテライト ゾーン 1 へのユーザー ホーム

C. サテライト ゾーン 1 への必須ユーザー ホーム

D. サテライト ゾーン 1 へのアプリケーション ホーム

正解: ([正解を表示します](#))

Application database cache not supported and database access should be there always, there for mandatory application zone required to configure. more information check, mandatory application zone.

<https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/manage-deployment/zones.html>

質問: 28

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix仮想アプリケーションおよびデスクトップ環境で使用するレイヤードイメージを作成するために、Citrix App Layeringを使用する必要があります。

この環境には、以下の(MCS)マシン作成サービスによってプロビジョニングされたイメージが必要です。

- アプリA、アプリB、アプリCがインストールされたWindows 10仮想配信エージェント (VDA)マシン

- アプリケーションA、アプリケーションB、およびアプリケーションCがインストールされたWindows Server 2016 VDAマシン。この環境は長期的なハイパーバイザー移行の途中にあり、Citrix HypervisorとMicrosoft Hyper-Vの両方を使用してVDAマシンをホストしています。イメージは両方のハイパーバイザータイプで利用可能である必要があります。

エンジニアは、この環境ではElastic LayersとUser Layersは使用しないと判断しました。

このシナリオでは、エンジニアは _____ レイヤードイメージと

_____ 管理作業を最小限に抑えつつイメージ要件を満たすOSレイヤー。

- A. 4; 4
- B. 2; 4
- C. 4; 2
- D. 4; 1
- E. 2; 1
- F. 2; 2

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Citrixエンジニアは、StoreFrontの冗長性を確保するために、どの2つの手順を実行すべきでしょうか？(2つ選択してください。)

- A. StoreFront サーバーの負荷分散を行います。
- B. StoreFront サブスクリプションのレプリケーション用に TCP ポート 443 を設定します。
- C. StoreFront のベース URL を更新します。
- D. StoreFront の設定を伝播します。

正解: ([正解を表示します](#))

Load balancing the StoreFront servers provides high availability by distributing user connections and ensuring access if one server fails.

Propagating the StoreFront configuration synchronizes settings and subscriptions across all StoreFront servers, ensuring consistent operation and redundancy.

質問: 30

SQL データベース管理者は、Citrix Virtual Apps and Desktops データベースのバックアップポリシーを作成するよう依頼されました。

SQL データベース管理者が Citrix 環境用にバックアップする必要がある 3 つの SQL データベースはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 監視データベース
- B. サイト データベース
- C. 構成ログ データベース
- D. ライセンス サーバー データベース
- E. サブスクリプション データベース

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/technical-overview/databases.html>

質問: 31

Workspace Environment Management (WEM) 内の主要なトランスフォーマー設定により、WEM エージェント マシンが _____ になるように変更されます。

- A. RAM、CPU、および I/O リソースをインテリジェントに調整します。
- B. ホワイトリストに登録されたアプリケーションのみを実行します

- C. HDX を使用してリモートでアクセス可能
- D. キオスクモードでの機能

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な1Y0-312J問題集はJPNTTest.com提供され、1Y0-312J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Y0-312J試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-312J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-312J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-312J-mondaishu> 178問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Workspace Environment Management (WEM) 構成セットについて正しい説明はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. WEM エージェントは、複数の WEM 構成セットを指すことができます。
- B. WEM 管理コンソール内の環境設定は、ユーザーごとではなく、マシンごとです。
- C. エージェントごとにグローバル設定が異なる場合は、複数の構成セットが必要です。
- D. 構成セットは Citrix Virtual Desktops サイトに関連しており、独立したエンティティではありません。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.carlstalhood.com/workspace-environment-management/>

<https://www.carlstalhood.com/workspace-environment-management/comment-page-1/>

質問: 33

Citrix エンジニアは、Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で Virtual Delivery Agent (VDA) を保護する方法を探しています。

VDA を保護するためにエンジニアが従うべき 3 つの手順はどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. Citrix Gateway に証明書を追加します
- B. 証明書をVDAに追加します
- C. Delivery ControllerでTLSを有効にします
- D. VDAでTLSを有効にします
- E. StoreFront サーバーに証明書を追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

シナリオ: Citrix エンジニアが Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を管理しています。エンジニアは、環境内でフェイルオーバーを開始し、ユーザーを別の StoreFront サーバーにリダイレクトしたいと考えています。

エンジニアはこのタスクをどのように達成できますか？

- A. ユーザーにデフォルトの ICA ファイルを提供します。
- B. StoreFront URL を別の Web ページにリダイレクトします。
- C. ユーザーにカスタム ICA ファイルを提供します。
- D. web.config ファイルを Disaster Recovery StoreFront サーバーにコピーします。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **35**

シナリオ: Citrix エンジニアは、大規模な Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を上位バージョンにアップグレードする必要があります。エンジニアは、Delivery Controller および Virtual Delivery Agent (VDA) マシンの Microsoft ホットフィックスとサービス パックに関する情報と、サイト情報およびライセンス サーバー情報を探しています。

エンジニアは、必要な情報を抽出するためにどのツールを使用する必要がありますか？

- A. Citrix 診断機能 (CDF) モニター
- B. Citrix ディレクター
- C. シトリックス スカウト
- D. Citrix Diagnostic Facility (CDF) コントロール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **36**

Citrix エンジニアは、マルチサイト構成をセットアップし、同じデスクトップまたはアプリケーションを提供する Citrix Virtual Apps and Desktops 展開をグループ化して、ユーザーに対して同一のリソースを集約できるようにしたいと考えています。

マルチサイト構成をセットアップする前に、エンジニアが考慮する必要があるリソースに関する 2 つの考慮事項は何ですか？ 2 つ選んでください。)

- A. 同じ名前である必要があります。
- B. 同じサイトから配信する必要があります。
- C. 集約する各サーバーで同じパスを持つ必要があります。
- D. タグ付けする必要があります。

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/storefront/current-release/plan/high-availability-and-multi-site-configuration.html>

質問: **37**

Citrix Cloud 災害復旧計画を設計する際に有効な 2 つのステートメントはどれですか？ 2 つ選んでください。)

- A. Citrix Cloud の災害復旧には、Citrix Cloud 内にはないコンポーネントのみが含まれます。
- B. Citrix Cloud は複数のゾーンをサポートしています。
- C. ディザスタ リカバリ シナリオ中の Citrix Cloud セットアップでは、ローカル ホスト キャッシュ (LHC) は役に立ちません。

D. Citrix Cloud は、複数のリソースの場所をサポートしていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

CitrixエンジニアがStoreFront構成のエクスポートとインポートを行う際に留意すべき2つの事項は何ですか？(2つ選択してください。)

- A. 追加の認証方法を含む構成をインポートした後、すべてのインポートサーバーにSDKパッケージをインストールする必要があります。
- B. 設定バックアップの暗号化と復号化がサポートされています。
- C. バックアップされた構成を復元する際には、現在 StoreFront がインストールされている IIS の Web サイトの SiteID が、IIS のターゲット Web サイトの SiteID と一致している必要があります。
- D. インポートまたはエクスポートを行う前に、StoreFront認証構成にNetScalerパススルーが存在する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

StoreFront supports encrypting and decrypting configuration backups, ensuring secure handling of exported configuration data.

When restoring a StoreFront configuration, the IIS SiteID of the source StoreFront deployment must match the IIS SiteID on the target server to allow the configuration import to succeed correctly.

質問: 39

シナリオ: Citrix エンジニアは、2 つの異なるデータセンターにそれぞれ配置されたプライマリ ゾーンとセカンダリ ゾーンにそれぞれ 2 つの Delivery Controller がある既存の Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で作業しています。プライマリ ザーンの詳細センターが停止したため、プライマリ ザーンの詳細方の Delivery Controller を起動できませんでした。このシナリオで正しい 3 つのステートメントはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. プライマリ ザーンの詳細 Delivery Controller が使用可能になるまで、サイトのパフォーマンスは徐々に低下します。
- B. セカンダリ ザーンの詳細 Virtual Delivery Agent (VDA) マシンに接続できません。
- C. Studio がサイトに接続できません。
- D. プライマリ ザーンの詳細 Virtual Delivery Agent (VDA) マシンへの接続は確立できません。
- E. プライマリ ザーンの詳細既存のセッションは切断されます。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-virtual-apps-desktops/manage-deployment/zones.html>

質問: 40

シナリオ: Citrix エンジニアは、クライアント クリップボード データの共有をユーザーセッションに制限する ICA ポリシーに取り組んでいます。ただし、エンジニアは、いくつかの特定の形式を共有できるようにしたいと考えています。

これを許可するには、エンジニアが構成する必要がある 2 つのポリシーはどれですか？ 2 つ選んでください。)

- A. セッション クリップボードへの書き込みが許可されている形式
- B. クライアントのクリップボードへの書き込みを制限する
- C. クライアント クリップボードの書き込みが許可されている形式
- D. セッションのクリップボードへの書き込みを制限する

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 41

シナリオ: Citrix エンジニアは、3 つのサイトを持つ大規模な Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を管理しています。これらのサイトのアプリケーションと VDI マシンに接続するユーザーは、共通の Citrix ADC ゲートウェイを使用しています。エンジニアは、サイト リソースへの安全なアクセスのために、周辺機器フェデレーションとポート リダイレクト ポリシーを構成したいと考えています。

ポリシーを一元的に一度だけ構成し、各サイトでポリシーを構成するのを避けるために、エンジニアはどの機能を使用する必要がありますか？

- A. スマートアクセス
- B. スマートツール
- C. スマートチェック
- D. スマートコントロール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

シナリオ: Citrix エンジニアは、OS レイヤーに変更を加える必要があります。OS レイヤーは現在、さまざまなアプリケーション レイヤーを含むいくつかのレイヤー化されたイメージで使用されています。

管理作業を最小限に抑えながら、OS レイヤーと階層化されたイメージに必要な変更を加えるために、エンジニアが実行する必要がある 2 つの手順はどれですか？ 2 つ選んでください。)

- A. 必要な変更を加えた新しい OS レイヤーを作成します。
- B. 既存の OS レイヤーに関連付けられているすべてのアプリケーション レイヤーを更新します。
- C. 必要なレイヤーを含む新しいテンプレートを作成します。
- D. 既存の OS レイヤーを必要な変更で更新します。
- E. 既存の OS レイヤーを含むすべてのテンプレートを更新します。
- F. 既存の OS レイヤーに関連付けられているすべてのアプリケーション レイヤーを再作成します。

正解: D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 43

Citrixエンジニアは、初期導入時にどのプロビジョニングサービスインフラストラクチャコンポーネントを最初に構成する必要がありますか？

- A. ストア
- B. サイト
- C. デバイスコレクション
- D. 農場

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 44

シナリオ :Citrixエンジニアリングチームは、プライマリゾーンに2台の仮想配信エージェント(VDA)マシン、サテライトゾーンに2台のVDAマシンを配置した、マルチゾーンXenDesktopインフラストラクチャを保守しています。

各ゾーンには、1台の配送コントローラーが配置されています。

予期せぬ障害発生時、サテライトゾーンの配信コントローラーがオフラインになり、復旧しませんでした。

サテライトゾーンにある2つのVDAはどうなるのでしょうか？

- A. サテライトゾーンのVDAは両方とも、サテライトゾーンのデリバリーコントローラーに断続的に再登録を試み、その後プライマリゾーンのデリバリーコントローラーに登録を試みます。
- B. サテライトゾーン内の両方のVDAは未登録状態になり、ローカルデリバリーコントローラーが再開してオンラインになるまで再登録を試みません。
- C. サテライトゾーンのVDAは両方とも、プライマリゾーンのデリバリーコントローラーに直ちに登録を試みます。
- D. サテライトゾーン内の両方のVDAは、デリバリーコントローラーがオフラインの場合でも、登録された状態を維持します。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-13/manage-deployment/zones.html>

質問: 45

シナリオ: Citrix エンジニアが2つのサイトを構成しました: 運用サイトとディザスタ リカバリーです。本番サイトでの停止中に、ディザスタ リカバリ サイトでの Virtual Delivery Agent (VDA) の登録が失敗しました。

この問題の考えられる原因を2つ挙げてください。(2つ選んでください。)

- A. ディザスタ リカバリ サイトの VDA と Delivery Controller の間で TCP ポート 443 が開いていません。
- B. Delivery Controller は、VDA の構成中に手動で設定され、本番サイトを指しています。
- C. VDAはGPOを使用して構成され、本番サイトからDelivery Controllerに登録されます
- D. ディザスタ リカバリ サイトの Delivery Controller は、本番サイトの Delivery Controller に連絡して登録プロセスを完了することができませんでした。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を維持しています。エンジニアは、インフラストラクチャ内にワークスペース環境管理 (WEM) を展開しました。エンジニアは最近、最も一般的に使用されている 2 つのアプリケーションが過度のディスク競合を消費し、サーバーでボトルネックを引き起こしていることに気付きました。この問題に対処するために、エンジニアはどの WEM システム最適化を使用する必要がありますか？

- A. セッションベース コンピューティング/ホスト型仮想デスクトップ (SBC/HVD) のチューニング
- B. メモリ管理
- C. プロセス管理
- D. I/O 管理

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/workspace-environment-management/current-release/user-interface-description/system-optimization/io-management.html>

有効的な1Y0-312J問題集はJPNTest.com提供され、1Y0-312J試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新1Y0-312J試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Y0-312J試験問題集はもう更新されました。ここで1Y0-312J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-312J-mondaishu> 178問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Delivery Controller はどのコンポーネントから負荷インデックス セッションの分散を取得しますか？

- A. Virtual Delivery Agent (VDA) マシン
- B. Citrix ディレクター
- C. Citrix ポリシー
- D. サイト データベース

正解: A ([コメントを发表する](#))

<https://blog.citrix24.com/xenapp-7-15-vda-load-index-explained/>

質問: 48

シナリオ :CitrixエンジニアがCitrix Virtual Apps and Desktopsの導入作業を行っています。現在の構成はカリフォルニア州の単一サイトです。チームは、テキサス州とモンタナ州の2つの地域にいるユーザーが、物理デスクトップからシンクライアント上の仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)デスクトップに移行できるように計画しています。

テキサス州とモンタナ州の両州におけるユーザー数の多さを考慮し、新しいシステム導入にあたって設定された要件の一部を以下に示します。

これら2つの地域を導入することで、管理上の負担を最小限に抑えることができるはずです。

導入コストは最小限に抑えるべきである。

- 一部のユーザーはこれらの地域を頻繁に移動するため、リソースの起動場所に関する優先順位も求められます。

これを実現するために、エンジニアはどのデプロイメント方法を採用すべきでしょうか？

A. 現在のサイトに、テキサス州とモンタナ州をサテライトゾーンとして追加し、カリフォルニア州をプライマリーゾーンとします。

両方のサテライトゾーンは、カリフォルニア州の既存のサイトデータベースを使用するべきである。

B. テキサスに1つ、モンタナに1つのサイトを作成し、両方のサイトがカリフォルニアにある既存のサイトデータベースを使用するように設定します。

C. 現在のサイトにテキサス州とモンタナ州をサテライトゾーンとして追加し、カリフォルニア州をプライマリーゾーンとする。

両方のサテライトゾーンには、それぞれ1つのサイトデータベースを設定する必要があります。

D. テキサス州とモンタナ州にそれぞれサイトを作成し、サイトデータベースを別々にします。

正解: ([正解を表示します](#))

Adding Texas and Montana as Satellite zones in the existing California site with a single shared site database in the Primary zone minimizes administrative overhead and implementation cost by maintaining a single site architecture. Multi-zone configuration also supports resource launch location preference, allowing users who travel between regions to be directed to the most appropriate zone for optimal performance.

質問: 49

Citrix Delivery Controller を接続してサイト データベースと通信する接続文字列を確認するために使用される PowerShell コマンドレットはどれですか？

A. Get-BrokerServiceInstance

B. Get-BrokerDbconnection

C. Get-BrokerConnectionLog

D. Get-BrokerInstalledDbVersion

正解: ([正解を表示します](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX238581>

質問: 50

シナリオ :Citrix エンジニアが、既存の社内インフラストラクチャにワークスペース環境管理 (WEM) を導入しています。導入の一環として、必要な仮想マシン (VM) 上にエージェン

ト ホストが展開され、構成されます。エンジニアは、エージェント ホストの .adm および .admX テンプレートを使用して設定を適用します。

エンジニアは、管理テンプレートを使用して、エージェントホストのどの設定を 3つ設定できますか？

(3つ選択してください。)

- A. エージェントのウイルス対策除外
- B. エージェントイベントログパス
- C. サイト名
- D. エージェントポート
- E. 接続ブローカー名

正解: C,D,E ([コメントを发表する](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/workspace-environment-management/4-2/install-and-configure/agent-host.html>

質問: 51

既存のオンプレミスの Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を Citrix Cloud に移行するために、Citrix の推奨事項に従って顧客が管理する必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. Citrix ADC/Gateway
- B. Cloud Connector
- C. VDA Machines
- D. SQL Servers

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/build/deployment-guides/azure-citrix-migration.html#migrate-to-citrix-virtual-apps-and-desktops-service>

質問: 52

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Virtual Apps and Desktops 環境で Virtual Delivery Agent (VDA) の登録を管理しています。

VDA登録の自動更新ポリシーが自己管理される展開の2つのタイプはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 書き込みキャッシュ ドライブで Citrix Provisioning を使用する展開。
- B. Delivery Controllers または Controller SIDs ポリシー設定を使用する展開。
- C. コントローラー グループを使用しない展開。
- D. ListOfSIDs を使用する展開。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-6-long-term-service-release/xad-controller-intro.html>

質問: 53

シナリオ: セッション記録の既存のセットアップが機能しなくなりました。調査の結果、Citrix エンジニアは、Session Recording Agent が Session Recording サーバーに接続できないことを発見しました。次のエラーが表示されます。

基になる接続が閉じられました。SSL/TLS セキュア チャネルの信頼関係を確立できませんでした。」このエラーの原因となる 2 つの問題はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. Session Recording サーバーがダウンしているか、要求を受け入れることができません。
- B. セッションは開始されましたが、記録ポリシー評価の要求は行われませんでした。
- C. Session Recording Agent をホストするサーバーに CA 証明書がありません。
- D. Session Recording サーバーは、Session Recording Agent をホストするサーバーが信頼していない CA によって署名された証明書を使用しています。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

The underlying connection was closed. Could not establish a trust relationship for the SSL/TLS secure channel. This exception means that the Session Recording Server is using a certificate that is signed by a CA that the server on which the Session Recording Agent resides does not trust, or have a CA certificate for. Alternatively, the certificate might have expired or been revoked.

<https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/monitor/session-recording/troubleshooting.html>

質問: 54

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Virtual Apps and Desktops の展開に取り組んでいます。エンジニアは、複数のサイトではなく、マルチゾーン サイトの実装を検討しています。エンジニアがこの決定をサポートするのに役立つ、ゾーンの 3 つの利点はどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. ゾーンは、複数の SQL データベースを使用せずに複数の場所を管理するのに役立ちます。
- B. サイトにゾーンを実装すると、サイト データベースへのサイトの依存性が減少します。
- C. ゾーンは、ユーザーがリソースにすばやくアクセスできるようにします。
- D. ゾーンは、ゾーン設定を通じてアプリケーションの場所の起動を制御するのに役立ちます。
- E. ゾーンは、管理オーバーヘッドと実装コストを削減します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

シナリオ :Citrixエンジニアが、以下の特性を持つマルチゾーン環境を実装しました。ニューヨークに主要拠点、サンフランシスコにサテライト拠点、シンガポールにサテライト拠点をそれぞれ1つずつ設置。

- Microsoft Wordアプリケーションは全地域で利用可能です
- ニューヨークゾーンをMicrosoft Wordのアプリホームとして設定

- サンフランシスコゾーンがユーザー1のユーザーホームとして設定されています
ユーザー1は現在サンフランシスコにあり、ReceiverのMicrosoftアイコンをクリックします。ユーザー1は現在、シンガポールでMicrosoft Wordとのセッションが切断されています。このシナリオにおいて、受信者はどのような行動をとるでしょうか？

- A. サンフランシスコで新しいセッションを開始します。
- B. シンガポールで新しいセッションを開始します。
- C. ニューヨークで新しいセッションを開始します。
- D. シンガポールの既存の切断されたセッションに再接続しました。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

シナリオ :Citrixエンジニアが、Citrix Virtual Apps and Desktops環境がCitrixデータベースが稼働しているSQLサーバーへの接続を失ったことに気づきました。このため、サイトはCitrix Studioによる管理対象外となりましたが、ユーザーは引き続きCitrix Virtualリソースに接続できます。

Citrix Virtual Apps and Desktopsのどの機能によって、ユーザーは引き続きリソースに接続できるのでしょうか？

- A. Citrixデータベースキャッシュ
- B. コネクションリース
- C. Citrix IntelliCache
- D. ローカルホストキャッシュ

正解: D ([コメントを发表する](#))

Local Host Cache allows the Citrix site to continue brokering user connections to existing resources when the SQL database is unavailable by using locally cached configuration and connection data on the Delivery Controllers.

質問: 57

Enterprise Layer Manager (ELM) サーバーがアプリケーション層を作成する際に最初に行うステップは何ですか？

- A. パッケージング マシンが作成されたら、次のステップは、アプリケーション レイヤリング ファイナライズ ソフトウェアを使用して、対象のインストールをファイナライズすることです。
- B. Layering Management Console からレイヤーを作成するプロセスが開始されると、ELM サーバーはコネクタを使用してパッケージング マシンを構築します。
- C. エンジニアが手動でパッケージング マシンを作成すると、ELM サーバーがパッケージング マシンへの接続を開始します。
- D. 包装機が完成したら、アプリケーションのインストールまたは構成を実行して完了する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

StoreFrontのスケラビリティに関して、新しいStoreFrontサーバーを追加する際にCitrixエンジニアが知っておくべきことは何ですか？

- A. サーバー グループ内のすべてのサーバーは、同じ場所に存在する必要があります。
- B. サーバー グループ内のすべてのサーバーは、複数の場所に配置できます。
- C. オペレーティング システムの組み合わせを含む StoreFront サーバー グループがサポートされます。
- D. StoreFrontバージョンの組み合わせを含むStoreFrontサーバーグループがサポートされています。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 59

Citrixエンジニアが高速ログオフオプションを有効にした後も、Windows Server 2022仮想配信エージェント(VDA)マシンからのログオフ時に遅延が発生します。この遅延の原因を2つ挙げてください。(2つ選択してください。)

- A. 高速ログオフはサーバーVDAをサポートしていません。
- B. ユーザーは必要なアクションに割り当てられていませんでした。
- C. VDA マシンは、高速ログオフが構成された構成セットの一部ではありません。
- D. ユーザーは除外グループに属しています。
- E. WEMエージェントはオフラインモードです。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

If the VDA machines are not part of the WEM Configuration Set where Fast Logoff is configured, the setting will not be applied, resulting in normal (slow) logoff behavior. If users are members of an excluded group, Fast Logoff will not be enforced for them, which also causes standard logoff delays despite the feature being enabled.

質問: 60

シナリオ :Citrixエンジニアが、大規模なCitrix仮想アプリケーションおよびデスクトップ環境を保守管理している。

エンジニアは最近、イメージ管理を改善するために、インフラストラクチャ内にCitrix App Layeringを導入しました。エンジニアはELMサーバーのインストールと構成を完了しました。

エンジニアがElastic Layeringの導入を完了するために留意すべき3つの事項は何ですか？(3つ選択してください。)

- A. すべてのElasticイメージで実行されているレイヤリングサービスとファイル共有の間には、最低1GBの接続が必要です。
- B. ネットワーク ファイル共有の場所が設定されると、そのアプリケーションレイヤリング展開では新しい場所に移動することはできません。
- C. ユーザーの権限レコードを保存するには、認証サービスが必要です。

D. Elastic App Layeringは、特定のユーザーまたはグループが特定のアプリケーションにアクセスする必要がある状況に限定する必要があります。

E. 事前にネットワークファイル共有の設定が必要です。

正解: **A,D,E** ([コメントを发表する](#))

A high-bandwidth (minimum 1 Gbps) connection is required between the Elastic Layering service on VDAs and the network file share to ensure efficient layer access and performance.

Elastic App Layering is designed for scenarios where specific users or groups require access to specific applications, enabling dynamic, per-user application delivery.

A pre-existing network file share is required to store and deliver elastic layers to the VDA machines during user logon and session initialization.

質問: 61

Citrix エンジニアが Citrix Virtual Apps and Desktops サイト内の最近の接続と仲介の試行を確認するために使用する必要があるコマンドはどれですか？

A. Get-BrokerConnection

B. Get-BrokerSession

C. Get-BrokerConnectionLog

D. Get-BrokerSessionLog

正解: ([正解を表示します](#))

<https://developer-docs.citrix.com/projects/citrix-virtual-apps-desktops-sdk/en/latest/Broker/Get-BrokerConnectionLog/>

有効的な**1Y0-312J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-312J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-312J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-312J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-312J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-312J-mondaishu> **1178問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

Citrixエンジニアは、Workspace Environment Management(WEM)を使用するすべてのユーザーに対して、仮想配信エージェント(VDA)上の特定のローカルドライブへのアクセスをどのように防止できますか？

A. 管理エージェントホスト構成 ADMX テンプレートを使用して、ローカル ドライブを制限します。

B. WEM の環境設定で「エクスプローラーから指定したドライブを非表示にする」オプションを設定します。

C. WEM の環境設定で、エクスプローラーからのドライブの制限設定を構成します。

D. インフラストラクチャ サービス サーバーの ADMX テンプレートをグループ ポリシーにインポートし、ローカル ドライブを非表示にします。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 63

ワークスペース環境管理 (WEM) 構成セットに Active Directory (AD) オブジェクトを追加する際の考慮事項として正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

A. 複数のユーザーを同時に追加するには、名前をセミコロンで区切ります。

B. 個人または複数の AD ユーザーを WEM コンソールに追加できますが、グループには追加できません。

C. [オブジェクトの追加] ボタンまたは [OU の追加] ボタンを使用して、マシン オブジェクトを追加できます。

D. オブジェクトにアクションを適用する前に、オブジェクトを WEM で構成する必要があります。

E. アイテムの優先度は、ユーザー オブジェクトまたは OU オブジェクトに割り当てることができますが、マシン オブジェクトには割り当てることができません。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/workspace-environment-management/current-release/user-interface-description/active-directory-objects.html>

質問: 64

シナリオ :ある組織には、Citrix Virtual Apps and Desktops サイトが 2 つあります。サイト A とサイト B です。どちらのサイトにも独自の StoreFront と Citrix ADC があります。リソース グループはサイト B に配置されています。サイト A のユーザーが、サイト B からログオンしてアプリケーションを起動しようとしています。

Optimal Gateway ルーティングが構成されている場合、列挙は StoreFront サイト

_____ を介して行われ、アプリケーションの起動は Citrix ADC サイト _____ を介して行われます。

A. A; B

B. B; A

C. A; A

D. B; B

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

Citrix App Layering レシピとは何ですか？

A. アプリケーションを Citrix App Layering に統合するための文書化された一連の手順

B. Citrix App Layering インフラストラクチャの展開を自動化するスクリプト

C. Citrix App Layering へのアプリケーションの展開を自動化するスクリプト

D. Citrix App Layering インフラストラクチャをインストールするための文書化された一連の手順

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-app-layering/4/layer/app-layering-recipes.html>

質問: **66**

Workspace Environment Management (WEM) サービスを使用する場合、Citrix Cloud でホストされる 2 つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. Microsoft SQL Server** データベース
- B. Active Directory** インフラストラクチャ
- C. WEM** インフラストラクチャ サービス
- D. WEM** エージェントがインストールされているすべてのマシン

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/workspace-environment-management/service.html>

質問: **67**

シナリオ :Citrix エンジニアが Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を管理しています。エンジニアは、Active Directory GPO とスクリプトへの依存度を減らすために、インフラストラクチャ内に Workspace Environment Management (WEM) を導入しました。エンジニアはまず、WEM のポリシーとプロファイル機能を使用して、ユーザーのデスクトップ内のカーソル点滅速度とメニュー表示遅延のレジストリ設定を調整したいと考えています。エンジニアがこれらのタスクを実行するには、環境設定のどのオプションを使用する必要がありますか？

コースモジュールの参照箇所とは別に、外部参照リンクを1つご提供いただけますでしょうか？

- A. 詳細設定**
- B. SBC/HVDチューニング**
- C. デスクトップ**
- D. スタートメニュー**

正解: ([正解を表示します](#))

The Desktop option in WEM Environmental Settings contains user interface-related registry configurations, including Cursor Blink Rate and Menu Show Delay, allowing these user experience settings to be centrally managed through WEM Policies and Profiles.

質問: **68**

シナリオ :Citrix エンジニアが Provisioning Services 環境を構成しました。この環境では、すべてのターゲットデバイスがデバイスのハードドライブ上のキャッシュ方式を使用し、永続ディスクが接続されています。エンジニアは、すべてのユーザーに対して Citrix Profile Management を有効にし、ターゲットデバイスが標準モードで起動されている状態で新しいアプリケーションをインストールしました。

新しいデータは_____と_____に保存されます。(文を完成させるために正しい選択肢を選んでください。)

- A. vDisk 上では、再起動後も保持されません
- B. プロファイル内。再起動後も保持されます。
- C. 書き込みキャッシュ内。再起動後も保持されません。
- D. 永続ドライブ上に保存されます。再起動後も保持されます。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/provisioning/7-1/pvs-product-wrapper-6-2/pvs-technology-overview-vDisk-modes-merrimack.html>

質問: 69

スマートカードのPIN入力を求められるのは、次のうちどの2つのケースですか？(2つ選択してください。)

- A. ドメインに参加していないCitrix Workspaceアプリマシンから起動する場合
- B. NetScaler Gateway でリソース起動時に クライアント証明書：必須に設定されている場合
- C. リソース起動中に StoreFront によって PIN プロンプトが表示されます
- D. Kerberos認証中にIISNetScalerゲートウェイで発生

正解: ([正解を表示します](#))

A smart card PIN prompt occurs when launching from a non-domain-joined Citrix Workspace app machine because the endpoint cannot use domain trust for credential pass-through and must prompt for the smart card PIN.

A smart card PIN prompt also occurs at NetScaler Gateway during resource launch when authentication is configured with "Client Cert: Required," because the client certificate validation process requires user PIN entry for smart card authentication.

質問: 70

シナリオ: Citrix エンジニアは、ワークスペース フロントでユーザー認証のパススルーを構成する必要があります。エンジニアは、シングル サインオン プロセスがユーザー マシンで実行されていること、および他のすべての設定がマシンに配置されていることを確認しました。

ユーザーがパススルー認証を機能させるために、エンジニアが従うべき 2 つの手順はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. StoreFront の信頼できるドメインの下に任意のドメイン設定を構成します。
- B. Delivery Controller で TrustManagedAnonymousXmlServiceRequests を true に設定します。
- C. StoreFront サーバーで最適なゲートウェイ ルーティングを構成します。
- D. Delivery Controller で TrustRequestsSentToTheXmlServicePort を true に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

Configure Trusted Domains in StoreFront

The engineer needs to configure the trusted domains under the StoreFront authentication settings. This involves selecting the Domain pass-through authentication method and configuring the trusted domains that StoreFront will accept for passthrough authentication. This allows StoreFront to recognize and trust the domain credentials passed through from the user devices.

Specifically, the engineer should configure the "Any Domain" setting or specify trusted domains under the Trusted Domains in StoreFront to enable domain pass-through authentication properly.

Set TrustRequestsSentToTheXmlServicePort to True on Delivery Controllers On the Delivery Controllers, the engineer must enable the setting TrustRequestsSentToTheXmlServicePort to true. This setting allows the XML Service used by StoreFront to implicitly trust the originator of requests it receives, which is necessary for pass-through authentication to work without requiring full re-authentication. This is a critical step to allow StoreFront to pass the user's credentials securely to the Delivery Controllers without prompting for credentials again.

<https://support.citrix.com/article/CTX133982/how-to-manually-install-and-configure-citrix-receiver-for-passthrough-authentication>

質問: 71

Citrix App Layering テンプレートとレイヤー化されたイメージに関して正しい記述はどれですか？

- A. テンプレートは、物理マシン イメージング プラットフォームでの使用はサポートされていません。
- B. 管理作業を最小限に抑えるには、同じテンプレートを使用して、使用するハイパーバイザー プラットフォームごとに階層化されたイメージを生成します。
- C. Citrix Provisioning 展開用の VHD ファイルを作成する場合、テンプレートは必要ありません。
- D. 階層化されたイメージからマシンがプロビジョニングされた後、その階層化されたイメージを削除して、ストレージの消費を減らします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

シナリオ :Citrix Virtual Apps and Desktops 環境を管理する Citrix エンジニアが、Virtual Delivery Agent (VDA) 登録との不一致を経験しています。多くの調査の結果、エンジニアは、VDA マシン上の Windows サービスと Delivery Controller の断続的な問題が原因であると判断しました。

根本原因を見つけるためにエンジニアがトラブルシューティングを行う必要がある Citrix サービスのセットはどれですか？

- A. BrokerAgent.exe および Citrix.Host.exe
- B. PicaSvc2.exe および BrokerService.exe

- C. BrokerService.exe および Citrix.Host.exe
- D. BrokerAgent.exe および BrokerService.exe

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

Citrix エンジニアが、ワークスペース環境管理 (WEM) エージェントを使用して非永続マシンが展開された環境の管理を引き継いでいます。

この環境に当てはまる文はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. WEM エージェントは、永続ディスクが使用されている場合にのみリアルタイム更新を適用します
- B. WEM を使用する場合、永続ディスクの使用が必須であるため、環境はサポートされていません。
- C. エージェントは、再起動後にインフラストラクチャ サービスに接続して、キャッシュデータを再度収集する必要があります。
- D. 永続ディスクがないと、再起動するたびにキャッシュが失われます

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 74

Citrix エンジニアが Elastic App Layers の使用を検討すべき状況はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 階層化されたイメージにアクセスするときに、少数の管理者がアプリケーションをインストールできる必要があります。
- B. 特定のアプリケーションには互換性の問題があり、社内のすべてのユーザーが必要としています。
- C. 特定のアプリケーション スイートが、ユーザーにとってパフォーマンスの問題を示しています。
- D. 特定のアプリケーションを必要とするのは、マーケティング部門の少数のユーザーのみです。
- E. 社内の少数のマネージャが多数のカスタム人事管理アプリケーションを使用しています。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-app-layering/4/layer/assign-elastic-layers.html#about-elastic-layers>

質問: 75

シナリオ: Citrix エンジニアが Citrix Virtual Apps 環境を維持しています。エンジニアは最近、2つのシングルスレッドアプリケーションが一貫して CPU リソースの 25% を消費し、これらのサーバーのユーザーに重大なパフォーマンスの問題を引き起こしていることに気付きました。エンジニアは、インフラストラクチャ内にワークスペース環境管理 (WEM) を展開し、CPU スパイク保護を有効にしました。

この問題に対処するために、エンジニアは WEM 内で他に何を有効にできますか？

- A. 特定のプロセスを除外し、2 つの問題のあるアプリケーションを追加します。
- B. Affinity を処理し、2 つの問題のアプリケーションを追加します。
- C. CPU クランピングと 2 つの問題のあるアプリケーションの 10% に設定します。
- D. サンプル時間を制限し、2 つの問題のアプリケーションに対して 10% に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

CPU Clamping - These settings allow you to forcefully prevent named processes from using more than X% of the CPU.

質問: 76

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Virtual Apps and Desktops の展開に取り組んでいます。

現在のセットアップには、次の特徴があります。

それぞれ大規模なユーザー ベースを持つ 3 つのデータ センター (A、B、および C)。

これらのデータセンター間のネットワーク遅延は、地理的に離れた場所にあるため、RTT で 300 ミリ秒を超えています。

エンジニアは、最適なパフォーマンスを確保するためにどの設計を選択する必要がありますか？

- A. データ センターごとに 1 つのサイトと、サイトごとに個別のサイト データベース
- B. 3 つのゾーン (1 つのプライマリと 2 つのセカンダリ) を持つマルチゾーン サイトで、3 つのゾーンのそれぞれにサイト データベースがあります。
- C. データ センターごとに 1 つのサイトがあり、最大のサイトに共通のサイト データベースが展開されています。
- D. 3 つのゾーン (1 つのプライマリと 2 つのセカンダリ) を持つマルチゾーン サイトで、プライマリ ゾーンにサイト データベースがあります。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**1Y0-312J**問題集はJPNTest.com提供され、**1Y0-312J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1Y0-312J**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1Y0-312J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-312J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-312J-mondaishu> **178問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

シナリオ: Citrix ユーザーが個人のラップトップを使用して Windows 10 VDI マシンにアクセスしています。VDI の登録が頻繁に解除され、ユーザーがアクセスしにくくなっています。この問題のトラブルシューティングを行うために、Citrix エンジニアが割り当てられ、CDF ログを収集します。

必要なログを取得するためにエンジニアが Citrix Diagnostic Facility (CDF) コントロールを実行する必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. ユーザー個人のラップトップ
- B. StoreFront サーバー
- C. 配送コントローラー
- D. Windows 10 VDI

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 78

サイト データベースとの接続とは別に、セカンダリ データベースへの追加接続を持つ 2 つの FlexCast Management Architecture (FMA) サービスはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 監視サービス
- B. 仲介サービス
- C. Citrix 構成サービス
- D. 構成ログ サービス

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 79

Storefront サーバーにサブスクリプションを保存するために使用されるファイルはどれですか？

- A. PersistentDictionary.edb
- B. Web.config
- C. Subscription.txt
- D. Style.csv

正解: ([正解を表示します](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX219526>

質問: 80

シナリオ :Citrixエンジニアが、以下の特性を持つマルチゾーン環境を実装しました。
ニューヨークに主要拠点、サンフランシスコにサテライト拠点、シンガポールにサテライト拠点をそれぞれ1つずつ設置。

- Microsoft Excelアプリケーションは全地域で利用可能です
- シンガポールゾーンをMicrosoft Excelのアプリホームとして設定
- サンフランシスコがユーザー1のユーザーホームとして設定されています

ユーザー1は現在ニューヨークゾーンにおり、ReceiverでMicrosoft Excelのアイコンをクリックします。ユーザー1は、この環境に既存のセッションを持っていません。

このシナリオに基づくと、新しいセッションは_____に開始されます。(文を完成させるために正しい選択肢を選んでください。)

- A. シンガポール

- B. サンフランシスコ
- C. 負荷指数が最も低いVDA
- D. ニューヨーク

正解: ([正解を表示します](#))

<https://www.citrix.com/blogs/2017/04/17/zone-preference-internals/>

質問: 81

NetScaler Gateway を介した認証の問題をトラブルシューティングする場合、監査デーモンからの生イベント出力は _____ で確認できます。

- A. ns.log
- B. aaad.debug module
- C. Wireshark trace
- D. nsvpn.log

正解: ([正解を表示します](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX114999>

質問: 82

シナリオ: Citrix エンジニアは、データセンターで実行されている次の Citrix インフラストラクチャ サーバーを含む Citrix Virtual Apps and Desktops オンプレミス環境を管理します。

- 2 つの Citrix Gateway サーバー
- 2 台の StoreFront サーバー
- 2 つの配信コントローラー
- 1 つの Citrix Director サーバー
- 1 つの Citrix ライセンス サーバー
- 2 つの SQL サーバー

エンジニアは、今年のビジネス目標の一環として、Control Layer を Citrix Cloud に移行する必要があります。この環境の Citrix Gateway について正しい説明はどれですか？

- A. Citrix Gateway を Citrix Cloud に移動する必要があります
- B. Citrix Cloud Connector は、Citrix Gateway で Secure Ticket Authority (STA) サーバーとして機能します。
- C. Citrix StoreFront を Citrix Cloud に移動する必要があります
- D. Delivery Controller は、Citrix Gateway で Secure Ticket Authority (STA) サーバーとして機能します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

Publishing Platform Layer に関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. 変更が行われるたびに使用され、プラットフォーム レイヤーが公開されます。

B. アプリ レイヤーのマイナー アップデートなど、ユースケース シナリオが限られています。

C. Citrix App Layering Management コンソールを使用して直接更新できます。

D. その目的は、仮想マシン (VM) または仮想ディスクに出力するテンプレートを作成することです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

Citrix App Layering を使用してレイヤーまたはレイヤー化されたイメージを作成するときに、Enterprise Layer Manager (ELM) によって保存された結果の .VHD ファイルはどの場所にありますか？

A. ローカル ドメイン ファイル共有サーバー上の Common Internet File System (CIFS) 共有の場所

B. Enterprise Layer Manager (ELM) のローカル ストレージにあるリポジトリ

C. Citrix App Layering 管理コンソールから構成されたサーバー メッセージ ブロック (SMB) ファイル共有上

D. イメージの作成に使用されるハイパーバイザー プラットフォームに接続されたローカル ストレージ上

正解: B ([コメントを发表する](#))

A Layer storage where the ELM creates, composites, and stores Layers and Layered Images.

Local storage is used for temporary files during the creation of Layers and Layered Images, and for persistent files, for example, Layers and Image Templates. Administrators can define the Network File Share location that will be used for Elastic Layers in the UMC's System and Settings.

Reference: https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/citrix-application-layering-technical-overview.pdf

有効的な**1Y0-312J**問題集はJPNTTest.com提供され、**1Y0-312J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**1Y0-312J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Y0-312J試験問題集はもう更新されました。ここで**1Y0-312J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Y0-312J-mondaishu> **178問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」