CompTIA.220-1001.v2019-12-02.q86

試験コード：	220-1001
試験名称：	CompTIA A+ Certification Exam: Core 1
認証ベンダー：	CompTIA
無料問題の数：	86
バージョン：	v2019-12-02
ページの閲覧量：	1969
問題集の閲覧量：	61220

https://www.jpnshiken.com/shiken/CompTIA.220-1001.v2019-12-02.q86.html

質問: **1**
管理者は会社のクラウドアカウントに接続し、クラウドでホストされるサーバーを構築します。このサーバーは、会社のコアアプリケーションの1つの機密データベースサーバーとして使用されます。管理者は、サーバーOSのパッチと更新を担当します。次のクラウドモデルのどれがこれの例ですか？
A. パブリック
B. PaaS
C. laaS
D. SaaS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
クライアントには、市域内に3つの場所があり、ネットワーク化する必要があります。3つの場所すべてのベンダーネットワーク要件は、最低1GBです。
内部オフィスおよびオフィス間のネットワーキングに最も使用される可能性が高いネットワークのタイプは次のうちどれですか？　2つ選択してください。）
A. WAN
B. LAN
C. PAN
D. SAN
E. WLAN
F. 男
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
技術者は、本社でラップトップをインターネットに接続すると、会社が提供する電話をホットスポットとして使用する場合よりも応答性が高いことに気付きました。技術者は、解像度なしでWiFi NICのドライバーを更新し、WiFiの構成が正しいことを確認しました。
次の構成のどれがパフォーマンスの低下を引き起こす可能性がありますか？
A. SSIDが見つかりません。

B. 低RFID信号があります。
C. 調整された場合の接続。
D. 範囲外です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **4**
Anemployeeのモバイルデバイスは充電されなくなり、従業員はバッテリーが不良であると考えています。技術者は、モバイルデバイスをテストし、ワイヤレス充電パッドで充電されることを発見しましたが、充電ケーブルに接続されている場合はそうではありません。ケーブルを使用すると、他のデバイスは問題なく充電されます。問題を解決するために、技術者は最初に次のうちどれを実行する必要がありますか？
A. モバイルデバイスのバッテリーを交換します
B. サービスのためにデバイスを送信し、従業員に貸し手を与える
C. 新しい充電ケーブルを従業員に発行します
D. デバイスの充電ポートをきれいにします
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
顧客は新しいホームコンピューターを購入したいと考えています。マシンは主に内部のブラウジングとビデオのストリーミングに使用されますが、週末を除き、顧客の息子が友人とゲームをプレイするために使用されます。
これらの要件を満たすために、技術者は次のうちどれに焦点を当てるべきですか？
A. 4コアプロセッサ
B. RAID 5アレイ
C. 80mmケースファン
D. デュアルモニター
E. 16GB DDR2メモリ
F. 暗号化されたハードドライブ
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **6**
会社の経営陣は、悪天候時にユーザーがリモートで作業できるようにしたいと考えています。従業員がこれを行えるようにするには、次のうちどれを有効にする必要がありますか？
A. NAT
B. VPN
C. ヒップ
D. VLAN
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **7**

次の充電ポートとデータポートのうち、無向コネクタがあるのはどれですか？
A. ミニUSB
B. USB-A
C. USB-C
D. マイクロUSB
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **8**
クライアントはラップトップのハードドライブをアップグレードする必要があり、高速で落下防止機能を備えたハードドライブが必要です。
クライアントのベストオプションは次のうちどれですか？
A. 7200rpm HDD
B. ハイブリッドHDD / SSD
C. 5400rpm HDD
D. NVMe SSD
正解: (正解を表示します)

質問: **9**
技術者がラップトップのLCDパネルを交換しています。修理中に誤って破損する可能性が最も高いコンポーネントは次のうちどれですか？
A. マザーボード
B. ヒンジ
C. ベゼル
D. デジタイザー
正解: (正解を表示します)

質問: **10**
予算が限られている中小企業の所有者は、クラウドで企業のWebサイトとERPアプリケーションをホストしたいと考えています。このタスクを達成するのに最適なクラウドモデルは次のうちどれですか？
A. SaaS
B. PaaS
C. laaS
D. DaaS
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **11**
UNCを適切なIPアドレスに解決する機能を提供するサービスは次のうちどれですか？
A. Webサーバー
B. DNS

C. プロキシ
D. DHCP
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **12**
ユーザーのジョーは、新しいスマートウェアラブルデバイスがモバイルデバイスと同期していないと報告しています。両方のデバイスの電源が入っていますが、モバイルデバイスはウェアラブルからのデータの読み取りに失敗します。MOSTがこの問題を修正する可能性が高いのは次のうちどれですか？
A. NFCを有効にする
B. SSIDを設定します
C. スマートウェアラブルデバイスのファームウェアを更新します
D. デバイスをペアリングします
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **13**
エンドユーザーがWebベースのカレンダーアプリケーションを使用するためにサインアップしました。
ユーザーが購入したソリューションは次のうちどれですか？
A. PaaS
B. IaaS
C. DaaS
D. SaaS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
クラウドファイルストレージ同期アプリケーションを使用する場合、MOSTクリティカルの次のリソースのうちどれが重要ですか？
A. ディスク速度
B. I / O帯域幅
C. RAMutilization
D. CPU使用率
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
ユーザーのラップトップが突然シャットダウンします。技術者は、ラップトップがある部屋から別の部屋に移動したときにのみシャットダウンが発生することを発見しました。技術者はハードドライブ、メモリ、バッテリー、およびLCDケーブルを取り付け直しましたが、ラップトップは引き続きシャットダウンします。
問題の最も可能性の高い原因は次のうちどれですか？

A. 拡張コンデンサ
B. CMOSバッテリー障害
C. システムの過熱
D. マザーボードの残留エネルギー
E. バッテリー接続がゆるい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
技術者は、本社のラップトップユーザーのWiFi問題のトラブルシューティングを行っています。ユーザーは問題なくWebページに接続できます。ただし、ユーザーは電子メールサーバーに接続したり、ローカルに保存されたドキュメントをネットワークプリンターに印刷したりすることはできません。技術者は、メールサーバーまたはネットワークプリンターをpingできません。他のユーザーはこの問題を経験していません。次のどれが問題を引き起こしている可能性が最も高いですか？
A. ラップトップが間違ったデフォルトゲートウェイに設定されている
B. ラップトップにはAPIPAアドレスがあります
C. ラップトップはゲストWiFiに接続されています
D. ラップトップは静的IPで構成されています
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**220-1001**問題集はJPNTest.com提供され、**220-1001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**220-1001**試験問題集を提供します。JPNTest.com 220-1001試験問題集はもう更新されました。ここで**220-1001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/220-1001-mondaishu　**752**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
技術者が顧客向けにWiFi対応のサーモスタットをセットアップしていますが、顧客はIoTデバイスがハッキングされることを懸念しています。
次のBESTのどれが顧客の懸念に対処しますか？　2つ選択してください。）
A. ワイヤレスネットワークで最新の暗号化標準を使用し、強力なパスワードを設定します。
B. ネットワークセキュリティを改善するために、お客様のルーターを最新バージョンにアップグレードします。
C. IoTデバイスのクラウドアカウントがある場合は、そのアカウントの2要素認証を有効にします。
D. IoTサーモスタットをDMZネットワークに分離して分離します。
E. サーモスタットの無線アクセスを無効にして、揺れないようにします。
F. お客様のワイヤレスネットワーク暗号化をWPAにアップグレードします。

正解: (正解を表示します)

質問: **18**
顧客は、PCの内部ストレージをアップグレードして、バックアップ、写真、ビデオを保存するスペースを増やしたいと考えています。
新しいストレージは、来年の再拡張を回避するのに十分な大きさでなければなりません。
これらのニーズを満たすBESTは次のうちどれですか？
A. 3TB HDD
B. 512GB SSD
C. 500TB SAN
D. 50GB NAS
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **19**
ユーザーは、オンラインゲーム用のハイエンドCPU、大量のRAM、およびハイエンドグラフィックスカードを備えたコンピューターを構築したいと考えています。ユーザーは、グラフィックスカードがマザーボードと互換性があることを確認する必要があります。ユーザーがビデオカードをマザーボードに接続するために利用する可能性が高い接続タイプは次のうちどれですか？
A. AGP
B. PCIe
C. USB
D. ISA
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **20**
技術者は新しいWebサーバーを構成しており、障害ポイントの数を最小限に抑えながら、10TBを超えるフォールトトレラントストレージが必要です。サーバー上のアプリケーションには、利用可能な最高のパフォーマンスも必要です。技術者MOSTが選択する可能性がある構成は次のうちどれですか？
A. 5400rpm 6TBドライブを備えたRAID 10
B. 7200rpm 5TBドライブを備えたRAID 5
C. 1000rpm 8TBドライブのRAID 1
D. 1500rpm 15TBドライブのRAID 0
正解: (正解を表示します)

質問: **21**
共有ドライブにアクセスしようとしたときに、ユーザーが次のエラーメッセージを受け取りました :ネットワークパスが見つかりませんでした。問題を解決するには、次のうちどれを実行する必要がありますか？　2つ選択）。
A. DNSキャッシュをフラッシュします。

B. ローカルファイアウォールを無効にします。
C. DHCPの代わりに静的IPアドレスを使用します。
D. NICを全二重に設定します。
E. TCP / IPスタックをリセットします。
F. イーサネットアダプターを無効にします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **22**
ユーザーは、用紙の表と裏の両方に大きなジョブを印刷したいと考えています。
次の設定のうち、技術者はユーザーにプリンター設定を変更するように勧めるべきですか？
A. 透明度
B. デュプレックス
C. 照合
D. オリエンテーション
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
顧客は、コンピューターのスロット1と2に2400スピードDDR4の2つの8GBスティックをインストールし、RAMを追加したいと考えています。顧客は3200スピードDDR4の2つの追加の4GBスティックを購入し、スロットにインストールします
3および4。RAMをボードに取り付ける際、ユーザーはボードのRAMスロットの近くに ク ワッドチャネル」がエッチングされていることに気付きます。
RAMをアップグレードした後のユーザーのチャネル構成について、次のうちどれが言えますか？
A. コンピューターは4つのチャネルを使用しています。
B. コンピューターは2つのチャネルを使用しています。
C. コンピューターは3つのチャネルを使用しています。
D. コンピューターは1つのチャネルを使用しています。
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **24**
ユーザーがラップトップに誤って液体をこぼした。ユーザーは、デバイスの修正を希望しており、デバイスの費用を知りたいと考えています。技術者は、価格を確定する前にデバイスが修理可能かどうかを確認するために、次のステップのうちどれをNEXTにすべきですか？ 2つ選択してください。）
A. ケースを取り外し、部品を整理します。
B. 数日間米にデバイスを置きます。
C. 同僚にアドバイスを求めます。
D. インターネットで修復チュートリアルを検索します。
E. ネジの位置を記録します。

正解: (正解を表示します)

質問: **25**
技術者は、ユーザーのモバイルデバイスのネットワーク速度の問題をトラブルシューティングするために、ユーザーの携帯電話プロバイダーに電話する必要があります。技術者がトラブルシューティングする技術は次のうちどれですか？
A. 近距離無線通信
B. 無線周波数ID
C. 長期進化
D. Z波
正解: (正解を表示します)

質問: **26**
管理者は、人事部門向けに複数のミッションクリティカルなVMをホストする仮想化ワークステーションを構成しています。ワークステーションは一度に複数のユーザーをサポートする必要があり、大量のデータに毎日アクセスします。？　3つ選択）。
A. 冗長PSU
B. RAID 6アレイ
C. クアッドコアCPU
D. RAID 0アレイ
E. ソリッドステートドライブ
F. ハイエンドGPU
G. 追加のRAM
正解: (正解を表示します)

質問: **27**
技術者が、RJ-45ジャックのない小規模オフィス用のプリンターをセットアップしています。ユーザーのコンピューターはすべて同じワークグループに属し、同じネットワークスイッチに物理的に接続されています。技術者は、すべてのユーザーがスイッチを介して新しいプリンターに印刷できることを確認する必要があります。技術者は次のうちどれを設定する必要がありますか？
A. クラウド印刷
B. プリントサーバー
C. 共有プリンター
D. Bluetooth印刷
正解: (正解を表示します)

質問: **28**
VLANユーザーが別のVLANのユーザーと通信できるようにするデバイスは次のうちどれですか？
A. リピーター
B. ブリッジ

C. アクセスポイント
D. ルーター
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **29**
将来のアクセスを高速化するために、以前にウェブページにアクセスしたキャッシュの種類は次のうちどれですか？
A. プロキシサーバー
B. DNSサーバー
C. ブランチキャッシュサーバー
D. Webホスティングサーバー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **30**
技術者は、ユーザーがモバイルデバイス間でファイルを転送できるようにする必要があります。技術者は、ファイル転送方法を使用する方法をスタッフに教えます。この方法では、デバイスは相互に視線でアクセスできるように近接する必要があります。技術者がスタッフに教える技術は次のうちどれですか？
A. テザリング
B. Bluetooth
C. NFC
D. IR
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **31**
技術者が、会社の最高執行責任者 (CEO) のためにサーバーグレードのラップトップのRAMをアップグレードしています。
CEOはダウンタイムを買う余裕はありません。購入するメモリモジュールのBESTtypeは次のうちどれですか？
A. DDR4
B. デュアルチャネル
C. LRSIMM
D. パリティ
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**220-1001**問題集はJPNTest.com提供され、**220-1001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**220-1001**試験問題集を提供します。JPNTest.com 220-1001試験問題集はもう更新されました。ここで**220-1001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新

版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/220-1001-mondaishu 752問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: **32**
技術者は、コンピューターの内部ストレージドライブをインストールしたいと考えています。次のケーブルコネクタのうち、MOSTを使用してデータを転送する可能性が高いのはどれですか？（2つ選択）。
A. IDE
B. SATA
C. Motex
D. USB-A
E. 稲妻
F. USB-C
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
顧客は、デスクトップワークステーションで電子メールにアクセスできないと報告していますが、他のオフィスアプリケーションは動作しています。技術者は、コンピューターのIPアドレスが169.254.1.10であると判断します。技術者は、コンピューターが最近部屋を横切って移動したことを顧客から知ります。技術者がNEXTを使用する必要があるトラブルシューティング手順は次のうちどれですか？
A. IPアドレスの競合を解決します
B. デフォルトゲートウェイを確認します
C. Webブラウザーの機能をテストする
D. コンピューターを制限する
E. 物理イーサネット接続を確認します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
ブロードキャスト内の複数のデバイスをすべてのネットワークポートに接続するために使用できるデバイスは次のうちどれですか？
A. ファイアウォール
B. ハブ
C. 管理されていないスイッチ
D. ケーブルモダン
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **35**
技術者がプロジェクターの問題を修正するように依頼されました。デモンストレーション中は、プロジェクタのランプが短時間オフになります。技術者がランプを交換した後、ランプが消える

直前に表示される追加のメッセージで問題が続きました。次のMOSTのどれを実行する必要があるでしょうか？
（2つ選択してください。）
A. ラップトップビデオドライバーを更新します
B. ビデオ解像度を変更します
C. 明るさを調整します
D. 高ルーメンランプを取り付けます
E. ランプ寿命カウンターをリセットします
F. 冷却ファンを交換します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **36**
技術者は、PCのRAMの問題と思われるもののトラブルシューティングを行っています。これがRAMの問題であるかどうかを示す症状は次のうちどれですか？
A. POSTコードのビープ音
B. 継続的な再起動
C. 間違ったBIOS時間
D. 拡張コンデンサ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
技術者は、ファイルをリモートで保存するユーザーのためにCADワークステーションを構築しています。
システムを構成するときに含める必要がある最も重要なコンポーネントは次のうちどれですか？
（2つ選択してください。）
A. ギガビットNIC
B. RAM
C. HDDサイズ
D. グラフィックカード
E. 液体冷却ユニット
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
次の技術のうち、ワイヤレス支払いに使用できるものはどれですか？
A. IR
B. Bluetooth
C. LTE
D. NFC
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
技術者は、モバイルコンピューターの壊れたLEDスクリーンを交換しました。オペレーティングシステムは画面上に完全に表示されますが、タッチスクリーンは応答しません。
特定の障害の最も可能性の高い根本原因は次のうちどれですか？ （3つ選択してください。）
A. 交換後にタッチスクリーンを調整する必要があります。
B. LCDパネルのファームウェアを更新する必要があります。
C. 使用されるハードウェアの交換品は非タッチスクリーンです。
D. 新しいタッチスクリーンドライバーをインストールする必要があります。
E. デジタイザーケーブルがマザーボードに正しく装着されていません。
F. 交換部品は到着時にデッドです。
G. 接地ネジがしっかりと取り付けられていません。
正解: **C,D,E** (コメントを発表する)

質問: **40**
本社は、すべてのドキュメントをネットワークに保存するために、証明書で電子的に署名および暗号化する必要があることを義務付けています。IT部門は、このタスクを達成するために適切なファイル形式が使用されていることを確認するよう求められています。次のうちどれが要件を満たしますか？
A. XPSに印刷
B. 画像に印刷
C. PDFに印刷
D. ファイルに印刷
正解: (正解を表示します)

質問: **41**
厳しい照明条件で機能するように設計されているのは、次のうちどれですか？
A. 大きなタブレット
B. 電子書籍リーダー
C. スマートウォッチ
D. 仮想現実ヘッドセット
正解: (正解を表示します)

質問: **42**
次のイーサネットケーブルのうち、最低価格で600 Mbpsのスループットを必要とするアプリケーションをサポートするのに最適なものはどれですか？
A. 猫5
B. 猫3
C. Cat 6
D. Cat 5e
正解: (正解を表示します)

質問: **43**
プレゼンテーション中にプロジェクタの画像がちらつき始めます。ノートパソコンのディスプレイではこの問題は発生しません。
技術者がラップトップの解像度を変更しても、問題は解決しません。次のうち、技術者が取るべき次のステップはどれですか？
A. ラップトップのアスペクト比を変更します。
B. VGAケーブルの接続を確認します。
C. 電源ケーブルの接続を確認します。
D. プロジェクターの設定を変更します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **44**
SOHOユーザーは、オフィスのプリンター用に多機能デバイスをセットアップしたいと考えています。さらに、スキャンおよびFAX機能は、オフィスの従業員に対してのみ設定する必要があります。ゲストWiFiアクセスが開きます。
次の構成変更のうち、ユーザーの要求に最も適合するのはどれですか？ （2つ選択してください。）
A. プリントサーバーを設定します。
B. リモート印刷を無効にします。
C. ワイヤレスネットワークを無効にします。
D. クラウド設定を有効にします。
E. ユーザー認証を有効にします。
F. 有線ネットワークに接続します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**
技術者がホームユーザー用に新しいSOHOルーターをセットアップしています。ユーザーは、旅行中にインターネットからアクセスできるメディアサーバーを持っています。
インターネットからサーバーへのアクセスを許可するために、技術者は次のうちどれを設定する必要がありますか？
A. NAT
B. ポート転送
C. MACフィルタリング
D. QoS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
ユーザーがPCにログオンし、ネットワークにIPアドレスが重複していることを示すメッセージを受け取ります。システムの再起動後、ユーザーは同じエラーに気付きます。
エラーの最も可能性の高い原因は次のうちどれですか？

A. ユーザーはまだ別のデバイスにログインしています。
B. ユーザーは別のオフィスに移動しました。
C. ユーザーが静的IPアドレスを設定しました。
D. ユーザーは無線接続と有線接続を使用しています。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**220-1001**問題集はJPNTest.com提供され、**220-1001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**220-1001**試験問題集を提供します。JPNTest.com 220-1001試験問題集はもう更新されました。ここで**220-1001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/220-1001-mondaishu　**752**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
ユーザーがインターネットを閲覧できないことを報告します。技術者は、問題の原因がDNSに関連していると考えています。
技術者は次のうちどれをNEXTにすべきですか？
A. Webサイトの既知のIPアドレスを参照して、理論をテストします。
B. DNSサーバーをPCに手動で割り当てることにより、予防策を実施します。
C. 組織のローカル知識ベースで調査結果を文書化します。
D. ipconfig / flushdnsコマンドを実行して問題を特定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **48**
次のうち、同軸ケーブルを終端するものはどれですか？
A. RG-59
B. DB9
C. RS-232
D. RJ45
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **49**
エンジニアがインターネットにアクセスできないリモートサイトで働いています。ホットスポット機能が利用できない場合、エンジニアはラップトップをインターネットに接続するために次の機能のうちどれを使用する必要がありますか？
A. 近距離無線通信
B. ワイヤレスLAN
C. テザリング
D. 仮想プライベートネットワーク

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **50**
一部の企業ユーザーは、モバイルデバイスとアプリケーションのパスワードを頻繁に忘れています。
送信されるヘルプデスクチケットの数を減らすために、システム管理者は次のうちどれを行う必要がありますか？
A. 多要素認証を有効にします。
B. 複雑なパスワード要件を削除します。
C. シングルサインオンを実装します。
D. 生体認証を設定します。
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **51**
ラップトップは、拡張表示モードで会議室プロジェクターに接続されます。デスクトップアイコンはラップトップでは正常に表示されますが、プロジェクタの画面では不均衡で判読できません。技術者が確認する必要があるのは次のうちどれですか？
A. ビデオ解像度
B. フォーカス
C. HDMI接続
D. キーストーン
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
ISPは、SOHOユーザーにユーザーのネットワークの使用量の増加を通知しました。ユーザーは、権限のないユーザーがWiFiネットワークを利用していることを心配しています。次のうち、WiFiネットワークの不正使用を最小限に抑えるものはどれですか？
A. 暗号化標準をアップグレードします
B. NATを有効にする
C. ネットワークDMZを作成します
D. MACフィルタリングを実装する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **53**
技術者は、画面にアーティファクトを表示しているラップトップ/プロジェクターの組み合わせのトラブルシューティングを行っています。別のラップトップをプロジェクタに接続すると、画像は正しいように見えますが、非常にぼやけています。
これらの問題に対処するために、技術者は次の手順のうちどれを行う必要がありますか？ 2つ選択してください。）
A. ラップトップのビデオドライバーを更新します。

B. プロジェクターの電球を交換します。
C. ラップトップのディスプレイ解像度を変更します。
D. 元のラップトップを交換します。
E. プロジェクターのアスペクト比を変更します。
F. プロジェクターのコントラストを上げます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**
PC内のデバイスに同じ量の電力を供給するために必要な電流は、次のうちどれですか？
A. 120V
B. 5.5V
C. 12V
D. 220V
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **55**
エンドユーザーが、「フィラメントを交換してください」というプリンタエラーを報告します。エンドユーザーが最も問題を抱えている可能性が高いのは、次のどのタイプのプリンターですか？
A. サーマル
B. インクジェット
C. レーザー
D. 3-D
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **56**
次のうち、アクセスポイントに電力を供給するものはどれですか？
A. リピーター
B. スイッチ
C. モダン
D. POEインジェクター
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **57**
VLANを利用してネットワークを保護できるデバイスは次のうちどれですか？
A. ハブ
B. スイッチ
C. ブリッジ
D. リピーター
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **58**
システム管理者は、RAID 5アレイが劣化しているという通知をRAIDコントローラーから受け取ります。
サーバーにログインすると、管理者はローカルディスク0で物理ディスク2に障害が発生したことを確認します。問題を解決するためにとるべき最善の行動は次のうちどれですか？
A. システムのダウンタイムをスケジュールし、物理ディスク2を交換します。アレイが再構築されるまで待ち、RAIDコントローラーでシステムが劣化していないことを確認します。
B. コントローラーで、システムのダウンタイムを回避するために、RAID 5アレイをRAID 0アレイに変換します。アレイが再構築されるまで待ち、システムが劣化していないことをRAIDコントローラーで確認します。
C. 物理ディスク2をすぐに交換します。アレイが再構築されるまで待機し、RAIDコントローラーでシステムが劣化していないことを確認します。
D. 論理ディスク0を削除し、動作確認済みの正常なドライブのみを使用して新しいRAIDアレイを手動で構成します。アレイが再構築されるまで待ち、システムが劣化していないことをRAIDコントローラーで確認します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **59**
グラフィックスには、特定のファイルの印刷に問題があります。プリンターは、大きなファイルに完全な画像を印刷しません。技術者は、プリンターのネットワーク速度が1GBに設定されており、通常のテキストファイルが問題なく印刷されることを確認します。この問題の最も可能性の高い原因は次のうちどれですか？
A. プリンターにはより多くのRAMが必要です
B. ユーザーはポストスクリプトモードで印刷していません
C. プリンターネットワーク接続が半二重に設定されています
D. プリントサーバーがタイムアウトしています
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
ユーザーのジョーは、スマートフォンでIMAP接続を設定して、ウェブメールに接続します。
ジョーは電子メールを表示できますが、メッセージを送信しようとするとエラーメッセージが表示されます。メールクライアントの構成を表示すると、Joeは有効なSMTPサーバーとポートを確認します。問題を解決するために、ジョーは次のどれを確認する必要がありますか？
A. 電子メールアカウントをPOP3接続として構成します
B. アカウントのパスワードがまだ有効であることを確認します
C. SSL / TLSオプションが使用されていることを確認します
D. スマートフォンが機内モードになっていないことを確認します
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **61**

技術者は、特に夜間に以前のデバイスでテキストを読むのに問題があったユーザーのためにWindowsモバイルデバイスをセットアップしています。
最も適切な調整は次のうちどれですか？
A. 解像度を上げます。
B. テキスト読み上げを活用します。
C. 拡大鏡を使用します。
D. 触覚フィードバックを使用します。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**220-1001**問題集はJPNTest.com提供され、**220-1001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**220-1001**試験問題集を提供します。JPNTest.com 220-1001試験問題集はもう更新されました。ここで**220-1001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/220-1001-mondaishu　**752**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
技術者が、以前に静的に割り当てられたIPアドレスとの有線接続のみを持っていたブランチオフィスに新しいワイヤレスネットワークをセットアップしています。ネットワークをセットアップした後、技術者はサーバーを構成して、ワイヤレスクライアントにIPアドレスを提供します。テスト中、技術者はインターネットまたは名前付きネットワークリソースにアクセスできません。技術者はDHCPサーバーから有効なIPアドレスを受け取り、デフォルトゲートウェイにpingを実行できます。
この問題を解決するには、次のうちどれを次の技術者に確認する必要がありますか？
A. ワイヤレスネットワークのSSIDを非表示に設定します。
B. OSでファイルとプリンターの共有を有効にします。
C. DNSサーバーを提供するようにオプションが構成されていることを確認します。
D. Windowsファイアウォールがオフになっていることを確認します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **63**
プリンタは請求部門で機能しなくなり、修理できません。新しいプリンターが注文され、技術者は、新しいプリンターが到着するまで他のユーザーが課金マネージャーのプリンターに印刷できるようにします。現在、マネージャーのプリンターはUSB接続経由で使用されており、使用可能なネットワークジャックはありません。
技術者がプリンタへのアクセスを許可する最良の方法は次のうちどれですか？
A. マネージャーのコンピューターで共有を作成し、ユーザーに共有に対する権限を付与します。
B. ワイヤレスプリンターを購入して、ユーザーがネットワーク経由でプリンターにアクセスできるようにします。


C. フラッシュドライブをユーザーに提供して、印刷のためにマネージャーのコンピューターにデータを転送できるようにします。
D. ユーザーのデスクトップにプリンターをインストールし、マネージャーのコンピューターのIPアドレスをポイントします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **64**
技術者は、パブリッククラウド環境でWebアプリケーションをホストする仮想マシンの数を、Webサイトのリアルタイムトラフィックに基づいて拡張することを望んでいます。
技術者は次のうちどれを設定する必要がありますか？
A. 高可用性
B. 急速弾性
C. リソースプーリング
D. 測定されたサービス
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **65**
IT部門は最近、グラフィック部門のクライアントコンピューターをアップグレードします。ユーザーは、新しいコンピューターが稼働していないと報告しています。電源ボタンを押すと、異常な音がします。
技術者は、電源ケーブルが機能し、コンピューターがデータと電源の両方に適切に接続されていることを確認します。
モニターの電源は入りますが、ソースがありませんというメッセージが表示されます。次のBESTのどれがこの問題の原因を説明していますか？
A. コンピューターが過熱しています。
B. コンピューターへの電力が不十分です
C. POSTのエラービープコード。
D. システム起動時に戻る画面があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **66**
ネットワークPCがAPIPAアドレスを持つ可能性が最も高い原因は次のうちどれですか？
A. DHCPエラー
B. 重複したIPアドレス
C. DNS解決
D. クリアされたARPキャッシュ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
各モバイルテクノロジーをその使用の説明にドラッグします。一部の回答は使用されません。



正解:



説明

1-IR

2-Bluetooth

3-NFC
4-テザリング

質問: **68**
企業が在庫を迅速に取得し、製品の値札を更新するために使用する周辺機器は次のうちどれですか？ （2つ選択してください。）
A. ラベルプリンター
B. NFCデバイス
C. バーコードスキャナー
D. 磁気リーダー
E. KVMスイッチ
F. フラットスキャナー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **69**
企業は、オーディオとビデオを絶えずアップロードすることにより、アクティブなソーシャルメディアの存在を維持しています。また、同社は定期的にビデオ会議を開催していますが、参加者はテレビ放送中にバッファリングを報告しています。
IT部門は、中断することなくビデオ会議に出席する能力を向上させるために、次のうちどれを行う必要がありますか？
A. ビデオ会議室の機器をアップグレードします。
B. ネットワークトラフィックでQoSを有効にし、アップロードよりもテレキャストトラフィックを優先します。
C. ソーシャルメディアを更新するすべての従業員用のVLANを作成します。
D. ネットワーク侵入デバイスを調整して、フィルタリングなしでビデオが流れるようにします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **70**
技術者が高性能ワークステーションを構成しています。技術者は、可能な限り最高のパフォーマンスを備えたブートドライブ用のストレージを選択する必要があります。この要件を満たすBESTのドライブタイプは次のうちどれですか？
A. USBフラッシュ
B. MicroSD
C. 15K rpm
D. NVMe
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **71**

ビデオ編集アプリケーションがロードされるたびに頻繁になるデスクトップ上の予期しないクリック音をチェックするために、技術者が呼ばれました。システムファンは交換されましたが、カチッという音が残ります。ビデオカードで診断が実行されました。
技術者が最初に行うべきことは次のうちどれですか？
A. システムのウイルスをスキャンします。
B. 完全なデータバックアップを実行します。
C. システムの復元を行います。
D. ハードドライブを交換します。
E. ビデオカードを交換します。
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **72**
ケーブルモデムをSOHOルーターに接続するには、次のどのケーブルタイプを使用する必要がありますか？
A. Thunderbolt
B. USB
C. イーサネット
D. 同軸
正解: (正解を表示します)

質問: **73**
ユーザーのアンは、キッチンで新しいWAPをセットアップした後、断続的な接続の問題が発生していると報告しています。技術者が最初に確認する必要があるのは次のうちどれですか？
A. チャンネル
B. SSID
C. 頻度
D. アンテナ出力レベル
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **74**
ユーザーがコンピューターの電源を入れると、次のエラーメッセージが表示されます。
ハードドライブが見つかりません。
技術者がコンピューターを再起動し、OSを通常どおり起動します。数日後、ユーザーは別の問題を報告しますが、コンピューターを再起動しても問題は解決しません。技術者はマザーボードを交換し、同じCPU、バッテリー、RAM、およびハードドライブを維持します。ユーザーはログイン画面で認証できません問題の原因を説明できるのは次のうちどれですか？　2つ選択）
A. 間違った設定が間違ったデバイスを起動している
B. UEFIファームウェアのセキュアブート設定が有効になっています
C. POSTエラーコードのビープ音は、RAMの障害を示します。
D. マザーボード上のコンデンサが膨張しています

E. コイン型セルの電圧が完全に排出されます
F. システム時刻がBIOSで正しく設定されていません
G. BSODエラーは、システムがクラッシュしていることを示します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **75**
顧客が充電中にノートパソコンを誤って落とした。翌日、顧客はラップトップの電源が入らないことに気付き、技術者に電話して調査します。技術者はラップトップの電源が入らないことを確認し、技術者に電話して調査します。技術者は、ラップトップが電源アダプタに接続されていても電源が入らないことを確認します。
次のコンポーネントのどれがこの動作の最も可能性の高い原因ですか？
A. 電源アダプター
B. ハードドライブ
C. バッテリー
D. DCジャック
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **76**
技術者がプレゼンテーション用にラップトップとプロジェクターをセットアップしていますプロジェクターを接続すると、ラップトップからデスクトップ画面がミラーリングされますが、すべてが歪んで圧縮されたように見えます。プロジェクタの画像の外観を修正するために、技術者は次のうちどれを行う必要がありますか？
A. プロジェクターのキーストーン設定を調整します
B. デスクトップの解像度を変更する
C. スケーリングオプションを変更します。
D. ラップトップグラフィックドライバーを更新します
E. ビデオケーブルを交換します。
F. USB VGAグラフィックアダプターを使用する
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**220-1001**問題集はJPNTest.com提供され、**220-1001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**220-1001**試験問題集を提供します。JPNTest.com 220-1001試験問題集はもう更新されました。ここで**220-1001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/220-1001-mondaishu　**752**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**

ユーザーのマシンの電源を入れると、黒い画面が表示され、ユーザーに管理パスワードの入力を求めます。技術者は、このマシンのファイルにそのようなパスワードがありません。
この問題を解決するために、技術者は次のどの手順を実行する必要がありますか？
A. 内蔵ハードドライブを取り外して再接続します。
B. CMOSバッテリーを取り外し、10秒後に再挿入します。
C. CPU電源ボタンを5秒間押し続けてから、再び電源を入れます。
D. マザーボードを取り外し、10分後にマシンに戻します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **78**
技術者は、4台の既存のPCを廃止する前に仮想化するように求められました。結果のVMは、OS上でハイパーバイザーを実行する新しいVMワークステーションにインポートされます。3つのVMがプロパティを実行していますが、4番目のVMを起動しようとするとシステム全体がロックします。これを防ぐために、VMを作成する前に技術者が検討したのは次のうちどれですか？ （2つ選択）
A. ハイパーバイザーの要件
B. ネットワーク要件
C. バックアップ要件
D. リソース要件
E. セキュリティ要件
F. ストレージ要件
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **79**
環境のネットワークセキュリティポリシーを実装するために使用されるデバイスは次のうちどれですか？
A. 管理スイッチ
B. ゲートウェイ
C. リピーター
D. ファイアウォール
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **80**
ワークステーションで、技術者が古いビデオカードを新しいハイエンドビデオカードに交換しています。インストールは成功し、新しいカードは適切に装着され、電源が接続されました。ただし、起動すると、コンピューターはビープ音を数回鳴らし、起動しなくなりますが、エラーメッセージは表示されません。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？
A. BIOSは最新ではありません
B. GPUがオーバーロックされています
C. PSU出力が不十分です

D. ファームウェアが最新ではありません
E. オンボードRAMの不一致があります
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **81**
オンプレミスストレージのデータとクラウドベースのストレージのデータを管理している企業を表すクラウドモデルは、次のように知られています。
A. プライベート
B. コミュニティ
C. パブリック
D. ハイブリッド
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **82**
次のワイヤレス規格のうち、5GHz周波数のみに対応しているのはどれですか？
A. 802.11b
B. 802.11a
C. 802.11ac
D. 802.11g
正解: (正解を表示します)

質問: **83**
PCのパフォーマンス低下の問題をトラブルシューティングするために、技術者が派遣されます。到着すると、技術者はすぐにタスクマネージャーを開き、CPUとRAMのパフォーマンスが正常範囲内であることを確認します。次に、技術者は、ネットワークカードの速度とデュプレックスの設定とパフォーマンスをチェックして検証します。その後、技術者はウイルス対策を一時的に無効にして、パフォーマンスに影響があるかどうかを確認しますが、影響はありません。ウイルス対策を再度有効にした後、技術者が取るべき次の最善策は次のうちどれですか？
A. 十分なハードドライブ領域が問題の原因になっていないか確認してください
B. PCをシャットダウンし、30秒間電源プラグを抜いてから、PCを起動します
C. 別のユーザープロファイルでPCにログインし、パフォーマンスをテストします
D. PCのオペレーティングシステム、ドライバー、およびファームウェアを更新します
正解: (正解を表示します)

質問: **84**
技術者は、世界中の展示会で使用されるデスクトップコンピューターの仕様を決定しています。コンピューターには最大量のRAMが搭載されます。CPU、GPU、およびストレージは、ビジネスワークステーションの典型的なものです。
電源を選択する際に技術者が考慮する最も重要なシステムパラメータは次のうちどれですか？
A. SATAコネクターの数

B. 入力電圧
C. 12Vレールアンペア数
D. 効率評価
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **85**
技術者は、現在の構成で同時に実行されている3つのVMをホストするPCを購入しています。
技術者は、近い将来、いくつかの追加のVMを実行する必要があると考えています。VMを追加できるようにアップグレードするために最も重要なリソースは次のうちどれですか？
A. NIC
B. RAM
C. CPU
D. SSD
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **86**
Aworkstationは、サージプロテクターなしで新しい作業場所に移動されました。前日は機能していましたが、現在はPCの電源が入らず、ファンが回転せず、活動の兆候もありません。技術者が最初に行うべきことは次のうちどれですか？
A. テスターでPSUの電圧を確認します
B. 膨張コンデンサのテスト
C. 電源ケーブルの接続を確認します
D. 電圧スイッチを確認します
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**220-1001**問題集はJPNTest.com提供され、**220-1001**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**220-1001**試験問題集を提供します。JPNTest.com 220-1001試験問題集はもう更新されました。ここで**220-1001**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/220-1001-mondaishu　**752**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」