

# CompTIA.FC0-U71-JPN.v2026-08-18.q145

試験コード : FC0-U71-JPN  
試験名称 : CompTIA Tech+ Certification Exam (FC0-U71日本語版)  
認証ベンダー : CompTIA  
無料問題の数 : 145  
バージョン : v2026-08-18  
ページの閲覧量 : 105  
問題集の閲覧量 : 1584  
<https://www.jpnsiken.com/shiken/CompTIA.FC0-U71-JPN.v2026-08-18.q145.html>

## 質問: 1

ユーザーのインターネット速度が遅いです。ルーターの管理者ポータルにログインしたところ、許可されていないデバイスがネットワークに接続されていることがわかりました。ネットワークの不正使用を防ぐために、ユーザーは以下のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. インターネット プロバイダーのサポート ラインに電話します。
- B. Wi-Fi信号の範囲を狭めます。
- C. パスワードを変更します。
- D. ルーターをリセットします。

正解: (正解を表示します)

Changing the Wi-Fi password immediately removes unauthorized devices and prevents them from reconnecting.

## 質問: 2

デバイスをスイッチに接続するために最も一般的に使用されるのは次のどれですか？

- A. DVI
- B. RJ45
- C. USB-A
- D. NFC

正解: B (コメントを発表する)

## 質問: 3

不要なソフトウェアや疑わしいソフトウェアをアンインストールする手順として正しいものはどれですか？

- A. プログラムファイルからフォルダを削除する
- B. コントロールパネルと機能を使用してソフトウェアを削除する
- C. ファイルエクスプローラーを使用してソフトウェアフォルダーを削除する
- D. デスクトップからアイコンを削除する

正解: B (コメントを発表する)

Using Control Panel → Programs and Features (or Settings → Apps) runs the software's uninstaller, which properly removes the application and its associated files and registry entries.

**質問: 4**

ユーザーが地下室から自宅のWi-Fiに接続しようとしたましたが、接続できません。この問題の原因として考えられるのは次のうちどれですか？

- A. 干渉
- B. スピード
- C. 同期
- D. 権限

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Interference from walls, floors, or other electronic devices can weaken Wi-Fi signals, making it difficult to connect from locations like a basement.

**質問: 5**

財務部門は、資産管理のための減価償却機能を備えたソフトウェアを必要としています。以下のソフトウェアのうち、この目的を最も効果的に達成できるのはどれでしょうか？

- A. データベース
- B. 会計
- C. プロジェクト管理
- D. スプレッドシート

正解: ([正解を表示します](#))

Accounting software is specifically designed to manage financial transactions, including asset management functionalities such as calculating depreciation. This type of software supports various accounting processes, making it the most suitable choice for a finance department that needs to handle depreciation among other financial tasks.

**質問: 6**

データと情報の違いを最もよく表しているのは、次のうちどれですか？

- A. データとは、情報の分析処理の結果です。
- B. 情報は、構造化されていない、または相関のない生データです。
- C. データはなくても情報は存在し得る。
- D. データとは、情報を作成するために処理できる事実、数値、またはイベントのことです。

正解: ([正解を表示します](#))

Data and information are related but distinct concepts in IT. Data refers to the raw, unorganized, and uninterpreted facts, figures, or events that can be collected, stored, or transmitted by various means. Information refers to the meaningful, organized, and interpreted output that is derived from data by applying some form of analysis, processing,

or logic. Data can be processed to create information, but information cannot exist without data.

**質問: 7**

開発者が、多数の従業員リストを処理し、時給15ドル未満の全従業員に3.2%の生活費調整率を適用するプログラムを作成しています。以下の擬似コードのうち、最適な解決策はどれですか？

**A.** 従業員の給与が時給15ドルを超える場合、従業員の給与 = 従業員の給与 × 1.032

**B.** 時給が15ドル未満のリスト内のすべての従業員について `employeesalary = employeesalary * 1.032`

**C.** 従業員の給与が時給15ドル未満の場合、従業員の給与 = 従業員の給与 × 3.2

**D.** リスト内の時給15ドルを超える従業員全員について `employeeessalary = employeeessalary * 3.2`

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

This pseudocode snippet correctly implements the requirement to apply a cost-of-living increase to employees making less than \$15 per hour. By using a loop (For all employees in the list), it ensures that every employee meeting the condition (making less than \$15 per hour) will have their salary adjusted by multiplying it by 1.032. This approach efficiently processes each relevant entry just once and applies the necessary increase accurately.

**質問: 8**

次のうち、1KBに相当するものはどれですか？

**A.** 0.01グーゴル

**B.** 1,000ビット

**C.** 8,000ビット

**D.** 8,000バイト

正解: ([正解を表示します](#))

1 KB (kilobyte) equals approximately 8,000 bits. This calculation is based on the understanding that 1 byte consists of 8 bits, and a kilobyte is made up of about 1,000 bytes. Therefore, multiplying these values together gives us 8,000 bits for 1 kilobyte.

**質問: 9**

ソフトウェアのアクティベーションに必要なキーは次のうちどれですか？

**A.** 外国

**B.** 製品

**C.** ファイル

**D.** 暗号化済み

正解: ([正解を表示します](#))

A product key is a unique code required to activate software and verify its legitimacy.

質問: 10

ある企業がユーザーの連絡先情報を販売しました。次のうちどれが起こったのでしょうか？

- A. データ分析
- B. データ収益化
- C. データ相関
- D. データ取得

正解: ([正解を表示します](#))

Data monetization occurs when an organization generates revenue by selling or leveraging user data.

質問: 11

以下の言語タイプのうち、ウェブページの表示方法を制御する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. アセンブリ言語
- B. マークアップ言語
- C. コンパイル言語
- D. スクリプト言語

正解: ([正解を表示します](#))

A markup language is a type of language that uses tags or symbols to define the structure and appearance of web content. HTML is the most common markup language used for creating web pages. HTML tags can specify how the text, images, links, and other elements are displayed by the web browser.

質問: 12

以下のユーティリティのうち、ドライバを削除したり、ハードウェアの変更をスキャンしたりする機能を持つものはどれですか？

- A. パフォーマンスモニター
- B. ディスク管理
- C. イベントビューアー
- D. デバイスマネージャー

正解: D ([コメントを发表する](#))

Device Manager in Windows is a system utility used to view and control the hardware attached to the computer. It allows users to uninstall, disable, and update device drivers, as well as scan for hardware changes. This utility is essential for managing the interactions between a computer's operating system and its hardware components.

質問: 13

ケーブルや基地局が整備されていない遠隔地に居住するユーザーが、インターネットに接続したいと考えています。以下のうち、最適な解決策はどれでしょうか？

- A. 光ファイバー
- B. IDSL
- C. セルラー
- D. 衛星

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

Satellite internet is ideal for remote areas without access to physical infrastructure like cabling or cellular towers.

質問: 14

データベース管理者がデータベースを作成し、重複値を許可しない内部参照フィールドを特定しました。管理者が作成したのは次のうちどれですか？

- A. プライマリーキー
- B. クエリ
- C. 図
- D. 半構造化データベース

正解: ([正解を表示します](#))

A primary key is a unique field in a database table that does not allow duplicate values, ensuring each record can be uniquely identified.

質問: 15

予測テキストに使用されるのは次のどれですか？

- A. 拡張機能
- B. ビッグデータ
- C. 人工知能
- D. 生成されたコード

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

Artificial intelligence (AI) is used in predictive text systems to analyze patterns and suggest likely next words or phrases.

質問: 16

既存のデータベーステーブルにデータを追加するために最もよく使用されるコマンドはどれですか？

- A. 選択
- B. 挿入
- C. ALTER
- D. 作成

正解: ([正解を表示します](#))

The INSERT command is used to add new records or rows to an existing database table. It specifies the table name, the column names, and the values to be inserted. For example, INSERT INTO Customers (Name, Age, City) VALUES ('Ali', 25, 'Lahore'); would add a new row to the Customers table with the given values for Name, Age, and City. The SELECT command is used to query or retrieve data from a database table, not to add data. The ALTER command is used to modify the structure or definition of a database table, such as adding, deleting, or renaming columns. The CREATE command is used to make a new database object, such as a table, a view, or an index, not to add data to an existing table.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカウ**  
**ント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

既存のデータセットを使用して表とグラフを作成するのに最も適したソフトウェアの種類は次のうちどれですか？

- A. ワードプロセッシング
- B. プレゼンテーション
- C. 視覚的図解
- D. スプレッドシート

正解: ([正解を表示します](#))

Spreadsheet software (like Excel) is purpose-built for organizing data into rows/columns (tables) and generating charts/graphs directly from that data. It's specifically designed for numerical data manipulation, calculations, and visualization - exactly what's needed to create a table and graph from an existing data set.

質問: 18

オンボードNICと拡張カードNICの主な違いは次のうちどれですか？

- A. オンボードNICは、マザーボードに追加できる独立したコンポーネントです。
- B. オンボードNICは拡張カードNICよりも高速です。
- C. オンボードNICはマザーボードに内蔵されています。
- D. オンボードNICは拡張カードNICよりも高価です。

正解: ([正解を表示します](#))

Onboard NICs are integrated into the motherboard, unlike expansion card NICs, which are added separately.

質問: 19

以下のうち、データストレージの概念を最もよく表しているのはどれですか？

- A. ボードに記録されたハードウェアID
- B. データはRAMで利用可能です
- C. ハードディスクに保存された会社ファイル
- D. タスクマネージャーで処理の詳細を確認

正解: C ([コメントを发表する](#))

Data storage refers to saving information persistently, such as company files stored on a hard disk.

質問: 20

公開チャットルームで、ユーザーが著名人の誕生日や自宅住所について話しています。以下のセキュリティ概念のうち、どれが侵害されているのでしょうか？

- A. 機密保持
- B. 誠実さ
- C. プライバシー
- D. 可用性

正解: C ([コメントを发表する](#))

Discussing birthdays and home addresses of individuals -- even public figures -- violates privacy, which concerns the protection of personal or sensitive information.

質問: 21

特定の条件が満たされた場合にのみ、一連の命令からコマンドが実行されるというプログラミングの概念を最もよく表しているのは、次のうちどれですか？

- A. 分岐
- B. ループ
- C. シーケンス解析
- D. 例外処理

正解: ([正解を表示します](#))

Branching executes a command or set of instructions only when a specified condition is true, allowing decision-making in programs.

質問: 22

企業がビジネス上の意思決定を行うためには、有意義なレポートが必要です。このプロセスにおける最初のステップは次のうちどれでしょうか？

- A. データ収集
- B. データ分析
- C. データ相関
- D. データ収益化

正解: ([正解を表示します](#))

Data collection is the first step, as gathering relevant data is necessary before any analysis or reporting can be performed.

質問: 23

キーを所有する特定のユーザーのみがファイルを読み取り可能にするものは次のどれですか？

- A. 隠しフォルダ
- B. ファイルの権限
- C. 圧縮
- D. 暗号化

正解: ([正解を表示します](#))

Encryption makes a file readable only by users who have the decryption key, protecting data confidentiality.

質問: 24

データベース管理者はデータベース構造のアウトラインを作成します。管理者が作成したのは次のどれですか？

- A. 表
- B. 行
- C. 列
- D. スキーマ

正解: ([正解を表示します](#))

A schema defines the structure and organization of a database, outlining tables, columns, and relationships.

質問: 25

ユーザーは、プロセスのステップをグラフィカルに表現したいと考えています。ユーザーは、以下のどの種類のソフトウェアを利用すべきでしょうか。

- A. スプレッドシート
- B. ワードプロセッシング
- C. プレゼンテーション
- D. 図表作成

正解: ([正解を表示します](#))

Diagramming software is specifically designed to graphically represent processes, using flowcharts, diagrams, and visual models.

質問: 26

次のどのタイプのインターネット サービスが SFP コネクタを使用して配信されますか？

- A. セルラー

- B. 繊維
- C. ケーブル
- D. DSL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

データベースのパフォーマンス情報を表示するのに最適なインターフェースは次のうちどれですか？

- A. 直接
- B. プログラマティック
- C. クエリ
- D. ユーティリティ

正解: ([正解を表示します](#))

A utility interface is a type of interface that provides tools and features for managing, monitoring, and optimizing a database system. A utility interface can help users view database performance information, such as resource usage, query execution time, error logs, backup status, and optimization suggestions. A utility interface can also help users perform tasks such as backup, restore, repair, export, import, and migrate data. A utility interface is best suited for viewing database performance information, because it can provide a comprehensive and graphical overview of the database system's health and efficiency.

質問: 28

ユーザーが不明なアドレスから送信された不審なメールを削除しました。適用されているセキュリティのベストプラクティスは次のどれですか？

- A. ファイアウォール
- B. 認証
- C. フィッシング対策
- D. マルウェア対策

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 29

プログラムをパッケージ化するために使用できるプログラミング言語は次のどれですか？

- A. アセンブリ
- B. コンパイル済み
- C. スクリプト
- D. クエリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

ユーザーがコンピュータが動作しない原因を特定し、修復してテストページを印刷しました。次にユーザーはどの手順を実行すべきでしょうか？

- A. サポートチケットを送信してください
- B. 理論を検証する。
- C. 解決策を実行する
- D. 実施した措置を記録する

正解: ([正解を表示します](#))

After identifying the issue, repairing the computer, and verifying the fix (e.g., printing a test page), the next step is to document the actions taken. This is a key part of the troubleshooting process to ensure there's a record for future reference and accountability.

質問: 31

ワイヤレス アクセス ポイントとタブレット間の主な接続を最もよく表すのは次のどれですか。

- A. 802.11X
- B. サンダーボルト
- C. ブルートゥース
- D. USB-C

正解: ([正解を表示します](#))

802.11X (commonly referring to the 802.11 family of standards like 802.11ac or 802.11ax) is the Wi-Fi protocol used for wireless communication between devices like tablets and access points.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカウ**  
**ント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 32

次のどれが MAC アドレスの例ですか？

- A. 00:50:09:2D:4D:94
- B. 0x3476
- C. 192.68.10.24
- D. fe80:102d:cd62:5434:82ae

正解: ([正解を表示します](#))

A MAC address is a unique hardware identifier formatted as six groups of two hexadecimal digits separated by colons or hyphens.

質問: 33

ユーザーがUSBデバイスを見つけてノートパソコンに接続しました。ノートパソコンはUSBデバイスを検出しません。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 無効なポート
- B. マルウェア対策
- C. メモリ不足
- D. アカウント権限

正解: ([正解を表示します](#))

If the USB device is not detected, the most likely cause is that the USB port is disabled in the system settings or BIOS, preventing the hardware from being recognized.

質問: 34

次のうち、OSの命令を実行するコンピュータコンポーネントはどれですか？

- A. CPU
- B. HDD
- C. RAM
- D. NIC

正解: ([正解を表示します](#))

The CPU (Central Processing Unit) executes instructions from the operating system and applications, performing the core processing tasks of a computer.

質問: 35

次の表記法のうち、0～9の数字とA～Fの文字を使用するものはどれですか。

- A. 8進数
- B. バイナリ
- C. 10進数
- D. 16進数

正解: ([正解を表示します](#))

Hexadecimal uses digits 0-9 and letters A-F to represent values in base 16.

質問: 36

次のどれがPIIの例ですか？(2つ選択してください。)

- A. フルネーム
- B. 生年月日
- C. 雇用状況
- D. 通った学校

E. ソーシャルメディアのユーザー名

F. 居住地

正解: ([正解を表示します](#))

Full name and date of birth are classic examples of Personally Identifiable Information (PII) because they can be used to uniquely identify an individual.

質問: 37

ユーザーがサーバーOSを設定しています。システムのセットアップ後、ユーザーは次のうちどれを実行する必要がありますか？

A. パスワード複雑度データベースをクリアします。

B. 管理者パスワードを無効にします。

C. デフォルトのユーザー名とパスワードを変更します。

D. 管理ログインをドメイン上の他のサーバーと同期します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

プログラマーは、実行時に効率よく実行されるコードを書きたいと考えています。プログラマーは次の言語タイプのうちどれを使用すべきでしょうか？

A. マークアップ

B. コンパイル済み

C. クエリ

D. スクリプト

正解: ([正解を表示します](#))

Compiled languages are transformed into machine code before runtime, resulting in faster and more efficient execution compared to interpreted scripting languages.

質問: 39

次のどれが float データ型の例ですか？

A. abc

B. 12

C. 0

D. -2.34

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

次のうち、著作権が必要となる可能性が高いものはどれですか？

A. 新しい商用ソフトウェアプログラム

B. 企業のブランド名

C. ビジネス契約書のコピー

D. コンピュータ通信のアイデア

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

A new commercial software program would likely need a copyright because it is a tangible expression of creativity and intellectual effort in the form of code and user interface design. Copyrights protect such creative works from being copied or used without permission, ensuring that creators or owners have exclusive rights to distribute and modify their creations.

質問: **41**

感染したファイルがダウンロードされた場合にコンピュータを最も効果的に保護できるのは次のどれですか？

- A. マルウェア対策
- B. ファイアウォール
- C. パッチ適用
- D. 権限

正解: ([正解を表示します](#))

Anti-malware software is specifically designed to detect, block, and remove malicious files, making it the best defense when an infected file has been downloaded.

質問: **42**

次のうち、有効なIPアドレスはどれですか？

- A. 00:7f:AC:89:2f:30
- B. 192168110
- C. 192.168.1.10
- D. 192:168:1:10

正解: ([正解を表示します](#))

192.168.1.10 is a valid IPv4 address, following the standard four-octet format separated by periods.

質問: **43**

複数のユーザーが同時に会計記録にアクセスして編集する必要がある場合、次のうちどれを使用すべきでしょうか？

- A. ファイル共有
- B. データベース
- C. 平らなファイル
- D. スプレッドシート

正解: ([正解を表示します](#))

A database allows multiple users to access and update records simultaneously while maintaining data integrity.

質問: **44**

ユーザーが利用規約(AUP)を遵守しているかどうかを確認するために、次のうちどれが最もよく使用されるでしょうか？

- A. アプリケーションログ
- B. セキュリティに関する質問
- C. アクセス制御
- D. 生体認証スキャン

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Application logs are used to record events and actions within software applications, including user activities. These logs can be analyzed to verify whether a user is following an Acceptable Use Policy (AUP) by providing evidence of compliance or non-compliance based on recorded actions.

This method is effective for auditing and ensuring that users are adhering to organizational policies regarding the use of IT resources.

質問: 45

コールセンターに必要なスタッフ数を削減できる可能性のあるものは、次のうちどれですか？

- A. AIチャットボット
- B. AI生成コード
- C. AIコンテンツ
- D. AIアシスタント

正解: A ([コメントを発表する](#))

An AI chatbot can handle routine customer inquiries automatically, reducing the need for human staff in a call center.

質問: 46

次のどのタイプのプログラミング言語がハードウェアの最適化に最適ですか？

- A. 組み立て済み
- B. コンパイル済み
- C. マークアップ
- D. スクリプト

正解: A ([コメントを発表する](#))

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

質問: 47

クラウドネットワークに必要な要素は次のうちどれですか？

- A. ローカルアプリケーション
- B. 資格情報
- C. インターネット接続
- D. ネットワークインフラストラクチャ

正解: C ([コメントを発表する](#))

For a cloud network to function, internet access is essential. This connectivity allows users and devices to access cloud services and resources hosted remotely. Without internet access, the interaction with cloud-based applications and data storage would be impossible, making it a fundamental requirement for utilizing cloud services.

質問: 48

ノートパソコンに接続されたフラットベッドスキャナーは、写真プリントをカラープリンターで印刷するためのデジタル画像に変換するために使用されます。このプロセスにおける入力デバイスは次のうちどれでしょうか？

- A. ノートパソコンのハードドライブ
- B. ノートパソコンのキーボード
- C. 写真プリント
- D. フラットベッドスキャナー
- E. カラープリンター

正解: D ([コメントを発表する](#))

An input device is a hardware component that allows users to enter data or commands into a computer system. A flatbed scanner is an input device that scans documents or images and converts them into digital data that can be stored, edited, or printed. A flatbed scanner is connected to a laptop via a peripheral device interface, such as USB or Bluetooth. A laptop hard drive, a laptop keyboard, and a color printer are not input devices, but storage, input, and output devices respectively. Photographic prints are not devices at all, but physical objects that can be scanned by an input device.

質問: 49

カスタム長さのネットワーク ケーブルを作成するときに最後に使用するツールは次のどれですか。

- A. ケーブルテスター
- B. クリンパ
- C. ワイヤカッター
- D. イーサネットコネクタ

正解: ([正解を表示します](#))

The cable tester is used last to verify the cable functions correctly after cutting, attaching connectors with a crimper, and assembling the Ethernet cable.

Wire cutter, Ethernet connector, and crimper are used earlier in the cable creation process.

質問: 50

技術者は新しいデスクトップPCのセットアップ中に入力デバイスをインストールする必要があります。技術者は次のうちどれをインストールする必要がありますか？(2つ選択してください。)

- A. プリンター
- B. マウス
- C. キーボード
- D. CPU
- E. スピーカー
- F. SSD

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

A mouse and keyboard are standard input devices used to interact with a desktop PC.

質問: 51

ユーザーがオンライン小売店で商品を購入しようとしています。必要な情報をすべて入力し、送信」ボタンをクリックしましたが、ページが更新されず、確認メッセージも表示されません。この問題の原因として考えられるのは次のうちどれですか？(2つ選択してください)

- A. プライベートブラウジングが有効になっています。
- B. 拡張機能が古くなっています。
- C. プロキシ設定が間違っています。
- D. 互換性のないブラウザが使用されています。
- E. ポップアップブロッカーが有効になっています。
- F. 無効な証明書が発行されました。

正解: ([正解を表示します](#))

An incompatible browser is being used: If the browser does not support the technologies or standards used by the online retailer's website, it might fail to process the transaction properly, leading to issues with page refreshing and confirmation messages. A pop-up blocker is enabled:

Some online purchasing processes may utilize pop-up windows to display confirmation messages. If a pop-up blocker is active, it might prevent these messages from appearing, causing confusion about the transaction's completion.

質問: 52

以下の擬似コードが与えられた場合：

テーブルから行を選択する。列が値と等しい場合。  
このコードは以下のうちどれを表していますか？

- A. 入力
- B. レポート
- C. クエリ
- D. 作成

正解: [\(正解を表示します\)](#)

This pseudocode represents a query, which retrieves specific data from a database based on given conditions.

質問: 53

ユーザーが新しいルーターを購入し、設定したいと考えています。最初に変更する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. IP設定
- B. チャネル
- C. ゲートウェイ
- D. デフォルトのパスワード

正解: D ([コメントを发表する](#))

Changing the default password first secures the router against unauthorized access before any other configuration is applied.

質問: 54

技術者が、企業のWi-Fiを802.11aから屋内での通信範囲115フィート(35メートル)、速度700Mbpsにアップグレードしようとしています。アップグレードのために、技術者は次のうちどれを選択すべきでしょうか？

- A. 802.11ac
- B. 802.11b
- C. 802.11g
- D. 802.11n

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The 802.11ac standard supports higher data rates, improved capacity, and better performance in dense environments. It offers significant improvements over previous standards like 802.11a, 802.11b, 802.11g, and 802.11n, with support for speeds up to several gigabits per second under optimal conditions. For a range of 115ft indoors and a speed of 700Mbps, 802.11ac is the most suitable choice due to its enhanced capabilities to handle higher speeds and greater ranges than its predecessors.

質問: 55

以下のプログラミング言語のうち、ウェブページを作成する際に最もよく使用されるのはどれですか？

- A. マークアップ言語
- B. アセンブリ言語
- C. コンパイル言語
- D. クエリ言語

正解: ([正解を表示します](#))

Markup languages, such as HTML, are used to structure and display content on web pages.

質問: 56

データベース管理者は最近更新されたエントリを取得したいと考えています。このタスクを完了するには、管理者は次のどの関数を実行する必要がありますか？

- A. 作成
- B. クエリ
- C. インポート
- D. レポート

正解: ([正解を表示します](#))

A query allows the database administrator to retrieve specific data, such as recently updated entries, by using conditions and filters.

質問: 57

ユーザーがブラウザ上でウェブサイトの証明書を検証するのに役立つ操作は次のうちどれですか？

- A. URLの横にある鍵マークをクリックします
- B. クッキーとキャッシュの削除
- C. ポップアップブロッカーを有効にする
- D. ブラウザの履歴を削除する

正解: ([正解を表示します](#))

Clicking the lock symbol in a browser shows the website's security certificate details, such as the issuing authority and expiration date, which helps the user validate the site's authenticity and security.

質問: 58

タッチ スクリーンは次のどれに使用されますか? (2 つ選択してください。)

- A. ストレージ
- B. 入力
- C. 出力
- D. ネットワーキング
- E. 処理中

## F. ログ記録

正解: ([正解を表示します](#))

A touch screen functions as both an input device (accepting user touch commands) and an output device (displaying images and information).

### 質問: 59

ユーザーがワイヤレスルーターをホームネットワークに接続したところ、別のワイヤレスアクセスポイントが同じ名前を使用していることに気づきました。ユーザーは次のうちどれを変更すべきでしょうか？

- A. ルーターのデフォルトパスワード
- B. 無線チャンネル
- C. 周波数
- D. サービスセット識別子

正解: ([正解を表示します](#))

The Service Set Identifier (SSID) is the network name for a wireless LAN. When a user notices another wireless access point using the same SSID, changing the SSID to a unique name can help avoid confusion and ensure that devices connect to the correct network.

### 質問: 60

ユーザーが複数のウェブサイトと同じ認証情報でログインした場合、このような行為を防ぐのに最も効果的なパスワードポリシーは次のどれですか？

- A. 再利用
- B. 複雑さ
- C. プライバシー
- D. 長さ

正解: ([正解を表示します](#))

A password reuse policy prevents users from using the same password across multiple systems or websites, helping to improve security by reducing the impact of a compromised password.

### 質問: 61

コンピュータの電源を入れると、システム時刻が正しくないというメッセージが表示されます。このメッセージを解決するには、以下のどのデバイスを設定する必要がありますか？

- A. RAM
- B. CPU
- C. ストレージ
- D. BIOS

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカウ**  
**ント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

次の疑似コードがあるとします。

<本文>

<P>これは段落です。</P>

</本文>

このコードで使用する言語の種類を最もよく表すのは次のどれですか？

- A. マークアップ
- B. クエリ
- C. コンパイル済み
- D. スクリプト

正解: ([正解を表示します](#))

The code shown uses HTML tags like <BODY> and <P>, which are part of a markup language.

Markup languages describe the structure and presentation of text, not logic or computation.

質問: **63**

次の OS 機能のうち、プログラムのリソース使用を優先するものはどれですか？

- A. アプリケーション管理
- B. プロセス管理
- C. アクセス管理
- D. デバイス管理

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Process management is the feature of an operating system that prioritizes and allocates resources (like CPU and memory) to running programs, ensuring efficient execution and multitasking.

質問: **64**

フラット ファイルの代わりにデータベースを使用する利点は次のどれですか。

- A. 複数の同時ユーザー

B. クラウドサポート

C. 実装速度

D. 移植性

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 65

雇用主についてソーシャルメディアサイトに掲載するのに最も適切なのは次のうちどれですか？

A. 仕事用メール

B. 役職

C. 採用日

D. サービスを受けた顧客

E. 契約

正解: ([正解を表示します](#))

A system usage agreement is a document that defines the rules and expectations for using a company's IT resources, such as computers, networks, intranets, software, and data. A system usage agreement typically covers topics such as acceptable use, security, privacy, monitoring, ownership, and consequences of violations. A system usage agreement helps to protect the company's assets, reputation, and legal compliance, as well as the users' rights and responsibilities. Privacy expectations on a company intranet should be limited to what is stated in the system usage agreement, as the company has the right and the duty to monitor and control the intranet for business purposes. Users should not assume that their activities on the intranet are private or confidential, unless the system usage agreement explicitly guarantees such privacy.

質問: 66

フローチャート内のダイヤモンドは次のどれを表していますか？

A. 開始

B. 決定

C. 処理中

D. 停止

正解: ([正解を表示します](#))

In a flowchart, a diamond shape represents a decision point, where the flow branches based on a yes/no or true/false condition.

質問: 67

ユーザーは、企業プロキシサーバー経由で商用ウェブページにアクセスするために証明書をインストールする必要があります。必要な証明書がインストールされていることをユーザーが確認できるようにするには、次のうちのどのWindowsコントロールパネルアプレットを使用すればよいでしょうか？

- A. ネットワーク共有センター
- B. システム
- C. プログラムと機能
- D. インターネットオプション

正解: ([正解を表示します](#))

In Windows Control Panel, Internet Options is where you verify certificate installation:

Go to Internet Options → Content tab → Certificates

This opens the Certificate Manager where you can view/verify certificates in the Personal, Trusted Root Certification Authorities, and other certificate stores - exactly what's needed to confirm a proxy/CA certificate is installed for accessing HTTPS sites through a corporate proxy.

質問: 68

可用性を向上させるための最も費用対効果の高い方法はどれでしょうか？

- A. 冗長機器
- B. 災害復旧サイト
- C. 事業継続計画
- D. 定期メンテナンス

正解: ([正解を表示します](#))

Continuity plan is a document that outlines the procedures and resources needed to restore normal operations after a disruption. This can improve availability by ensuring that the organization has a clear and consistent plan to follow in case of an emergency, but it also requires time and effort to develop, test, and update the plan.

質問: 69

ユーザーが不適切なオンライン コンテンツにアクセスしたかどうかを判断するために使用されるのは次のどれですか。

- A. システムログ
- B. クッキーデータ
- C. 位置追跡
- D. ウェブブラウザの履歴

正解: ([正解を表示します](#))

Web browser history shows the websites that a user has visited and is the most direct way to determine if inappropriate online content was accessed.

質問: 70

次のインターネットサービスのうち、SFPコネクタを使用して提供されるのはどれですか？

- A. ファイバー
- B. 細胞

C. ケーブル

D. DSL

正解: ([正解を表示します](#))

Fiber internet uses SFP (Small Form-factor Pluggable) connectors to interface optical fiber cables with network equipment.

質問: 71

プログラマーは、コードコンポーネントとコード実行シーケンスのグラフィカル表現を作成します。プログラマーが作成したのは次のどれですか？

A. 分岐

B. ループ

C. フローチャート

D. 擬似コード

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 72

PCのトラブルシューティング中に、あるアプリケーションがCPUの90%を使用していることにユーザーが気づきました。この問題に対処するのに最も適しているのは、次のうちどれでしょうか？

A. プロセス管理

B. ディスク管理

C. リモートアシスタンス

D. アプリケーション管理

正解: ([正解を表示します](#))

Process management allows the user to monitor and control running applications, including terminating or adjusting processes that are overusing the CPU.

質問: 73

少量のデータにフラット ファイルを使用する利点は次のどれですか。

A. スピード

B. スケーラビリティ

C. 同時ユーザー数

D. さまざまなデータ

正解: ([正解を表示します](#))

Flat files are simple text-based databases that offer fast access and quick setup for small amounts of data, making speed their primary advantage.

They lack scalability, are not ideal for concurrent users, and are limited in handling a variety of data types.

質問: 74

技術者が、1時間ごとにクラッシュする重要なアプリケーションのトラブルシューティングを行っています。技術者は、インストールが破損しており、再インストールが必要だと考えています。次に実行すべき手順は次のうちどれですか？

- A. システム全体の機能を確認してください。
- B. 知識ベースを調査する。
- C. 問題点を特定する。
- D. 理論を検証する。

正解: ([正解を表示します](#))

Before proceeding with reinstallation, the technician should first research the knowledge base to gather information about similar issues and recommended solutions. This step ensures that the decision to reinstall is supported by documented cases or official recommendations and might provide alternative solutions that are less disruptive or more effective.

質問: 75

複数の整数を1つのコンテナに格納するのに最適な方法はどれですか？

- A. 配列
- B. 機能
- C. 可変
- D. 定数

正解: ([正解を表示します](#))

An array is the best choice for storing many integers in one container. An array is a data structure that can hold a fixed number of elements, which are all of the same data type. It is especially useful for storing a collection of data items at contiguous memory locations, allowing easy access to the elements using an index. Arrays are fundamental in programming for organizing data, allowing for efficient storage and quick access.

質問: 76

ある会社では、従業員が私物のデバイスを業務に使用することを許可しています。このようなデバイスにとって最適なセキュリティ対策は次のうちどれでしょうか？

- A. デバイスソフトウェアをアップデートしてください。
- B. パスワードを有効にする。
- C. ホストIDSを有効にする。
- D. ブラウザのCookieを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

The best security method for employees who use their own devices for work is to keep the device software updated. Regular software updates include security patches that address vulnerabilities, reducing the risk of exploits. This preventative measure is crucial for maintaining the security integrity of not only the individual devices but also the corporate network they connect to.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカウ**  
**ント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

ある企業がパスワードポリシーを更新し、すべてのパスワードを60日ごとにリセットすることを義務付けました。この要件を最もよく表しているのは次のうちどれですか。

- A. パスワードの複雑さ
- B. パスワード管理
- C. パスワードの有効期限
- D. パスワードのプライバシー

正解: ([正解を表示します](#))

Password expiration refers to the requirement that passwords must be changed after a certain period--in this case, every 60 days.

質問: 78

ユーザーがワークステーション間で接続できない問題が発生しています。この問題を解決するには、次のうちどれを設定する必要がありますか？

- A. ファイアウォール
- B. データベース
- C. 反結婚
- D. 証明書

正解: A ([コメントを发表する](#))

A firewall may be blocking the connection between the two workstations. Configuring it to allow the necessary traffic can resolve connectivity issues.

質問: 79

ユーザーがオンラインフォームに情報を入力した際に、ウェブページに古い認証情報が表示される。

問題を解決するために、ユーザーはまず以下のどの操作を行うべきですか？

- A. ユーザープロフィールを変更します。
- B. ポップアップブロッカーをオフにする。
- C. キャッシュをクリアします。
- D. アドオンを削除します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

Clearing the cache removes stored web data, including outdated form entries or credentials that might be automatically populated by the browser.

質問: **80**

すべてのユーザーがソフトウェアにアクセスする必要があるものの、アクセス頻度が一定ではない場合、組織にとって最も費用対効果の高いライセンスの種類は次のうちどれでしょうか？

- A. サイト
- B. 使い捨て
- C. 同時実行
- D. デバイス

正解: ([正解を表示します](#))

A concurrent license would be most cost-effective for an organization where all users need access to software but not at the same time. Concurrent licenses allow a certain number of users to access the software simultaneously, regardless of who those users are. This type of licensing is efficient and economical for environments with variable software usage patterns.

質問: **81**

次のうち、2D の 16 進数値を 2 進数で表したものはどれですか？

- A. 101010
- B. 101101
- C. 101110
- D. 110010

正解: ([正解を表示します](#))

The hexadecimal value 2D converts to binary as 0010 1101, which is represented as 101101 without leading zeros.

質問: **82**

仮想コンピュータに割り当てられたリソースを管理するために使用されるのは、次のうちどれですか？

- A. ゲストOS
- B. ハイパーバイザー
- C. PaaS
- D. SaaS

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

A hypervisor manages and allocates hardware resources to virtual machines, allowing multiple virtual computers to run on a single physical host.

**質問: 83**

データベース管理者は新しいデータベースを作成し、主キーを割り当てます。管理者が作成したデータベースの種類は次のどれですか？

- A. ドキュメント
- B. キー/値
- C. リレーショナル
- D. 非構造化

正解: ([正解を表示します](#))

A relational database uses primary keys to uniquely identify records and establish relationships between tables.

**質問: 84**

ユーザーが公開サーバーからファイルをダウンロードします。ファイルの内容が変更されていないことを確認するために、ユーザーは次のうちどれをチェックすべきでしょうか？

- A. 機密保持
- B. 認証
- C. 入手可能性
- D. 誠実さ

正解: ([正解を表示します](#))

Integrity ensures that the file's contents have not been altered or corrupted during transfer.

**質問: 85**

仮想マシンの作成と管理に最適なオペレーティングシステムは次のうちどれですか？

- A. モバイル
- B. ハイパーバイザー
- C. 組み込み
- D. ファイアウォール

正解: B ([コメントを发表する](#))

A hypervisor is the best operating system for creating and managing virtual machines (VMs). It allows multiple operating systems to run simultaneously on a single physical machine by abstracting hardware resources and allocating them to VMs. There are two types of hypervisors:

Type 1 (bare-metal) and Type 2 (hosted). Examples include VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, and Oracle VM VirtualBox.

**質問: 86**

事業継続サイトを設けることで軽減される可用性に関する懸念事項は次のうちどれですか？

- A. サービス停止
- B. 盗聴

C. 盗聴

D. リプレイ攻撃

正解: ([正解を表示します](#))

A business continuity site is designed to ensure that business operations can continue in the event of a major disruption, such as a service outage. This availability concern is mitigated by having backup sites that can take over operations if the primary site is compromised or offline, ensuring that the organization remains functional.

質問: 87

以下のうち、データベースのスケラビリティという概念を説明しているのはどれですか？

A. あるベンダーのデータベースから別のベンダーのデータベースへ移行する機能

B. 需要の増加に応じてリソースを容易に増やす能力

C. フラットファイルデータベースからリレーショナルデータベースへの移行機能

D. データベーススキーマを自動的に文書化する機能

正解: ([正解を表示します](#))

Database scalability refers to the capability of a database system to handle a growing amount of work, or its potential to be enlarged to accommodate that growth. Option B, the ability to increase resources easily as demand grows, is the correct answer because scalability involves expanding the capacity of the database as the data volume or the number of users increases, without compromising performance.

質問: 88

組織が大量のデータをよりよく理解するのに役立つのは、次のうちどれですか？

A. データ収益化

B. ビッグデータ

C. データキャプチャ

D. データ分析

正解: ([正解を表示します](#))

Data analytics processes and examines large volumes of data to extract meaningful insights, helping an organization understand its data more effectively.

質問: 89

次のうち、安全なものはどれですか？

A. FAT32

B. .org

C. FTP

D. HTTPS

E. .edu

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

職場の従業員向けにGUIを提供する際に最もよく使用されるオペレーティングシステムはどれですか？

- A. ハイパーバイザー
- B. ファームウェア
- C. サーバー
- D. ワークステーション

正解: D ([コメントを发表する](#))

A workstation operating system, such as Windows 10 or macOS, is most likely used to provide the graphical user interface (GUI) for a workplace employee. These operating systems are designed for daily use by employees, providing a user-friendly environment for running applications, accessing files, and performing tasks.

質問: 91

ある役員が会議室で同僚と一連のスライドを共有しています。この役員が最も使用する可能性が高いアプリケーションは次のうちどれでしょうか？

- A. プレゼンテーションソフトウェア
- B. 会議ソフトウェア
- C. プロジェクト管理ソフトウェア
- D. 視覚図作成ソフトウェア

正解: ([正解を表示します](#))

In a scenario where an executive is sharing slides in a conference room, the most likely application used is presentation software. Presentation software allows users to create slideshows that typically include a variety of elements such as text, images, and videos, which are ideal for delivering information clearly and engagingly during meetings or presentations.

Examples include Microsoft PowerPoint, Google Slides, and Apple Keynote.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **829問、30%ディスカウ**  
**ント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

プログラマーは、ユーザーの操作をログファイルに記録し、適切な追跡を行うアプリケーションを設計しています。アプリケーションの記録コンポーネントについて最もよく説明されているのは次のうちどれですか？

- A. 会計
- B. 認証
- C. 承認
- D. 否認防止

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Accounting involves recording user actions and system events, such as logging activity in a file for tracking and auditing purposes.

質問: 93

次の計測単位のうち、最も大きいものはどれですか？

- A. GB
- B. TB
- C. PB
- D. MB

正解: C ([コメントを发表する](#))

The units in order from smallest to largest are: MB (Megabyte) < GB (Gigabyte) < TB (Terabyte) < PB (Petabyte).

質問: 94

電話番号を表すデータを保存するのに最適なデータ型は次のうちどれですか？

- A. 弦
- B. フロート
- C. Char
- D. 整数

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 95

開発者は次のコードを作成します。

信号が赤なら止まれ

そうでなければ、信号が青なら進む

開発者は、次のプログラミング概念のどれを使用していますか？

- A. コメント
- B. ループ
- C. オブジェクト指向
- D. 分岐

正解: D ([コメントを发表する](#))

The code uses branching, which allows the program to make decisions and follow different paths based on conditions (e.g., "if... else if...").

質問: 96

次のどれが 1 と 0 で 9 の値を表していますか？

- A. 8進数
- B. 小数
- C. バイナリ
- D. 16進数

正解: C ([コメントを发表する](#))

Binary represents numbers using only ones and zeros. The value 9 in binary is 1001.

質問: 97

スクリプトは、アンケートからのユーザー入力の結果をデータベーステーブルに保存するように設計されています。アンケートデータをテーブルに追加するために使用されるデータベースアクセス方法は次のうちどれですか？

- A. 直接アクセス
- B. クエリビルダー
- C. ユーザーインターフェース
- D. プログラムによるアクセス

正解: ([正解を表示します](#))

Programmatic access refers to the use of scripts or code to interact with a database and manipulate data. In this case, the script is designed to save user input from a survey to a database table, which requires programmatically inserting the data into the table through SQL commands or other database APIs.

質問: 98

マネージャーが社内会議中に従業員に情報を提供したいと考えています。最適なソリューションはどのソフトウェアでしょうか？

- A. ワードプロセッシング
- B. 視覚的な図表作成
- C. 会議
- D. プレゼンテーション

正解: ([正解を表示します](#))

Presentation software is best suited for delivering information visually and clearly during meetings, using slides that include text, images, and charts.

質問: 99

次のどれが文字、数字、または記号になるでしょうか？

- A. 文字列

- B. ブール値
- C. 文字
- D. 整数

正解: ([正解を表示します](#))

A char (character) represents a single letter, number, or symbol in programming.

質問: 100

顧客の電子メール アドレスを潜在的な製品ベンダーに販売することは、次のどの概念に当てはまりますか？

- A. データの収益化
- B. データの相関関係
- C. データ分析
- D. データキャプチャ

正解: ([正解を表示します](#))

Data monetization refers to the process of generating revenue from data, such as selling customer email addresses to third parties like product vendors.

質問: 101

クラウドホスティング型ソリューションを利用する最大のメリットは次のうちどれですか？

- A. 複数のユーザーが同時にアクセスできます。
- B. このソリューションは最もコストが低い。
- C. データはどこからでもアクセスできます。
- D. 最速のデータ転送速度を実現できます。

正解: ([正解を表示します](#))

This is the defining, greatest benefit of cloud hosting - data and applications are hosted on remote servers accessible via the internet, meaning users can reach their data from any location, on any internet-connected device, without being tied to a specific local network or machine. This is the core value proposition that distinguishes cloud solutions from traditional on-premises hosting.

質問: 102

デバイスの物理アドレスを表すために使用されるのは次のどれですか？

- A. 16進数
- B. 8進数
- C. 10進数
- D. バイナリ

正解: A ([コメントを发表する](#))

A device's physical address, also known as a MAC (Media Access Control) address, is typically represented in hexadecimal format (e.g., 00:1A:2B:3C:4D:5E).

質問: 103

システム管理者がノートパソコンの問題を解決しようとしています。次に、管理者は以下のどの手順を実行する必要がありますか？

- A. 理論をテストします。
- B. 調査結果を文書化します。
- C. アクションプランを作成します。
- D. アクションプランを実行します。

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

After resolving an issue, the next important step is to document the findings and solution to provide a record for future reference and help others with similar issues.

質問: 104

ユーザーは、Wi-Fi設定を制御するソフトウェアを削除したいと考えています。なぜなら、この機能は既にOSによってネイティブに処理されているからです。次のうち、このソフトウェアを最も適切に説明しているのはどれですか？

- A. 不要
- B. 悪意のある
- C. 不要
- D. オープンソース

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Unwanted software provides functionality that is unnecessary or redundant for the user, such as duplicating features already handled by the operating system.

質問: 105

コスト削減のため、ある企業は機密文書の安全なシュレッダー処理サービスの契約を更新しないことを決定しました。従業員がセキュリティプロトコルに従って文書を適切に廃棄しなかった場合、経営陣は以下のどのリスクを最も懸念すべきでしょうか？

- A. ゴミ箱漁り
- B. 盗み見
- C. 無断での情報改ざん
- D. 社会工学

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Dumpster diving refers to the act of searching through a company's trash to find confidential or useful information that has not been properly disposed of. If a company discontinues its secure shredding service and employees fail to adhere to secure disposal protocols, sensitive documents could be easily accessible in the trash, leading to potential security breaches.

質問: 106

次のどのタイプのプログラミング言語がハードウェアの最適化に最適ですか？

- A. スクリプト
- B. 組み立て済み
- C. コンパイル済み
- D. マークアップ

正解: ([正解を表示します](#))

Assembly language allows programmers to write low-level instructions that directly control hardware, enabling the best hardware optimization.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカウ**  
**ント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

技術者が、問題の原因、内容、発生日時、場所、理由を調査しています。技術者は現在、トラブルシューティングの手順のどの段階にいるのでしょうか？

- A. 問題の特定
- B. 問題解決のための行動計画の策定
- C. 問題の調査
- D. 原因を特定するための理論の検証

正解: ([正解を表示します](#))

When a technician is investigating the who, what, when, where, and why of an issue, they are at the step of researching the issue. This involves gathering all relevant information about the problem to ensure that the subsequent steps in the troubleshooting methodology are informed and effective.

質問: 108

ある企業は、データを活用して、経営幹部に意思決定を促す情報を提供しています。このプロセスを最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. 有意義な報告
- B. データキャプチャ
- C. データの最小化
- D. 収益化

正解: ([正解を表示します](#))

Providing senior leaders with actionable information derived from data to support decision-making is best described as meaningful reporting.

質問: 109

技術者がログファイルを確認し、特定のユーザーがネットワークにログオンした回数を追跡しています。以下のセキュリティ概念のうち、どれが使用されていますか？

- A. 会計
- B. 承認
- C. 認証
- D. 否認防止

正解: ([正解を表示します](#))

Accounting refers to the process of tracking user activities, such as logon attempts and resource access. Reviewing log files to count logins is a clear example of this concept.

質問: 110

管理者がオフィス会議室にあるすべてのコンピュータのミラーリングを有効にしました。この機能が許可されている理由として、次のうちどれが当てはまりますか？

- A. 複数のディスプレイに同一コンテンツを表示する
- B. クラウドストレージサービスへの接続を高速化するため
- C. 追加のセキュリティ強化の恩恵を受ける
- D. NASから直接ファイルを共有する

正解: A ([コメントを发表する](#))

Mirroring allows the same content to be displayed on multiple screens simultaneously, ensuring consistent presentations across conference room displays.

質問: 111

次のどれが最大のストレージ単位を表していますか？

- A. 20TB
- B. 200MB
- C. 2,000GB
- D. 2,000KB

正解: ([正解を表示します](#))

The units rank as follows from largest to smallest:

1 TB = 1,000 GB,

20 TB = 20,000 GB,

2,000 GB is smaller than 20 TB

200 MB and 2,000 KB are much smaller units.

質問: 112

潜在的な問題に取り組む際に、最初に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 解決策を実行する。
- B. 問題をエスカレートさせる。
- C. 問題を調査する。
- D. 情報収集。

正解: ([正解を表示します](#))

The first step when working on a potential issue should always be to gather information. This involves understanding the problem thoroughly by collecting data about the issue, such as symptoms, settings, and environmental conditions. Properly gathering information ensures that subsequent steps, such as research and resolution strategies, are based on a solid understanding of the problem, increasing the likelihood of an effective solution.

質問: 113

複数のアプリケーションを同時に実行すると、ユーザーのデバイスの処理速度が低下します。この問題の原因となっているコンポーネントは次のうちどれですか？

- A. ストレージ
- B. マザーボード
- C. NIC
- D. RAM

正解: D ([コメントを发表する](#))

RAM (Random Access Memory) is responsible for temporarily storing data for running applications. When multiple applications run simultaneously and RAM is insufficient, the system slows down due to excessive paging or swapping.

質問: 114

管理者は大きなスプレッドシートをデータベースに変換したいと考えています。これを行う最も適切な理由は次のうちどれですか。

- A. 同時ユーザー数
- B. アクセス速度
- C. 管理の容易さ
- D. コンピュータリソースの削減

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

ネットワーク管理者は、すべてのシステムメッセージとアラートを追跡したいと考えています。管理者が傾向を把握するのに最適な方法は次のうちどれでしょうか？

- A. ログ
- B. スケジュールされたタスク
- C. システム管理コンソール
- D. システム通知ツール

正解: ([正解を表示します](#))

To track system messages and alerts effectively and observe trends over time, the best tool to use are system logs. Logs record events and data during the operation of a system or software application, allowing a network administrator to review historical data, spot patterns, or identify recurrent issues. This is essential for troubleshooting, auditing, and maintaining the overall health of the IT infrastructure.

**質問: 116**

ユーザーは、次の要件を満たすワークステーションに新しいローカルストレージをインストールしたいと考えています。

非磁性

不揮発性

非光学式

次のどれがこれらの要件を満たしていますか？

A. SSD

B. HDD

C. RAM

D. NAS

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 117**

技術者は行動計画を策定しました。技術者は次に次のうちどれを行うべきでしょうか？

A. システム機能を確認します。

B. 予防策を特定する。

C. 調査結果を文書化する。

D. 解決策を実行する。

正解: D ([コメントを发表する](#))

After a technician has established a plan of action, the next step in the troubleshooting process is to implement the solution. This involves executing the plan that was carefully crafted to resolve the issue. Following this, the technician would then verify system functionality and take preventive measures if necessary, but implementation comes immediately after planning.

**質問: 118**

コード内で繰り返しプロセスを作成するために使用されるのは次のどれですか？

A. ループ

B. ブランチ

C. どのように

D. 統合する

正解: ([正解を表示します](#))

A loop is a programming construct that repeats a block of code multiple times until a condition is met.

質問: 119

次のうち、最も安全なパスワードリセット方法はどれでしょうか？

- A. 電話でユーザーに生年月日を尋ね、パスワードをリセットします。
- B. ユーザーにカスタム質問に回答してもらい、リセットコードをテキストメッセージで送信します。
- C. ユーザーに母親の旧姓を尋ね、リセットリンクをメールで送信します。
- D. ユーザーに電話番号を尋ね、PINコードとともに折り返し電話をかけます。

正解: ([正解を表示します](#))

The most secure password reset process among the given options is to ask users to answer custom questions and then send a reset code via text. This method combines something the user knows (the answer to a custom question) with something the user has (access to a personal device that can receive a text), which aligns with the security principle of two-factor authentication, increasing the security of the reset process.

質問: 120

不要なプログラムを削除するには、以下のどのOS機能を使うのが最適でしょうか？

- A. アプリケーション管理
- B. ディスク管理
- C. プロセス管理
- D. メモリ管理

正解: ([正解を表示します](#))

The best way to remove unnecessary programs from a computer system using the operating system's features is through 'Application management.' This feature typically provides a user interface that allows users to view, manage, and uninstall applications installed on the system.

Using this feature, you can select the programs that are not needed and choose to uninstall them, thereby freeing up system resources and storage space.

質問: 121

大企業のユーザーが2GBのスプレッドシートを素早く読み込むための最も安価な方法はどれですか？

- A. より高速なネットワークスイッチを購入してください。
- B. オペレーティングシステムとアプリケーションをアップグレードします。
- C. ファイルを共有データベースに移動します。
- D. 各ワークステーションにRAMを追加する。

正解: D ([コメントを发表する](#))

Adding more RAM to each workstation is the least expensive and most effective way to improve the performance of loading large files like a 2GB spreadsheet. RAM directly impacts how much data a workstation can hold in memory for fast access, and increasing it will help the spreadsheet load and process more quickly. Other options, like upgrading switches or moving to a shared database, may be more costly or less effective.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

以下のソフトウェアの種類のうち、大量のデータを同時アクセスやインデックス付きアクセスが可能な方法で保存するのに最も適しているのはどれですか？

- A. 表計算ソフト
- B. 図解ソフトウェア
- C. データベースソフトウェア
- D. プレゼンテーションソフトウェア

正解: ([正解を表示します](#))

Database software is specifically designed to store large amounts of data and provide efficient, concurrent, and indexed access. Databases support multiple users accessing and manipulating the data at the same time without conflicts, and they organize data in structured tables that allow for fast querying through indexing mechanisms. Examples include MySQL, Microsoft SQL Server, and Oracle Database.

質問: 123

ユーザーが、多数のファイルとフォルダを1つのZIPファイルにまとめてパッケージ化したと考えています。この作業を完了するために、ユーザーは次のうちのどの機能を利用すべきでしょうか？

- A. 編集
- B. 権限
- C. 圧縮
- D. 暗号化

正解: ([正解を表示します](#))

Compression allows a user to combine multiple files and folders into a single ZIP file while reducing the overall file size.

**質問: 124**

ユーザーは最近購入したノートパソコンのセキュリティを強化したいと考えています。ユーザーは次に次のうちどれを行うべきでしょうか？

- A. 不要なソフトウェアを削除してください。
- B. ドライバーをインストールします。
- C. バックアップを設定します。
- D. ベンチマークテストを実施する。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

Removing unnecessary software reduces potential vulnerabilities and attack surfaces, enhancing the laptop's security.

**質問: 125**

次の表記法のうち、13という数字を最も少ない文字数で表せるのはどれですか？

- A. バイナリ
- B. オクタル
- C. 16進数
- D. 10進数

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Hexadecimal represents 13 as a single character (D), using fewer characters than binary, octal, or decimal.

**質問: 126**

ユーザーがウェブページの最新バージョンを読み込めません。画面を更新するたびに古いページが読み込まれます。この問題を解決するために、ユーザーは次のうちどれを実行する可能性が高いでしょうか？

- A. プロファイルを同期します。
- B. ブラウザ拡張機能を無効にします。
- C. キャッシュをクリアします。
- D. ポップアップブロッカーを有効にします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Clearing the cache removes stored versions of web pages that the browser may be reloading instead of fetching the latest version. This is the most likely fix when a web page displays outdated content.

**質問: 127**

技術者がプリンタードライバーを購入する必要がありますが、ベンダーのウェブサイトで見つけることができません。これは次のうちどれに該当しますか？

- A. OEM
- B. サードパーティベンダー

C. App Store

D. SaaS

正解: ([正解を表示します](#))

An OEM (Original Equipment Manufacturer) provides drivers and software directly for their hardware products, typically available on the vendor's website.

質問: 128

ユーザーが新しいスキャナーをコンピューターに接続し、電源を入れます。スキャナーは自動的に検出されます。しかし、OSはスキャナーのボタンの一部にしか反応しません。すべての機能を有効にするには、ユーザーは次にどの手順を実行する必要がありますか？

A. デバイス ドライバーを以前のバージョンにロールバックします。

B. コンピューターで新しいデバイスのテスト スキャンを実行します。

C. コンピュータの OS を更新します。

D. ベンダーの Web サイトから該当するソフトウェアをインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

Installing the vendor's software often includes specific drivers and utilities needed to enable full functionality of all buttons and features on the scanner.

質問: 129

プログラマーは、人間が読める出力の草稿を作成するよう求められています。以下のどの手法が使用されるでしょうか？

A. フローチャート

B. 擬似コード

C. シーケンス解析

D. ネットワーク図

正解: ([正解を表示します](#))

Pseudocode is a high-level description of an algorithm or code that is used to outline a program in a way that is easily understood by humans without getting into the specifics of syntax in programming languages. It is often used for planning and discussing algorithms before coding begins. This makes it ideal for providing a rough draft of output or explaining how software processes should work.

質問: 130

フラットファイルまたはデータベースに関して、次のうちどれが正しいですか？

A. データベースは小規模なデータ保存に効率的です。

B. フラットファイルはリレーショナルシステムを表します。

C. データベースは、より優れたデータ整理、インデックス作成、およびクエリ機能を提供します。

D. フラットファイルはクエリ言語を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

Databases offer structured organization, indexing, and querying capabilities, making them more efficient for managing and retrieving data compared to flat files.

質問: 131

次のうち、1バイトのビット数として正しいものはどれですか？

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 1,024

正解: ([正解を表示します](#))

A byte consists of 8 bits, which is the standard unit of digital data storage.

質問: 132

印刷物の知的財産権を保護するために最もよく用いられるのは、次のうちどれでしょうか？

- A. 商標
- B. 中止命令
- C. 特許
- D. 著作権

正解: ([正解を表示します](#))

Copyright is the legal protection granted to the creators of original works, including printed materials such as books, articles, and other written documents. It protects intellectual property by giving the creator exclusive rights to reproduce, distribute, and display their work. Copyright automatically applies to any original, tangible creative work.

質問: 133

ユーザーがキッチンの隣にある新しいデスクに移動しました。そのため、ワイヤレスネットワークにログインできなくなりました。この問題の原因は次のどれですか？

- A. 速度に関する考慮事項
- B. 古い標準
- C. アクセス制御
- D. 干渉要因

正解: ([正解を表示します](#))

The proximity to the kitchen likely introduces interference (from appliances like microwaves) that disrupts the wireless signal, preventing the user from logging in.

質問: 134

GPU の例は次のどれですか？

- A. 入力
- B. 出力

C. 処理中

D. ストレージ

正解: ([正解を表示します](#))

A GPU (Graphics Processing Unit) is a processing device designed to handle complex graphics and visual computations, making it an essential part of rendering images, video, and more.

質問: 135

アプリケーションが応答しません。次のどれを実行するとアプリケーションが終了しますか？

A. タスク管理

B. システムユーティリティ

C. リモートアシスタンス

D. ファイルの権限

正解: A ([コメントを发表する](#))

Task management tools (like Task Manager in Windows) allow users to forcefully close unresponsive applications.

質問: 136

次のうち、最も容量が大きいのはどれですか？

A. 1PB

B. 100TB

C. 9,000GB

D. 9,900MB

正解: ([正解を表示します](#))

Comparing storage capacities requires understanding the magnitude of each unit. The hierarchy from smallest to largest is megabytes (MB), gigabytes (GB), terabytes (TB), and then petabytes (PB).

1 PB (petabyte) = 1,000 TB (terabytes)

100 TB = 100 terabytes

9,000 GB = 9 terabytes

9,900 MB = 0.0099 terabytes

Therefore, 1 petabyte (PB) is significantly larger than the other options listed.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

質問: 137

次のうち、フラッシュドライブの使用例を説明しているのはどれですか？

- A. ユーザーは、自宅で作業を続けられるように、ローカルファイルをバックアップする必要があります。
- B. ユーザーは、インターネット上のどこからでもファイルにアクセスできるようにする必要があります。
- C. ユーザーがローカルエリアネットワーク経由でファイルを共有する必要があります。
- D. ユーザーはファイルを長期保存するためにアーカイブする必要があります。

正解: A ([コメントを发表する](#))

A flash drive provides portable storage, allowing a user to back up files locally and access them from another location.

質問: 138

ユーザーがネットワーク図を作成する必要がある。この作業に最適なソフトウェアは次のうちどれか？

- A. ワードプロセッシング
- B. スプレッドシート
- C. 会議
- D. 視覚的図解

正解: ([正解を表示します](#))

Visual diagramming software is designed to create network diagrams, allowing users to represent devices, connections, and topology clearly.

質問: 139

ローカルに保存されたファイルを使用する利点は次のうちどれですか？

- A. 他の人と簡単に共有できます
- B. ローカルバックアップに依存しない
- C. クラウド上で他のユーザーがすぐにアクセス可能
- D. ネットワーク接続に依存しない

正解: ([正解を表示します](#))

One of the primary advantages of using locally saved files is that they do not depend on a network connection. This means that users can access their files even when there is no internet or network connectivity, offering greater control and reliability when working offline. Locally saved files are stored directly on the device's hard drive or SSD, making them accessible at any time without needing external network resources.

質問: 140

ユーザーはシステムアップグレード前にファイルのバックアップを作成しました。アップグレード中にファイルが失われました。失われたファイルを復元するために、ユーザーは次に次のうちどれを行うべきですか？

- A. データ取得
- B. データ収集
- C. データ復元
- D. データレポート

正解: ([正解を表示します](#))

Data restore is the process of retrieving files from a backup to recover lost or corrupted data.

質問: 141

応答しなくなったアプリケーションを停止するには、次のうちどれを使用できますか？

- A. アクセス管理
- B. タスク管理
- C. ディスク管理
- D. デバイス管理

正解: ([正解を表示します](#))

Task management (such as using Task Manager in Windows) allows users to view and stop unresponsive applications.

質問: 142

次のどれが float データ型の例ですか？

- A. -2.34
- B. 0
- C. 12
- D. abc

正解: ([正解を表示します](#))

-2.34 is a float because it is a number that includes a decimal point.

質問: 143

次のネットワーク デバイスのうち、主な機能としてネットワーク トラフィックを許可および制限するものはどれですか。

- A. ルーター
- B. スイッチ
- C. アクセスポイント
- D. ファイアウォール

正解: ([正解を表示します](#))

A firewall's primary function is to permit or block network traffic based on defined security rules, controlling access to a network.

質問: 144

次のうち、最も処理速度の遅いユニットはどれですか？

- A. bps
- B. Gbps
- C. Mbps
- D. Tbps

正解: ([正解を表示します](#))

Bits per second (bps) is the smallest and slowest unit of data throughput compared to Mbps, Gbps, or Tbps.

質問: 145

あるエンジニアは、電話回線は容易に利用できるものの、その他のインフラが限られている遠隔地でネットワーク接続を確立するという任務を任されました。以下の技術のうち、どれが最適な解決策となるでしょうか？

- A. ケーブル
- B. 光ファイバー
- C. 無線ネットワーク
- D. DSL

正解: ([正解を表示します](#))

DSL (Digital Subscriber Line) is the best solution when telephone lines are available in a remote area but other network infrastructures, like cable or fiber, are limited. DSL uses existing telephone lines to provide internet access and is often a cost-effective solution in areas with limited connectivity options.

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」