

CompTIA.FC0-U71-JPN.v2026-10-15.q64

試験コード : FC0-U71-JPN
試験名称 : CompTIA Tech+ Certification Exam (FC0-U71日本語版)
認証ベンダー : CompTIA
無料問題の数 : 64
バージョン : v2026-10-15
ページの閲覧量 : 103
問題集の閲覧量 : 658
<https://www.jpnsiken.com/shiken/CompTIA.FC0-U71-JPN.v2026-10-15.q64.html>

質問: 1

ユーザーが新しいスキャナーをコンピューターに接続し、電源を入れます。スキャナーは自動的に検出されます。しかし、OSはスキャナーのボタンの一部にしか反応しません。すべての機能を有効にするには、ユーザーは次にどの手順を実行する必要がありますか？

- A. デバイス ドライバーを以前のバージョンにロールバックします。
- B. コンピューターで新しいデバイスのテスト スキャンを実行します。
- C. コンピュータの OS を更新します。
- D. ベンダーの Web サイトから該当するソフトウェアをインストールします。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

Although basic scanner functionality may work with default drivers, full functionality (like programmable buttons) often requires the manufacturer's software suite. Installing the correct software from the vendor ensures that all features are supported.

"Peripheral devices may require manufacturer-specific drivers and utilities to enable full feature support. Downloading from the vendor's website ensures compatibility." - CompTIA ITF+

質問: 2

マネージャーが社内会議中に従業員に情報を提供したいと考えています。最適なソリューションはどのソフトウェアでしょうか？

- A. ワードプロセッシング
- B. 視覚的な図表作成
- C. 会議
- D. プレゼンテーション

正解: ([正解を表示します](#))

Presentation software (e.g., Microsoft PowerPoint, Google Slides) is specifically designed to display information to an audience in a visual and organized format, making it ideal for meetings.

"Presentation software is used to create slide-based content that can be projected or shared in meetings to communicate ideas visually and effectively." - CompTIA ITF+ Study Guide Correct answer: D

質問: 3

ユーザーはノートパソコンで実行中のアプリケーションを停止する必要があります。この操作を実行するために必要なOSの部分を最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. タスクのスケジュール
- B. アクセス制御
- C. プロセス管理
- D. ディスク管理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

ヘルプデスクの技術者が、別の州にいるユーザーのためにアプリケーションをインストールしています。技術者がインストールに使用しているソフトウェアについて、最も適切な説明は次のどれですか？

- A. リモートサポート
- B. 会議
- C. コラボレーション
- D. インスタントメッセージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

あるグループがプロジェクトで共同作業しながらデータを保存したいと考えています。データの高可用性を実現するために最適なオプションは次のうちどれですか？

- A. クラウドストレージ
- B. 外付けハードドライブ
- C. フラッシュドライブ
- D. ローカルバックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

Cloud storage enables multiple users to access and modify data in real-time from different locations. It also ensures high availability by offering redundancy and online access.

"Cloud storage provides high availability, accessibility, and collaboration capabilities, making it ideal for group projects and remote access." - CompTIA ITF+ Cloud

Technologies Correct answer: A

質問: 6

プログラマーは、実行時に効率よく実行されるコードを書きたいと考えています。プログラマーは次の言語タイプのうちどれを使用すべきでしょうか？

- A. マークアップ
- B. コンパイル済み
- C. クエリ

D. スクリプト

正解: ([正解を表示します](#))

Compiled languages (e.g., C, C++, Go) are translated into machine code before execution, making them faster and more efficient at runtime than interpreted or scripting languages.

"Compiled code is translated into machine language before execution, providing faster performance compared to interpreted code." - CompTIA ITF+ Software Concepts Correct answer: B

質問: 7

ユーザーが新しいルーターを購入し、設定したいと考えています。最初に変更する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. デフォルトのパスワード
- B. ゲートウェイ
- C. チャンネル
- D. IP設定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

ユーザーがキーボードを使って文書を入力しています。この動作を説明するのは次のどれですか。

- A. 入力
- B. ストレージ
- C. 出力
- D. 処理中

正解: ([正解を表示します](#))

A keyboard allows a user to enter data into a system:

"Input devices allow users to provide data or control signals to the computer; keyboards are primary examples." Storage saves data, output displays data, and processing handles data operations.

質問: 9

ユーザーがローカルワークステーションで仮想化を使用したいと考えています。使用される技術を最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. ゲストOS
- B. クラウド
- C. SaaS
- D. ハイパーバイザー

正解: ([正解を表示します](#))

A hypervisor is the software or hardware platform that enables virtualization. It allows multiple operating systems (guest OSes) to run on a single physical machine.

"A hypervisor manages virtual machines on a single physical system. It enables the creation and management of guest OS environments." - CompTIA ITF+ Correct answer: D

質問: 10

同じネットワーク上で互いに近接しているコンピュータのグループを最もよく表すのは次のどれですか？

- A. MAC
- B. ピアツーピア
- C. LAN
- D. クライアント/サーバー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

A LAN (Local Area Network) connects devices in a limited geographical area such as a building or office.

"A LAN is a network that connects computers within a small geographical area such as a home, school, or office building." - CompTIA ITF+ Networking Fundamentals Correct answer: C

質問: 11

ユーザーは、次の要件を満たすワークステーションに新しいローカルストレージをインストールしたいと考えています。

非磁性

不揮発性

非光学式

次のどれがこれらの要件を満たしていますか？

- A. HDD
- B. NAS
- C. RAM
- D. SSD

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 12

ワークステーションをバックアップするときに、次のうちどれを含める必要がありますか？

- A. クラウドホストファイル
- B. アプリケーションデータ
- C. メール
- D. インストールファイル

正解: [B \(コメントを发表する\)](#)

Application data refers to user-generated or application-specific files that are critical to retain. This includes saved work, preferences, and databases. These must be included in backups to ensure continuity and recovery.

"Application data and user-generated content should be prioritized in backups to ensure critical information is retained during restoration." - CompTIA ITF+ Data Protection Correct answer: B

質問: 13

次のどれがホーム ネットワークのデフォルト ゲートウェイですか？

- A. ハイパーバイザー
- B. ファイアウォール
- C. ルーター
- D. スイッチ

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 14

次のどれが PII の例ですか? (2 つ選択してください。)

- A. フルネーム
- B. 生年月日
- C. 雇用状況
- D. 通った学校
- E. ソーシャルメディアのユーザー名
- F. 居住地

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

Personally Identifiable Information (PII) refers to any data that can be used to identify an individual uniquely. Full name and date of birth are classic examples of PII.

"PII includes data such as names, birth dates, Social Security numbers, and other information that can directly or indirectly identify a person." - CompTIA ITF+ Security Essentials Correct answers: A and B

質問: 15

ある企業は、データを活用して、経営幹部に意思決定を促す情報を提供しています。このプロセスを最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. 有意義な報告
- B. データキャプチャ
- C. データの最小化
- D. 収益化

正解: ([正解を表示します](#))

Meaningful reporting refers to the process of analyzing and summarizing data into actionable insights to support business decisions.

"Reports generated from data analytics provide meaningful insights to support strategic decision-making by company leadership." - CompTIA ITF+ Correct answer: A

質問: 16

すべてのリレーショナルデータベースは一意の識別子を使用します。識別子を表す最適な用語は次のうちどれですか？

- A. 外部キー
- B. キー/値
- C. 記録
- D. 主キー

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **829問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

スマートフォンの RAM 容量を測定するために一般的に使用されるのは次のどれですか？

- A. GB
- B. KB
- C. MB
- D. TB

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

RAM (Random Access Memory) in smartphones and computers is most commonly measured in gigabytes (GB) today. Typical smartphone RAM ranges from 2GB to 16GB depending on performance and price.

"Memory capacity in modern devices like smartphones is measured in gigabytes (GB), reflecting their need to support multitasking and app usage." - CompTIA ITF+ Official Resources Other options:

KB and MB were used in earlier computing generations.

TB is used for storage, not RAM.

Correct answer: A

質問: 18

公開チャットルームで、ユーザーが著名人の誕生日や自宅住所について話しています。以下のセキュリティ概念のうち、どれが侵害されているでしょうか？

- A. 機密保持
- B. 誠実さ

C. プライバシー

D. 可用性

正解: ([正解を表示します](#))

Privacy involves protecting personal or sensitive information from being disclosed without consent. Sharing individuals' birthdays and home addresses-even if they are public figures-violates the privacy principle.

"Privacy ensures that personal data is collected, used, and shared responsibly and legally. Exposing personal information in public forums can breach this principle." - CompTIA ITF+ Official Objectives Correct answer: C

質問: 19

アプリケーションが応答しません。次のどれを実行するとアプリケーションが終了しますか？

A. タスク管理

B. システムユーティリティ

C. リモートアシスタンス

D. ファイルの権限

正解: ([正解を表示します](#))

Task management tools such as Task Manager in Windows or Activity Monitor in macOS allow users to monitor running applications and processes. They also provide the functionality to force-close (end) applications that are not responding.

"Task Manager provides a way to close applications that are unresponsive and manage running processes." - CompTIA ITF+ Official Guide Correct answer: A

質問: 20

次のどれが float データ型の例ですか？

A. -2.34

B. abc

C. 12

D. 0

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 21

顧客の電子メール アドレスを潜在的な製品ベンダーに販売することは、次のどの概念に当てはまりますか？

A. データの収益化

B. データの相関関係

C. データ分析

D. データキャプチャ

正解: A ([コメントを发表する](#))

Data monetization refers to generating revenue from data assets, such as selling access or insights from collected user data to third parties.

"Data monetization involves using data to generate economic value - for example, selling user data to vendors or advertisers." - CompTIA ITF+ Data Concepts Correct answer: A

質問: 22

管理者は大きなスプレッドシートをデータベースに変換したいと考えています。これを行う最も適切な理由は次のうちどれですか。

- A. 同時ユーザー数
- B. コンピュータリソースの削減
- C. アクセス速度
- D. 管理の容易さ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

従業員がPCにソフトウェアをインストールしようとした。画面にユーザー名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されました。その後、「アクセスが拒否されました」というメッセージが表示され、ソフトウェアをインストールできませんでした。従業員がこのタスクを実行できるアクセスの種類は次のうちどれですか？

- A. 最小権限
- B. 管理者
- C. 単一因子
- D. ユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

Installing software typically requires elevated permissions that standard user accounts do not have. The CompTIA ITF+ FC0-U71 Official Study Guide explains:

"An administrator account provides full system access, including installing or removing software, changing system settings, and managing user accounts." The user account does not have these privileges by default.

Least privilege refers to granting only the minimum permissions necessary (which would not typically include software installation for regular users).

Single factor refers to authentication methods, not access levels.

Since the employee is denied installation due to insufficient privileges, administrator access is needed to complete the installation.

質問: 24

次の暗号化タイプのうち、保存中のデータを保護できるのはどれですか？

- A. ファイルレベル
- B. VPN
- C. HTTPS

D. 平文

正解: ([正解を表示します](#))

Data at rest refers to information stored on a device or disk, such as a hard drive. The encryption that protects it is typically file-level encryption (or full-disk encryption).

"File-level encryption applies encryption to individual files or directories on storage media and is used to protect data at rest." - CompTIA ITF+ Study Guide VPN and HTTPS protect data in transit.

Plaintext means data is unencrypted, and therefore is not protective.

Therefore, A is the correct answer.

質問: 25

ユーザーが不適切なオンライン コンテンツにアクセスしたかどうかを判断するために使用されるのは次のどれですか。

A. システムログ

B. クッキーデータ

C. 位置追跡

D. ウェブブラウザの履歴

正解: ([正解を表示します](#))

The web browser history stores records of websites that a user has visited. This is typically the most straightforward and accessible method for determining whether users accessed inappropriate or unauthorized online content. The CompTIA ITF+ documentation explains:

"Web browsers maintain a history of visited URLs, which can be used for monitoring and auditing user activity, including detecting policy violations regarding internet usage."

System logs are broader and generally capture system or security events.

Cookies store session and tracking data but don't always show what content was accessed.

Location tracking helps with geolocation, not content monitoring.

Therefore, the correct choice is D.

\

質問: 26

次の疑似コードがあるとします。

<本文>

<P>これは段落です。</P>

</本文>

このコードで使用する言語の種類を最もよく表すのは次のどれですか？

A. マークアップ

B. クエリ

C. コンパイル済み

D. スクリプト

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

The syntax shown uses tags like <BODY> and <P>, which are characteristic of a markup language, specifically HTML (HyperText Markup Language). Markup languages describe the structure and presentation of text.

"Markup languages, such as HTML and XML, are used to annotate text so that the computer can manipulate it. HTML is used to design the structure of web pages using tags like <body>, <p>, <h1>, etc." - CompTIA ITF+ Official Guide Other options:

Query languages like SQL retrieve data.

Compiled languages require compilation into machine code (e.g., C++).

Scripting languages are used for automation but don't use markup syntax.

Correct answer: A

質問: **27**

ユーザーがウェブサイトログインしようとする時、パスワードの更新を求めるメッセージが表示されます。これは以下のどれに当てはまりますか？

A. パスワードのプライバシー

B. パスワード履歴

C. パスワードの複雑さ

D. パスワードの有効期限

正解: ([正解を表示します](#))

This scenario describes a policy where the system enforces password expiration, prompting users to update passwords after a defined period.

"Password expiration is a security policy that requires users to reset their passwords periodically-commonly 30, 60, or 90 days-to mitigate the risk of compromised credentials."

- CompTIA ITF+ Objectives Password privacy refers to keeping the password confidential.

Password history restricts reuse of old passwords.

Password complexity enforces character rules (e.g., uppercase, numbers, symbols).

Correct answer: D

質問: **28**

次のプログラミング言語のうち、コードではなくタグを使用するのはどれですか？

A. マークアップ

B. アセンブリ

C. クエリ

D. コンパイル済み

正解: ([正解を表示します](#))

Markup languages, such as HTML and XML, use tags (e.g., <p>, <title>, <body>) to define the structure and presentation of data. They are not programming languages in the traditional sense, as they don't include logic or execution flow.

"Markup languages use tags to annotate and structure text. Common examples include HTML and XML." - CompTIA ITF+ Software Concepts Correct answer: A

質問: 29

プログラマーは、コードコンポーネントとコード実行シーケンスのグラフィカル表現を作成します。プログラマーが作成したのは次のどれですか？

- A. ループ
- B. フローチャート
- C. 分岐
- D. 擬似コード

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 30

開発者は次のコードを作成します。

信号が赤なら止まれ

そうでなければ、信号が青なら進む

開発者は、次のプログラミング概念のどれを使用していますか？

- A. コメント
- B. ループ
- C. オブジェクト指向
- D. 分岐

正解: D ([コメントを发表する](#))

This structure uses branching, which allows a program to make decisions based on conditions using "if," "else if," and similar statements.

"Branching allows the flow of execution in a program to change based on decisions or conditions." - CompTIA ITF+ Programming Concepts Correct answer: D

質問: 31

プログラムをパッケージ化するために使用できるプログラミング言語は次のどれですか？

- A. アセンブリ
- B. クエリ
- C. コンパイル済み
- D. スクリプト

正解: C ([コメントを发表する](#))

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-**

JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> 829問、30%ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

キーを所有する特定のユーザーのみがファイルを読み取り可能にするものは次のどれですか？

- A. 隠しフォルダ
- B. ファイルの権限
- C. 圧縮
- D. 暗号化

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Encryption protects files by converting them into unreadable formats unless the correct decryption key is provided. The CompTIA ITF+ FC0-U71 Official Study Guide explains: "Encryption is the process of converting data into a secure format that cannot be read without a decryption key. Only users with the proper key can access the original data." File permissions control user access based on OS-level rules, but encryption specifically ensures that only those with the key can read the file even if they access the file storage. Hidden folders merely conceal files but don't protect content. Compression reduces file size but doesn't protect access.

Reference:

質問: 33

システム管理者がノートパソコンの問題を解決しようとしています。次に、管理者は以下のどの手順を実行する必要がありますか？

- A. 理論をテストします。
- B. 調査結果を文書化します。
- C. アクション プランを作成します。
- D. アクションプランを実行します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

After resolving the issue, the final step in the CompTIA troubleshooting methodology is to document the findings. This includes noting what was done, what caused the issue, and how it was resolved, so others can reference it in the future.

"After resolving and verifying the issue, document the findings, actions taken, and outcomes to complete the troubleshooting process." - CompTIA ITF+ Troubleshooting Steps
Correct answer: B

質問: 34

ユーザーがオンラインフォームに情報を入力すると、ウェブページに古い認証情報が表示されます。この問題を解決するために、ユーザーはまず以下のどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ユーザープロファイルを変更する
- B. ポップアップブロッカーをオフにする
- C. キャッシュをクリアする
- D. アドオンを削除する

正解: ([正解を表示します](#))

Web browsers store cached data to improve loading speeds and remember form inputs. If outdated credentials are appearing, clearing the cache ensures that old stored data is removed and the page loads fresh content.

"Cached data can include stored form data, which may result in outdated information being auto-filled. Clearing the browser cache resolves this." - CompTIA ITF+ Official Curriculum

Correct answer: C

質問: 35

ユーザーがウェブサイト上のハイパーリンクからレポートを表示しようとしています。ハイパーリンクをクリックしても何も起こりません。レポートを表示するには、以下のどれを設定する必要がありますか？

- A. キャッシュのクリア
- B. アクセシビリティオプション
- C. ポップアップブロッカー
- D. プライベートブラウジング

正解: C ([コメントを发表する](#))

Pop-up blockers prevent new windows or tabs from opening, which can block reports that open in pop-up windows:

"If a web page uses pop-up windows to present information, a pop-up blocker may prevent the new content from loading." Cache clearing, accessibility options, or private browsing don't directly affect hyperlink behavior.

質問: 36

タッチ スクリーンは次のどれに使用されますか? (2 つ選択してください。)

- A. ストレージ
- B. 入力
- C. 出力
- D. ネットワーキング
- E. 処理中
- F. ログ記録

正解: ([正解を表示します](#))

A touch screen functions as both an input and output device. According to the CompTIA ITF+ FC0-U71 Official Study Guide:

"A touchscreen display is a hybrid device combining input and output. It shows visual output like a standard monitor but also allows the user to interact directly by touching the screen."

"Input devices allow users to provide data or control signals (e.g., keyboard, mouse, touchscreen)."

"Output devices show results from the computer's processing (e.g., monitor, printer, touchscreen)." Touchscreens display information (output) and receive user input through touch (input). They do not perform storage, networking, processing, or logging.

Reference:

-

質問: 37

インターネット経由でファイルを安全に転送するために使用されるのは次のどれですか？

- A. 圧縮
- B. 権限
- C. 暗号化
- D. メールアドレス

正解: ([正解を表示します](#))

Encryption protects data by encoding it, so it can only be accessed or read by someone with the proper key or password. It ensures confidentiality during file transfers over insecure networks like the internet.

"Encryption is used to protect data in transit, ensuring that only authorized parties can read the content during transmission." - CompTIA ITF+ Security Essentials Correct answer: C

質問: 38

コンピュータの電源を入れると、システム時刻が正しくないというメッセージが表示されます。このメッセージを解決するには、以下のどのデバイスを設定する必要がありますか？

- A. CPU
- B. BIOS
- C. RAM
- D. ストレージ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

ワイヤレス アクセス ポイントとタブレット間の主な接続を最もよく表すのは次のどれですか。

- A. 802.11X
- B. サンダーボルト

C. ブルートゥース

D. USB-C

正解: ([正解を表示します](#))

Tablets typically connect to wireless networks using Wi-Fi, which adheres to the IEEE 802.11 standard (often seen as 802.11a/b/g/n/ac/ax). The correct protocol family for this type of connection is 802.11X (referring to Wi-Fi technologies broadly).

"Wireless devices such as tablets use the 802.11 standards to connect to Wi-Fi access points for network connectivity." - CompTIA ITF+ Other options:

B . Thunderbolt and D. USB-C - Wired connection standards

C . Bluetooth - Short-range peripheral communication, not Wi-Fi

Correct answer: A

質問: 40

ユーザーが複数のウェブサイトと同じ認証情報でログインした場合、このような行為を防ぐのに最も効果的なパスワードポリシーは次のどれですか？

A. 再利用

B. 複雑さ

C. プライバシー

D. 長さ

正解: ([正解を表示します](#))

A password reuse policy prevents users from using the same password across multiple platforms or reusing previously used passwords. This is a best practice to reduce the risk of credential stuffing attacks.

"Password reuse policies help ensure users do not reuse old or existing passwords across multiple platforms, reducing exposure from compromised accounts." - CompTIA ITF+ Security Objectives Correct answer: A

質問: 41

感染したファイルがダウンロードされた場合にコンピュータを最も効果的に保護できるのは次のどれですか？

A. マルウェア対策

B. ファイアウォール

C. パッチ適用

D. 権限

正解: ([正解を表示します](#))

Anti-malware software is specifically designed to detect, quarantine, and remove malicious software from a system. It is the most appropriate tool for protecting a computer after a suspicious or infected file is downloaded.

"Anti-malware software scans downloaded files and running processes to identify and remove malicious software, providing real-time protection against viruses, trojans, and spyware." - CompTIA ITF+ Study Guide Other options:

B . Firewall - Prevents unauthorized access but doesn't clean infections C . Patching - Prevents exploitation of known vulnerabilities, not infection removal D . Permissions - Limit access but do not remove malware Correct answer: A

質問: 42

次の疑似コードがあるとします。

Q=1から100まで10

20 プリントQ

30 次の質問

40番出口

次のどれが 10 行目を最もよく表していますか？

A. 属性

B. シーケンス

C. ブランチ

D. ループ

正解: D ([コメントを发表する](#))

Line 10 starts with "FOR Q=1 TO 100," which is a loop construct. It defines a loop that will run 100 times, incrementing Q from 1 to 100 and executing the enclosed lines (20 and 30).

"Loops are programming constructs that repeat a set of instructions until a condition is met.

A 'FOR' loop is a common control structure in procedural programming." - CompTIA ITF+

Official Objectives Other options:

Attribute applies to objects, not control flow.

Sequence is the overall flow of code lines.

Branches involve decision-making (e.g., IF/ELSE), not repetition.

Correct answer: D

質問: 43

インターネット接続の速度を測定するために使用されるのは次のどれですか？

A. 802.11X

B. Mbps

C. MHz

D. バイト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

次のどれが 1 と 0 で 9 の値を表していますか？

A. 8進数

B. 小数

C. バイナリ

D. 16進数

正解: ([正解を表示します](#))

The question asks how the value 9 can be represented using only ones and zeros, which is the definition of binary. In binary, the decimal number 9 is represented as 1001.

"Binary is a base-2 numeral system that represents numeric values using only two symbols: 0 and 1. Computers use binary to process and store all data." - CompTIA ITF+ Study Guide Correct answer: C

質問: 45

技術者は問題の潜在的な原因を特定しました。次に技術者が実行すべきトラブルシューティング手順は次のうちどれですか？

- A. 理論をテストします。
- B. 行動計画を作成します。
- C. 調査結果を文書化します。
- D. システムの機能を検証します。

正解: ([正解を表示します](#))

The CompTIA troubleshooting methodology is clearly outlined:

"Once a theory of probable cause has been established, the next step is to test that theory." Testing confirms whether the identified potential cause is correct before proceeding with action planning, repairs, or documentation.

質問: 46

ユーザーは、コンピュータが動作しない原因を特定し、修理してテストページを印刷します。次に、ユーザーは以下のどの手順を実行する必要がありますか？

- A. サポートチケットを送信する
- B. 理論をテストする
- C. ソリューションを実装する
- D. 実行したアクションを文書化する

正解: ([正解を表示します](#))

After identifying the issue, implementing a solution, and verifying functionality (test page), the next step in the troubleshooting process is to document the solution for future reference.

"The final step in the troubleshooting methodology is to document findings, actions, and outcomes to ensure organizational learning and continuity." - CompTIA ITF+ Study Guide Correct answer: D

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> 329問、30%ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

ユーザーがシンプルで静的なウェブページを作成しています。ユーザーは以下のどの言語タイプを使用すべきでしょうか？

- A. クエリ
- B. アセンブリ
- C. スクリプト
- D. マークアップ

正解: ([正解を表示します](#))

A simple static web page is best created using a markup language, such as HTML. Markup languages describe the structure and formatting of content on a web page.

"Markup languages like HTML are used to design and structure static web content. They do not contain logic or interactivity like scripting languages." - CompTIA ITF+ Study Guide

Correct answer: D

質問: 48

プログラマーがデータベースから顧客名を取得するためのオブジェクトを作成します。名前を取得するオブジェクトを最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. 変数
- B. 属性
- C. メソッド
- D. ループ

正解: ([正解を表示します](#))

In object-oriented programming, methods are functions or procedures associated with an object that perform actions such as retrieving data:

"Methods are actions that an object can perform. They typically manipulate or retrieve data stored within the object." Variables store data, attributes define properties, and loops control repetition but do not directly handle data retrieval within objects.

質問: 49

次のどのタイプのインターネット サービスが SFP コネクタを使用して配信されますか？

- A. セルラー
- B. DSL
- C. ケーブル
- D. 繊維

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

開発チームには、管理しやすいコーディング環境が必要です。この要件を最もよく満たすサービスはどれですか？

- A. IaaS
- B. PaaS
- C. DaaS
- D. SaaS

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **51**

ユーザーはログインしていますが、ネットワーク上の共有フォルダにアクセスできません。次のセキュリティコンセプトのうち、どれが実施されていますか？

- A. 認証
- B. 承認
- C. 会計
- D. 否認防止

正解: ([正解を表示します](#))

This scenario describes a situation where a user has already successfully logged into the system (i.e., has been authenticated) but cannot access a particular network resource (the shared folder). This falls under the concept of authorization, which determines what actions or resources a user is permitted to access after authentication.

"Authorization is the process of granting or denying access to network resources once the user has been authenticated." - CompTIA ITF+ Official Study Guide Authentication verifies the identity of the user (e.g., username and password).

Authorization controls access rights (e.g., shared folders, files).

Accounting tracks user activity (e.g., audit logs).

Non-repudiation ensures actions or transactions cannot be denied later.

Therefore, the correct answer is B: Authorization.

質問: **52**

カスタム長さのネットワーク ケーブルを作成するときに最後に使用するツールは次のどれですか。

- A. ケーブルテスター
- B. クリンパ
- C. ワイヤークッター
- D. イーサネットコネクタ

正解: ([正解を表示します](#))

The correct order for creating a network cable:

Measure and cut with wire cutter

Strip the wires

Attach Ethernet connector using a crimper

Finally, test the cable with a cable tester to ensure connectivity and proper pinout.
"After crimping the RJ-45 connectors, a cable tester is used to validate the electrical continuity and correct wiring order." - CompTIA ITF+ Curriculum Correct answer: A

質問: 53

次のどれが 8 ビットに相当しますか？

- A. MHz
- B. キロバイト
- C. GB
- D. バイト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

従業員がデータベースで作業していて、特定の情報を取得したいと考えています。従業員は次のうちどれを使用すべきでしょうか。

- A. ビッグデータ
- B. 入力
- C. スケール
- D. クエリ

正解: ([正解を表示します](#))

A query is a request for information from a database. Structured Query Language (SQL) is commonly used to retrieve specific records or information from a data set.

"A query is used to extract and retrieve specific data from a database based on defined criteria." - CompTIA ITF+ Data Concepts Correct answer: D

質問: 55

次の表記法のうち、0～9 の数字と A～F の文字を使用するものはどれですか。

- A. 10進数
- B. 8進数
- C. バイナリ
- D. 16進数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

技術者が小規模な無線ネットワークを構築しましたが、想定よりもカバー範囲が狭いようです。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 干渉
- B. プロトコルが正しくありません
- C. 低電力
- D. 互換性のないアクセスポイント

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **57**

ユーザーは、プロセスのステップをグラフィカルに表現したいと考えています。ユーザーは、以下のどの種類のソフトウェアを利用すべきでしょうか。

- A. スプレッドシート
- B. ワードプロセッシング
- C. プレゼンテーション
- D. 図表作成

正解: ([正解を表示します](#))

To visually represent steps in a process (such as a flowchart or workflow), diagramming software is the most appropriate tool. These applications are designed for creating flowcharts, organizational charts, and other process diagrams.

"Diagramming software is used to create visual representations of workflows, processes, and systems. Common uses include flowcharts and process maps." - CompTIA ITF+ Study Guide Correct answer: D

質問: **58**

応答しなくなったアプリケーションを停止するには、次のうちどれを使用できますか？

- A. アクセス管理
- B. タスク管理
- C. ディスク管理
- D. デバイス管理

正解: ([正解を表示します](#))

Task management utilities like Task Manager in Windows are used to monitor and manage running applications and processes, including ending unresponsive ones.

"Task Manager is used to view and end processes or applications that are not responding." - CompTIA ITF+ Correct answer: B

質問: **59**

次の OS 機能のうち、プログラムのリソース使用を優先するものはどれですか？

- A. アプリケーション管理
- B. プロセス管理
- C. アクセス管理
- D. デバイス管理

正解: ([正解を表示します](#))

Process management in an operating system is responsible for controlling the execution of applications, assigning CPU time, and prioritizing active processes to optimize performance.

"Process management allocates resources, prioritizes applications, and ensures multitasking is efficiently handled by the OS." - CompTIA ITF+ Operating Systems Guide
Correct answer: B

質問: 60

技術者がログファイルを確認し、特定のユーザーがネットワークにログオンした回数を追跡しています。以下のセキュリティ概念のうち、どれが使用されていますか？

- A. 会計
- B. 承認
- C. 認証
- D. 否認防止

正解: A ([コメントを発表する](#))

Accounting refers to the logging and monitoring of user actions. In this case, tracking login events through log files is an example of accounting in the AAA (Authentication, Authorization, Accounting) model.

"Accounting provides auditing and logging of user actions, such as login times and resource access." - CompTIA ITF+ Security Essentials Correct answer: A

質問: 61

地元の企業がWi-Fiを地域住民と共有したいと考えています。ルーターには、以下のどの設定を適用すべきでしょうか？

- A. 開く
- B. WPA
- C. 事前共有鍵
- D. VPN

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> **329問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

ユーザーがUSBデバイスを見つけてノートパソコンに接続しました。ノートパソコンはUSBデバイスを検出しません。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 無効なポート
- B. マルウェア対策
- C. メモリ不足
- D. アカウント権限

正解: ([正解を表示します](#))

If a USB port is disabled in the BIOS or device manager, the system won't detect devices connected to it. This is the most likely cause if nothing happens when a USB device is inserted.

"Hardware ports can be disabled via firmware settings or device policies, which prevents detection of peripherals." - CompTIA ITF+ Hardware Troubleshooting Correct answer: A

質問: 63

フラット ファイルの代わりにデータベースを使用する利点は次のどれですか。

- A. 移植性
- B. 実装速度
- C. クラウドサポート
- D. 複数の同時ユーザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

デバイスの物理アドレスを表すために使用されるのは次のどれですか？

- A. 16進数
- B. 8進数
- C. 10進数
- D. バイナリ

正解: ([正解を表示します](#))

Device physical addresses, such as MAC (Media Access Control) addresses, are represented in hexadecimal format. A typical MAC address looks like 00:1A:2B:3C:4D:5E, using base-16 values (0-9 and A-F).

"MAC addresses are 48-bit identifiers assigned to network interfaces, commonly displayed in hexadecimal format." - CompTIA ITF+ Networking Fundamentals Correct answer: A

有効的な**FC0-U71-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**FC0-U71-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**FC0-U71-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com FC0-U71-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**FC0-U71-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/FC0-U71-JPN-mondaishu> 329問、30%ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」