

CompTIA.SY0-601-JPN.v2021-11-09.q144

試験コード： SY0-601-JPN
試験名称： CompTIA Security+ Certification Exam (SY0-601日本語版)
認証ベンダー： CompTIA
無料問題の数： 144
バージョン： v2021-11-09
ページの閲覧量： 864
問題集の閲覧量： 22446

<https://www.jpnshiken.com/shiken/CompTIA.SY0-601-JPN.v2021-11-09.q144.html>

質問: 1

ランサムウェア攻撃の後、フォレンジック会社は被害者と攻撃者の間の暗号通貨取引を確認する必要があります。この取引を追跡するために、会社が最も検討する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. パブリックレジャー
- B. イベントログ
- C. NetFlowデータ
- D. チェックサム

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 2

企業は、暗号化キーを安全な方法で保持する必要があります。次のネットワークアプライアンスのうち、この目標を達成できるのはどれですか？

- A. CASB
- B. DLP
- C. TPM
- D. HSM

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 3

セキュリティアナリストは、今後の内部侵入テストの脅威を準備しています。アナリストは、組織のネットワークに対する脅威の戦術、手法、および手順を決定するための方法を特定する必要があります。アナリストが目的を達成するために最も使用する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. OWASP
- B. NST CSF
- C. MTRE ATT \$ CK
- D. テーブルエクササイズ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 4

Webベースの販売に影響を与えたデータセンターの長期停止に続いて、企業は業務をプライベートクラウドソリューションに移行することを決定しました。セキュリティチームは、次の要件を満たしています。

*チームがクラウドベースのサービスをどのように使用しているかを可視化する必要があります。

*会社は、支払いカードに関連するデータがいつクラウドに送信されているかを識別できる必要があります。

*エンドユーザーの地理的な場所に関係なくデータが利用可能である必要があります

*管理者は、トラフィックとトレンドを一目で確認できる必要があります。

セキュリティアナリストが推奨するのは次のうちどれですか？

A. 転送中のデータを監視するためのDLPソリューションをインストールします。

B. CASBソリューションを実装します。

C. Webベースのコンテンツフィルタを構成します。

D. 他のクラウドサービスプロバイダーへのトラフィックを制限するファイアウォールルールを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 5

企業が懸念しているのは、レッドチーム演習後のセキュリティです。レポートは、SMBがインターネットに公開され、NTLMV1を実行しているため、チームが重要なサーバーに到達できたことを示しています。調査結果を最もよく説明しているのは次のうちどれですか。

A. 開いているポートとサービス

B. 弱いデータ暗号化

C. セキュリティで保護されていない管理者アカウント

D. サーバーのデフォルト設定

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 6

セキュリティエンジニアは、建物内の機密エリアへのMFAアクセスを強化する必要があります。キーカードと指紋スキャンはすでに使用されています。次のうちどれが認証の別の要素を追加しますか？

A. ハードトークン

B. キーパッドPIN

C. SMSテキスト

D. 網膜スキャン

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 7

中小企業のオフィスは、顧客情報の保護とビジネスネットワークへの不正アクセスの防止を中心とした主要な要件を備えたワイヤレスインフラストラクチャをセットアップしています。次のうち、オフィスのビジネスニーズを最もよくサポートするのはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. WIDSのインストール
- B. MACフィルタリングを有効にする
- C. WPA3を使用したアクセスの構成
- D. 30日ごとにWiFiパスワードを変更する
- E. 戦略的な配置でWAPをインストールする
- F. オフィス全体のWiFi送信電力を削減

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

次のうち、データ管理者とデータ処理者の役割と責任を概説する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. ISO 31000
- B. SSAE SOC 2
- C. PCI DSS
- D. GDPR

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

組織の労働力は増加しており、そのほとんどは営業部門への追加によって推進されています。新しく雇用された各営業担当者は、ビジネスを行うためにモバイルデバイスに依存しています。最高情報責任者 (CIO) は、組織がスケールアップするのと同じくらい迅速にスケールダウンする必要があるのではないかと考えています。CIOは、組織のセキュリティと顧客のプライバシーについても懸念しています。次のうち、CIOの懸念に対処するのに最適なものはどれですか？

- A. COPE方法論を使用してモバイルデバイスを展開する
- B. 新入社員がモバイルデバイスを6か月間使用することを禁止する
- C. CYODモデルで使用する営業部門のデバイスを4つ選択します
- D. MDMを活用しながら、状態部門にBYODを実装する

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 10

ネットワークアナリストは、遠隔地の田舎にあるホームオフィス用のワイヤレスアクセスポイントをセットアップしています。要件は、ユーザーがアクセスポイントに安全に接続する必要があるが、パスワードを覚えておく必要がないことです。ネットワークアナリストが要件を満たすために有効にする必要があるのは次のうちどれですか。

- A. MAC address filtering

B. Captive portal

C. 802.1X

D. WPS

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 11

セキュリティ評価により、最近展開された運用サーバーでまだ使用されているDESと3DESが決定されます。評価で特定されたのは次のうちどれですか？

A. 弱い暗号化

B. デフォルト設定

C. Unsecmeプロトコル

D. オープンパーミッション

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 12

組織の財務部門は、結託から保護するためのポリシーを実装しています。このポリシーの要件を満たすために、組織は次の制御タイプと対応する手順のどれを実装する必要がありますか？ 2つ選択してください。

A. 職務の分離

B. 必須の休暇

C. 予防

D. 修正

E. 抑止力

F. ジョブローテーション

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 13

セキュリティアナリストは、まもなく公開される新しいWebサイトを検討しています。アナリストは、URLに次の情報を表示します。

`http://dev-site.comptia.org/home/show.php?sessionID=77276554&loc=us`

次に、アナリストは内部ユーザーにテスト目的で新しいWebサイトへのリンクを送信し、ユーザーがリンクをクリックすると、アナリストは次のURLでWebサイトを閲覧できます。

`http://dev-site.comptia.org/home/show.php?sessionID=98988475&loc=us`

次のアプリケーション攻撃のどれがテストされていますか？

A. クロスサイトリクエストフォージェリ

B. オブジェクトの服従

C. パスザハッシュ

D. セッションのリプレイ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 14

根本原因分析により、Webアプリケーションの停止は、会社の開発者の1人が、複数のアプリケーション間で共有されているサードパーティライブラリの新しいバージョンをアップロードしたことが原因であることが明らかになりました。問題の再発を防ぐには、次の実装のうちどれが最適ですか？

- A. CASB
- B. コンテナ化
- C. SWG
- D. 自動フェイルオーバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

同意または承認なしに組織内で使用されるアプリケーションおよびシステムへの次のレットのどれですか？

- A. Shadow IT
- B. Insider threats
- C. Dark web
- D. OSINT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

最高セキュリティ責任者 (CSO)は、組織と第三者の間で電子メールを介して交換される機密情報の量と整合性について懸念しています。CSOは、2つの組織間で転送中の情報を傍受している無許可の当事者を特に懸念しています。次のうちどれがCSOの懸念に対処しますか？

- A. DKIM
- B. SPF
- C. TLS
- D. DMARC
- E. SSL

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

有効的な**SY0-601-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**SY0-601-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**SY0-601-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**SY0-601-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

会社は、Tier0およびTier1システムへの管理者特権を必要とするすべての作業に特別に構成されたワークステーションを使用します。同社は厳格なプロセスに従って、納品後すぐにシステムを強化します。これらの厳格なセキュリティ対策を講じていても、ワークステーションの1つからインシデントが発生しました。根本的な原因は、SoCが改ざんまたは交換されたことにあるようです。次のうち、最も発生した可能性が高いのはどれですか？

- A. ファイルレスマルウェア
- B. BIOSの構成が間違っています
- C. ダウングレード攻撃
- D. 論理爆弾
- E. サプライチェーン攻撃

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

ユーザーがヘルプデスクに連絡して、次のことを報告します。

2日前、企業のワイヤレスSSIDに接続した後、ポップアップブラウザウィンドウがユーザーに名前とパスワードの入力を求めました。これはこれまでに一度も起こったことはありませんでしたが、ユーザーは要求に応じて情報を入力しました。

ユーザーはインターネットにアクセスできましたが、翌日まで部門共有にアクセスできませんでした。

ユーザーは現在、銀行から不正取引に関する通知を受け取っています。

このシナリオで最も使用された可能性が高い攻撃ベクトルは次のうちどれですか？

- A. 邪悪な双子
- B. 不正なアクセスポイント
- C. DNSポイズニング
- D. ARP中毒

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

最近、eコマース会社のWebサイトでいくつかの大量の商品が購入されました。各トランザクションの合計は負の値であり、顧客のアカウントにクレジットが発生しました。将来同様の状況を防ぐために、次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. セッションリプレイ攻撃を探してブロックするようにWebアプリケーションファイアウォールを構成します。
- B. 無効な文字や値の使用を防ぐために、入力の検証が行われていることを確認してください。
- C. 非常に短い期間内に送信されたトランザクションが処理されないようにしてください。

D. 加算される可能性のあるすべての値を計算し、コードで適切な整数が使用されていることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

次のシナリオのうち、リスク削減手法を最もよく表しているのはどれですか？

A. 技術的な変更ではセキュリティ管理の目的を達成できないため、会社はより安全な操作方法についてユーザーをトレーニングするポリシーを実装しています。

B. 技術的な変更ではセキュリティ管理の目的を達成できないため、会社は保険を購入し、データ侵害による損失を心配しなくなりました。

C. 技術的な変更ではセキュリティ管理の目的を達成できないため、運用方法に応じて会社に変更されます

D. 技術的な変更ではセキュリティ管理の目的を達成できないため、最高情報責任者 (CIO) がリスクを承認することを決定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ログを確認しているときに、セキュリティエンジニアは、多くのエンドユーザーが突然ファイルをダウンロードしていることに気付きます。

.tar.gz拡張子。ファイルを詳しく調べると、それらがPE32ファイルであることがわかります。エンドユーザーは、ダウンロードを開始しなかったと述べています。さらなる調査により、エンドユーザーはすべて、1週間前にhrefリンクを含む感染したMHTファイルを含む外部の電子メールをクリックしたことが明らかになりました。次のうち、最も発生する可能性が高いのはどれですか？

A. ワークステーションはコマンドアンドコントロールサーバーにビーコンを送信しています。

B. 論理爆弾が実行され、データ転送を担当します。

C. ファイアレスウイルスがローカルネットワーク環境に拡散しています。

D. RATがインストールされ、追加の 익스プロイトツールを転送しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

開発チームは、自動化を通じて、複数のチームメンバーからのすべてのコード変更を同じ開発プロジェクトに取り込むという慣行を採用しています。ツールを使用して、コードを検証し、バージョン管理を通じてソースコードを追跡します。次のうち、このプロセスを最もよく表しているのはどれですか？

A. 継続的インテグレーション

B. 継続的デリバリー

C. 継続的な監視

D. 継続的な検証

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 23

攻撃者は、オンラインシステムから無塩のパスワードハッシュをいくつか盗み出すことに成功しました。以下のログを考えると：

次のうち、攻撃者が実行しているパスワード攻撃の種類を最もよく表しているのはどれですか？

- A. パスザハッシュ
- B. パスワードスプレー
- C. ブルートフォース
- D. 辞書

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

業界見本に参加した翌日、数人の従業員が職場に復帰します。その同じ日に、セキュリティマネージャは、従業員の各ワークステーションから送信されるいくつかのマルウェアアラートに気づきます。セキュリティマネージャは調査しますが、境界ファイアウォールまたはNIDSへの攻撃の兆候は見つかりません。次のうち、マルウェアアラートを引き起こす可能性が最も高いのはどれですか？

- A. プレゼンテーションメディアによって開始された、イントラネット全体に伝播したワーム
- B. 攻撃を実行しようとしているvCardに含まれているファイルレスウイルス
- C. ホスト上で悪意のあるコードを通過して実行したトロイの木馬
- D. 悪意のあるコードを実行しようとしているが、ホストファイアウォールによってブロックされているUSBフラッシュドライブ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 25

有名な組織がAPIからの攻撃を経験しています。組織は、カスタムマルウェアが作成されて会社に電子メールで送信されたり、駐車場にドロップされたUSBスティックにインストールされたりすることを懸念しています。このシナリオに対する最善の防御策は次のうちどれですか？

- A. 署名ベースのアンチウイルスioアップデートを30分ごとに構成する
- B. デジタル署名されていない場合の脆弱性のためのファジング新しいファイル
- C. 電子メールにS / MIMEを適用し、挿入時にUSBドライブを自動的に暗号化します。
- D. 不明なソフトウェアのサンドボックスにアプリケーションの実行を実装します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 26

ネットワーク管理者は、復元力と稼働時間に重点を置いて、新しいデータセンターを構築する必要があります。次のうちどれがこの目的を最もよく満たすでしょうか？ 2つ選択してください。)

- A. ネットワーク接続ストレージ
- B. 定期的な侵入テスト
- C. デュアル電源
- D. 自動OSアップグレード
- E. NICチーミング
- F. オフサイトバックアップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

ある会社が、暗号化されたWebブラウジングプロトコルと暗号化されていないWebブラウジングプロトコルの両方を利用するWebサーバーをインターネット上にセットアップしています。セキュリティエンジニアは、インターネットからサーバーに対してポートスキャンを実行し、次の出力を確認します。

次のステップのうち、セキュリティエンジニアがNEXTを実行するのに最適なのはどれですか？

- A. インターネットからのHTTPSアクセスをブロックする
- B. インターネットからのSMTPアクセスをブロックする
- C. インターネットからのDNSアクセスを許可します。
- D. インターネットからのSSHアクセスをブロックします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

分析者がスマートフォン全体にセキュリティ機能を実装する必要があるセキュリティ。ラップトップ、タブレット次のうち、異種プラットフォーム全体で最も効果的なのはどれですか？

- A. 管理者権限の削除
- B. 暗号化の実施
- C. GPOの展開
- D. MDMソフトウェアの適用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

セキュリティ運用アナリストは、会社のSIEMソリューションを使用してアラートを相互に関連付けています。インシデント対応プロセスの次のどの段階がこの例ですか？

- A. 準備
- B. 回復
- C. 識別

D. 根絶

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

セキュリティ研究者は、ゼロデイエクスプロイトの広範な使用に関するデータを収集しようとしています。研究者がこのデータを収集するために最も使用する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. ハニーポット
- B. DNSシンクホール
- C. cvss
- D. 脆弱性スキャン

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 31

組織は、管理者/ルートの資格情報とサービスアカウントに対してより厳格な制御を実装する必要があります。プロジェクトの要件は次のとおりです。

クレデンシャルのチェックイン/チェックアウト

パスワードを使用するが知らない能力

パスワードの自動変更

資格情報へのアクセスのログ

次のソリューションのどれが要件を満たしますか？

- A. OpenIDConnect認証システム
- B. OAuth 2.0
- C. セキュアエンクレーブ
- D. 特権アクセス管理システム

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSY0-601-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、SY0-601-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新SY0-601-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでSY0-601-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

大学は、盗難のリスクが高い場所に施設を開設しています。大学は、教室や研究室のデスクトップを保護したいと考えています。施設に配備されたこれらの資産を保護するために、大学は次のうちどれを使用する必要がありますか。

- A. ディスク暗号化
- B. 警備員
- C. ケーブルロック
- D. 訪問者ログ
- E. モーション検知

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

最近の事件から得られた教訓の分析は、管理事務員が技術サポートからであると主張する誰かから電話を受けたことを明らかにしています。発信者は、サラリーマンにWebサイトにアクセスし、ウイルス対策パッケージを装ったプログラムをダウンロードしてインストールするように説得しました。このプログラムは実際には、攻撃者が後でワーカーのPCをリモートコントロールするために使用できるバックドアでした。将来この種の攻撃を防ぐのに役立つのは、次のうちどれですか？

- A. データ損失防止
- B. 検疫
- C. アプリケーションのホワイトリスト
- D. セグメンテーション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

セキュリティ管理者は、企業全体の注目すべきイベントを監視するのに役立つSIEMを設定しています。このBESTが表すコントロールタイプは次のうちどれですか？

- A. 探偵
- B. 予防
- C. 補償
- D. 修正

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 35

重大な停止またはインシデントへの対応の適時性について新しいベンダーと交渉する場合、次のうちどれを実施する必要がありますか？

- A. MOU
- B. MTTR
- C. NDA
- D. SLA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

次のうちどれが侵入者を阻止するための最良の物理的セキュリティ対策を提供しますか？
(2つ選択してください。)

- A. 照明
- B. フェンシング
- C. サイネージ
- D. マントラップ
- E. アラーム
- F. センサー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

設計段階で使用する場合、データベースの効率、精度、速度を向上させるのは次のうちどれですか？

- A. 難読化
- B. データマスキング
- C. トークン化
- D. 正規化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

次のアルゴリズムのうち、キーサイズが最も小さいものはどれですか？

- A. DES
- B. Twofish
- C. AES
- D. RSA

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 39

セキュリティエンジニアは、企業のモバイルデバイスポリシーに準拠するMDMソリューションを実装する必要があります。ポリシーでは、モバイルユーザーがデバイス上の企業リソースにアクセスするには、次の要件を満たす必要があると規定されています。

*モバイルデバイスOSは最新リリースにパッチを適用する必要があります

*画面ロックを有効にする必要があります (パスワードまたは生体認証)

*デバイスの紛失または盗難が報告された場合は、企業データを削除する必要があります。

セキュリティエンジニアが構成する必要があるコントロールは次のうちどれですか。 (2つ選択してください)

- A. ジオフェンス
- B. コンテナ化
- C. リモートワイプ
- D. フルデバイス暗号化

E. ストレージセグメンテーション

F. 姿勢

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

セキュリティアナリストは、セキュリティ評価のために一連のSOAPHTTP要求に対してパケットキャプチャを実行しています。アナリストは出力をファイルにリダイレクトしません。キャプチャが完了した後、アナリストは最初のトランザクションをすばやく確認し、一連の要求全体で特定の文字列を検索する必要があります。タスクを実行するために使用するのに最適なものは次のうちどれですか。 2つ選択してください。

A. カール

B. Tcpdump

C. openssi

D. レール

E. grep

F. dd

G. 頭

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

ネットワーク管理者は、ユーザーが会社のクラウドアプリケーションにアクセスするときに悪意のあるコンテンツにさらされることを懸念しています。管理者は、AUPに基づいてサイトへのアクセスをブロックできるようにしたいと考えています。また、ユーザーの多くは自宅や遠隔地で作業し、オンサイトのカスタマーサポートを提供しているため、ユーザーを保護する必要があります。これらの基準を満たすために、管理者は次のうちどれを採用する必要がありますか？

これらの基準を満たしていますか？

A. SWGを実装します。

B. URLフィルターを実装します。

C. MDMを実装します。

D. NACを実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

企業は、重要なサービスをサポートするためにレガシーソフトウェアを引き続き使用する必要があります。次のベストのどれがこの慣行のリスクを説明しますか？

A. ベンダーサポートの欠如

B. 安全でないプロトコル

C. 弱い暗号化

D. デフォルトのシステム構成

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

攻撃者は、標的の被害者がアクセスしていることがわかっているWebサイトにマルウェアをインストールしてアクセスしようとしています。攻撃者が最も試みている可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 水飲み場型攻撃
- B. タイプミスのしゃがみ
- C. スピアフィッシング攻撃
- D. フィッシング攻撃

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

セキュリティアナリストが、侵害されたアカウントの資格情報を法医学的に調査しています。アナリストは、イベントビューアを使用して、「新しいログインに割り当てられた特別な特権」というメッセージを検出できました。これらのメッセージのいくつかには、これらの特権が割り当てられる前に、ユーザーに関連付けられた有効なログオンがありませんでした。次の攻撃のうち、最も検出される可能性が高いのはどれですか？

- A. パスザハッシュ
- B. セッションのリプレイ
- C. バッファオーバーフロー
- D. クロスサイトスクリプティング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

組織はすべてのトラフィックをVPN経由でルーティングします。ほとんどのユーザーはリモートで、機密情報を格納する企業データセンターに接続します。インターネットの境界にはファイアウォールがあり、その後DIPアプライアンス、VPNサーバー、データセンター自体が続きます。次のうち、最も弱いデザイン要素はどれですか？

- A. DLPアプライアンスはNGFWに統合する必要があります。
- B. VPNトンネルに2つのホップを追加すると、リモート接続が遅くなる可能性があります
- C. 分割トンネル接続は、DLPアプライアンスのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります
- D. 暗号化されたVPNトラフィックは、ネットワークに出入りするときに検査されません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

システムアナリストは、新しいデジタルフォレンジックのCoCフォームを生成する責任があります。アナリストがこのドキュメントに含める必要があるのは次のうちどれですか。(2つ選択してください)。

- A. ボラティリティの順序
- B. 日時
- C. アーティファクトの場所
- D. ベンダーの名前
- E. 警告バナー
- F. チェックサム

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSY0-601-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、SY0-601-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新SY0-601-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでSY0-601-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> **1061問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

ユーザーは、安全なコンピューターに対して認証するためにパスワードとUSBキーを導入する必要があり、認証は会社が存在する州に限定されます。次の認証概念のどれが使用されていますか？

- A. あなたが知っていること、あなたができること、そしてあなたがいる場所
- B. あなたが知っていること、あなたが持っていること、そしてあなたがいる場所
- C. あなたが何か、あなたが知っている何か、そしてあなたが展示できる何か
- D. あなたが持っているもの、あなたがいる場所、そしてあなたが知っている誰か

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

ある会社が最近DRサイトを追加し、ネットワークを再設計しています。DRサイトのユーザーは、Webサイトの閲覧に問題があります。

指示

各ファイアウォールをクリックして、以下を実行します。

*クリアテキストのWebトラフィックを拒否します。

*安全な管理プロトコルが使用されていることを確認してください。

* DRサイトで問題を解決します。

外部の制約により、ルールセットの順序を変更することはできません。

シミュレーションの初期状態に戻りたい場合は、いつでも[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。

正解:

See explanation below.

Explanation

Firewall 1:

DNS Rule - ANY --> ANY --> DNS --> PERMIT

HTTPS Outbound - 10.0.0.1/24 --> ANY --> HTTPS --> PERMIT

Management - ANY --> ANY --> SSH --> PERMIT

HTTPS Inbound - ANY --> ANY --> HTTPS --> PERMIT

HTTP Inbound - ANY --> ANY --> HTTP --> DENY

Firewall 2:

Firewall 3:

DNS Rule - ANY --> ANY --> DNS --> PERMIT

HTTPS Outbound - 192.168.0.1/24 --> ANY --> HTTPS --> PERMIT

Management - ANY --> ANY --> SSH --> PERMIT

HTTPS Inbound - ANY --> ANY --> HTTPS --> PERMIT

HTTP Inbound - ANY --> ANY --> HTTP --> DENY

質問: 49

小売会社でのワイヤレスセグメントの定期的なスキャン中に、セキュリティ管理者は、会社の命名規則に一致せず、資産インベントリにない複数のデバイスがネットワークに接続されていることを発見しました。WiFiアクセスはWPA2を介した255ワットの暗号化で保護されています。会社の施設に物理的にアクセスするには、バッジとパスコードを使用した2要素認証が必要です。管理者が問題を見つけて修正するには、次のうちどれを実装する必要がありますか？ 2つ選択してください。

- A. ネットワークにハニーポットを展開する
- B. ワイヤレスネットワーク内のすべてのデバイスで脆弱性スキャンを実行します
- C. ワイヤレスネットワークをサポートするスイッチでMACフィルタリングを有効にします。
- D. LDAPディレクトリへのログインに失敗していないかSIEMを確認します。
- E. ワイヤレスネットワークをスキャンして、不正なアクセスポイントを探します。
- F. ワイヤレスネットワークにアクセスするための多要素認証を展開します

正解: C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 50

フォレンジック分析のためのデータのライブ取得が最も依存しているのは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. データの価値と変動性
- B. 暗号化またはハッシュアルゴリズム
- C. 監査権条項
- D. 法的保留
- E. データのアクセシビリティ
- F. データ保持法

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **51**

セキュリティアナリストは、評価を完了する必要があります。アナリストはサーバーにログインしており、ネイティブツールを使用して、サーバーで実行されているサービスをサーバーのリスニングポートにマップする必要があります。次のツールのうち、この話を最もよく達成できるのはどれですか？

- A. Netcat
- B. Nessus
- C. Nmap
- D. Netstat

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **52**

ID管理の技術ソリューションを選択するとき、アーキテクトは社内からサードパーティのSaaSプロバイダーに移行することを選択します。次のリスク管理戦略のどれがこれの例ですか？

- A. 転移
- B. 受け入れ
- C. 緩和策
- D. 回避

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **53**

最高セキュリティ責任者 (CSO)は、実行可能ファイルとデータファイルの両方でOSからの不正な実行特権を検出し、プロキシまたはUTMと連携して機能するソリューションを考案するよう技術者に依頼しました。次のうち、CSOの要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. 静的コード分析
- B. ファジング
- C. コードレビュー
- D. サンドボックス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **54**

サイバーセキュリティアナリストは、ユーザーのパスワードなしでサードパーティのWebサイトに安全な認証を実装する必要があります。この目的を達成するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. PAP
- B. OAuth

C. SSO

D. SAML

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 55

小売業の幹部は最近、主要な競合他社との仕事を受け入れました。翌週、セキュリティアナリストはセキュリティログを確認し、離れたエグゼクティブのアカウントにアクセスするためのログオン試行が成功したことを確認します。次のセキュリティ慣行のどれが問題に対処したでしょうか？

A. 最小特権

B. オフボーディング

C. 利用規定

D. 秘密保持契約

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 56

次のベストのうち、ベンダーパッチがすぐに利用できないセキュリティエクスプロイトを説明しているのはどれですか？

A. ゼロデイ

B. 整数オーバーフロー

C. 保守終了

D. 競合状態

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 57

会社の特権ユーザーがサーバーからいくつかの専有文書を盗んだ。また、ユーザーはログファイルにアクセスし、インシデントのすべてのレコードを削除しました。システム管理者は、他のログファイルを確認できることを調査員に通知しました。管理者が調査員を支援するために構成した可能性が最も高いのは次のうちどれですか？

A. syslogサーバー

B. アプリケーションログ

C. メモリダンプ

D. ログ保持ポリシー

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 58

ホストがマルウェアに感染しました。インシデント対応中に、ユーザーのジョーは、リンクが記載された電子メールを受信しなかったと報告しましたが、彼は一日中インターネットを閲覧していました。次のうち、マルウェアがどこで発生したかを示す可能性が最も高いのはどれですか？

- A. SNMPログ
 - B. DNSログ
 - C. Webサーバーのログ
 - D. SIPトラフィックログ
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

セキュリティ管理者は、デフォルトで暗黙のDENYポリシーを実装する新しいファイアウォールをインストールしました。

手順 :

ファイアウォールをクリックして、次の通信のみを許可するように構成します。

1. アカウンティングワークステーションは、デフォルトのHTTPSポートを介してのみパブリックネットワーク上のWebサーバーにアクセスできます。アカウンティングワークステーションは他のネットワークにアクセスしないでください。
2. HRワークステーションは、デフォルトのSCPポートを介して、Financialサーバーとのみ通信するように制限する必要があります。
3. 管理ワークステーションは、デフォルトのTFTPポートを介してのみ安全なネットワーク上のサーバーにアクセスできる必要があります。

手順 :ファイアウォールは、最初の一致として順番にトップダウン方式でルールを処理します。ポート番号を入力する必要があります、ルールごとに1つのポート番号のみを入力できます。すべてのポートに対してANYと入力します。元のファイアウォール構成は、リセットボタンを押すことでいつでもリセットできます。シミュレーション要件を満たしたら、[保存]、[完了]の順をクリックして送信します。

ホットエリア :

正解:

Explanation

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

Graphical user interface Description automatically generated

Section: Network Security

Implicit deny is the default security stance that says if you aren't specifically granted access or privileges for a resource, you're denied access by default. Rule #1 allows the Accounting workstation to ONLY access the web server on the public network over the default HTTPS port, which is TCP port 443. Rule #2 allows the HR workstation to ONLY communicate with the Financial server over the default SCP port, which is TCP Port 22. Rule #3 & Rule #4 allow the Admin workstation to ONLY access the Financial and Purchasing servers located on the secure network over the default TFTP port, which is Port 69.

References: Stewart,

James Michael, CompTIA Security+ Review Guide, Sybex, Indianapolis, 2014, pp. 26, 44
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

質問: 60

次のうち、生体認証FRRを表すものはどれですか？

- A. ユーザーが正しいPINを入力しなかった
- B. 許可されたユーザーがアクセスを拒否されている
- C. アクセスを許可されている無許可のユーザーの数
- D. 拒否された数と許可された数が等しい

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 61

従業員のジョーは、宝くじに当選したことを示すメールを受け取ります。電子メールには、賞品を送る前にジョーの身元を確認するために、名前、携帯電話番号、住所、および生年月日を提供するように要求するリンクが含まれています。このタイプのメールを最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. Whaling
- B. スピアフィッシング
- C. フィッシング
- D. ビッシング

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**SY0-601-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**SY0-601-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**SY0-601-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**SY0-601-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> **1061**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

ある会社が最近データ侵害を経験し、その情報源は公共の場で電話を充電していた幹部であると判断されました。次のうち、この違反を最も防いだと思われるのはどれですか？

- A. デバイスピン
- B. バイオメトリクス
- C. ファイアウォール
- D. USBデータブロッカー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

ある企業は、ウイルス対策およびWebコンテンツフィルタによって悪意のあるアクティビティがブロックされた場合にアラートをログに記録して送信するための新しいSIEMを実装しています。このシナリオの主な使用例は次のうちどれですか？

- A. 是正管理の実施
- B. 探偵コントロールの実装
- C. 予防管理の実施
- D. 抑止制御の実施

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

次のうち、潜在的な攻撃者の手法をエミュレートすることによって組織のセキュリティプログラムの有効性をテストすることに専念している人々のチームはどれですか？

- A. レッドチーム
- B. ブルーチーム
- C. パープルチーム
- D. チーム中

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

新興企業は、複数のSaaSおよびIaaSプラットフォームを使用して、企業インフラストラクチャを立ち上げ、顧客向けのWebアプリケーションを構築しています。プラットフォームにセキュリティ、管理性、可視性を提供するのに最適なソリューションは次のうちどれですか？

- A. DLP
- B. CASB
- C. SIEM
- D. SWG

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 66

地域のガイドラインでは、すべての情報システムが準拠するための最小セキュリティベースラインを満たす必要があります。セキュリティ管理者がベースラインに対してシステム構成を評価するために使用できるのは、次のうちどれですか？

- A. ベンチマーク
- B. セキュリティ管理マトリックス
- C. リスク管理フレームワーク
- D. SOARプレイブック

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

多数のモバイルデバイスを所有しているAn..は、デバイスの紛失や盗難が発生した場合に不正アクセスを管理するための強化されたセキュリティ制御を模索しています。具体的には、モバイルデバイスが建物から3マイル (4.8 km) 以上離れている場合、管理チームはセキュリティチームに警告を発し、それらのデバイスのサーバーリソースを制限する必要があります。組織は次のどのコントロールを実装する必要がありますか？

- A. ロックアウト
- B. GPSタグ付け
- C. ジオフェンス
- D. 近距離無線通信

正解: **C** ([コメントを発表する](#))

質問: 68

ユーザーは、Webアプリケーションがクラッシュせずに予期しない入力やランダムな入力を処理できないことを懸念しています。次のうち、ユーザーが実行する必要のあるテストの種類を最もよく表しているのはどれですか？

- A. ファジング
- B. 動的コード分析
- C. 手動コードレビュー
- D. コード署名

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 69

セキュリティ研究者は、機密性の高いユーザーデータがWebサイトで販売されていることが判明したことを組織に警告しました。

影響を受ける当事者に通知するために組織が使用する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. 災害復旧計画
- B. 事業継続計画
- C. インシデント対応計画
- D. コミュニケーション計画

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

ある会社は最近、悪意のある攻撃者が、機密データのレインボーテーブルを使用して、盗まれたパスワードを解読することによってデータを盗み出すことができる攻撃を経験しました。将来このような攻撃を防ぐために、セキュリティエンジニアは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. パスワードソルティングを実装します。
- B. パスワードの複雑さを強制します。
- C. パスワードの再利用を無効にします。

D. パスワードハッシュを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

パブリッククラウドでのアプリケーションのホスティングに特に関連するリスクは次のうちどれですか？

- A. ゼロデイ
- B. 内部脅威
- C. 保護されていないルートアカウント
- D. 共有テナンシー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

会社はすべてのラップトップでワイヤレスを使用し、ワイヤレスネットワーク上での使用が許可されているデバイスの包括的なリストとともに、資産の非常に詳細な記録を保持しています。最高情報責任者 (CIO) は、許可されていないデバイスを使用してワイヤレスPSKをブルートフォース攻撃し、内部ネットワークへのアクセスを取得する可能性のあるスク립トキディを懸念しています。これを防ぐために、会社は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. WPA-EAP
- B. WIDS
- C. IPフィルタリング
- D. BPDUガード

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 73

セキュリティエンジニアは、会社のサーバーに対して最近攻撃を実行した脅威インテリジェンスソースから次の出力を取得しました。

この種の攻撃を最もよく表しているのは次のうちどれですか？

- A. SQLインジェクション
- B. ディレクトリトラバーサル
- C. API
- D. 偽造を要求する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

セキュリティアナリストは、会社が発行した多数の新しいラップトップを構成しています。アナリストは次の要件を受け取りました。

*デバイスは、広範囲に旅行するスタッフによって国際的に使用されます。

*旅行の要件により、時折の個人的な使用は許容されます。

*ユーザーは、認可されたプログラムと生産性スイートをインストールして構成できる必要があります。

*デバイスは暗号化する必要があります

*デバイスは、低帯域幅環境で動作できる必要があります。

次のうち、デバイスのセキュリティ体制に最大のメリットをもたらすのはどれですか？

- A. 常時接続VPNの構成
- B. オンプレミスコンテンツフィルターを通過するためにWebトラフィックを要求する
- C. ウイルス対策DATの更新スケジュールを毎週に設定する
- D. アプリケーションのホワイトリストの実装

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

最近、一部のラップトップは、キーレスRFID対応ロックで保護されているロックされたストレージ領域から失われました。物理的な空間に明らかな損傷はありません。セキュリティマネージャーは誰がドアのロックを解除したかを特定しますが、人事部は従業員が事件の時点で休暇中であったことを確認します。次のうち、最も発生する可能性が高いものを説明しているのはどれですか？

- A. 従業員の物理アクセスカードのクローンが作成されました。
- B. 犯罪者がドアを開けるためにピッキングツールを使用しました。
- C. 従業員が人的資源と共謀している
- D. 従業員の生体認証が収集されました

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

セキュリティアナリストは、データリンク層セキュリティのみを使用して、ネットワークの特定のセグメントへのアクセスを制限することを推奨する必要があります。アナリストが最も推奨する可能性が高いコントロールは次のうちどれですか？

- A. BPDU
- B. ARP
- C. MAC
- D. ACL

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**SY0-601-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**SY0-601-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**SY0-601-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**SY0-601-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

ある会社が、最適な環境温度になるように新しいデータセンターのレイアウトを設計しています。次のうちどれを含める必要がありますか？ 2つ選択してください)

- A. エアギャップ
- B. 湿度モニター
- C. IoTサーモスタット
- D. ホットアイル
- E. 取り外し可能なドア
- F. コールドアイル

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 78

大規模なオンライン小売業者の人材部門は、オンライン買い物客とのインターフェースと支援に使用する自動チャットボットの無礼さについて、複数の顧客からの苦情を受けています。継続的に学習して適応するシステムは、数か月前にインストールされたときは正常に機能していました。次のうち、システムを悪用するために使用されている方法を最もよく表しているのはどれですか？

- A. ベースラインの変更
- B. 汚染されたトレーニングデータ
- C. 暗号操作
- D. ファイルレスウイルス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

最高リスク管理責任者 (CRO) と相談した後、マネージャーが会社のサイバーセキュリティ保険に加入することを決定。マネージャーが採用しているリスク管理戦略は次のうちどれですか。

- A. リスク回避
- B. リスク受容
- C. リスクの軽減
- D. リスクの転移

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 80

金融アナリストは、クライアントからの機密情報を含む電子メールを期待しています。電子メールが到着すると、アナリストはエラーを受け取り、暗号化されたメッセージを開くことができません。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. SLL証明書の有効期限が切れています。
- B. セキュアIMAPは実装されていません
- C. POP3Sはサポートされていません。
- D. S / MMEプラグインが有効になっていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

組織は最近、データ侵害から回復しました。根本原因の分析中に、組織は、侵害の原因が紛失したと報告された個人の携帯電話であると判断しました。将来のデータ侵害の可能性を減らすために、組織は次のどのソリューションを実装する必要がありますか？

- A. MAM
- B. MDM
- C. VDI
- D. DLP

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 82

次のうち、同意または承認なしに組織内で使用されるアプリケーションとシステムに言及しているのはどれですか？

- A. 内部脅威
- B. ダークウェブ
- C. シャドーIT
- D. OSINT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

重要なシステムに対する組織のRPOは2時間です。このシステムは、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで使用されます。現在、組織は毎週土曜日に完全バックアップを実行しており、完了するまでに4時間かかります。次の追加のバックアップ実装のうち、アナリストがビジネス要件を満たすための最良の方法はどれですか？

- A. 月曜日から金曜日の午後6時の増分バックアップと1時間ごとの差分バックアップ
- B. 月曜日から金曜日の午後6時の増分バックアップと1時間ごとの完全バックアップ。
- C. 月曜日から金曜日の午後6時の完全バックアップと1時間ごとの差分バックアップ。
- D. 月曜日から金曜日の午後6時の完全バックアップと、1時間ごとの増分バックアップ。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

スマートスイッチには、電気レベルを監視し、電力サージやその他の障害状況が発生した場合に建物への電力を遮断する機能があります。スイッチは病院の有線ネットワークに設置され、クラウドアプリケーションを介して施設部門によって監視されています。セキュ

リティ管理者は、スイッチを別のVLANに分離し、パッチルーチンを設定しました。スマートスイッチを強化するには、次のどの手順を実行する必要がありますか？

- A. スwitchのエアギャップを設定します。
- B. スwitchにケーブルロックを取り付けます
- C. スwitchをファラデーケージに入れます。
- D. スwitchのデフォルトのパスワードを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

新しく設置されたインターネットアクセス可能な4K監視カメラに関して最高情報セキュリティ責任者 (CISO)が最も懸念するのは、次のうちどれですか？

- A. タイムリーにパッチを適用しないと、カメラが危険にさらされる可能性があります。
- B. エクスポートされたビデオは、ファイルサーバー上で過剰なスペースを占める可能性があります。
- C. 施設の物理的セキュリティでは、カメラを盗難から保護できない場合があります。
- D. すべての施設を100%監視できないと、会社が不必要なリスクにさらされる可能性があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

組織がAUPを定義する理由は次のうちどれですか？

- A. 2つの組織間の意図されたパートナーシップを定義する
- B. ITプロバイダーとコンシューマー間の可用性と信頼性の特性を定義する
- C. 組織のリソースへのアクセスと使用に必要な最低レベルの特権を定義する
- D. 組織のITシステムのユーザー向けの一連のルールと動作を定義する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

中小企業は、攻撃者から復号化キーを購入することにより、ファイルサーバーに対するランサムウェア攻撃から回復したばかりです。この問題はフィッシングメールによって引き起こされたものであり、IT管理者はそれが二度と起こらないようにしたいと考えています。IT管理者が回復後に最初に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. すべてのワークステーションを再構築し、新しいウイルス対策ソフトウェアをインストールします
- B. 管理者権限を制限し、すべてのシステムとアプリケーションにパッチを適用します。
- C. NASをスキャンして、残存するマルウェアまたは休止状態のマルウェアを探し、頻繁にテストされる新しい毎日のバックアップを作成します
- D. アプリケーションのホワイトリストを実装し、ユーザーアプリケーションの強化を実行します

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 88

組織は、国境の入口および出口ポートで使用するための認証サービスを開発しています。このサービスは、パスポートシステムから取得したデータフィード、乗客マニフェスト、および港にあるCCTVシステムからの高解像度ビデオフィードを使用します。このサービスには機械学習技術が組み込まれており、生体認証の登録プロセスを排除すると同時に、当局が時間の経過とともにより正確に乗客を識別できるようにします。乗客が頻繁に旅行するほど、サービスは乗客をより正確に識別します。次のバイオメトリクスのうち、登録を必要とせずに使用される可能性が最も高いのはどれですか？（2つ選択してください。）

- A. 声
- B. 静脈
- C. 網膜
- D. フェイシャル
- E. 指紋
- F. 歩行

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

次の一般的な使用例のうち、ステガノグラフィが採用されるのはどれですか？

- A. ブロックチェーン
- B. 否認防止
- C. 整合性
- D. 難読化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

次のタイプのコントロールのどれが回転式改札口ですか？

- A. テクニカル
- B. 探偵
- C. 修正
- D. 物理的

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 91

従業員は会社のウェブサイトへのアクセスに問題を抱えています。パフォーマンスが非常に遅いと報告する従業員もいれば、Webサイトをまったく利用できない従業員もいます。Webおよびセキュリティ管理者はログを検索し、Webサーバーのポート443への何百万ものハーフオープン接続を見つけます。さらに分析すると、このトラフィックを開始する何千もの異なるソースIPが明らかになります。次の攻撃のうち、最も発生する可能性が高いのはどれですか？

- A. ドメインハイジャック
- B. 中間者
- C. DDoS
- D. MACフラッディング

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSY0-601-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、SY0-601-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新SY0-601-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでSY0-601-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> **1061問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

ある会社が最近、機密性の高いビデオをオンプレミス間で移動しました。会社所有のウェブサイト。その後、同社はビデオがアップロードされ、インターネットに共有されたことを知りました。次のうち、会社が原因を見つけることを最も可能性が高いのはどれですか？

- A. 透かし
- B. ログ分析
- C. 監査権条項
- D. ボラティリティのオーダー
- E. チェックサム

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 93

システム管理者は、認証されたゲストアクセス用に新しいワイヤレスネットワークをインストールする必要があります。ワイヤレスネットワークは、利用可能な最も安全な暗号化とプロトコルを使用して802.IXをサポートする必要があります。

次のスロップを実行します。

- 1.RADIUSサーバーを構成します。
- 2.WiFiコントローラーを構成します。
- 3.着信ゲスト用にクライアントを事前設定します。ゲストADの資格情報は次のとおりです。

ユーザー :guest01

パスワード :guestpass

正解:

See the answer below.

Explanation

Use the same settings as describe in below images.

Graphical user interface, application Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, chat or text message Description automatically generated

質問: 94

ある会社が、EAP-TLSを使用してワイヤレスインフラストラクチャをWPA2-Enterpriseにアップグレードしています。AAAを実現するには、次のうちどれがセキュリティアーキテクチャの一部である必要がありますか？ 2つ選択してください)

- A. VPNコンセントレーター
- B. リバースプロキシ
- C. PKI
- D. Active Directory
- E. DNSSEC
- F. RADIUS

正解: **D,F** ([コメントを发表する](#))

質問: 95

セキュリティアナリストが、サードパーティの請負業者からの侵入テストレポートを確認しています。侵入テスターは、組織の新しいAPIを使用してドライバーをバイパスし、組織のWebサーバーで権限昇格を実行しました。APIを見ると、セキュリティアナリストは、特定のAPI呼び出しが古いOSを実行しているレガシーシステムに対するものであることに気付きます。次のうち、最も可能性の高い攻撃タイプはどれですか？

- A. シミシング
- B. DLLインジェクション
- C. セッションのリプレイ
- D. 偽造をリクエストする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 96

セキュリティアナリストは、電子メールで送信されることについてのアラートを受け取りました。アナリストの最高情報セキュリティ責任者 (CISO)は、PIIは細心の注意を払って処理する必要があることを明らかにしました。アラートが最も発生した可能性が高いのは次のうちどれですか。

- A. DLP
- B. HIDS
- C. S / MIME
- D. IMAP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

ある会社は、過去数か月にわたって公益事業会社からの非常に短い停電を経験しています。

これらの停止は、毎回1秒間しか続きません。公益事業会社はこの問題を認識しており、故障した変圧器の交換に取り組んでいます。重要なサーバーとネットワークデバイスをオンラインに保つために会社が何を購入すべきかを説明しているのは、次のうちどれですか。

- A. A UPS
- B. APDU
- C. A generator
- D. Dual power supplies

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 98

ネットワーク管理者は、データセンターのファイアウォールがオフラインになると、ビジネスに悪影響が及ぶ可能性があることを懸念しています。マネージャーは、次の目的で高可用性ペアを実装したいと考えています。

- A. 単一障害点を削除します
- B. 目標復旧時間を短縮する
- C. 障害間の平均RTOを減らす
- D. 修復する平均ダウンタイムを削減します

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

質問: 99

SOCは、インサイダー脅威検出プログラムを実装しています。主な懸念事項は、ユーザーが許可なく機密データにアクセスしている可能性があることです。潜在的な内部脅威を検出するために展開する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. ファイルの整合性の監視
- B. ハニーファイル
- C. ADMZ
- D. DLP

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

質問: 100

組織は、可能性のあるデータに保存されているデータへのユーザーアクセスを保護するために、2段階の検証プロセスを実装しました。各従業員は、携帯電話番号の電子メールアドレスとコードを使用してデータにアクセスするようになりました。組織が実装した認証方法は次のうちどれですか？

- A. 静的コード
- B. HOTP
- C. トークンキー

D. プッシュ通知

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

次のうち、クラウドベースのサービスに保存されている機密情報とデータに最適な保護を提供し、クラウドベースのサービス内のデータの完全な機能と検索可能性を可能にするのはどれですか？

- A. トークン化
- B. データの暗号化
- C. 匿名化
- D. データマスキング

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 102

企業は機密性の高いデータを処理しており、上級管理職は分類ラベルを利用して機密データを保護したいと考えています。次のアクセス制御スキームのうち、会社が実装するのに最適なものはどれですか？

- A. 役割ベース
- B. 必須
- C. 任意
- D. ルールベース

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

セキュリティアナリストは、システムからの次の出力を確認しています。

次のうち、最も観察される可能性が高いのはどれですか？

- A. DNSポイズニング
- B. 中間者
- C. ARPパーソニング
- D. サービス拒否

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

技術者は、実験室でのデータ損失を防ぐ必要があります。研究室は外部ネットワークに接続されていません。次の方法のうち、データの漏えいを防ぐのに最適な方法はどれですか？ (2つ選択してください)。

- A. ネットワークファイアウォール
- B. ドライブの暗号化
- C. VPN
- D. MFA

E. USBブロッカー

F. ファイルレベルの暗号化

正解: B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 105

「クラウドファースト」の採用戦略を評価する際に組織が負う可能性のある総リスクを判断するために技術者が検討するのに最適なものは、次のうちどれですか。

A. リスク食欲

B. リスクレジスター

C. リスクマトリックス

D. リスク許容度

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 106

サイバーセキュリティマネージャーは、ITチームおよび部門リーダーとの年2回の会議をスケジュールして、仮想的なサイバー攻撃にどのように対応するかについて話し合います。これらの会議中に、マネージャーはシナリオを提示し、セッション全体に追加情報を挿入して、会社、その施設、そのデータ、およびそのスタッフが関与する動的なサイバーセキュリティイベントで発生する可能性のあることを再現します。次のうち、マネージャーが行っていることを説明しているのはどれですか？

A. 災害復旧計画の作成

B. 卓上運動の実施

C. シミュレーション演習の実行

D. インシデント対応計画の作成

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSY0-601-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、SY0-601-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新SY0-601-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでSY0-601-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

WindowsシステムのSMBプロトコルに新しい脆弱性が最近発見されましたが、現在、この問題を解決するためのパッチはありません。セキュリティ管理者は、会社のDMZ内のサーバーが外部からの攻撃に対して脆弱になることを懸念しています。ただし、SMBはLAN上の多くの内部システムおよびアプリケーションによって使用されるため、管理者はサー

バー上のサービスを無効にすることはできません。サーバーを保護するための回避策として、DMZへのすべての外部インバウンド接続でブロックする必要があるTCPポートは次のうちどれですか？ (2つ選択してください)。

- A. 161
- B. 143
- C. 443
- D. 445
- E. 135
- F. 139

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

オンライン買い物客向けに同社の製品ラインやその他の情報を紹介するために新しいWebサイトを立ち上げている小売企業は、次のURLを登録しました。

会社が利便性とコストに関心を持っている場合、会社がWebサイトを保護するために使用する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. コード署名証明書
- B. ワイルドカード証明書
- C. ルート証明書
- D. 拡張検証証明書
- E. 自己署名証明書

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

ユーザーは最近、博覧会に出席し、いくつかのデジタル販促資料を受け取りました。ユーザーは後で、コンピューター上で青いボックスがポップアップして消えることに気づき、ユーザーが開かなかったいくつかのスパムメールを受信したと報告しました。次のうちどれが原因である可能性が最も高いですか。報告された問題？

- A. USBドライブに悪意のあるコードがありました
- B. マルウェアのドライブバイダウンロードがありました
- C. OSが破損しています
- D. ユーザーがcryptominerをインストールしました

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 110

金融機関が見つめたいのは、暗号化されている間、アクセスおよび操作されたデータを許可できる顧客データです。これを行うと、クラウドサービスプロバイダーはその機密性のためにデータを解読できなくなります。金融機関は、計算のオーバーヘッドと低速について心配していません。次の暗号化技術のうち、要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. 対称

- B. 非対称
- C. 同相
- D. エフェメラル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

セキュリティアナリストが、デフォルトのファイル権限が誤って設定されている脆弱性を調査しています。同社は、脆弱性管理に資格のないスキャンを使用しています。アナリストが権限を確認するために使用できるツールは次のうちどれですか？

- A. chmod
- B. setuid
- C. nessus
- D. ssh
- E. nc
- F. 1秒

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

各ドロップダウンリストから適切な攻撃と修復を選択して、対応する攻撃にその修復のラベルを付けます。

指示

すべての攻撃と修復アクションが使用されるわけではありません。

シミュレーションの初期状態に戻りたい場合は、いつでも[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。

正解:

質問: 113

エンドユーザーは、コンピューターの動作が数週間通常よりも遅いと報告しています。調査中に、アナリストはシステム3がユーザーに電子メールアドレスと10桁の数字を1日1回IPアドレスで送信していると判断しました。ユーザーのコンピューターに関する唯一の再送ログエントリは次のとおりです。

この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. コンピューター上の4つのボットは、Webサイトに対してパスワードを強制するルールです。
- B. ランサムウェアはコマンドアンドコントロールサーバーと通信しています。
- C. ハッカーが機密データを盗み出そうとしています。
- D. エンドユーザーはWebブラウザから2つのPUPを購入してインストールしました。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 114

サイバーセキュリティ部門が新しいPAMソリューションを購入しました。チームは、最初にWindowsサーバーのサービスアカウントの資格情報をランダム化することを計画しています。Linuxサーバーのセキュリティを強化するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. SSHキーを使用し、一般的なパスワードを削除します
- B. 接続にはゲストアカウントのみを使用します。
- C. 共有クレデンシャルをランダム化する
- D. すべてのユーザーアカウントを削除します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 115

ビジネスプロセスとシステムに影響を与える可能性のある壊滅的なイベントの可能性と潜在的な影響に関するランク付けされた順序付けられた情報が含まれている可能性が最も高いのは次のうちどれですか？

- A. RTOレポート
- B. 資産価値台帳
- C. 災害復旧計画
- D. ビジネスへの影響分析
- E. リスクレジスター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 116

従業員は詐欺の罪で起訴され、企業資産を使用した疑いがあります。当局が証拠を収集し、証拠の許容性を維持するために、次の法医学的手法のどれを使用する必要がありますか？

- A. 否認防止
- B. ボラティリティの順序
- C. データ回復
- D. CoC

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 117

組織の本社は自然災害により破壊されたため、現在、一時的な作業スペースに事務所を設置しています。組織が最も相談する可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. インシデント対応計画
- B. 災害復旧計画
- C. コミュニケーション計画
- D. 事業継続計画

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 118

次のうち、揮発性が最も高いものから最も低いものへの正しい順序はどれですか？

- A. メモリ、ディスク、一時ファイルシステム、キャッシュ、アーカイブメディア
- B. メモリ、一時ファイルシステム、ルーティングテーブル、ディスク、ネットワークストレージ
- C. キャッシュ、ディスク、一時ファイルシステム、ネットワークストレージ、アーカイブメディア
- D. キャッシュ、メモリ、一時ファイルシステム、ディスク、アーカイブメディア

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 119

セキュリティ監査により、プロセス制御端末は、システムにソフトウェアをインストールして実行する悪意のあるユーザーに対して脆弱であることが明らかになりました。端末は保守終了サポートを超えており、アップグレードできないため、計画されたネットワークセグメントに配置されます。報告された脆弱性をさらに軽減するために実装するのに最も効果的なのは次のうちどれですか？

- A. IPブラックリスト
- B. DNSシンクホールディング
- C. アプリケーションのホワイトリスト
- D. 端末のDLPルール

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 120

大手衣料品会社が最近大量の専有情報を失いましたセキュリティ担当者はこれが二度と起こらないようにするための解決策を見つけなければなりませんこれが二度と起こらないようにするための最良の技術的実装は次のうちどれですか？

- A. ジョブローテーションを義務付けます。
- B. ピアツーピア共有を無効にします。
- C. コンテンツフィルタを実装する
- D. DLPソリューションを構成する
- E. 役割ベースのアクセス制御を有効にする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 121

ハードウェアインシデントの後、問題を修正するために計画外の緊急メンテナンス活動が実施されました。

この期間中に、SIEMで複数のアラートが生成されました。次のベストのうち、何が起こったのかを説明しているのはどれですか？

- A. 相関ルールのエラーが複数のアラートをトリガーしました。
- B. SIEMはルールを相互に関連付けることができず、アラートをトリガーしました。
- C. 同時に発生した攻撃により、複数のアラートが生成されました。

D. 予期しないトラフィックが複数のルールと関連し、複数のアラートを生成しました。
正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSY0-601-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、SY0-601-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新SY0-601-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでSY0-601-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

職場全体の製造会社で、電子メールアカウントが侵害されています。ある事件では、ユーザーがフランスの本社からログインしましたが、数秒後、同じユーザーアカウントがブラジルからのログインを試みました。次のアカウントポリシーのうち、このタイプの攻撃を最もよく防ぐのはどれですか？

- A. ジオロケーション
- B. 不可能な移動時間
- C. ネットワークの場所
- D. ジオフェンス

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 123

セキュリティアナリストは、BYODユーザー向けのMDMソリューションを実装する必要があります。これにより、企業はデバイスに存在する企業の電子メールを引き続き制御し、デバイスの紛失や盗難が発生した場合に発生する可能性のあるデータの漏えいを制限できます。次のうちどれがこれらの要件を最もよく満たしますか？ 2つ選択してください。

- A. コンテナ化
- B. リモコン
- C. ジオフェンス
- D. フルデバイス暗号化
- E. アプリケーションのホワイトリスト
- F. ネットワーク使用規則

正解: D,F ([コメントを发表する](#))

質問: 124

セキュリティ評価中に、セキュリティは過度に許容的なアクセス許可を持つファイルを見つけます。次のツールのうち、アナリストが既存のユーザーとグループの権限を減らし、ファイルからset-user-IDを削除できるようにするのはどれですか？

- A. 1a
- B. leof
- C. chmod
- D. chflags
- E. setuid

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 125

読み取られたデータを保護するためのテストおよびトレーニングの目的で、機能テストデータを新しいシステムで使用できるようにするのは次のうちどれですか？

- A. データマスキング
- B. データの最小化
- C. データの暗号化
- D. データの重複排除

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 126

全国的な企業が1日中いつでも不正ログインを経験しています。ログインは、会社に従業員がいない国から発信されているようです。次のコントロールのどれ。

会社はIAM戦略の一部として使用することを検討する必要がありますか？ 2つ選択してください。

- A. セルフサービスパスワードのリセット
- B. ジオロケーション
- C. 不可能な旅行ポリシー
- D. 複雑なパスワードポリシー
- E. 時間ベースのログイン
- F. ジオフェンス

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 127

組織の最高経営責任者 (CEO)は、スタッフが営業時間中、パンデミックまたは危機時のインシデントの際にいつでも自宅で仕事ができるようにしたいと考えていますが、CEOは、一部のスタッフが休暇中のリスクの高い国からの柔軟性と仕事は、別の国のサードパーティ組織に働きかけます。最高情報責任者 (CIO)は、会社がリスクの大部分を軽減するためにいくつかの基本を実装できると信じています。CEOの懸念を緩和するのに最適なのは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。

- A. ジオタグ
- B. 役割ベースのアクセス制御
- C. 証明書
- D. 時間帯の制限

E. ジオロケーション

F. トークン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 128

組織が停止し、重要なシステムがオンラインに戻るまでに90分かかりました。停止中にデータが失われることはありませんでしたが、重要なシステムが60分以内に再び利用可能になると予想されていました。次のうち、60分の予想は次のうちどれですか。

A. MTTR

B. MTBF

C. RTO

D. RPO

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 129

次のリスク管理戦略のうち、サイバーセキュリティ保険が使用されるのはどれですか？

A. 転移

B. 回避

C. 緩和策

D. 受け入れ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 130

次の環境のうち、ダミーデータを利用し、コードを直接評価してビルドごとに簡単に変更できるシステムにローカルにインストールされる可能性が最も高いのはどれですか？

A. ステージング

B. 生産

C. テスト

D. 開発

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 131

ある会社が、業務をクラウドに移行することを決定しました。ユーザーが個人的な使用のために会社のアプリケーションをダウンロードするのを防ぎ、アップロードされるデータを制限し、会社全体でどのアプリケーションが使用されているかを可視化するテクノロジーを利用したいと考えています。次のソリューションのうち、これらの要件を最もよく満たすのはどれですか？

A. アプリケーションのホワイトリスト

B. NGFW

C. NG-SWG

D. CASB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 132

適切に作成されたBCPIに含める必要があるコントロールセットは次のうちどれですか？
(3つ選択)

- A. 抑止力
- B. 回復
- C. 修正
- D. 補償
- E. 予防
- F. 探偵
- G. フィジカル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 133

セキュリティアナリストは、セキュリティインシデントがどのように発生したか、回復のために実行された手順、および将来のインシデントを回避する方法を詳しく説明したドキュメントを作成する必要があります。応答プロセスの次のどの段階で、このアクティビティが実行されますか？

- A. 識別
- B. 準備
- C. 学んだ教訓
- D. 回復

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 134

重要なシステムとデータが完全に失われた場合に備えて、組織は計画を策定しています。次の計画のうち、組織が最も開発しそうなものはどれですか？

- A. ディザスタリカバリ
- B. コミュニケーション
- C. インシデント対応
- D. データ保持

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 135

企業は、ログを一元化してベースラインを作成し、セキュリティイベントを可視化する必要があります。次のテクノロジーのどれがこの目的を達成しますか？

- A. セキュリティ情報とイベント管理
- B. Webアプリケーションファイアウォール

- C. 次世代ファイアウォール
 - D. 脆弱性スキャナー
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 136

洪水地帯にある組織は、IT運用の復旧に関連する懸念を次のように文書化する可能性が最も高いです。

- A. 運用計画の継続性
- B. 事業継続計画
- C. 災害復旧計画。
- D. コミュニケーション計画。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なSY0-601-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、SY0-601-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新SY0-601-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでSY0-601-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

最高情報セキュリティ責任者 (CISO)は、データのプライバシーと共有に関する国際基準を満たすポリシーセットを作成する必要があります。ポリシーを作成する前に、CISOが読んで理解する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. PCI DSS
- B. ISO 31000
- C. NIST
- D. GDPR

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 138

監査人は、最後の2つの評価中に脆弱であった組み込みOSを備えたセキュリティアプライアンスの評価を実行しています。次のベストのうち、アプライアンスの脆弱な状態を説明しているのはどれですか？

- A. デバイスは弱い暗号化暗号を使用します。
- B. システムは弱いデフォルトのセキュリティ設定で構成されました。
- C. アプライアンスには、評価のための管理者の資格情報が必要です。
- D. ベンダーはアプライアンスのパッチを提供していません。

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 139

デスクトップサポート技術者が最近、新しいドキュメントスキャンソフトウェアプログラムをコンピューターにインストールしましたが、エンドユーザーがプログラムを起動しようとしても、応答しませんでした。次のうちどれが原因である可能性が最も高いですか？

- A. ソフトウェアアップデートが不足しているため、システムが隔離されました
- B. ソフトウェアが感染したため、システムがネットワークから分離されました。
- C. ソフトウェアはアプリケーションのホワイトリストに追加されませんでした。
- D. アプリケーションにアクセスするには、新しいファイアウォールルールが必要です。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 140

組織は休日の販売中に停止を経験しており、POSシステムの可用性を確保する必要がありますIT管理者は、サーバーデータのフォールトトレランスと高い消費者負荷の下でのサイトの可用性の両方を改善するように求められています。この目的を達成するためのオプション'? 2つ選択してください)

- A. NICチーミング
- B. 増分バックアップ
- C. デュアル電源
- D. RAID
- E. UPS
- F. 負荷分散

正解: [D,F \(コメントを发表する\)](#)

質問: 141

技術者は、実験室でのデータ損失を防ぐ必要があります。研究室は外部ネットワークに接続されていません。次の方法のうち、データを防ぐのに最適な方法はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. USBブロッカー
- B. VPN
- C. ドライブの暗号化
- D. ファイルレベルの暗号化
- E. ネットワークファイアウォール
- F. MFA

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 142

ネットワークエンジニアは、ユーザーから報告されたワイヤレスネットワーク接続の問題のトラブルシューティングを行っています。問題は、駐車場に最も近い建物のセクションで

のみ発生しています。ユーザーがWebサイトにアクセスするときに断続的に低速が発生し、ネットワークドライブに接続できません。ラップトップユーザーが建物の他のエリアでデバイスを使用した後にデスクに戻ると、問題が増えるようです。また、ユーザーがアクセスするためにWebページにクレデンシャルを入力する必要があるという報告もあります。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 外部アクセスポイントが悪魔の双子攻撃を行っています。
- B. WAPの信号は、建物のそのセクションで増やす必要があります。
- C. 証明書の有効期限が切れているため、再インストールする必要があります。
- D. 建物のそのセクションのユーザーは、ファイアウォールによってブロックされているVLAN上にいます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 143

会社のエンジニアは、業界全体の他のエンジニアと定期的に公開インターネットフォーラムに参加しています。このシナリオで攻撃者が最も使用する可能性が高い戦術は次のうちどれですか？

- A. 水飲み場型攻撃
- B. ファーミング
- C. クレデンシャルの収集
- D. ハイブリッド戦争

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 144

IT部門のオンサイト開発者は、長年にわたってチームに所属しています。アプリケーションがリリースされるたびに、セキュリティチームは複数の脆弱性を特定できます。チームがアプリケーションを本番環境にリリースする準備ができていることを確認するのに最も役立つのは、次のうちどれですか？

- A. アプリケーションをリリースする前にQAに提出してください。
- B. サードパーティライブラリの使用を制限します。
- C. データ公開クエリを防止します。
- D. ソースコードを難読化します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**SY0-601-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**SY0-601-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**SY0-601-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com SY0-601-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**SY0-601-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/SY0-601-JPN-mondaishu> 1061問、30%ディスカ
ウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」