CompTIA.XK0-004J.v2021-09-04.q94

試験コード：	XK0-004J
試験名称：	CompTIA Linux+ Certification Exam (XK0-004日本語版)
認証ベンダー：	CompTIA
無料問題の数：	94
バージョン：	v2021-09-04
ページの閲覧量：	533
問題集の閲覧量：	6504

https://www.jpnshiken.com/shiken/CompTIA.XK0-004J.v2021-09-04.q94.html

質問: **1**
システム管理者は、自動ロードされた多数のデバイスモジュールが不要になったことに気付き、それらのクリーンアップを行うことにしました。次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. modprobe -r
B. rmmod -c
C. depmod -r
D. insmod -c
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
Type 2ハイパーバイザーについて正しいのは次のどれですか？
A. タイプ2ハイパーバイザーのみがCPU仮想化機能への直接アクセスを許可します。
B. タイプ2ハイパーバイザーは、多くの場合、ベアメタルまたはネイティブハイパーバイザーと呼ばれます。
C. タイプ2ハイパーバイザーは、タイプ1ハイパーバイザーと比較して、ゲストのパフォーマンスを向上させます。
D. タイプ2ハイパーバイザーは、別の汎用OSの上で実行されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
管理者は、すべてのユーザーがコンテンツを書き込み、実行できる共有ディレクトリを作成する必要がありますが、通常のユーザーはコンテンツを削除できません。
この共有ディレクトリに適用する権限は次のうちどれですか？
A. rwxrwxrwt
B. rwxrwxrwx
C. rwxrwxrws
D. rwxrwxrw *
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **4**
管理者は、以下のコマンドを使用して、HISTSIZE変数が50であることに気付きます。
HISTSIZE = 50
HISTSIZEをエクスポート
管理者は、echo HISTSIZEを使用してHISTSIZE値を再確認しますが、値を取得しません。
管理者がその値を取得するために使用する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. エコーHISTSIZE
B. printenv | grep $ HISTSIZE
C. grep $ HISTSIZE
D. printf HISTSIZE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
Linuxユーザーは、/ etc /resolv.confファイルの内容をミラーリングするnewfileという名前のファイルをホームディレクトリに作成する必要があります。
次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. echo /etc/resolv.conf> / home / user / newfile
B. cat /etc/resolv.conf> / home / user / newfile
C. grep /etc/resolv.conf </ home / user / newfile
D. printf /etc/resolv.conf> / home / user / newfile
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **6**
Linux管理者は、ディスク使用量が多いユーザーを識別する必要があります。管理者は#du -s / home / *コマンドを実行し、次の出力を取得します。
出力に基づいて、User3が使用するディスク容量が最大になります。ファイル領域をクリーンアップするには、管理者は、ディスク領域を最も使用している特定のファイルに関する詳細情報を見つける必要があります。
次のコマンドのどれがこのタスクを完了しますか？
A. df -k /home/User/files.txt
B. du -sh / home / User /
C. du -a / home / User3 / *
D. を見つけます。-name / home / User3 -print
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **7**
次のLinux GUI環境のうち、Konsoleアプリケーションが最も見つかる可能性が最も高いのはどれですか？
A. MATE
B. KDE

C. Gnome
D. Cinnamon
E. Unity
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
Linux管理者は最近、従来のWebサーバーを置き換えるために新しい企業Webサーバーを再プロビジョニングしました。会社のユーザーへの影響を最小限に抑えるために、管理者は新しいサーバーのネットワークとDNS設定をレガシーサーバーと同じになるように変更しました。
SSHを介してリモートで新しいサーバーにログインしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
警告 :リモートホストの識別が変更されました！
問題を解決するために管理者は次のうちどれを行う必要がありますか？
A. ローカルマシンのknown_hostsファイルからWebサーバーのエントリを削除します。
B. リモートサーバーとローカルマシンの/ etc / hostsファイルを更新します。
C. リモートサーバーとローカルマシンの両方でネットワークサービスを再起動します。
D. 管理者の公開鍵をリモートサーバーのauthorized_keysに追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**
管理者が新しいカーネルをインストールしていますが、ファイルシステムの容量が不足していることを示すエラーが発生しています。ディスク使用量チェックは、十分なスペースがあることを示しています。
管理者が次に確認する必要がある場所を表すBESTは次のうちどれですか？
A. / boot
B. / var
C. / etc
D. / proc
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
監視サーバーの役割の目的は次のうちどれですか？
A. Webトラフィックを集約して、従業員が訪問しているWebサイトを監視する
B. ユーザー認証サービスをネットワークに提供するには
C. 環境内のサーバーに関するステータスおよびパフォーマンス情報を収集するには
D. 潜在的な脅威のリアルタイム分析を組織に提供する
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **11**

開発チームはソフトウェアビルドプロセスを自動化したため、変更がソースコードリポジトリに送信されるたびに、新しいソフトウェアビルドがコンパイルされます。彼らは、Linux運用チームがテスト環境へのソフトウェアビルドの展開の自動化を検討することを要求しています。展開の自動化を実装する開発チームにとっての利点は次のうちどれですか？
A. ビルドがテスト環境に展開されたときに通知を有効にするには
B. ビルドをテスト環境に展開するための展開プロセスを合理化する
C. ビルドコミットがテスト環境にも展開されるようにするため
D. テスト中のソフトウェアビルドが本番環境に誤って展開されないようにするため
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **12**
SNMPを介してネットワークおよびデータセンター環境に関するデータを収集するために使用されるサーバーの容量が不足しています。ディスク使用率を減らすためにサーバー管理者が実装する必要があるのは次のうちどれですか？
A. tar -cvf
B. ログローテーション
C. ジャーナル
D. スナップショット
正解: (正解を表示します)

質問: **13**
エンジニアは、Gitバージョン管理システムによって管理されるserver.propertyというWebアプリケーションプロパティファイルの変更を必要とする実稼働アプリケーションのデプロイメントに取り組んでいます。server.propertyファイルが存在するリモートリポジトリのクローンコピーは、ローカルデスクトップコンピューターにあります。エンジニアはファイルに適切な変更を加え、server.propertyとして保存し、git commit -m "changed the property file" server.propertyを実行します。エンジニアが実行できなかったコマンドは次のうちどれですか？
A. git merge server.property
B. git push server.property
C. git add server.property
D. git init server.property
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **14**
Linux管理者がネットワーク内のホスト名にpingを実行しようとしましたが、「ホスト名が見つかりません」というメッセージが表示されます。管理者は、名前がネットワーク上に存在することを確認し、DNSサーバーがクライアントで正しく構成されているかどうかを確

認したいと考えています。管理者がこの情報を確認するために使用する必要があるファイルは次のうちどれですか？
A. / etc / network
B. / etc / resolv.conf
C. / etc / nsswitch.conf
D. /etc/named.conf
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **15**
Linuxのジュニア管理者は、過去4年間の四半期ごとの販売情報を含む16個の空のファイルをすばやく作成する必要があります。次のコマンドのどれがこの要件を満たしますか？
A. タッチ{2015,2016,2017,2018}。{q1、q2、q3、q4}
B. [2015,2016,2017,2018]をタッチします。[q1、q2、q3、q4]
C. 「2015,2016,2017,2018」をタッチします。「q1、q2、q3、q4」
D. タッチ{2015.2016.2017.2018}。{q1.q2.q3.q4}
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **16**
ユーザーのジョーは、自分のホームディレクトリにファイルを書き込むことができなくなったと報告しています。検査の結果、Linux管理者は、新しいファイルを作成しようとすると、次のエラーが発生することを発見しました。デバイスにスペースが残っていません。ただし、ディスクとパーティションがいっぱいではありません。この問題のトラブルシューティングを続行するために管理者が使用するのに最適なコマンドは次のうちどれですか。
A. fsck -y /dev/sda1
B. df -i
C. rm -Rf ~/.*
D. fdisk /dev/sda
正解: (正解を表示します)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　485問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**

システム管理者は、新しいドライバーを必要とする新しいハードウェアをインストールする必要があります。ドライバーは手動でインストールする必要があります。モジュール情報の取得、モジュールのインストール、およびモジュールのインストール中のエラーのログの確認に必要なコマンドの順序を説明しているのは次のうちどれですか？
A. modinfo、insmod、modprobe
B. lsmod、modprobe、modinfo
C. modinfo、insmod、dmesg
D. lsmod、insmod、dmesg
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **18**
ユーザーのAnnが新しいディレクトリを作成し、新しいディレクトリに対する権限が次のとおりであることに気付きました。
drwx ------。1 ann ann 0 Jun 11 08:20作業
新しく作成したディレクトリのデフォルトのアクセス許可を復元するために、管理者は次のうちどれを実行する必要がありますか？
A. chattrコマンドを実行してデフォルトのアクセスを復元します。
B. / etc / profileのumask値を変更します。
C. chownを使用して、ディレクトリの所有権をann :annに変更します。
D. chmodコマンドを実行して権限を更新します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **19**
Linux管理者が共有端末上のリモートホストへの接続をテストしています。管理者は、コマンドの実行中に他のユーザーが端末にアクセスできるようにします。
管理者が使用する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. bg ping remotehost
B. ping remotehost <結果
C. fg pingリモートホスト
D. ping remotehost＆
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
Linuxシステム管理者は、ローカル作業システム上の「working」という名前のディレクトリの内容を、「corporate-web」という名前のサーバー上のフォルダ/ var / www / htmlにコピーする必要があります。
管理者がすべてのコンテンツをWebサーバーにコピーできるのは、次のコマンドのうちどれですか？
A. tar working / * webuser @ corporate-web :/ var / www / html
B. mv working webuser @ corporate-web :/ var / www / html

C. scp -r working / * webuser @ corporate-web :/ var / www / html
D. cp -r working / * webuser @ corporate-web :/ var / www / html
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**
以下は、ユーザーの.bashrcファイルの部分的なリストを表しています。
HISTSIZE = 800
HISTFILESIZE = 1000
umask 2002
HISTCONTROL = ignoreboth
ユーザーが端末を開くと、エラーメッセージが表示されます。
8進数が範囲外
エラーの発生を防ぐために、部分的な.bashrcの次の行のどれを変更する必要がありますか？
A. umask 2002
B. HISTCONTROL = ignoreboth
C. HISTSIZE = 800
D. HISTFILESIZE = 1000
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **22**
システム管理者は、ネットワークおよびインターネット上の他のデバイスにアクセスできません。サーバーは、eth0でIPアドレス192.169.1.50/24で構成されます。サーバーのルーターは192.168.1.1です。管理者は、ルート-nの出力を確認します。
問題を修正するには、管理者が次のコマンドのどれを実行する必要がありますか？
A. route del default gw 192.168.2.1 eth0; route add default gw 192.168.1.1 eth0
B. route add 192.168.1.1 default 192.168.1.50 eth0
C. route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1 eth0
D. route host gw 192.168.1.1 eth0
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
技術者は、ネットワークトラフィックがローカルサブネット内に保持されるようにすることで、機密性の高いワークステーションを保護したいと考えています。このタスクを実行するために、技術者は次のコマンドを実行します。
エコー0> / proc / sys / net / ipv4 / ip_default_ttl
技術者は、予想される結果を確認するために次のコマンドのどれを使用できますか？ （2つ選択してください。）
A. tcpdump
B. traceroute

C. ip
D. iperf
E. arp
F. ルート
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**
後輩のシステム管理者が、マウントポイント/ dataを使用して新しいファイルシステム/ dev / sda1を作成し、自動マウント用に/ etc / fstabに追加しました。
システム管理者がファイルシステムをマウントしようとすると、システムは拒否します。
以下の出力があるとします：
次の手順のうちどれが必要ですか？
A. マウントポイントをデータに変更して再起動します。
B. オプションをauto、dev、sync、rw、nosuidに変更し、mount -aコマンドを実行します。
C. ファイルシステムを/ dev / sda1から/ dev / sda2に変更して再起動します。
D. ダンプ列を1に変更して、mount -aコマンドを実行します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
管理者が、サーバーの再起動後に起動に失敗したアプリケーションをトラブルシューティングしています。データボリュームがマウントされていないことに気づき、管理者がマウントしようとすると、次のエラーが表示されます。
論理ボリュームのステータスを確認すると、管理者は次の情報を受け取ります。
データ論理ボリュームについて言えるのは次のうちどれですか。この問題をどのように解決できますか？
A. 論理ボリュームは正常ですが、/ dev特殊ファイルがありません。管理者は、/ dev / MAKEDEVを実行してそれらを再作成する必要があります。
B. 論理ボリュームファイルシステムが破損しています。管理者はxfs_repair / dev / datavg / datalvで修復してからマウントする必要があります。
C. ファイルシステムは読み取り専用です。管理者は、mount-o remount.rw / dataコマンドを使用して、読み取り/書き込みとして再マウントする必要があります。
D. 論理ボリュームはアクティブではありません。管理者はlvchange -ay / dev / datavg / datalvでそれをアクティブにしてからマウントする必要があります。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **26**
管理者は、ユーザーがrootとしてログインすることを許可することに不快です。rootログインが確実に許可されないのは次のどれですか？
A. usermod -G root
B. usermod -Bルート

C. usermod -L root
D. usermod -U root
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **27**
PXEを介した無人サーバーのインストールで使用されるのは次のうちどれですか？
A. Cloud-init
B. コンテナ画像
C. YAML
D. キックスタート
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **28**
ユーザーがUSBシリアルデバイスをデスクトップコンピューターに追加するように要求しました。このデバイスには、カーネルドライバーのサポートが組み込まれています。管理者はデバイスのインストールとアクセスをテストしましたが、ユーザーはシリアルポートにアクセスできません。
ユーザーがデバイスにアクセスしようとするたびに、ユーザーがシリアルポートを使用する権限を持っていないことを示すエラーログが作成されます。シリアルポート機能を持つグループにユーザーを追加するのは次のうちどれですか？
A. usermod -a-Gシリアルポート$ USER
B. usermod -a-Gダイヤルアウト$ USER
C. usermod -a -G root $ USER
D. usermod -a-Gモデム$ USER
正解: (正解を表示します)

質問: **29**
組織は、X.500ベースのプロトコルを使用して、ユーザー情報全体を一元化されたストレージに統合したいと考えています。この実装に使用する必要があるプロトコルは次のうちどれですか？
A. RADIUS
B. DNS
C. DHCP
D. LDAP
正解: (正解を表示します)

質問: **30**
ジュニアシステム管理者がcronジョブを作成しています。cronジョブの要件は次のとおりです。
hello.shスクリプトを1時間ごと（1日に24回）実行します。

月曜日にのみ実行します。
このシナリオで、これらの要件を満たすために、次のcrontabオプションのどれを構成する必要がありますか？
A. 0 *** 1 hello.sh
B. 0 24 ** Monday hello.sh
C. 1 *** 0 hello.sh
D. 24 *** Monday hello.sh
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **31**
Linux管理者は、同じディレクトリのグループ権限を維持するために、ディレクトリに作成されたすべての新しいファイルが必要です。次のコマンドのどれがこの要件を満たしますか？
A. chmod u+s <directory>
B. chmod o+s <directory>
C. chmod g+s <directory>
D. chmod +s <directory>
正解: (正解を表示します)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
システム管理者は、計画されたシステムの再起動後にWebサーバーが実行されていないというレポートを受け取ります。
Webサーバーを手動で起動した後、管理者がWebサーバーが起動時に確実に起動するようにするには、次のどのコマンドを発行する必要がありますか？
A. systemctl service enable
B. systemctl service on
C. systemctl on <name>.service
D. systemctl enable <name>.service
正解: (正解を表示します)

質問: **33**

ログインのログファイルを解析して、だれがいつログインしているかに関するさまざまな情報を確認するように求められました。
インストラクション
ログインログファイルを開いて確認します。
正しいコマンドを、そのコマンドから生成された出力にドラッグアンドドロップします。
トークンは一度だけ使用でき、すべてが使用されるわけではありません。
いつでもシミュレーションの初期状態に戻したい場合は、[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。
正解:

質問: **34**
Linux管理者は、ネットワーク運用チームから、データベースアプリケーションの1つがLinuxサーバーでダウンしているという呼び出しを受け取ります。Linuxサーバーは冗長性のためにRAID1で構成されており、アレイ/ dev / md0は/ dev / sda1と/ dev / sdb1という2つのデバイスで構成されています。でRAID1アレイのステータスを確認した後
/ proc / mdstatファイルの場合、管理者はRAID 1アレイが劣化しており、データベースアプリケーションがインストールされているディスク/ dev / sdb1に障害が発生していることを発見しました。
管理者がRAIDアレイmd0からデバイス/ dev / sdb1を削除するには、次のどの手順を実行する必要がありますか？ （2つ選択してください。）
A. mdadm / dev / sdb1 --fail / dev / md0
B. mdadm / dev / md0 --remove / dev / sdb1
C. racadm --remove / dev / sdb1
D. mdadm / dev / md0 --fail / dev / sdb1
E. racadm --fail / dev / sdb1
F. mdadm / dev / sdb1 --remove / dev / md0
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **35**
後輩のシステム管理者が、ウイルス対策スキャナーでarchive.tarファイルをスキャンしています。管理者には次のタスクが与えられます。
* archive.tarファイルにあるすべてのファイルをリストします。
* archive.tarファイルからすべてのファイルを抽出します。
これらの要件を満たすために実行する必要があるアクションは次のうちどれですか。 （2つ選択してください。）
A. tar -tvf archive.tar
B. tar -uvz archive.tar
C. tar -r archive.tar
D. tar -av archive.tar
E. tar -xf archive.tar

F. tar -A archive.tar
正解: **A,E (**コメントを発表する**)**

質問: **36**
Linux管理者は、デフォルト構成を使用して新しいHTTPサーバーを実装しました。ネットワーク上のユーザーは誰もサーバーにアクセスできません。ネットワーク上またはユーザーのワークステーションに問題がない場合、次の手順のどれが問題を分析して解決しますか？
A. netstatを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443でのアクセスを許可するようにファイアウォールを構成します
B. netcatを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443でアクセスできるようにWebへの静的ルートを構成します
C. ルートを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443でのアクセスを許可するようにファイアウォールを構成します
D. ルートを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
データベースファイルを/ varディレクトリに保存しない最も良い理由は次のうちどれですか？
A. / varファイルシステムはデータベースファイルに対して十分に高速ではありません。
B. / var内のファイルの数は、使用可能なiノードによって制限されます。
C. / var内のファイルには厳密なファイル許可がありません。
D. ログファイルが/ varをいっぱいにすると、データベースが破損する可能性があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
Linuxユーザーは、VPNを使用して、ラップトップから会社のシステムに安全にアクセスします。
VPN接続を保護するために最もよく使用されるプロトコルは次のうちどれですか？　2つ選択してください。）
A. SSL / TLS
B. SELinux
C. HTTP
D. IPSec
E. SFTP
F. VNC
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
すべてのフラッシュ、外部、内部、およびSSDドライブのリストを提供するのは次のうちどれですか？
A. lspci
B. lsusb
C. lsblk
D. lsmod
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **40**
Linuxユーザーは、SMTPポートを介してmail.foo.comという名前のリモート電子メールサーバーに接続する必要があります。
次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. netcat mail.foo.com 110
B. netcat mail.foo.com 25
C. traceroute mail.foo.com 25
D. traceroute mail.foo.com 110
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **41**
管理者は、システムユーザーの暗号化されたパスワードのリストを表示する必要があります。管理者が読む必要があるLinuxファイルは次のうちどれですか？
A. /etc/pw
B. /etc/passwd
C. /etc/skel
D. /etc/shadow
正解: (正解を表示します)

質問: **42**
長時間実行されるスクリプトを開始した後、システム管理者は/ varパーティションがいっぱいになっている頻度を確認し、スペースを消費しすぎているため、それを強制終了する必要があります。
端末のみが使用可能な場合、正しいシーケンスは次のうちどれですか？
A. 1. CTRL-Z2。bg3。df / var4をご覧ください。CTRL-Z5。fg6。CTRL-C
B. 1. CTRL-Z2。bg3。df / var4をご覧ください。CTRL-C5。fg6。CTRL-C
C. 1. CTRL-C2。bg3。df / var4をご覧ください。CTRL-C5。fg6。CTRL-Z
D. 1. CTRL-C2。fg3。df / var4をご覧ください。CTRL-Z5。bg6。CTRL-Z
正解: (正解を表示します)

質問: **43**

システム管理者が、IPアドレス192.168.1.23での断続的なネットワーク接続のトラブルシューティングを行っています。
管理者は、5分間隔で1時間接続を監視したいと考えています。次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. ping -i 5 192.168.1.23
B. ping -c 12 192.168.1.23
C. ping -c 60 -i 100 192.168.1.23
D. ping -c 12 -i 300 192.168.1.23
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**
新しいHTTPS Webサービスがサーバーにデプロイされています。Linux管理者は、トラフィックがシステムファイアウォールを通過して新しいサービスに流れるようにするために、次のコマンドのうちどれを使用する必要がありますか？
A. iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
B. iptables -I OUTPUT -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
C. iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
D. iptables -I INPUT --dport 443 -j ACCEPT
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **45**
システム管理者は、グラフィカルインターフェイス内からシステムアップデートを実行するために、リモートLinuxマシンに接続する必要があります。管理者は次のうちどれを使用する必要がありますか？
A. VNC
B. ユニティ
C. メイト
D. ウェイランド
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **46**
主要なLinuxは、ディスクスペースが不足しているVMにディスク/ dev / sddを追加しました。次の手順を最初 ⑴から最後 ⑷までの正しい順序で配置して、既存のLVMにディスクを追加します。
正解:

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com

XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
アナリストがA社が管理しているパブリックIPアドレスを特定しようとしていますが、スクリプトが正しく機能していません。
スクリプトの何が問題になっているのか、次のどれが説明していますか？
A. forステートメントで$ ¢at ip-list.txt）を `cat ip-list.txt`に変更する必要があります。
B. forはループ中に変更する必要があります。
C. -neフラグは、ifステートメントで-eqに変更する必要があります。
D. >はdoステートメントで2>に変更する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **48**
Linuxの若手管理者が、リモートホストhost1への接続を確認し、10個のICMPのラウンドトリップ統計を表示しようとしています。
管理者が実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. ping -c 10 host1
B. netstat host1
C. traceroute -c 10 host1
D. pathping -c 10 host1
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **49**
Linux管理者は最近、すべてのWebサーバーのIPアドレスを10.10.50.xから10.10.100.xに変更しました。
管理者は、変更を反映するためにserverlist.txtファイルを更新する必要があります。
このファイルには次のものが含まれています。
10 :WebSvr01 :10.10.50.21 :メイン
11 :WebSvr02 :10.10.50.22 :Acconting
12 :WebSvr03 :10.10.50.23 :イントラネット
20 :NFS01 :10.10.20.21 :FileServer
30 :SMTP01 :10.10.30.31 :メール
次のコマンドのどれがIPアドレスを変更し、所定の場所にあるファイルを更新しますか？
A. sed 's|.50|.100|g' serverlist.txt
B. sed -g 's|.50|.100|a' serverlist.txt
C. sed -i 's|.50|.100|g' serverlist.txt
D. sed -i 's|.50|.100|' serverlist.txt
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **50**
Gitリポジトリのテスト用ブランチで問題が発見されました。ファイルが誤って変更されたため、マスターブランチバージョンに戻す必要があります。次のうちどれが問題を解決するための最良のオプションですか？
A. git stash branch master
B. git checkout master -- file
C. git merge master testing
D. git branch -b master file
正解: **(正解を表示します)**

質問: **51**
Linux管理者は、リモートGitサーバーからGitリポジトリをフェッチしたいと考えています。このタスクを実行するのに最適なコマンドは次のうちどれですか？
A. gitチェックアウト
B. git config
C. git clone
D. gitマージ
正解: **C (コメントを発表する)**

質問: **52**
ネットワークが断続的にクラッシュしています。Linux管理者は、サーバーにpingを試行し、サーバーが応答しない場合にアラートを電子メールで送信しようとするシェルスクリプトを作成したいと考えています。スクリプトは、後でcronジョブを介してスケジュールされます。
このタスクを達成するのに最適なスクリプトは次のうちどれですか？
A. オプションB
B. オプションC
C. オプションD
D. オプションA
正解: **C (コメントを発表する)**

質問: **53**
ファイルのアクセス許可が777に設定されている場合でも、ファイルを変更しようとすると、ユーザーはaccess_deniedエラーを受け取ります。追加のファイルのアクセス許可を表示するには、次のコマンドのどれを使用する必要がありますか？
A. getenforce
B. getsebool
C. ps -z
D. ls -z

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**
LinuxでCtrl-Alt-Delを無効にするには、次の構成ファイルのどれを変更する必要がありますか？
A. ~/.bash_profile
B. / etc / securetty
C. /etc/security/limits.conf
D. / etc / inittab
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **55**
YAMLとJSONの違いは次のうちどれですか？
A. JSONはWeb開発で使用されますが、YAMLはバックエンドシステムでのみ使用されます。
B. YAMLはJSONで廃止されました。
C. JSONのみの中括弧、YAMLは角括弧のみを使用
D. ユーザーはYAMLではコメントできますが、JSONではコメントできません
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **56**
システム管理者は、ISOをマウントしてそのコンテンツにアクセスしたいと考えています。/ mntをマウントポイントとして使用する場合、正しい構文は次のうちどれですか。
A. mount -o loop /tmp/image.iso / mnt
B. mount -o loop -t iso / mnt
C. mount -o iso9660 / dev / sr0 / mnt
D. mount -o loop / dev / kvm / mnt
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **57**
ジュニアシステム管理者が、Red Hatベースのシステムにインストールされたパッケージをアップグレードしています。管理者には次のタスクが割り当てられます。
新しいパッケージを更新してインストールします。
新しいパッケージバージョンがインストールされていることを確認します。
これらのタスクをベストに達成するには、次のうちどれを行う必要がありますか？ （2つ選択してください。）
A. apt-get upgrade
B. rpm -qa
C. apt-get <package name>
D. yum install <package name>

E. yum upgrade
F. rpm -e <package name>
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **58**
ユーザーはラップトップのIPアドレスを変更する必要があります。次のファイルのどれがeth0という名前のネットワークインターフェイスを構成するために使用できますか？
A. / system / networking / ifconfig
B. / etc / sysconfig / network-scripts / ifcfg-eth0
C. /etc/sysconfig/network/interfaces.cnf
D. / system / config / interfaces
E. /etc/interfaces/eth0.conf
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **59**
システム管理者は、一般的な仮想化ソフトウェアをインストールしようとしているときにエラーを受け取ります。ソフトウェア仕様には、プロセッサがIntel命令による仮想化をサポートする必要があると記載されています。追加の要件では、プロセッサは暗号化/復号化を高速化し、ハイパースレッディングを使用する必要があると述べています。プロセッサに関する次の出力があるとします。
fpu ume depse tsu msr pae mce cx8 apic sep mtrr pae mca cmov pat pse36 cflusm mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc pni pclmulqdq ssse以下は、エラーの最も可能性の高い理由ですか？
A. プロセッサは仮想マシン内で実行されています。
B. プロセッサはIntelではなくAMD命令をサポートしています。
C. プロセッサはハイパースレッディングをサポートしていません。
D. プロセッサは復号化を高速化できません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
管理者がサービスの構成ファイルを変更しました。サービスはまだ実行中ですが、新しい設定値を使用していません。この問題を修正するのに最適なものは次のうちどれですか？
A. kill -HUP
B. renice -10
C. service start
D. init 0
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **61**

Linux管理者はフォルダー/ usr / domainをバックアップする必要があり、出力はgzip圧縮tarである必要があります。
次のコマンドのどれを使用する必要がありますか？
A. tar -cv domain.tar.gz / usr / domain
B. tar -cvf / usr / domain domain.tar.gz
C. tar -cxzv / usr / domain domain.tar.gz
D. tar -czvf domain.tar.gz / usr / domain
正解: **D** (コメントを発表する)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
ジュニアシステム管理者は、/ scripts / backup.shという名前のバックアップスクリプトをスケジュールし、crontabに正しい変更を加える必要があります。
次のcrontabエントリのうち、毎週月曜日の午前2時5分にスクリプトを実行するのはどれですか。
A. 2 5 * * 1 /scripts/backup.sh
B. 1 * * 2 5 /scripts/backup.sh
C. 5 2 * * 1 /scripts/backup.sh
D. 5 2 * * 0 /scripts/backup.sh
E. 1 * * 5 2 /scripts/backup.sh
正解: (正解を表示します)

質問: **63**
ジュニアLinux管理者であるAnnは、IPアドレス192.168.3.22のリモートマシンでのソフトウェアアプリケーションの開発を支援するために、ローカルマシンからソフトウェアをコピーする必要があります。ファイルを配置する必要があります
/ tmpディレクトリ。RPMをローカルマシンにダウンロードした後、ソフトウェアのコピーに使用するのに最適なコマンドは次のうちどれですか？
A. scp ~/software.rpm USER@192.168.3.22: /tmp
B. scp USER@192.168.3.22 ~/software.rpm :/tmp
C. scp ~/software.rpm USER@192.168.3.22:/tmp
D. wget USER@192.168.3.22:/tmp -f ~/software.rpm
正解: (正解を表示します)

質問: **64**
Linux管理者がローカルラップトップで新しいWebアプリケーションをテストしており、ラップトップのログに次の403エラーが一貫して表示される
Webサーバーは正常に起動しますが、監査ログにエラーが生成されます。この監査メッセージを防止するには、次の設定のうちどれを有効にする必要がありますか？
A. httpd_can_network_connect = 1
B. httpd_enable_homedirs = 1
C. httpd_enable_scripting = 1
D. httpd_enable_cgi = 1
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **65**
Linux管理者は、着信Webトラフィックを許可するために、既存のACLなしで新しいファイアウォールを構成する必要があります。
ファイアウォールは、許可されたネットワークトラフィックをログに記録する必要があります。次のコマンドシーケンスのうち、順番に実行されたときにこのタスクを実行するのはどれですか？
A. iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -J LOG
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -J LOG
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -J ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -J ACCEPT
B. iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J LOG
iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J ACCEPT
C. iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -J ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -J ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -J LOG
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -J LOG
D. iptables -I INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J LOG
iptables -I INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J ACCEPT
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **66**
次のサーバーのうち、暗号化されたトンネルSOCKSサービスを提供しているのはどれですか？
A. VPN
B. CA
C. SSH
D. SNMP
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
Linuxの若手管理者が、次の仕様のCPUアーキテクチャ要件を持つ新しいアプリケーションをインストールしています。
x64ビット
3.0GHzの速度
最小クアッドコア
管理者は既存の機器を活用したいと考えていますが、これらのシステムの要件が適切かどうかは不明です。管理者は、次のコマンドcat / proc / cpuinfoを発行します。コマンドの出力は次のとおりです。
この出力に基づいて管理者が実行する必要がある推奨処置は次のうちどれですか？
A. Linuxカーネルを再コンパイルして、インストールをサポートします。
B. 推奨仕様に一致する新しい機器を調達する
C. 新しいアプリケーションをサポートするためにlibモジュールを再構成します。
D. システムがアプリケーション要件を満たしているため、アプリケーションをインストールします
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **68**
システム管理者が1つのアプリケーションが多くのプロセスを生成したというアラートを受信すると、Linuxシステムは正常に実行されています。アプリケーションは大量のメモリを消費しているため、すぐにマシンが応答しなくなります。次のコマンドのどれが各アプリケーションプロセスを停止しますか？
A. pkill -9 application
B. kill -9 'ps -aux | grep application'
C. kill 'pidof application'
D. killall application
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **69**
2人の特定のユーザーが、バックアップが存在するルートが所有するディレクトリにアクセスする必要があります。指定したユーザーがバックアップファイルにアクセスできるようにするには、次のコマンドのうちどれが最適ですか？
A. setfacl
B. umask
C. chmod
D. chcon
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **70**

セキュリティ管理者は、ユーザーがログインする前に警告バナーを表示したいと考えています。これを行うには、次のファイルのどれを編集する必要がありますか？
A. / etc / services
B. / etc / motd
C. / etc / hosts
D. / etc / issue
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **71**
ジュニアシステム管理者は、LinuxサーバーにApacheWebサーバーをインストールして実行するのに問題がありました。LinuxサーバーにApacheWebサーバーをインストールし、ジュニア管理者がApacheを実行できなかった問題を解決する必要があります。
指示
Apacheをインストールし、サービスを開始します。Apacheサービスがデフォルトで実行されていることを確認します。
ターミナルで「ヘルプ」と入力すると、関連するコマンドのリストが表示されます。
シミュレーションの初期状態に戻したい場合は、いつでも[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。
CentOSコマンドプロンプト
正解:
See explanation below
Explanation
Solution below.

質問: **72**
Linuxシステム上のvmlinuxファイルの目的は次のうちどれですか？
A. システムの実行可能カーネルを提供するには
B. Linux仮想マシンを起動するには
C. ネットワークへのリソースアクセスを有効にするには
D. Linuxカーネルパニックを防ぐため
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **73**
セキュリティポリシーにより、データベースサーバーへの直接アクセスを禁止する制限が実装されました。ジュニア管理者は、SSHトンネリングを使用して接続する必要があります。次のコマンドのうち、ジュニア管理者がデスクトップから接続できるのはどれですか？
A. ssh -L 95432 :localhost postgres@dbserver.local
B. ssh -L 5432 :localhost dbserver.local :5432 postgres
C. ssh -L dbserver.local :5432 :localhost :95432 postgres@dbserver.local

D. ssh -L 9432 :localhost :5432 postgres@dbserver.local
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **74**
システム管理者は、Webサーバーの役割をインストールするために必要なすべてのパッケージとカスタム構成を備えたAnacondaプロセスに基づいてLinuxサーバーを展開しました。
同じ特性を持つLinuxサーバーをさらにインストールするために使用できるのは次のうちどれですか？
A. / etc / sysconfig / anaconda / cfg
B. / root / anaconda-ks.cfg
C. / etc / sysconfig / installation.cfg
D. /root/anaconda.auto
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **75**
Linux管理者はiptablesルールを更新しており、次のタスクが与えられています。
* iptablesルールのリストを出力します。
*すべてのiptablesルールを削除します。
これらのタスクを実行するために、ターミナルコンソールから実行する必要があるアクションは次のうちどれですか。
（2つ選択してください。）
A. iptables -I
B. iptables -N
C. iptables -A
D. iptables -L
E. iptables -F
F. iptables -C
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **76**
システム管理者は、リモート実行エンジンを使用して、ネットワーク内の各IPアドレスを反復処理し、リモートホストでスクリプトを実行します。スクリプトは、リモートシステムのホスト名、IPアドレス、OSディストリビューション、およびシステムの稼働時間をキャプチャします。スクリプトの出力は、将来の処理のために管理者のローカルワークステーションに保存されます。
これは次のうちどれが例ですか？
A. エージェントレス
B. 在庫
C. コードとしてのインフラストラクチャ

D. ビルド自動化
E. パフォーマンス監視
正解: **C** (コメントを発表する)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
Linuxシステムでの実行について説明しているベストは次のうちどれですか？
A. コンテナには、Linuxシステムを実行するためのハイパーバイザーが必要です。Cgroups名前空間は、カーネルに使用される機能ですが、コンテナの実行には使用されません。
B. コンテナには、Linuxシステムで実行するためのcgroups機能のみが必要です。ネームスペースは、コンテナの作成と管理に必要なLinuxカーネル機能ではありません。
C. コンテナーはcgroupsおよび名前空間機能を使用してプロセスを分離し、分離された各プロセスにハードウェアリソースを割り当てます。
D. コンテナは、カーネル2.6以降で利用可能なLinuxシステムで実行するために機能的に名前空間のみを必要とします。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **78**
Linux管理者は、テキストモードからGUIに切り替える必要があります。デフォルトでGUIを起動するランレベルは次のうちどれですか？
A. ランレベル5
B. ランレベル3
C. ランレベル6
D. ランレベル4
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **79**
システム管理者は、太平洋時間帯に展開される新しくインストールされたLinux VMでオプションを構成しています。正しい時間設定を正確に構成するには、管理者が次のコマンドセットのどれを実行する必要がありますか？
A. cd /usr/localln -s /usr/share/zoneinfo/US/Pacific zoneinfo
B. cd /usr/share/localln -s /usr/share/zoneinfo/US/Pacific localectllocalectl
C. cd /etcln -s /usr/share/zoneinfo/US/Pacific localtime

D. cd /etc/localln -s /usr/share/zoneinfo/US/Pacific localtime
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **80**
管理者は、特定のサーバーでバックアップが失敗する理由を特定するためのトラブルシューティングを行っています。管理者はpsコマンドを実行し、次の出力を分析します。
管理者はkill-9 10112を実行しますが、プロセスは残ります。
次のベストのうち、問題とその修正方法を説明しているのはどれですか？
A. バックアッププロセスのメモリが不足しているため、システムにメモリを追加する必要があります。
B. バックアッププロセスはゾンビプロセスであり、システムを再起動する必要があります。
C. バックアッププロセスはまだ実行中であり、kill -9 --force10112で強制終了する必要があります。
D. バックアッププロセスはシステムリソースを100%使用しているため、reniceを使用してスケジュールを変更する必要があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **81**
ブート環境を再構成するために変更されているのは次のうちどれですか？
A. grub-mkconfig
B. update-grub
C. grub.cfg
D. grub2-mkconfig
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **82**
管理者が個人用ハイパーバイザーにLinuxVMをインストールしています。管理者は、ハイパーバイザーホストと同じネットワーク上にVMのIPアドレスを設定して、VMがホストの物理インターフェイスと同じネットワークプロパティを持つようにします。管理者は次のうちどれにネットワークプロパティを設定する必要がありますか？
A. ホストオンリーネットワーク
B. ブリッジネットワーク
C. NATネットワーク
D. オーバーレイネットワーク
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **83**

ファイルのアクセス許可が777に設定されている場合でも、ファイルを変更しようとすると、ユーザーはaccess_deniedエラーを受け取ります。追加のファイルのアクセス許可を表示するには、次のコマンドのどれを使用する必要がありますか？
A. ls -z
B. ps -z
C. getsebool
D. getenforce
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **84**
次のうち、リモートデバイスからDVDを起動して、ベアメタルハードウェア上のLinuxシステムセットアップをローカルDVDのように初期化するために使用できるのはどれですか？
A. PXE
B. GRUB
C. UEFI
D. NFS
正解: (正解を表示します)

質問: **85**
Linux管理者は、ユーザーのホームディレクトリからリモートサーバーにファイルをバックアップする必要があります。管理者は先週ファイルをコピーしましたが、それ以降に作成または変更されたファイルが追加されていることを確認する必要があります。
管理者が使用するのに最適なコマンドは次のうちどれですか？
A. cp -rf /home/user99/* /mnt/backups/user99/
B. sftp -b /home/user99/* admin@backup.myip.xio:/backups
C. rsync -r /home/user99 admin@backup.myip.xio:/backups
D. scp -r /home/user99/* admin@backup.myip.xio:/backups/user99/
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **86**
正面玄関の開閉を記録するために、新しいIOカードがセキュリティサーバーに追加されました。スイッチが接続されているため、インターフェイスカードはドアが開いているときに1を返し、ドアが閉じているときに0を返します。
このスイッチが接続されているLinuxデバイスについて説明しているのは次のうちどれですか？
A. / dev / gpio
B. / dev / port
C. / dev / tty0
D. / dev / sg0
正解: (正解を表示します)

質問: **87**
Linuxの若手管理者は、安全なSSHプロトコルを使用して本番サーバーにアクセスする必要があります。サーバーへのリモートアクセスを取得するには、次のファイルのどれに公開キーを含める必要がありますか？
A. /etc/sshd/ssh.conf
B. ~/.ssh / authorized_keys
C. ~/ssh / authorized-keys
D. / etc / authorized_keys
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **88**
会社は、新しく作成されたすべてのファイルを所有者のみが変更できるようにし、すべての新しいディレクトリコンテンツがディレクトリの作成者のみが変更できるようにすることを望んでいます。次のコマンドのどれがこのタスクを達成するのに役立ちますか？
A. chmod -R 0755 /
B. umask 0012
C. chmod -R 0644 /
D. umask 0022
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **89**
企業は、ネットワークデバイスに内部ID検証サービスを提供したいと考えています。次のサーバーのどれをインストールする必要がありますか？
A. DHCP
B. DNS
C. CA
D. SSH
E. VPN
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
システム管理者は、リモートWebサーバーに到達するときに高いレイテンシ値を観察します。ネットワーク側の問題を特定して切り分けるのに役立つコマンドは次のうちどれですか？
A. mtr
B. netstat
C. 掘る
D. ルート
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **91**
技術者は、ネットワークトラフィックがローカルサブネット内に保持されるようにすることで、機密性の高いワークステーションを保護したいと考えています。このタスクを実行するために、技術者は次のコマンドを実行します。
エコー0> / proc / sys / net / ipv4 / ip_default_ttl
技術者は、予想される結果を確認するために次のコマンドのどれを使用できますか？ 2つ選択してください。）
A. arp
B. iperf
C. ip
D. ルート
E. traceroute
F. tcpdump
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu 485問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**
システム管理者は、/ homeにディスククォータを実装しています。プロセス中に、管理者は次のエラーを受け取ります。
チェックするファイルシステムが見つからないか、ユーザークォータオプションでマウントされていないファイルシステムが見つかりません。
このエラーを解決するために管理者が従う必要のある正しい手順は次のうちどれですか？
A. 1。/ homeで/ etc / fstabでクォータが有効になっているかどうかを確認し、有効になっていない場合は有効にします。
2.クォータデータベースファイルを作成し、ディスク使用量テーブルを生成します。
3. / homeを再マウントします。
4.ユーザークォータポリシーを割り当てます。
B. 1。ユーザークォータポリシーを割り当てます。
2. / homeで/ etc / fstabでクォータが有効になっているかどうかを確認し、有効になっていない場合は有効にします。
3.クォータデータベースファイルを作成し、ディスク使用量テーブルを生成します。
4. / homeを再マウントします。

C. 1。/ homeで/ etc / fstabでクォータが有効になっているかどうかを確認し、有効になっていない場合は有効にします。
2. / homeを再マウントします。
3.クォータデータベースファイルを作成し、ディスク使用量テーブルを生成します。
4.ユーザークォータポリシーを割り当てます。
D. 1。クォータデータベースファイルを作成し、ディスク使用量テーブルを生成します。
2. / homeで/ etc / fstabでクォータが有効になっているかどうかを確認し、有効になっていない場合は有効にします。
3. / homeを再マウントします。
4.ユーザークォータポリシーを割り当てます。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **93**
Linuxシステムの経理グループのメンバーであるジョーは、経理共有ディレクトリに「taxes」と呼ばれるファイルを書き込むことができません。ディレクトリとファイルの所有権と権限は次のとおりです。
アカウンティングdrwxrw-r--ユーザー= ann、グループ=アカウンティング
税金-rw-r--r--ユーザー= ann、グループ=アカウンティング
次のコマンドのどれがジョーにファイルへの書き込みを許可しますか？ 2つ選択してください。）
A. chmod 774アカウンティング
B. chgrp税会計
C. chmod u + xアカウンティング
D. chmod 777税
E. chmod g + xアカウンティング
F. chgrp会計税
正解: (正解を表示します)

質問: **94**
ジュニアシステムがローカライズオプションの環境変数を構成しています。管理者には、次の要件を持つタスクのチェックリストが提供されます。
LC_ALL環境変数の現在の設定のみを表示します。
LANG環境変数をUS English Unicodeに変更します。
このシナリオでは、これらの要件を満たすために次のうちどれを実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。）
A. エクスポートLANG = en_US.UTF-8
B. ロケール
C. export $ LANG = en_US.UTF
D. stty
E. cat $ LC_ALL

F. $ LC_ALLをエコー
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」