CompTIA.XK0-004J.v2022-10-15.q137

試験コード：	XK0-004J
試験名称：	CompTIA Linux+ Certification Exam (XK0-004日本語版)
認証ベンダー：	CompTIA
無料問題の数：	137
バージョン：	v2022-10-15
ページの閲覧量：	541
問題集の閲覧量：	6522

https://www.jpnshiken.com/shiken/CompTIA.XK0-004J.v2022-10-15.q137.html

質問: **1**
システム管理者は、ディレクトリ/ var / log / app内のすべてのアプリケーションファイルをクリーンアップする必要があります。ただし、会社のセキュリティポリシーでは、ファイルを1年間バックアップサーバーに保存する必要があります。Linuxサーバーには、tarおよびbzip2パッケージのみがインストールされています。
次のコマンドのうち、ファイルをパッケージ化して圧縮するものはどれですか？
A. tar -xvf applicationfiles.tar.bz2 / var / log / app / *
B. tar -jcvf applicationfiles.tar.bz2 / var / log / app / *
C. tar -zcvf applicationfiles.tar.bz2 / var / log / app / *
D. tar -cvf applicationfiles.tar.bz2 / var / log / app / *
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
2人の特定のユーザーが、バックアップが存在するルートが所有するディレクトリにアクセスする必要があります。指定したユーザーがバックアップファイルにアクセスできるようにするには、次のコマンドのうちどれが最適ですか？
A. chcon
B. umask
C. setfacl
D. chmod
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
管理者は、以下のコマンドを使用して、HISTSIZE変数が50であることに気付きます。
HISTSIZE = 50
HISTSIZEをエクスポート
管理者は、echo HISTSIZEを使用してHISTSIZE値を再確認しますが、値を取得しません。管理者がその値を取得するために使用する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. printenv | grep $ HISTSIZE
B. grep $ HISTSIZE

C. エコーHISTSIZE
D. printf HISTSIZE
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **4**
Linux管理者は最近、従来のWebサーバーを置き換えるために新しい企業Webサーバーを再プロビジョニングしました。会社のユーザーへの影響を最小限に抑えるために、管理者は新しいサーバーのネットワークとDNS設定をレガシーサーバーと同じになるように変更しました。
SSHを介してリモートで新しいサーバーにログインしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
警告 :リモートホストの識別が変更されました！
問題を解決するために管理者は次のうちどれを行う必要がありますか？
A. ローカルマシンのknown_hostsファイルからWebサーバーのエントリを削除します。
B. リモートサーバーとローカルマシンの/ etc / hostsファイルを更新します。
C. 管理者の公開鍵をリモートサーバーのauthorized_keysに追加します。
D. リモートサーバーとローカルマシンの両方でネットワークサービスを再起動します。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **5**
TFTPサーバーからLinuxシステムを起動するためにクライアントで使用されるのは次のうちどれですか？
A. HTTP
B. EFI
C. GRUB
D. PXE
正解: (正解を表示します)

質問: **6**
repo10という名前の新しいパッケージリポジトリがミラーサイトにインストールされました。Linux管理者は、この新しいリポジトリをローカルパッケージのインストールに使用したいと考えています。管理者は、次のどの場所にrepo10リポジトリの構成情報を保存する必要がありますか？
A. /etc/yum.reps.d/repo10
B. /etc/yum.conf
C. /etc/yum_repo.d/repo10
D. /etc/yum.reps.d/repo10.Repo
正解: (正解を表示します)

質問: **7**

システム管理者がWebサーバーのサービスファイルを編集しています。テストを続行するには、すべてのWebサーバープロセスをシャットダウンする必要があります。管理者は、次のコマンドを使用してこれを実行します。
上記のコマンド出力に基づいて、これがどのように達成されたかを説明するのは次のうちどれですか？
A. -15で親プロセスを強制終了すると、すべての子プロセスを強制終了する機会が与えられます。
B. -15シグナルは、プロセスとそのすべての親プロセスと子プロセスを正常に強制終了します。
C. -15シグナルは、Apache文字列に一致するすべてのプロセスを強制終了するようにkillコマンドに指示します。
D. -15シグナルを使用すると、killコマンドですべての子プロセスを自動的に検索し、それらも強制終了できます。
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **8**
Linux管理者は、Linuxサーバーで新しいローカルユーザーが作成されるたびに、標準のhash_profileファイルを含める必要があります。次のうち、ファイルを配置するのに最適な場所はどれですか？
A. /etc/profile.d/
B. / Home / default_user /
C. / etc / skel /
D. / User / local /
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **9**
4ドライブのLinuxNASが正しく構成されていません。各ドライブの容量は6TBで、合計ストレージ容量は24TBです。このユニットをドライブ交換用にプラグインできないように再構成し、合計11TBから12TBのストレージを提供するには、次のうち正しいRAID構成はどれですか。
A. RAID 01
B. RAID 50
C. RAID 10
D. RAID 03
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
管理者が次のBashスクリプトを記述しました。
必要なファイルはすべて正しい場所にあります。ただし、管理者が/home/user/test.shを実行すると、次のエラーが表示されます。
そのようなファイル、又はディレクトリはありません
次のうちどれがエラーの最も可能性の高い原因ですか？
A. ファイルのフォーマットが正しくありません。

B. スクリプトは実行可能ではありません。
C. Nslookupがインストールされていません。
D. シバンが間違ったパスを指しています。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **11**
Linuxユーザーは、ディレクトリとそのコンテンツに読み取り専用のアクセス許可を付与したいと考えています。次のコマンドのうち、ユーザーがこのタスクを実行できるようにするのはどれですか？
A. chmod -R 600 / new_directory /
B. chmod 600 / new_directory /
C. chmod 400 / new_directory /
D. chmod -R 400 / new_directory /
正解: (正解を表示します)

質問: **12**
Linuxストレージ管理者は、論理ボリュームグループを作成したいと考えています。プロセスを開始するには、次のコマンドのどれが必要ですか？
A. lvcreate
B. pvcreate
C. mkfs.xfs
D. vgcreate
正解: (正解を表示します)

質問: **13**
Linux管理者は、ユーザーのホームディレクトリからリモートサーバーにファイルをバックアップする必要があります。管理者は先週ファイルをコピーしましたが、それ以降に作成または変更されたファイルが追加されていることを確認する必要があります。
管理者が使用するのに最適なコマンドは次のうちどれですか？
A. scp -r /home/user99/* admin@backup.myip.xio:/backups/user99/
B. rsync -r /home/user99 admin@backup.myip.xio:/backups
C. sftp -b /home/user99/* admin@backup.myip.xio:/backups
D. cp -rf /home/user99/* /mnt/backups/user99/
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **14**
システム管理者は、newmodカーネルモジュールを必要とする新しいアプリケーションをインストールしたいと考えています。システム管理者が使用する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. modprobe newmod

B. modinfo newmod
C. lsmod newmod
D. lsof newmod
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
Linux管理者は、システムに接続されたUSBデバイスをストックする必要があります。
このタスクを完了するのに最適なコマンドは次のうちどれですか？
A. cat / proc / USB
B. modprobe --usb
C. lsusb
D. lspci
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **16**
Linuxのジュニア管理者は、過去4年間の四半期ごとの販売情報を含む16個の空のファイルをすばやく作成する必要があります。次のコマンドのどれがこの要件を満たしますか？
A. 「2015,2016,2017,2018」をタッチします。「q1、q2、q3、q4」
B. [2015,2016,2017,2018]をタッチします。[q1、q2、q3、q4]
C. タッチ{2015.2016.2017.2018}。{q1.q2.q3.q4}
D. タッチ{2015,2016,2017,2018}。{q1、q2、q3、q4}
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
主要なLinuxは、ディスクスペースが不足しているVMにディスク/ dev / sddを追加しました。次の手順を最初（1）から最後（4）までの正しい順序で配置して、既存のLVMにディスクを追加します。
正解:

質問: **18**
Linux管理者が、Linuxシステムのネットワークインターフェイスに静的IPアドレスを追加しています。管理者は、ifcfg-eth0構成ファイルを次の設定で変更します。

管理者がLinuxサーバーを再起動した後、システムはネットワークに接続されていません。変更が必要な構成設定は次のうちどれですか？
A. BOOTPROTOをBOOTPに、USERCTLをyesに設定します。
B. NETMASKを255.255.0.0に、ONBOOTをyesに設定します。
C. BOOTPROTOをNONEに、ONBOOTをyesに設定します。
D. USERCTLをyesに、ONBOOTをnoに設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **19**
次のディレクトリのうち、ハードウェアやシステムメモリなどのさまざまなランタイムプロセスに関連する情報が含まれているのはどれですか？
A. / Proc
B. / Opt
C. / Usr / bin
D. / etc / local /
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
Linux管理者は、着信Webトラフィックを許可するために、既存のACLなしで新しいファイアウォールを構成する必要があります。
ファイアウォールは、許可されたネットワークトラフィックをログに記録する必要があります。
次のコマンドシーケンスのうち、順番に実行されたときにこのタスクを実行するのはどれですか？
A. iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -J LOG
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -J LOG
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -J ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -J ACCEPT
B. iptables -I INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J LOG
iptables -I INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J ACCEPT
C. iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J LOG
iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dports 80,443 -J ACCEPT
D. iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -J ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -J ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -J LOG
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -J LOG
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**

Linux管理者は、午後1時15分に実行するようにcronジョブをスケジュールする必要があります。毎週金曜日にシステムの空きディスク容量を報告し、 freespace」という名前のファイルに出力を送信します。次のうち、この要件を満たすものはどれですか？
A. 15 13 6 * * df > /freespace
B. 13 15 * * 5 df > /freespace
C. 15 13 * * 5 df > /freespace
D. 15 1 * * 6 df > /freespace
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **22**
システム管理者は、サーバーのシステム更新をスケジュールしました。この更新には、パッケージデータベースの再同期と、現在のパッケージおよびシステム配布パッケージの更新が含まれます。次のコマンドのうち、この更新の正しい順序が含まれているのはどれですか？
A. apt-get dist-upgrade、apt-get upgrade、apt-get update
B. apt-get update、apt-get upgrade、apt-get dist-upgrade
C. apt-get upgrade、apt-get dist-upgrade、apt-get update
D. apt-get update、apt-get dist-upgrade、apt-get upgrade
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
管理者は、リモートサーバーにアクセスできるようにしたいと考えています。SSHキーペアを作成した後、キーベースの認証を可能にするために公開キーを配置する場所を説明しているのは次のうちどれですか？
A. -/.ssh/known_hosts
B. -/。ssh / config
C. -/ssh/id_ras.pub
D. -/、ssh / authorized_keys
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**
ラボの仮想イメージは常にpc21.localという名前で、さまざまなテスト状況で使用されます。管理者は、スクリプトでIPアドレスpc21.localを使用したいと考えていますが、イメージがかなり頻繁に再構築されるため、日々変更される可能性があることを懸念しています。IPアドレスが常に正確であることを確認するために、管理者がスクリプトに追加する必要があるのは次のうちどれですか？
A. MYIP = $（dig pc21.local + norecurse + nocomments）
B. MYIP = $（dig pc21.local + answer + mostatus
C. MYIP = $（dig pc21.local + short
D. MYIP = $（dig pc21.local + authority）
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**
アナリストがA社が管理しているパブリックIPアドレスを特定しようとしていますが、スクリプトが正しく機能していません。
スクリプトの何が問題になっているのか、次のどれが説明していますか？
A. >はdoステートメントで2>に変更する必要があります。
B. forはループ中に変更する必要があります。
C. -neフラグは、ifステートメントで-eqに変更する必要があります。
D. forステートメントで$ (cat ip-list.txt) を `cat ip-list.txt`に変更する必要があります。
正解: **C (コメントを発表する)**

質問: **26**
Linux管理者は、テキストモードからGUIに切り替える必要があります。デフォルトでGUIを起動するランレベルは次のうちどれですか？
A. ランレベル6
B. ランレベル3
C. ランレベル5
D. ランレベル4
正解: **C (コメントを発表する)**

質問: **27**
新しくインストールされたデスクトップは、ネットワークリソースに接続できません。システム管理者はさまざまなコマンドを実行し、次の出力スニペットを確認します。
システム管理者が接続を復元するためにNEXTを試す必要があるのは次のうちどれですか？
A. route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
B. ip link set wlo1 up
C. dig -x @ 127.0.0.1 192.168.1.10
D. arp -s 20 :ad :1f :ab :10 :0f 192.168.1.10
E. killall -HUP NetworkManager
正解: **(正解を表示します)**

質問: **28**
ユーザーはHTTPSを使用してサーバーに接続できません。管理者は、リモートシステムで次のコマンドを実行します。
次に、管理者はローカルワークステーションから次のコマンドを実行します。
管理者が問題に対処するために実行する必要がある手順は次のうちどれですか？
A. 自己署名証明書を更新します
B. ポート443がファイアウォールを通過できるようにする
C. ポート443で実行するアプリケーションを起動します
D. アクティブなポートで実行するようにアプリケーションを構成します

正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **29**
セキュリティチームは、特定のサーバーがペンリレーとして機能していることをLinux管理者に通知します。セキュリティチームは次のうちどれを参照していますか？
A. サーバーはWebプロキシとして機能し、認証されていない外部ソースがサーバーに接続できるようにして、悪意のあるアクティビティのためにタイソースのIPアドレスを効果的に隠します。
B. SSHサービスを実行し、インターネットに公開されているサーバー。外部ソースがソースIPアドレスのフィルタリングなしでサーバーにログインできるようにします。
C. サーバーには、外部ソースが検証なしでインターネット上の他の外部関係者に電子メールを送信できるように構成された電子メールサービスがあります。
D. サーバーは管理されていないルーターとして機能し、内部に開放されており、フィルタリングを使用してネットワークへの外部インターネットトラフィックを許可しています。
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **30**
ジュニアLinux管理者は、システムの起動時にサービスが開始されることを確認する必要があります。このタスクを実行するには、次のコマンドのどれを使用する必要がありますか？
A. サービス<service>の有効化
B. chkconfig <サービス> on
C. systemctl <service>ブートアップ
D. crontab install <サービス>
正解: (正解を表示します)

質問: **31**
システム管理者は、インターネットベースのリポジトリからサーバーにソフトウェアパッケージをインストールする必要があります。サーバーにインターネット接続がありません。
サーバーがシステム管理者のデスクトップを介してインターネットに接続できるようにするために使用できるのは、次のうちどれですか？
A. X11転送
B. ローカルパッケージリポジトリ
C. UUCP
D. リモートSSHポートフォワーディング
正解: (正解を表示します)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新

版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　485問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
ジュニアシステムがローカライズオプションの環境変数を構成しています。管理者には、次の要件を持つタスクのチェックリストが提供されます。
LC_ALL環境変数の現在の設定のみを表示します。
LANG環境変数をUS English Unicodeに変更します。
このシナリオでは、これらの要件を満たすために次のうちどれを実行する必要がありますか？　2つ選択してください。）
A. stty
B. $ LC_ALLをエコー
C. export $ LANG = en_US.UTF
D. cat $ LC_ALL
E. エクスポートLANG = en_US.UTF-8
F. ロケール
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
システム管理者は、ISOをマウントしてそのコンテンツにアクセスしたいと考えています。/ mntをマウントポイントとして使用する場合、正しい構文は次のうちどれですか。
A. mount -o loop / dev / kvm / mnt
B. mount -o iso9660 / dev / sr0 / mnt
C. mount -o loop /tmp/image.iso / mnt
D. mount -o loop -t iso / mnt
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
ネットワークが断続的にクラッシュしています。Linux管理者は、サーバーにpingを試行し、サーバーが応答しない場合にアラートを電子メールで送信しようとするシェルスクリプトを作成したいと考えています。スクリプトは、後でcronジョブを介してスケジュールされます。
このタスクを達成するのに最適なスクリプトは次のうちどれですか？
A. オプションD
B. オプションC
C. オプションB
D. オプションA
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **35**

システム管理者は、新しいLinuxサーバーが必要になるたびにLinuxVMのコピーを複製します。管理者は、コマンドプロンプトに常にlocalhost.localdomainと表示されていることに気付きます。コマンドプロンプトをlocalhost.localdomainではなくServer1として一貫してラベル付けするには、管理者が実行する必要があるのは次のうちどれですか？
A. host Server1
B. echo "127.0.0.1 Server1 Server1.localdomain" >> /etc/hosts
C. hostnamectl set-hostname "Server1" --pretty
D. hostnamectl set-hostname Server1 --transient
E. hostnamectl set-hostname Server1.localdomain --static
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://www.tutorialspoint.com/how-to-setup-hostname-in-centos-7-x-or-rhel-7-x-linux-versions

質問: **36**
ユーザーのジョーは、自分のホームディレクトリにファイルを書き込むことができなくなったと報告しています。検査の結果、Linux管理者は、新しいファイルを作成しようとすると、次のエラーが発生することを発見しました。デバイスにスペースが残っていません。ただし、ディスクとパーティションがいっぱいではありません。この問題のトラブルシューティングを続行するために管理者が使用するのに最適なコマンドは次のうちどれですか。
A. df -i
B. fsck -y /dev/sda1
C. fdisk /dev/sda
D. rm -Rf ~/.*
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
システム管理者は、複数のアプリケーションを同じサーバーにすばやく展開したいと考えています。各アプリケーションは、独自の依存関係とライブラリを使用してホストから抽象化し、最小限のフットプリントを使用する必要があります。
このシナリオで次のうちどれがベストですか？
A. Chroot jail
B. コンテナ
C. 仮想マシン
D. タイプ2ハイパーバイザー
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **38**
管理者はUSBドライブを受け取り、作業を開始する前にディスクの正確なコピーを作成したいと考えています。USBドライブのパーティションの1つが/ dev / sdc1としてマウントされました。管理者は次のどのコマンドを使用する必要がありますか？

A. dd if=/dev/sdc1 of=~/usb_copy.img count=1024
B. dd of=/dev/sdc if=~/usb_copy.img bs=1M
C. dd if=/dev/sdc1 of=~/usb_copy.img bs=1024
D. dd if=/dev/sdc of=~/usb_copy.img bs=512
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **39**
Linux管理では、Linuxシステムをルーターとして使用しています。テスト中に、管理者は、構成されたインターフェース間でIPパケットが送信されていないことを発見します。
IPv4ネットワークでこの機能を有効にするコマンドは次のうちどれですか？
A. エコー "1"> / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward
B. cat / proc / sys / net / ipv4 / ip_route> 1
C. エコー "1"> / proc / sys / net / ipv4 / ip_net
D. エコー "1"> / proc / sys / net / ipv4 / ip_route
正解: (正解を表示します)

質問: **40**
下水道の1つのディスクのスペースが不足しているため、管理者はアラームを受け取ります。次のコマンドのうち、各パーティションが使用しているスペースを確認するために使用できるのはどれですか？
A. fdisk -l
B. du -scg /
C. fsck /
D. df -h
正解: (正解を表示します)

質問: **41**
システム管理者はLinuxサーバーにログインし、サーバーが物理マシンか仮想マシンかを識別する必要があります。
管理者が実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. cat / proc / cpuinfo
B. vmstat
C. modinfo
D. dmidecode
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **42**
管理者は、NTPサーバーへのネットワーク接続がないVMの時刻を設定する必要があります。ただし、VMのホストはNTPと同期されます。
管理者がVMの時刻をホストと同期できるのは次のうちどれですか？

A. 日付
B. 時間
C. hwclock
D. ntpdate
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **43**
ジュニア管理者は、Linuxサーバーで次のコマンドを発行します。
翌日、ジュニア管理者はファイルを編集できません。次のうちどれがこの問題を解決しますか？
A. Chmod o+rwx /home/junior_admin/tasklist
B. Chmod $+x /home/junior_admin/tasklist
C. Chmod 666 /home/junior_admin/tasklist
D. Chmod g+s /home/junior_admin/tasklist
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **44**
管理者は、共有NFSファイルシステムtesthost :/testvolumeをマウントポイント/mnt / testvolにマウントし、再起動後もマウントを永続化する必要があります。
次のベストのうち、このタスクを実行するために必要なコマンドを示しているのはどれですか？
A. /etc/sysconfig/installation.cfg
B. /root/anaconda.auto
C. / etc / sysconfig / anaconda / cfg
D. /root/anaconda-ks.cfg
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **45**
システム管理者は、複数のクラウドインスタンスにわたってサードパーティのログ集約エージェントを設定しています。システム管理者は、失敗したSSH試行と使用されたユーザー名のダッシュボードを作成したいと考えています。
次のファイルのうち、エージェントが監視する必要があるのはどれですか？
A. /etc/rsyslog.conf
B. /var/log/audit/audit.log
C. / var / log / monitor
D. /var/log/kern.log
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
ジュニアシステム管理者がSSHセッション用のPKI証明書を生成しました。管理者は、リモートシステムへのパスワードなしで認証を設定したいと考えています。管理者は次のうちどれを実行する必要がありますか？

A. id_rsaファイルのコンテンツをリモートシステムの〜/ .ssh / authorized_keysの場所に追加します。
B. id_rsa.pubファイルのコンテンツをリモートシステムの〜/ .ssh / authorized_keysの場所に追加します。
C. id_rsaファイルのコンテンツをリモートシステムの〜/ .ssh / known_hostsの場所に追加します。
D. id_rsa.pubファイルのコンテンツをリモートシステムの〜/ .ssh / known_hostsの場所に追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
Linuxシステム管理者が新しいWebサーバーをインストールしましたが、起動しようとして失敗しました。管理者は、SELinuxが問題を引き起こしていると疑い、システムを一時的に許可モードにしたいと考えています。次のうち、管理者がこれを達成できるのはどれですか？
A. echo SELINUX=PERMISSIVE >> /etc/sysconfig/selinux
B. sestatus 0
C. setenforce 0
D. chcon httpd_sys_content_t /var/
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **48**
ジュニアLinux管理者がYUMを使用してパッチをインストールしています。管理者は次のコマンドを発行します。
インストールされているyumリスト
コマンドの出力は次のとおりです。
このシナリオと出力を前提として、管理者はこの問題に対処するために次のうちどれを行う必要がありますか？
A. トップ|グレップヤム
B. ps -ef |グレップヤム
C. killall yum
D. renice -n 9 -p 5180
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **49**
ジュニアシステム管理者は、/ scripts / backup.shという名前のバックアップスクリプトをスケジュールし、crontabに正しい変更を加える必要があります。
次のcrontabエントリのうち、毎週月曜日の午前2時5分にスクリプトを実行するのはどれですか。
A. 1 * * 5 2 /scripts/backup.sh
B. 2 5 * * 1 /scripts/backup.sh
C. 5 2 * * 1 /scripts/backup.sh
D. 1 * * 2 5 /scripts/backup.sh
E. 5 2 * * 0 /scripts/backup.sh
正解: **(**正解を表示します**)**
Minute (0 - 59) 0= every minute
Hour (0 - 23) 0= every hour
Day of month (1 - 31)
Month (1 - 12)
Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
Reference:
https://tecadmin.net/crontab-in-linux-with-20-examples-of-cron-schedule/

質問: **50**
管理者はhosts.csvという名前のCSVファイルを持っています。hosts.csvの内容は次のとおりです。
192.168.2.57、lnx1prd.example.com、Linux、Production
192.168.2.58、lnx2prd.example.com、Linux、Production
192.168.1.4、server15.example.com、Windows、Development
管理者は、Linuxサーバーの IPアドレスのみの2番目のコンマ区切りリストを作成する必要があります。
次のコマンドのどれがこのニーズを達成しますか？
A. for ip in $(grep "Linux" hosts.csv | sed "/$1//'); do echo -n "$ip,"; done
B. for ip in $(grep "Linux" hosts.csv | cut -d"," -f1); do echo -n "$ip,"; done
C. for ip in $(awk -F, '{print $1}' hosts.csv | grep "Linux"); do echo -n "$ip,"; done
D. for ip in $(cut -d"," -f1 hosts.csv | grep "Linux"); do echo -n "$ip,"; done
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **51**
システム管理者が、IPアドレス192.168.1.23での断続的なネットワーク接続のトラブルシューティングを行っています。
管理者は、5分間隔で1時間接続を監視したいと考えています。次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. ping -c 60 -i 100 192.168.1.23

B. ping -c 12 192.168.1.23
C. ping -c 12 -i 300 192.168.1.23
D. ping -i 5 192.168.1.23
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
Linuxユーザーは、VPNを使用して、ラップトップから会社のシステムに安全にアクセスします。VPN接続を保護するために最もよく使用されるプロトコルは次のうちどれですか？ （2つ選択してください。）
A. VNC
B. IPSec
C. HTTP
D. SELinux
E. SFTP
F. SSL / TLS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **53**
Linuxシステムでの実行について説明しているベストは次のうちどれですか？
A. コンテナには、Linuxシステムで実行するためのcgroups機能のみが必要です。ネームスペースは、コンテナの作成と管理に必要なLinuxカーネル機能ではありません。
B. コンテナは、カーネル2.6以降で利用可能なLinuxシステムで実行するために機能的に名前空間のみを必要とします。
C. コンテナーはcgroupsおよび名前空間機能を使用してプロセスを分離し、分離された各プロセスにハードウェアリソースを割り当てます。
D. コンテナには、Linuxシステムを実行するためのハイパーバイザーが必要です。Cgroups名前空間は、カーネルに使用される機能ですが、コンテナの実行には使用されません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**
サーバーの空きメモリがほとんどなくなり、応答しなくなっています。次のコマンドセットのどれが問題を最も軽減しますか？
A. df, du, rmmod
B. lsof, lvcreate, mdadm
C. free, fack, partprobe
D. fdisk, mkswap, swapon -a
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **55**

Linux管理者がファイルをリモートサーバーにコピーしようとしましたが、ディスクの空き容量が不足していることを示すエラーメッセージが表示されました。管理者はdfコマンドを発行し、ファイルシステム上の十分な空き領域とiノードを確認しました。
次のコマンドのうち、問題を診断するための最良の方法はどれですか？
A. cat /proc/meminfo
B. lsof -nP | grep deleted
C. du -a / | sort -n -r | head -n 30
D. find / -type f -size +50M
正解: (正解を表示します)

質問: **56**
システム管理者は、3時間前にバックグラウンドで開始された一連のddジョブの現在のステータスを知りたいと考えています。
次のコマンドのどれがこのタスクを達成しますか？
A. sudo killall -HUP dd
B. sudo killall dd
C. sudo killall -USR1 dd
D. sudo killall -TERM dd
正解: (正解を表示します)

質問: **57**
管理者がサービスの構成ファイルを変更しました。サービスはまだ実行中ですが、新しい設定値を使用していません。この問題を修正するのに最適なものは次のうちどれですか？
A. service start
B. kill -HUP
C. renice -10
D. init 0
正解: (正解を表示します)

質問: **58**
管理者は、新しいLinuxマシンをインストールするために起動可能なUSBが必要です。管理者はイメージファイルをダウンロードし、/ tmpディレクトリにLinux_OS.isoという名前を付けました。
次のコマンドのどれがそのタスクを実行しますか？
A. dd input = / tmp / Linux_OS.iso of = / dev / sda bs = 512
B. dd in = / tmp / Linux_OS.iso out = / dev / sdb bs = 512
C. dd if = / tmp / Linux_OS.iso of = / dev / sda bs = 512
D. dd if = / tmp / Linux_OS.iso out = / dev / sdb1 bs = 512
正解: (正解を表示します)
Reference:
the-command-line-way-380fca04e096

質問: **59**
システム管理者がサーバーのパフォーマンスの低下を調査しています。いくつかの診断コマンドを実行した後、管理者はデータを分析します。
サーバーのパフォーマンス低下の原因は次のうちどれですか？
A. ユーザープロセスが使用可能なすべてのCPU時間を消費しました
B. ディスクアクティビティが多い
C. 利用可能なメモリの不足
D. スワップスペースの不足
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
Type 2ハイパーバイザーについて正しいのは次のどれですか？
A. タイプ2ハイパーバイザーは、タイプ1ハイパーバイザーと比較して、ゲストのパフォーマンスを向上させます。
B. タイプ2ハイパーバイザーのみがCPU仮想化機能への直接アクセスを許可します。
C. タイプ2ハイパーバイザーは、別の汎用OSの上で実行されます。
D. タイプ2ハイパーバイザーは、多くの場合、ベアメタルまたはネイティブハイパーバイザーと呼ばれます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **61**
管理者は、ファイルシステムがいっぱいになるという警告を受け取り、/ tmp / largelogfileにある大きなファイルを識別します。管理者はファイルを削除しますが、ファイルシステムのスペースは回復しません。
管理者が問題を特定するのに役立つのは、次のコマンドのうちどれですか？
A. lsof | grep largelogfile
B. ps -ef | grep largelogfile
C. pkill / tmp / largelogfile
D. pgrep largelogfile
正解: **A (**コメントを発表する**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
Linux管理者は、ディレクトリ内のいくつかのファイルをGitリポジトリに追加する必要がありますが、いくつかのローカルを除外する必要があります
スクリプトによって時折作成される.tmpファイル。
このタスクを実行するための最良の方法は次のうちどれですか？
A. git add -x .tmp *
B. echo .tmp >> .gitignore
C. rm -rf .tmp
D. git rm .tmp
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **63**
管理者はサーバーでの不審なアクティビティを確認しており、過去24時間以内にシステムにログインしたユーザーを特定する必要があります。これを決定するために管理者は次のコマンドのどれを実行する必要がありますか？
A. だれ
B. ID
C. 最後
D. usermod
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **64**
Linux管理者は、/ etc / timezoneファイルを調べ、タイムゾーンをカリフォルニアからニューヨークに一時的に変更する必要があると判断します。次のコマンドのどれがこれを達成しますか？
A. export TZ=America/New_York
B. sed -f TZ=America/New_York
C. printf TZ=America/New_York
D. cat TZ=America/New_York
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **65**
ファイルサーバーは、社内のチームメンバー間で/ shareというディレクトリを共有しています。ファイル共有は、すべての権限と属性を保持したまま、serverAからserverBにある/ newshareに移動する必要があります。次のコマンドのどれがこのタスクを最もよく達成しますか？
A. rsync -aHAX /share/* serverB:/newshare
B. dd if=/share/* of=serverB:/newshare
C. mirrorlv /share/* serverB:/newshare
D. tar -cvf /share/* serverB:/newshare
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **66**
システムの再起動後にカーネルパニックメッセージを引き起こす可能性があるのは次のうちどれですか？
A. USBデバイスの障害
B. プロセッサの障害
C. PXEブートの失敗
D. ドライブ障害
正解: **(正解を表示します)**

質問: **67**
システム管理者は、サーバーのメンテナンスを行う必要があります。
次のコマンドのうち、管理者を適切なランレベルに配置するのはどれですか？
A. init 3
B. telinit 6
C. telinit 1
D. init 0
正解: **(正解を表示します)**

質問: **68**
管理者は、サーバーが実行しているCPUのタイプを確認する必要があります。この情報が含まれているファイルは次のうちどれですか？
A. /etc/devices/info.conf
B. / sys / dev / cpuinfo
C. / proc / cpuinfo
D. / dev / proc / cpu
正解: **(正解を表示します)**

質問: **69**
システム管理者は、会社のコードをDebianパッケージに変換する方法に関する指示を内部Wikiに文書化します。命令には、コンパイルに使用されるコマンド、実行する必要のあるテスト、生のコードをaptまたはdpkgが管理できるパッケージに変換するコマンド、および各コマンドが含まれます。
これは次のうちどれが例ですか？
A. コードとしてのインフラストラクチャ
B. 構成管理
C. 手順
D. 属性
正解: **C (コメントを発表する)**

質問: **70**

Linuxの若手管理者が、プロセスを実行するときにアプリケーションが優先度0を取る必要があるシステムを最適化しています。管理者はpsコマンドを実行し、次の出力を受け取ります。
このシナリオで、この問題に対処する手順は次のうちどれですか？
A. renice -p 0〜n8481コマンドを発行します
B. renice -p 8481コマンドを発行します
C. ronice -n 0 -p 8481コマンドを発行します
D. renice -n 8481コマンドを発行します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **71**
Linux管理者は、重大度レベルがクリティカル以上のログメッセージをcronユーティリティからコンソールに記録するように設定したいと考えています。次のうちどれがこの目的を達成しますか？
A. Edit the /etc/logrotate.conf file to include the line cron.emerg.* /dev/console
B. Edit the /etc/logrotate.d/cron file to include the line cron.emerg.* /dev/console
C. Edit the /etc/rsyslog.conf file to include the line cron.emerg.* /dev/console
D. Edit the /etc/rsyslog.d/conf file to include the line cron.emerg.* /dev/console
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **72**
dracutコマンドは、次の目的で使用されます。
A. ブートマネージャー構成ファイルを作成します。
B. ブートローダー実行可能ファイルを作成します。
C. モジュールをプリロードするための初期RAMDiskイメージを作成します。
D. OSの起動に使用されるLinuxカーネルイメージをコンパイルします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **73**
システムにインストールされているPCIデバイスをLinuxユーザーに知らせるコマンドは次のうちどれですか。
A. cat / proc / devices / pci
B. cat / proc / sys / dev
C. lsdev
D. lspci
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **74**
Linux管理者のAnnは、プライベートGitリポジトリにスクリプトを保存しています。アンが変更をコミットするたびにログインとパスワードを入力しないようにするために、アンが使用する必要があるコマンドは次のうちどれですか？

A. Git init shared-true
B. Git config credential.help cache
C. Echo authe n tapprove ">> .git/config
D. Git credential approve
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **75**
Linuxサーバーには複数のIPがあります。Linux管理者は、HTTPサーバーポートが正しいIPにバインドされているかどうかを確認する必要があります。
次のコマンドのうち、このタスクを実行するのに最適なものはどれですか？
A. ip
B. ルート
C. nslookup
D. ホスト
E. netstat
正解: **E (**コメントを発表する**)**

質問: **76**
ユーザーは、ユーザーVLANからcollaborate.company.comにアクセスできないと報告していますが、DMZからシステムのWebページに接続する際に問題はありません。システムで実行されるコマンドからの次の出力があるとします。
次のうち、ユーザーがユーザーVLANからシステムにアクセスできない理由と、管理者がこの問題を修正する方法を説明しているのはどれですか。
A. DNSサーバーのIPアドレスが正しくないため、ユーザーはシステムにアクセスできません。この問題の修正は、正しいIPを指すようにDNS構成を編集することです。
B. 接続ポートが正しくないIPで実行されているため、ユーザーはシステムにアクセスできません。この問題の修正は、すべてのインターフェイスでリッスンするように構成ファイルを編集することです。
C. デフォルトゲートウェイのインターフェースが間違っているため、ユーザーはシステムにアクセスできません。この問題の解決策は、デフォルトゲートウェイを適切なインターフェイスに設定することです。
D. IPサブネットマスクが/ 24であるため、ユーザーはシステムにアクセスできません。この問題の修正は、IPサブネットマスクを/ 16に設定することです。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新

版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　485問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
システム管理者は単純なパッケージをインストールしますが、Linuxシステムは次のエラーを返します :rpmdb openは失敗します。RPMデータベースに問題があるかどうかを確認するには、システム管理者が次のコマンドを実行します。
この問題を解決するために、システム管理者がNEXTを実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか。
A. cd/var/lib/rpm; rm -f _db*; rpm --rebuilddb; yum clean all
B. cd/var/lib/rpm; rpm -qd; rpm --rebuilddb; yum clean all
C. cd/var/lib/rpm; rpm -qa; rm -f _db*; yum clean all
D. cd/var/lib/rpm; rpm --rebuilddb ; rm -f _db*; yum clean all
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **78**
サーバー管理者は、サーバーの1つがIPを持つゲートウェイに接続できないことに気づきました 10.10.0.1。
サーバーのデフォルトゲートウェイを決定するために、管理者が実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. ifconfig
B. ルート-n
C. ip a default-gw
D. nslookup
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **79**
Linux管理者は、許可されていないユーザーがLinuxサーバーにリモートでログインしようとしているのではないかと疑っています。
どれ
管理者は最初に次のうちどれをチェックする必要がありますか？
A. / var / log / messages
B. / var / log / secure
C. / var / log / dmesg
D. / var / log / kern.log
正解: **B (**コメントを発表する**)**
What's logged?
RedHat and CentOS based systems use this log file instead of /var/log/auth.log. It is mainly used to track the usage of authorization systems. It stores all security related messages including

authentication failures. It also tracks sudo logins, SSH logins and other errors logged by system security services daemon.

質問: **80**
企業のサーバーセキュリティポリシーには、管理者以外のユーザーがパスワードハッシュを読み取れないようにする」と記載されています。管理者は、サーバーがこのポリシーを満たしていることを確認するために、次のファイルの権限を確認する必要がありますか？
A. / etc / group
B. / etc / passwd
C. / etc / shadow
D. / etc / security / limits.conf
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **81**
仮想プライベートクラウドにデプロイされるアプリケーションのレイテンシーを削減するために、企業は次のうちどれを使用する必要がありますか？
A. ネットワークアドレス変換
B. マルチアベイラビリティーゾーン
C. 直接接続
D. 仮想ロードバランサー
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **82**
リモートシステムへのSSHアクセスを要求するときに、ユーザーが誤ってid_rsaキーを管理者に電子メールで送信しました。ユーザーは次のうちどれを行う必要がありますか？
A. そのキーの使用を停止し、ssh-keygenを実行して新しいキーペアを生成します。
B. id_rsaキーファイルを削除し、代わりにid_rsa.pubキーファイルを送信します。
C. 管理者にリモートシステムでchmod 600id_rsaを実行するように依頼します。
D. ssh-addコマンドを実行して、リモートシステムをknown_hostsに追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **83**
Linux管理者がローカルディスクの代わりにネットワークインターフェイスカードを介してLinuxサーバーをリモートで起動するために使用できる起動方法は次のうちどれですか？
A. NTP
B. PXE
C. NFS
D. キックスタート
正解: **(**正解を表示します**)**

Pixie, is a set of standards that enables a computer to load an operating system (OS) over a network connection. PXE can be used to quickly install an OS and is commonly used for both servers and clients. It may also be called PXE boot, boot from network, network boot or local area network boot.

質問: **84**
システム管理者は、サードパーティベンダーのオフサイトに保存されていたシステムバックアップファイルの最新のコピーを取得しました。システム管理者は、バックアップ以降にデータが変更されていないことを検証したいと考えています。
次のうち、データが同じままであることを最もよく検証するのはどれですか？
A. データに対してMD5ハッシュを実行します。
B. バックアップからSCPを実行します。
C. 最後の完全バックアップから復元します。
D. rsyncを実行します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **85**
Linux管理者がローカルラップトップで新しいWebアプリケーションをテストしており、ラップトップのログに次の403エラーが一貫して表示される
Webサーバーは正常に起動しますが、監査ログにエラーが生成されます。この監査メッセージを防止するには、次の設定のうちどれを有効にする必要がありますか？
A. httpd_enable_homedirs = 1
B. httpd_enable_scripting = 1
C. httpd_enable_cgi = 1
D. httpd_can_network_connect = 1
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **86**
次のLinux GUI環境のうち、Konsoleアプリケーションが最も見つかる可能性が最も高いのはどれですか？
A. Cinnamon
B. Gnome
C. MATE
D. Unity
E. KDE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **87**
管理者は、comptiaという名前のユーザーをシステム管理者グループに追加したいと考えています。次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？

A. Useradd -sG Wheel comptia
B. sudo-sGホイールコンプティア
C. visudo-sGホイールコンプティア
D. Usermod-sGホイールコンプティア
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **88**
管理者が新しいLinuxサーバーを構成していて、リムーバブルメディアをローカルにインストールするために以前にダウンロードしたファイルからシステムを起動したいと考えています
a。管理者が選択する必要があるブートオプションは次のうちどれですか？
A. HTTP
B. NFS
C. ISO
D. PXE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **89**
管理者がLinuxファイアウォールを使用して192.168.10.24へのSSH接続をブロックしようとしています。ルールを実装した後、192.168.10.24にSSH接続しようとすると、接続拒否エラーが表示されます。
MOSTが実装された可能性があったルールは次のうちどれですか？
A. iptables -A -p tcp -d 192.168.10.24 -dropt 22 -j DROP
B. iptables -A -p tcp -d 192.168.10.24 -dropt 22 -jフォワード
C. iptables -A -p tcp -d 192.168.10.24 -dropt 22 -j拒否
D. iptables -A -p tcp -d 192.168.10.24 -dropt 22 -j REJECT
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
システム管理者は、一般的な仮想化ソフトウェアをインストールしようとしているときにエラーを受け取ります。ソフトウェア仕様には、プロセッサがIntel命令による仮想化をサポートする必要があると記載されています。追加の要件では、プロセッサは暗号化/復号化を高速化し、ハイパースレッディングを使用する必要があると述べています。プロセッサに関する次の出力があるとします。
fpu ume depse tsu msr pae mce cx8 apic sep mtrr pae mca cmov pat pse36 cflusm mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc pni pclmulqdq ssse以下は、エラーの最も可能性の高い理由ですか？
A. プロセッサはIntelではなくAMD命令をサポートしています。
B. プロセッサは仮想マシン内で実行されています。
C. プロセッサは復号化を高速化できません。
D. プロセッサはハイパースレッディングをサポートしていません。

正解: (正解を表示します)

質問: **91**
次のディレクトリのどれにvmlinuzファイルがありますか？
A. / bin
B. / boot
C. / etc
D. / proc
正解: (正解を表示します)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**
管理者は、オフサイトのNFSサーバーへの接続を最適化しようとしています。
次のコマンドのうち、ネットワーク上のホップ間のパケットサイズの問題を最もよく表示するのはどれですか？
A. ping
B. tracert
C. トレースパス
D. nmap
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **93**
ジュニアシステム管理者のAnnは、/ etc / yum.confファイルに行を追加する必要があります。ただし、行を追加しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
アンはいくつかの診断を実行して根本原因を見つけようとします。
/ etc / yumにコンテンツを書き込むために、Annが実行する必要があるコマンドはどれですか？
A. chmod 755 /etc/yum.conf
B. setfacl -m m :rw /etc/yum.conf
C. chattr -I /etc/yum.conf
D. setenforce 0
正解: (正解を表示します)
https://www.linuxtoday.com/upload/5-chattr-commands-to-make-important-files-immutable-unchangeable-in-linux-141004025008.html

質問: **94**
Linuxシステムでデフォルトのプリンターを表示するコマンドは次のうちどれですか？
A. lpr
B. lpq
C. lpstat
D. lspci
正解: **C (**コメントを発表する**)**
https://staff.eecis.udel.edu/docs/printing/linux/#:~:text=To%20find%20the%20default%20printer,want%20Asto%20make%20the%20default.
https://www.computerhope.com/unix/ulpstat.htm

質問: **95**
サイトの信頼性エンジニアが最新の構成管理スクリプトを更新し、テストまたはパッチと呼ばれるワークストリームにコミットしました。Linux管理者は、これらの最新のワークストリームをサーバーに取得できるようにしたいと考えています。使用するのに最適なGit属性は次のうちどれですか？
A. プル
B. ログ
C. フェッチ
D. ブランチ
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **96**
Linuxユーザーは、/ etc /resolv.confファイルの内容をミラーリングするnewfileという名前のファイルをホームディレクトリに作成する必要があります。
次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. cat /etc/resolv.conf> / home / user / newfile
B. grep /etc/resolv.conf </ home / user / newfile
C. printf /etc/resolv.conf> / home / user / newfile
D. echo /etc/resolv.conf> / home / user / newfile
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **97**
ユーザーは、システムが起動するたびにランレベル2、3、4、および5で起動するようにアプリケーション 「myapp」を構成したいと考えています。
次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. chkcinfig myapp --levels 2-5
B. systemctl --levels 2345 on
C. 2345のsystemctl myapp

D. chkconfig --level 2345 myapp on
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **98**
Linux管理者は、パッケージマネージャを使用してパッケージnewprogram.x86_64.rpmをインストールしようとします。
管理者は、実行されたコマンドが非推奨のパッケージマネージャーを使用していたことを示す警告を受け取ります。警告を回避してnewprogram.x86_64.rpmプログラムをインストールするために、管理者は次のコマンドのどれを使用する必要がありますか？
A. #apt-get install newprogram.x86_64.rpm
B. #dpkg -i newprogram.x86_64.rpm
C. #rpm -e newprogram.x86_64.rpm
D. #dnf install newprogram.x86_64.rpm
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **99**
システムに接続されているワイヤレスデバイスのステータスを確認するために使用できるのは、次のうちどれですか？
A. lsusb
B. ifconfig
C. netstat
D. iwconfig
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **100**
Linuxユーザーは、SMTPポートを介してmail.foo.comという名前のリモート電子メールサーバーに接続する必要があります。
次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. traceroute mail.foo.com 25
B. netcat mail.foo.com 25
C. traceroute mail.foo.com 110
D. netcat mail.foo.com 110
正解: **B (**コメントを発表する**)**
https://www.linuxjournal.com/content/sending-email-netcat

質問: **101**
ボリューム上にファイルを作成中に、Linux管理者は次のメッセージを受け取ります。デバイスにスペースが残っていません。df -mコマンドを実行すると、管理者は使用量の50%が残っていることに気付きます。データを失うことなく問題を分析するために管理者が行うべき次のステップは次のうちどれですか？

A. df -iコマンドを実行し、inodeの枯渇に注意してください
B. df -hコマンドを実行し、スペースの枯渇に気づく
C. df -Bコマンドを実行し、ブロックサイズを確認します
D. df -kコマンドを実行し、ストレージの枯渇に気づく
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **102**
管理者は、httpdWebサーバーでホストされているWebサイトがロードされていないことに気づきました。さらに検査すると、
管理者は、実行中のhttpdプロセスがないことを知ります。サービス開始時、サイト運営
プロセスが再び消える前に、数分間正しく。
管理者がトラブルシューティングを行う前に、最も可能性が高いと考えるべきものは次のうちどれですか
問題？
A. 最近更新された共有ライブラリにより、互換性の問題が発生し、httpdが原因で停止します
B. 使用可能なメモリが少ないためにメモリ不足キラーがアクティブ化され、カーネルがメモリを強制終了しました
自動的に処理します。
C. CPUの負荷が大きすぎるため、CPUが過熱し、カーネルがプロセスを自動的に強制終了します。
CPUをクールに保ちます。
D. Webサーバーが接続する外部データベースがオフラインであるため、実行によりhttpdが停止します
エラー。
E. サーバーが断続的にネットワークへのアクセスを失い、httpdの停止をトリガーするソケットエラーが発生します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **103**
システム管理者は、リモート実行エンジンを使用して、ネットワーク内の各IPアドレスを反復処理し、リモートホストでスクリプトを実行します。スクリプトは、リモートシステムのホスト名、IPアドレス、OSディストリビューション、およびシステムの稼働時間をキャプチャします。スクリプトの出力は、将来の処理のために管理者のローカルワークステーションに保存されます。
これは次のうちどれが例ですか？
A. コードとしてのインフラストラクチャ
B. 在庫
C. エージェントレス
D. パフォーマンス監視
E. ビルド自動化
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **104**
PXEを介した無人サーバーのインストールで使用されるのは次のうちどれですか？
A. キックスタート
B. YAML
C. Cloud-init
D. コンテナ画像
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **105**
Linux管理者は、外部SQLデータベースに接続するWebサーバーを構成しています。ただし、Webアプリケーションを起動すると、ログに次のエラーメッセージが表示されます。
この問題を解決するための最良の方法は次のうちどれですか？
A. restorecon -rv / var / www / html
B. echo 0> seLinux / enforce
C. sed -1 s/'SELINUX。'/ SELINUXpermissive // etc / selinux / config
D. setseboo1 -p http-can-network_connect_db 1
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **106**
Linuxシステム管理者は、/ etc / httpd /にあるWebアプリケーションサーバー構成ファイルのソースコード管理を実装しています。管理者が最初に実行する必要がある手順は次のうちどれですか？
A. 「gitclone」を使用してリモートリポジトリのクローンを作成します
B. 「gitinit」を使用して新しいリポジトリを作成します
C. 「gitcommit」を使用してリモート変更を取得します
D. 「gitconfig」を使用してgitのディレクトリを構成します
正解: **(**正解を表示します**)**
git-init - Create an empty Git repository or reinitialize an existing one git-config - Get and set repository or global options

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**

Linusサーバーをクラウドにプロビジョニングするために定義ファイルを使用する場合のベストプラクティスと見なされるのは、次のうちどれですか？
A. コードとしてのインフラストラクチャ
B. 継続的インテグレーション
C. ビルド自動化
D. コンテナオーケストレーション
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **108**
Linux管理者は、デフォルト構成を使用して新しいHTTPサーバーを実装しました。ネットワーク上のユーザーは誰もサーバーにアクセスできません。ネットワーク上またはユーザーのワークステーションに問題がない場合、次の手順のどれが問題を分析して解決しますか？
A. netcatを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443でアクセスできるようにWebへの静的ルートを構成します
B. ルートを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443でのアクセスを許可するようにファイアウォールを構成します
C. netstatを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および443でのアクセスを許可するようにファイアウォールを構成します
D. ルートを実行してポートが正しくバインドされていることを確認し、ポート80および
443
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **109**
Linux管理者は、要求の発生を許可しながら、pingコマンドのセキュリティイベントをログに記録するようにサーバーを構成しています。Linuxサーバーは、AppArmorを使用してセキュリティサービスを管理しています。
次のコマンドのどれが最良のオプションですか？
A. aa-制限なし/ bin / ping
B. aa-complain / bin / ping
C. aa-enforce / bin / ping
D. aa- / bin / pingを無効にします
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **110**
Linux管理者は、システム全体でSELinuxコンテキストを復元しています。次のコマンドのうち、このタスクを完了するための最良のオプションはどれですか？
A. setenforce 0 && reboot
B. setfacl -bR / && reboot
C. touch /.autorelabel && reboot
D. restorecon / && reboot

正解: **D** (コメントを発表する)
Reference:
selinux_users_and_administrators_guide/sect-security-enhanced_linux-working_with_selinuxselinux_contexts_labeling_files

質問: **111**
ジュニアLinux管理者がシステム全体の構成設定をセットアップしています。目標は、PATH環境変数に、Linuxシステムにログインするすべてのユーザーの次の場所が含まれるようにすることです。
管理者は、端末で次のコマンドを発行します。
それぞれ、これらのコマンドの出力は次のとおりです。
この出力が与えられた場合、管理者がこの問題に対処するために実行するベストアクションは次のうちどれですか？
A. テキストエディターを使用して/ etc / profileファイルを更新し、PATH要素に移動し、不足している場所を追加して、を実行します。/ etc / profileコマンドを使用して、変更を更新します。
B. テキストエディターを使用して/ etc / profileファイルを更新し、PATH要素に移動し、不足している場所を追加し、bashプロセスを再起動して変更を更新します。
C. テキストエディターを使用して/etc/profile.dファイルを更新し、PATH要素に移動し、不足している場所を追加し、再起動して変更を更新します。
D. テキストエディターを使用して/etc/profile.dファイルを更新し、PATH要素に移動して不足している場所を追加し、bash_completion.shスクリプトを実行して変更を更新します。
正解: (正解を表示します)

質問: **112**
Linux管理者は、HTTPポート8080で実行されているWebサーバーの前にWebアプリケーションファイアウォールをインストールし、HTTPサーバーを正常に起動しました。ただし、インターネットブラウザでアプリケーションのURLを開いた後、管理者はアプリケーションが機能しないことを発見しました。管理者は次の診断手順を実行しました。
sysctl -aコマンドの出力：
iptables -Lコマンドの出力：
netstat -nltopの出力|grep "8080"：
カーネルレベルで問題を永続的に修正するために管理者が実行する必要がある次の手順は次のうちどれですか。
A. iptablesルールを追加しますiptables -A FORWARD-m state --state NEW -p tcp --dport 8080 -j ACCEPTその後、httpdデーモンを再起動します
B. sysctl -w net.ipv4.ip_forward = 1次にsysctl -w /etc/sysctl.confを実行して変更を有効にします
C. iptablesルールを追加しますiptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 8080 -j次にhttpdデーモンを再起動します

D. /etc/sysctl.confファイルを編集し、net.ipv4.ip_forward = 1を追加してから、sysctl -p / etc / sysctl.confを実行して変更を有効にします
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **113**
Linux管理者は、単一のネットワークインターフェイスを備えた物理マシン上でいくつかの仮想マシンとコンテナを実行する必要があります。次のネットワークのうち、管理者が外の世界とつながることができるのはどれですか？
A. VPN
B. ブリッジング
C. VLAN
D. ボンディング/チーミング
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **114**
新しいHTTPS Webサービスがサーバーにデプロイされています。Linux管理者は、トラフィックがシステムファイアウォールを通過して新しいサービスに流れるようにするために、次のコマンドのうちどれを使用する必要がありますか？
A. iptables -I OUTPUT -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
B. iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
C. iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
D. iptables -I INPUT --dport 443 -j ACCEPT
正解: (正解を表示します)

質問: **115**
システム管理者が新しいカーネルモジュールを構成しましたが、再起動後に動作しなくなりました。システム管理者がサーバーの起動時にモジュールの問題を確認できるのは、次のうちどれですか？
A. modinfo
B. dmesg
C. lsmod
D. modprobe
正解: (正解を表示します)

質問: **116**
管理者がサーバーにリモートでログインし、システムがVMであるかどうかを確認したいと考えています。次のコマンドのどれがこれを助けるでしょうか？
A. vmstat
B. dmesg
C. 上

D. ps
正解: (正解を表示します)

質問: **117**
ApacheWebサーバーは最近Debian / Ubuntuサーバーにインストールされました。Webサーバーに障害が発生し、別のパーティションのログメッセージを確認すると、ディスク容量が不足しているためにインストールが正しく完了していないことがわかります。
ファイルをクリアした後、システム管理者はインストールの再実行を要求しました。
次のコマンドラインのどれがこのタスクを実行しますか？ （2つ選択してください。）
A. apt-get install apache2
B. apt-get --purge remove acache2
C. apt-get --reinstall install apache2
D. apt-get --reinstall apache2
正解: (正解を表示します)

質問: **118**
ユーザーのジョーはサーバーにログインできず、システム管理者と契約して問題を調査します。
管理者は/ etc / passwdファイルを調べて、次のエントリを検出します。
joe：x：505：505 :: / home / joe：/ bin / false
問題を解決するために、管理者が実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. useradd -s /bin/bash joe
B. passwd -u joe
C. chage -E -1 joe
D. usermod -s /bin/bash joe
正解: (正解を表示します)

質問: **119**
Linux管理者がパブリッククラウドプロバイダーを使用して、会社のWebサイトのサーバーをホストしています。管理者はプロバイダーのツールを使用して、サーバーの展開方法を定義するJSONファイルを作成しました。管理者が使用したテクニックは次のうちどれですか？
A. ビルドの自動化
B. 自動構成
C. コードとしてのインフラストラクチャ
D. サービスとしてのプラットフォーム
正解: (正解を表示します)

質問: **120**
新しいビデオカードが顧客のワークステーションに追加されました。新しいビデオカードを正しく機能させるには、システム管理者がLinuxワークステーションのnouveauビデオドライバのサポートを削除する必要があります。

次のうちどれがこのタスクを実行しますか？
A. rmmod -fnouveauを使用します。
B. ブラックリストnouveauを/etc/modprobe.conflに追加します。
C. modprobe -Rnouveauを使用します。
D. ブラックリストnouveauを/etc/modprobe.d/blacklist.conflに追加します。
正解: (正解を表示します)

質問: **121**
システム管理者がSSHでサーバーにアクセスしようとしています。Linux管理者は、リモートサーバーのSSHキーが接続できなかったことを確認します。次のエラーメッセージが表示されています。
管理者がSSH経由でサーバーにアクセスするには、次のうちどれを変更する必要がありますか？
A. OpenSSH
B. SSL
C. SELinux
D. パスワード
正解: (正解を表示します)

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **122**
以下は、ユーザーの.bashrcファイルの部分的なリストを表しています。
HISTSIZE = 800
HISTFILESIZE = 1000
umask 2002
HISTCONTROL = ignoreboth
ユーザーが端末を開くと、エラーメッセージが表示されます。
8進数が範囲外
エラーの発生を防ぐために、部分的な.bashrcの次の行のどれを変更する必要がありますか？
A. HISTSIZE = 800
B. HISTFILESIZE = 1000
C. umask 2002
D. HISTCONTROL = ignoreboth
正解: (正解を表示します)

質問: **123**
ジュニアLinux管理者がローカル名解決を更新して、IPv6をサポートしています。管理者はコマンドcat / etc / hostsを発行し、次の出力を受け取ります。
127.0.0.1 localhost
このタスクを実行するには、管理者が次のアクションのうちどれを実行する必要がありますか？
A. / etc / hostsファイルを変更し、ファイルに0.0.0.0 localhostエントリを追加します。
B. / etc / hostsファイルを変更し、:: 1 localhostエントリをファイルに追加します。
C. / etc / hostsファイルを変更し、ipv6 localhostエントリをファイルに追加します。
D. / etc / hostsファイルを変更し、ipv4 localhostエントリをファイルに追加します。
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **124**
システム管理者は、実稼働中のシステムのDNS情報を確認したいと考えています。
次のうちどれがこの情報を提供しますか？
A. dig -x 10.10.20.21 @ 10.10.1.10
B. whois -r -h 10.10.1.10 10.10.20.21
C. ルート10.10.20.21 gw 10.10.1.10
D. nmap -R 10.10.20.21 10.10.1.10
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **125**
新しいLinuxハードウェアのステージングの最後のステップで、GRUB2がシステムドライブにインストールされます。新しいLinuxインストールにおけるGRUB2の役割を説明しているBESTは次のうちどれですか。
A. 管理者タスクのショートカットを作成するためのメニューを提供します。
B. 特別なシェルスクリプトを実行するためのメニューを提供します。
C. ハードドライブをパーティション分割する方法を提供します。
D. 起動時にLinuxカーネルにパラメーターを渡す方法を提供します。
正解: **B (**コメントを発表する**)**
Reference:
configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader/

質問: **126**
Linux管理者が共有端末上のリモートホストへの接続をテストしています。管理者は、コマンドの実行中に他のユーザーが端末にアクセスできるようにします。
管理者が使用する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. bg ping remotehost
B. ping remotehost＆
C. ping remotehost <結果

D. fg pingリモートホスト
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **127**
新しい企業ポリシーでは、すべての企業のラップトップでBluetoothを無効にする必要があると規定されています。次のコマンドのどれがBluetoothの使用を無効にしますか？
A. "modprobe bluetooth"をエコーする> /etc/modprobe.d/modprbe-bluetooth
B. echo "rmod bluetooth"> /etc/modprobe.d/rmmod-bluetooth
C. echo "kill bluetooth"> /etc/modprobe.d/kill-bluetooth
D. echo "blacklist bluetooth"> /etc/modprobe.d/blacklist-bluetooth
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **128**
Linux管理者は、ディスク使用量が多いユーザーを識別する必要があります。管理者は＃du -s / home / *コマンドを実行し、次の出力を取得します。
出力に基づいて、User3が使用するディスク容量が最大になります。ファイル領域をクリーンアップするには、管理者は、ディスク領域を最も使用している特定のファイルに関する詳細情報を見つける必要があります。
次のコマンドのどれがこのタスクを完了しますか？
A. df -k /home/User/files.txt
B. du -sh / home / User /
C. を見つけます。-name / home / User3 -print
D. du -a / home / User3 / *
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **129**
管理者は、システムユーザーの暗号化されたパスワードのリストを表示する必要があります。管理者が読む必要があるLinuxファイルは次のうちどれですか？
A. /etc/shadow
B. /etc/skel
C. /etc/pw
D. /etc/passwd
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **130**
管理者は、/ var / www / html / old_reportsという名前のWebサーバー上のディレクトリに気付きました。このディレクトリは、Webからアクセスできなくなっています。次のコマンドのどれがこのタスクを実行しますか？
A. chgrp root / var / www / html / old_reports
B. setenforce apache / var / www / html / old_reports

C. chown apache / var / www / html / old_reports
D. chmod 000 / var / www / html / old_reports
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **131**
ローカルWebトラフィックを監視およびログに記録するには、次のLinuxサーバーの役割のどれをインストールする必要がありますか？
A. HTTPサーバー
B. ネームサーバー
C. プロキシサーバー
D. SSHサーバー
E. AAAサーバー
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **132**
Linux管理者がテスト環境をセットアップしており、運用サーバー名を使用して別のテストサーバーに接続する必要があります。管理者は、テスト環境を使用するために、DNSが返すホスト名をオーバーライドする必要があります。この目標を達成するために、各テストシステムで実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？
A. #ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0 && rndc reload production.company.com
B. #hostnamectl set-hostname "192.168.1.100 production.company.com"
C. #echo "192.168.1.100 production.company.com" >> / etc / hosts
D. #grep -i IP "$ {ip addr show} production.company.com"> /etc/resolv.conf
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **133**
次の構成管理ツールのうち、エージェントレスと見なされるものはどれですか？
A. Ansible
B. シェフ
C. 塩
D. オペット
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **134**
技術者は、ネットワークトラフィックがローカルサブネット内に保持されるようにすることで、機密性の高いワークステーションを保護したいと考えています。このタスクを実行するために、技術者は次のコマンドを実行します。
エコー0> / proc / sys / net / ipv4 / ip_default_ttl
技術者は、予想される結果を確認するために次のコマンドのどれを使用できますか？ （2つ選択してください。）

A. traceroute
B. iperf
C. arp
D. ルート
E. tcpdump
F. ip
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **135**
ジュニア管理者がカーネルモジュールをインストールしています。管理者には、完了する必要のある次のタスクの概要を示すチェックリストが提供されます。
現在インストールされているモジュールのバージョンを表示します。
起動時にロードされたモジュールを表示します。
これらのタスクを実行するために使用されるコマンドは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。）
A. depmod
B. rmmod
C. dmesg
D. cat /etc/issue
E. lsmod
F. insmod
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **136**
システム管理者は、サーバー上のisofsモジュールを無効にしたいと考えています。
管理者がisofsモジュールが現在使用されているかどうかを確認できるのは次のうちどれですか？
A. insmod
B. rmmod
C. modprobe
D. lsmod
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu **485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **137**
ワークステーションからNFSサーバーに大きなファイルを転送しようとすると、ユーザーから異常な速度低下が報告されています。
管理者はtracepathを実行し、次の出力を取得します。
次のベストのうち、問題と考えられる解決策を説明しているのはどれですか？
A. 中間ルーターに遅延があります。パスMTUを増やして補正します。
B. 中間ルーターでドロップされたパケットがあります。ネットワークチームと協力して問題を修正します。
C. パスMTUがソースMTUよりも低くなっています。ソースMTU設定を減らします。
D. ストレージデバイスに遅延があります。ストレージチームと協力して問題を修正してください。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**XK0-004J**問題集はJPNTest.com提供され、**XK0-004J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**XK0-004J**試験問題集を提供します。JPNTest.com XK0-004J試験問題集はもう更新されました。ここで**XK0-004J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/XK0-004J-mondaishu　**485**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」