

HP.HPE0-J55.v2019-08-12.q37

試験コード : HPE0-J55
試験名称 : Building HPE Storage Solutions
認証ベンダー : HP
無料問題の数 : 37
バージョン : v2019-08-12
ページの閲覧量 : 669
問題集の閲覧量 : 8570

<https://www.jpnsiken.com/shiken/HP.HPE0-J55.v2019-08-12.q37.html>

質問: 1

オブジェクトストレージとしてStoreOnce CloudBankからなるソリューションをどの顧客に提案しますか

プラットフォーム？

- A. クラウドベースのデータ複製ソリューションを探しているStoreOnce 3100のお客様。
- B. CloudBankストアに直接バックアップするためのソリューションを探しているお客様。
- C. クラウドバックアップからStoreOnce NASおよびVTLへのコピーを探しているお客様。
- D. クラウドベースのデータ保護ソリューションを探している3PARのお客様。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

顧客がMSL2024でボトルネックの問題を抱えているため、特定の製品を識別できません。原因。どのような診断ツールが問題を特定するのに顧客を助けることができますか？

- A. HPE InfoSight
- B. HP MSLオプティマイザ
- C. HPライブラリとテープツール
- D. HPE OneView

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

どのコンポーネントがサーバーから通信プロトコルスタック (TCP / IP) の処理をシフトするか

ネットワークインターフェイスカード (NIC) にプロセッサ、CPUのオーバーヘッドを削減して使用する？

- A. ネットワークスイッチ
- B. ソフトウェアiSCSIイニシエータ
- C. GBIC
- D. TCPオフロードエンジン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

SANファブリックトポロジを設計するとき、どのパラメータがデータの可用性に影響しますか？ (2つ選んでください。)

- A. バッファクレジット
- B. SFP速度
- C. ISLトランキング
- D. 電源ワット数
- E. スイッチ数

正解: C,E ([コメントを發表する](#))

質問: 5

ある顧客が2つのオンプレミスのデータセンターで古い4 Gb SANスイッチを交換しました。新しい32Gb SAN

SWオプティクスを備えたスイッチは、32Gbに設定されたポート速度で接続を確立できません。

指定された速度でこの接続の問題を引き起こす可能性がありますか？

- A. ISLリンクはLWオプティクスで設定する必要があります。
- B. スwitchにファブリックライセンスがありません。
- C. データセンター間のマルチモードファイバの長さの種類。
- D. ポートバターのクレジットは低速に設定されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

HP 3PAR StoreServの既存のお客様は、新しくインストールした3PARシステムをSSMCに追加したいと考えていますが、

メニューに[Add storage system]オプションが表示されません。

SSMCに新しい3PARシステムを追加するにはどうすればいいですか？

- A. SSMC詳細モードを有効にします
- B. SSMC管理者コンソールにログオンします
- C. アレイ上のSSMCライセンスをアクティブ化します
- D. アレイ上のWSAPIサービスを有効にします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

顧客は長期データを必要とする新しいアプリケーションのためのストレージソリューションを展開する必要があります

保護、保持、不変性、および1回書き込み、多数読み取り (WORM) データアクセスによる暗号化

ポリシー。

どの商品をおすすめしますか？

- A. ダブルテイク
- B. HP StoreEasy
- C. HP StoreOnce
- D. iTernity iCAS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

お客様は、Micro Focus Data Protectorを使用して仮想化環境をバックアップしたいと考えています。彼ら

ディスクベースのバックアップと重複排除が必要です。

どのバックアップターゲットが顧客の要件を満たしますか？

- A. HPE StoreVirtual VSA
- B. HP StoreOnceVSA
- C. HPE MSA 2050
- D. HP StoreEver LTO-7

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

D6000ドライブベイをHP BladeSystemサーバーベイに直接割り当てるために使用するツールはどれですか。

- A. HPE InfoSight
- B. バーチャルコネクトマネージャ
- C. HPE OneView
- D. 仮想SASマネージャ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

お客様は、HPE StoreEasy 1450ストレージで実行されているWindows 2016 SQLクラスターを所有しています。

すべてのネットワークアダプタの合計スループットがすべてのクラスタノードで一緒に使用されるようにします。

どのHPE StoreEasyシステム機能がお客様がこの要件を満たすのに役立ちますか？

- A. マルチバスフェイルオーバーとノードのフォールトトレランス
- B. SMBマルチチャンネル
- C. スマートパス
- D. WindowsネイティブMPIO

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

ファイバチャネルSANスイッチ間の接続に使用されるものは何ですか。

- A. NPIV
- B. FCIP
- C. FCoE
- D. ISL

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

HP 3PAR 8200ストレージレイからデータを読み取っているときに、高い待ち時間が発生しています。

読み取りパフォーマンスを向上させるための最も費用対効果の高い方法として何を提案すべきですか？

- A. 現在のCPGに磁気ディスクを追加します。
- B. コントローラのCPUとメモリをアップグレードします。
- C. アダプティブフラッシュキャッシュにSSDを追加します。
- D. コントローラのリードキャッシュを増やします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

LUNをCIFSおよびNFSファイル共有としてクライアントに提示するためのゲートウェイとして機能するHPEストレージ製品はどれですか。

(2つ選んでください。)

- A. HP 3PAR StoreServファイルコントローラー
- B. HP StoreEasy
- C. HPE Nimble
- D. HP StoreOnce
- E. HPE StoreVirtual

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

どちらのシナリオでは、SAN管理者がネットワーク内の1つ以上のファイバチャネルスイッチでNPIVを有効にする必要があります。

SANファブリック？

- A. HP BシリーズSANスイッチアップリンク E) ポートを使用したHPEブレードサーバーのファブリックへの接続
- B. HPE Virtual Connectアップリンク N) ポートを使用してHPEブレードサーバーを3PARアレイに直接接続
フラットさん」設定
- C. HPE Virtual Connectアップリンク N) ポートを使用したHPEブレードサーバーのファブリックへの接続

D. パススルーアップリンク N)ポートを使用したHPEブレードサーバーのファブリックへの接続

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

顧客が次の機能を備えた新しいストレージアレイを要求します。

VMware仮想化統合

非同期複製を使用する2つのサイト

主流の混合ワークロードのサポート

仮想サーバーの統合

利用可能な修正プログラムの自動監視

どの商品を紹介しますか？

A. HP StoreEasy

B. HP 3PAR StoreServ

C. HPE Nimble

D. HPE StoreOnce

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 16

カスケードトポロジと比較した場合のメッシュFC SANトポロジの利点は何ですか？

A. ファームウェアのアップグレード手順が速い

B. 内部ファブリックの復元力のための複数のパス

C. 費用対効果

D. 多数の利用可能なスイッチポート

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-J55問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-J55試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-J55試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J55試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-J55問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J55-mondaishu> 106問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

顧客は、8つのコンピューティングモジュールを搭載したHP Synergyフレームを所有しています。彼らはiSCSIを実装したい

Synergyフレーム内のサーバー用のSAN。

どのコンポーネントを推奨しますか？ 2つ選んでください。）

- A. HP StoreOnce VSA
- B. HP StoreVirtual VSA
- C. HPE Image Streamer
- D. HPE Brocade 16GbファイバーチャネルSANスイッチモジュール
- E. HP D3940ストレージモジュール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

顧客は、ソリッドステートディスクへの回転ドライブのアップグレードを検討しています。

エンタープライズと比較した場合の15Kドライブのドライブあたりのランダム読み取りIOPSの一般的な増加は何ですか

パフォーマンスSSD？

- A. 10000倍
- B. 10倍
- C. 100倍
- D. 1000倍

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

どのHP 3PAR StoreServ製品がStorage Area NetworkおよびStorage Area Networkの構成プロセスを簡素化するか

新しいストレージをプロビジョニングするのに必要なステップ数を減らします。

- A. 固定ポート
- B. 適応最適化
- C. 動的最適化
- D. スマートSAN

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

質問: 20

HPEの容量を拡張するために、プロパティが一致したドライブでいっぱい追加のドライブ格納装置が追加されました

3PAR StoreServアレイ。

アレイの最大のパフォーマンスと使用率を確保するためにどの追加プロセスが必要ですか？

- A. 2番目のコントローラーノードがアクティブ状態になります。
- B. HP 3PARのメッシュアクティブトポロジを再計算する必要があります。
- C. 配列のオートノミックリバランスを実行します。
- D. 3PAR Smart SANライセンスをアレイに適用する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Nimble AF3000ソリューションを適切にサイズ設定するために考慮しなければならない特性はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. CPGレイドセット
- B. RAIDレベル
- C. トリプルパリティ
- D. ホットスペアドライブ
- E. 重複排除と圧縮

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

HP 3PAR StoreServ 8000シリーズアレイでFile Personaをサポートしているホストアダプタはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 2ポート10Gb iSCSI / FCoEアダプタ
- B. 4ポート16 Gbファイバチャネル/ 10 Gb NICコンボアダプタ
- C. 4ポート16 Gbファイバチャネルアダプタ
- D. 2ポート10Gbイーサネットアダプタ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

HP 3PAR Get Thin Guaranteeプログラムを利用できるかどうかを尋ねられます。どのリソースをすべきか

あなたは彼らがこのプログラムに適しているかどうかを判断するために使用しますか？

- A. HPE SANデザインリファレンスガイド
- B. HPストレージ製品セレクタ
- C. HPE NinjaStars
- D. HPEストレージサイジングツール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

顧客は、古くなったストレージ環境を交換したいと考えています。についての容量データを収集したい

現在のストレージシステム、サーバー、およびアプリケーション。

これを実現するためにどのツールを使用できますか？

- A. 忍者スター
- B. HP Storage Sizer
- C. OneConfig Advanced
- D. 保管評価ファウンドリ

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **25**

どのSSD製品ラインが1 GBあたりの最低価格を顧客に提供しますか？

- A. エンタープライズバリューSSD
- B. エンタープライズメインストリームSSD
- C. エンタープライズパフォーマンスSSD
- D. エンタープライズ複合使用SSD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **26**

どのハードウェアストレージソリューションが外部ハードウェアアレイを必要とせずに共有ブロックストレージを提供するか
コントローラ？

- A. HPE MSA
- B. HP StoreVirtual VSA
- C. HP 3PAR StoreServ
- D. HPE StoreEver

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **27**

お客様が直接接続されたHPE D3700ストレージを使用してHPE ProLiantサーバーからストレージを移動している

HPE StoreVirtual VSAへの棚。顧客は管理機能について心配しています。

どのツールを顧客に見せるべきですか。

- A. 集中管理コンソール
- B. StoreServ管理コンソール
- C. InfoSight
- D. ストレージ管理ユーティリティ

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **28**

お客様が最近提案したHPEストレージソリューションについて詳しく知りたいと考えている顧客がいます。

ライブまたは録画済みのデモ。

どのリソースをお勧めしますか？

- A. HPソリューションデモポータル
- B. HPスマートポータル
- C. HPE ActiveAnswers
- D. HP SPOCK

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **29**

サーバーをファブリック内のSANストレージから起動できるようにするには何が必要ですか。 2つ選んでください。)

- A. ファイバーチャネルゾーニング設定ツールへのアクセス
- B. FCoE接続用のストレージコントローラのMACアドレス
- C. ファイバチャネル接続用のサーバとストレージコントローラのWWPN
- D. IPルーティング設定ツールへのアクセス
- E. FCoE接続用のサーバーのMACアドレス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **30**

FCとFCoEスタックの主な違いは何ですか？

- A. FCoEネットワークではゾーニングはサポートされていません
- B. FCスタックの上位層がTCP / IPパケットに置き換えられます。
- C. FCoEにはレイヤ3イーサネットスイッチが必要です。
- D. FCスタックの下位層がロスレスイーサネットに置き換えられました。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **31**

データ保護について話すとき、アプリケーションが許容できる期間の用語は何ですか。利用できない？

- A. 目標復旧時間
- B. 目標復旧時点
- C. サービスレベル目標
- D. サービスレベル契約

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE0-J55**問題集はJPNTTest.com提供され、**HPE0-J55**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**HPE0-J55**試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J55試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-J55**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J55-mondaishu> **106問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

どの状況インジケータのシナリオで削除を実行すると、データが破損する可能性がありますか。 2つ選んでください。)

A :



B :



子 :



D :



E :



A. オプションE

B. オプションD

C. オプションC

D. オプションB

E. オプションA

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

HP 3PAR StoreServストレージを実装するときにExpress Layoutを使用する利点は何ですか？

アレイ？

- A. Express Layoutにより追加のRAIDレベルが可能
- B. Express Layoutにより災害時の回復力が向上
- C. Express Layoutは、小規模構成でより使用可能な容量を提供します
- D. Express Layoutは重複排除および圧縮アルゴリズムの効率を高めます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

iSCSIストレージに接続するには、ホストシステムで何を構成する必要がありますか？

- A. iSCSIアレイ
- B. iSCSIエクспанダ
- C. iSCSIイニシエータ
- D. iSCSIターゲット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

顧客は、自分のデータセンター用のネットワーク接続ストレージデバイスを購入することに関心があります。どっち

適切な解決策を推奨するためには、サイズの検討が必要ですか。 2つ選んでください。）

- A. RAIDと可用性のレベル
- B. ソリューションを管理するために必要な管理者の数
- C. 総容量と予想成長率
- D. スイッチとNASアプライアンスの間の距離

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

顧客は複数のStoreEasy 1000システムを正常に使用しています。彼らは最近StoreEasyモデルを追加しました

より多くの容量のための3000。新しくインストールされたシステム上にHPE Pool Managerが見つかりません。

お客様がHPE Pool Managerを見つけるのに問題が発生する最も可能性のある問題は何ですか？

- A. 顧客は、複数のStoreEasyシステムを管理するためにフェデレーションライセンスを注文する必要があります。
- B. HPE Pool ManagerはStoreEasy 1000システムでのみ利用可能です。
- C. HPE Pool Managerには別途ライセンスが必要です。
- D. お客様はStoreEasy 3000システムを最新バージョンにアップデートする必要があります。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **37**

お客様が既存のサードパーティ製アレイをHP 3PAR StoreServシステムと交換したいと考えています。彼は頼みます

新しいHP 3PAR StoreServシステムで予想される重複排除率の見積もりを取得します。

この情報を配信するためにどのツールを使用しますか？

- A. HPE OneView
- B. HPE InfoSight
- C. NinjaCrawler
- D. 忍者スター

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE0-J55**問題集はJPNTTest.com提供され、**HPE0-J55**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**HPE0-J55**試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J55試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-J55**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J55-mondaishu> **106**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」