

HP.HPE0-J68.v2022-07-22.q67

試験コード：	HPE0-J68
試験名称：	HPE Storage Solutions
認証ベンダー：	HP
無料問題の数：	67
バージョン：	v2022-07-22
ページの閲覧量：	501
問題集の閲覧量：	5812
https://www.jpnsiken.com/shiken/HP.HPE0-J68.v2022-07-22.q67.html	

質問: 1

ホストがファームウェアのアップグレード中に中断することなくI/Oを継続できるようにするHPE3PAR StoreServ機能はどれですか？

- A. 永続ポート
- B. ピアの永続性
- C. 永続キャッシュ
- D. 永続メモリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

HPE 3PAR StoreServシステムによってフロントエンドで現在使用されているプロトコルはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. Infiniband
- B. NVMe
- C. FC
- D. SAS
- E. iSCSI

正解: C,E ([コメントを发表する](#))

質問: 3

お客様のサイトで、さまざまな階層を備えたHPE 3PARStoreServ8400ディスクアレイのパフォーマンス分析が完了しました。パフォーマンスメトリクスを確認した後、SSDドライブの新しい層をインストールする必要があると判断します。
アレイを完全に最適化するために、どのアクションを実行することをお勧めしますか？ 2つ選択してください。)

- A. 適応最適化を構成します。
- B. スケジュールされたtunesysタスクを構成します。
- C. アダプティブフラッシュキャッシュを有効にするように専用ドライブを構成します。
- D. アダプティブフラッシュキャッシュを設定します。
- E. ノード0と2の間ですべてのフラッシュドライブのバランスを取り直します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

今日の市場で見られるストレージのタイプを、その容量に最適化されたHPEストレージソリューションに一致させますか？

- A. StoreEasy-ファイル
- B. 軽快ブロック
- C. スケーラビリティオブジェクト
- D. StoreVirtual-ブロック
- E. MSA-ブロック
- F. HPE3PARStoreServ-ブロック

正解: F ([コメントを發表する](#))

質問: 5


VMwareおよびHyper-V用のInfoSightCross-StackAnalytics内で実行できるアクションはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 騒がしい隣人を探す
- B. バックアップスケジュールを確認する
- C. レプリケーションポリシーを表示する
- D. 管理者権限を変更する
- E. 非アクティブなVMを見つけます

正解: A,E ([コメントを發表する](#))

質問: 6

示す：



どのファブリックデザインが表示されていますか？

- A. カスケード
- B. シングルファブリック
- C. メッシュ
- D. コアエッジ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

新しいプライマリストレージ用にPrimeraアレイを顧客に提案しました。お客様は現在、今後も使用し続ける古い3PARアレイを使用しています。お客様は、高可用性の構成を希望しています。どのRMCピアコピーの前提条件を顧客に指摘する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. 各アレイに4ポート1 Gbイーサネットアダプター (NIC)が必要です
- B. ライセンスは必要ありません
- C. 2ポート10 Gbイーサネットアダプタ (NIC)が必要です
- D. ターゲットドライブタイプはソースドライブタイプと一致する必要があります
- E. RMC6.2が必要です

正解: A,E ([コメントを發表する](#))

質問: 8

機能を適切なCシリーズDCNMライセンスタイプに一致させます。

Answer Area

hp

SAN Essentials Edition		Bundled at no charge with the C-series switches
Advanced Edition		Provides configuration, real-time monitoring, and troubleshooting capabilities
		Switch/server-based license
		Historical performance monitoring for network traffic hotspot analysis

正解:

Answer Area

hp

SAN Essentials Edition	SAN Essentials Edition	Bundled at no charge with the C-series switches
Advanced Edition	SAN Essentials Edition	Provides configuration, real-time monitoring, and troubleshooting capabilities
	Advanced Edition	Switch/server-based license
	Advanced Edition	Historical performance monitoring for network traffic hotspot analysis

質問: 9

お客様がHPEStoreEverMSL6480テープライブラリを実装しました。

システム管理者がライブラリの状態をチェックし、その使用率を監視するために使用できるHPEソフトウェアはどれですか？

- A. StoreEverデータ検証
- B. OneView
- C. InfoSight
- D. StoreServe TapeAssure Advanced

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 10

ユーザーは、データウェアハウスアプリケーションのパフォーマンスの低下について不満を持っています。

最小限のコストでパフォーマンスを向上させるための効果的なソリューションは何ですか？

- A. HPE3PAR適応最適化
- B. HPE3PARの優先度の最適化
- C. HPE3PAR動的最適化
- D. HPE3PARアダプティブフラッシュキャッシュ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 11

HPE Synergyのメリットは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. DASストレージを構成および再利用できます。
- B. HPE BladeSystemクラスFlexFabric相互接続モジュールをサポートします。
- C. ストレージRAID用に最大3つのHPE StoreVirtualVSAノードをサポートします。
- D. オブジェクトストレージにHPE3PARファイルペルソナを使用できます。
- E. リソースプールの一部としてHPE3PARからのブロックストレージサービスを防ぐことができます。

正解: **A,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 12

お客様は、仮想化環境を実装し、個々の仮想サーバーへの独立したストレージアクセスを提供したいと考えています。このソリューションをサポートするには、BシリーズFCスイッチでどの機能を有効にする必要がありますか？

- A. ALPA
- B. FCIP
- C. RSCN
- D. NPIV

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

新しいHPE3PARStoreServソリューションを設計しています。

カスタマーインテントドキュメントを編集し、パッキングの具体的な手順を追加できるHPEツールはどれですか？

- A. NinjaSTARS
- B. SAFコレクト
- C. ストレージサイジングツール
- D. 1つのConfig Advanced

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

お客様は、2つのノードと3つの追加のディスクエンクロージャーを備えたHPE 3PAR StoreServ 8400を導入しました。2つの追加のノードと3つの追加のディスクエンクロージャーでソリューションを拡張したいと考えています。お客様のソリューションを拡張するには、何をする必要がありますか？

- A. 新しいノードを追加する前に、新しいディスクをインポートする必要があります
- B. 新しいノードとエンクロージャーは隣接するラックに配置する必要があります

C. ハードウェアを拡張する前に、システムをサポートされている最新のOSに更新する必要があります

D. 既存のノードをオフラインにする必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

お客様は、サーバーホストバスアダプター (HBA) からHPE3PARStoreServポートへのI/Oスタック内のコンポーネントによって引き起こされるメディアおよび伝送エラーについて懸念しています。

どの機能が顧客の懸念に対処しますか？

A. 永続キャッシュ

B. 永続的なチェックサム

C. ピアの永続性

D. 永続ポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

予算が制限されているお客様は、新しいアプリケーションの実装により、10kfastクラスとニアラインドライブを使用する既存のHPE 3PARストアサーバー8200を使用しています。ワークロードは読み取り集中型に移行しているため、読み取りI/Oのパフォーマンスを向上させたいと考えています。彼らの環境に追加しますか？

A. 新しいCPG用の15k高速クラス600 GBドライブを備えた階層で、新しいリソースを活用するようにAOポリシーを構成します

B. SSDの層であり、シンプロビジョニングされた仮想ボリュームを実装します

C. 2台の400 GB SSDドライブとアダプティブフラッシュキャッシュの有効化 (173ページ)eed to check

D. 15kの高速クラスドライブを備え、シンプロビジョニングされた重複排除仮想ボリュームを実装する層

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-J68問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-J68試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-J68試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J68試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-J68問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J68-mondaishu> 325問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

新しいPrimeraストレージアレイのインストールプランを確認するように求められます。アレイは、4年以上稼働している既存の環境に入ります。含まれるもの：

Gen8ブレードを備えたC7000

8GbBrocadeスイッチ

3PAR 7400

バックアップターゲットとして使用されるMSA

適切なインストールおよび計画ガイドを見つけるために何を使用する必要がありますか？

- A. スポック
- B. 情報ライブラリ
- C. NinjaSTARS
- D. SAF分析およびコレクター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

顧客向けの新しいストレージ環境を設計しています。優れたパフォーマンスが必要ですが、コストを最小限に抑える必要があります。

スタッフは非常に限られており、スタッフは新しいテクノロジーの学習に関心を持っています。NimbleHF20ソリューションを推奨する予定です。

どのストレージ接続コンポーネントをお勧めしますか？

- A. FCスイッチ、Nimble FCカード、サーバー用FCアダプター
- B. イーサネットスイッチ、Nimble FCカード、サーバー専用FC
- C. イーサネットスイッチ、Nimble iSCSIカード、サーバー専用NIC
- D. FlexFabricスイッチ、Nimble iSCSIカード。サーバー用FCアダプター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

既存のストレージアレイで最近データ損失が発生した顧客に、新しいNimbleソリューションを提案しています。

ニンブルアレイのどの機能を顧客に強調して、顧客の懸念に対処する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. 重複排除
- B. トリプルパーティータ
- C. 迅速なRAID再構築
- D. 暗号化
- E. 圧縮

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

お客様は、ブランチオフィス用にHPEMSA2050を購入しています。彼らはそれを重要なデータサービスに使用します。お客様は、64個のスナップショットが大きくなるにつれて適切ではなくなることを懸念しています。

顧客の懸念に対処するためにアレイに何を追加できますか？

- A. 適応最適化ライセンス
- B. Advanced DataServicesSuiteライセンス
- C. オールインクルーシブマルチシステムライセンス
- D. バーチャルコピーライセンス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ファームウェアの更新中にホストがI/Oを中断せずに継続できる3PARstoreServ機能はどれですか？

- A. 永続メモリ
- B. 永続ポート 06)
- C. ピアの永続性

正解: ([正解を表示します](#))

D永続キャッシュ

質問: 22

既存の1GBISCSIストレージアレイを使用している会社で、ストレージアクセスのパフォーマンスの問題が発生しています。彼らは、16GB /SFCを備えたHPE3PARStoreservをエンドツーエンドで導入して、環境への最小限の変更でパフォーマンスを向上させることに関心を持っています。既存の環境は、これらのHPE製品で構成されています

* HP Virtual ConnectFlex10相互接続モジュールを備えたHPEC7000ブレードシステムプラチナブレードエンクロージャー。

* HPEProliantGen8およびGen9ブレードサーバーの構成

*HPE2920スイッチ

新しいHPE3PARStoreservをサポートするには、どのHPE製品を含める必要がありますか？ 2つ選択してください)

- A. HPE VirtualConnectFlexファブリック20/40f8モジュール
- B. ブレードサーバー用のHPE 16GB/sファイバーチャネルHBA
- C. HPE Flexファブリック20GB、2ポート630FLBアダプター
- D. HPEBブレードシステムCクラスシリーズ用のHPEBシリーズ16GBSANスイッチ
- E. 16GB / SSFP+モジュールを備えたHP5900CPスイッチシリーズ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

お客様は、老朽化したHPE 3PAR StoreServ20000ストレージアレイでコアアプリケーションを実行しています。アプリケーションには100%の可用性が必要です。

どのHPEストレージソリューションをお勧めしますか？

- A. プリメーラ
- B. MSA
- C. 軽快なdHCI
- D. 軽快

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

FC SANでのWWNの目的は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. ゾーンメンバーの識別
- B. ストレージネームサーバー (SNS) を介したエンティティの識別
- C. 負荷分散フレーム配信
- D. DNSエントリの順方向変換
- E. ボリュームへのアクセスを拒否されたエンティティの識別

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

Primeraアレイの現在の圧縮率を決定するために使用されるツールはどれですか？

- A. ストレージ管理ユーティリティ (SMU)
- B. WebUI
- C. SSMCシステムレポーター
- D. NinjaStars

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

イーサネットとファイバチャネルの両方のトラフィックを処理するネットワークスイッチのタイプはどれですか。

- A. ディレクター
- B. エッジ
- C. 収束
- D. 仮想

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

顧客は、迅速に照会する必要がある非構造化データを大量に保存する必要があります。お客様のニーズを満たすストレージのタイプはどれですか？

- A. オブジェクト
- B. フラッシュ
- C. ファイル
- D. ハッシュ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

CS3000ハードウェアに基づくNimbleソリューションを顧客に提示しています。このソリューションで提供されるサポートの利点はどれですか 2つ選択してください)

- A. お客様は、必要に応じて、常に第3レベルのサポートエンジニアとやり取りします
- B. お客様は、サポートタスクを自動化するためにサービスプロセッサを導入するだけで済みます。
- C. Infosightは、追加の管理サポートなしでファームウェアとソフトウェアの更新を実行します。
- D. Infosightは、第1レベルおよび第2レベルのサポートスペシャリストの作業を処理します。Infosightは、インサイトオンラインを使用して予測分析とHPEサポートセンターへの統合を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

お客様には、ストレージソリューションに対して次の要件があります。

VMware環境

20TBの標準ビジネスデータ

400TBのビデオアーカイブファイル

10GBのiSCSI接続

彼らはソリューションのコストに最も関心があります。

お客様の要件を満たしながら、どのHPEストレージソリューションが最低のコストを提供しますか？

- A. HPE Primera
- B. HPEニンブル
- C. HPE MSA
- D. HPE SimpliVity

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

顧客は、複数の地理的な場所にまたがるグローバル名前空間内の数百万のオブジェクトで構成されるペタバイトのデータの長期的なデータ保護、保持、不変性、および暗号化に対するコンプライアンス違反のビジネスリスクを懸念しています。

顧客の懸念に対処するために、どの製品を顧客に推奨する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. HPE StoreOnce Systems
- B. HPE Complete iTernity iCAS
- C. HPE Complete Veeam
- D. HPE 3PAR StoreServ 9000
- E. HPEApolloサーバー上のHPEScality RING

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

お客様は、インフラストラクチャをサードパーティのストレージからNimble環境に移行します。アーキテクチャワークショップでは、VMvisionについてお客様およびシステムエンジニアと話し合います。VMvisionを使用してパフォーマンス監視を実装する場合、正しい説明はどれですか。

- A. SNMPトラップサービスは、トラップをinfosightIに送信し、VMvisionを使用してパフォーマンスデータを統合するように構成する必要があります。
- B. Nibmleサービスプロセッサは、VMごとの関連するパフォーマンスデータを収集し、SSLポート443を使用してVMvisionに送信します。
- C. VMware vSphereストレージAPIのアレイ統合 (VAAI)は、ストレージとVMのパフォーマンスメトリックを組み合わせるように構成する必要があります
- D. VMvisionはinfosightへのエージェントレス統合であり、接続に必要なのはVcenterサーバーアプライアンスのクレデンシャルのみです。(112ページ)

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE0-J68**問題集はJPNTTest.com提供され、**HPE0-J68**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**HPE0-J68**試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J68試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-J68**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J68-mondaishu> **325問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

お客様は、SMBやFTPなどのファイルプロトコルを介して、1つの場所にあるクライアントオペレーティングシステムのボード範囲に40TBをサーバーする必要があります。セキュリティプロトコルでは、データをFIPS140-2準拠で暗号化する必要があります。どのHPEストレージソリューションをお勧めしますか？

- A. データが暗号化されているHPEStoreOnce5500。
- B. HPEStoreEasy3850ゲートウェイを備えたHPEMSA2052ストレージ
- C. 暗号化対応ディスクアダプターを備えたHPEXP7ストレージ
- D. 3PARファイルペルソナで自己暗号化ドライブを使用するHPE 3PAR 8200

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 33

オールフラッシュニンブルアレイをデプロイして構成しました。お客様は、Windowsベースのサーバーをアレイに接続したいと考えています。

統合を容易にするために、ホストサーバーでどのHPEツールを使用できますか？

- A. 接続マネージャー

- B. チャネルボンディング
- C. 集中管理コンソール
- D. StorServe管理コンソール

正解: (正解を表示します)

質問: 34

どの組み込みのHPE3PARStoreServテクノロジーが、データベーストランザクションログの応答時間を短縮しますか？


- A. エクスプレス書き込み
- B. アダプティブフラッシュキャッシュ
- C. 薄い重複排除
- D. シンプロビジョニング

正解: (正解を表示します)


質問: 35

お客様は、新しいストレージネットワークを実装したいと考えていますが、従来のファイバチャネルベースのコンポーネントと接続する機能を維持したいと考えています。

適切なコンポーネントを図の各ボックスにドラッグして、新しいストレージネットワークを設計します。



正解:



質問: 36

HPE 3PAR StoreServを使用しているお客様は、スナップショットと重複排除を使用して、古いバックアップソリューションをより高度なソリューションにアップグレードする必要があります。

お客様のニーズを満たすHPE製品はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. HPE StoreEver
- B. HPE Recovery Manager Central

- C. HPE3PARファイルペルソナ
- D. HPE StoreOnce
- E. HPE3PARリモートコピー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

パフォーマンス分析の後、お客様は、アダプティブフラッシュキャッシュ (AFC) 構成を再編成し、256GBから768GBに増やすことを計画しています。新しいAFC構成を利用するには、どのアクションが必要ですか？

- A. 追加のスペースを反映するために現在のAFC構成を増やします
- B. 古いAO構成を削除し、新しい構成を再作成します
- C. AFCを上げた後、tunesysを実行して、追加のスペースを活用します
- D. すべてのVVSのフラッシュキャッシュを削除してから、フラッシュキャッシュの作成を実行します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

追加のライセンスなしでシステムソフトウェアに含まれているStoreOnceGen4機能はどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. VTL/NASレプリケーション
- B. フレキシブルI/O HBA
- C. 触媒
- D. 暗号化
- E. クラウドバンク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

お客様のHPE3PARStoreservアレイ用に新しい仮想ボリュームを追加する方法を示しています。ボリューム名に加えて、仮想ボリュームを作成するために必要な最小限の情報は何ですか 2つ選択してください)

- A. ドメイン
- B. ペルソナタイプ
- C. CPG
- D. サイズ
- E. ホスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

お客様は、ドライバーとファームウェアのレベルおよびOSを含むHPEストレージ環境を最新バージョンにアップグレードする必要があります。

サポートされているバージョンに関する必要な情報はどこにありますか？

- A. HPEストレージアセスメントファウンドリ
- B. HPE OneView
- C. HPE SPOCK
- D. HPESAN設計リファレンスガイド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

どのイベント中に、HPE 3par Storeservの永続ポート機能が透過的で中断のないフェイルオーバーを提供します 2つ選択)

- A. ファームウェアのアップグレード
- B. BシリーズSANスイッチのアップグレード
- C. ノードのメンテナンスまたは障害
- D. フルメッシュクラスター相互接続の喪失
- E. 永続キャッシュの喪失

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

ソフトウェア定義のストレージ環境でHPEがテストおよび参照した構成の構成を提供するリソースはどれですか？

- A. HPEストレージサイザー
- B. 1つのConfig Advanced
- C. NinjaStars
- D. StoreVirtualVSAReadyノード

正解: ([正解を表示します](#))

HPE StoreVirtualVSA対応ノード-HPEはHPEProLiantサーバーでリファレンス構成をテストし、一般的な仮想化とリモートオフィスのユースケース、およびコンバージドソリューションの展開に対応しています。

質問: 43

示す：



お客様は、2つのHPE StoreServ 8200のうち最初のバージョンを最新のインフォームOSストレージ構成にアップグレードして、HPE3PAR圧縮を利用するOracleデータベースボリュームをサポートしています。

アレイの分析に基づいて、要求された変更を実装するための提案は何ですか？

- A. 効率的に機能するように、圧縮のために別のノードペアを追加することを検討してください
- B. 圧縮をホストにオフロードするようにソース側の圧縮を構成します
- C. アレイ間のワークロードのバランスを取り、圧縮に十分なヘッドルームを確保します
- D. OracleサーバーにCatalyst Agentをインストールして、選択したVVでインライン圧縮を有効にします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

お客様は、別のHPE 3PAR StoreServシステムを追加する必要があり、フェデレーションストレージアプローチの使用を計画しています。

顧客はどのような利点を期待できますか？ 2つ選択してください。)

- A. 負荷分散
- B. 電力、冷却、および環境への影響の削減
- C. 複数の管理ツールを使用できます
- D. 移行が簡単
- E. フェデレーション重複排除

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

フェデレーションストレージピアツーピア関係でストレージシステム間でデータを簡単、動的、無停止で移動して、ストレージの使用率を向上させ、ワークロードのバランスを取り、ストレージの移行を容易にします。

質問: 45

お客様には、大量のディスクI/Oが断続的に発生するミッションクリティカルなアプリケーションがあります。ストレージ速度は、アプリケーションのパフォーマンスに最も影響を与えます。追加のパフォーマンスは定期的にのみ必要であり、階層間でのボリュームの移動には時間がかかりすぎるため、お客様はSSDディスクをこれらのアプリケーション専用にすることを望んでいます。

このお客様の課題に対処できるHPEStoreVirtual VSA機能はどれですか？

- A. スペースレクラメーション
- B. ストレージの仮想化
- C. 適応最適化
- D. シンプロビジョニング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

顧客は、今年の初めにStoreOnce 3620を購入し、10GBase-Tアダプターを追加することを決定しました。これは、顧客が他の場所で調達して自分でインストールしたものです。彼らは、新しいアダプターが構成可能ではないと不平を言っています。

この問題の最も可能性の高い理由は何ですか？

- A. HBAを安全に有効にするには、BIOSでセキュアブートを有効にする必要があります
- B. お客様が使用ライセンス (TU) をインストールできませんでした
- C. StoreOnceソフトウェアを更新する必要があります
- D. StoreOnceは、アダプターの信頼性を検証するためにInfoSightに接続する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-J68問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-J68試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-J68試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J68試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-J68問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J68-mondaishu> 325問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

CPU使用率を改善し、レイテンシーを削減し、IOPSを改善するHPE 3Parの機能はどれですか？

- A. 永続キャッシュ
- B. エクスプレスインデックス
- C. ゼロ検出
- D. エクスプレス書き込み

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

SANファブリックのデータアクセスタイプを正しい説明に一致させます。

Data Access Type	Description
Centralized	Data access between a local server and a storage system connected to the same switch
Distributed	Data access between multiple, dispersed servers and one storage system
Local	Data access between multiple, dispersed servers and multiple storage systems

正解:

Data Access Type	Description	
Centralized	Local	Data access between a local server and a storage system connected to the same switch
Distributed	Centralized	Data access between multiple, dispersed servers and one storage system
Local	Distributed	Data access between multiple, dispersed servers and multiple storage systems

Description	
Local	Data access between a local server and a storage system connected to the same switch
Centralized	Data access between multiple, dispersed servers and one storage system
Distributed	Data access between multiple, dispersed servers and multiple storage systems

質問: 49

業界の規制により、お客様は会社のメインデータセンターとは別のデータセンターにバックアップを保存する必要があります。顧客のアプリケーションは、データ損失の高速バックアップと迅速な復元の増加を必要とします。お客様が業界とアプリケーションの両方の要件を満たすことができるソリューションはどれですか？

- A. メインデータセンターのHPE Storeserve3ParRMCを備えたセカンダリデータセンターのHPEStoreOnce
- B. メインデータセンターのHPR StoreServ 3PARと、メインデータセンターとセカンダリデータセンターの両方のHPEStoreOnce。
- C. メインデータセンターのNimbleAFシリーズとセカンダリデータセンターのNimbleSFシリーズ
- D. アレイ間のRCIPレプリケーションを備えたメインおよびセカンダリデータセンターのHPE storeServe 3par

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 50

大企業では、既存のOracleデータベースのデータが急激に増加しています。彼らは、バックアップウィンドウの増加と、リカバリ時間の目標に準拠しないリスクがプライマリストレージのデータ破損の増加を懸念しています。プライマリストレージは3PARStoreServ8400であり、バックアップターゲットはHPEStoreOnceシステムです。お客様がこのリスクを移行できるHPEストレージソリューションはどれですか？

- A. RMCEXpress プロテクト
- B. Catalystの飛行中の圧縮

C. StoreOnce統合重複排除

D. 3PARリモートコピー

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **51**

許可されていないデバイス間の通信を防ぐために、BシリーズSANスイッチで使用されているテクノロジーはどれですか。

A. ゾーニング

B. IVR

C. ポートの分離

D. VSAN

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: **52**

HPE StoreVirtual Network RAID機能について説明しているステートメントはどれですか？

A. 冗長性はボリュームごとに管理されます。

B. ネットワークRAID 10 + 2では、データは2つ以上のストレージシステム間でストライプ化およびミラーリングされます。

C. ネットワークRAID 10には、偶数のストレージノードが必要です。

D. 奇数のノードが使用可能な場合、ボリュームは引き続き使用可能です。

正解: ([正解を表示します](#))

冗長性はボリュームごとに管理され、ストレージの使用率を向上させ、単一障害点を取り除きます。

質問: **53**

お客様は、HPE C-Classブレードエンクロージャーを備えたSANインフラストラクチャと、ProLiant G7、Gen8、およびGen9サーバーが混在しています。新しいストレージプラットフォームが必要です。

新しいストレージアレイが既存の環境でサポートされることをどのように確認できますか？

A. 既存のサーバーとSANの情報を文書化し、SPOCKに問い合わせることでファームウェアの互換性を確認します。

B. 互換性を確保するために、古いバージョンのファームウェアでアレイを設計します。

C. 最新のファームウェアを使用してアレイを設計し、お客様にHPE PointNextを使用して既存のハードウェアをアップグレードすることをお勧めします。

D. HP SANデザインリファレンスガイドで推奨ファームウェアレベルを確認して、ファームウェアの互換性を確認してください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **54**

顧客はVeeamを使用してデータセンター全体をバックアップします。

Exchangeサーバーから単一の電子メールを回復できるVeeamの機能はどれですか？

- A. ブロックトラッキングを変更
- B. データムーバーサービス
- C. SureBackup
- D. ストレージスナップショットのエクスプローラー

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 55

オブジェクトストレージを定義するときに正しい説明はどれですか？

- A. ファイルの共有に最適で、ボリュームが特徴です
- B. データベースに最適コンテナまたはバケットが最も特徴的です
- C. 非構造化データに最適で、NFSなどのファイル共有プロトコルが特徴です
- D. 非構造化データに最適で、コンテナまたはバケットによって特徴付けられます

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 56

お客様の環境には次のものが含まれます。

VMwareクラスター内の10台のDL380Gen8サーバー

2つのMSAストレージアレイ

2つの8GBbシリーズファイバーチャネルスイッチ

保守終了のため、お客様は環境を交換する必要があります。彼らは限られた予算を持っています。お客様は、ITスタッフが限られており、ファイバチャネルから離れたいと考えているため、主に管理に関心を持っています。

どのHPEストレージをお勧めしますか？

- A. HPE Primera
- B. HPEニンブルdHCI
- C. HPE XP8
- D. HPE StoreOnce

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 57

他のHPEストレージソリューションに加えて、HPENimbleソリューションはどのような価値を提供しますか

- A. 3年後の無料コントローラーアップグレードの先行オプション
- B. すべてのハードウェアコンポーネントのフラットサポート価格
- C. ティア1およびティア2の電話サポート
- D. 5年間にわたるすべての包括的なソフトウェアライセンスと追加の容量アップグレード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

HPE Synergyのメリットは何ですか（選抜）

- A. ストレージRAID用に最大3つのHPEストア仮想VSAノードをサポートします
- B. リソースプールの一部としてHPE3parのブロックストレージサービスを提供できます
- C. DASストレージを構成および再利用できます
- D. HPEブレードシステムCクラスフレックスファブリックインターコネクトモジュールをサポートします（確認が必要）
- E. オブジェクトストレージにHPE3PARファイルペルソナを使用できます

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 59

最適なりカバリ時間を備えたハイブリッドクラウド用の2層バックアップソリューションを提供するHPEストレージソリューションはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 3PAR8000シリーズ
- B. 軽快なSFシリーズ
- C. Simplivity 380
- D. 軽快なCSシリーズ
- E. Catalystを使用したStoreOnce

正解: C,E ([コメントを発表する](#))

質問: 60

プライマリストレージ用にPrimeraアレイを顧客に提案しました。お客様は現在、古いHPE 3PARアレイを使用しており、今後も引き続き使用していきます。お客様は、高可用性の構成を希望しています。

どのRMCピアコピーの前提条件を顧客に指摘する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. ターゲットドライブタイプはソースドライブタイプと一致する必要があります
- B. 必要なライセンスを提供する必要があります
- C. RMC 6.2
- D. 各アレイに4ポート1 Gbイーサネットアダプター (NIC)が必要です
- E. 各アレイに2ポート10 Gbイーサネットアダプタ (NIC)が必要
- F. 3PAROSバージョンがサポートされていることを確認します

正解: B,D ([コメントを発表する](#))

質問: 61

新しいHPE Synergyフレームと、組み込みポートのみを備えたHPE 3PAR StoreServ 8200 ストレージアレイを備えたソリューションを設計しています。この新しい環境では、データセンター内のインフラストラクチャを最小限に抑える必要があります。

どの相互接続モジュールがこの目標を達成しますか？

- A. Synergy 25-50GbF8スイッチモジュール
- B. Virtual Connect SE 40GbF8モジュール
- C. 6125G/XGイーサネットブレードスイッチ

D. Synergy20Gb相互接続リンクモジュール

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

有効的な**HPE0-J68**問題集はJPNTTest.com提供され、**HPE0-J68**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**HPE0-J68**試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-J68試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-J68**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J68-mondaishu> **325**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

お客様は、データレスト暗号化を使用して環境内で複数のHPE 3PAR Storeservシステムを実行しています。お客様は、HPE 3PAR Storeserv 8000システムをストレージプールに追加し、すべてのシステムの外部キーマネージャーを追加する必要があります。このソリューションの要件は何ですか。

- A. 管理者はHPEESKMFIPSモードを無効にする必要があります
- B. 既存のHPE 3PAR storeservアレイ上のデータを復号化し、新しいキーで再暗号化する必要があります
- C. 新しいHPE3PARstoreservアレイのすべてのドライブは自己暗号化されている必要があります
- D. 既存の3PARstoreservアレイのブートサーバーを自己暗号化ドライブに置き換える必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

HPE StoreVirtual VSA環境のノード間でデータを移行するために何が使用されますか？

- A. ネットワークRAID
- B. ピアモーション
- C. SmartClone
- D. リモートコピー

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

HPE Recovery Manager Centralと統合して、StoreOnceBackupアプライアンスおよびStoreOnceVSAへのシームレスなデータ移動、および3PAR StoreServアレイ (Peer Copy) を使用した双方向レプリケーションを実現します。

質問: 64

管理者が広告を根本的に簡単に管理プロセスで定義できるようにするために、4つの基本コマンド（作成読み取り、広告削除の更新）を使用する管理インターフェイスはどれですか？

- A. WEBEM
- B. WMI

C. SMI-S

D. REST API

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

顧客から、新しいStoreOnceアプライアンスのセットアップに関する推奨事項が求められます。彼らはNetBackupを使用することを計画しており、入手できる最高のパフォーマンス設定を必要としています。それらのローカルホストはFCを介して接続され、残りはWANを介して接続されます。

どのバックアップターゲットタイプをお勧めしますか？

A. 触媒

B. S3

C. VTL

D. CIFS

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

ある顧客が最近別の会社を買収し、既存のインフラストラクチャが古く、保守にコストがかかることに気づきました。データセンターのフットプリントを可能な限り迅速かつ最小化する完全なインフラストラクチャソリューションを導入する必要があります。どのソリューションをお勧めしますか？

A. Bladesystem 7000

B. Synergy 12000

C. シンプルさ380

D. コンバージドシステム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

顧客は、ミッションクリティカルなPrimeraに関する大量のデータを持っています。ビジネスでは、RPOが5分未満である必要があります。

どの保護技術をお勧めしますか？

A. 非同期レプリケーション

B. アーカイブ

C. 同期レプリケーション

D. テープへのバックアップ

正解: C ([コメントを發表する](#))

有効的な**HPE0-J68**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE0-J68**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE0-J68**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE0-J68試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-J68**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-J68-mondaishu> **325**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」