

HP.HPE0-S51.v2018-08-12.q73

試験コード：	HPE0-S51
試験名称：	Building HPE Data Center Solutions
認証ベンダー：	HP
無料問題の数：	73
バージョン：	v2018-08-12
ページの閲覧量：	752
問題集の閲覧量：	11944

<https://www.jpnsiken.com/shiken/HP.HPE0-S51.v2018-08-12.q73.html>

質問: 1

ドラッグドロップ

顧客がローカルストレージからSAN環境に初めて拡張しています。彼らは、将来的には16Gbファイバチャネルで環境を証明する予定です。また、新しいサーバーで将来のI/O拡張を可能にしたいと考えています。

お客様の要件を満たす正しいサーバーとストレージを特定します。

選択と配置：

正解:

質問: 2

物理スイッチと仮想スイッチ用に集中管理されたソリューションを必要とするお客様のためのネットワークを設計しています。この製品は、既存のサードパーティのネットワーク機器と統合する必要があります。

どのHPE管理ソリューションがお客様のニーズを満たしていますか？

- A. インテリジェントな弾力性のあるフレームワーク
- B. インテリジェントマネジメントセンター
- C. 集中管理コンソール
- D. InfoSight

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

顧客は、データのアーカイブに使用するMSAストレージシステムが必要です。システムは大量のストレージを提供する必要があります。

どのドライブタイプがお客様のニーズを満たしていますか？

- A. SATAニアライン
- B. 読み取り専用SSD
- C. 混合使用SSD
- D. SAS正中線

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

どのHPEツールがサーバーの現在のコンテンツを安全に消去し、一貫性のある簡単なオペレーティングシステムのインストールを支援できますか？

- A. HPEインテリジェントマネジメントセンター (IMC)
- B. HPE System Insight Manager
- C. HPEインテリジェントプロビジョニング
- D. HPE OneView

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 5

顧客には支社があり、タワーベースのサーバーソリューションが必要です。顧客はオフィスベースのアプリケーションを実行しており、消灯管理機能が必要です。

どのHPEサーバーファミリーがお客様のニーズを満たしていますか？

- A. ProLiant BL
- B. ProLiant DL
- C. ProLiant ML
- D. ProLiant MicroServer

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 6

大量のメモリを必要とするサーバーソリューションを設計しています。

メモリチャネルを扱う際、どのガイドラインを覚えておいてください。

- A. シングルCPUサーバーでは、最初のメモリーDIMMをチャネル1に、2番目のDIMMをチャネル2に、3番目のDIMMをチャネル3に、というようにインストールします
- B. 最高の信頼性を得るには、1つのメモリチャネルに異なる速度とサイズのDIMMを取り付けます
- C. パフォーマンスを最大にするには、インストールされているすべてのプロセッサの合計メモリ容量と、同様にチャネルを読み込みます
- D. 速度とサイズの異なるメモリDIMMを同じメモリデータバス上の隣接するソケットにペアでインストールします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

顧客は、HPEインフラストラクチャで問題解決時間を短縮したいと考えています。

Insight Remote Supportのメリットは何ですか？

- A. イベント診断とHPEへのハードウェアイベント通知の自動で安全な送信を提供します。
- B. ハードウェアとシステムの変更をリアルタイムで記録することで、最新の変更ログを保持します
- C. 1600個のシステムパラメータを監視し、システムやコンポーネントに障害が発生する前に問題を予測するために分析を適用します
- D. ヘルスモニタリングとアラートを提供し、よくある問題の解決策を提案します

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 8

顧客は、内部ストレージを備えたHPE ProLiantサーバーを実装しており、アレイの正常性状態を監視する必要があります。

どの管理アプリケーションを使用して、エラーを迅速に発見し、ダウンタイムを最小限に抑えることができますか？

- A. インテリジェントマネジメントセンター
- B. Smart Storage Administrator
- C. InfoSight
- D. Insight Online

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 9

HPE ProLiantサーバー上の内部コントローラのドライブに関する記述はどれですか？

- A. SAS HDDとSATA HDDを同じ論理アレイで混在させることができます
- B. SAS SSDとSATA SSDを同じ論理アレイに混在させることができます
- C. SATA HDDとSATA SSDを同じ論理アレイに混在させることができます
- D. SATAとSASドライブを同じ論理アレイで混在させることはできません

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 10

SN6000スイッチでファームウェアの中断なしのアクティベーションを完了しました。

どのセッションを手動で再起動する必要がありますか？

- A. SAN接続マネージャセッション
- B. QuickToolsセッション
- C. telnetセッション
- D. Enterprise Fabric Management Suiteセッション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

追加のコンポーネントをサーバーにインストールしています。

サーバーハードウェアとサーバーとの互換性を確認するQuickspecを提供するHPEリソースはどれですか？

- A. スマートセリングツール
- B. iQuote Universal
- C. SPOCK
- D. 製品速報

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 12

顧客はLinuxベースのサーバー間で費用対効果の高い方法でファイルを共有する必要があります。顧客は、Windowsを実行する環境内のサーバーとの互換性について懸念しています。

どのHPE StoreEasy機能が顧客の懸念に対処していますか？

- A. トランザクション処理の一貫性のための対称型プロセッサアーキテクチャ
- B. アプリケーションの互換性の問題を克服するための仮想化技術の使用
- C. さまざまなプラットフォームでのRESTful APIサポート
- D. SMBおよびNFSプロトコル上の同じファイル共有へのマルチプロトコルアクセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ドラッグドロップ

ストレージテクノロジーをストレージタイプに合わせます。

選択と配置：

正解:

質問: 14

ドラッグドロップ

コマンドをFlexFabricスイッチで開始するアクションと一致させます。すべての操作が使用されるわけではありません。

選択と配置：

正解:

質問: 15

サーバーをラックに設置するとき、顧客はサーバー間に隙間を残しました。

サーバー間のスペースについてこの顧客に何を伝えてください。 2つを選択してください)

- A. サイド・バイ・サイド・コンポーネントの冷却が可能
- B. ケーブル管理が容易になります
- C. サービスコンポーネントに簡単にアクセスできます
- D. ラックの気流が正しくない
- E. 空白のパネルで埋める必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

顧客は、2 TBのデータを保持するファイルサーバーをバックアップする予定です。顧客は、バックアップをサポートし、データセンターネットワークソリューションを実装するために、ネットワークインフラストラクチャをアップグレードする必要があります。

HPEが顧客ニーズを満たすために推奨するソリューションはどれですか？ 2つを選択してください)

- A. StoreOnce 3100

- B. アルバ2900
- C. FlexFabric 5900
- D. StoreVirtual VSA
- E. StoreEasy 1450

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-S51問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-S51試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-S51試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S51試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-S51問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S51-mondaishu> 120問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Nimbleのストレージ顧客は、急速なデータ増加を経験しており、ストレージリソースを拡張する必要があります。

顧客はどの行動を先に取りべきですか？

- A. CMCのクラスタリング機能にアクセスし、アクティブ/アクティブクラスタリングを設定します
- B. SSMCにアクセスしてアップグレードのアドバイスを得る
- C. Smart Storage Administratorにアクセスして追加のストレージリソースを設定する
- D. InfoSightにアクセスして推奨事項を確認する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

データセンタースイッチをインストールしています。

スイッチを設定するにはどの方法をお勧めしますか？ 2つを選択してください)

- A. 専用管理接続でアウトオブバンド管理を使用する
- B. アウトオブバンド管理を使用し、デフォルト設定を維持する
- C. 管理ネットワーク上で到達可能なIPアドレスとサブネットマスクを使用して帯域内管理を使用する
- D. インバンド管理を使用し、スキーム認証のためにAUX0インターフェイスを設定する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

大容量ドライブ上のアーカイブストレージ用の大容量RAIDセットでRAID 6が最適な理由は何ですか？

- A. ボリューム再構築時のリスクを削減する
- B. ボリュームの容量を最大限にする

- C. ボリュームの書き込みパフォーマンスを向上させる
- D. ドライブの摩耗を減らす

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 20

NASベースのストレージソリューションを使用している急成長中のお客様は、VMware環境のファイバチャネルストレージを評価しています。

この顧客は、環境に16 Gbファイバチャネルストレージを追加することでどのように利益を得ることができますか？ 2つを選択してください)

- A. パフォーマンスの向上
- B. シンプルさの向上
- C. 管理の簡素化
- D. 待ち時間の短縮
- E. 接続の簡素化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

HPE ProLiantサーバの設定にはどの方法を使用できますか？ 3つ選択してください)

- A. インテリジェントなプロビジョニング
- B. UEFI
- C. iLO
- D. インテリジェントマネジメントセンター

正解: **A,B,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 22

ドラッグドロップ

業界の傾向をユースケースに合わせる。

選択と配置：

正解:

質問: 23

顧客は、CLIまたはGUIを使用せずに基本スイッチ機能を提供するレイヤ2スイッチが必要です。どのタイプのスイッチが顧客のニーズを満たしていますか？

- A. 管理されていない
- B. スマートウェブ管理
- C. クラウド管理
- D. 管理対象

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

HP ProLiantサーバー上に論理アレイを作成しています。お客様は、容量の異なるドライブを1つのアレイで使用するよう求められます。

あなたはこの顧客に何を説明すべきですか？

- A. 大きなドライブの余分な容量は利用されません
- B. RAIDレベルは自動的にRAID 0に設定されます
- C. 1つのアレイで異なる容量のドライブを使用すると、ディスク障害の可能性が高くなります
- D. アレイを作成するプロセスが失敗し、サーバーは起動しません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

ドラッグドロップ

各ワークロードプロファイル記述を対応するプロファイルと照合します。

選択と配置：

正解:

質問: 26

顧客は、VMwareブートボリューム用に12Gbのローカルストレージを必要とします。これは、オペレーティングシステムを素早く起動するために高性能の読み取りサイクルが必要です。

どのドライブタイプがこの要件を満たすのに最適なサイズとコスト効率の高い方法を提供していますか？

- A. SATAニアライン
- B. SAS正中線
- C. フラッシュメディアドライブ
- D. 混合使用SSD

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

顧客は、ProLiantサーバーの在庫管理、ヘルスマニタリング、ステータスアラート、およびレポートを提供する必要があります。

どのHPE管理製品がお客様のニーズを満たしていますか？

- A. Insight Online
- B. InfoSight
- C. OneView
- D. Insight Remote Support

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 28

顧客は、IPストレージに最高のパフォーマンスを提供するためにネットワークインフラストラクチャをアップグレードしています。

ネットワークスイッチのどの技術がお客様のニーズを満たしていますか？ 3つ選択してください)

- A. ジャンボフレーム
 - B. LLDPサポート
 - C. ディープパケットバッファ
 - D. 静的ルーティング
 - E. MLAGのサポート
 - F. ファイバチャネルのサポート
- 正解: **A,C,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 29

顧客は、イーサネット、iSCSI、およびファイバチャネルデバイスを含むネットワーク上のネットワークトラフィックとストレージトラフィックの両方をネットワーク上でサポートする必要があります。顧客は、ラックサーバーに挿入されたさまざまなカードからの大量のケーブルと、データセンターの運用コストを懸念しています。

どのコンポーネントがこれらの問題に対応していますか？

- A. デュアルポート10 GbE FlexLOM
- B. ダイナミックスマートアレイコントローラ
- C. ファイバチャネルホストバスアダプタ
- D. 統合ネットワークアダプタ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

HPE ProLiantサーバーは、完全に搭載されるラックに設置しています。また、4つの配電ユニット(PDU)をラックに設置する必要があります。

電力配分とスペース効率を最大にするためにPDUをどのようにインストールする必要がありますか？

- A. コンセントを中央に向けて、ラックの両側に縦に並べます
- B. コンセントを前面に向けたラックの底部ベイにあります
- C. クリアランスを改善するために、フレームに直接取り付けられたエクステンションバー上で水平に
- D. RETMAルール間をケーブルで接続したラックの上部

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

顧客は、Power over Ethernet (PoE) 機能と1 Gb銅線接続を備えた8ポートスイッチが必要です。ITリソースは限られているため、Zero Touch Deploymentを迅速に設定できる便利なレイヤ3アクセススイッチが必要です。

どのHPE製品ファミリがお客様のニーズを満たしますか？

- A. Arista

- B. アルトリン
- C. FlexFabric
- D. アルバ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-S51問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-S51試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-S51試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S51試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-S51問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S51-mondaishu> 120問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

顧客は、新しいiSCSI MSA 2052が故障したと報告します。MSAが稼動していますが、サーバはLUNをマウントできません。

どのトラブルシューティング手順に優先順位を付ける必要がありますか？ 2つを選択してください)

- A. Smart Storage Administrator (SSA)を使用してMSAのSTATSレポートを表示する
- B. リモートコンソールを使用して、MSA上のWWNを検証します
- C. リモートコンソールを使用してスイッチのポート設定を確認する
- D. NICチームングユーティリティを使用してiSCSIイニシエータの設定を検証する
- E. リモートコンソールを使用してMSAポートの設定が正しいことを確認する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

多くの仮想マシンがある環境でデータベースを稼働させるには、ストレージアレイが必要です。あなたはHPE MSA 2042ソリューションを推奨しましたが、お客様はMSA 2042は必要なパフォーマンスを提供できます。

MSA 2042のどの機能がiOPのパフォーマンスを改善するのに役立ちますか？

- A. RAID 6アドバンスドデータガーディング (ADG)
- B. 最適なフラッシュアクセラレーション
- C. シンプロビジョニング
- D. 1Gb iSCSI接続

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 34

お客様は、物理サーバとストレージ環境全体でストレージを仮想化する必要があります。どのHPEソリューションがお客様のニーズを満たしていますか？

- A. MSA 2050

- B. StoreVirtual 4335
- C. Nimble CS3000
- D. StoreVirtual VSA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

顧客は、業務アプリケーションにHP ProLiantサーバーを使用する予定です。彼らは信頼性を高めるためにサーバーを構成したいと考えています。

お客様が使用するワークロードプロファイルはどれですか？

- A. I/Oスループット
- B. 仮想化 - 最大限のパフォーマンス
- C. トランザクション処理アプリケーション処理
- D. ミッションクリティカル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

統合されたサーバーとストレージのソリューションは、お客様の場所にインストールしています。場所の典型的な要件について何を覚えておく必要がありますか？ 2つを選択してください)

- A. コンポーネントの取り外しとメンテナンスを容易にするために、ラックのドアをロック解除する必要があります
- B. 室温は35°C (95°F)を超えてはならない
- C. 適切な空気の流れのためにラックにラックキットを取り付ける必要があります
- D. 上部に取り付けられた給電用にラックの上部にUPSを設置する必要があります
- E. ラック内のコンポーネントの前後に少なくとも10 cm (4インチ)のスペースが必要です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

どのHPEツールを使用して、環境内のすべてのBladeSystemインターコネクトおよびサーバーに一定レベルのファームウェアが存在することを確認できますか？

- A. iLO連盟
- B. Insight Remote Support
- C. OneView
- D. InfoSight

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

HPE ProLiant Gen10でマルウェアを防ぐためにHPEを実装したのは何ですか？

- A. アプリケーション分離制御
- B. 信頼のシリコンルート
- C. 永続メモリ

D. ジッタスムージング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

顧客は、10台のサーバーを接続するネットワークのアップグレードを検討しています。顧客は、レイヤ2およびレイヤ3機能を備えた統合型のデータセンターネットワークアーキテクチャを採用しています。

この顧客のニーズを満たすHPE製品ファミリーはどれですか？

- A. Arista
- B. アルトリン
- C. アルバ
- D. FlexFabric

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 40

政府機関との契約を結んでいる顧客のためのシステムを設計しています。契約では、最高レベルのセキュリティアルゴリズムが必要です。

どのHPE ProLiant Gen10機能セットがこの顧客のニーズに対応しますか？

- A. 高セキュリティモード
- B. FIPS 140-2モード
- C. CNSAモード
- D. 生産モード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

新しいドライブをHP ProLiant DL380サーバーの内部ケージにインストールしています。

ドライブデバイス番号はどのように設定されていますか？

- A. Smartアレイコントローラはベイに基づいて自動的にデバイス番号を割り当てます
- B. HPE OneViewはサーバープロファイルを使用してデバイス番号を割り当てます
- C. オペレーティングシステムは、ドライブのインストール順序に基づいてデバイス番号を自動的に割り当てます
- D. デバイス番号を割り当てるにはSmart Storage Administratorを使用する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

顧客は、OneView環境でHPE予防的ケアとサーバーハードウェア障害の自動ケース作成を有効にする必要があります。

これらのタスクを達成するためにOneViewでどのステップを完了する必要がありますか？

- A. 管理対象デバイスグループにホストを追加する

- B. 設定ページからリモートサポートを有効にする
- C. OneView Advanced監視ライセンスを適用する
- D. プロアクティブスキャンレポートを設定する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

顧客は、最低のコストでブロックストレージをサポートするFibre Channelストレージソリューションが必要です。

どのHPEソリューションがこの顧客の要件を満たしていますか？

- A. HPE SimpliVity
- B. HPE StoreVirtual VSA
- C. HPE Nimble Storage
- D. HPE MSA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

顧客には500 GBのストレージを消費するアプリケーションがあり、RTOとRPOが15分必要です。どのバックアップ/リカバリテクノロジーによって、顧客は最も費用対効果の高い方法で要件を満たすことができますか？

- A. オフサイトのテープバックアップ
- B. ログ出荷
- C. ディスクツーディスクアプライアンス
- D. リモートストレージの複製

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

静電気放電から保護するためにHPEスイッチを設置するときは何ができますか？

- A. ゴム製の絶縁体を備えたラックにスイッチを設置する
- B. 電源の負荷バランス
- C. 電源サージプロテクタを使用する
- D. スwitchのアースケーブルを正しく接続してください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

新しいHPEサーバーを購入する予定です。同社はサーバー内のローカルストレージ容量を最大限にする必要があります。どのHPEサーバーをインストールする必要がありますか？

- A. ProLiant DL360 Gen 9
- B. ProLiant DL380 Gen10
- C. ProLiant BL460c Gen10
- D. ProLiant ML110 Gen 9

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-S51問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-S51試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-S51試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S51試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-S51問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S51-mondaishu> 120問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

ドラッグドロップ

ストレージテクノロジーをストレージタイプに合わせます。

選択と配置：

正解:

質問: 48

HPE ProLiantサーバー上に内部アレイを作成しています。

ストレージスペースの効率を最大化するために何ができますか？

- A. 同じ容量のドライブをインストールする
- B. ドライブベイに容量の最も小さいドライブを先に挿入する
- C. ドライブベイに容量の最も大きいドライブを先に挿入する
- D. ドライブのデバイス番号とベイ番号を一致させる

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

顧客はネットワークインフラストラクチャへのアップグレードを計画しています。彼らはオープンなネットワークングソリューションに移行したいと考えており、ネットワークオペレーティングシステムの選択肢をサポートするネットワークスイッチをインストールしたいと考えています。

どのHPE製品ファミリがお客様のニーズを満たしますか？

- A. Arista
- B. アルトリン
- C. アルバ
- D. FlexFabric

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

インテリジェントなプロビジョニング機能を備えたWindowsオペレーティングシステムには、どの2つのHPEアプリケーションがインストールされていますか？

2つを選択してください)

- A. Lights-Outオンライン設定ユーティリティ
- B. Smart Storage Administrator
- C. OneView
- D. UEFIコントロールスイート
- E. インテリジェントマネジメントセンター

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 51

顧客はデータセンターでアップグレードを計画しています。顧客は、ベアメタルサーバと仮想サーバを共通のインタフェースで簡単に導入する必要があります。さらに、ソフトウェア定義のストレージに関心を示しています。

どのHPE計算プラットフォームをお勧めしますか？

- A. SimpliVity
- B. シナジー
- C. BladeSystem
- D. ProLiant DLサーバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

顧客は数台のサーバーラックにVMwareを実装する必要があります。彼らは、大量のVMの作成とリタイアメントを予想しています。

この環境をサポートするTop of Rack (TOR)スイッチの主要技術は何ですか？ (3つ選択してください)

- A. ディープパケットバッファ
- B. PoEのサポート
- C. VPNサポート
- D. 迅速な構成管理
- E. MLAGのサポート
- F. スマートレートサポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

顧客はサーバーファームウェアを保護し、このレベルのセキュリティを提供するHP ProLiant Gen10の機能について尋ねます。

どのGen10機能がお客様の懸念事項に最も適していますか？

- A. Gen10サーバーは、信頼されたファームウェアを検証および検出するために信頼のシリコンルートを使用し、不正な更新をブロックする認証
- B. Gen10サーバーは、データが格納されているデータベースおよびデータベースが格納されている物理ストレージに暗号化を使用するデータ暗号化をサポートしています

C. Gen10サーバーのTPM (Trusted Platform Module)は、パブリックキーとプライベートキーの暗号化を使用してファームウェアを保護します

D. Gen10サーバーのSecure Boot機能は、ファームウェアと他のファイルの署名をチェックして、ファームウェアがオペレーティングシステムによって信頼されていることを確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

顧客はネットワークへのアップグレードを計画しています。既存の複数のスイッチを1つの仮想デバイスに統合する必要があります。

顧客が既存のスイッチでどのテクノロジーを設定する必要がありますか？

A. IRF (Intelligent Resilient Framework)

B. リンク集約制御プロトコル (ACP)

C. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

D. マルチシャーシリンクアグリゲーション (MLAG)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

お客様のHP ProLiantサーバーをトラブルシューティングしています。お客様は、HPE OneViewへの読み取り専用アクセスをお客様に許可しました。OneViewから監査ログをダウンロードする必要があります。

お客様がどのアクセス許可レベルを指定する必要がありますか？

A. インフラ管理者

B. バックアップ管理者

C. サーバー管理者

D. ネットワーク管理者

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

単一の仮想を作成する

顧客は、単一の仮想ネットワーキングデバイスを作成してネットワークを簡素化する必要があります。

どのHPEソリューションがお客様のニーズを満たしていますか？

A. Aruba AirWave

B. インテリジェントな復元力のあるフレームワーク

C. OpenFlow

D. FlexNetwork

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 57

顧客は、ライブデータをストリーミングしているアプリケーションを実行している間に、サーバのパフォーマンスが向上するため、プロセッサの頻度が変動することを報告しています。どのHPE ProLiant Gen10システムのチューニング機能でこの問題を解決できますか？

- A. ワークロードの一致
- B. ジッタスムージング
- C. 信頼のシリコンルート
- D. コアブースティング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

サーバー管理者は、インストールされているHP ProLiantサーバーで消費される電力の履歴を24時間表示する必要があります。

管理者はこの情報を収集するためにどのHPEツールを使用できますか？

- A. UEFI
- B. IMC
- C. パワーアドバイザー
- D. iLO

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

お客様の環境にHPE StoreOnceバックアップシステムをインストールしています。複数のサーバー（ファイル、仮想化、データベース）のバックアップを集中管理し、自動化するために、シンプルで費用対効果の高い方法が必要です。また、既存のサードパーティのバックアップソフトウェアと統合する機能も必要です。

お客様の要件を満たすためにStoreOnceシステムをどのように構成する必要がありますか？

- A. NDMPターゲット
- B. レプリケーションターゲット
- C. ブロックデバイス
- D. VTLデバイス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

iLOとNICのチームing用に共有ネットワークポートを持つHPE ProLiantサーバーをインストールしています。NICチームを設定した後もiLOにアクセスできることを確認する必要があります。

どのチーム化技術を設定する必要がありますか？

- A. ネットワークフォールトトレランス
- B. スイッチアシストロードバランシング
- C. ラウンドロビン
- D. 受信負荷分散

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

お客様のデータセンターにサーバーソリューションをインストールしています。

関連する電氣的なベストプラクティスを確実に遵守するにはどうすればよいですか？ 2つを選択してください)

- A. 保護アースまたはアース (PE) 1本の単相2線式電源レセプタクルを使用して、電力網からの干渉をフィルタします
- B. データセンターの単一の電気回路にサーバー電源を設定する
- C. システム全体のAC電流負荷が分岐回路のAC電流定格の80%を超えないようにしてください
- D. 使用可能なAC電源分岐回路間のサーバ電力負荷のバランスをとる
- E. 電気インピーダンスを最大にするためにサーバーをネットワークに接続するときにファンアウト ケーブルを使用する

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

有効的なHPE0-S51問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-S51試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-S51試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S51試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-S51問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S51-mondaishu> 120問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

CLI接続を持つファブリック内の2台のSN6000スイッチでファームウェアをアップグレードしています。2番目のスイッチにファームウェアをインストールする前に、最初のスイッチでアップグレードがアクティブになるのを待っていませんでした。

2番目のスイッチにファームウェアをインストールするにはどうすればよいですか？

- A. 最初のスイッチがアクティブになった後、2番目のスイッチでホットリセットを実行します
- B. 第2のスイッチにファームウェアをインストールする前に、第1のスイッチに接続されたデバイスを再初期化します。
- C. 最初のスイッチでホットリセットを実行して、2番目のスイッチでインストールを開始します
- D. 第2のスイッチのファームウェアを更新する前に、最初のスイッチでアップグレードを再アクティブ化してください

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

OSIモデルのどの層にIPアドレスがありますか？

- A. アプリケーション
- B. ネットワーク

C. データリンク

D. 物理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

顧客がSANを構成しています。

どのタイプのデータに通常ブロックストレージが必要ですか？ 2つを選択してください)

A. Enterprise Vaultの電子メールアーカイブ

B. Oracleデータベース

C. Microsoft Exchange

D. Windows 2016ファイルサーバーの役割

E. ブリッジヘッドの医用画像アーカイブ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

HP ProLiantラックマウントサーバーのトラブルシューティングを行っています。インストールされているすべてのサーバーファンは、常に100%。

どの行動を最初に取りべきですか？

A. すべての冷却ファンを交換する

B. すべてのシステムファームウェアを更新する

C. 1つの冷却ファン以外のすべてを取り外します

D. ドライブのブランクを再取り付けする

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 66

ラック内の複数のシステムでメンテナンスを実行する予定です。装置の作業中にラックが傾いていないことを確認する必要があります。

あなたは何を使うべきですか？

A. スタビライザーキット

B. ロック可能キャスター

C. 奥行き調節可能フレーム

D. レベリングフィート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

MSAストレージシステムに新しい仮想ディスクグループをプロビジョニングしています。

仮想ディスクの作成時に、どのディスクグループパラメータを指定する必要がありますか？ 3つ選択してください)

A. LUN番号

- B. 名前
- C. キャッシュサイズ
- D. ボリュームサイズ
- E. タイプ
- F. RAIDレベル

正解: B,E,F ([コメントを发表する](#))

質問: 68

ドラッグドロップ

特定のユースケースに正しいSSDタイプを一致させます。

選択と配置：

正解:

質問: 69

顧客は、提案したストレージソリューションに、現在データセンターにある既存の製品と互換性のあるコンポーネントが含まれているかどうかを知る必要があります。

この情報を提供するためにどのHPEリソースを使用する必要がありますか？

- A. 単一接続点知識 \$POCK)
- B. Storage Sizer
- C. One Config Simple (OCS)
- D. One Config Advanced (OCA)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

顧客はHPE OneView環境を持ち、すべてのHPE ProLiantサーバーとエンクロージャを追加しました。

お客様の環境でRemote Supportを設定することで得られるメリットは？ 2つを選択してください)

- A. プロアクティブスキャンレポートおよびファームウェア/ソフトウェア分析レポートは、収集されたデータから提供できます
- B. リアルタイムのパフォーマンス分析により、障害予測とオンライン自己修復が実現
- C. HPEには登録されたデバイスへのリモートアクセス権が与えられ、迅速かつ正確な問題解決が可能です
- D. HPE Proactive Careが有効で、ハードウェア障害が発生した場合に自動的にケースが作成されます
- E. リアルタイム分析に基づいてサポートケースの解像度が自動的に生成されます

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 71

HP ProLiant Gen 9サーバーのトラブルシューティングを行い、単一のWebインターフェイスですべてのシステム正常性および構成情報の統合ビューを見つける必要があります。

どのHPEツールを使用しますか？

- A. InfoSight
- B. 中央管理コンソール
- C. System Management Homepage
- D. UEFI

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

HPE ProLiantサーバーを構成し、Secure Bootをサポートするオペレーティングシステムをインストールする計画が必要です。

どのシステムユーティリティを使用してサーバーを構成しますか？

- A. UEFI
- B. インテリジェントなプロビジョニング
- C. Smart Storage Administrator
- D. iLO

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

周囲温度が45°C (113°F)の環境にHP ProLiant DL360 Gen10を設置する予定です。

どの追加オプションが必要ですか？

- A. 高性能ファンキット
- B. M.2ソリッド・ステート・イネーブルメント・キット
- C. 500WフレックススロットプラチナPSキット
- D. Gen10ベゼルキット

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE0-S51問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-S51試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-S51試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S51試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-S51問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S51-mondaishu> 120問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」