

HP.HPE0-S57J.v2020-08-01.q38

試験コード : HPE0-S57J
試験名称 : Designing HPE Hybrid IT Solutions (HPE0-S57日本語版)
認証ベンダー : HP
無料問題の数 : 38
バージョン : v2020-08-01
ページの閲覧量 : 726
問題集の閲覧量 : 6155

<https://www.jpnsiken.com/shiken/HP.HPE0-S57J.v2020-08-01.q38.html>

質問: 1

複数のアレイのパフォーマンスメトリックを組み合わせるHPEツールはどれですか？

- A. SAF Collect
- B. NinjaStars
- C. SAF Analyze
- D. NinjaCrawler

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

お客様はSynergyソリューションに興味を持っています。彼らは100の計算モジュールを必要とし、ワークロードは2年間で2倍になると予想しています。

彼らは、Synergyフレームを管理ネットワークに接続するために必要な管理ポートの最小数を要求します。

どのように返信しますか？

- A. Synergyソリューションでは15フレームのみ相互接続できるため、顧客のワークロードの増加はサポートされていません。
- B. すべてのフレームのFLMIは管理リングに接続し、管理リングは2つのアップリンクで管理ネットワークに接続します。
- C. すべてのフレームのFLMIは2つの外部スイッチに接続し、これら2つのスイッチは管理ネットワークに接続します。
- D. 各フレームの前面にあるRJ-45ポートは、管理ネットワークに接続されている外部スイッチに接続されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

お客様は、Gen10サーバーのフロントパネルにアクセスする必要があります。

このニーズを満たすには何が必要ですか？

- A. 2要素認証が有効
- B. USB 2.0イーサネットアダプター
- C. インストールされているiLo Advanceライセンス

D. セキュアブートが有効

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

適切なサーバー、ストレージ、またはネットワークプラットフォームをワークロードに一致させます。(該当するものをすべて選択してください。)

正解:

質問: 5

HPE Synergy計画ツールは、特定の構成の冷却要件に対してどの測定単位を提供しますか？

A. BTU

B. A

C. W

D. VA

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 6

複数のHPE Synergyフレームを実行している顧客が、VMwareチームの推奨に基づいて、すべてのVMwareサーバーのBIOSでパラメーターを変更したいと考えています。

この変更を行う最も効率的な場所はどこですか？

A. ROM Based Setup Utility (RBSU)

B. Server Profile Template

C. Logical Enclosure

D. iLO Federation

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

お客様のネットワークトポロジを設計しています。お客様は、従来のSTP、RSTP、MSTPプロトコルを回避しながら、冗長リンクとロードバランシングを備えた大規模なレイヤー2ファブリックを探しています。

業界標準テクノロジーでこれらの機能をサポートするスイッチはどれですか？

A. Aruba 8325

B. HPE FlexFabric 12902E

C. HPE FlexFabric 5980

D. HPE FlexFabric 5710

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

お客様は、サーバーあたり最大70台のVMをサポートする2,000台の物理サーバーで構成されるデータセンターの拡張を計画しています。

これらには、以下を提供するモジュール式ネットワーキングソリューションが必要です。

*高帯域幅

*高可用性

*ハイパフォーマンス

* 2,000サーバーを超える拡張性

どのHPEソリューションをお勧めしますか？

A. HPE OfficeConnect 1950

B. HPE FlexFabric 12904E

C. HPE FlexFabric 5940

D. HPE Aruba 5400

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

お客様がDL380 Gen10サーバーのフルラックを購入しています。それらは厳しい時間制約の下にあり、サーバーが電源投入時にアプリケーションを受け取る準備ができていることを望んでいます。

この要件を満たすために何を推奨すべきですか？

A. HP PointnextサービスのパッチおよびOSインストールサービスを使用します。

B. OSインストールサービスを要求する注文書にカスタマーインテントドキュメントを含めます。

C. HPEプロアクティブケアサービスを使用します。

D. 追加事項はありません。すべてのサーバーが工場から出荷され、アプリケーションを配備する準備ができています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

お客様は、40サーバーの仮想化ファームに新しいリーフスイッチを要求しています。彼らのサーバーは現在25GbE NICを搭載しています。

どのスイッチファミリを推奨しますか？

A. HPE FlexFabric 12916E Switch with QSFP28 HB modules

B. HPE FlexFabric 5710 24SFP+ 6S+

C. HPE FlexFabric 5945 48SFP28 8QSFP28

D. HPE FlexFabric 5710 48XGT 2QSF28

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

顧客が、パフォーマンス、可用性、効率、保護などのHPE SimpliVityの機能について質問します。これらの機能を有効にするHPE SimpliVityソリューションについて正しい説明はどれですか？

A. OmniStack Accelerator Card (OAC)は、OVCによって有効化されたiSCSI VIPアドレスに直接接続します。

B. OmniStack Accelerator Card (OAC)には、HPE SimpliVity重複排除、圧縮、最適化アルゴリズムでプログラムされたFPGAが含まれています。

C. OmniStack Virtual Controller (OVC)は、ハイパーバイザーがワークロードVMを格納するiSCSIデータストアを作成します。

D. OmniStack Accelerator Card (OAC)は、VMダイレクトパスIOを介して2つのPCIeカードに直接ハードウェアアクセスします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

お客様は、デスクトップとアプリケーションのアクセスを仮想化して、ビジネスの継続性と災害復旧を改善しようとしています。また、導入を簡素化し、機能をスケールアウトする機能も必要です。

どのHPEプラットフォームをお勧めしますか？

A. Superdome Flex

B. Edgeline

C. ProLiant DL

D. SimpliVity

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

イーサネット接続とファイバーチャネル接続の両方について顧客の要件があるソリューションを検証しています。

ケーブルとアダプターをサポートされるテクノロジーに合わせます。

正解:

質問: 14

お客様は、既存の3PARアレイの追加ドライブを拡張するために使用したい追加の予算を持っています。アレイはリモートサポートデータを送信していますが、HPE InfoSightで構成されていません。

アレイの現在の構成を調べて、バランスの取れたドライブ拡張を顧客に推奨するには、どのツールを使用する必要がありますか？

A. HPE NinjaSTARS

B. HPE 3PAR STaT

C. HPE Storage Sizer

D. HPE 3PAR SSMC

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 15

クラウドのような速度で展開できるSynergy Composerの主要機能はどれですか？

A. IMCとの統合

- B. FLMへの直接アクセス
- C. 内蔵OneView
- D. 組み込みの100 Gbネットワーク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

データ削減テクノロジーについて説明しながら、お客様はデータがうまく圧縮または重複排除されない可能性があることを懸念しています。

実際の顧客データを読み取り、達成できるデータ削減量を評価するには、どのツールを使用する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. Nimble Space Savings Estimator
- B. NinjaSTARS
- C. NinjaSTARS for Nimble
- D. NinjaCrawler

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

有効的なHPE0-S57J問題集はJPNTTest.com提供され、HPE0-S57J試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新HPE0-S57J試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S57J試験問題集はもう更新されました。ここでHPE0-S57J問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S57J-mondaishu> 126問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

3PARのパフォーマンス情報にアクセスするために使用されるHPEツールはどれですか？

- A. SAF収集
- B. 忍者クローラー
- C. SAF分析
- D. NinjaStars

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

顧客は、GPUサポートを高速化したVMware Horizon VDIソリューションを必要としています。利用可能な最高密度のGPUソリューションが必要です。

どのソリューションをお勧めしますか？

- A. マルチMXM拡張モジュールを備えたHPE Synergy SY 480
- B. RCMモジュールを搭載したHPE Apollo r2600
- C. プライマリGPUライザーを備えたHPE DL360 Gen10
- D. グラフィック拡張を備えたHPE WS460c Gen9グラフィックサーバーブレード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

お客様は、既存のFlexFabric 5700スイッチを使用してMicrosoft Storage Spaces Directを導入したいと考えています。お客様のスイッチで利用できるRDMAテクノロジーはどれですか。

- A. NPAR
- B. RoCE
- C. InfiniBand
- D. NVMeOF

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

HPE ProLiantが提供するセキュリティ機能はどれですか？ (2つ選択)

- A. 侵入検知
- B. PXEブート
- C. TPMOption
- D. 侵入者のロックアウト
- E. D HTTPブート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

ビッグデータおよびスケールアウトストレージワークロードに推奨されるHPE Apolloプラットフォーム*

- A. HPE Apollo 2000
- B. HPE Apollo 6000
- C. HPE Apollo 4200
- D. HPE Apollo 35

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

お客様は、Apolloサーバーの能力を管理する必要があります。サーバーラックは、基本的なPDU機能のみを提供します。

お客様のニーズを満たす管理ツールはどれですか？

- A. HPE Apollo Platform Manager
- B. HPE Power Advisor
- C. HPE OneView
- D. HPE Insight Cluster Management Utility

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

900 TiBの未加工ストレージ容量が必要なお客様のために、HPE 3PAR StoreServ 8200アレイを提案します。プロポーザルが作成された後、顧客は競合他社の買収を行いました。現在、1600 TiBに対応する必要があります。

顧客に何を提案すべきですか？

- A. 3PAR StoreServ 8200 2ノード構成をData Optimization Software Suiteと必要なドライブ数でアップグレードします。
- B. 3PAR StoreServ 8200 2ノード構成の代わりに、2ノードのアップグレードと必要なドライブ数。
- C. 3PAR StoreServ 8200 2ノード構成の代わりに、必要なドライブ数を備えた8400 4ノード構成を提案します。
- D. 4つの追加ノードと必要なドライブ数で、3PAR StoreServ 8200 2ノード構成をアップグレードします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

データ配置の決定を導くための鍵となる2つの指標はどれですか。 2つ選択してください。)

- A. 応答時間
- B. 消費電力
- C. ジッタ
- D. キャッシュ使用率
- E. 容量

正解: D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 25

300の同時ユーザーをサポートするVDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）ソリューションを置き換える必要がある現在のプラットフォームは4つのHPE BL460 G7ブレードとP4000 iSCSIストレージで実行されていますこの統合VDIワークロードにはどのプラットフォームを推奨しますか？

- A. HPE DL580 Gen10
- B. HPE BL460 Gen10
- C. HPE Synergy SY480 Gen10
- D. HPE SimpliVity 380 Gen10

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 26

顧客は、ローカルストレージを使用する会社のExchange 2016メッセージング環境の高可用性について懸念しています。高可用性とサイトの復元を実現するには、どのテクノロジーを使用する必要がありますか？

- A. データベース復元グループ
- B. ピア永続性

C. データベース可用性グループ

D. 継続的なクラスター複製

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

顧客サイトのCFOは、提案しているITソリューションの全体的な価値を実証するように求めてきました。

A. HPE Proposal Web

B. HPE One Configuration Advanced

C. HPE Allnean tool

D. HPE Converged Infrastructure Solution Sizer Suite

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

顧客はHPE Nimble HF40を持っています。

お客様のアプリケーションのニーズは変化し、現在のストレージソリューションにはより高いパフォーマンスが必要です。

顧客の新しい要件に対処するにはどうすればよいですか？

A. 階層化を有効にするには、HPE Advanced Data Servicesライセンスを有効にします。

B. SSDをデュアルフラッシュキャリア (DFC)に追加して、FDR (フラッシュからディスク)の比率を増やします。

C. 現在のアレイにディスクとSSDを追加します。

D. 既存のコントローラーペアをより大きなモデル番号でアップグレードします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

顧客は、以下を含むオンプレミスのインフラストラクチャに対してクラウドのようなエクスペリエンスを必要としています。

*実際の従量制課金制に基づく変動支払い

*追加容量のオンサイトバッファを使用した迅速なスケーラビリティ

*エンタープライズグレードのサポート

どのHPEサービスがお客様のニーズを満たしていますか？

A. HPE GreenLake Service

B. HPE Datacenter Care Services

C. HPE Digital Transformation Services

D. HPE Pointnext Services

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 30

StoreOnce 3620のスタートアップサービスを顧客に提供している

追加のPointnextサービスが必要になるのはどの顧客のニーズですか？

- A. 設置計画の作成
- B. ラックへのハードウェアの取り付け
- C. StoreOnceとバックアップISVアプリケーションの統合
- D. 1つのホストへの構成のセットアップとデモ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

お客様は、HPE FlexFabricスイッチの管理を簡素化するのに役立つスイッチ仮想化機能を探しています。

どのテクノロジーをお勧めしますか？

- A. IRF
- B. VSF
- C. MSTP
- D. VXLAN

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的な**HPE0-S57J**問題集はJPNTTest.com提供され、**HPE0-S57J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**HPE0-S57J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com HPE0-S57J試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-S57J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S57J-mondaishu> **126問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

イーサネット接続とファイバーチャネル接続の両方について顧客の要件があるソリューションを検証しています。

ケーブルとアダプターをサポートされるテクノロジーに合わせます。

正解:

質問: 33

展示を参照してください。

お客様の要件には、最小限のライセンスとシンプルな管理が含まれます。データは保管時に保護する必要があります。ソリューションは可能な限り最小のフットプリントを持つ必要があります。

これらの顧客の要件を満たすために、どの部品を部品表に追加する必要がありますか？

- A. HPE 3PAR 8400 All-inc Multi-sys SW E-LTU
- B. HPE 3PAR Policy Manager Software E-LTU
- C. HPE 3PAR All-in S-sys SW Current E-Media

D. HPE 3PAR 8400 Data Encryption E-LTU

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 34

お客様は、HPE SynergyベースのVMware環境をより適切に管理したいと考えています。VMwareのどの拡張機能が環境の重要な傾向を明らかにしますか？

- A. HPE OneView for VMware vCenter**
- B. HPE OneView for VMware Operations Manager**
- C. HPE OneView for VMware vRealize Operations**
- D. HPE OneView for VMware vCenter Log Insight**

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 35

現在のHPE Synergy環境の拡張について、お客様からサポートが必要な場合があります。既存の環境には以下が含まれます。

- * Synergy 12000フレーム1つ
- * 2人の作曲家
- * 8つのSY480計算モジュール-1CPU-384GB RAM-3820C 10 / 20GbE CNA
- * 1つのD3940ストレージモジュール

新しい要件は、新しく導入された3PARストレージアレイへの16Gb FC接続です。どのコンポーネントを含める必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. 追加のVirtual Connect SE 40Gb F8**
- B. コンピュートモジュールごとの2番目のCPU**
- C. ComposerペアごとのHPE Synergy FCライセンスのアップグレード**
- D. ICMクラスタリング用の2つのQSFP + AOC / DACケーブル**
- E. Synergy 3830Cホストバスアダプター**

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

各HPEアセスメントファウンドリツールをその主要機能に一致させます。

正解:

質問: 37

お客様と面談し、基本的な容量とパフォーマンスの指標を収集したら、HPE 3PARストレージソリューションを推奨する準備が整います。

ソリューションを設計し、すぐに注文できる部品表を作成し、提案されているソリューションのグラフィック表現を顧客に提示するには、どのHPEサイジングツールを使用する必要がありますか？

- A. HPE InfoSight**
- B. HPE Storage Sizer Tool**

C. HPE NinjaSTARS

D. HPE 3PAR STaT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

SimpliVityへのインフラストラクチャのアップグレードのために仮想マシンのサイズ設定データを検証しています。必要な情報を収集して報告するために使用できるツールはどれですか。

A. インフォサイト

B. SimpliVity Sizerツール

C. ストレージサイザーツール

D. ラナマークデータ収集ツール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE0-S57J**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE0-S57J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE0-S57J**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE0-S57J試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE0-S57J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE0-S57J-mondaishu> **126**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」