

HP.HPE6-A82.v2022-04-29.q54

試験コード：	HPE6-A82
試験名称：	Aruba Certified ClearPass Associate Exam
認証ベンダー：	HP
無料問題の数：	54
バージョン：	v2022-04-29
ページの閲覧量：	409
問題集の閲覧量：	5937

<https://www.jpnsiken.com/shiken/HP.HPE6-A82.v2022-04-29.q54.html>

質問: 1

どのClearPass機能がエンドポイントコンテキストとクライアントデバイスタイプを評価しますか？

- A. プロファイリング
- B. 姿勢
- C. キャプティブポータル
- D. 機内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

クライアントが正常に認証されたが、施行ポリシーのルールに一致しない場合はどうなりますか？

- A. クライアントに対してRADIUS拒否が返されます。
- B. 施行プロファイルが適用されていない状態でRADIUSAcceptが返されます。
- C. RADIUS Acceptが返され、デフォルトの施行プロファイルが適用されます。
- D. RADIUS Acceptが返され、デフォルトのルールがデバイスに適用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

質問: 3

デバイスプロファイルの適用をサポートする認証ソースはどれですか？

- A. OnGuardリポジトリ
- B. エンドポイントリポジトリ
- C. ゲストユーザーリポジトリ
- D. ローカルユーザーリポジトリ

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 4

ゲストの認証方法として[すべてのMAC認証を許可]を使用することの重要性は何ですか？

- A. 追加の認証方法を適用しないと、クライアントの試行は失敗します。
- B. エンドポイントが不明なすべてのクライアントには、承認に関係なくゲストアクセスが許可されます。
- C. 既知のエンドポイントを持つすべてのクライアントには、承認に関係なくゲストアクセスが許可されます。

D. これにより、MAC認証の既知または未知のステータスへの依存がなくなります。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 https://www.arubanetworks.com/techdocs/Instant_83_WebHelp/Content/Instant_UG/Authentication/AuthenticationMethods.htm

質問: 5

上司は、今後の会議イベントのためにClearPassでゲストの自己登録ページを構成することを提案しています。

ゲスト農奴登録を使用する利点は何ですか？ 2つ選択してください)

A. これにより、ゲストユーザーは独自のログインアカウントを作成および管理できます。

D18912E1457D5D1DDCBD40AB3BF70D5D

B. これにより、会議の従業員は、ゲストが到着して登録するときに追加のデバイス情報を事前に読み込むことができます。

C. これにより、会議中にゲストに関する追加情報を収集できるようになります。

D. これにより、従業員の個人用デバイスを企業ネットワークにオンボーディングできるようになります

E. この戦略は、従業員が自分の企業デバイスをゲストネットワークに配置することを効果的に阻止します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

クライアントが正常に認証されたが、施行ポリシーのルールに一致しない場合はどうなりますか？

A. RADIUS Acceptが再調整され、デフォルトのルールがデバイスに適用されます。

B. 施行プロファイルが適用されていない状態でRADIUSAcceptが返されます

C. RADIUS拒否がクライアントに返されます。

D. RADIUS Acceptが返され、デフォルトの施行プロファイルが適用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

組織が内部スポンサーシップを使用してゲストの自己登録を構成している初期ログインWebページの外部でゲストユーザーに資格情報を送信するように構成できるオプションはどれですか。 2つ選択してください)

A. ゲストがSimple Mail Transport Protocol (SMTP) レシートを受信するように自己登録ページを構成します

B. ClearPassゲスト構成でショートメッセージサービス (SMS) ゲートウェイを構成します。

C. ClearPass PolicyManager管理でSMTP (Simple Mail Transport Protocol) サーバーを構成する

D. ClearPass Policy Manager管理でショートメッセージサービス (SMS) ゲートウェイを構成します。

E. ClearPassゲスト管理でSMTP (Simple Mail Transport Protocol) サーバーを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

展示を参照してください。

Configuration » Authentication » Sources » Add - AD1

Authentication Sources - AD1

Summary **General** Primary Attributes Backup 1 Backup 2

Name: AD1

Description:

Type: Active Directory

Use for Authorization: ☒ Enable to use this Authentication Source to also fetch role mapping attributes

Authorization Sources:

-- Select --

Server Timeout: 10 seconds

Cache Timeout: 36000 seconds

Backup Servers Priority: Backup 1 Backup 2

Move Up ↑ Move Down ↓

Add Backup Remove

Back to Authentication Sources Clear Cache Copy Save

キャッシュタイムアウトが36000秒に設定された場合の2つの結果は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. キャッシュタイムアウトは、ユーザーの資格情報を10時間キャッシュすることにより、ClearPassとADサーバー間のトラフィック量を減らすように設計されています
- B. 認証の試行に失敗した場合。ClearPassは、クライアントをブラックリストに登録する前に、10時間以内の後続の試行を失敗した試行の総数と見なします。
- C. 部門を変更するユーザーは、キャッシュタイムアウト期間が終了するまで、認証中にADの部門属性の変更が反映されない場合があります。
- D. 10時間以内に再認証する場合、ClearPassとADサーバー間で必要なトラフィックが少なくなります。
- E. ClearPassは、認証を試みるユーザーまたはマシンの1つを見越して、ADからのすべてのユーザーおよびマシン属性を10時間ごとにキャッシュします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

ClearPassは、MACOUIに基づくクライアントデバイスのフィンガープリントプロファイルデータを受信します。NMAP。DHCP、およびOnGuardどのフィンガープリントが使用されていますか？

- A. 最後に収集されたフィンガープリント
- B. 積極的に取得されているためNMAP
- C. アプリケーションベースであるためOnGuard
- D. すべての指紋が適用されます

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 10

顧客がClearPassを使用してゲストアクセスを設定しています。彼らは、従業員ネットワークとゲストネットワークの両方に802.1Xを使用することを検討しています。ゲストネットワークで802.1Xを展開するときにお客様が遭遇する可能性のある2つの問題は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. 一時的なゲストユーザーが多い環境での保守が難しい
- B. ゲストを一意に識別することはできません。
- C. ユーザーがゲストネットワークに参加するための高度な複雑さ
- D. ClearPassの勝利では、個々のアクセス制御ポリシーを適用できません。
- E. 認証プロセス中の暗号化の欠如

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

展示を参照してください。

General Primary Attributes Summary

Connection Details

Hostname:	aruba-ad training arubanetworks
Connection Security:	None
Port:	389 (For secure connection, use 636)
Verify Server Certificate:	☒ Enable to verify Server Certificate for secure connection
Bind DN:	cpadmin@training.arubanetworks.com (e.g. administrator@example.com OR cn=administrator,cn=users,dc=example,dc=com)
Bind Password:	
NetBIOS Domain Name:	TRAINING
Base DN:	ou=clearpass,dc=training,dc=arubanetworks,dc=com
Search Scope:	SubTree Search
LDAP Referrals:	☐ Follow referrals
Bind User:	☒ Allow bind using user password
User Certificate:	userCertificate
Always use NETBIOS name:	☐ Enable to always use NETBIOS name instead of the domain part in username for authentication

Search Base DN

Active Directoryドメインに参加するとき、Search Base Dnは何をしますか？ 2つ選択してください。)

- A. 接続の詳細に入力された接続の詳細を検証します
- B. フィールドに入力された内容に基づいてベースDN（識別名を検索します
- C. ベースDN（識別名）検索開始点をディレクトリツリーに設定します
- D. 一致するものが見つからない場合、Active DirectoryのベースDN（識別名を更新します
- E. 入力されたベースDN（識別名）に一致するすべての結果とともにすべての結果を返すActiveDirectoryクエリを実行します

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 https://www.arubanetworks.com/techdocs/ClearPass/6.8/Aruba_DeployGd_HTML/Content/LDAP%20&%20SQL%20Auth%20Sources/LDAP_Auth_Source.htm

質問: 12

ClearPassでネットワークデバイスグループを使用する利点は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 認証要求をフィルタリングする方法として、クライアントマシンと同様に両方のネットワークアクセスデバイス (NAD)に適用できます
- B. ネットワークアクセスデバイスは、ネットワークデバイスグループに追加する前にClearPassによって検出される必要があります
- C. 認証要求を処理するときに参照するカスタマイズ可能な 属性」フィールドを追加する別の方法
- D. ネットワークアクセスデバイス (NAD)が属するネットワークデバイスグループに基づいて、サービス選択ルールを一致させることができます

E. ネットワークアクセスデバイス (NAD)は、ネットワークデバイスグループに参加するためにArubaの工場でインストールされた証明書のみを必要とします

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 13

ClearPassに組み込まれているローカルユーザーデータベースを使用するのが適切なのはいつですか。

- A. 開始によって作成および管理されるゲストアカウントのホスピタリティ展開
- B. 学生と請負業者が毎週変更される35.000エントリを占める大規模なキャンパス環境
- C. ゲストが自己登録するように求められる一般向けのゲストネットワーク環境
- D. ユーザーアカウントがめったに変更されず、新しいアカウントがめったにない中小企業の環境。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

展示を参照してください。

Services - Aruba 802.1X Secure Wireless

Summary

Service

Authentication

Authorization

Roles

Enforcement

Profiler

Use Cached Results:

☐ Use cached Roles and Posture attributes from previous sessions

Enforcement Policy:

aruba wireless enforcement policy

Modify

Enforcement Policy Details

Description:

Aruba wireless Enforcement policy

Default Profile:

[Deny Access Profile]

Rules Evaluation Algorithm:

first-applicable

Conditions	Enforcement Profiles
1. (Authorization:[Endpoints.Repository]:Category NOT_EXISTS)	assign profile only role
2. (Tips:Role EQUALS corporate_user) AND (Tips:Role EQUALS computer)	assign employee full role
3. (Tips:Role EQUALS corporate_user) AND (Tips:Role EQUALS smart_phone)	assign employee smart role
4. (Tips:Role EQUALS temp_user)	assign temp access role
5. (Tips:Role EQUALS temp_user) AND (Tips:Role EQUALS smart_phone)	assign employee smart role

示されたオプション 以前のセッションからキャッシュされたロールとポスチャ属性を使用する」をオフのままにしておくことに関して正しいことは何ですか？

- A. キャッシュされたポスチャの結果は、ClearPassによって保存されなくなり、代わりにクライアントのエンドポイントに保存されます。
- B. サービスは、キャッシュに関係なく、更新されたポスチャに基づいて施行決定を行います
- C. 現在または将来のセッションの施行ポリシーを決定する際に、勝利の姿勢が評価されなくなりました。
- D. エンドポイントに適用された姿勢変更は、クライアントが再認証するたびに失われます

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 15

ClearPassは、MACOUIに基づくクライアントデバイスのフィンガープリントプロファイルデータを受信します。NMAP。DHCP、およびOnGuardどのフィンガープリントが使用されていますか？

- A. すべての指紋が適用されます
- B. 最後に収集されたフィンガープリント
- C. 積極的に取得されているためNMAP
- D. アプリケーションベースであるためOnGuard

正解: **C** ([コメントを発表する](#))

参照 :

ClearPass_Policy_Manager_User_Guide-1.pdf

質問: 16

345人の従業員を抱える組織は、ゲストにパブリックWLANにアクセスするための独自のアカウントを作成してもらいたいと考えています。また、ゲストが再接続するときに、ゲストが再度参加する必要がないようにします。これらの要件を満たすために使用できるClearPass機能はどれですか。

- A. ClearPassオンボードポータル
- B. MACキャッシングを使用したゲストアクセス
- C. ゲスト農奴スポンサーの承認を得た登録
- D. エンドポイントプロファイリングに基づく施行

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE6-A82**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A82**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A82**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A82試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A82**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A82-mondaishu> **61**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

展示を参照してください。

Web Login (Guest Network)

Use this form to make changes to the Web Login **Guest Network**.

Web Login Editor	
* Name:	Guest Network Enter a name for this web login page.
Page Name:	arubalogin Enter a page name for this web login. The web login will be accessible from "/guest/page_name.php".
Description:	 Comments or descriptive text about the web login.
* Vendor Settings:	Aruba Networks Select a predefined group of settings suitable for standard network configurations.
Login Method:	Controller-initiated — Guest browser performs HTTP form submit Select how the user's network login will be handled. Server-initiated logins require the user's MAC address to be available, usually from the captive portal redirection process.
* Address:	securelogin.arubanetworks.com Enter the IP address or hostname of the vendor's product here.
Secure Login:	Use vendor default Select a security option to apply to the web login process.
Dynamic Address:	☐ The controller will send the IP to submit credentials In multi-controller deployments, it is often required to post credentials to different addresses made available as part of the original redirection. The address above will be used whenever the parameter is not available or fails the requirements below.

キャプティブポータルログインの試行中に、ゲストブラウザはどこにリダイレクトされますか？

- A. Arubaコントローラーでホストされているキャプティブポータルページ。
- B. ClearPassでホストされているキャプティブポータルページ。
- C. クラウドのArubaCentralでホストされているキャプティブポータルページ。
- D. リダイレクトがタイムアウトし、解決に失敗します。

正解: C (コメントを发表する)

質問: 18

展示を参照してください。

Services - Aruba 802.1X Secure Wireless

Summary

Service

Authentication

Authorization

Roles

Enforcement

Profiler

Use Cached Results:

☐ Use cached Roles and Posture attributes from previous sessions

Enforcement Policy:

aruba wireless enforcement policy

Modify

Enforcement Policy Details

Description:

Aruba wireless Enforcement policy

Default Profile:

[Deny Access Profile]

Rules Evaluation Algorithm:

first-applicable

Conditions	Enforcement Profiles
1. (Authorization:[Endpoints-Repository]:Category NOT_EXISTS)	assign profile only role
2. (Tips:Role EQUALS corporate_user)	assign employee full role
AND (Tips:Role EQUALS computer)	
3. (Tips:Role EQUALS corporate_user)	assign employee smart role
AND (Tips:Role EQUALS smart_phone)	
4. (Tips:Role EQUALS temp_user)	assign temp access role
5. (Tips:Role EQUALS temp_user)	assign employee smart role
AND (Tips:Role EQUALS smart_phone)	

示されたオプション「以前のセッションからキャッシュされたロールとポスチャ属性を使用する」をオフのままにしておくことに関して正しいことは何ですか？

- A. キャッシュされたポスチャの結果は、ClearPassによって保存されなくなり、代わりにクライアントのエンドポイントに保存されます。
- B. 現在または将来のセッションの施行ポリシーを決定する際に、勝利の姿勢が評価されなくなりました。
- C. エンドポイントに適用された姿勢変更は、クライアントが再認証するたびに失われます
- D. サービスは、キャッシュに関係なく、更新されたポスチャに基づいて施行を決定します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 19

ClearPassのCiscoデバイスセンサー機能に関して正しいのはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. RADIUSアカウントングパケットを使用して、DHCPおよびHTTPユーザーエージェント情報をClearPassに転送します
- B. 制御およびデータグラムトランスポート層セキュリティ (DTLS)カプセル化を使用して、DHCPおよびHTTPユーザーエージェント情報をClearPassに転送します
- C. Cisco Discovery Protocol (CDP)およびLink Layer Discovery Protocol (LLDP)から生のエンドポイントデータを収集します
- D. この機能を利用してネットワークアクセスデバイス (NAD)にCiscoSmartNetライセンスをインストールする必要があります
- E. Aruoas MonitorModeAPとしてライセンスされているサポート対象のCiscoアクセスポイントを購入する必要があります。その後、センサーとして機能します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 20

ClearPassの「既知の」エンドポイントとは何ですか？

- A. これらは、ビーコンが検出されたが認証を完了したことがないエンドポイントです。
- B. ラベル「Known」は、「friendly」または「ignore」とラベル付けされた不正なエンドポイントを示します

- C. 既知の「エンドポイント」は、MACアドレスに基づいて認証され、キャプティブポータルログインをバイパスできます。
- D. 既知の「エンドポイント」は、オペレーティングシステムとメーカーを判別するためにフィンガープリントが付けられています。
- 正解: C (コメントを发表する)

質問: 21

デバイスプロファイリングから取得できるアイテムはどれですか？ 3つ選択してください)

A. デバイスカテゴリ

B. デバイスの場所

C. デバイスタイプ

D. デバイスファミリー

E. デバイスの状態

正解: (正解を表示します)

質問: 22

該当するものをすべて選択

セキュリティの説明を最適な用語に一致させます。オプションは1回だけ使用されます。

Term	Description
Accounting	used to match a credential that is being submitted to an account representing the client
Authentication	applying access decisions based on attributes attached to the user's account
Client	the owner of an endpoint that is providing credentials
Authorization	the device which consumes networks resources
User	gathering the start and stop times of network access and ongoing health checks of an endpoint

正解:

Term	Description	
Accounting	Authentication	used to match a credential that is being submitted to an account representing the client
Authentication	Authorization	applying access decisions based on attributes attached to the user's account
Client	User	the owner of an endpoint that is providing credentials
Authorization	Client	the device which consumes networks resources
User	Accounting	gathering the start and stop times of network access and ongoing health checks of an endpoint

- 質問: 23
- 組織は、受付係がゲストアカウントを設定することなく、ゲストが自分の個人用デバイスをワイヤレスネットワークに接続できるようにしたいと考えています。
- 組織の要件を満たすために使用できるClearPass機能はどれですか？
- A. ポリシーマネージャーの施行
- B. プロファイリングによるMAC認証
- C. ClearPassオンボード
- D. 自己登録のあるゲスト
- 正解: D (コメントを发表する)

説明/参照：

質問: 24

ネットワークアクセスデバイスをClearPassPolicy Managerに追加するには、どの構成オプションが必要ですか？ 2つ選択してください。）

- A. CLIコンソールのパスワード
- B. https証明書
- C. 共有秘密
- D. NADIPアドレス
- E. ClearPass管理者パスワード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

展示を参照してください。

Rank	Field	Type	Label	Description
10	sponsor_name	text	Sponsor's Name:	Name of the person sponsoring this account.
15	sponsor_email	text	Sponsor's Email:	Email of the person sponsoring this account.
20	visitor_name	text	Your Name:	Please enter your full name.
25	visitor_phone	phone	Phone Number:	Please enter your contact phone number.
30	visitor_company	text	Company Name:	Please enter your company name.
40	email	text	Email Address:	Please enter your email address. This will become your username to log into the network.
50	start_time	datetime	Activation Time:	Scheduled date and time at which to enable the account. If blank, the account will be enabled immediately.

太字のフィールドは何を示していますか？

- A. フィールドは現在有効です。
- B. フィールドは必須です
- C. フィールドは非システムフィールドです
- D. フィールドはカスタマイズされています

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

ClearPassが静的IPアドレスを持つデバイスを検出するために使用される適切なコレクタータイプは何ですか？

- A. ネットワーク機能
- B. DHCPコレクター
- C. ClearPassエアモニター
- D. アクティブコレクター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

エンドポイントのアクティブなプロファイリングに有効なClearPassフィンガープリントコレクターはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. NMAP
- B. HTTPユーザーエージェント
- C. DHCPフィンガープリント
- D. IF-MAP
- E. SNMP

正解: B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 28

ネットワーク内のデバイスのDHCPプロファイリングをサポートするオプションはどれですか？

- A. ネットワークアクセスデバイスでDHCPリレーを有効にして、DHCP要求がClearPassに転送されるようにします
- B. DHCPサーバーがエンドポイントをプロファイリングし、メタデータをClearPassに転送できるようにします
- C. DHCPプロファイリングはClearPassで有効になっていますが、デフォルトではネットワークアクセスデバイスの構成は必要ありません
- D. クライアントのDHCPリレーとしてClearPassを構成する

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://community.arubanetworks.com/aruba/attachments/aruba/ForoenEspanol/653/1/ClearPass%20Profiling%20TechNote.pdf>

質問: 29

顧客がClearPassを使用してゲストアクセスを設定しています。彼らは、従業員ネットワークとゲストネットワークの両方に802.1Xを使用することを検討しています。

ゲストネットワークで802.1Xを展開するときにお客様が遭遇する可能性のある2つの問題は何ですか？

(2つ選択してください。)

- A. ClearPassは、個々のアクセス制御ポリシーを適用できなくなります。
- B. 一時的なゲストユーザーが多い環境での保守が難しい。
- C. 認証プロセス中の暗号化の欠如。
- D. ゲストを一意に識別することはできません。
- E. ユーザーがゲストネットワークに参加するための高度な複雑さ。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 30

姿勢とプロファイリングに関して何が真実ですか？

- A. プロファイリングは、部門に基づいてユーザーを分類することを説明し、ポスチャリングはユーザーを認証済みとして検証します
- B. ポスチャリングとプロファイリングはどちらも同じことを説明していますが、クライアントのエンドポイントの状態はどうですか？
- C. ポスチャリングとプロファイリングは、施行ポリシーにマッピングするために内部的に使用されるClearPassの役割の割り当てです。
- D. プロファイリングは、ポスチャリングがエンドポイントの状態に関するステータスを割り当てているときに、エンドポイントタイプを識別する行為です。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **31**

OnGuardについて正しい説明はどれですか。2つ選択してください。)

- A. 8021X認証のみをサポートします
- B. DothWindowsおよびMacOSXクライアントをサポートします
- C. ウイルス対策/スパイウェア対策プログラムが実行されていることを確認するために使用されます
- D. マルウェア/ウイルスを識別して削除するために使用されます

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**HPE6-A82**問題集はJPNTest.com提供され、**HPE6-A82**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**HPE6-A82**試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A82試験問題集はもう更新されました。ここで**HPE6-A82**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A82-mondaishu> **61**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

顧客がClearPassを使用してゲストアクセスを設定しています。彼らは、従業員ネットワークとゲストネットワークの両方に802.1Xを使用することを検討しています。ゲストネットワークで8021Xを展開するときにお客様が遭遇する可能性のある2つの問題は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. ClearPassの勝利では、個々のアクセス制御ポリシーを適用できません。
- B. ユーザーがゲストネットワークに参加するための高度な複雑さ
- C. 一時的なゲストユーザーが多い環境での保守が難しい
- D. ゲストを一意に識別することはできません。
- E. 認証プロセス中の暗号化の欠如

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **33**

展示を参照してください。

Service One

Service Rule

Matches ☐ ANY or ☒ ALL of the following conditions:

	Type	Name	Operator	Value	
1.	Radius:IETF	NAS-Port-Type	EQUALS	Ethernet (15)	
2.	Radius:IETF	Service-Type	BELONGS_TO	Login-User (1), Framed-User (2), Authenticate-Only (8)	
3.	Connection	SSID	EQUALS	Secure-Corporate	

Service Two

Service Rule

Matches ☐ ANY or ☒ ALL of the following conditions:

	Type	Name	Operator	Value	
1.	Radius:IETF	NAS-Port-Type	EQUALS	Wireless-802.11(19)	
2.	Radius:IETF	Service-Type	BELONGS_TO	Login-User (1), Framed-User (2), Authenticate-Only (8)	
3.	Connection	SSID	EQUALS	secure-corporate	

Service Three

Service Rule

Matches ☐ ANY or ☒ ALL of the following conditions:

	Type	Name	Operator	Value	
1.	Radius:IETF	NAS-Port-Type	EQUALS	Wireless-802.11(19)	
2.	Radius:IETF	Service-Type	BELONGS_TO	Login-User (1), Framed-User (2), Authenticate-Only (8)	
3.	Connection	Client-Mac-Adress	NOT_EQUALS	%{Radius:IETF:User-Name}	

ユーザーが「Secure-Corporate」という名前のArubaアクセスポイントワイヤレスSSIDに接続し、認証サーバーとしてClearPassを使用した802.1X認証。

このサービス構成に基づいて、どのサービスがトリガーされますか？

- A. サービスはトリガーされません
- B. サービス3
- C. サービス2
- D. サービス1

正解: B ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

質問: 34

ネットワーク内のデバイスのDHCPプロファイリングをサポートするオプションはどれですか？

- A. クライアントのDHCPリレーとしてClearPassを構成する
- B. ネットワークアクセスデバイスでDHCPリレーを有効にして、DHCP要求がClearPassに転送されるようにします
- C. DHCPプロファイリングはClearPassでデフォルトで有効になっています。ネットワークアクセスデバイスの構成は必要ありません
- D. DHCPサーバーがエンドポイントをプロファイリングし、メタデータをClearPassに転送できるようにします

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 35

ClearPass OnGuardのポスチャトークンの機能は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. クライアントのヘルスステータスを示します
- B. セキュリティに準拠していないクライアントを識別します
- C. 不健康なクライアントへのアクセスを拒否します
- D. 自動修復プロセスを開始します
- E. ネットワークリソースへのアクセスを制御します

正解: A,B ([コメントを発表する](#))

質問: 36

ゲストネットワークでスポンサーシップが有効になっていますゲストユーザーが接続して、有効なスポンサーを示す自己登録フォームに記入します。次に、ゲストは[送信]をクリックします。ゲストアカウントの現在の状態は何ですか。

- A. ゲストアカウントは、[切り替え]ボタンが機能する有効な状態で作成されます
- B. ゲストアカウントは、[ログイン]ボタンがグレー表示された無効な状態で作成されます
- C. ゲストアカウントはまだ作成されておらず、無効な状態のままです 「ログイン」ボタンはまだ表示されていません
- D. ゲストアカウントは無効状態で作成されており、「ログイン」ボタンはスポンサー承認プロセスが完了した後にのみ表示されます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

RADIUSの承認変更 (CoA)とは何ですか？

- A. 外部モビリティコントローラによって制御されるアクセスポイントへのローミング時に、クライアントに再認証を強制します。
- B. これは、ClearPassが動的セグメンテーションのためにスイッチとコントローラーの間にユーザーベースのトンネル (UBT)を割り当てることを可能にするメカニズムです。
- C. クライアントがRADIUSを使用してClearPassに特権昇格要求を発行し、TACACS+に 切り替えることができます。
- D. ClearPassがネットワーク接続デバイス/ネットワーク接続サーバー (NAD / NAS)にメッセージを送信して、ユーザーのセッションステータスを変更できるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

ClearPassにゲストアカウントを追加する2つの方法は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. ClearPassゲストの下の 「同期アカウント」を使用します。
- B. ClearPassGuestの[アカウントの作成]または[複数作成]オプションを使用します。
- C. ClearPassゲストの下の 「アカウントのインポート」を使用します。
- D. デフォルトの役割 「ロビーアンバサダー」を受付係に割り当てて、アカウントを追加します。
- E. ClearPassが管理者の資格情報とともに追加されたら、ActiveDirectoryからアカウントをインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

ゲストネットワークでスポンサーシップが有効になっていますゲストユーザーが接続して、有効なスポンサーを示す自己登録フォームに記入します。次に、ゲストは[送信]をクリックします。ゲストアカウントの現在の状態は何ですか。

A. ゲストアカウントはまだ作成されておらず、無効な状態のままです ログインボタンはまだ表示されていません

B. ゲストアカウントは無効状態で作成されます。[ログイン]ボタンは、スポンサーの承認プロセスが完了した後にのみ表示されます。

C. ゲストアカウントは、[切り替え]ボタンが機能する有効な状態で作成されます

D. ゲストアカウントは、[ログイン]ボタンがグレー表示された無効な状態で作成されます

正解: B (コメントを发表する)

質問: 40

展示を参照してください。

Enforcement Policies - Corp SSID Access

Summary

Enforcement

Rules

Enforcement:

Name:

Corp SSID Access

Description:

Enforcement Type:

RADIUS

Default Profile:

Allow Internet Only Access

Rules:

Rules Evaluation Algorithm: First applicable

Conditions	Actions
1. (Tips:Role EQUALS employee)	Allow Full Access
2. (Tips:Role EQUALS [Contractor])	Corp Secure Contractor
3. (Tips:Role EQUALS Corp BYOD)	Secure Corp BYOD Access

Configuration > Identity > Local Users

Local Users

Filter: Role

contains employee

Go

Clear Filter

	User ID	Name	Role
1.	john	john	[Employee]
2.	mike	mike	[Employee]
3.	neil	neil	[Employee]

Showing 1-3 of 3

Exhibit:ACCA82-345

ユーザー neilの強制はどうなりますか？

A. SecureCorpBYODアクセス

B. Corp Secure Contractor

C. フルアクセスを許可する

D. インターネットのみのアクセスを許可する

正解: A (コメントを发表する)

質問: 41

展示を参照してください。

Enforcement Policies - Corp SSID Access

Summary

Enforcement

Rules

Enforcement:

Name:

Corp SSID Access

Description:

Enforcement Type:

RADIUS

Default Profile:

Allow Internet Only Access

Rules:

Rules Evaluation Algorithm: First applicable

Conditions	Actions
1. (Tips:Role EQUALS employee)	Allow Full Access
2. (Tips:Role EQUALS [Contractor])	Corp Secure Contractor
3. (Tips:Role EQUALS Corp BYOD)	Secure Corp BYOD Access

Configuration > Identity > Local Users

Local Users

Filter: Role • contains employee ▶ Go Clear Filter

•

User ID ▲

Name

Role

1.

☐

john

john

[Employee]

2.

☐

mike

mike

[Employee]

3.

☐

neil

neil

[Employee]

Showing 1-3 of 3

ユーザー neilの強制はどうなりますか？

- A. インターネットのみのアクセスを許可する
- B. フルアクセスを許可する
- C. Corp Secure Contractor
- D. SecureCorpBYODアクセス

正解: (正解を表示します)

質問: 42

RADIUSの承認変更 (CoA)とは何ですか？

- A. ClearPassがネットワーク接続デバイス/ネットワーク接続サーバー (NAD / NAS)にメッセージを送信して、ユーザーのセッションステータスを変更できるようにします
- B. クライアントがRADIUSを使用してClearPassに特権昇格要求を発行し、TACACS+に切り替えることができます。
- C. これは、ClearPassが動的セグメンテーションのためにスイッチとコントローラーの間にユーザーベースのトンネル (UBT)を割り当てることを可能にするメカニズムです。
- D. 外部モビリティコントローラによって制御されるアクセスポイントへのローミング時に、クライアントに再認証を強制します。

正解: (正解を表示します)

参照：

http://www.arubanetworks.com/techdocs/ClearPass/Aruba_CPPMOnlineHelp/Content/CPPM_UserGuide/Enforce/EPRADIUS_CoA.htm

質問: 43

- 顧客が802.1X認証でDHCPコレクターを使用したい場合、どちらを考慮に入れる必要がありますか？
- A. 施行ポリシーでデバイスタイプを考慮する前に、クライアントに制限付きアクセスを許可する必要があります。
 - B. DHCPフィンガープリントはレイヤー3機能であるため、802.1X認証サービスでは使用できません。
 - C. クライアントは、プロファイルを作成するために最初にオープンネットワークに接続してから、安全な802.1xネットワークに移行する必要があります。
 - D. クライアントがClearPassに認証要求を送信すると、プロファイラーはDHCP情報も収集します。
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

- 質問: 44
- Active Directoryを認証ソースとして使用する802.1xサービスで、ロールマッピングポリシーを使用する必要があるのはいつですか。
- A. ActiveDirectory属性を強制ポリシーに直接一致させる場合。
 - B. ActiveDirectory属性をArubaネットワークアクセスデバイスのArubaファイアウォールの役割に一致させる場合。
 - C. 複数の属性を組み合わせず、属性を役割として直接有効にする場合。
 - D. ActiveDirectory属性を変換してClearPassの役割に結合する場合。
- 正解: A [\(コメントを发表する\)](#)

- 質問: 45
- 展示を参照してください。

Configuration » Authentication » Sources » Add - AD1

Authentication Sources - AD1

Summary	General	Primary	Attributes	Backup 1	Backup 2
Name:	AD1				
Description:					
Type:	Active Directory				
Use for Authorization:	☒ Enable to use this Authentication Source to also fetch role mapping attributes				
Authorization Sources:	Remove View Details -- Select --				
Server Timeout:	10 seconds				
Cache Timeout:	36000 seconds				
Backup Servers Priority:	Backup 1 Backup 2 Move Up ↑ Move Down ↓ Add Backup Remove				

[Back to Authentication Sources](#) [Clear Cache](#) [Copy](#) [Save](#)

- キャッシュタイムアウトが36000秒に設定された場合の2つの結果は何ですか？ 2つ選択してください。）
- A. ClearPassは、認証を試みるユーザーまたはマシンの1つを見越して、ADからのすべてのユーザーおよびマシン属性を10時間ごとにキャッシュします。

- B. キャッシュタイムアウトは、ユーザーの資格情報を10時間キャッシュすることにより、ClearPassとADサーバー間のトラフィック量を減らすように設計されています。
- C. 部門を変更するユーザーは、キャッシュタイムアウト期間が終了するまで、認証中にADの部門属性の変更が反映されない場合があります。
- D. 認証の試行が失敗した場合、ClearPassは、クライアントをブラックリストに登録する前に、10時間以内の後続の試行を失敗した試行の総数と見なします。
- E. 10時間以内に再認証する場合、ClearPassとADサーバー間で必要なトラフィックが少なくなります。
- 正解: A,B (コメントを发表する)

質問: 46

- MACキャッシングサービステンプレートでゲスト認証を使用する場合、正しい説明はどれですか。2つ選択してください。)
- A. クライアントが最初にネットワークに関連付けられたときに、クライアントのエンドポイントステータスは「既知」として扱われます。
- B. テンプレートを構成するときに指定する必要があるワイヤレスSSIDとワイヤレスコントローラー
- C. クライアントは、MAC-Authの有効期限内であっても、資格情報を再入力する必要があります
- D. ゲスト認証は、MACキャッシングを使用しない場合よりも優れたセキュリティを提供します
- E. ゲスト認証は、MACキャッシングを使用しない場合よりも優れたセキュリティを提供します
- 正解: (正解を表示します)

有効的なHPE6-A82問題集はJPNTest.com提供され、HPE6-A82試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新HPE6-A82試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A82試験問題集はもう更新されました。ここでHPE6-A82問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A82-mondaishu> 61問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

展示を参照してください。



- 表示されているポリシーサービスのサービスルールに一致するユーザー認証要求はどれですか？
- A. SSID「CORP」でArubaAPに接続しているワイヤレスユーザー
- B. ArubaControllerの任意のSSIDに接続しているワイヤレスユーザー
- C.「CORP」という名前の任意のSSIDに接続されているワイヤレスユーザー

D. サービスルールの設定が間違っているため、ワイヤレスユーザー接続が失敗する
正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

- スポンサー付きのAruba自己登録は、どのタイプのネットワークに最適なソリューションですか？
- A. ワイヤレスインターネットへのアクセスを希望する可能性のある、毎日何百人ものゲストが建物にチェックインおよびチェックアウトするホテル
 - B. 何百もの請負業者がプリンターとインターネットへのワイヤレスアクセスを必要としているが、他のゲストアクセスは許可されていない大企業環境
 - C. モバイルデバイスマネージャー (MDM)を使用して従業員にモバイルデバイスが割り当てられ、顧客がパブリックワイヤレスを利用できる自動車部品店のチェーン
 - D. 公共のワイヤレスへのアクセスを必要とするゲストの離職率が高い公共の繁華街で使用するコーヒーショップのチェーン
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

- ClearPassをActiveDirectory (AD) ドメインに参加させる場合、どのような情報が必要ですか？ 2つ選択してください。)
- A. ClearPass Policy Manager (CPPM) エンタープライズクレデンシャル。
 - B. 少なくとも読み取りアクセス権を持つドメイン管理者の資格情報。
 - C. 読み取り/書き込みアクセス権を持つドメインユーザーの資格情報。
 - D. キャッシュタイムアウト値が少なくとも10時間に設定されています。
 - E. ADドメインコントローラーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。
- 正解: B,E ([コメントを發表する](#))

質問: 50

展示を参照してください。



- 表示されているポリシーサービスのサービスルールに一致するユーザー認証要求はどれですか？
- A. ArubaControllerの任意のSSIDに接続しているワイヤレスユーザー
 - B. 「CORP」という名前の任意のSSIDに接続されているワイヤレスユーザー
 - C. SSID「CORP」のArubaControllerに接続しているワイヤレスユーザー
 - D. サービスルールの設定が間違っているため、ワイヤレスユーザー接続が失敗する
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

顧客が802.1X認証でDHCPコレクターを使用したい場合、どちらを考慮に入れる必要がありますか？

- A. 施行ポリシーでデバイスタイプを考慮に入れる前に、クライアントに制限付きアクセスを許可する必要があります
- B. クライアントは、プロファイルを作成するために最初にオープンネットワークに接続してから、安全な802.1xネットワークに移行する必要があります。
- C. クライアントがClearPassに認証要求を送信すると、プロファイラーはDHCP情報も収集します
- D. DHCPフィンガープリントはレイヤー3機能であるため、8021X認証サービスでは使用できません。

正解: (正解を表示します)

質問: 52

Active Directoryの認証ソース設定に対するキャッシュタイムアウト設定の影響は何ですか？

- A. ClearPassは、キャッシュの期間中、ユーザーの資格情報を検証します。ClearPassはアカウント属性をフェッチするだけです。
- B. キャッシュタイムアウトは、クレデンシャルをキャッシュすることにより、ClearPassとA/Dサーバー間のトラフィック量を減らすように設計されています
- C. キャッシュタイムアウトは、属性をキャッシュすることにより、ClearPassとA/Dサーバー間のトラフィック量を減らすように設計されています。
- D. ClearPassは最初の試行でユーザーの資格情報を検証し、その後常にアカウント属性を取得します

正解: (正解を表示します)

説明

https://community.arubanetworks.com/blogs/arunkumar1/2020/10/20/what-is-the-differencebetween- authentication-cache-timeout-and-machine-authentication-cache-timeout

質問: 53

展示を参照してください。

General Primary Attributes Summary

Connection Details

Hostname: aruba-ad training arubanetworks

Connection Security: None

Port: 389 (For secure connection, use 636)

Verify Server Certificate: ☒ Enable to verify Server Certificate for secure connection

Bind DN: cpadmin@training.arubanetworks.com
(e.g. administrator@example.com OR cn=adminstator,cn=users,dc=example,dc=com)

Bind Password: *****

NetBIOS Domain Name: TRAINING

Base DN: ou=clearpass,dc=training,dc=arubanetworks,dc=com

Search Scope: SubTree Search

LDAP Referrals: ☐ Follow referrals

Bind User: ☒ Allow bind using user password

User Certificate: userCertificate

Always use NETBIOS name: ☐ Enable to always use NETBIOS name instead of the domain part in username for authentication

Active Directoryドメインに参加するとき、Starch Base Dnは何をしますか？{2つ選択してください。}

- A. 一致するものが見つからない場合、Active DirectoryのベースDN（識別名を更新します
- B. 接続の詳細に入力された接続の詳細を検証します
- C. フィールドに入力された内容に基づいてベースDN（識別名を検索します

- D. 入力されたベースDN（識別名）に一致するすべての結果とともにすべての結果を返すActiveDirectoryクエリを実行します
- E. ベースDN（識別名）検索開始点をディレクトリツリーに設定します
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

ClearPassゲストキャプティブポータルWebログインページをエラーなしで実行するように設定するには、どのアクションが必要ですか？ 2つ選択してください

- A. ネットワークアクセスデバイス (NAD) に一致するように、Webログインページでベンダー設定を構成します。
- B. Webログインページと一致するようにネットワークアクセスデバイス (NAD) のベンダー設定を構成します。
- C. エンタープライズ認証局 (CA) が署名したHTTPS証明書をClearPassとネットワークD18912E1457D5D1DDCBD40AB3BF70D5Dアクセスデバイス (NAD) にインストールします。
- D. エンタープライズ認証局 (CA) が署名したHTTPS証明書をネットワークアクセスデバイス (NAD) にインストールします。
- E. 公的に署名されたHTTPS証明書をClearPassとネットワークアクセスデバイス (NAD) にインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なHPE6-A82問題集はJPNTest.com提供され、HPE6-A82試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新HPE6-A82試験問題集を提供します。JPNTest.com HPE6-A82試験問題集はもう更新されました。ここでHPE6-A82問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/HPE6-A82-mondaishu> 61問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」