Huawei.H13-611.v2022-03-29.q184

試験コード： H13-611
試験名称： HCIA-Storage (Huawei Certified ICT Associate - Storage)
認証ベンダー： Huawei
無料問題の数： 184
バージョン： v2022-03-29
ページの閲覧量： 289
問題集の閲覧量： 10494
https://www.jpnshiken.com/shiken/Huawei.H13-611.v2022-03-29.q184.html

質問: **1**
次のIOPSの説明は間違っています。
A. 1秒間にIOを実行できる回数。各IOは、書き込まれたデータのサイズに応じて固定されます。
B. 512バイトなど、レーン変更の頻度が低い状況で毎回最小のデータブロックが書き込まれる場合、IOPSは最大値になります
C. チャネルが頻繁に変更されないたびにIOが大量の連続データを書き込む場合、この時点で毎秒実行されるIO頻度は比較的低くなります。
D. ヘッドが頻繁にレーンを変更し、毎回書き込まれるデータが比較的大きい場合、IOPSはこのディスク値の最小数である必要があります
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
マルチパスソフトウェアは、スイッチが1つしかないSANソリューションでのみ必要です。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **3**
分散オブジェクトストレージには統一された名前空間があり、オンライン拡張をサポートしています。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **4**
ストレージシステムを構成する3層のコンポーネントは次のうちどれですか？ 3つ選択してください。）
A. ストレージソフトウェア
B. ストレージソリューション
C. ストレージハードウェア

D. ストレージ分析
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
すべてのバックアップジョブには何が含まれていますか？
（複数の選択肢）
A. 保持期間。
B. ダウンタイムのコスト。
C. バックアップタイプ（完全、増分、差分）。
D. データを使用するアプリケーション。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **6**
ステートメント1：増分バックアップの作成は、差分バックアップの作成よりも高速です。ステートメント2：
増分バックアップからの復元は、差分バックアップからの復元よりも高速です。
A. ステートメント1と2は両方とも真です。
B. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
C. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
D. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
以下は、機械式ハードドライブと比較したSSDハードドライブの利点です。説明は正しいです:(複数の選択肢）
A. SSDは、高温多湿、強い地震、その他の過酷な環境など、一部の過酷な環境で使用できます。
B. 高速回転部品なし、高性能
C. 一度にSSDディスクは、大容量のストレージを必要とするシナリオでの使用に適しています
D. 複数のIO要求に対応するTCQ / NCQをサポート
正解: **A,B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **8**
HUAWEI OceanStor V3では、同期レプリケーションを成功させるには、レプリケーションの更新プロセス中にすべてのホストアプリケーションを一時停止する必要があります。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**

説明1：会社のストレージシステムによって提供されるCIFS共有はパブリックディレクトリであり、アクセス許可を持つユーザーがアクセスできます。
説明2：会社のストレージシステムは、異なるユーザーが同じユーザー名のプライベートディレクトリにのみアクセスできるようにHomedir共有を設定します。
A. 説明1エラー、説明2エラー
B. 説明1が正しい、説明2が正しい
C. 説明1が間違っている、説明2が正しい
D. 説明1は正しい、説明2は正しくない
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **10**
データセンターブリッジングテクノロジーが追加されたため、今日のiSCSIは、FCと同様に、ロスレスプロトコルです。
A. TRUE
B. FALSE
正解: (正解を表示します)

質問: **11**
RAID 2.0以降について正しい説明はどれですか？
A. ファイルに属するチャンクが同じ物理ディスクに書き込まれることはありません。
B. RAID 2. 0+は、従来のRAIDタイプよりもRAIDオーバーヘッドが高くなります。
C. RAID 2.0以降では、データを失うことなく、エンクロージャー全体に障害が発生する可能性があります。
D. RAID 2.0以降では、ホットスペアディスクを選択しないことがサポートされています。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **12**
ステートメント1：光ファイバーケーブルは、最小半径10センチメートルで曲げる必要があります。
ステートメント2：曲がりや汚れにより、光信号が弱くなり、センサーは光パルスを検出できなくなります。
A. ステートメント1と2は正しいです。
B. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
C. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
D. ステートメント1と2は誤りです。
正解: (正解を表示します)

質問: **13**
ファイルシステムのQoSは、IO優先順位の構成とポリシーの構成をサポートします。
A. TRUE

B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
ハードディスクのパフォーマンスを判断する場合、次のうちどれが適切ですか。
（複数の選択肢）
A. 回転速度、
B. シークタイム、
C. 転送速度。
D. 転送時間。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **15**
分散ストレージアーキテクチャのプロパティを説明する正しいステートメントを選択してください。
（複数の選択肢）
A. ストレージノードは集中化されていません。
B. 非同時I / Oアクセス。
C. ストレージノードは一元化されています。
D. 同時I / Oアクセス。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
バックアップについては2つの説明があり、正しい説明は次のとおりです。
説明1 :ディザスタリカバリソリューションは、テープにバックアップされているかハードディスクにバックアップされているかを考慮する必要はありません。
説明2 :バックアップ計画では最悪のケースを考慮する必要があります。
A. 説明1と2はどちらも正しい
B. 説明1と2が間違っている
C. 説明1は正しい、説明2は間違っている
C、説明1が間違っている、説明2が正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　490問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
ステートメント1 :OceanStor Doradoシステムは、高性能環境向けに設計されています。
ステートメント2 :OceanStor Doradoシステムは、いわゆるオールフラッシュアレイです。
A. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです
B. ステートメント1と2は誤りです
C. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しい
D. ステートメント1と2は正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **18**
SmartTierが有効になっている状態でデータ移行プランが設定されていない場合、階層間でのデータ移動はまったくありません。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**
説明

質問: **19**
次のうち、分散オブジェクトストレージアーキテクチャのプロパティではないものを選択します。
A. 集中型ノード。
B. グローバル名前空間。
C. オンライン拡張。
D. 自動負荷分散。
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **20**
ステートメント1 :ICTインフラストラクチャは、ハイエンドの機器を使用して構築し、1つのサイトに配置する必要があります。
ステートメント2 :サーバーは、デスクトップコンピューターのラックマウント型エンタープライズバージョンであり、通常、複数のハードディスクがインストールされています。
A. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
B. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は真です。
C. 文1と文2はどちらも誤りです。
D. ステートメント1とステートメント2はどちらも真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**
ハードディスクの表面の一般的な物理的なサイズ分割は次のうちどれですか？
（複数の選択肢）
A. シリンダー。
B. 追跡、
C. セクター。
D. パーティション。
正解: **A,B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **22**
原理、パフォーマンス、コスト、共有、およびアプリケーションのシナリオの観点から、NASストレージとSANストレージを比較します。
次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）
A. SANは、高速ファイバー接続のディスクネットワークです。ホストにディスクリソースを提供します。ファイルシステムがなく、ネットワークに相当します。
B. NASはファイルシステムを備えたストレージデバイスです。ネットワークを介してファイルを共有することは、ネットワーク内のホストに相当します。
C. NASのパフォーマンスはSANよりも高く、コストはSANよりも高い
D. SANは主にファイル共有シナリオに適しており、共有の方が便利です
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
情報とデータのライフサイクル管理の生成段階の理解に基づいて、データを生成できる3種類のソースを特定します。（3つ選択してください。）
A. 外部入力。
B. 外部システムの生成。
C. 内部システム生成。
D. 内部入力。
正解: **A,B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **24**
ステートメント1：重複排除により、保存されるデータの量が削減されます。
ステートメント2：重複排除はファイルレベルでのみ実行されます。
A. ステートメント1は真で、ステートメント2は偽です。
B. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
C. ステートメント1と2は両方とも真です。
D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **25**

DASの特性に関して、次の説明は正しいです:(複数選択)
A. ホストに接続できるポートの数が制限されています
B. 複数のホストがDASに接続されている場合、それらは異なるサービスレベルのサービスを提供できます
C. 内部DASを維持する場合、システムの電源をオフにする必要があります
D. ストレージスペースが狭い場合、DASはDASの残りのスペースを余分なストレージリソースと共有できます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
グリッドストレージは、大規模なシリアル分散ストレージの組み合わせを採用して、すべてのノードにストレージを均等に分散します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **27**
ローカルオフィス内でWindowsとLinuxのオペレーティングシステムが混在しているクライアントへのイーサネットネットワークを介したデータ転送で高いパフォーマンスを発揮するブロックおよびファイルストレージシステムの設計を担当します。
上記の要件に適合する適切なコンポーネントとICTアーキテクチャを選択してください。(該当するものをすべて選択してください。)
A. CIFSファイルシステムを使用してNASストレージを実装します。
B. NFSファイルシステムを使用してNASストレージを実装します。
C. イーサネットスイッチを使用してIPSANネットワークを実装します。
D. FCスイッチとSFPを使用してFCSANを実装します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **28**
次のうち、IP SANのコンポーネントではないものはどれですか?
A. iSCSIストレージデバイス
B. ファイバーチャネルスイッチ
C. イーサネットスイッチ
D. NIC
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照:

質問: **29**
次の説明のうち、正しくないものはどれですか?

A. 物理ボリュームは論理ボリュームマネージャーの最下層にあります。論理ボリュームとボリュームグループは、物理ボリュームに依存しています。
B. 論理ボリュームは複数の物理ディスクに常駐できます。データストレージは物理的に不連続になる可能性があります。
C. 論理ボリュームのスペースに複数のボリュームグループを作成できます。
D. ボリュームグループは物理ボリューム上に構築されます。ボリュームグループには、1つの物理ボリュームグループまたは複数の物理ボリュームを含めることができます。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **30**
プレコピーに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか？
A. 事前コピーにより、データ損失のリスクが大幅に軽減されます。
B. 事前にコピーするデータを再構築して計算する必要があります。
C. プレコピーは、障害のあるメンバーディスクからホットスペアディスクにデータをコピーするプロセスです。
D. 事前コピーにはホットスペアディスクが必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **31**
会社の従業員Aが会社のシステムのストレージデバイスにログインした後、彼は特定の管理権限を持っていることに気付きました。ただし、修復不可システム時刻を変更した場合、ユーザー管理はできません。従業員Aには次のどの役割がありますか？
A. スーパー管理者
B. 一般ユーザー
C. 読み取り専用ユーザー
D. 管理者
正解: **D (**コメントを発表する**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
LAN-FREEバックアップ方式の特徴に関する以下の説明は正しくありません。
A. バックアップデータストリームはLANリソースを占有しません

B. バックアッププロキシはアプリケーションサーバーのパフォーマンスに影響を与えません
C. バックアップのパフォーマンスは通常LANベースよりも高い
D. ユーザーネットワークのパフォーマンスには影響しません
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
解決策 :バックアッププロキシは、アプリケーションサーバーのパフォーマンスに影響します。

質問: **33**
Huawei OceanStor V3では、Thick LUNがストレージシステムからスペースを申請しているユニットは何ですか？
A. 穀物
B. チャンク
C. ストライプ
D. 範囲
正解: **D (**コメントを発表する**)**
説明
分析 :いくつかのエクステントがボリュームを形成し、ボリュームはホストによってアクセスされるLUNとして外部に反映されます （ここでLUNはシックLUNです）。ユーザーの読み取り/書き込み要求とデータ移行を処理する場合、LUNはストレージシステムに適用されます。スペース、空き領域、およびデータ移行はすべてエクステントの単位で実行されます。例 :ユーザーがLUNを作成する場合、参照できます。固定容量は特定のストレージ層から取得されます。このとき、LUNは特定のストレージ層の指定されたエクステントで構成されます。ユーザー内ビジネスの実行開始後、ストレージシステムは、ユーザーが設定した移行戦略に従って、頻繁にアクセスされるデータとあまりアクセスされない質問データをストレージ階層間で移行します （この機能にはSmartTierライセンスの購入が必要です）。
このとき、LUN上のデータ
これは、エクステントの単位でストレージプールの各ストレージレイヤーに配布されます。

質問: **34**
政府機関は、ファーウェイのディザスタリカバリ建設に2サイト、3センターのソリューションを採用しており、そのビジネスは主に8:00から18:00に集中しています。
次のアプローチの何が問題になっていますか？
A. BCManagerソフトウェアを使用してデータ同期期間を設定できます
B. 夜間の取引量が少ない場合は、本番センターとディザスタリカバリセンター間のデータ同期の期間を選択する必要があります。
C. 本番センターとリモートディザスタリカバリセンターでは、同期リモートレプリケーションを使用する必要があります
D. リモートレプリケーションを行う場合、ユニットのビジネスに応じて整合性グループを作成し、関連するビジネスを整合性のあるものに配置する必要があります
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **35**
HDDに対するSSDの利点は何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. より長い耐用年数
B. より良い環境適応性
C. 大容量
D. ランダムアクセスの読み取り/書き込み速度が速い
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **36**
このデバイスはマルチポートリピーターとして機能し、CSMA / CDルールを無視しても、他のすべてのポートからの入力電気信号を盲目的に再生して繰り返します。次のデバイスのどれが説明に合いますか？
A. L3スイッチ
B. L2スイッチ
C. ルーター
D. ハブ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
各組織は、どのデータをどのくらいの期間保存するかを独自に決定します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **38**
ユーザーが共有ネットワークストレージへの接続で断続的な問題を抱えています。ネットワーク技術者は、ワークステーションとスイッチの間のネットワークケーブルに問題があると判断できます。他のすべてのユーザーは、ネットワークに正常に接続できます。次のうち、最も可能性の高い原因はどれですか？
A. ケーブルが壁のどこかで切断されています。
B. クロストークと干渉が発生しています。
C. パッチケーブルはストレートではなくクロスケーブルです。
D. パッチパネルにケーブルが接続されていません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
ビッグデータシナリオで使用されるデータを表すためによく使用されるディメンションは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. 垂直性

B. 速度
C. バラエティ
D. ボリューム
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
ファイバチャネルSANのスイッチファブリックトポロジに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか。
A. スイッチは、ゾーニングを活用してネットワーク構造を管理し、最適な相互接続フォームを提供します。
B. スイッチに接続しているノードの複数のペアが同時に通信できます。
C. 最大127台のデバイスをサポートする最も広く使用されているトポロジです。
D. ゾーン内の1つのノードの障害は、他のゾーン内のノードのサービスには影響しません。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **41**
次の再建に関する記述のうち、正しくないものはどれですか？
A. 再構築によってシステムサービスが中断されることはありません
B. 再構築はシステムパフォーマンスに影響します
C. 再構築にはホットスペアディスクが必要です
D. RAID 0、1、5、6、および10は再構築をサポートします
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **42**
次の項目のうち、ファイバチャネルSANで必須ではないものはどれですか。
（複数の選択肢）
A. ストレージデバイス
B. Windowsオペレーティングシステム
C. ファイバーチャネルHBA
D. ファイバーチャネルスイッチ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **43**
次のストレージ機能は、お客様にデータディザスタリカバリ機能を提供できます。（複数選択）
A. キャッシュプリフェッチ
B. スナップショット
C. リモートレプリケーション
D. 階層ストレージ
正解: **B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **44**
バックアップデータの量の変化に応じて、バックアップの種類は次のように分類できます。
A. リアルタイムバックアップ
B. 差分バックアップ
C. 増分バックアップ
D. 完全バックアップ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**
次のうち、IP SANのコンポーネントではないものはどれですか？
A. NIC
B. イーサネットスイッチ
C. ファイバーチャネルスイッチ
D. iSCSIストレージデバイス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
OceanStor 5300 V3を3つのディスクエンクロージャに接続するには、..... SASケーブルが必要です。
A. 12
B. 3
C. 6
D. 9
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
銀行の請求書イメージングシステムは、多くの場合、構造化データをSANアレイに保存し、非構造化データをNASアレイに保存します。
A. TRUE
B. FALSE

正解: (正解を表示します)

質問: **48**
これは、ハードドライブのヘッドアームを動かすモーターによって制御される電子デバイスです。次のコンポーネントのどれが上記の説明に当てはまりますか？
A. 大皿。
B. スピンドル、
C. アクチュエータ。
D. モーター。
正解: (正解を表示します)

質問: **49**
新しい産業革命に基づいて、ICTのトレンドの変化は何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. 近年、ICTは生産システムの中核となっています。
B. ICTの初期段階はオフィスの自動化に重点を置いていますが、ビジネスフローの変化に向けてゆっくりと変化しています。
C. ICTのトレンドはゆっくりと変化しており、大きな変化はほとんどありません。
D. ICTは、ITやCTなどの他の新しいテクノロジーに徐々に置き換えられています。
正解: (正解を表示します)

質問: **50**
データベースデータは構造化データに属し、オーディオおよびビデオデータは非構造化データに属します。
この成長は主に、非構造化データの急速な成長によるものです。
A. TRUE
B. FALSE
正解: (正解を表示します)

質問: **51**
RAID 2.0以降では、管理者はどのハードドライブをホットスペアとして指定するかを手動で設定する必要があります。
A. FALSE
B. TRUE
正解: (正解を表示します)

質問: **52**
ストレージファイルシステムに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか？
A. NASファイルシステムを使用すると、異なるオペレーティングシステムを実行している複数のサーバーで、パブリックストレージメディアに保存されているファイルを共有できます。

B. CIFSは、NASストレージデバイスがUNIX環境でファイルを共有する方法を提供します。
C. NASファイルシステムにはCIFSとNFSが含まれます。
D. NFSは、NASストレージデバイスがLinux環境でファイルを共有する方法を提供します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **53**
情報やデータのライフサイクル管理のどの段階で、コピーやバックアップなどのデータ管理操作が行われますか？
A. 生成。
B. 送信。
C. メンテナンス。
D. 使用法。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**
SASに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？
A. SASドライバーはSATAコントローラーと互換性がありません。
B. SASは、SCSIと比較して高いパフォーマンスと高い信頼性を備えています。
C. SASは、ポイントツーポイント、全二重、およびデュアルポートインターフェイスです。
D. SASは、SATAと比較して強力なスケーラビリティを提供します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **55**
ストレージシステムでは、スループットとは何を指しますか？
A. 一定期間にプロセッサが送受信できる信号の量。
B. 一定期間に処理できる計算量。
C. 一定期間に受信および記憶媒体に書き込むことができるデータの量。
D. 一定期間にネットワークを介して送受信できるデータの量。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明

質問: **56**
クラスター化されたNASアーキテクチャで、複数のファイルシステムを統合でき、個別に管理する必要がないのは次のうちどれですか？
A. グローバル同時実行。
B. グローバル名前空間。
C. グローバルキャッシュ。
D. グローバル共有。
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **57**
DASとSANの違いに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか。
A. SANは、キーデータベース、集中型ストレージ、大容量ストレージ、バックアップ、ディザスタリカバリなどのミッドレンジおよびハイエンドストレージアプリケーション環境に適用されます。
B. DASとSANはどちらも外部ストレージであり、ストレージリソースの共有を簡単に実現できます。
C. DASは、一般的なストレージ容量の要件があり、サーバーの数が少ない中小規模のLANに適用されます。
D. SANはファイバーチャネルまたはiSCSIプロトコルを使用するため、スケーラビリティが向上します。
正解: **(正解を表示します)**

質問: **58**
WindowsベースのホストがHUAWEIOceanStor V3シリーズストレージデバイスによって提供されるリソースを使用できるようにするには、次の操作を実行します。
1.ディスクドメインとストレージプールを作成します。
2.ホストグループとホストを作成します。
3.LUNグループとLUNを作成します。
4.サーバーとストレージデバイスでイニシエーターを構成します。
5.サーバーをストレージデバイスに接続します。
6.論理ディスクをフォーマットします。
7.イニシエーターソフトウェアをサーバーにインストールします。
8.マッピング。
手順を適切な順序で配置します。
A. 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8
B. 7-> 5-> 1-> 3-> 2-> 4-> 8-> 6
C. 2-> 3-> 1-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8
D. 2-> 3-> 1-> 4-> 8-> 7-> 5-> 6
正解: **(正解を表示します)**

質問: **59**
バックアップは、データまたはシステムをコピーして保存することです。エラーまたは災害が発生すると、これらのバックアップを使用してシステムデータを復元し、ビジネスを通常の運用状態に復元できます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(正解を表示します)**

質問: **60**

SASは、ポイントツーポイント接続設計を使用して、通信内の2つのデバイス間に専用リンクを確立できるようにします。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **61**
次の3つのiSCSI接続方法の説明は何ですか？
A. ハードウェアTOEネットワークカード+イニシエーターソフトウェア接続方式により、ホストリソースへの負担が軽減されます
B. iSCSI HBAカードは、ホストリソースをまったく占有せずにTCP / IPプロトコル変換を完了します
C. イーサネットカード+イニシエーターソフトウェアの接続モードは、ホストリソースをまったく占有しません
D. TOEネットワークカードがiSCSIパケットからTCP / IPパケットへの変換を完了します
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
非構造化データの例は次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. NoSQLデータベース
B. 画像
C. ビデオ
D. SQLデータベース
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **63**
ハードディスクの表面の一般的な物理的なサイズ分割は次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. 追跡します。
B. シリンダー。
C. セクター。
D. パーティション。

正解: (正解を表示します)

質問: **64**
SANと比較して、DASの制限ではないのはどれですか？
A. リソース共有が難しい
B. スケーラビリティが低い
C. 分散型管理
D. 多額の投資
正解: (正解を表示します)

質問: **65**
ハイエンドストレージシステムでは、サービスプロセッサの主な機能は何ですか？
A. エンクロージャー内のディスクドライブの相互接続を維持するため。
B. I / Oコマンドを管理し、ディスク操作を完了します。
C. ネットワークサービスを処理します。
D. I / O操作の速度を最適化するため。
正解: (正解を表示します)

質問: **66**
次のうち、ファイバチャネルのポート名ではないものはどれですか。
A. U_Port
B. E_Port
C. TX_Port
D. FL_Port
正解: (正解を表示します)

質問: **67**
LANベースのバックアップジョブの正しい手順は次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. バックアップサーバーは「start-backup」コマンドをバックアップデバイスに送信します。
B. アプリケーションサーバー上のエージェントがデータをバックアップメディアサーバーに送信します。
C. バックアップメディアサーバーがバックアップデバイスにデータを送信します。
D. アプリケーションサーバー上のエージェントがデータをバックアップデバイスに送信します。
正解: (正解を表示します)

質問: **68**
ヘッドが正しいトラック上にあるときに、目的のデータが読み取りヘッドの下にあるのにかかる時間として最もよく説明されていますか？
A. スループット

B. シークタイム
C. 回転待ち時間
D. 回転速度
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **69**
FCは専用のFCネットワークに依存しており、ストレージアイランドを簡単に形成できます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **70**
ステートメント1 :ディザスタリカバリ計画により、テープまたはディスクへのバックアップが不要になります。
ステートメント2 :DR計画の設計では、常に最悪のシナリオを想定する必要があります。
A. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
B. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
C. ステートメント1と2は正しいです。
D. ステートメント1と2は誤りです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **71**
DASの利点に関して、次の説明は正しいです:(複数選択）
A. 導入は簡単です
B. 構成はより複雑です
C. 多額の初期投資
D. ネットワークの複雑さが小さい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **72**
LANベースのバックアップを使用する場合は、専用のバックアップネットワークを作成するのが最適です。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **73**
次のDASの説明は正しくありません。
A. 外部DASは、FCプロトコルまたはSCSIプロトコルを介してアクセスするサーバーに接続できます。

B. DASは、それらを使用してサーバー上の指定されたストレージデバイスに直接接続されます
C. サーバー内のハードディスクはDASではありません
D. DASは内部DASと外部DASに分けられます
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **74**
非同期リモートレプリケーションの同期サイクル時間制限はどのくらいですか？
A. 1秒～144分
B. 3秒～144分
C. 1秒～300分
D. 3秒～300分
正解: (正解を表示します)
説明
解像度 :3秒から1440分

質問: **75**
ユーザーが共有ネットワークストレージへの接続に断続的な問題を抱えています。ネットワーク技術者は、ワークステーションとスイッチの間のネットワークケーブルに問題があると判断できます。
他のすべてのユーザーは、ネットワークに正常に接続できます。次のうち、最も可能性の高い原因はどれですか？
A. パッチケーブルはストレートではなくクロスケーブルです。
B. パッチパネルにケーブルが接続されていません。
C. ケーブルが壁のどこかで切断されています。
D. クロストークと干渉が発生しています。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **76**
次のストレージデバイスのうち、不揮発性のものはどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. 磁気テープ
B. RAM
C. ハードディスク
D. DVD
正解: (正解を表示します)

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題

集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
クラウドコンピューティングに関する次の2つの説明、
説明1.クラウドコンピューティングの展開モデルは、大規模な物理サーバーを複数の小さな仮想マシンに分割することです。説明2.クラウドコンピューティングの展開モデルは、複数の小さな物理サーバーを1つのメインフレームに集約することです。
A. 説明1と説明2が間違っている
B. 説明1は正しい、説明2は正しくない
C. 説明1が間違っている、説明2が正しい
D. 説明1と説明2は正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **78**
クラウドコンピューティングは、信頼性を向上させるために使用できます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **79**
情報とデータのライフサイクル管理の生成段階の理解に基づいて、データを生成できる3種類のソースを特定します。
（複数の選択肢）
A. 内部入力。
B. 外部システムの生成。
C. 内部システム生成。
D. 外部入力。
正解: **A,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **80**
LANFreeとServerFreeは、ホストのパフォーマンスにほとんど影響を与えないバックアップネットワーク方式です。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
分析 :LANフリーとサーバーフリーの両方のバックアップはSANに基づいています。

LANフリーバックアップ、利点 :サーバー負荷が低く、データ伝送効率が最適化されています。短所 :SANレイアウト料金高コスト、機器はSANサーバーと互換性がなければなりません無料バックアップ、長所 :サーバーの負荷が最も低く、データ伝送効率が大幅に最適化されています。短所：SANの配布インストールのコストが高く、デバイスはSANと互換性がある必要があり、サードパーティのデバイスサポートが必要です。

質問: **81**
非構造化データには何が適用されますか？（複数の選択肢）
A. 値が不確かです。
B. 長期保管が必要です。
C. 書き込まれた後、データは頻繁に変更されません。
D. 大容量、急速な成長。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **82**
説明1 :SANストレージのファイルシステムはストレージ側に配置され、NASストレージのファイルシステムはホスト側に配置されます。
説明2：動的階層型ストレージは、パフォーマンスの異なるストレージメディア間のデータ移行を実現できます
A. 説明1は正しい、説明2は正しくない
B. 説明1エラー、説明2エラー
C. 説明1が正しい、説明2が正しい
D. 説明1が間違っている、説明2が正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **83**
企業は、データバックアップ用のバックアップメディアを購入する必要があります。企業独自のテープバックアップアーキテクチャと戦略を継承するには、バックアップ速度が速いことに言及する必要があります。この企業はどのような種類のバックアップメディアを購入しましたか？
A. テープライブラリ
B. CDタワー
C. 仮想テープライブラリ
D. ディスクアレイ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **84**
アプリケーションプログラムインターフェイス（API）は、ソフトウェアアプリケーションを構築するためのルーチン、プロトコル、およびツールのセットです。
A. FALSE
B. TRUE

正解: (正解を表示します)

質問: **85**
デスクトップグレードのハードドライブとエンタープライズグレードのハードドライブの主な違いは何ですか？これは、ハードドライブの使用を決定する要因です。
A. ハードドライブのパフォーマンス。
B. ハードドライブの容量。
C. ハードドライブの寿命。
D. 機械部品の存在。
正解: (正解を表示します)

質問: **86**
従来のRAIDグループでは、特定の数のハードドライブに障害が発生した場合、RAIDグループ全体でデータの損失を防ぐことができ、データ回復プロセスは開始されていません。ステータスはどうですか？
A. 無効
B. ダウングレード
C. 通常の作業
D. リファクタリング
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **87**
ストレージシステムでは、スループットとは何を指しますか？
A. 一定期間に処理できる計算量。
B. 一定期間にネットワークを介して送受信できるデータの量。
C. 一定期間にプロセッサが送受信できる信号の量。
D. 一定期間に受信および記憶媒体に書き込むことができるデータの量。
正解: (正解を表示します)

質問: **88**
HUAWEI OceanStor V3 SmartTier動的ストレージ階層化テクノロジーに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか？
A. SmartTierのデータ統計、分析、および再配置アクティビティは、サービスの継続性とデータの可用性に影響を与えます。
B. SmartTierは、さまざまなアクティビティレベルのデータをさまざまな特性のストレージメディアと自動的かつ動的に照合します。
C. SmartTierは、データのアクティビティレベルを計算して分析します。
D. SmartTierデータ再配置アクティビティは、構成されたポリシーに基づいています。
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **89**
SCSIコマンドを受信して処理するのは次のうちどれですか？
A. LUN。
B. ストレージ。
C. ターゲット。
D. イニシエーター。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
Red Hat Linux 5オペレーティングシステムで、devディレクトリのsdb5をmntディレクトリのsdb5にマウントするために使用されるコマンドはどれですか？
A. df / dev / sdb5 / mnt / sdb5
B. in / dev / sdb5 / mnt / sdb5
C. cat / dev / sdb5 / mnt / sdb5
D. mount / dev / sdb5 / mnt / sdb5
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **91**
LANベースのバックアップジョブの正しい手順は次のうちどれですか？
（複数の選択肢）
A. アプリケーションサーバー上のエージェントがバックアップメディアサーバーにデータを送信し、
B. アプリケーションサーバー上のエージェントがデータをバックアップデバイスに送信します。
C. バックアップメディアサーバーがバックアップデバイスにデータを送信します。
D. バックアップサーバーは「start-backup」コマンドをバックアップデバイスに送信します。
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**
デュアルスイッチネットワーキングは、ファイバチャネルSANに広く適用されています。その特徴は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

A. ホストごとに2つのファイバーチャネルポートが使用可能である必要があります。2つのファイバチャネルポートは、2つのファイバチャネルスイッチに接続します。
B. ホストとストレージデバイスに接続する2つのファイバーチャネルスイッチのポートは、同じゾーンに存在する必要があります。
C. 複数のパスが存在するため、デュアルスイッチネットワークモードはリンクの冗長性をサポートしますが、ロードバランシングはサポートしません。
D. ストレージデバイスの2つのコントローラーに接続するために、2つのファイバーチャネルスイッチがSANに導入されています。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **93**
ICTは情報技術と通信技術を組み合わせた技術分野です。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **94**
次の文のうち、プレコピーテクノロジーの特徴はどれですか？
（複数の選択肢）
A. システムの信頼性を向上させます。
B. 再構築の発生を減らします。
C. 障害の疑いのあるディスクのエラーカウントが事前設定されたしきい値を超えた直後に、障害の疑いのあるディスクからホットスペアディスクにデータを移行します。
D. システムパフォーマンスを低下させます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **95**
ステートメント1 :RAID5で保護されたディスクのグループがあります。グループにディスクを追加すると、保護レベルが上がります。
ステートメント2 :RAID 10セットでは、デュアルディスク障害に常に耐えるために、ディスクの数は8より大きくなければなりません。
A. ステートメント1は真で、ステートメント2は偽です。
B. ステートメント1と2は両方とも真です。
C. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **96**
説明1 :ストレージシステムのコントローラー間に相互接続ラインがあります。コントローラが壊れている場合、それはそれに属します。

管理対象LUNの動作中のコントローラーは、動作中のコントローラーに切り替えられます。
説明2 :LUNの動作中のコントローラーとホームコントローラーを1つのコントローラーに統合する必要があります。
A. 説明1は正しい、説明2は正しくない
B. 説明1が正しい、説明2が正しい
C. 説明1エラー、説明2エラー
D. 説明1が間違っている、説明2が正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **97**
SmartTierインテリジェントデータグレーディング機能には、ストレージプールに3種類のハードドライブが必要です。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **98**
DASは、スケーラビリティのないストレージアーキテクチャです。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **99**
ストレージコントローラは、ディスクエンクロージャのシャーシから分離できます。設計でディスクエンクロージャーと統合する必要はありません。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **100**
コントローラモジュール、管理モジュール、BBUモジュール、インターフェイスモジュール、電源モジュール、ファンモジュールなど、ストレージデバイスのコンポーネントは冗長です。コンポーネントの冗長性により、システムの信頼性が保証されます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **101**
ステートメント1 :RAIDレベルを示すために使用される数値が大きいほど、オーバーヘッドが高くなります。

ステートメント2 :RAID 10はデータをストライプ化し、ストライプセットをミラーリングします。
A. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
B. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
C. ステートメント1と2はどちらも正しいです。
D. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **102**
ステートメント1 :DASソリューションはストレージの島であり、それがバックアップの作成が容易な理由です。ステートメント2 :
今日のほとんどのSCSIデバイスは、HVDテクノロジを使用しています。
A. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
B. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
C. ステートメント1と2は誤りです。
D. ステートメント1と2は正しいです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **103**
分散ストレージアーキテクチャのプロパティを説明する正しいステートメントを選択してください。（該当するものをすべて選択してください。）
A. 非同時I / Oアクセス。
B. 同時I / Oアクセス。
C. ストレージノードは一元化されています。
D. ストレージノードは集中化されていません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **104**
会社の従業員であるXiaoWangは、会社のストレージシステムで次のことを行いました。9 :00 LUN Aのスナップショットを取得してAliveでアクティブ化し、スナップショットLUNとソースLUNのすべてのデータを10:00に変更しました。スナップショットは11:00にロールバックされました。
次の手順は正しいですか？（複数の選択肢）
A. スナップショットがロールバックされた後、ソースLUNのデータは10:00に変更されたスナップショットLUNのデータになります
B. COW前のコピースペースのデータは9:00 LUN A
C. ソースLUNのデータは10:00の変更データです
D. COW前のコピースペースのデータは10:00 LUNAデータ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **105**

状況 :ディスクドメインAには40個のディスクがあり、ディスクドメインBには20個のディスクがあります。正誤問題 :ディスクドメインBで障害が発生したディスクの再構築時間は、ディスクドメインAで障害が発生したディスクよりも長い。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **106**
ビッグデータの時代の到来とともに、対応するストレージテクノロジーも変化を遂げています。次の記述は正しいですか？（複数の選択肢）
A. 大容量拡張機能を持つことは大容量記憶システムの特徴です
B. PBレベルのデータ、複雑なボリューム管理、不均衡なシステム容量割り当てに直面している従来のNASは、リソースの浪費につながります
C. ファイルシステムはローカルファイルシステムからクラスターファイルシステムおよび分散ファイルシステムに発展します
D. マスストレージシステムは、より複雑なファイルシステムとより複雑な管理が特徴です
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**
RAID2.0 +テクノロジーの範囲は、ストレージプール内のどのテクノロジーの基本単位ですか？（複数の選択肢）
A. アプリケーションスペース
B. 空き容量を増やす
C. 統計
D. データ移行
正解: **A,B,C,D (**コメントを発表する**)**
説明
分析 :エクステントは、CKGに基づいて分割された固定サイズの論理ストレージスペースであり、サイズは調整可能であり、ホットデータシステムです。
アカウンティングと移行の最小単位（データ移行の粒度）は、ストレージプール内のスペースの適用と解放の最小単位でもあります。

質問: **108**
ストレージコントローラーは、処理およびキャッシュ機能のみを提供できます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(正解を表示します)**

質問: **109**
ホストは、データアクセスとストレージを提供できるハードドライブまたはファイルシステムで構成されるコンピューティングシステムです。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(正解を表示します)**

質問: **110**
次の3つのディザスタリカバリテクノロジのうち、一般的に使用されているのはどれですか？（複数の選択肢）
A. アレイベースのディザスタリカバリ
B. ホスト層に基づくディザスタリカバリ
C. ネットワーク層に基づくディザスタリカバリ
D. アプリケーション層に基づくディザスタリカバリ
正解: **(正解を表示します)**

質問: **111**
データのバックアップとリカバリ、アプリケーションのテストとデータ分析のシナリオ。HyperCloneは、最大1つのマスター :8つのスレーブLUNモードをサポートします。知識のポイントは、HCNA-StorageV3.0の教科書と公式の製品ドキュメントから得られます。
SANおよびNASに関する以下の説明は正しいです:(複数の選択肢）
A. 現在、NASは、主要なオフィスドキュメントの共有や、多くの部門の従業員による集中ストレージなど、非構造化データストレージ用です。ファイルサーバー。
B. NASの特徴は、サーバーのファイルシステムをストレージに配置することです。これにより、サーバーはネットワークを介してデータを共有する必要があります。
C. SANは、この構造化データを格納するためのデータベースシナリオでより多く使用されます。
D. DAS、NAS、SANはすべて外部ストレージであるため、ストレージリソースの共有を簡単に実現できます。
正解: **A,B,C (コメントを発表する)**

質問: **112**
ステートメント1 :データの復元にテープが使用されるたびに/一部のデータが失われます。
ステートメント2 :バックアップメディアとしてテープを使用するバックアップ戦略では、通常、RTOが高くなります。

A. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
B. ステートメント1と2は正しい
C. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
D. ステートメント1と2は誤りです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **113**
HUAWEI OceanStor V3ストレージシステムを構成するための正しい手順は次のうちどれですか？
A. LUNの作成->ストレージプールの作成->マッピングの追加。
B. ストレージプールの作成->LUNの作成->マッピングの追加。
C. LUNの作成->マッピングの追加->ストレージプールの作成。
D. ストレージプールの作成->マッピングの追加->LUNの作成。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **114**
RAID構成が劣化状態にある場合、それはデータがまだ失われていないことを意味します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **115**
HUAWEI OceanStor V3ハードウェアの特徴はどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. SANとNASのコンバージェンス
B. プライマリとバックアップのコンバージェンス
C. 異種収束の必要はもうありません
D. SSDとHDDのコンバージェンス
正解: **A,B,C (**コメントを発表する**)**

質問: **116**
ステートメント1：可能であれば、フルバックアップのみを作成することを常にお勧めします。ステートメント2：LANフリーのバックアップは、通常、LANベースのバックアップよりも実行速度が遅くなります。
A. ステートメント1と2の両方が誤りです。
B. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
C. ステートメント1と2はどちらも正しいです。
D. ステートメント1は真で、ステートメント2は偽です。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **117**
次の2つの説明が正しいです。
説明1：同期リモートレプリケーション。プライマリストレージに障害が発生した場合、失われるデータの量は次のようになります。
0。
説明2 :ホストがLinuxベースのファイルシステムの場合、非同期リモートレプリケーションを使用する必要があります。
A. 説明1と説明2が間違っている
B. 説明1と説明2は正しい
C. 説明1が間違っている、説明2ペア
D. 説明1ペア、説明2が間違っています
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **118**
クラウドテクノロジーとは、データ保護の目的で、すべてのローカルサーバーを外部のオンラインデータセンターに移行するプロセスを指します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **119**
次のうち、ストレージコントローラーのアクティブアクティブモードの特性ではないものはどれですか？
A. アクティブアクティブモードは、負荷分散、リソースのフル活用、およびシステムパフォーマンスの向上を実現します。
B. プライマリコントローラーはアプリケーションサーバーからのI / O要求を処理し、セカンダリコントローラーはアイドル状態です。
C. 2つのコントローラーがアプリケーションサーバーからのI / O要求を同時に処理します。
D. コントローラーに障害が発生した場合、他のコントローラーが、進行中のサービスを中断することなく、障害のあるコントローラーの作業を引き継ぎます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **120**
3DCが参照するディザスタリカバリ計画の3つのデータセンターは何ですか？（複数の選択肢）
A. 同じ都市の災害復旧センター
B. データセンター
C. 生産センター
D. リモートディザスタリカバリセンター
正解: **A,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **121**
Huawei RAID 2. 0+に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）
A. ホットスペアスペースはエンジンを越えることができません
B. チャンクサイズとエクステントサイズは調整できません
C. RAID2.0 +は独立したホットスペアディスクを使用します
D. ホットスペア戦略に従って、ハードディスクドメインに一定量のホットスペアスペースを自動的に予約します
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **122**
Windowsコピープログラムがローカルファイルをファイルシステムにコピーする場合、Huawei OceanStor V3ストレージシステムのファイルシステムブロックサイズがデフォルトであり、ストレージスペースを最大限に活用できます。
A、正しいB、間違った答え :B
Huawei OceanStor V3シリーズ製品のSmartCache機能は、書き込みパフォーマンスではなく、読み取りパフォーマンスのみを向上させることができます。
A. 右
B. FALSE
正解: **A (**コメントを発表する**)**
説明
分析 :SmartCache機能は、読み取りホットスポットデータをSmartCacheプールにコピーすることにより、ストレージシステム内の読み取りホットスポットデータのアクセス効率を向上させます。

質問: **123**
次の再建に関する記述のうち、正しくないものはどれですか？
A. 再構築によってシステムサービスが中断されることはありません。
B. 再構築はシステムパフォーマンスに影響します。
C. 再構築にはホットスペアディスクが必要です。
D. RAID 0、1、5、6、および10は再構築をサポートします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **124**
銀行は、パフォーマンスとセキュリティの要件が非常に高いビジネスシステムを立ち上げ、データベースはOracleデータデータベースを使用して、Oracleデータベースをストレージシステムに展開し、OracleデータベースのRAIDグループを作成することを計画しています。最適なRAID戦略は次のとおりです。
A. RAID 10
B. RAID 5
C. RAID 1
D. RAID 6
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **125**
ステートメント1 :マルチモード光ケーブルは通常、シングルモードケーブルよりも長くなります。
ステートメント2 :ケーブルが鋭く曲がると、ケーブルの端で信号が弱くなります。
A. ステートメント1と2の両方が誤りです
B. ステートメント1と2はどちらも正しい
C. ステートメント1は真で、2は偽です
D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **126**
非構造化データの例は次のうちどれですか？
（複数の選択肢）
A. NoSQLデータベース
B. SQLデータベース
C. 画像
D. ビデオ
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **127**
HUAWEI OceanStor V3では、ライセンスされた機能は次のように最もよく説明されています。ホットスポットデータを定期的に検出し、低速ストレージメディアから高速メディアにプロモートします。
A. SmartMotion
B. SmartMove
C. SmartMigration
D. SmartTier
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **128**
SAN同期レプリケーションの手順に関して、正しい順序は何ですか？
⑴）実動ストレージがホスト書き込み要求を受信します。HyperReplicationはリクエストをログに記録します。ログアドレス情報には場所のみが記録され、データ内容は記録されません。
⑵）HyperReplicationは、プライマリLUNとセカンダリLUNの両方の書き込み処理結果が返されるのを待ちます。両方が正常に書き込まれた場合は、ログをクリアします。それ以外の場合は、ログを保持し、異常な切断状態に入り、同期を開始するときに、対応する番号のログアドレスを再度コピーします。
⑶）マスターLUNとスレーブLUNにリクエストを書き込みます。通常、LUNはライトバック状態にあり、データはキャッシュに書き込まれます。
⑷）書き込みマスタLUNの処理結果の影響を受けるホスト書き込み要求の処理結果を返します。
A. ⑴）3）2）4）
B. ⑷）2）3）1）
C. ⑴）2）3）4）
D. ⑵）1）3）4）
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **129**
コンバージドストレージシステムのメリットではないものは次のうちどれですか？
A. ストレージリソースの統合管理。
B. 同じデバイスでブロックストレージとファイルストレージの両方を提供できます。
C. コンバージドストレージシステムは、他の非コンバージドシステムと比較して優れたデータ保護を備えています。
D. 機器を1つのデバイスに統合することによるラックスペースの節約。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **130**
Huawei OceanStor V3ストレージシステムでは、顧客がビジネスシステムの導入を計画しており、データベースはOracleデータを使用し、平均データブロックサイズは16KBです。SmartTier機能を使用する場合、次のデータ移行の細かさ、最も利点は次のとおりです。
A. 32MB
B. 512KB
C. 64MB
D. 4MB
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **131**
説明1：複数のハードディスクで構成されるRAIDは、物理ボリュームと呼ばれます。

説明2 :RAID 5は、読み取りと書き込みの速度を向上させ、ある程度のデータセキュリティを提供できますが、ハードディスクに単一の障害が発生した場合、この時点で、読み取りと書き込みのパフォーマンスが大幅に低下します。
A. 説明1が正しい、説明2が正しい
B. 説明1は正しい、説明2は正しくない
C. 説明1が間違っている、説明2が正しい
D. 説明1のエラー、説明2のエラー
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
分析 :RAIDは複数のハードディスク（物理ボリューム）で構成されています。RAIDは、指定された容量ボリュームに従って1つ以上のロジックを作成できます。論理ボリュームは、ホストのハードディスク（物理ボリューム）です。

質問: **132**
次のさまざまなタイプのSSDディスクのユニット容量の価格が最も低くなっています。
A. TLC
B. eMLC
C. SLC
D. cMLC
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **133**
Huaweiストレージシステムで、仮想スナップショットLUNの特性について正しいのは次のうちどれですか？
A. 完全なデータコピーは不要です
B. スナップショットLUNをホストにマップできません
C. データ使用マッピングテーブルルックアップ
D. ストレージシステムは数秒でスナップショットを生成できます
正解: **A,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **134**
ステートメント1：可能であれば、常に完全バックアップのみを作成することをお勧めします。
ステートメント2 :LANフリーのバックアップは、通常、LANベースのバックアップよりも実行速度が遅くなります。
A. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
B. ステートメント1と2の両方が誤りです。
C. ステートメント1と2は両方とも真です。
D. ステートメント1は真で、ステートメント2は偽です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **135**
次の要件を持つSANストレージシステムをセットアップする必要があります。（1）サーバーリソースのワークロードを最小限に抑える。（2）重複排除のためにストレージシステムの機能を最適化します。上記のシナリオに適合する次のオプションを選択してください。（該当するものをすべて選択してください。）
A. サーバーリソースの使用を最小限に抑えるためにサーバー上のHBAカードで処理を行うためのTCP / IPオフロードエンジンテクノロジーの使用。
B. データ重複排除のパフォーマンスを最適化するために、ストレージシステムにハードウェアアクセラレーションモジュールを追加します。
C. ストレージ処理タスクをサーバーにオフロードして、データ重複排除を最適化します。
D. I / O操作中のホストリソースの消費を最小限に抑えるために、HBAカードの代わりにNICを使用します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **136**
一般的なストレージプロトコルの次の説明は正しいですか？
A. ATAプロトコルはパラレルインターフェースを使用します。これは組み込みのみで、ケーブル長が必要です。
B. SCSIプロトコルはホットスワップをサポートしていません
C. SASドメインは15台のデバイスを接続できます
D. FCプロトコルは互換性が高く、伝送距離が長い
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
分析：SCSIとSASの両方がホットスワップをサポートしています。SASドメインは、最大16384台のデバイスをサポートできます。

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **137**
分散オブジェクトストレージアーキテクチャのプロパティを説明する正しいステートメントを選択してください。
（複数の選択肢）
A. マルチノード同時I / O接続。
B. メタデータサーバーがアクセス要求を管理します。

C. x86サーバーをサポートしていません。
D. クライアントは、メタデータサーバーがなくても、ターゲットデータの場所を正確に特定できます。
正解: **A,B** (コメントを発表する)

質問: **138**
PaaSの典型的なアプリケーション例はどれですか？
A. Amazone ElasticComputeクラウド
B. Microsoft Office365
C. ウェブメール
D. Microsoft Azure
正解: (正解を表示します)

質問: **139**
ステートメント1 :RAID5で保護されたディスクのグループがあります。グループにディスクを追加すると、保護レベルが上がります。ステートメント2 :RAID 10セットでは、デュアルディスク障害に常に耐えるために、ディスクの数は8より大きくなければなりません。
A. ステートメント1と2は両方とも真です。
B. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
C. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
D. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
正解: (正解を表示します)

質問: **140**
ビッグデータの特徴は何ですか？（複数の選択肢）
A. 大容量で急速な成長率
B. データの価値は不確かです
C. 長い保管時間
D. 1回書き込み、何度も変更
正解: (正解を表示します)

質問: **141**
増分バックアップでは、データを完全に復元するために、最後の完全バックアップと各増分バックアップが必要です。したがって、データの再構築は完全バックアップに比べて遅くなります。
A. TRUE
B. FALSE
正解: (正解を表示します)

質問: **142**
CIFSは、TCPだけでなくUDPでも実行できます

A. FALSE
B. TRUE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **143**
次のDASの説明の何が問題になっていますか？
A. DASは、ストレージデバイスがSCSIケーブルまたはファイバーチャネルを介してサーバーに直接接続されていることを意味します
B. DASモードのデータはまだ分散しており、各アプリケーションには一連のストレージデバイスがあります。管理は分散化されており、集中化することはできません
C. サーバーとストレージデバイスが直接接続されている場合、新しく追加されたサーバーの個別のストレージデバイス構成に対してのみ、新しいアプリケーション要件が発生し、繰り返し投資が発生します
D. DASストレージスペースを最大限に活用でき、さまざまなアプリケーションサーバーで共有できるストレージデバイス、アイドル状態のストレージスペースを最大限に活用
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **144**
シックLUNとシンLUNを変換するために使用されるテクノロジーは何ですか？
A. LUNコピー
B. クローン
C. LUNの移行
D. ボリュームミラーリング
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **145**
このシナリオを考えると。ある会社は、2000km離れた2つのデータセンター間でデータを複製することを望んでいます。
どのレプリケーション方法が最も推奨されますか？
A. 同期
B. 非同期と同期の両方が機能します
C. 同期しますが、リンクが高速8 Gb / s光ファイバー接続の場合のみ
D. 非同期
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **146**
ICTとテクノロジーの新時代について、次の記述は正しいですか？（複数の選択肢）
A. CPS（Cyber Phsical System）には、将来のユビキタス環境認識、組み込みコンピューティング、ネットワーク通信が含まれますXinhe Network Controlなどのシステムエンジニアリングは、コン

ピューティング、通信、正確な制御、リモートコラボレーション、自律性の機能を備えた物理システムです。
B. クラウドコンピューティング（クラウドコンピューティング）は、インターネットベースの関連サービスの増加、使用、および配信モデルであり、通常、インターネットを介した動的にスケーラブルで仮想化されたリソースの提供を伴います
C. ソーシャルメディア（ソーシャルメディア）は、人々が意見、意見、経験を作成、共有、交換するために使用する仮想コミュニティであり、Webプラットフォームです。
D. 新しいICT時代において、ICTシステムのサポートシステムから本番システムへの移行
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **147**
ディザスタリカバリの現在の課題は何ですか？（複数の選択肢）
A. ITシステムのクラウド化の傾向はますます明白になり、多くの仮想マシンも保護を提供する必要があります。現在の災害復旧建設には統一された管理システムの欠如が欠けています
B. データ共有やその他の機能は、データの物理的な場所によって制限され、アプリケーションとデータを分離することはできません。また、アジャイルアプリケーションとより優れた災害耐性
C. 災害復旧建設には高額な投資が必要
D. さまざまなアプリケーションと不便な管理
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **148**
クラウドコンピューティングのビジネスモデルは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. MaaS
B. PaaS
C. SaaS
D. IaaS
正解: **B,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **149**
RPOという用語はどういう意味ですか？
A. 計画目標の回復
B. 発注書を返品する
C. 目標復旧時点
D. ポイント目標の復元
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **150**
ストレージアレイとは何ですか？

A. ホストとディスクドライブの相互接続を処理し、ホストがディスクに直接アクセスしてローカルドライブとして使用できるようにするシステム。
B. データアクセスとストレージの目的で、ハードドライブまたはテープライブラリのセットへのアクセスを提供できる管理ソフトウェアを備えたシステム。
C. ネットワーク機能を管理し、ホストからストレージにデータトラフィックを伝送するシステム。
D. エンドユーザーからその保管場所へのデータの通信を処理し、保管が成功したことを確認するシステム。
正解: (正解を表示します)

質問: **151**
UltraPathがアプリケーションサーバーにインストールされた後、そのオペレーティングシステムは、再起動せずにストレージデバイスからマップされたディスクを自動的に識別できます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: (正解を表示します)

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **152**
ハイエンドストレージシステムで一般的に利用可能な機能を選択します。
（複数の選択肢）
A. ATAドライブの最適化
B. 第2レベルのデータコピー
C. グローバルキャッシュ
D. SSDの最適化
正解: (正解を表示します)

質問: **153**
ステートメント1 :パッチポイントに多くの変更がある場合、FCスイッチのゾーニングにはポートゾーニングが推奨されます。
ステートメント2 :エイリアスゾーニングは、ソフトゾーニングのユーザーフレンドリーなバージョンです。
A. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです

B. ステートメント1と2は正しい
C. ステートメント1と2は誤りです
D. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **154**
ディザスタリカバリに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか。
A. 従来のバックアップ戦略はまだ実施されています。
B. 一部のデータ損失を受け入れる必要があります。
C. 災害後、リモートサイトのデータにすぐにアクセスできます。
D. 復元されたデータを処理するためのアプリケーションが用意されています。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **155**
RAID2.0 +テクノロジーを使用するHuaweiストレージシステムで、シックLUNとシンLUNの違いについて、次の説明は正しいですか？（複数の選択肢）
A. シックLUNの作成時にストレージ容量を割り当てる
B. シンLUNの作成時にデフォルトでストレージ容量が割り当てられず、データの書き込み時にストレージ容量が割り当てられます
C. シンLUNはシックLUNよりも柔軟性があり、大規模なIOのシーケンシャル読み取りおよび書き込み中のパフォーマンスが向上します
D. シンLUNにより、ストレージスペース全体の使用率が高くなります
正解: **A,B,D (**コメントを発表する**)**
説明
解決策 :LUNは、シックLUNおよびシンLUNとして作成できます。シックLUNにユーザーデータが保存されていない場合でも、事前にストレージプールからシックLUNが割り当てられます。シンLUNはストレージプールから事前に割り当てられませんストレージ容量については、ユーザーデータがシンLUNに書き込まれる場合にのみ、実際のストレージ容量がストレージプールから割り当てられます。
シーケンシャル読み取り :シンLUNは、ユーザーの実際のニーズに応じてストレージリソースを動的に割り当てるため、スペースの割り当ては時間の不連続性に存在し、ディスクにマップされたスペースの連続性に影響します。シックLUNが作成されると、システムの自動リソース割り当てテクノロジーにより、ストレージリソースからストレージリソースが一度に割り当てられ、ディスク上のスペース連続性へのマッピングが最大化されます。メカニカルディスクのシーケンシャル読み取りはより効率的であるため、シンLUNの場合、シックLUNはシーケンシャル読み取りの方がパフォーマンスが向上します。

質問: **156**
次のうち、既存のソリッドステートディスクタイプはどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

A. DLC
B. eMLC
C. TLC
D. SLC
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **157**
次のNASソリューションの説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）
A. NASクライアントとNASストレージデバイス間のIPネットワーク相互接続
B. 主にCIFSおよびNFSプロトコルを使用します
C. NASは、ファイルレベルのデータアクセスと共有を通じてストレージリソースを提供します
D. FCネットワークを介して外部共有を提供できます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **158**
すべてのオペレーティングシステムには、HuaweiUltraPathマルチパスソフトウェアの特定のバージョンがあります。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **159**
HUAWEI OceanStor V3で、スナップショットのマッピングに関する次の説明のうち正しいものはどれですか？
A. スナップショットは、元のLUNがマップされたのと同じホストにのみマップできます。
B. スナップショットは、オプションで複数のホストにマップできます。
C. マップされたスナップショットは常に読み取り専用です。
D. すべての答えは正しい
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **160**
LANフリーバックアップに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか？
A. バックアップデータフローはLANリソースを消費しません。
B. ネットワークパフォーマンスは影響を受けません。
C. バックアップエージェントはアプリケーションサーバーのパフォーマンスに影響を与えません。
D. LANベースのバックアップと比較して、バックアップのパフォーマンスが向上しています。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **161**

OceanStor V3の機能に関する次のエラーは何ですか？
A. LUNコピーは、アレイ内およびアレイ間のデータバックアップと移行をサポートできます（同種および異種を含む）
B. クローン作成はクロスエンジンLUNクローン作成をサポートしていません。マスタースレーブLUNは同じエンジンの下にある必要があります
C. LUNコピーはインクリメンタルLUNコピーをサポートしており、LUNコピーはオフラインで実行する必要があります
D. クローン作成は、物理的な完全コピー、増分コピーを提供します
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **162**
OceanStor 6800 V3フレーム自体は、4つのコントローラーまたは2つのコントローラーのみで構成できます。デュアルコントロールとして構成されている場合電源装置とBBUは完全に構成されており、インターフェイスカードとコントローラーはすべて上段に配置されています。
A. FALSE
B. TRUE
正解: (正解を表示します)

質問: **163**
このシナリオを考えると。ある会社は、2000km離れた2つのデータセンター間でデータを複製することを望んでいます。
どのレプリケーション方法が最も推奨されますか？
A. 非同期
B. 同期しますが、リンクが高速8 Gb / s光ファイバー接続の場合のみ。
C. 同期
D. 非同期と同期の両方が機能します。
正解: (正解を表示します)

質問: **164**
ストレージアレイは、ネットワーク信号またはデータを切り替えるために使用されるネットワークデバイスです。接続されているネットワーク内の任意の2つのノード間に専用の通信チャネルを提供できます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A** (コメントを発表する)
説明/参照：

質問: **165**
媒体に保存されているデータは、紙の破滅した状況に記録されているデータとして、物理的に粉砕したり販売したりする必要はありません。

A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **166**
3つのディスクで構成されるRAID5グループで、10110110と11010011がそれぞれ2つのデータディスクの同じストライプに書き込まれる場合、01100101はXOR関数を使用して計算され、パリティディスクに書き込まれます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **167**
HDDに対するSSDの利点は何ですか？
（複数の選択肢）
A. より長い耐用年数
B. より良い環境適応性
C. ランダムアクセスの読み取り/書き込み速度が速い
D. 大容量
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **168**
ハードディスクを識別するために使用されるパラメータではないものは何ですか？
A. レイテンシー
B. 1分あたりの回転数
C. ブロックサイズ
D. 帯域幅
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **169**
次のうち、エンドユーザーに直接物理的にアクセスできるのはどれですか？
A. ネットワークスイッチ。

B. ストレージアレイ。
C. クライアント。
D. バックアップシステム。
正解: (正解を表示します)

質問: **170**
RAID2.0 +のCKG 内の2つのCKは、同じハードディスクから取得できます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: (正解を表示します)
説明
解像度：



CKGは、RAIDアルゴリズムに従って、同じDG内の異なるハードドライブからのCKで構成される論理ストレージユニットです。
ハードディスクドメインからプールによって割り当てられたリソースの最小単位。

質問: **171**
RAID 2.0以降を使用する場合は、Huawei OceanStorV3ストレージシステムで空きディスクをホットスペアディスクとして手動で設定する必要があります。
A. TRUE
B. FALSE
正解: (正解を表示します)

質問: **172**
SSDの障害は、他のディスクテクノロジーよりも予測可能です。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **173**
RAID 2.0以降を使用する場合は、Huawei OceanStorV3ストレージシステムで空きディスクをホットスペアディスクとして手動で設定する必要があります。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **174**
同期リモートコピー管理モジュールRMはソフトウェアです。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **175**
CIFSは、TCPだけでなくUDPでも実行できます
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **176**
ステートメント1：企業は、バックアップ戦略を決定するためにダウンタイムのコストを知る必要があります。
ステートメント2 :ビジネスの継続性のために、RTOを決定することは重要ではありません。
A. ステートメント1とステートメント2はどちらも真です。
B. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです、
C. ステートメント1とステートメント2はどちらも誤りです。
D. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **177**
従来のデータセンターが直面している課題は何ですか？（複数の選択肢）
A. 従来のデータセンターは監視のみを行い、管理は行いません
B. 従来のデータセンターは冷却効率が低い
C. ノード単位での従来のデータセンターの容量拡張

D. 従来のデータセンターのメンテナンスコストは高い
正解: (正解を表示します)

質問: **178**
企業のビジネスが大規模なデータをランダムにLUNに書き込む場合、どの容量の初期割り当て戦略とどの種類のデータ移行戦略ですか？
A. 高性能層からの優先順位の割り当て：低性能層への移行
B. 容量レイヤーからの優先度の割り当て：自動移行
C. 低パフォーマンス層からの優先順位の割り当て：高パフォーマンス層への移行
D. 自動割り当て：低パフォーマンス層への移行
正解: (正解を表示します)

質問: **179**
次のリファクタリングの説明のうち、正しくないものはどれですか？
A. 再構成には必ずしもホットスペアディスクは必要ありません
B. 再構築によってRAIDビジネスが中断されることはありません
C. 再構築はRAIDパフォーマンスに影響を与えます
D. RAID 0、1、3、5、6、および10は再構築をサポートします
正解: (正解を表示します)

質問: **180**
次のオプションの中で、データセンターブロックストレージの基本的なビジネス構成プロセスの正しい順序は何ですか？
1.マッピングビューを作成します。2.ストレージプールを作成します。3.ハードディスクドメインを作成します。4. LUNを作成し、LUNグループを作成します。5.ホストグループを作成します。6.DeviceManagerにログインします
A. 3-> 2-> 4-> 5-> 1-> 6
B. 6-> 3-> 2-> 4-> 5-> 1
C. 6-> 2-> 3-> 4-> 5-> 1
D. 4-> 5-> 2-> 3-> 1-> 6
正解: (正解を表示します)

質問: **181**
グリッドストレージは、大規模なシリアル分散ストレージの組み合わせを採用して、すべてのノードにストレージを均等に分散します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: (正解を表示します)

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **182**
HUAWEI OceanStor V3では、LUNのHyperSnapはコピーオンライト方式を使用して変更ブロックを追跡します
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **183**
イニシエーターとターゲット間のiSCSI接続をセットアップするために使用できる有効なiSCSI名は次のうちどれですか？（複数の選択肢）
A. iqn.1998-01.com.huawei。:namel
B. iqn。1998-01。com。huawei.iscshnamel
C. eui.l2345678ABC
D. eui.0123456789ABCDEF
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **184**
Huawei OceanStorストレージシステムのセーフディスクの説明について、正しいのは次のうちどれですか？
（複数の選択肢）
A. デバイスの電源がオフになると、データの損失を防ぐために、セーフディスクがデータをキャッシュに保存します
B. 予期しない電源障害が発生した場合、BBUはキャッシュとセーフディスクに電力を供給します
C. セーフディスクを使用してユーザーデータを保存することはできません
D. コントローラーキャビネットの最初の2つのディスクのみが安全なディスクに使用されます
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
分析 :ストレージシステムには、組み込みのセーフディスクと外部のセーフディスクの2種類のセーフディスクがあります。
安全なディスクは保護するために使用されます
ストレージシステムのデータ、システム構成情報とログ、およびシステムの電源がオフになった後のデータをキャッシュに保存します。パネル制御統合制御ボックスディスク制御ストレージシステムの最初のディスクエンクロージャー内の最初の4台のハードディスクまたは最初の4台の

ハードディスクは、コッファディスクとして計画されています。安全なディスクはSAS、NL-SAS、またはSSDハードドライブを使用する必要があり、4つのコーヒーディスクのハードドライブは同じタイプである必要があります。

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」