Huawei.H13-611.v2022-06-29.q113

試験コード：	H13-611
試験名称：	HCIA-Storage (Huawei Certified ICT Associate - Storage)
認証ベンダー：	Huawei
無料問題の数：	113
バージョン：	v2022-06-29
ページの閲覧量：	465
問題集の閲覧量：	21782

https://www.jpnshiken.com/shiken/Huawei.H13-611.v2022-06-29.q113.html

質問: **1**
同じ都市の災害復旧センターでRTO=0およびRPO=0。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **A** (コメントを発表する)
説明
分析：同期リモートレプリケーションは、ネットワーク要件が高い同じ都市でのディザスタリカバリに適していますが、データ損失（RPO）の量は0になる可能性があります

質問: **2**
ステートメント1：マルチパスは、冗長ハードウェアを追加することによって発生します。
ステートメント2：Huaweiは、オペレーティングシステムごとに異なるバージョンのUltraPathを提供しています。
A. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
B. ステートメント1と2はどちらも正しいです。
C. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
D. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
正解: (正解を表示します)

質問: **3**
ステートメント1：データの復元にテープを使用するたびに、一部のデータが失われます。
ステートメント2：バックアップメディアとしてテープを使用するバックアップ戦略では、通常、RTOが高くなります。
A. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
B. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
C. ステートメント1と2は誤りです。
D. ステートメント1と2は正しいです。
正解: (正解を表示します)

質問: **4**
ステートメント1：MLCドライブは、そのディスクへの高強度の書き込みに使用する場合に最適です。

ステートメント2 :SSDドライブの遅延は約0.1秒です。
A. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです
B. ステートメント1と2は正しい
C. ステートメント1と2は誤りです
D. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
ステートメント1 :RAID 2.0+は、従来のRAIDテクノロジーに基づいていません。
ステートメント2 :RAID2.0+には優れた再構築特性があります。
A. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
B. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
C. ステートメント1と2は両方とも真です。
D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **6**
オブジェクトストレージの利点は次のうちどれですか？（複数の選択肢）
A. 平らなオブジェクト、アクセスと拡張が簡単
B. データの整合性とセキュリティを向上させる
C. オブジェクトインターフェイス、柔軟なデータセグメンテーション
D. 外部SCSIまたはファイルインターフェイス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
新しい産業革命に基づいて、ICTのトレンドの変化は何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. ICTの初期段階はオフィスの自動化に重点を置いていますが、ビジネスフローの変化に向けてゆっくりと変化しています。
B. ICTのトレンドはゆっくりと変化しており、大きな変化はほとんどありません。
C. 近年、ICTは生産システムの中核となっています。
D. ICTは、ITやCTなどの他の新しいテクノロジーに徐々に置き換えられています。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
ステートメント1：仮想テープライブラリは、ストレージを後で追加できるため、非常にスケーラブルなバックアップ戦略を可能にします。
ステートメント2 :リモートデータセンターが利用できない場合は、仮想テープライブラリを使用する必要があります。
A. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
B. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
C. ステートメント1と2の両方が誤りです
D. ステートメント1と2はどちらも正しい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**
銀行の請求書イメージングシステムは、多くの場合、構造化データをSANアレイに保存し、非構造化データをNASアレイに保存します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
UNIXベースのNASサーバーに有効なプロトコルは次のうちどれですか？
（複数の選択肢）
A. Novell Control Protocol
B. NFS
C. SMB
D. CIFS
正解: **B,C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **11**
LANベースのバックアップを使用する場合は、専用のバックアップネットワークを作成するのが最適です。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **12**
x86アーキテクチャは、データセンターインフラストラクチャの一種です。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **13**
ディスクの読み取りと書き込みを行う場合、セクターは最小アドレス指定単位であり、セグメントはセクターデータの前半に書き込み、次に別のセクターにデータを書き込むことができます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
ステートメント1：光ファイバーケーブルは、最小半径10センチメートルで曲げる必要があります。ステートメント2：曲がりや汚れにより、光信号が弱くなり、センサーは光パルスを検出できなくなります。
A. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
B. ステートメント1と2は誤りです。

C. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
D. ステートメント1と2は正しいです。
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **15**
ステートメント1：作成時のThinLUNのスナップショットは、ストレージ容量を占有しません。作成時のThickLUNのスナップショットは、すぐにストレージ容量を占有します。
ステートメント2 :ThickLUNのスナップショットが存在する場合、元のデータへの変更を保存するために使用できるスペースが常にあります。
A. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
B. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
C. ステートメント1と2はどちらも正しいです。
D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: (正解を表示します)

質問: **16**
会社はファイル共有にCIFSプロトコルを使用し、セキュリティポリシーに従ってHomedir共有方法を使用します。
すべてのユーザーがフォルダーにアクセスし、スペースを書き込みます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: (正解を表示します)
説明
分析 :CIFSはWindows用です

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
Huawei OceanStor V3ストレージシステムでは、顧客がビジネスシステムの導入を計画しており、データベースはOracleデータを使用し、平均データブロックサイズは16KBです。SmartTier機能を使用する場合、次のデータ移行の細かさ、最も利点は次のとおりです。
A. 512KB
B. 4MB
C. 32MB
D. 64MB
正解: (正解を表示します)

質問: **18**

従来のデータセンターが直面している課題は何ですか？（複数の選択肢）
A. ノード単位での従来のデータセンターの容量拡張
B. 従来のデータセンターのメンテナンスコストは高い
C. 従来のデータセンターは監視のみを行い、管理は行いません
D. 従来のデータセンターは冷却効率が低い
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **19**
以下のスナップショットテクノロジーの何が問題になっていますか？
A. 同じファイルシステムで複数のスナップショットを開いた後、スナップショットの1つにロールバックします。ロールバックが完了すると、ターゲットは削除されますスナップショットの作成時間以降のすべてのスナップショット
B. ファイルシステムスナップショットをロールバックする場合、ソースファイルシステムの共有マウントをキャンセルする必要があります
C. ファイルシステムの定期的なスナップショットを作成する場合、ストレージシステムは最初に作成されたスナップショットを自動的に削除し、新しいスナップショットを自動的に生成します写真
D. ファイルシステムのスナップショットを手動で作成する場合、製品仕様の制限を超えると、ファイルシステムの新しいファイルシステムを作成できなくなります。
のスナップショット
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **20**
政府の規制により、データを破棄する必要がある場合は、物理メディアを破棄する必要があることを意味する場合があります。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **21**
次のうち、SCSIプロトコルアドレス指定に関係しないものはどれですか？
A. ホストID。
B. バスID。
C. LUNID。
D. デバイスID。
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **22**
次の文のうち、プレコピー技術の特徴はどれですか？
（複数の選択肢）
A. 障害の疑いのあるディスクのエラーカウントが事前設定されたしきい値を超えた直後に、障害の疑いのあるディスクからホットスペアディスクにデータを移行します。
B. システムパフォーマンスを低下させます。
C. システムの信頼性を向上させます。

D. 再構築の発生を減らします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **23**
RAID 2.0以降を使用する場合は、Huawei OceanStorV3ストレージシステムで空きディスクをホットスペアディスクとして手動で設定する必要があります。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**
Huawei OceanStor V3ストレージシステムで、SmartThin LUNに関する次の説明のうち正しいものはどれですか？
A. シンLUNを作成する場合、ストレージプールで使用可能な空き領域よりも大きな容量を割り当てることはできません。
B. シンLUNをシックLUNに変換できません
C. シンLUNを作成する場合、最初に割り当てられた容量を指定せずに使用できます
D. ストレージプール上のLUNのタイプは同じである必要があります。すべてがシンLUNであるか、すべてがシックLUNです。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
解決策 :シンLUNを作成するときに、初期割り当て容量を設定できます。作成が完了すると、ストレージプールプールのみ初期容量が割り当てられ、残りのスペースは引き続きストレージプールに配置されます。シンLUNが割り当てられた場合ストレージスペースの使用量がしきい値に達すると、ストレージシステムはプールからシンLUNに特定のクォータを割り当てます。このようにして、シンLUNの全容量が最初に設定されるまで繰り返します。そのため、ストレージスペースの使用率が高くなっています。

質問: **25**
RAID 10に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？
（複数の選択肢）
A. RAID 10は、速度とフォールトトレランスの要件が厳しいシナリオに適用されます。
B. RAID10には少なくとも4つのメンバーディスクが必要です。
C. RAID 10では、RAID 1グループの2つのメンバーディスクに障害が発生した場合、データの読み取りは正常に進行します。
D. データはミラーリングされてからRAID10でストライプ化されます。
正解: **A,B,D (**コメントを発表する**)**
説明

質問: **26**
会社には十分なクライアントサーバーリソースがありますが、ネットワークリソースはタイトです。どの重複排除戦略が適切ですか？
A. ファイルレベルの重複排除
B. バイトレベルの重複排除
C. ソースの重複排除
D. ターゲット側の重複排除
正解: **C (**コメントを発表する**)**

分析 :バイトレベルの重複排除は、ターゲットエンドの重複排除に属します

質問: **27**
ストレージコントローラーは、ディスクエンクロージャーのシャーシから分離できます。ディスクエンクロージャーと設計を統合する必要はありません。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **28**
HDDに対するSSDの利点は何ですか？
（複数の選択肢）
A. 大容量
B. より良い環境適応性
C. より長い耐用年数
D. ランダムアクセスの読み取り/書き込み速度が速い
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **29**
差分バックアップは、最後に成功した完全バックアップ以降に行われたすべての変更を保持します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **30**
RAID 2.0以降のテクノロジーを使用するHuaweiストレージシステムでは、ハードディスクドメインに含めることができるハードディスクの種類は1種類のみです。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **31**
次のオプションの中で、データセンターブロックストレージの基本的なビジネス構成プロセスの正しい順序は何ですか？
1.マッピングビューを作成します。2.ストレージプールを作成します。3.ハードディスクドメインを作成します。4. LUNを作成し、LUNグループを作成します。5.ホストグループを作成します。6.DeviceManagerにログインします
A. 3-> 2-> 4-> 5-> 1-> 6
B. 4-> 5-> 2-> 3-> 1-> 6
C. 6-> 2-> 3-> 4-> 5-> 1
D. 6-> 3-> 2-> 4-> 5-> 1

正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
LANベースネットワークでは、サービスフローとデータフローの両方がLANネットワークを使用し、広い帯域幅を占有します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
NASエンジンとストレージユニットはイーサネットスイッチで相互接続されています。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **34**
分散オブジェクトストレージアーキテクチャのプロパティではない次のどれを選択します。
A. 集中型ノード。
B. オンライン拡張。
C. グローバル名前空間。
D. 自動負荷分散。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **35**
状況 :ディスクドメインAには40個のディスクがあり、ディスクドメインBには20個のディスクがあります。正誤問題 :ディスクドメインBで障害が発生したディスクの再構築時間は、ディスクドメインAで障害が発生したディスクよりも長い。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **36**
SCSIプロトコルは、ホストとディスク間の通信だけでなく、ホストと物理テープライブラリ、光ディスクなどの間の通信にも使用できます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
Huaweiストレージシステムで、仮想スナップショットLUNの特性について正しいのは次のうちどれですか？
A. データ使用マッピングテーブルルックアップ
B. 完全なデータコピーは不要です
C. ストレージシステムは数秒でスナップショットを生成できます
D. スナップショットLUNをホストにマップできません
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **38**
次の方法のどれが最高のRTOを提供しますか？
A. Disk-To-Disk-To-Tape
B. レプリケーション
C. 仮想テープライブラリ
D. Disk-To-Tape
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
次の項目のうち、ファイバチャネルSANで必須ではないものはどれですか。
（複数の選択肢）
A. ファイバーチャネルスイッチ
B. ファイバーチャネルHBA
C. ストレージデバイス
D. Windowsオペレーティングシステム
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
FCoEプロトコルとは、FCプロトコルをTCP / IPプロトコルパッケージにカプセル化し、イーサネットで送信することを指します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B (**コメントを発表する**)**
説明
分析 :FCoEは10Gイーサネット用です。拡張イーサネットは、FCoEやTCP/IPなどの複数の伝送タイプをサポートできます

FCoE协议

- 直接在增强型无损以太网基础设施上传输光纤信道信号功能的协议。
- FCoE把FC帧封装在以太网帧中，允许LAN和SAN的业务流量在同一个以太网中传送。



jpnshiken.com

質問: **41**
IPドリフトは、異なるタイプのインターフェイスモジュール間のドリフトをサポートします。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **42**
ビジネスの継続性が高いシステムでそれを見つけるには、RPOとRTOの値の特性は次のようになります。
A. RPOは高く、RTOは低くなります
B. RPOとRTOが高い
C. RPOは低く、RTOは高くなります
D. RPOとRTOが低い
正解: (正解を表示します)

質問: **43**
ソリッドステートドライブ（SSD）を備えたSASなどの機械式ドライブの主な違いは何ですか？

A. ハードドライブの寿命。
B. ハードドライブの容量。
C. ハードドライブのパフォーマンス。
D. 機械部品の存在。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**
これは、ハードドライブのヘッドアームを動かすモーターによって制御される電子デバイスです。次のコンポーネントのどれが上記の説明に当てはまりますか？
A. スピンドル、
B. モーター。
C. プラッター。
D. アクチュエータ。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**
クラウドコンピューティングは、信頼性を向上させるために使用できます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
IP SANは、基盤となる光ネットワークを使用してサーバーとストレージシステムを接続します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
ステートメント1 :NASシステムは、光ファイバーケーブルを使用して相互接続する必要があります。
ステートメント2 :ネットワークプロトコルは、オペレーティングシステムがネットワークに接続されたデバイス上にあるファイルにアクセスする方法です。
A. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
B. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
C. ステートメント1と2はどちらも正しいです。

D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **48**
ホストレベルのディザスタリカバリは、投資が少なく、互換性が高くなります。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **49**
政府機関は、災害復旧建設にHuaweiの2サイト、3センターのソリューションを採用しており、その事業は主に8:00から18:00に集中しています。
次のアプローチの何が問題になっていますか？
A. リモートレプリケーションを行う場合、ユニットのビジネスに応じて整合性グループを作成し、関連するビジネスを整合性のあるものに配置する必要があります
B. 夜間の取引量が少ない場合は、本番センターとディザスタリカバリセンター間のデータ同期の期間を選択する必要があります。
C. 本番センターとリモートディザスタリカバリセンターでは、同期リモートレプリケーションを使用する必要があります
D. BCManagerソフトウェアを使用してデータ同期期間を設定できます
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **50**
Huawei OceanStor V3に100Gの容量と10Gの初期割り当て容量を持つシンLUNを作成し、このLUNをWindows 2012ホストにマッピングした後、対応するディスクがホスト上でスキャンされ、ディスクは容量が10Gであることを示します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **51**
SmartThinは、Huawei OceanStor V3ストレージシステムが提供するストレージスペース管理であり、仮想化テクノロジーに基づいてストレージリソースをオンデマンドテクノロジーで割り当てます。SmartThinは、物理ストレージリソースの展開を減らし、ストレージスペースの使用率を最大化します。
A. 間違っている
B. はい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
増分バックアップでは、データを完全に復元するために、最後の完全バックアップと各増分バックアップが必要です。したがって、データの再構築は完全バックアップに比べて遅くなります。
A. TRUE
B. FALSE

正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **53**
HUAWEI OceanStor V3ハードウェアの特徴はどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. SSDとHDDのコンバージェンス
B. SANとNASのコンバージェンス
C. 異種収束の必要はもうありません
D. プライマリとバックアップのコンバージェンス
正解: **B,C,D** (コメントを発表する)

質問: **54**
SmartTierインテリジェントデータグレーディング機能には、ストレージプールに3種類のハードドライブが必要です。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **55**
銀行は、パフォーマンスとセキュリティの要件が非常に高いビジネスシステムを立ち上げ、データベースはOracleデータデータベースを使用して、Oracleデータベースをストレージシステムに展開し、OracleデータベースのRAIDグループを作成することを計画しています。最適なRAID戦略は次のとおりです。
A. RAID 1
B. RAID 10
C. RAID 5
D. RAID 6
正解: (正解を表示します)

質問: **56**
HUAWEI OceanStor V3ストレージシステムが提供するSmartThinは、ストレージリソースをオンデマンドで割り当てることでストレージスペースを管理するテクノロジーです。SmartThinは仮想化に基づいて、展開する物理ストレージリソースを削減し、ストレージスペースの使用効率を最大化します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **57**
ストレージデバイスのディスクエンクロージャーにないモジュールはどれですか？
A. BBUモジュール
B. 拡張モジュール
C. パワーモジュール
D. ファンモジュール

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **58**
ステートメント1 :RAID5で保護されたディスクのグループがあります。グループにディスクを追加すると、保護レベルが上がります。ステートメント2 :RAID 10セットでは、デュアルディスク障害に常に耐えるために、ディスクの数は8より大きくなければなりません。
A. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
B. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
C. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
D. ステートメント1と2は両方とも真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **59**
ステートメント1 :RAID 2.0以降が最適に機能するには、複数のディスクドメインを作成する必要があります。ステートメント2 :100個のディスクを含むディスクドメインは、50個のディスクを含むディスクドメインよりも優れたRAID2.0+保護とパフォーマンス特性を備えています。
A. ステートメント1と2は両方とも真です。
B. ステートメント1は真であり、ステートメント2は偽です。
C. ステートメント1と2はどちらも誤りです。
D. ステートメント1は偽であり、ステートメント2は真です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
RPOという用語はどういう意味ですか？
A. 目標復旧時点
B. 発注書の返品
C. 目標復旧時点
D. 計画目標の回復
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **61**
3つのディスクで構成されるRAID5グループで、10110110と11010011がそれぞれ2つのデータディスクの同じストライプに書き込まれる場合、01100101はXOR関数を使用して計算され、パリティディスクに書き込まれます。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
復元時間目標（RTO）は、災害発生後にデータとサーバーを回復するために必要な時間を指定します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **63**
インターネット業界で生成されるデータのほとんどは構造化データであり、全データの約80%を占めています。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B (**コメントを発表する**)**
説明
分析 :インターネット業界によって生成されるデータのほとんどは、非構造化データです。

質問: **64**
次の説明のうち、正しくないものはどれですか？（複数の選択肢）
A. CIFSの欠点の1つは、Windowsクライアントに専用のソフトウェアを装備する必要があることです。
B. NFSはステートレスプロトコルですが、CIFSはステートフルプロトコルです。NFSは障害から自動的に回復できますが、CIFSはできません
C. CIFSはネットワークベースの共有プロトコルです。ネットワーク伝送の信頼性に対する要求が高いため、通常はTCP/IPを使用します。
D. CIFSとNFSプロトコルの両方で、ファイル形式の変換が必要です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **65**
すべてのバックアップジョブには何が含まれていますか？
（複数の選択肢）
A. バックアップタイプ（完全、増分、差分）。
B. ダウンタイムのコスト。
C. 保持期間。
D. データを使用するアプリケーション。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **66**
次の説明のうち、SANソリューションに当てはまらないものはどれですか。
A. 長距離接続はできません。

B. ブロックベースのストレージ。
C. 単一障害点は含まれていません。
D. 複数のプロトコルが可能です。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **67**
衝突ドメインの分離を許可するが、ブロードキャストドメインを許可しないデバイスはどれですか？
A. L3スイッチ
B. ハブ
C. L2スイッチ
D. ルーター
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **68**
RAID2.0+に基づくHuaweiOceanStorV3では、ユーザーがファイルシステムを作成すると、システムは最初にファイルシステムを自動的に作成します。これはLUNに対応し、LUN上にファイルシステムを生成します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
解決策：LUNは手動で作成する必要があります

質問: **69**
ハイエンドストレージシステムでは、サービスプロセッサの主な機能は何ですか？
A. エンクロージャー内のディスクドライブの相互接続を維持するため。
B. ネットワークサービスを処理します。
C. I / O操作の速度を最適化するため。
D. I / Oコマンドを管理し、ディスク操作を完了します。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **70**
多くの企業は非常に多くのデータを収集しているため、データから適切な情報を抽出できません。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **71**
3つのディスクで構成されるRAID5では、10110110と11010011が同時に書き込まれる場合、同じストライプの2つのデータディスクの場合、01100101が検証ディスクに書き込まれます。
A. FALSE

B. TRUE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **72**
NASデバイスは、汎用サーバーの最適化に基づいて、ファイルサービス、ストレージ、取得、ファイルアクセスなどの機能を実行します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **73**
ファイバチャネルSANのスイッチファブリックトポロジに関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか。
A. スイッチは、ゾーニングを活用してネットワーク構造を管理し、最適な相互接続フォームを提供します。
B. スイッチに接続するノードの複数のペアは同時に通信できます。
C. 最大127台のデバイスをサポートする最も広く使用されているトポロジです。
D. ゾーン内の1つのノードの障害は、他のゾーン内のノードのサービスには影響しません。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **74**
DASの特性に関して、次の説明は正しいです:(複数選択）
A. ストレージスペースが狭い場合、DASはDASの残りのスペースを余分なストレージリソースと共有できます
B. 複数のホストがDASに接続されている場合、それらは異なるサービスレベルのサービスを提供できます
C. ホストに接続できるポートの数が制限されています
D. 内部DASを維持する場合、システムの電源をオフにする必要があります
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **75**
次のオペレーティングシステムのうち、CIFSプロトコルをネイティブにサポートしているのはどれですか？
A. FreeBSD
B. Win7
C. Solaris
D. AIX
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **76**
各組織は、どのデータをどのくらいの期間保存するかを独自に決定します。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **A (**コメントを発表する**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**
すべてのユーザーデータを再生成し、ミラーリングされたアレイまたはRAIDアレイの障害が発生したディスク上のデータを確認するプロセスは次のように呼び出されます。
A. 復元
B. 暑い
バックアップ
C. 再構築
D. 再計算
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **78**
HUAWEI OceanStor V3では、同期レプリケーションを成功させるには、レプリケーションの更新プロセス中にすべてのホストアプリケーションを一時停止する必要があります。
A. FALS
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **79**
現在、すべてのOceanStorV3デバイスは12Gb/sでSASをサポートしています。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **80**
Red Hat Linux 5オペレーティングシステムのバージョンを照会するために使用されるコマンドはどれですか？
A. バージョンを表示
B. バージョンを探す
C. 猫バージョン
D. uname -a
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **81**
ディザスタリカバリシステムの構築を行う企業のメリットと必要性について、次の記述は間違っていますか？
A. 運用および保守作業を簡素化し、緊急事態の影響を回避できます

B. 自然災害の発生が少ない地域では、災害復旧レベルを下げることを検討してください
C. 業界の規制要件を満たすために、ポリシーと規制を遵守します
D. 大きな損失を回避し、企業リスクを軽減できます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **82**
説明1 :LUNは、ストレージプール内の複数のエクステントで構成されています。
説明2 :LUNには、1つ以上のタイプのエクステントを含めることができます。
A. 説明1が正しい、説明2が正しい
B. 説明1が間違っている、説明2が正しい
C. 説明1は正しい、説明2は正しくない
D. 説明1エラー、説明2エラー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **83**
イニシエーターとターゲット間のiSCSI接続をセットアップするために使用できる有効なiSCSI名は次のうちどれですか？（複数の選択肢）
A. eui.0123456789ABCDEF
B. eui.l2345678ABC
C. iqn。1998-01。com。huawei.iscshnamel
D. iqn.1998-01.com.huawei.:namel
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **84**
ステートメント1：同期レプリケーションは10万を超える距離で可能であることがよくありますステートメント2 :ホストにLinuxベースのファイルシステムがある場合は、非同期レプリケーションを使用する必要があります。
A. ステートメント1と2は正しいです。
B. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
C. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
D. ステートメント1と2は誤りです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **85**
非構造化データの例は次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. SQLデータベース
B. 画像
C. ビデオ
D. NoSQLデータベース
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：

質問: **86**
OceanStor 6800 V3フレーム自体は、4つのコントローラーまたは2つのコントローラーのみで構成できます。デュアルコントロールとして構成されている場合電源装置とBBUは完全に構成されており、インターフェイスカードとコントローラーはすべて上段に配置されています。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **87**
信頼性の高いICTインフラストラクチャ。単一の機器の故障、または単一の人的問題を回避します。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **88**
重要なデータを保持するバックアップテープの追加コピーを作成するのが一般的な方法です。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **89**
ハードディスクに不良セクタまたはブロックがある場合、どの再構築方法が使用されますか？
A. 完全な再構築
B. ローカル再構築
C. ローカル再構築
C、回復と再建
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
非同期リモートレプリケーションマルチポイントテクノロジーの手順は、次のステートメントが正しいですか？
1）各レプリケーションサイクルの開始時にマスターLUNとスレーブLUNのキャッシュに新しいタイムスライス（T2、P2）が生成されます。
2）ホストの新しく書き込まれたデータは次のタイムスライスT2にキャッシュされます。ホストの完了に応答するメインLUNキャッシュ 3）マスターLUNとスレーブLUNはそれぞれ受信データを解放します 4）タイムスライスT1のデータをスレーブLUNに直接コピーし、そのタイムスライスP2に書き込みます。スレーブLUN
A. 1）2）4）3）
B. 2）1）4）3）
C. 1）2）3）4）
D. 1）3）2）4）
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **91**

このシナリオを考えると。ある会社は、2000km離れた2つのデータセンター間でデータを複製することを望んでいます。
どのレプリケーション方法が最も推奨されますか？
A. 非同期
B. 非同期と同期の両方が機能します。
C. 同期しますが、リンクが高速8 Gb / s光ファイバー接続の場合のみ。
D. 同期
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**
次のストレージデバイスのうち、不揮発性のものはどれですか？
（複数の選択肢）
A. 磁気テープ
B. ハードディスク
C. DVD
D. RAM
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **93**
UltraPathがアプリケーションサーバーにインストールされている場合、オペレーティングシステムはホストにマップされているLUNを自動的に識別できるため、ホストを再起動する必要はありません。
A. TRUE
B. FALSE
Cisco、Huawei、Oracle、Microsoft、Red Hat、National Soft Test、およびその他の認定試験サービスQQ
89246365
淘宝網
トランザクションテストの支払いhttp ://certpass.taobao。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **94**
ステートメント1：待ち時間の長いディスクドライブは、待ち時間の短いディスクドライブよりもパフォーマンスが優れています。
ステートメント2 :シーク時間が短いほど、ディスクのパフォーマンスが向上します。
A. ステートメント1と2は正しいです。
B. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
C. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。

D. ステートメント1と2は誤りです。
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **95**
LANベースのバックアップジョブの正しい手順は次のうちどれですか？
（複数の選択肢）
A. バックアップメディアサーバーがバックアップデバイスにデータを送信します。
B. アプリケーションサーバー上のエージェントがデータをバックアップデバイスに送信します。
C. バックアップサーバーは「start-backup」コマンドをバックアップデバイスに送信します。
D. アプリケーションサーバー上のエージェントがバックアップメディアサーバーにデータを送信し、
正解: (正解を表示します)

質問: **96**
通常、eコマースサイトの取引量は比較的安定しているので、サーバーを購入してプライベートクラウド運用を構築しました。ダブルイレブンのプロモーション期間中は取引量が非常に多いため、運営者のパブリッククラウドからサーバーを借りて共有します。フェスティバルの負担オランダ、このクラウドコンピューティング展開モデルは属しますか？
A. コミュニティクラウド
B. ハイブリッドクラウド
C. プライベートクラウド
D. パブリッククラウド
正解: (正解を表示します)

質問: **97**
バックアップシステムでは、バックアップが必要なデータは、バックアップメディアに保存される前にメディアサーバーを通過する必要があります。
A. FALSE
B. 右
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **98**
次の方法のうち、最適なRTOを達成できるのはどれですか？
A. ディスクーディスク
B. ディスクーディスクーテープ
C. リモートレプリケーション
D. 仮想テープライブラリ
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **99**
新しい産業革命に基づいて、ICTのトレンドの変化は何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. ICTの初期段階はオフィスの自動化に重点を置いていますが、ビジネスフローの変化に向けてゆっくりと変化しています。

B. 近年、ICTは生産システムの中核となっています。
C. ICTは、ITやCTなどの他の新しいテクノロジーに徐々に置き換えられています。
D. ICTのトレンドはゆっくりと変化しており、大きな変化はほとんどありません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **100**
一般的なICTアーキテクチャに基づいて、ネットワーク遅延はネットワークのパフォーマンスにどのような影響を及ぼしますか？
A. 待ち時間が短いため、ネットワークでのデータ送信が高速になります。
B. レイテンシーが高いほど、より多くのデータを送信できます。
C. 待ち時間が短いと、ネットワークパフォーマンスが低下します。
D. 遅延が大きいほど、ネットワークパフォーマンスが向上します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **101**
次の説明のうち、正しくないものはどれですか？
A. ボリュームグループは物理ボリューム上に構築されます。ボリュームグループには、1つの物理ボリュームグループまたは複数の物理ボリュームを含めることができます。
B. 物理ボリュームは論理ボリュームマネージャーの最下層にあります。論理ボリュームとボリュームグループは、物理ボリュームに依存しています。
C. 論理ボリュームのスペースに複数のボリュームグループを作成できます。
D. 論理ボリュームは複数の物理ディスクに常駐できます。データストレージは物理的に不連続になる可能性があります。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **102**
ホストは、データアクセスとストレージを提供できるハードドライブまたはファイルシステムで構成されるコンピューティングシステムです。
A. FALSE
B. TRUE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **103**
一般的なストレージプロトコルの次の説明は正しいですか？
A. ATAプロトコルはパラレルインターフェースを使用します。これは組み込みのみで、ケーブル長が必要です。
B. SCSIプロトコルはホットスワップをサポートしていません
C. SASドメインは15台のデバイスを接続できます
D. FCプロトコルは互換性が高く、伝送距離が長い
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
分析 :SCSIとSASの両方がホットスワップをサポートしています。SASドメインは、最大16384台のデバイスをサポートできます。

質問: **104**
SCSIプロトコルは、ホストとディスクの通信の基本プロトコルです。これはSCSIコントローラーによって操作され、コントローラーは同等です。小さなCPUの場合、独自のコマンドセットとキャッシュがあります。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **105**
会社の従業員Aが会社のシステムのストレージデバイスにログインした後、彼は特定の制御権限を持っていることに気付きました。ただし、修復不可システム時刻を変更した場合、ユーザー管理はできません。従業員Aには次のどの役割がありますか？
A. スーパーアドミニストレーター
B. 一般ユーザー
C. 読み取り専用ユーザー
D. 管理者
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **106**
ハードディスクの表面の一般的な物理的なサイズ分割は次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. パーティション。
B. シリンダー。
C. 追跡します。
D. セクター。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**
メンテナンスネットワークポートは、DeviceManagerによって日常の管理に使用されます。
A. TRUE
B. FALSE
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **108**
クラウドコンピューティングのビジネスモデルは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）
A. SaaS
B. IaaS

C. PaaS
D. MaaS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **109**
データレベル、アプリケーションレベル、およびビジネスレベルのディザスタリカバリに関して、次の記述は正しいですか？
A. RTOについて、データレベル<ビジネスレベル<アプリケーションレベル
B. TCOについて、データレベル<アプリケーションレベル<ビジネスレベル
C. RTOについて、データレベル<アプリケーションレベル<ビジネスレベル
D. TCOについて、ビジネスレベル<データレベル<アプリケーションレベル
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **110**
ステートメント1 :NASソリューションは常にファイルベースです。
ステートメント2 :イーサネットケーブルが使用されているため、NASソリューションの距離はほとんど制限されています。
A. ステートメント1は真です。ステートメント2は誤りです。
B. ステートメント1は誤りです。ステートメント2は正しいです。
C. ステートメント1と2は誤りです。
D. ステートメント1と2は正しいです。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **111**
Huawei RAID 2. 0+では、チャンクとエクステントに関する説明は正しいですか？
A. chunckは、LUNがストレージプールからスペースを申請してスペースを解放するための最小単位です。
B. エクステントは、ストレージプールがハードディスクドメインからリソースを割り当てるための最小単位です。
C. chunckは、ホットデータの統計と移行の最小単位です（データ移行の粒度）
D. 異なるストレージプールのエクステントサイズは異なる場合がありますが、同じストレージプール内のエクステントサイズは均一です
正解: **(**正解を表示します**)**
説明
分析 :エクステントは、CKGに基づいて分割された固定サイズの論理ストレージスペースであり、サイズは調整可能であり、ホットデータシステムです。
アカウンティングと移行の最小単位（データ移行の粒度）は、ストレージプール内のスペースの適用と解放の最小単位でもあります。同じストレージプールの範囲は異なる場合がありますが、同じストレージプールの範囲は均一です。
CKGは、RAIDアルゴリズムに従って、同じDG内の異なるハードドライブからのCKで構成される論理ストレージユニットです。
ハードディスクドメインからプールによって割り当てられたリソースの最小単位。

質問: **112**
SASは、ポイントツーポイント接続設計を使用して、通信内の2つのデバイス間に専用リンクを確立できるようにします。
A. TRUE
B. FALSE

正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **113**
シンプロビジョニングテクノロジーは顧客にどのような価値をもたらしますか？（複数の選択肢）
A. データが占めるストレージスペースを削減します
B. ストレージリソースの使用率を向上させる
C. 初期購入コストを削減
D. ストレージシステムの全体的なTCOを削減します
正解: **B,C,D** (コメントを発表する)

有効的な**H13-611**問題集はJPNTest.com提供され、**H13-611**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**H13-611**試験問題集を提供します。JPNTest.com H13-611試験問題集はもう更新されました。ここで**H13-611**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H13-611-mondaishu　**490**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」