

Juniper.JN0-1332.v2022-03-30.q23

試験コード : JN0-1332
試験名称 : Security Design, Specialist (JNCDS-SEC)
認証ベンダー : Juniper
無料問題の数 : 23
バージョン : v2022-03-30
ページの閲覧量 : 441
問題集の閲覧量 : 1776

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Juniper.JN0-1332.v2022-03-30.q23.html>

質問: 1

ジュニパーATPクラウドについて説明している2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. ジュニパーATPクラウドは、ゼロデイ脅威に対する保護を提供します
- B. ジュニパーATPクラウドは、サンドボックスを使用して、回避技術を使用する脅威を検出できます。
- C. ジュニパーATPクラウドは追加されたアプリであり、SecurityDirectorにインストールする必要があります
- D. ジュニパーATPクラウドは、ネットワークトラフィックを使用してmimeを実行し、エンドポイントに到達する前にすべてのトラフィックをロックします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

アプリケーションのセキュリティを強化するために、JumperAppSecureを実装するように求められます。このシナリオでは、特定のアプリケーションの使用状況を分析する必要があります。どのAppSecure機能がこのタスクを実行しますか？

- A. AppQoS
- B. AppFW
- C. AppTrack
- D. IDP / IP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

このタスクを実行するためにどのソリューションを展開しますか？

- A. ジュニパーネットワークスのセキュアアナリティクス
- B. ジュニパーネットワークスセントラルインサイト
- C. Junos Space Security Director
- D. ジュネス宇宙ログディレクター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

すべての10GbEインターフェイスのMTUが9192であり、SRXシリーズデバイスのge-0 / 0> 4.0インターフェイスのいずれかが特定のゾーンにあることを確認する必要があります。このタスクを実行するためにどのタイプのスクリプトを使用しますか？

- A. opスクリプト
- B. コミットスクリプト
- C. RESTスクリプト
- D. イベントスクリプト

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 5

サービスプロバイダーWANのセキュリティを設計する場合。このシナリオでは、ユニキャストリバースパスフォワーディング (uRPF) を実装するように求められます。ルーズモードuRPFを実装するためにどのインターフェイスを選択しますか？

- A. すべてのデータがルーターインターフェイスと同じネットワーク上で発生するインターフェイス上
- B. 最適な転送パス料金ルートが受信インターフェイスを経由するインターフェイス
- C. ユーザーアクセスインターフェイスであるインターフェイス上
- D. マルチホーム環境に参加するインターフェイス上

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

イチイのネットワーク設計では、SRXシリーズデバイスのセキュリティポリシー内で自動的に更新される特定の国からのIPアドレスをブロックする方法を含める必要があります。この目標を達成するテクノロジーはどれですか？

- A. UTM
- B. IPS
- C. GeoIP
- D. ダイナミックDNS

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 7

SRXシリーズデバイスのインターフェイスでパケットを受信したときに最初に評価される機能はどれですか。

- A. ステートレスファイアウォールフィルター
- B. 画面
- C. ALG
- D. UTM

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 8

サービスプロバイダーにネットワーク設計の提案を提供するように求められますこの設計の一部として、サービスプロバイダーが顧客に対するDDoS攻撃を軽減できるソリューションを提供する必要があります。この要件を満たす2つの機能はどれですか。2つ選択してください)

- A. リモートトリガーハックホール (RTBH)
- B. 8GP FlowSpec
- C. 8GPトラフィックエンジニアリング
- D. ストームコントロール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

あなたはサービスプロバイダーネットワークを設計しています。設計の一環として、OSPF、BGP、およびRSVPプロトコル通信が同じ認証方法を使用して保護されていることを確認する必要があります。どの認証プロトコルがこのタスクを実行しますか？

- A. SHA-RSA
- B. HMAC-MD5
- C. SHA-256
- D. 簡単な認証

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

WANセキュリティの考慮事項について正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. IPsecはすべてのWANタイプの保護を強化します
- B. 内部接続は断片化の影響を受けやすい
- C. プロバイダーVPN回線にはiPsecが必要です
- D. MACsecは代替WANタイプの保護を強化します

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 11

設計要件の一部として、特定の部門のユーザーが自分のラップトップでのみ認証でき、同じネットワークポート上の他のデバイスでは認証できないようにする必要があります。この要件を満たすために、802.1X認証のどのモードを使用しますか？

- A. 複数
- B. シングルセキュア
- C. シングル
- D. MAC RADIUS

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 12

エンタープライズWANアタッチメントを設計していて、0 * sシナリオでJumperが推奨するセキュリティプラクティスに従う必要があります。正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ネットワーク管理トラフィックはデータトラフィックからセグメント化する必要があります
- B. 認証の承認とアカウントティングはネットワークリソースに実装する必要があります
- C. ブランチCPEは、すべてのアウトバウンドMIIに対して構成する必要があります。
- D. プリントラフィックはデータトラフィックからセグメント化する必要があります。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 13

トランスポート層セキュリティ (TLS)を使用するWebサイトを閲覧しているユーザーのIPS検査を可能にするテクノロジーはどれですか？

- A. SSLリバースプロキシ
- B. 多層防御
- C. SSL転送プロキシ
- D. 画面

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

ネットワーク要素にエンドツーエンドのセキュリティサービスを展開するためのソリューションを実装する必要があります。

このタスクを実行するソリューションはどれですか？

- A. セキュリティディレクター
- B. JSA
- C. SRXシリーズデバイス
- D. ネットワークディレクター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

データセンターのセキュリティを検討する場合。どの側面が最も弱いリンクを表していますか？

- A. 人
- B. アプリケーションソフトウェアのバグ
- C. ファイアウォールのパフォーマンス
- D. IPS署名

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

コントラを使用する場合！ネットワーク、セキュリティポリシーは、アクセス制御リストとしてどのコンポーネントに配布されますか？

- A. vSwitch
- B. vRouter
- C. vSRX
- D. vMX

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なJN0-1332問題集はJPNTTest.com提供され、JN0-1332試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新JN0-1332試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-1332試験問題集はもう更新されました。ここでJN0-1332問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-1332-mondaishu> 66問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

中央データベースを使用して、ネットワークインターフェイスアドレスに基づいてEAP-M05を使用せずにデバイスを認証するセキュリティソリューションを実装する必要があります。どのソリューションがこのタスクを達成しますか？

- A. MAC RADIUS
- B. 802.1Xシングルセキュア
- C. 802.1X倍数
- D. 静的MACバイパス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

データセンターのコアレイヤスイッチのリスク評価を実行するように求められます。このスイッチの年間損失予想 (ALE) を分析した後、リスク修復戦略には、妥協または障害による損失から保護するための保険の購入が含まれると結論付けます。

このシナリオでは、どのリスク修復戦略を説明しますか？

- A. リスク回避
- B. リスクの軽減
- C. リスク移転
- D. リスク受容

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

2つのセキュリティサービスがパケットを処理するとき、それが最初のパケットパスで処理されているのか、高速パスで処理されているのか。2つ選択してください。)

- A. ルートルックアップ
- B. 画面オプション
- C. ALG
- D. ポリシールックアップ

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 20

あなたは小規模なマネージドサービスプロバイダーのセキュリティアーキテクトです。マーケティングチームは、顧客にファイアウォールサービスを提供することを提案しました。

ソリューションの要件を以下に示します

- 顧客は自分のセキュリティデバイスを管理できる必要があります。
- レイヤ2とレイヤ3を使用してセグメンテーションを提供する必要があります。
- 動的ルーティングを実装する必要があります
- UTMサービスを提供する必要があります

このシナリオでは、ファイアウォールサービスを提供するためにどの製品を選択しますか？

- A. cSRX
- B. vMX
- C. vSRX
- D. vQFX

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

SRXシリーズデバイスの背後にあるWebサーバーのサービス拒否保護を有効にするように求められますこのシナリオでは、どの機能を有効にしますか？

- A. Webフィルタリング
- B. アプリセキュア
- C. ジュニパーATP
- D. 画面

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 22

中央管理ソリューションを設計している顧客は、ネットワークに展開される多くのSRXシリーズデバイスからの1秒あたり最大10,000イベントの収集をサポートするトギングソリューションを望んでいます。このシナリオでは、設計提案にどのソリューションを含める必要がありますか？

- A. ログ大井学長
- B. Contrail Server Orchestration
- C. ネットワークディレクター

D. Contrail Insights

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

SRXシリーズデバイスに接続されているネットワークを、セキュリティ要件が異なる個別の論理グループにセグメント化するように求められます。

このタスクをどのように達成しますか？

- A. ネットワークセグメントごとに異なる侵入防止ポリシーを定義します。
- B. ネットワークセグメントごとに異なるセキュリティゾーンを定義します
- C. ネットワークセグメントごとに異なるセキュリティポリシーを定義します。
- D. ネットワークセグメントごとに異なるNATポリシーを定義します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**JN0-1332**問題集はJPNTTest.com提供され、**JN0-1332**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**JN0-1332**試験問題集を提供します。JPNTTest.com JN0-1332試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-1332**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/JN0-1332-mondaishu> **66**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」