Juniper.JN0-230.v2022-04-29.q62

試験コード：	JN0-230
試験名称：	Security, Associate (JNCIA-SEC)
認証ベンダー：	Juniper
無料問題の数：	62
バージョン：	v2022-04-29
ページの閲覧量：	473
問題集の閲覧量：	6498

https://www.jpnshiken.com/shiken/Juniper.JN0-230.v2022-04-29.q62.html

質問: **1**
IPsecに関する正しい説明はどれですか。
A. IPsecは暗号化を提供できますが、データの整合性は提供できません。
B. IPsecはトンネルモードとトランスポートモードの両方をサポートします。
C. IPsecは、データ暗号化を提供するために証明書を使用する必要があります
D. IPsecは、中間デバイスによるパケットの断片化をサポートします。
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **2**
SRX340のUTMについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. デフォルトのUTMポリシーは作成されません
B. デフォルトのプロファイルは作成されません。
C. デフォルトのUTMポリシーが作成されます。
D. デフォルトのUTMプロファイルが作成されます
正解: (正解を表示します)

質問: **3**
ネットワーク上のユーザーはFacebookへのアクセスが制限されていますが、最近のログの調査では、ユーザーがFacebookにアクセスしていることが示されています。
展示品を参考に、
なぜこの問題が発生しているのですか？
A. インターネットアクセスルールの優先順位の値が高い
B. ゾーンベースのルールはグローバルルールの前に尊重されます
C. グローバルルールは、ゾーンベースのルールよりも優先されます。
D. インターネットアクセスルールが最初にリストされています
正解: (正解を表示します)

質問: **4**
ウイルス対策エンジンがファイルを検出して感染したときに利用できる通知はどれですか？ 2つ選択してください。）

A. SMS通知
B. SNMP通知
C. プロトコルのみの通知
D. 電子メール通知
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
SRX340の工場出荷時のデフォルト構成のセキュリティポリシーについて正しい2つのステートメントはどれですか？
2つ選択してください。）
A. トラストゾーンからアントラストゾーンへのすべてのトラフィックが許可されます。
B. すべてのゾーン間トラフィックが拒否されます。
C. すべてのゾーン間トラフィックが許可されます。
D. 信頼できないゾーンから信頼できるゾーンへのすべてのトラフィックが拒否されます。
正解: **A,D (**コメントを発表する**)**

質問: **6**
IPsec VPNを説明している2つのセグメントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. IPsecVPNトラフィックは常に暗号化されます。
B. IPsec VPNは、2つのプライベートネットワーク間の専用の物理接続です。
C. IPsec VPNは、セキュリティを使用して、2つのリモートサイト間のパブリックネットワーク上のトラフィックを保護します。
D. IPsecVPNトラフィックは常に認証されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
既存のセッションに一致する着信パケットに対して実行される2つのアクションはどれですか？
2つ選択してください。）
A. 画面処理
B. セキュリティポリシーの進化
C. ゾーン処理
D. サービスALG処理
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
制限されたサービスが非標準のポートで実行されないように保護するセキュリティポリシーの種類はどれですか。
A. ウイルス対策
B. アプリケーションファイアウォール
C. IDP

D. スカイATP
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **9**
NATに関するどのステートメントが正しいですか？ 2つ選択してください。）
A. 送信元NATは、パケットの送信元IPアドレスを変換します。
B. 複数のNATルールの一致条件が重複している場合、最も具体的なルールが選択されます。
C. 複数のNATルールの一致条件が重複している場合、最初にリストされているルールが選択されます。
D. 送信元NATは、送信元ポートと宛先IPアドレスを変換します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **10**
あなたの会社はSRXシリーズデバイスを使用してネットワークのエッジを保護しています。ランサムウェア攻撃から会社を保護するように求められます。
この要件を満たすソリューションはどれですか？
A. AppSecure
B. 統合セキュリティポリシー
C. 画面
D. スカイATP
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **11**
IPsec VPNを構成する場合、ハッシュアルゴリズムを設定すると、どのセキュリティ上の懸念が解決されますか？
A. 暗号化
B. 冗長性
C. 整合性
D. 可用性
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **12**
あなたの会社には1つのパブリックIPアドレスが割り当てられています。プライベートIPアドレスで構成されているDMZ内の複数のサーバーにインターネットトラフィックが到達できるようにする必要があります。
このシナリオでは、このタスクを実行するためにどのタイプのNATが使用されますか？
A. 静的NAT
B. 宛先NAT
C. PATなしのNAT
D. ソースNAT

正解: (正解を表示します)

質問: **13**
IKEについて正しい説明はどれですか。
A. IKEフェーズ1は、ゲートウェイ間でセキュリティで保護されたチャネルをネゴシエートします。
B. IKEフェーズ1は、データパスを確立するために使用されます。
C. IKEフェーズ1は、デバイス間のトンネルを確立します。
D. IKEフェーズ1はアグレッシブモードのみをサポートします。
正解: (正解を表示します)

質問: **14**
IPsecは暗号化アルゴリズムをネゴシエートするために何を使用しますか？
A. ESP
B. AH
C. TLS
D. IKE
正解: (正解を表示します)

質問: **15**
プライベート送信元IPアドレスを単一のパブリックIPアドレスに変換する場合は、何を構成する必要がありますか？
A. コンテンツフィルタリング
B. ソースNAT
C. セキュリティディレクター
D. 宛先NAT
正解: (正解を表示します)

質問: **16**
不正なトラフィックがネットワーク上の標準化されていないポートを使用していることが懸念されます。
このシナリオでは、どのタイプのセキュリティ機能を実装する必要がありますか？
A. アプリケーションファイアウォール
B. スカイATP
C. ゾーンベースのポリシー
D. ファイアウォールフィルター
正解: (正解を表示します)

有効的な**JN0-230**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-230**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-230**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-230試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-230**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-230-mondaishu　**85**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
スタティックNATSRXシリーズデバイスの2つの特徴は何ですか？ 2つ選択してください。）
A. ソース変換用に逆マッピングルールが自動的に作成されます。
B. 静的NATルールは、送信元および宛先NATルールよりも優先されます。
C. 送信元および宛先NATルールは静的NATルールよりも優先されます。
D. 静的ルールは、同じSRXシリーズデバイス構成上の宛先NATルールと共存できません。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **18**
セキュリティゾーンについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください）
A. セキュリティゾーンは、通過トラフィックのルールを適用するセキュリティポリシーを使用します
B. セキュリティゾーンはパケットフィルタを使用して管理ポート間の通信を防止します
C. セキュリティゾーンはステートフルファイアウォールを使用して安全なネットワーク接続を提供します
D. セキュリティゾーンはアドレスブックを使用してユーザー名をIPアドレスにリンクします。
正解: **A,C** (コメントを発表する)

質問: **19**
SRXシリーズデバイスのゾーンの定義は何ですか？
A. プライベートIPアドレスを持つ個別の論理インターフェース
B. 同様のセキュリティ要件を共有する1つ以上のネットワークセグメントのコレクション。
C. セキュリティ要件が異なる1つ以上のネットワークセグメントのコレクション
D. パブリックIPアドレスを持つ個別の論理インターフェース
正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **20**
機能ゾーンについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. 機能ゾーンは、機能に基づいてユーザーのグループを分離します。
B. 機能は管理インターフェースなどの特別な目的で使用されます
C. 機能ゾーンはセキュリティポリシーを使用して、通過トラフィックのルールを適用します。
D. 機能ゾーンの管理インターフェイスで受信したトラフィックは、他のインターフェイスを通過できません。

正解: (正解を表示します)

質問: **21**
ID前のデフォルトポリシー統合ポリシーに適用されるアクションはどれですか？
A. セッションをログに記録します
B. セッションをサイレントにドロップします
C. セッションを拒否します
D. セッションをリダイレクトする
正解: (正解を表示します)

質問: **22**
示す。
展示に示されているインターフェース構成に関して正しい説明はどれですか？
A. ユニット0にIPアドレスが割り当てられます。
B. インターフェースはデフォルトでトラストゾーンに割り当てられています。
C. インターフェイスのMTUが増加しました。
D. IPアドレスに無効なサブネットマスクがあります。
正解: (正解を表示します)

質問: **23**
レポートを実行して、過去48時間にネットワーク上のトップトーカーを見つけるように求められます。
このシナリオでは、J-Web UIがレポートを配信するときに、レポートはどの形式になりますか？
A. CSV
B. JPG
C. xls
D. HTML
正解: (正解を表示します)

質問: **24**
Host-inbound-trafficは、DMZゾーンで設定され、ge-0 / 0 /9.0インターフェイスはそのゾーンに接続されています。
展示品を参考に、
SRXシリーズデバイスで実行される管理トラフィックのタイプはどれですか。（2つ選択してください。）
A. 指
B. HTTPS
C. SSH
D. HTTP
正解: (正解を表示します)

質問: **25**
ファイアウォールフィルターは、どのタイプのセキュリティを定義しますか？
A. ステートレス
B. 動的な施行
C. ステートフル
D. NGFW
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**
ユーザーはFacebookにアクセスできないようにする必要がありますが、ログセキュリティの最近の調査では、ユーザーがFacebookにアクセスしていることが示されています。
展示品を参考に、
この問題を解決するにはどうすればよいですか？
A. インターネットアクセスルールをゾーンポリシーからグローバルポリシーに変更します
B. Block-Facebook-Accessルールをゾーンポリシーからグローバルポリシーに移動します
C. Block-Facebook-AccessルールをInternet-Accessルールの前に移動します
D. Block-Facebook-Accessルールの送信元アドレスをユーザーのプレフィックスに変更します
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **27**
マーケティングチームの特定のWebサーバーへのトラフィックを許可するゾーンベースのセキュリティポリシーを作成しました。社内の他のグループは、Webサーバーへのアクセスを許可されていません。マーケティングユーザーがサーバーにアクセスしようとすると、アクセスできなくなります。
このアクセス失敗の2つの理由は何ですか？ 2つ選択してください。）
A. ソースゾーンを変更してソースゾーンを含めることができませんでした。
B. ポリシー変更をコミットできませんでした。
C. Webサーバーへのアクセスを拒否するポリシーの後にポリシーを配置できませんでした。
D. Webサーバーへのアクセスを拒否するポリシーの前にポリシーを配置できませんでした
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **28**
SRXシリーズデバイスのステートレスファイアウォールについて説明しているステートメントはどれですか？
A. 各パケットは送信元ゾーンに基づいて分析されます。
B. 各パケットはファイアウォールフィルターによって分析されます。
C. 各パケットはセッションの一部として分析されます。
D. 各パケットはアプリケーション層のセキュリティに基づいて分析されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **29**
プライベート送信元IPアドレスを単一のパブリックIPアドレスに変換する場合は、何を構成する必要がありますか？
A. コンテンツフィルタリング
B. セキュリティディレクター
C. 宛先NAT
D. ソースNAT
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **30**
[展示]ボタンをクリックします
展示に示されている2つのユーザーロールのうち、デフォルトで使用できるのはどれですか？ 2つ選択してください）
A. Jtac
B. スーパーユーザー
C. 管理者
D. オペレーター
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **31**
NATルールとセキュリティポリシーを構成するときの正しい処理順序は何ですか？
A. 宛先NAT>ポリシールックアップ>送信元NAT>静的NAT
B. 静的NAT>宛先NAT>ポリシールックアップ>送信元NAT
C. ポリシールックアップ>ソースNAT>静的NAT>宛先NAT
D. 送信元NAT>静的NAT>宛先NAT>ポリシールックアップ
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**JN0-230**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-230**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-230**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-230試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-230**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-230-mondaishu **85**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
どのタイプのセキュリティポリシーが、制限されたサービスを非標準ポートでの実行から保護しますか？
A. ウイルス対策

B. IDP
C. アプリケーションファイアウォール
D. スカイATP
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **33**
SRXシリーズデバイスで新しいセキュリティポリシーを設計しています。アプリケーションをブロックし、アプリケーションへのアクセス試行のすべての発生をログに記録する必要があります。
このシナリオでは、セキュリティポリシーで有効にする必要がある2つのアクションはどれですか。（2つ選択してください。）
A. セッションの終了をログに記録します
B. セッションの開始をログに記録します
C. 拒否アクションを有効にする
D. 拒否アクションを有効にする
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **34**
展示品を参考に。
どのタイプのNATが実行されていますか？
A. PATなしのソースNAT
B. PATを使用した宛先NAT
C. PATなしの宛先NAT
D. PATを使用したソースNAT
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **35**
Junos拡張Webフィルタリングソリューションの特徴は何ですか？
A. Websenseクラウドは URLを分類し、サイトレピュテーション情報も提供します。
B. Websenseクラウドは、DNS逆引きロックアップを実行することにより、分類されたURLをIPアドレスに解決します
C. Junos Enhanced Webフィルタリングにより、SRXシリーズデバイスはオンプレミスのWebsenseサーバーを使用してURLを分類できます。
D. SRXシリーズデバイスはHTTPおよびHTTPS要求をインターセプトし、送信元IPアドレスをオンプレミスのWebsenseサーバーに送信します
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **36**
J-Webのシャドウポリシーワークスペースの目的は何ですか？

A. シャドウポリシーワークスペースには、ポリシーの重複により使用されたセキュリティポリシーが表示されます
B. シャドウポリシーワークスペースには、ポリシーが重複しているため、未使用のセキュリティポリシーが表示されます。
C. シャドウポリシーワークスペースには、ポリシーが重複しているため、未使用のIPSポリシーが表示されます。
D. シャドウポリシーワークスペースには、ポリシーの重複により使用されたIPSポリシーが表示されます
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **37**
展示品を参考に。
****展示がありません****
SRXシリーズデバイスによって実行されるNATのタイプはどれですか？
A. PATなしのソースNAT
B. PATなしの宛先NAT
C. PATを使用した宛先NAT
D. PATを使用したソースNAT
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **38**
新しいSRXシリーズデバイスがお住まいの地域に配送されました。デバイスには、工場出荷時のデフォルト設定がロードされています。デバイスの電源を入れ、コンソールポートに接続しました。
初期構成を開始するためにデバイスにログインするために何を使用しますか？
A. ジュニパーのパスワードでルートします」
B. パスワードなしのルート
C. パスワード付きの管理者
D. パスワード ʃuniper」の管理者
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **39**
ユーザーはFacebookにアクセスできないようにする必要がありますが、ログセキュリティの最近の調査では、ユーザーがFacebookにアクセスしていることが示されています。
展示品を参考に、
この問題を解決するにはどうすればよいですか？
A. Block-Facebook-Accessルールの送信元アドレスをユーザーのプレフィックスに変更します
B. インターネットアクセスルールをゾーンポリシーからグローバルポリシーに変更します
C. Block-Facebook-Accessルールをゾーンポリシーからグローバルポリシーに移動します
D. Block-Facebook-AccessルールをInternet-Accessルールの前に移動します

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **40**
Host-inbound-trafficは、DMZゾーンで設定され、ge-0 / 0 /9.0インターフェイスはそのゾーンに接続されています。
展示品を参考に、
SRXシリーズデバイスで実行される管理トラフィックのタイプはどれですか。2つ選択してください。）
A. SSH
B. HTTP
C. 指
D. HTTPS
正解: **A,B (**コメントを発表する**)**

質問: **41**
NATルールとセキュリティポリシーを構成するときの正しい処理順序は何ですか？
A. 宛先NAT>ポリシールックアップ>送信元NAT>静的NAT
B. ポリシールックアップ>ソースNAT>静的NAT>宛先NAT
C. 静的NAT>宛先NAT>ポリシールックアップ>送信元NAT
D. 送信元NAT>静的NAT>宛先NAT>ポリシールックアップ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **42**
ウイルス対策エンジンがファイルを検出して感染したときに利用できる通知はどれですか？ 2つ選択してください。）
A. SNMP通知
B. プロトコルのみの通知
C. 電子メール通知
D. SMS通知
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **43**
示す。
正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. このセキュリティポリシーの静的トラフィックは生成されません。
B. このセキュリティポリシーのログは生成されません。
C. このセキュリティポリシーのトラフィック統計が生成されます。
D. このセキュリティポリシーのログが生成されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**
vSRXデバイスをサポートする2つのプライベートクラウドソリューションはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. Microsoft Azure
B. アマゾンウェブサービス（AWS）
C. VMware NSX
D. 飛行機雲
E. VMware Webサービス（AWS）
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**
セキュリティポリシーのアクションについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. 拒否アクションはサイレントにトラフィックをドロップします。
B. 拒否アクションはトラフィックをドロップし、送信元デバイスにメッセージを送信します。
C. 拒否アクションはトラフィックをドロップし、送信元デバイスにメッセージを送信します。
D. 拒否アクションは静かにトラフィックをドロップします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
vSRXデバイスをサポートする2つのプライベートクラウドソリューションはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. Microsoft Azure
B. VMware NSX
C. VMware Webサービス（AWS）
D. アマゾンウェブサービス（AWS）
E. Contrail Cloud
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

有効的な**JN0-230**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-230**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-230**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-230試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-230**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-230-mondaishu **85**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
Host-inbound-trafficは、DMZゾーンで設定され、ge-0 / 0 /9.0インターフェイスはそのゾーンに接続されています。

展示品を参考に、
SRXシリーズデバイスで実行される管理トラフィックのタイプはどれですか。2つ選択してください。）
A. SSH
B. 指
C. HTTPS
D. HTTP
正解: **A,D (**コメントを発表する**)**

質問: **48**
ゾーンベースのポリシーよりもグローバルベースのポリシーを使用することについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）
A. グローバルベースのポリシーでは、一致基準で送信元アドレスを指定する必要はありません。
B. グローバルベースのポリシーでは、一致基準で宛先ゾーンを指定する必要はありません。
C. グローバルベースのポリシーでは、一致基準でソースゾーンを指定する必要はありません。
D. グローバルベースのポリシーでは、一致基準で宛先アドレスを指定する必要はありません。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **49**
NATルールとセキュリティポリシーを構成するときの正しい処理順序は何ですか？
A. 宛先NAT>ポリシールックアップ>送信元NAT>静的NAT
B. ポリシールックアップ>ソースNAT>静的NAT>宛先NAT
C. 送信元NAT>静的NAT>宛先NAT>ポリシールックアップ
D. 静的NAT>宛先NAT>ポリシールックアップ>送信元NAT
正解: **D (**コメントを発表する**)**
説明/参照：

質問: **50**
不正なトラフィックがネットワーク上の標準化されていないポートを使用していることが懸念されます。
このシナリオでは、どのタイプのセキュリティ機能を実装する必要がありますか？
A. アプリケーションファイアウォール
B. ファイアウォールフィルター
C. ゾーンベースのポリシー
D. スカイATP
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **51**
セキュリティポリシーのアクションについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

A. 拒否アクションはトラフィックをドロップし、送信元デバイスにメッセージを送信します。
B. 拒否アクションは静かにトラフィックをドロップします。
C. 拒否アクションはサイレントにトラフィックをドロップします。
D. 拒否アクションはトラフィックをドロップし、送信元デバイスにメッセージを送信します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
ネットワーク内のユーザーが、ネットワークにとって安全でないと思われるファイル拡張子のファイルをダウンロードしています。特定のファイル拡張子を持つファイルがネットワークに入らないようにする必要があります。
このタスクを実行するには、SRXシリーズデバイスでどのUTM機能を有効にする必要がありますか？
A. コンテンツフィルタリング
B. Webフィルタリング
C. URLフィルタリング
D. スパム対策
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **53**
SRXデバイスでは、ネットワークセグメントのトラフィックベースを規制する必要があります。このシナリオでは、このタスクを実行するために何を構成しますか？
A. ALG
B. ゾーン
C. 画面
D. NAT
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **54**
Sky ATPの無料ライセンスモデルには、どの機能が含まれていますか？ 2つ選択してください。）
A. 実行可能ファイルの検査
B. 感染したホストのブロック
C. C&Cフィード
D. 侵害されたエンドポイントダッシュボード
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

質問: **55**
Junos Space SecurityDirectorについて正しい2つのステートメントはどれですか。2つ選択してください。）
A. Security Directorは、メタデータベースのポリシーの作成と保守をサポートします。
B. SecurityDirectorはディープパケット分析を実行できます。

C. SecurityDirectorはSRXシリーズデバイスにプリインストールされています。
D. Security Directorは、施行ポリシーをファイアウォールとスイッチに自動的に展開できます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **56**
Sky ATPの無料ライセンスモデルには、どの機能が含まれていますか？ 2つ選択してください。）
A. 感染したホストのブロック
B. C&Cフィード
C. 実行可能ファイルの検査
D. 侵害されたエンドポイントダッシュボード
正解: **A,C (**コメントを発表する**)**

質問: **57**
オンプレミスのソフトウェアソリューションを使用せずに、複数のSRXシリーズデバイスを展開、管理、および構成する必要があります。
この要件を満たすソリューションはどれですか？
A. ジュニパーSKY ATP
B. ジュニパースカイエンタープライズ
C. ジュニパーの高度な脅威防止
D. Junos Space Network Director
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **58**
静的NATと宛先NATの両方のルールセットで使用される2つの一致条件はどれですか。2つ選択してください。）
A. ソースインターフェース
B. ソースゾーン
C. 宛先ゾーン
D. 宛先インターフェース
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**

質問: **59**
従業員のワークステーションに使用される送信元または宛先IPアドレスを定義するセキュリティオブジェクトはどれですか？
A. 名簿記入
B. スケジューラ
C. 画面
D. ゾーン
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
[展示]ボタンをクリックします。
展示に示されているように、アドレスプールを使用して送信元NATを設定しました。トラフィックが到達しています
203.0.113.6サーバーですが、SRXシリーズデバイスがリターントラフィックを受信していません。
リターントラフィックをSRXシリーズデバイスで受け入れるには、どの機能を構成する必要がありますか？
A. プロキシARP
B. ポートフォワーディング
C. 宛先NAT
D. リバーススタティックNAT
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **61**
SRXシリーズデバイスのI-Webからレポートを生成したい。
このシナリオでは、どのログモードを使用しますか？
A. Syslog
B. ストリーム
C. イベント
D. ローカル
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**JN0-230**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-230**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-230**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-230試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-230**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-230-mondaishu　**85**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
SRXシリーズデバイスをSKYATPと統合する必要があります。
タスクを達成するための最初のアクションは何ですか？
A. コミットスクリプトを発行してSRXシリーズデバイスを登録します。
B. Sky ATP WebUIを使用してアカウントを作成します。
C. Sky ATP WebUIから操作スクリプトをコピーします。
D. SRXシリーズデバイスとSkyATPの間にSSLVPNトンネルを作成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**JN0-230**問題集はJPNTest.com提供され、**JN0-230**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**JN0-230**試験問題集を提供します。JPNTest.com JN0-230試験問題集はもう更新されました。ここで**JN0-230**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/JN0-230-mondaishu　**85**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」