

Microsoft.AZ-140J.v2022-01-28.q37

試験コード : AZ-140J
試験名称 : Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop (AZ-140日本語版)
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 37
バージョン : v2022-01-28
ページの閲覧量 : 771
問題集の閲覧量 : 7813
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.AZ-140J.v2022-01-28.q37.html>

質問: 1

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

5つのセッションホストを含むWindowsVirtualDesktopホストプールがあります。セッションホストは、Windows 10Enterpriseマルチセッションを実行します。

ユーザーがWindowsVirtualDesktopセッションからインターネットにアクセスできないようにする必要があります。セッションホストは、必要なすべてのMicrosoftサービスへのアクセスを許可されている必要があります。

解決策 :セッションホストのサブネットにリンクされているネットワークセキュリティグループ (NSG)でルールを構成します。

それは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/tutorial-filter-network-traffic>

質問: 2

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure Active Directory ドメインサービス (Azure AD DS) 管理対象ドメインと統合された Pool1 という名前の Windows 仮想デスクトップホストプールがあります。

Pool1 のセッションホストに接続するユーザーのアイドルセッションタイムアウト設定を構成する必要があります。

解決策: Azure AD DS に参加しているコンピューターから、AADDC ユーザーの GPO 設定を変更します。

それは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

Windows VirtualDesktop を展開する予定です。

FSLogix プロファイルコンテナを格納するには、Azure NetApp ファイルストレージを作成する必要があります。

ネットアップリソースプロバイダーを登録した後、順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

注: 回答の選択肢の複数の順序が正しいです。選択した正しい注文のいずれかに対してクレジットを受け取ります。

正解:

Explanation

1. Set up Azure NetApp Files account
2. Create capacity pool
3. Join Active Directory connection
4. Create new volume

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/create-fslogix-profile-container>

質問: 4

Pool1 という名前の Windows VirtualDesktop ホストプールを展開します。

FSLogix プロファイルコンテナを profiles という名前の共有に格納する store1 という名前の Azure Storage アカウントがあります。

セッションホストのストレージコンテナへのパスを構成する必要があります。

どのパスを使用する必要がありますか？

A. \\ store1.blob.core.windows.net \ profiles

B. https ://store1.file.core.windows.net/profiles

C. \\ store1.file.core.windows.net \ profiles

D. https ://store1.blob.core.windows.net/profiles

正解: ([正解を表示します](#))

Explanation

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/store-fslogix-profile> Azure offers multiple storage solutions that you can use to store your FSLogix profile container. We recommend storing FSLogix profile containers on Azure Files for most of our customers.

Topic 2, Contoso. Ltd

Case study

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study

To display the first question in this case study, click the button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the button to return to the question.

Overview

Contoso, Ltd. is a law firm that has a main office in Montreal and branch offices in Paris and Seattle. The Seattle branch office opened recently.

Contoso has an Azure subscription and uses Microsoft 365.

Existing Infrastructure. Active Directory

The network contains an on-premises Active Directory domain named contoso.com and an Azure Active Directory (Azure AD) tenant. One of the domain controllers runs as an Azure virtual machine and connects to a virtual network named VNET1. All internal name resolution is provided by DNS server that run on the domain controllers.

The on-premises Active Directory domain contains the organizational units (OUs) shown in the following table.

The on-premises Active Directory domain contains the users shown in the following table.

The Azure AD tenant contains the cloud-only users shown in the following table.

Existing Infrastructure. Network Infrastructure

All the Azure virtual networks are peered. The on-premises network connects to the virtual networks.

All servers run Windows Server 2019. All laptops and desktop computers run Windows 10 Enterprise.

Since users often work on confidential documents, all the users use their computer as a client for connecting to Remote Desktop Services (RDS).

In the West US Azure region, you have the storage accounts shown in the following table.

Existing Infrastructure. Remote Desktop Infrastructure

Contoso has a Remote Desktop infrastructure shown in the following table.

Requirements. Planned Changes

Contoso plans to implement the following changes:

- * Implement FSLogix profile containers for the Paris offices.
- * Deploy a Windows Virtual Desktop host pool named Pool4.
- * Migrate the RDS deployment in the Seattle office to Windows Virtual Desktop in the West US Azure region.

Requirements. Pool4 Configuration

Pool4 will have the following settings:

- * Host pool type: Pooled
- * Max session limit: 7
- * Load balancing algorithm: Depth-first
- * Images: Windows 10 Enterprise multi-session
- * Virtual machine size: Standard D2s v3
- * Name prefix: Pool4
- * Number of VMs: 5
- * Virtual network: VNET4

Requirements. Technical Requirements

Contoso identifies the following technical requirements:

- * Before migrating the RDS deployment in the Seattle office, obtain the recommended deployment configuration based on the current RDS utilization.
- * For the Windows Virtual Desktop deployment in the Montreal office, disable audio output in the device redirection settings.
- * For the Windows Virtual Desktop deployment in the Seattle office, store the FSLogix profile containers in Azure Storage.
- * Enable Operator2 to modify the RDP Properties of the Windows Virtual Desktop deployment in the Montreal office.
- * From a server named Server1, convert the user profile clicks to the FSLogix profile containers.
- * Ensure that the Pool1 virtual machines only run during business hours.
- * Use the principle of least privilege.

質問: 5

シアトルのオフィスでのRDSの展開を評価する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

正解:

Explanation

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/contoso-migratio>

質問: 6

シアトルのオフィスにFSLogixプロファイルコンテナを実装することを計画しています。どのストレージアカウントを使用する必要がありますか？

- A. storage2
- B. storage4
- C. storage3
- D. storage1

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/store-fslogix-profile>

質問: 7

オンプレミスネットワークとAzureサブスクリプションがあります。サブスクリプションには次のものが含まれます。

- *仮想ネットワーク
- * Azureファイアウォールインスタンス
- * Azure VirtualDesktopホストプール

仮想ネットワークは、サイト間VPNを使用してオンプレミスネットワークに接続します。オンプレミスネットワークのユーザーのみが、ホストプール内のAzure VirtualDesktop管理対象リソースに接続できるようにする必要があります。このソリューションでは、管理者の労力を最小限に抑える必要があります。

何を設定する必要がありますか？

- A. ネットワークセキュリティグループ (NSG) ルール
- B. 条件付きアクセスポリシー
- C. Azureファイアウォールルール
- D. ユーザー定義のルート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Windows 10Enterpriseマルチセッションホストを実行するPool1という名前の

WindowsVirtualDesktopホストプールがあります。

Pool1への現在の使用セッションに影響を与えている低フレーム品質の問題をトラブルシューティングするには、パフォーマンスモニターを使用する必要があります。ユーザーセッションIDを取得するには何を実行する必要がありますか？

- A. Get-ComputerInfo
- B. qwinsta
- C. whoami
- D. Get-LocalUser

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/troubleshoot-vm-configuration>

質問: 9

最大セッション制限が15のWindowsVirtualDesktopホストプールがあります。切断されたセッションはすぐにサインアウトされます。

次の展示では、ホストプールのセッションホストを示しています。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/set-up-scaling-script>

質問: 10

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたは以下を持っています：

- * Microsoft 365E5テナント
- * オンプレミスのActiveDirectoryドメイン
- * ハイブリッドAzureActive Directory (Azure AD)テナント
- * Azure Active Directoryドメインサービス (Azure AD DS) 管理対象ドメイン
- * Azure VirtualDesktopの展開

Azure Virtual Desktopの展開には、オンプレミสดメインにハイブリッド結合され、MicrosoftIntuneに登録されているパーソナルデスクトップが含まれています。

パーソナルデスクトップ上のMicrosoftEdgeブラウザのセキュリティ設定を構成する必要があります。

解決策：オンプレミสดメインでグループポリシーオブジェクト (GPO)を作成して構成します。これは目標を達成していますか？

- A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://www.compete366.com/blog-posts/eight-tips-on-how-to-manage-azure-virtual-desktop-avd/>

質問: 11

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

5つのセッションホストを含むWindowsVirtualDesktopホストプールがあります。セッションホストは、Windows 10Enterpriseマルチセッションを実行します。

ユーザーがWindowsVirtualDesktopセッションからインターネットにアクセスできないようにする必要があります。セッションホストは、必要なすべてのMicrosoftサービスへのアクセスを許可されている必要があります。

解決策：各セッションホストのIP構成を変更します。

それは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

事前構成されたマスターイメージに基づいて、Windows VirtualDesktopセッションホスト仮想マシンを展開することを計画しています。マスターイメージは共有イメージに保存されます。

マスターイメージとして使用するImage1という名前の仮想マシンを作成します。アプリケーションをインストールし、構成の変更をImage1に適用します。

Image1に基づいて作成された新しいセッションホスト仮想マシンが一意の名前とセキュリティ識別子を持っていることを確認する必要があります。

共有画像ギャラリーに画像を追加する前に、Image1で何をする必要がありますか？

A. コマンドプロンプトで、setcomputenameコマンドを実行します。

B. コマンドプロンプトで、sysprepコマンドを実行します。

C. PowerShellから、rename-computerコマンドレットを実行します。

D. Windowsデバイスのロック画面から、Windowsオートパイロットリセットを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/prepare-for-upload-vhd-image#determinewhe>

質問: 13

Windows VirtualDesktopを展開しています。

多くのユーザーは、リモートデスクトップモバイルアプリがインストールされているiOSデバイスを持っています。

フィードURLを手動で入力する代わりに、ユーザーが電子メール検出を使用してフィードURLに接続できることを確認する必要があります。

_msradc DNSレコードをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

1. TXT
2. <https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery>

Set up email discovery to subscribe to your RDS feed

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/rds-email-discovery>

<https://docs.microsoft.com/nl-nl/learn/modules/m365-deploy-wvd/2-deployment-overview>

質問: 14

認証要件を満たすには、条件付きアクセスポリシーを構成する必要があります。

ポリシー構成に何を含める必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

質問: 15

Windows VirtualDesktopを展開する予定です。

ユーザーは、次の表に示すデバイスを持っています。

ユーザーは、リモートデスクトップクライアントアプリとリモートデスクトップWebクライアントを使用して、どのデバイスタイプからWindows仮想デスクトップリソースに接続できますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/connect-web>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/connect-android>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/connect-macos>

質問: 16

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたは以下を持っています :

- * Microsoft 365E5テナント
- * オンプレミスのActiveDirectoryドメイン
- * ハイブリッドAzureActive Directory (Azure AD)テナント
- * Azure Active Directoryドメインサービス (Azure AD DS) 管理対象ドメイン
- * Azure VirtualDesktopの展開

Azure Virtual Desktopの展開には、オンプレミสดメインにハイブリッド結合され、MicrosoftIntuneに登録されているパーソナルデスクトップが含まれています。パーソナルデスクトップ上のMicrosoftEdgeブラウザのセキュリティ設定を構成する必要があります。

解決策 :Intuneでコンプライアンスポリシーを構成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Explanation

You need to configure a Configuration Profile in Intune or use Group Policy.

有効的な**AZ-140J**問題集はJPNTTest.com提供され、**AZ-140J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AZ-140J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AZ-140J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-140J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AZ-140J-mondaishu> **280問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Azure VirtualDesktopホストプールの展開を自動化しています。

次の展示に示すAzureResource Manager (ARM)テンプレートをデプロイします。

ドロップダウンメニューを使用して、Dockerfileに表示される情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注 :正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/virtual-desktop-fall-2019/configure-host-pool-personal-de>

質問: 18

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Windows 10Enterpriseマルチセッションを実行するAzureVirtualDesktopホストプールがあります。

ユーザーセッションは、セッションホスト間で負荷分散されます。アイドルセッションのタイムアウトは30分です。

Host1という名前のセッションホストをシャットダウンして、定期的なメンテナンスを実行することを計画しています。

アクティブなユーザーセッションを切断せずに、Host1への新しいユーザーセッションを防ぐ必要があります。

解決策 :ホストプールから、Host1のドレインモードを変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/drain-mode>

質問: 19

3つのセッションホストを含むPool1という名前のAzureVirtualDesktopホストプールがあります。セッションホストは、FSLogixプロファイルを使用するように構成されています。

管理コンピューターで、アプリケーションマスキングルールと割り当てファイルを作成します。

Pool1のセッションホストにアプリケーションマスキングを適用する必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. 登録トークンを生成します。

B. プール1のセッションホストにFSLogixエージェントをインストールします。

C. ルールファイルと割り当てファイルをコンパイルします。

D. ファイルをPool1のセッションホストにコピーします。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://cloudbuild.co.uk/fslogix-application-masking-in-windows-virtual-desktop/>

質問: 20

Azure VirtualDesktopを展開しています。

セッションホストは、contoso.comという名前のオンプレミスのActiveDirectoryドメインに参加しています。

ユーザーセッションを3時間に制限する必要があります。

何を設定する必要がありますか？

A. contoso.comのグループポリシーオブジェクト (GPO)。

B. ワークスペースのプロパティ

C. ホストプールのRDPプロパティ

D. ジャストインタイム (JIT) VMアクセス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

あなたの会社には1つのオフィスがあり、40人の従業員がいます。

Azure VirtualDesktopの展開の計画を食べました。推定されるユーザーワークロードを次の表に示します。

各ワークロードタイプのユーザーが自宅で仕事をしていることを確認します。自宅で仕事をしているすべてのユーザーが、オフィスへのVPN接続を確立するわけではありません。計画されたワークロードをサポートするために、オフィスとAzureの間に必要な帯域幅はおおよそどれくらいですか？

A. 9.5 Mbps

B. 55 Mbps

C. 110 Mbps

D. 220 Mbps

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Windows VirtualDesktopを展開しています。

展示に示されているディスクレイアウトを持つHost1という名前のセッションホストがあります。[展示]タブをクリックします。)

Dにインストールする必要があるアプリをデプロイする予定です。アプリには500GBのディスク容量が必要です。

ドライブ文字Dが割り当てられる新しいデータディスクを追加する必要があります。ソリューションは、Host1の現在のパフォーマンスを維持する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

正解:

Explanation

Reference:

<https://www.azurecorner.com/change-temporary-drive-azure-vm-use-d-persistent-data-disks/>

質問: 23

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure Active Directory ドメインサービス (Azure AD DS) 管理対象ドメインと統合された Pool1 という名前の Windows Virtual Desktop ホストプールがあります。

Pool1 のセッションホストに接続するユーザーのアイドルセッションタイムアウト設定を構成する必要があります。

解決策 :Azure AD DS に参加しているコンピューターから、AADDC コンピューターの GPO 設定を変更します。

それは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

Pool1 という名前の Azure Virtual Desktop ホストプールがあります。

Pool1 のユーザープロファイルをホストする Azure NetApp ファイルボリュームを作成できることを確認する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

注 : 回答の選択肢の複数の順序が正しいです。選択した正しい注文のいずれかに対してクレジットを受け取ります。

正解:

Explanation

Table Description automatically generated

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-quickstart-set-up-account-create-volume>

質問: 25

Azure Virtual Desktop を展開しています。

セッションホストにアプリケーションをインストールせずにコンテナ化されたアプリケーションを実行するためのソリューションを推奨する必要があります。

推奨事項には何を含める必要がありますか？

- A. EXEアプリケーション
- B. MSIパッケージ
- C. APPXアプリパッケージ
- D. MSIXアプリパッケージ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/msix/msix-container>

質問: 26

米国東部リージョンにAzureVirtualDesktopホストプールがあります。

次の要件を満たすディザスタリカバリソリューションを実装する必要があります。

*ユーザーが米国東部地域のAzureVirtual Desktopリソースに接続できない場合、ユーザーは米国西部地域の同等のリソースに接続する必要があります。

*ユーザーは、リモートデスクトップクライアントで単一のアイコンを選択して、米国東部または米国西部のいずれかのリージョンのAzure VirtualDesktopリソースに接続する必要があります

*災害が発生した場合、Azureリージョン間のフェイルオーバーは管理者が手動で開始する必要があります。

*フェイルオーバー時間を最小限に抑える必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. 米国西部地域に新しいセッションホストを作成し、セッションホストを既存のホストプールに追加します。
- B. 米国東部と米国西部の地域にレプリカがある共有イメージギャラリーを構成します。
- C. 米国西部リージョンへの仮想マシンのAzure SiteRecoveryレプリケーションを有効にします。
- D. 米国西部地域に追加のホストプールを作成します。
- E. 米国西部地域のリカバリサービスポールのAzureバックアップを有効にします。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 27

ネットワークには、Azure Active Directory (Azure AD) テナントと同期するオンプレミスのActiveDirectoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

次の表に示すアプリケーショングループを含むWindowsVirtualDesktopの展開があります。

次の表に示すワークスペースがあります。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/environment-setup>

質問: 28

Windows VirtualDesktopを展開しています。

次の表に示すホストプールを作成する予定です。

各ホストプールの仮想マシンサイズを推奨する必要があります。ソリューションはコストを最小限に抑える必要があります。

各プールにどのサイズをお勧めしますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/nvv3-series>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/dv4-dsv4-series>

質問: 29

Azure VirtualDesktopホストプールがあります。プールには、Windows 10Enterpriseマルチセッションを実行するセッションホストが含まれています。

Pool1のリモートデスクトップセッションに接続し、画面の更新頻度に関する問題を発見しました。

問題が不十分なサーバー、ネットワーク、またはクライアントリソースに関連しているかどうかを特定する必要があります。ソリューションは、リソースタイプの識別にかかる時間を最小限に抑える必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. Azure Cloud Shellから、

Get-AzOperationalInsightsWorkspaceUsageコマンドレットを作成し、DefaultProfileパラメーターを指定します。

B. Azure Cloud Shellから、Get-AzWvdUserSessionコマンドレットを実行し、UserSessionIdパラメーターを指定します。

C. 現在のセッション内から、パフォーマンスモニターを使用して、すべてのRemoteFX Graphics (％)\ Frames Skipped / Secondカウンターの値を表示します。

D. 現在のセッション内から、Azure Virtual Desktop ExperienceEstimatorを使用します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 30

Pool1という名前のAzureVirtualDesktopホストプールがあります。Pool1には、App1という名前のサードパーティアプリケーションを持つセッションホストが含まれています。App1は、RemoteAppグループを使用して公開されます。

App1の新しいMSIベースのバージョンが各ホストに毎月インストールされます。実行可能ファイルの名前は、App1のバージョンごとに異なります。

RemoteAppを介してApp1の新しいバージョンを利用できるようにするプロセスを自動化する必要があります。このプロセスでは、Windowsデスクトップクライアントからアプリケーションを起動するときに、ユーザーエクスペリエンスが同じままであることを確認する必要があります。どの2つのコマンドレットを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 削除-AzWvdApplication
- B. 新規-AzWvdApplication
- C. New-AzWvdApplicationGroup
- D. 新規-AzWvdMsixPackage
- E. 新規-AzRoleAssignment
- F. 削除-AzWvdMsixPackage

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/what-is-app-attach>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/az.desktopvirtualization/new-azwvdapplication?view=azps->

質問: 31

プライベートIPアドレスのみを持つ複数のWindowsVirtualDesktopセッションホストを展開します。

管理者がAzureポータルを使用してセッションホストへのRDPセッションを開始できることを確認する必要があります。

何を実装する必要がありますか？

- A. リモートデスクトップセッションホスト (RDセッションホスト)
- B. リモートデスクトップ接続ブローカー (RD接続ブローカー)
- C. Azure Application Gateway
- D. Azure Bastion

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**AZ-140J**問題集はJPNTTest.com提供され、**AZ-140J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AZ-140J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AZ-140J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-140J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AZ-140J-mondaishu> 280問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Workspace1という名前のワークスペースとUser1という名前のユーザーを含むAzureVirtualDesktopDeploymentがあります。Workspace1には、Pool1Desktopという名前のデスクトップアプリケーショングループが含まれています。

09:00に、次の設定を持つ条件付きアクセスポリシーを作成します。

*割り当て：

-ユーザーとグループ :User1

-クラウドアプリまたはアクション :Azure Virtual Desktop

-条件 :0の条件が選択されました

*アクセス制御

-許可 :アクセスを許可し、多要素認証を要求する

-セッション :サインイン頻度1時間

User1は、次の表に示すアクションを実行します。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Explanation

Text Description automatically generated

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/set-up-mfa>

質問: 33

Windows 10Enterpriseマルチセッションを実行するWindowsVirtualDesktopホストプールがあります。

次の要件を満たすために、ホストプールの自動スケーリングを構成する必要があります。

実行中のすべてのセッションホストに新しいユーザーセッションを配布します。

同時ユーザーセッションがホストあたり30ユーザーを超えると、新しいセッションホストを自動的に開始します。

ソリューションに何を含める必要がありますか？

A. AzureAutomationアカウントと深さ優先の負荷分散アルゴリズム

B. AzureAutomationアカウントと幅優先の負荷分散アルゴリズム

C. Azureロードバランサーと幅優先ロードバランシングアルゴリズム

D. Azureロードバランサーと深さ優先ロードバランシングアルゴリズム

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/host-pool-load-balancing>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/configure-host-pool-load-balancing>

質問: 34

Windows VirtualDesktopホストプールがあります。

セッションホストにMicrosoftAntimalware forAzureをインストールする必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. 各セッションホストに拡張機能を追加します。
- B. グループポリシーオブジェクト (GPO) から、Windows10のセキュリティ機能を有効にします。
- C. ホストプールのRDPプロパティを構成します。
- D. 各セッションホストにサインインし、Windows機能をインストールします。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/antimalware>

質問: 35

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure Active Directoryドメインサービス (Azure AD DS) 管理対象ドメインと統合されたPool1という名前のWindows VirtualDesktopホストプールがあります。

Pool1のセッションホストに接続するユーザーのアイドルセッションタイムアウト設定を構成する必要があります。

解決策 :Azureポータルから、Pool1のRDPプロパティでセッション動作設定を変更します。

それは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 36

Azure VirtualDesktopを展開しています。

Azure Advisorで、Azure VirtualDesktopに関連する次の推奨事項を見つけます。

*インパクトミディアム

*説明 : 検証環境が有効になっていません

*潜在的なメリットAVDサービスの展開を通じてビジネスの継続性を確保する

*影響を受けるリソース : 'ホストプール

推奨事項を実装することで何を検証できますか？

- A. セッションホストのAzure SiteRecoveryフェールオーバー

- B. Azure VirtualDesktopのセキュリティ設定
- C. セッションホストの容量要件
- D. Azure VirtualDesktopのプレビュー機能

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

Azure VirtualDesktopセッションホストプールを展開します。
プール内の仮想マシンへのアクセスをパイロットユーザーのグループに提供する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ロール定義を作成します。
- B. 仮想マシンのリモートデスクトップユーザーグループにユーザーを追加します。
- C. 仮想マシンのローカルAdministratorsグループにユーザーを追加します。
- D. 役割の割り当てを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/delegated-access-virtual-desktop>

有効的な**AZ-140J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-140J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AZ-140J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-140J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-140J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AZ-140J-mondaishu> **280問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」