

Microsoft.AZ-800J.v2023-01-30.q45

試験コード : AZ-800J
試験名称 : Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure (AZ-800日本語版)
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 45
バージョン : v2023-01-30
ページの閲覧量 : 366
問題集の閲覧量 : 4031
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.AZ-800J.v2023-01-30.q45.html>

質問: 1

Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) ドメインがあります。

Admin1 という名前の新しいユーザーを作成します。

ドメイン内のすべてのコンピューターにカスタム グループ ポリシー設定を展開するには、Admin1 が必要です。このソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

ソリューションには何を含める必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります

Add Admin1 to the following group:

AAD DC Administrators
Domain Admins
Group Policy Creator Owners

Instruct Admin1 to apply the custom Group Policy settings by:

Creating a new Group Policy Object (GPO) and linking the GPO to the domain
Modifying AADDC Computers GPO
Modifying the default domain GPO

正解:

Add Admin1 to the following group:

AAD DC Administrators
Domain Admins
Group Policy Creator Owners

Instruct Admin1 to apply the custom Group Policy settings by:

Creating a new Group Policy Object (GPO) and linking the GPO to the domain
Modifying AADDC Computers GPO
Modifying the default domain GPO

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/manage-group-policy>

質問: 2

新しい Azure サブスクリプションを作成します。

Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) と Azure 仮想マシンをデプロイする予定です。仮想マシンは Azure AD DS に参加します。

仮想マシンをデプロイして Azure AD DS に参加できるようにするには、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) をデプロイする必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Microsoft

Answer Area

Modify the settings of the Azure virtual network.

Install the Active Directory Domain Services role.

Install Azure AD Connect.

Create an Azure virtual network.

Create an Azure AD DS instance.

Run the Active Directory Domain Service installation Wizard.

Navigation arrows: > and <

正解:

Answer Area

Microsoft

Create an Azure virtual network.

Create an Azure AD DS instance.

Modify the settings of the Azure virtual network.

- 1 - Create an Azure virtual network.
- 2 - Create an Azure AD DS instance.
- 3 - Modify the settings of the Azure virtual network.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/tutorial-create-instance>

質問: 3

Windows Server を実行し、Hyper V サーバーの役割がインストールされている Server1 という名前のサーバーがあります。Server1 は、VM1 という名前の仮想マシンをホストします。

Server1 には NVMe ストレージ デバイスがあります。デバイスは現在、離散デバイス割り当てを使用して VM1 に割り当てられています。

デバイスを Server1 で使用できるようにする必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Microsoft

Answer Area

From Server1, stop VM1.

From Server1, run the Remove-VMAssignableDevice cmdlet.

From Server1, run the Mount-VMHostAssignableDevice cmdlet.

From Server1, enable the device by using Device Manager.

From VM1, disable the device by using Device Manager.

>

<

正解:

Answer Area

From Server1, stop VM1.

From Server1, run the Remove-VMAssignableDevice cmdlet.

From Server1, run the Mount-VMHostAssignableDevice cmdlet.

From Server1, enable the device by using Device Manager.


- 1 - From Server1, stop VM1.
- 2 - From Server1, run the Remove-VMAssignableDevice cmdlet.
- 3 - From Server1, run the Mount-VMHostAssignableDevice cmdlet.
- 4 - From Server1, enable the device by using Device Manager.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/deploy/deploying-storage-devices-using-dda>

質問: 4

ネットワークには、adatum.com という名前の Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。



ドメインには、Server1 という名前のサーバーと、User1 という名前の 3 人のユーザーが含まれています。User2 および User)、Server1 には Share1 という名前の共有フォルダーが含まれており、tha1 には次の構成があります。

ShareState	: Online
AvailabilityType	: NonClustered
FolderEnumerationMode	: AccessBased
CachingMode	: Manual
LeasingMode	: Full
SmbInstance	: Default
CompressData	: False
ContinuouslyAvailable	: False
EncryptData	: False
Name	: Share1
Path	: E:\Share1
ShadowCopy	: False

Share1 の共有アクセス許可は、共有アクセス許可の資料に示されているように構成されています。([共有権限] タブをクリックします。) 共有します。File1.txt という名前のファイルが含まれています。File1.txt の高度なセキュリティ設定は、ファイルのアクセス許可の資料に示されているように構成されています。([ファイルのアクセス許可] タブをクリックします。) 次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。
 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

Statements	Yes	No
When User1 connects to \\Server1.adatum.com\Share1, the user can take ownership of File1.txt.	☐	☐
When User2 connects to \\Server1.adatum.com\Share1, File1.txt is visible.	☐	☐
When User3 connects to \\Server1.adatum.com\Share1, File1.txt is visible.	☐	☐

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
When User1 connects to \\Server1.adatum.com\Share1, the user can take ownership of File1.txt.	☐	☒
When User2 connects to \\Server1.adatum.com\Share1, File1.txt is visible.	☒	☐
When User3 connects to \\Server1.adatum.com\Share1, File1.txt is visible.	☐	☒

質問: 5

ネットワークには、adatum.com という名前の Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1 という名前のサーバーと、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	Member of
User1	Group1
User2	Group2
User3	Group3

Server1 には、D:\Folder1 という名前のフォルダーが含まれています。Folder1 の高度なセキュリティ設定は、アクセス許可の展示に示されているように構成されています。([権限] タブをクリックします。)

Advanced Security Settings for Folder1

Name: D:\Folder1

Owner: Administrators (SERVER1\Administrators) [Change](#)

Permissions | Share | Auditing | Effective Access

For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click Edit (if available).

Permission entries:

Type	Principal	Access	Inherited from	Applies to
Allow	Administrators (SERVER1\Administrators)	Full control	None	This folder, subfolders and files
Allow	Group1 (ADATUM\Group1)	Read	None	This folder, subfolders and files
Allow	Group2 (ADATUM\Group2)	Write	None	This folder, subfolders and files

[Add](#) [Remove](#) [View](#)

[Enable inheritance](#)

☐ Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object

[OK](#) [Cancel](#) [Apply](#)

Folder1 は、次の構成を使用して共有されます。

Path : D:\Folder1
 Name : Share1
 ShareType : FileSystemDirectory
 FolderEnumerationMode : Unrestricted

次の表に、Share1 の共有アクセス許可を示します。

Group	Permission
Group1	Allow – Change
Group3	Allow – Full Control

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Statements

Yes

No

User1 can read the files in Share1.

☐☐

User3 can delete files in Share1.

☐☐

If User2 connects to \\Server1.adatum.com from File Explorer, Share1 will be listed.

☐☐

正解:

Statements



Microsoft

Yes

No

User1 can read the files in Share1.

☒☐

User3 can delete files in Share1.

☐☒

If User2 connects to \\Server1.adatum.com from File Explorer, Share1 will be listed.

☒☐

質問: 6

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれています。

ドメインの PDC エミュレーターであるサーバーを特定する必要があります。

解決策: [Active Directory ドメインと信頼関係] で、コンソール ツリーの [Active Directory ドメインと信頼関係] を右クリックし、[操作マスター] を選択します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

Statements	Yes	No
Admin1 must use a password that has at least 14 characters.	☐	☐
User1 must use a password that has at least 10 characters.	☐	☐
If Admin1 creates a new local user on Server1, the password for the new user must be at least eight characters.	☐	☐

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
Admin1 must use a password that has at least 14 characters.	☐	☒
User1 must use a password that has at least 10 characters.	☒	☐
If Admin1 creates a new local user on Server1, the password for the new user must be at least eight characters.	☐	☒

質問: 8

DC3 の展開のために何を実装する必要がありますか？

- A. Azure Active Directory ドメイン サービス (Azure AD DS)
- B. Azure AD アプリケーション プロキシ
- C. Azure 仮想マシン
- D. Azure AD 管理単位

正解: C ([コメントを发表する](#))

Create a domain controller named dc3.corp.fabrikam.com in Vnet1.

In a hybrid network, you can configure Azure virtual machines as domain controllers. The domain controllers in Azure communicate with the on-premises domain controllers in the same way that on-premises domain controllers communicate with each other.

質問: 9

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

新しいネットワークへの DNS の展開を計画しています。

次の表に示すように、3 つの内部 DNS サーバーがあります。

Name	Location	IP address	Local DNS zone
Server1	Montreal	10.0.1.10	contoso.local
Server2	Toronto	10.0.2.10	east.contoso.local
Server3	Seattle	10.0.3.10	west.contoso.local

contoso.local ゾーンには、east.contoso.local と west.contoso.local のゾーン委任が含まれています。すべての DNS サーバーはルート ヒントを使用します。
すべての DNS サーバーがすべての内部名前空間とインターネット ホストの名前を解決できることを確認する必要があります。

解決策: Server2 で、west.contoso.local の条件付きフォワーダーを作成します。Server3 で、east.contoso.local の条件付きフォワーダーを作成します。

これは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))


質問: 10

あなたの会社は、ボストンとモントリオールにオフィスを構えています。オフィスは、しばしば飽和状態になる 10 Mbps WAN リンクを使用して接続されています。ボストンのオフィスには、次のものが含まれています。


* DC1 という名前の Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメイン コントローラー。

* Windows Server を実行し、ファイル サーバーの役割がインストールされている Server1 という名前のサーバー モントリオールのオフィスには、Windows 10 を実行する 20 台のクライアント コンピューターがあります。モントリオールにはサーバーがありません。

この会社は、新しい基幹業務 (LOB) アプリケーションをすべてのクライアント コンピューターに展開することを計画しています。アプリケーションのインストール ソース ファイルは \\Server1\apps にあります。



正解:



質問: 11

Server1 という名前のサーバーがあります。

記憶域スペースを使用して、Server1 で使用できる記憶域を拡張する予定です。Server1 に 8 つの物理ディスクを接続します。4 つのディスクが HDD で、4 つが SSD です。

すべての新しいディスクのストレージを使用するボリュームを Server1 に作成する必要があります。ソリューションは、頻繁に使用されるファイルに対して最速の読み取りパフォーマンスを提供する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Create a virtual disk.

Convert each new disk into a dynamic disk.

Create a storage pool.

Create a spanned volume.

Convert each new disk into a GPT disk.

Create a simple volume

Answer Area

Microsoft

jpnshiken.com

>

<

正解:

Answer Area

Create a storage pool.

Create a virtual disk.

Create a simple volume

1 - Create a storage pool.

2 - Create a virtual disk.

3 - Create a simple volume

Reference:

<https://redmondmag.com/articles/2018/07/31/storage-spaces-windows-server-2016-1.aspx>

<https://redmondmag.com/articles/2018/08/02/storage-spaces-windows-server-2016-2.aspx>

質問: 12

Azure Active Directory (Azure AD) テナントと同期するオンプレミスの Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインがあります。

Azure AD にセルフサービス パスワード リセット (SSPR) を実装する予定です。

SSPR を使用してパスワードをリセットするユーザーが、AD DS ドメインで新しいパスワードリソースを使用できるようにする必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. Azure AD パスワード保護プロキシ サービスをオンプレミス ネットワークにデプロイします。

B. Microsoft Azure Active Directory Connect ウィザードを実行し、[パスワード ライトバック] を選択します。

C. ドメインのパスワード変更アクセス許可を Azure AD Connect サービス アカウントに付与します。

D. 認証後にクライアントを偽装するユーザー権限を Azure AD Connect サービス アカウントに付与します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/tutorial-enable-sspr-writeback>

質問: 13

Windows Server を実行する Server1 と Server2 という名前の 2 つのオンプレミス サーバーがあります。


share' という名前のファイル共有を含む storage1 という名前の Azure ストレージ アカウントがあります。Server1 は Azure File Sync を使用して share1 と同期する share1 と同期するように Server2 を構成する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:

Answer Area



1 - On Server2, install the Azure File Sync agent.

2 - Register Server2 with the Storage Sync Service.

3 - Add a server endpoint to the sync group.

質問: 14

DNS サーバーの役割がインストールされているサーバーがあります。サーバーは、次の表に示すように構成されています。

Name	Office	Local DNS zone	IP address
Server1	Paris	contoso.com	10.1.1.1
Server2	New York	None	10.2.2.2

ニューヨーク オフィスのすべてのクライアント コンピューターは、Server2 を DNS サーバーとして使用します。

次の要件を満たすには、ニューヨーク オフィスで名前解決を構成する必要があります。

ニューヨークのクライアント コンピューターが contoso.com からの名前を解決できることを確認します。

Server2 がインターネット ホストのすべての DNS クエリを 131.107.100.200 に転送することを確認します。

このソリューションでは、Server1 を変更する必要はありません。

各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. フォワーダー
- B. 条件付きフォワーダー
- C. 委任
- D. セカンダリ ゾーン
- E. 逆引きゾーン

正解: ([正解を表示します](#))

A conditional forwarder is required for contoso.com.

A forwarder is required for all other domains.

When you have a conditional forwarder and a forwarder configured, the conditional forwarder will be used for the specified domain.

You could use a secondary zone for contoso.com but that would require a configuration change on Server1.

質問: 15

sub1 という名前の Azure サブスクリプションと、Windows Server を実行する 500 台のオンプレミス仮想マシンがあります。

Azure Arc デプロイ スクリプトを実行して、オンプレミスの仮想マシンを Azure Arc にオンボードする予定です。サブ 1 へのアクセスを認証するためにスクリプトで使用する ID を作成する必要があります。このソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

	-DisplayName 'Arc-for-servers' -Role
New-AzADAppCredential	
New-AzADServicePrincipal	
New-AzUserAssignedIdentity	

'Azure Connected Machine Onboarding'
'Virtual Machine Contributor'
'Virtual Machine User Login'

正解:

Answer Area

	-DisplayName 'Arc-for-servers' -Role
New-AzADAppCredential	
New-AzADServicePrincipal	
New-AzUserAssignedIdentity	

'Azure Connected Machine Onboarding'
'Virtual Machine Contributor'
'Virtual Machine User Login'

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/onboard-service-principal>

質問: 16

次のリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

- * Azure Log Analytics ワークスペース
- * Azure Automation アカウント
- * アズールアーク。

Azure Arc にオンボードされている Server1 という名前のオンプレミス サーバーがあり、サーバーで Microsoft 更新プログラムを管理する必要があります。Azure Arc を使用して実行する必要があるアクションはどれですか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります

- A. Microsoft Sentinel を Log Analytics ワークスペースに追加します。
- B. Server1 に、Azure Monitor エージェントをインストールします。
- C. Automation アカウントから、Server1 の Update Management を有効にします。
- D. Log Analytics ワークスペースの仮想マシン データ ソースから、Server1 に接続します。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/manage/hybrid/server/best-practices/arc-update-management>

有効的な**AZ-800J**問題集はJPNTest.com提供され、**AZ-800J**試験に合格することに役に立ちます！ JPNTest.comは今最新**AZ-800J**試験問題集を提供します。JPNTest.com AZ-800J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-800J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AZ-800J-mondaishu> **262**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ネットワーク要件を満たす名前解決ソリューションを実装する必要があります。どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります

- A. corp.fabhkam.com という名前の Azure プライベート DNS ゾーンを作成します。
- B. coip.fabnkam.com Azure プライベート DNS ゾーンに仮想ネットワーク リンクを作成します。
- C. corp.fabrikam.com という名前の Azure DNS ゾーンを作成します。
- D. Vnet1 の DNS サーバー設定を構成します。
- E. corp.fabnkam.com Azure プライベート DNS ゾーンで自動登録を有効にします。
- F. DC3 で、DNS サーバーの役割をインストールします。
- G. DC3 で条件付きフォワーダーを構成します。

正解: D,F ([コメントを发表する](#))

Virtual machines in an Azure virtual network receive their DNS configuration from the DNS settings configured on the virtual network. You need to configure the Azure virtual network to use DC3 as the DNS server. Then all virtual machines in the virtual network will use DC3 and their DNS server.

質問: 18

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

新しいネットワークへの DNS の展開を計画しています。

次の表に示すように、3 つの内部 DNS サーバーがあります。

Name	Location	IP address	Local DNS zone
Server1	Montreal	10.0.1.10	contoso.local
Server2	Toronto	10.0.2.10	east.contoso.local
Server3	Seattle	10.0.3.10	west.contoso.local

contoso.local ゾーンには、east.contoso.local と west.contoso.local のゾーン委任が含まれています。すべての DNS サーバーはルート ヒントを使用します。

すべての DNS サーバーがすべての内部名前空間とインターネット ホストの名前を解決できることを確認する必要があります。

解決策: DNS 要求を 10.0.1.10 に転送するように Server2 と Server3 を構成します。

これは目標を満たしていますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 19

シアトルとニューヨークのオフィス間のネットワーク通信を構成する必要があります。ソリューションは、ネットワーク要件を満たす必要があります。
何を設定する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

On a Virtual WAN hub:

An ExpressRoute gateway
A virtual network gateway
An ExpressRoute circuit connection

In the offices:

An ExpressRoute circuit connection
A Site-to-Site VPN
An Azure application gateway
An on-premises data gateway

正解:

On a Virtual WAN hub:

An ExpressRoute gateway
A virtual network gateway
An ExpressRoute circuit connection

In the offices:

An ExpressRoute circuit connection
A Site-to-Site VPN
An Azure application gateway
An on-premises data gateway

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-wan/virtual-wan-expressroute-portal>

質問: 20

VM3 の技術要件を満たす必要があります。
どのボリュームでデータ重複除去を有効にできますか？

- A. D と E のみ
- B. C、D、E、および F
- C. D のみ
- D. C と D のみ

E. D、E、Fのみ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/data-deduplication/interop>

質問: 21

ほら？Hostという名前のサーバー！Hyper-V サーバーの役割がインストールされています。ホスト！VM1 という名前の仮想マシンをホストします。

Server という名前の管理サーバーがあります。Windows Server を実行します。Hyper-V マネージャーを使用して、Server1 から Host1 をリモートで管理します。

仮想マシン接続を使用して VM1 に接続するときに、Server1 に接続されている USB ハード ドライブにアクセスできることを確認する必要があります。

どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか？各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

A. Host1 の Hyper-V 設定から、[拡張セッション モードを許可する] を選択します。

B. Host1 のディスク管理から。仮想ハードディスクを接続します。

C. 仮想マシン接続から、基本セッションに切り替えます。

D. 仮想マシン接続から [オプションの表示] を選択し、USB ハード ドライブを選択します。

E. Host1 の [ディスクの管理] から、[ディスクの再スキャン] を選択します。

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/learn-more/use-local-resources-on-hyper-v-virtual-machine-with-vmconnect>

質問: 22

Azure Active Directory (Azure AD) テナントと同期するオンプレミスの Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインがある オンプレミス ネットワークは、サイト間 VPN を使用して Azure に接続されています。次の表に示す DNS ゾーンがあります。

Name	Location	Description
contoso.com	A domain controller named DC1 on the on-premises network	Provides name resolution on-premises
fabrikam.com	An Azure private DNS zone	Provides name resolution for all Azure virtual networks

(aDiifcam.com からの名前がオンプレミス ネットワークから解決できることを確認する必要があります。どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか？正しい答えごとにソリューションの一部が示されます。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

A. DC1 で fabrikam.com の条件付きフォワーダーを作成します。

B. DC1 に fabrikam.com のスタブ ゾーンを作成します。

C. DO で fabnlcam.com のセカンダリ ゾーンを作成します。

D. Windows Server を実行する Azure 仮想マシンをデプロイします。仮想ネットワークの DNS サーバー設定を変更します。

E. Windows Server を実行する Azure 仮想マシンをデプロイします。仮想マシンと DNS フォワーダーを構成します。

正解: A,E ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/private-link/private-endpoint-dns#on-premises-workloads-using-a-dns-forwarder>

質問: 23

Azure Virtual Desktop セッション ホストがセキュリティ要件を満たしていることを確認するには、グループ ポリシー設定を構成する必要があります。何を設定する必要がありますか？

A. GP04 のリンクに対するセキュリティ フィルタリング

B. GPO1 のリンクに対するセキュリティ フィルタリング

C. GPO4 でのループバック処理

D. GP01 のリンクの強制プロパティ

E. GPO1 でのループバック処理

F. GP04 のリンクの強制プロパティ

正解: C ([コメントを发表する](#))

Topic 3, Mix Questions

Mix Questions

AZ-800 Mix Questions IN THIS CASE STUDY

質問: 24

Windows Admin Center がインストールされている Server1 という名前のサーバーがあります。Windows Admin Center で使用される証明書は、証明機関 (CA) から取得されました。

証明書の有効期限が切れます。

証明書を置き換える必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions	Answer Area
Copy the certificate thumbprint.	
From Internet Information Services (IIS) Manager, bind a certificate.	
Rerun Windows Admin Center Setup and select Change .	
Rerun Windows Admin Center Setup and select Repair .	
Rerun Windows Admin Center Setup and select Remove .	

正解:

Answer Area
From Internet Information Services (IIS) Manager, bind a certificate.
Copy the certificate thumbprint.
Rerun Windows Admin Center Setup and select Change.

- 1 - From Internet Information Services (IIS) Manager, bind a certificate.
- 2 - Copy the certificate thumbprint.
- 3 - Rerun Windows Admin Center Setup and select Change.

Reference:

<https://www.starwindsoftware.com/blog/change-the-windows-admin-center-certificate>

質問: 25

ネットワークには、マルチサイトの Active Directory Domain Services (AD DS) フォレストが含まれています。各 Active Directory サイトは、手動で構成されたサイト リンクと自動生成された接続を使用して接続されます。

Active Directory への変更の収束時間を最小限に抑える必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. サイト リンクごとに、オプション属性を変更します。
- B. サイト リンクごとに、サイト リンクのコストを変更します。
- C. サイト リンクごとに、レプリケーション スケジュールを変更します。

D. すべてのサイト リンクを含むサイト リンク ブリッジを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/determining-the-interval>

質問: 26

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、DFS 名前空間の役割サービスがインストールされている Server1 という名前のサーバーが含まれています。サーバ！Files という名前のドメインベースの分散ファイル システム (DFS) 名前空間をホストします。

ドメインには、Server2 という名前のタイル サーバーが含まれています。Seiver2 には、Share1 という名前の共有フォルダーが含まれています。Share1 には、Folder 1 という名前のサブフォルダーが含まれています。

Files 名前空間で、Folder! という名前のフォルダーを作成します。\\Server2.contoso.com \Share1\Folder1 のターゲットがあります。

ドライブ文字 M を Folder1 にマップするログオン スクリプトを構成する必要があります。ソリューションは、DFS 名前空間のパスを使用する必要があります。

ドライブ文字をマップするコマンドをどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

net use m: \\contoso.com
\\files.contoso.com
\\Server1.contoso.com
\\Server2.contoso.com

\\files\folder1
\\files\share1\folder1
\\folder1
\\share1\folder1

正解:

net use m: \\contoso.com
\\files.contoso.com
\\Server1.contoso.com
\\Server2.contoso.com

\\files\folder1
\\files\share1\folder1
\\folder1
\\share1\folder1

質問: 27

ネットワークには、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには 3 つのドメインが含まれています。各ドメインには 10 個のドメイン コントローラーが含まれます。

カスタム Active Directory パーティションに DNS ゾーンを格納する予定です。

ゾーンの Active Directory パーティションを作成する必要があります。パーティションは、4 つのドメイン コントローラーのみにレプリケートする必要があります。

何をすべきですか？

A. ntdsutil.exe

B. Active Directory Administrative Center

C. Active Directory Sites and Services

D. New-ADObject

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

ファイル共有の要件を満たすように Azure File Sync を構成する必要があります。あなたは何をすべきか？回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer Area



Microsoft

Minimum number of sync groups to create:

1
2
3
4

Minimum number of Storage Sync Services to create:

1
2
3
4

Minimum number of Storage Sync Services to create:

1
2
3
4

正解:

Answer Area



Minimum number of sync groups to create:

1
2
3
4

Minimum number of Storage Sync Services to create:

3
4

Minimum number of Storage Sync Services to create:

1
2
3
4

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/file-sync/file-sync-planning>

質問: 29

Windows Server を実行する Server1 という名前のサーバーがあり、Server1 には Just-a-bunch-of-disks (JBOD) エンクロージャが接続されています。


Server1 にストレージ プールを作成し、ミラー レイアウトを使用する仮想ディスクを作成する予定です。

2 面ミラー レイアウトまたは 3 面ミラー レイアウトを使用するかどうかを検討しています。

マイナー レイアウトの各タイプに必要なディスクの最小数は？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area




Two-way mirror:

Three-way mirror:

正解:

Answer Area



Two-way mirror:

Three-way mirror:

質問: 30

Windows Server を実行する Server1 という名前のサーバーがあります。

Windows コンテナでアプリケーションをホストする予定です。

コンテナを実行するには、Server1 を構成する必要があります。何をインストールする必要がありますか？

- A. Hyper-V
- B. Doctor
- C. Windows 管理センター
- D. Linux 用 Windows サブシステム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

contoso.com という名前の新しい Active Directory ドメイン サービス (AD DS) フォレストを展開します。ドメインには、DC1、DC2、および DC3 という名前の 3 つのドメイン コントローラーが含まれています。

Default-First-Site-Name の名前を Site1 に変更します。

DC1、DC2、および DC3 を別の場所にあるデータセンターに出荷する予定です。

次の要件を満たすには、DC1、DC2、および DC3 間のレプリケーションを構成する必要があります。

各ドメイン コントローラは、独自の Active Directory サイトに存在する必要があります。

各サイト間の複製スケジュールは、個別に制御する必要があります。

レプリケーションの中断は最小限に抑える必要があります。

Active Directory サイトとサービス コンソールで順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions	Answer Area
Create a connection object between DC1 and DC2.	
Create an additional site link that contains Site1 and Site2.	
Create two additional sites named Site2 and Site3. Move DC2 to Site2 and DC3 to Site3.	
Create a connection object between DC2 and DC3.	
Remove Site2 from DEFAULTSITELINK.	

正解:

Answer Area
Create two additional sites named Site2 and Site3. Move DC2 to Site2 and DC3 to Site3.
Create a connection object between DC1 and DC2.
Create a connection object between DC2 and DC3.

- 1 - Create two additional sites named Site2 and Site3. Move DC2 to Site2 and DC3 to Site3.
- 2 - Create a connection object between DC1 and DC2.
- 3 - Create a connection object between DC2 and DC3.


有効的な**AZ-800J**問題集はJPNTTest.com提供され、**AZ-800J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AZ-800J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AZ-800J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-800J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AZ-800J-mondaishu> **262問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

ネットワークには、contoso.com と fabrikam.com という名前の 2 つの Active Directory ドメイン サービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレスト間に双方向のフォレストの信頼が存在します。各フォレストには単一のドメインが含まれます。ドメインには、次の表に示すサーバーが含まれています。

Name	Domain	Description
Server1	contoso.com	Hosts a Windows Admin Center gateway
Server2	fabrikam.com	Hosts resources that will be managed remotely by using Windows Admin Center on Server1

contoso.com のユーザーがサーバー上の Windows Admin Center を使用してサーバーに接続できるように、リソース ベースの制約付き委任を構成する必要がありますか？ コマンドをどのように完了する必要がありますか？ 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。



正解:



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/kerberos/kerberos-constrained-delegation-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/set-adcomputer?view=windowsserver2022-ps>

質問: 33

Windows Server を実行する 5 つのタイル サーバーがあります。

ユーザーが拡張子 .mov を持つビデオ ファイルをファイル サーバー上の共有フォルダーにアップロードできないようにする必要があります。他のすべての種類のファイルを許可する必要があります。ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

何を作成する必要がありますか？

- A. ダイナミック アクセス コントロールの中央アクセス ポリシー
- B. ファイルスクリーン

C. ダイナミック アクセス制御の中央アクセス ルール

D. データ損失防止 (DLP) ポリシー

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/fsrm/file-screening-management>

質問: 34

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示す VPN サーバーが含まれています。

Name	IP address
VPN1	172.16.0.254
VPN2	131.10.15.254
VPN3	10.10.0.254

ネットワーク ポリシー サーバー (NPS) がインストールされている NPS1 という名前のサーバーがあります。NPS1 には、次の RADIUS クライアントがあります。

Name : NPSclient1
Address : 172.16.0.254
AuthAttributeRequired : False
SharedSecret : Pa55w.rd
Vendorname : RADIUS Standard
Enabled : False

Name : NPSclient2
Address : 131.10.15.254
AuthAttributeRequired : False
SharedSecret : Pa55w.rd
Vendorname : RADIUS Standard
Enabled : True

Name : NPSclient3
Address : 172.16.1.254
AuthAttributeRequired : False
SharedSecret : Pa55w.rd
Vendorname : RADIUS Standard
Enabled : True

VPN1、VPN2、および VPN3 は、RADIUS 認証に NPS1 を使用します。contoso.com のすべてのユーザーは、VPN 接続を確立できます。次の各ステートメントについて、[Yes If statement is true] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer Area		
Statements	Yes	No
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN1.	☐	☐
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN2.	☐	☐
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN3.	☐	☐

正解:

Answer Area		Microsoft		Yes	No
		Statements			
		The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN1.		☐	☒
		The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN2.		☒	☐
		The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN3.		☐	☒

質問: 35

ネットワークに Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれている - ドメインには、Windows Server を実行する 10 台のサーバーが含まれています。サーバーには静的 IP アドレスがあります。

DHCP を使用して IP アドレスをサーバーに割り当てる予定です。

各サーバーが常に同じ IP アドレスを受け取るようにする必要があります。

各サーバーの DHCP 予約を作成するには、どの種類の識別子を使用する必要がありますか？

- A. ユニバーサル識別子 (UUID)
- B. 完全修飾ドメイン名 (FQDN)
- C. NetBIOS名
- D. MAC アドレス

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/add-dhcpserverv4reservation?view=windowsserver2022-ps>

質問: 36

Windows コンテナをホストする Server1 という名前のサーバーがあります。複数のコンテナを持つアプリケーションをデプロイする予定です。各コンテナは、アプリケーションのデプロイをサポートする Docker ネットワークを作成する必要があります。どのタイプのネットワークを作成する必要がありますか？

- A. transparent
- B. l2bridge
- C. NAT
- D. l2tunnel

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/container-networking/network-drivers-topologies>

質問: 37

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1 という名前の DNS サーバーが含まれていま

す。Server1 は、DNSSEC によって署名された fabrikam.com という名前の DNS ゾーンをホストします。

ドメイン内のすべてのメンバー サーバーが fabrikam.com 名前空間の DNSSEC 検証を実行していることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. サーバー上で、Add-DnsServerTrustAnchor コマンドレットを実行します。
- B. 各メンバー サーバーで、Add-DnsServerTrustAnchor コマンドレットを実行します。
- C. グループ ポリシー オブジェクト (GPO) から、Network List Manager ポリシーを変更します。
- D. グループ ポリシー オブジェクト (GPO) から、名前解決ポリシー テーブル (NRPT) にルールを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

Windows Server を実行し、Hyper-V サーバーの役割がインストールされている Server1 という名前のサーバーがあります。

サーバー 1 をリモートで管理する場合、ヘルプデスク ユーザーが使用できる Hyper-V モジュール コマンドレットは 10 個に制限する必要があります。


Just Enough Administration (JEA) を構成し、ロール機能とセッション構成ファイルを正常に構築します。

PowerShell コマンドをどのように完了する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。



正解:



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/learn/remoting/jea/register-jea?view=powershell-7.2>

質問: 39

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1 と Server2 という名前の 2 つのサーバーが含まれています。

Server1 には、Disk2 という名前のディスクが含まれています。Disk2 には、UserDat a という名前のフォルダーが含まれています。UserData は Domain Users グループに共有されます。Disk2 は重複排除用に構成されています。Server1 は Azure Backup を使用して保護されています。

Server1 が失敗します。

Disk2 を Server2 に接続します。

Disk2 上のすべてのファイルにできるだけ早くアクセスできるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ストレージ プールを作成します。
- B. Azure Backup からファイルを復元します。
- C. ファイル サーバー リソース マネージャー サーバーの役割をインストールします。
- D. データ重複除去サーバーの役割をインストールします。

正解: C ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/data-deduplication/overview>

質問: 40

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、Site1、Site2、および Site3 という名前の 3 つの Active Directory サイトが含まれています。各サイトには 2 つのドメイン コントローラーが含まれます。サイトは、DEFAULTIPSITELINK を使用して接続されます。

クライアント コンピューターのみを含む新しいブランチ オフィスを開きます。

新しいオフィスのクライアント コンピューターが主に Site1 のドメイン コントローラーによって認証されるようにする必要があります。

解決策: ブランチ オフィスのクライアント コンピューターを含む組織単位 (OU) を作成します。新しい OU にリンクされている GPO で、次に近いサイト グループ ポリシー オブジェクト (GPO) 設定を構成します。

これは目標を満たしていますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) ドメインが含まれています。

ドメインの PDC エミュレーターであるサーバーを特定する必要があります。

解決策: Active Directory サイトとサービスから、コンソール ツリーの [Default-First-Site-Name] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

contoso.com という名前の Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS) ドメインがあります。

グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を管理する機能を管理者に提供する必要があります。このソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

管理者をどのグループに追加する必要がありますか？

A. AAD DC 管理者

B. ドメイン管理者

C. スキーマ管理者

D. エンタープライズ管理者

E. グループ ポリシー作成者の所有者

正解: ([正解を表示します](#))

Only the Domain Admins group and the Enterprise Admins group can fully manage GPOs.

Members of the Group Policy Creator Owners group can create new GPOs but they can't link the GPOs to sites, the domain or OUs and they cannot manage existing GPOs.

質問: 43

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

新しいネットワークへの DNS の展開を計画しています。

次の表に示すように、3 つの内部 DNS サーバーがあります。

Name	Location	IP address	Local DNS zone
Server1	Montreal	10.0.1.10	contoso.local
Server2	Toronto	10.0.2.10	east.contoso.local
Server3	Seattle	10.0.3.10	west.contoso.local

contoso.local ゾーンには、east.contoso.local と west.contoso.local のゾーン委任が含まれています。すべての DNS サーバーはルート ヒントを使用します。

すべての DNS サーバーがすべての内部名前空間とインターネット ホストの名前を解決できることを確認する必要があります。

解決策: Server2 で、contoso.local と west.contoso.local の条件付きフォワーダーを作成します。Server3 では、contoso.local と East.contoso.local の条件付きフォワーダーを作成します。これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

Server1 の技術要件を満たす必要があります。必要なタスクを現在実行できるユーザーは？

A. 管理者 1 のみ

B. Admin3 のみ

C. Admin1 と Admin3 のみ

D. 管理者1 管理者2。および Admm3

正解: ([正解を表示します](#))

* On VM3, ensure that Data Deduplication on all volumes is possible.

質問: 45

ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory Domain Services (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、east.contoso.com という名前の子ドメインが含まれています。

contoso.com ドメインで、Admin1 と Admin2 という名前の 2 人のユーザーを作成します。

ユーザーが次のタスクを実行できることを確認する必要があります。

* Admin1 は、Active Directory サイトを作成および管理できます。

* Admin2 は、ドメイン コントローラーを easl.conloso.com ドメインに展開できます。

このソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

各ユーザーをどのグループに追加する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

Admin1:

☐	Contoso\Administrators
☐	Contoso\Domain Admins
☐	Contoso\Enterprise Admins
☐	East\Administrators
☐	East\Domain Admins

Admin2:

☐	Contoso\Administrators
☐	Contoso\Domain Admins
☐	Contoso\Enterprise Admins
☐	East\Administrators
☐	East\Domain Admins

Microsoft

正解:



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-access/ras/multisite/configure/step-2-configure-the-multisite-infrastructure>

有効的な**AZ-800J**問題集はJPNTTest.com提供され、**AZ-800J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AZ-800J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AZ-800J試験問題集はもう更新されました。ここで**AZ-800J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AZ-800J-mondaishu> **262**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」