Microsoft.MD-102-JPN.v2026-10-30.q163

試験コード：	MD-102-JPN
試験名称：	Endpoint Administrator (MD-102日本語版)
認証ベンダー：	Microsoft
無料問題の数：	163
バージョン：	v2026-10-30
ページの閲覧量：	102
問題集の閲覧量：	1759

https://www.jpnshiken.com/shiken/Microsoft.MD-102-JPN.v2026-10-30.q163.html

質問: **1**
Windows 10 を実行しているコンピューターに機能更新プログラムをインストールします。
アップデートをロールバックするのに何日かかりますか?
A. 30
B. 5
C. 14
D. 10
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
Windows 11 を実行する Computer! という名前のコンピューターがあります。
User1 というユーザーは、リモート デスクトップを使用して Computer1 に接続する予定です。
リモート デスクトップ接続が確立され、サインイン ページが表示される前に、User1 のデバイスが認証されていることを確認する必要があります。
Computer1 では何をすればよいでしょうか?
A. 評価ベースの保護をオンにします。
B. ネットワーク レベル認証 (NLA) を有効にします。
C. リモート デスクトップ構成サービスを構成します。
D. ネットワーク探索をオンにします。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **3**
Microsoft 365 サブスクリプションがあり、その中に User1 というユーザーと、Microsoft Intune に登録されている 500 台の Windows デバイスが含まれています。
攻撃面の縮小 (ASR) ルールを構成し、そのルールを警告モードで有効にします。
ユーザー1はfile1.exeというファイルをダウンロードします。ユーザー1がfile1.exeを実行しようとすると、コンテンツがブロックされているというメッセージが表示されます。ユーザーはコンテンツのブロックを解除します。
次にユーザーにコンテンツのブロック解除を促すメッセージが表示されるまで、どのくらいの時間がかかりますか?
A. 1週間
B. 10分
C. 24時間
D. 1時間

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **4**
Microsoft Intune を含む Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Android デバイスにカスタム アプリを展開する必要があります。アプリは APK ファイル形式を使用します。
展開にはどのタイプのアプリを選択する必要がありますか?
A. 組み込み
B. ウェブリンク
C. Android ストア
D. 基幹業務 (LOB)
E. マネージド Google Play
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **5**
Windows 10 を実行し、Azure Log Analytics ワークスペースに接続するコンピューターが 100 台あります。
Log Analytics を使用してコンピューターから収集できる 3 種類のデータはどれですか? 正解はそれぞれ完全なソリューションです。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. システムログからのエラーイベント
B. セキュリティ ログからの失敗イベント
C. サードパーティのアプリケーションログがテキストファイルとして保存されます
D. プロセスとその実行時間のリスト
E. 平均プロセッサ使用率
正解: **(**正解を表示します**)**
You can collect error events from the System log, third-party application logs stored as text files, and the average processor utilization from the computers by using Log Analytics. These are some of the types of data that you can collect by using data sources such as Windows event logs, custom logs, and performance counters. You cannot collect failure events from the Security log or the list of processes and their execution times by using Log Analytics. References: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/data- sources-overview

質問: **6**
会社には、複数の Windows 10 デバイスを含む contoso.com という名前の Azure AD テナントがあります。
新しい Windows 10 デバイスを contoso.com に参加させると、ユーザーは 4 桁の PIN を設定するように求められます。
ユーザーが Windows 10 デバイスを contoso.com に参加させるときに、6 桁の PIN を設定するように求めるメッセージが表示されるようにする必要があります。
解決策: Microsoft Entra 管理センターから、ユーザー設定とデバイス設定を変更します。
これは目標を満たしていますか?
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **7**
注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションで質問に答えた後は、そのセクションに戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
ネットワークには Active Directory ドメインが含まれています。ドメインには、Windows 8.1 を実行する Computer1 という名前のコンピューターが含まれています。
Computer1 には Windows 10 と互換性のあるアプリがあります。
Computer1 で Windows 10 のインプレース アップグレードを実行する必要があります。
解決方法: Windows 10 インストール メディアを Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 展開共有にコピーします。タスク シーケンスを作成し、Computer1 で MDT 展開ウィザードを実行します。
これは目標を満たしていますか?
A. いいえ
B. はい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **8**
Microsoft Intuneを使用するMicrosoft 365サブスクリプションをお持ちで、以下の高度な分析レポートが有効になっています。
* エンドポイント分析
* アプリケーションの信頼性
* どこからでも仕事ができる
Intuneに登録済みのDevice1という名前の新しいデバイスを購入しました。Device1の高度な分析レポートを生成できるようにする必要があります。Device1に対してどのテレメトリを有効にする必要がありますか？
A. デバイスのクラウド専用ID情報
B. リモートワイプの状態
C. ハードウェア仕様
D. エンドポイントのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスデータ
正解: **D (**コメントを発表する**)**


質問: **9**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
デバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。
Intune での自動登録が構成されています。
ワークグループには 100 台の Windows 11 デバイスがあります。
デバイスを企業のワイヤレス ネットワークに接続し、100 台の新しい Windows デバイスを Intune に登録する必要があります。
何を使うべきでしょうか?
A. プロビジョニング パッケージ
B. グループ ポリシー オブジェクト (GPO)
C. モバイルデバイス管理 (MDM) 自動登録
D. デバイス構成ポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/enrollment/windows-bulk-enroll
"" Join new Windows devices to Microsoft Entra ID and Intune. To bulk enroll devices for your Microsoft Entra tenant, you create a provisioning package with the Windows Configuration Designer (WCD) app. Applying the provisioning package to corporate-owned devices joins the devices to your Microsoft Entra tenant and enrolls them for Intune management. Once the package is applied, it's ready for your Microsoft Entra users to sign in. ""

質問: **10**

オンプレミスのエンタープライズ証明機関 (CA) への PFX 証明書コネクタを使用するように構成された Microsoft Intune サブスクリプションがあります。
公開キー ペア (PKCS) 証明書を使用して Android デバイスの自動登録を構成するには、Intune を使用する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



Explanation:



Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/certificates-pfx-configure

質問: **11**
Microsoft Deployment Toolkit (MDT) と Windows 展開サービス (WDS) を使用して、200 台の新しいコンピューターに Windows 11 Pro を展開する予定です。
同社はボリューム ライセンス契約を締結しており、プロダクト キーを使用して Windows 11 をアクティブ化しています。
インストール中に、新しいコンピューターが正しいプロダクト キーを持つように構成されていることを確認する必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?
A. MDT タスク シーケンス
B. Azure AD のデバイス設定
C. WDS ブートイメージ
D. Windows Autopilot 展開プロファイル
正解: **(正解を表示します)**
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/856939/how-to-place-windows-product-key-in-the-rules- on-t#:~:text=You%20may%20set%20the%20Product%20Key%20per%20Task%20Sequence%20in%20customsettings.ini

質問: **12**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
次の表に示すプラットフォームとバージョンを持つデバイスを Microsoft Endpoint Manager に登録する予定です。

Platform	Version
Android	8, 9
iOS	11, 12

次の要件を満たすようにデバイス登録を構成する必要があります。
承認されたプラットフォームとバージョンを持つデバイスのみが Endpoint Manager に登録できるようにします。
登録時にユーザーが行った選択に基づいて、デバイスが Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) グループに追加されるようにします。
各要件に対してどのデバイス登録設定を構成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/enrollment/enrollment-restrictions-set
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/enrollment/device-group-mapping

質問: 13

次の表に示すユーザーを含む Azure Active Directory Premium プラン 2 サブスクリプションがあります。

Name	Member of	Assigned license
User1	Group1	Enterprise Mobility + Security E5
User2	Group2	Enterprise Mobility + Security E5

次の表に示すデバイスを購入します。

Name	Type
Device1	Windows 10
Device2	Android

次の設定を使用して、自動モバイル デバイス管理 (MDM) とモバイル アプリケーション管理 (MAM) の登録を構成します。
MDM ユーザー スコープ: グループ 1
MAM ユーザー スコープ: グループ 2
次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **14**

会社では Microsoft Intune を使用してデバイスを管理しています。

Android 仕事用プロファイルを使用する Android デバイスのみが Intune に登録できるようにする必要があります。

デバイス登録制限で実行する必要がある 2 つの構成はどれですか? それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. プラットフォーム設定から、Android デバイス管理者の個人所有をブロックに設定します。
B. プラットフォーム設定から、Android Enterprise (仕事用プロファイル) を許可に設定します。
C. プラットフォーム設定から、Androidデバイス管理者の個人所有を許可に設定します。
D. プラットフォーム設定から、Android デバイス管理者をブロックに設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**
To ensure that only Android devices that use Android work profiles can enroll in Intune, you need to perform two configurations in the device enrollment restrictions. First, you need to set Android device administrator Personally Owned to Block. This prevents users from enrolling personal Android devices that use device administrator mode. Second, you need to set Android Enterprise (work profile) to Allow. This allows users to enroll corporate-owned or personal Android devices that use work profiles. References: https://docs.microsoft.
com/en-us/mem/intune/enrollment/enrollment-restrictions-set

質問: **15**
Group1 という名前のグループを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。Group1 のメンバーだけがデバイスを Microsoft Entra テナントに参加できるようにする必要があります。Microsoft Entra 管理センターで何を構成する必要がありますか?
A. エンタープライズ ステート ローミング
B. ユーザー設定
C. 機動性
D. デバイス設定
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **16**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
デバイスを管理するには、Microsoft Intune Suite を使用します。
次の図に示すような iOS アプリ保護ポリシーがあります。

Access requirements


PIN for access	Require
PIN type	Numeric
Simple PIN	Allow
Select minimum PIN length	6
Touch ID instead of PIN for access (iOS 8+/iPadOS)	Allow
Override biometrics with PIN after timeout	Require
Timeout (minutes of inactivity)	30
Face ID instead of PIN for access (iOS 11+/iPadOS)	Block
PIN reset after number of days	No
Number of days	0
App PIN when device PIN is set	Require
Work or school account credentials for access	Require
Recheck the access requirements after (minutes of inactivity)	30

Conditional launch


Setting	Value	Action
Max PIN attempts	5	Reset PIN
Offline grace period	720	Block access (minutes)
Offline grace period	90	Wipe data (days)
Jailbroken/rooted devices		Block access

jpnshiken.com

ドロップダウンメニューを使用して、図に示された情報に基づいて各文を完成させる回答の選択肢を選択します。注: 正しい選択はそれぞれ1ポイントです。



正解:



Explanation:
Box 1 = PIN only
Box 2 = reset the PIN app
iOS/iPadOS app protection policy settings - Microsoft Intune | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en- us/mem/intune/apps/app-protection-policy-settings-ios

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **17**
次の表に示すように、3 つのサイトに Microsoft Deployment Toolkit (MDT) がインストールされています。

MDT instance name	Site	Default gateway
MDT1	New York	10.1.1.0/24
MDT2	London	10.5.5.0/24
MDT3	Dallas	10.4.4.0/24

分散ファイル システム (DFS) レプリケーションを使用して、Production という名前の共有にイメージをレプリケートします。
Bootstrap.ini ファイルで次の設定を構成します。

```
[Settings]
Priority=DefaultGateway, Default

[DefaultGateway]
10.1.1.1=NewYork
10.5.5.1=London

[NewYork]
DeployRoot=\\MDT1\Production$
```

```
[NewYork]
DeployRoot=\\MDT1\Production$

[London]
DeployRoot=\\MDT2\Production$
KeyboardLocale=en-gb

[Default]
DeployRoot=\\MDT3\Production$
KeyboardLocale=en-us
```

You plan to deploy Windows 10 to the computers shown in the following table.

Name	IP address
LT1	10.1.1.240
DT1	10.5.5.115
TB1	10.2.2.193

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.


NOTE: Each correct selection is worth one point.



正解:



Explanation:



質問: **18**

Microsoft Intune が含まれる Microsoft 365 ES サブスクリプションをお持ちです。


サブスクリプションには、Intune に登録され、個人所有の仕事用プロファイルを持つ Android Enterprise デバイスが含まれています。すべての Android デバイスは、Group1 というグループのメンバーです。

Android デバイスに最新のセキュリティ プロバイダーがない場合、エンド ユーザーと Intune 管理者が電子メール メッセージを受信するようにする必要があります。Microsoft Intune 管理センターからどのアクションを順番に実行する必要がありますか。回答するには、適切なアクションを正しい順序にドラッグします。各アクションは、1 回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **19**

接続1と接続2の計画された変更を実装します

ユーザーがデバイス 1 と Devke2 にサインインすると、User1 の VPN 接続はいくつになりますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



Topic 2, Litware inc

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Existing Environment

Current Business Model

The Los Angeles office has 500 developers. The developers work flexible hours ranging from 11:00 to 22:00.

Litware has a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager deployment. During discovery, the company discovers a process where users are emailing bank account information of its customers to internal and external recipients.

Current Environment

The network contains an Active Directory domain that is synced to Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). The functional level of the forest and the domain is Windows Server 2012 R2. All domain controllers run Windows Server 2012 R2.

Litware has the computers shown in the following table.

Department	Windows version	Management platform	Domain-joined
Marketing	8.1	Configuration Manager	Hybrid Azure AD-joined
Research	10	Configuration Manager	Hybrid Azure AD-joined
HR	8.1	Configuration Manager	Hybrid Azure AD-joined
Developers	10	Microsoft Intune	Azure AD-joined
Sales	10	Microsoft Intune	Azure AD-joined

The development department uses projects in Azure DevOps to build applications.

Most of the employees in the sales department are contractors. Each contractor is assigned a computer that runs Windows 10. At the end of each contract, the computer is assigned to different contractor. Currently, the computers are re-provisioned manually by the IT department.

Problem Statements

Litware identifies the following issues on the network:

Employees in the Los Angeles office report slow Internet performance when updates are downloading. The employees also report that the updates frequently consume considerable resources when they are installed.

The Update settings are configured as shown in the Updates exhibit. (Click the Updates button.) Management suspects that the source code for the proprietary applications in Azure DevOps in being shared externally.

Re-provisioning the sales department computers is too time consuming.

Requirements

Business Goals

Litware plans to transition to co-management for all the company-owned Windows 10 computers. Whenever possible, Litware wants to minimize hardware and software costs.

Device Management Requirements

Litware identifies the following device management requirements:

Prevent the sales department employees from forwarding email that contains bank account information.

Ensure that Microsoft Edge Favorites are accessible from all computers to which the developers sign in.

Prevent employees in the research department from copying patented information from trusted applications to untrusted applications.
Technical Requirements
Litware identifies the following technical requirements for the planned deployment:
Re-provision the sales department computers by using Windows AutoPilot.
Ensure that the projects in Azure DevOps can be accessed from the corporate network only.
Ensure that users can sign in to the Azure AD-joined computers by using a PIN. The PIN must expire every
30 days.
Ensure that the company name and logo appears during the Out of Box Experience (OOBE) when using Windows AutoPilot.
Exhibits




jpnshiken.com


質問: 20

150 台のハイブリッド Azure AD 参加済み Windows デバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。すべてのデバイスは Microsoft Intune に登録されています。次の要件を満たすように、デバイスで配信の最適化を構成する必要があります。
* インターネットおよびローカル ネットワーク上の他のコンピューターからのダウンロードを許可します。
* 使用帯域幅の割合を 50 に制限します。
何を使うべきでしょうか?
A. 構成プロファイル
B. Windows Update for Business グループ ポリシー設定
C. Microsoft ピアツーピア ネットワーク サービス グループ ポリシー設定
D. Windows 10 以降のプロファイル用の更新リング
正解: **(**正解を表示します**)**
A configuration profile is the correct answer because it allows you to configure Delivery Optimization settings for Windows devices in Intune. You can specify the download mode, bandwidth limit, caching options, and more. A configuration profile is a template that contains one or more settings that you can apply to groups of devices. References:
Windows 10 Delivery Optimization settings for Intune - Microsoft Intune | Microsoft Learn Delivery Optimization settings in Microsoft Intune


質問: **21**
Windows 10 を実行し、Windows AutoPilot を使用して構成されているコンピューターがあります。
ユーザーは、Computer1 という名前のコンピューターで次のタスクを実行します。
企業ネットワークへのVPN接続を作成します
App1 という名前の Microsoft Store アプリをインストールします
Wi-Fiネットワークに接続します
Computer1 で Windows AutoPilot リセットを実行します。
ユーザーがサインインすると、コンピュータの状態はどうなりますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot-reset

質問: **22**


-

DS1 という名前の Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 展開共有を管理しています。DS1 には、{メーカー名}\{モデル名} という形式のサブフォルダーを持つ Windows 11 x64 という名前の Out-of-Box Drivers フォルダーが含まれています。


PnP 検出または選択プロファイルを使用せずに、コンピューターのメーカーとモデルに一致するフォルダー内のすべてのドライバーがインストールされるように、展開タスク シーケンスを変更する必要があります。

どうすればいいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:
Preinstall
Set Task Sequence Variable


質問: **23**
あなたはMicrosoft 365のサブスクリプションをお持ちです。Microsoft Intuneに25台の新しいデバイスを登録する予定です。新しいデバイス用の登録通知を設定する必要があります。
以下の3つの通知タイプのうち、どれを2つ使用できますか？正解はそれぞれ完全な解答を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. SMS
B. メール
C. 電話
D. プッシュ
E. Microsoft Teams メッセージ

正解: (正解を表示します)


質問: **24**
Azure AD テナントに同期するオンプレミスの Active Directory ドメインがあります。
テナントには、Windows 10 を実行するコンピューターが含まれています。コンピューターはハイブリッド Azure AD に参加しており、Microsoft Intune に登録されています。コンピューター上の Microsoft Office 設定は、グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を使用して構成されます。
GPO を Intune に移行する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



Explanation:



質問: **25**

あなたはMicrosoft 365のサブスクリプションを所有しており、Microsoft Intune Suiteを使用しています。

Microsoft Cloud PKIを使用して電子メールメッセージの署名と暗号化をサポートする予定です。最初に何をすべきでしょうか？

A. デバイス構成SCEP証明書プロファイルを作成します。

B. ルート認証局 (CA) を作成します。

C. デバイス構成の信頼済み証明書プロファイルを作成します。


D. デバイスコンプライアンスポリシーを作成します。

E. 発行認証局 (CA) を作成します。

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **26**

Microsoft Intune を使用する Microsoft 365 ES サブスクリプションがあります。
次の図に示すようなアプリがあります。



Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based upon the information presented in the graphic.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

You can create configuration policies for **[answer choice]** iOS-supported apps.

1
2
3
4
5

You can create configuration policies for **[answer choice]** Android-supported apps.

1
2
3
4
5

jpnshiken.com
Microsoft

正解:



Explanation:

Answer Area

You can create configuration policies for **[answer choice]** iOS-supported apps. 4

You can create configuration policies for **[answer choice]** Android-supported apps. 3

質問: **27**

次の表に示すように、会社には Microsoft Intune に登録されたデバイスがあります。

Name	Platform
Device1	Windows 10
Device2	Android device administrator
Device3	iOS

Microsoft Endpoint Manager では、会社のネットワークを Location1 という名前の場所として定義します。

ネットワークのロケーション ベースのコンプライアンス ポリシーを使用できるデバイスはどれですか?

A. デバイス2とデバイス3のみ

B. デバイス2のみ

C. デバイス1とデバイス2のみ

D. デバイス1のみ

E. デバイス1、デバイス2、デバイス3

正解: **E** (コメントを発表する)

Intune supported operating systems

Intune supports devices running the following operating systems (OS):

iOS
Android
Windows
macOS
Note: View the device compliance settings for the different device platforms:
Android device administrator
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Holographic for Business
Windows 8.1 and later
Windows 10/11
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/fundamentals/supported-devices-browsers
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/device-compliance-get-started


質問: 28
Microsoft 365 サブスクリプションがあり、Microsoft Intune を使用しています。
次の図に示すようなエンドポイント権限管理 (EPM) 昇格設定ポリシーがあります。




EPM 昇格ルール ポリシーは構成されていません。
ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **29**

Microsoft 365 ES サブスクリプションをお持ちです。

すべてのデバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。

展開用に、Appl.exe という名前の Win32 アプリを準備する必要があります。

まず何をすべきでしょうか?
A. Microsoft Intune 管理センターから、アプリ構成ポリシーを作成します。
B. App1 exe を Azure Blob Storage にアップロードします。
C. Microsoft 365 Apps管理センターから展開構成を作成します
D. App1.exe を INIUNEW1N 形式に変更します。
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **30**
ネットワークには Active Directory ドメインが含まれています。ドメインには Admin1 という名前のユーザーが含まれています。すべてのコンピューターは Windows 10 を実行しています。
コンピューター上で Windows PowerShell リモート処理を有効にします。
Admin1 がコンピューターへのリモート PowerShell 接続を確立できることを確認する必要があります。ソリューションでは、最小権限の原則を使用する必要があります。
Admin1 をどのグループに追加する必要がありますか?
A. リモートデスクトップユーザー
B. パワーユーザー
C. アクセス制御支援演算子
D. リモート管理ユーザー
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **31**
次の表に示すように、Microsoft Intuneに登録されているWindows 11デバイスが2台あります。

Name	BitLocker Drive Encryption (BitLocker)	Member of
Device1	Enabled	Group2
Device2	Disabled	Group1

コンプライアンスポリシーの設定は、次の図に示すように構成されます。



これらの設定は、コンプライアンスサービスがデバイスを処理する方法を構成します。各デバイスはこれらを 組み込みデバイスコンプライアンスポリシー」として評価し、それがデバイス監視に反映されます。



8月1日に、以下の図に示すようなコンプライアンスポリシーを作成します。

Windows 10/11 compliance policy ...

Windows 10 and later

Actions for noncompliance ✓ Assignments ✓ 5 Review + create

Summary

Basics

Name	Compliance1
Description	No Description
Platform	Windows 10 and later
Profile type	Windows 10/11 compliance policy

Compliance settings

Device Health	
BitLocker	Require

Actions for noncompliance

Add device to retire list	1	5 days

Assignments

Included groups

Group	Group Members ⓘ	Filter	Filter mode
Group1	1 devices, 0 users	None	None

Excluded groups

Group	Group Members ⓘ
Group2	1 devices, 0 users

Microsoft
jpnshiken.com



以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area

Statements	Yes	No
Device1 status is compliant on August 4.	○	○
Device2 status is compliant on August 2.	○	○
Device2 is retired on August 6.	○	○

正解:
Answer Area

Statements	Yes	No
Device1 status is compliant on August 4.	○	○
Device2 status is compliant on August 2.	○	○
Device2 is retired on August 6.	○	○

Explanation:
Answer Area

Statements	Yes	No
Device1 status is compliant on August 4.	○	●
Device2 status is compliant on August 2.	●	○
Device2 is retired on August 6.	○	●

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:
JPNshiken」


質問: **32**
次の表に示すように、動的デバイス メンバーシップ タイプを使用するグループがあります。

Name	Syntax
Group1	(device.deviceOwnership -eq "Company")
Group2	(device.deviceOwnership -eq "Personal")

Microsoft 365 アプリを展開しています。
次の表に示すように、Microsoft Intune に登録されているデバイスがあります。

Name	Ownership	Platform
LT1	Company	Windows 10 Enterprise x64
LT2	Personal	Windows 10 Enterprise x64
LT3	Company	MacOS Big Sur

Microsoft Endpoint Manager 管理センターで、図に示すように Microsoft 365 アプリ アプリを作成します。([図] タブをクリックします。)



App Information Edit

Name	Microsoft 365 Apps for Windows 10
Description	Microsoft 365 Apps for Windows 10
Publisher	Microsoft
Category	Productivity
Show this as a featured app in the Company Portal	No
Information URL	https://products.office.com/en-us/explore-office-for-home
Privacy URL	https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement
Developer	Microsoft
Owner	Microsoft
Notes	...
Logo	Office
	Teams, Word
Architecture	64-bit
Update channel	Current Channel
Remove other versions	Yes
Version to install	Latest
Use shared computer activation	No
Accept the Microsoft Software License Teams on behalf of users	No
Install background service for Microsoft Search in Bing	No
Apps to be installed as part of the suite	1 language(s) selected

Assignments Edit

Group mode	Group
Required	
Included	Group1
Available for enrolled devices	

次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
LT1 will have Microsoft Office 365 installed	○	○
LT2 will have Microsoft Office 365 installed	○	○
LT3 will have Microsoft Office 365 installed	○	○

正解:


Statements	Yes	No
LT1 will have Microsoft Office 365 installed	○	○
LT2 will have Microsoft Office 365 installed	○	○
LT3 will have Microsoft Office 365 installed	○	○

Explanation:


Statements	Yes	No
LT1 will have Microsoft Office 365 installed	○	○
LT2 will have Microsoft Office 365 installed	○	○
LT3 will have Microsoft Office 365 installed	○	○

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/apps-add-office365
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/apps-deploy
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/apps-add


質問**: 33**
DS1 という名前の Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 展開共有があります。
Windows 11 イメージを DS1 にインポートします。
App1 という名前のアプリケーションの実行可能インストーラーがあります。
イメージを展開するすべてのタスク シーケンスに対して App1 がインストールされていることを確認する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



Explanation:



MDT is a tool that allows you to automate the deployment of Windows operating systems and applications.

To install an application for all the task sequences that deploy a Windows 11 image, you need to perform the following three actions in sequence:

Add App1 to DS1. You can use the Deployment Workbench to import the executable installer of App1 to a folder in your deployment share. This will create an application entry with a unique GUID that identifies App11.

Identify the GUID of App1. You can find the GUID of App1 by opening the application properties in the Deployment Workbench and looking at the Application GUID field1. You can copy the GUID to use it later.

Modify CustomSettings.ini. You can edit the CustomSettings.ini file in your deployment share to specify which applications to install for each task sequence. You can use the Applications property to list the GUIDs of the applications you want to install, separated by commas1. For example, if you want to install App1 and another application with GUID {1234-5678-90AB-CDEF}, you can use this line:


Applications={GUID of App1},{1234-5678-90AB-CDEF}
These are the three actions you need to perform to ensure that App1 will be installed for all the task sequences that deploy the Windows 11 image from DS1. I hope this helps you. # If you want to learn more about MDT and how to deploy applications with it, you can check out these resources:
Get started with the Microsoft Deployment Toolkit (MDT) (Windows 10)
How to deploy applications with the Microsoft Deployment Toolkit

質問: 34
ネットワークには、adatum.com という名前の Active Directory ドメイン、ワークグループ、および Windows 10 を実行するコンピューターが含まれています。コンピューターは、次の表に示すように構成されています。

Name	Member of	Active Windows Defender Firewall profile
Computer1	Adatum.com	Domain
Computer2	Adatum.com	Domain
Computer3	Workgroup	Public

Microsoft
ibnshiken.com

Computed、Computed、および Computed のローカル管理者アカウントには、同じユーザー名とパスワードがあります。
計算済み。Windows Defender ファイアウォールは、次の図に示すように構成されています。




```
Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  RasAuto            Remote Access Auto Connection Manager
Running  RasMan             Remote Access Connection Manager
Stopped  RemoteAccess       Routing and Remote Access
Stopped  RemoteRegistry     Remote Registry
Stopped  RetailDemo         Retail Demo Service
Running  RmSvc              Radio Management Service
Running  RpcEptMapper       RPC Endpoint Mapper
Stopped  RpcLocator         Remote Procedure Call (RPC) Locator
Running  RpcSs              Remote Procedure Call (RPC)
```

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Statements	Yes	No
From Computer2, you can use Disk Management to manage Computer1 remotely.		
From Computer2, you can use Registry Editor to edit the registry of Computer1 remotely.		
From Computer3, you can use Performance Monitor to monitor the performance of Computer1.		

正解:

Microsoft
jpnshiken.com



Explanation:



質問: 35

Azure Log Analytics ワークスペースを含む Microsoft Azure サブスクリプションがあります。

Windows 10 を実行する Computer1 という名前の新しいコンピューターを展開します。Computer1 はワークグループ内にあります。

Log Analytics を使用して Computer1 からのイベントをクエリできることを確認する必要があります。

Computer1 では何をすればよいでしょうか?

A. Azure AD に参加します。

B. Windows Defender ファイアウォールを構成する

C. イベントサブスクリプションを作成します。

D. Azure Monitor エージェントをインストールします。

正解: **D** (コメントを発表する)

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/azure-monitor-agent-windows- client#prerequisites

質問: 36

50 台の Windows 10 デバイスを含む Azure AD のハイブリッド展開があります。すべてのデバイスは Microsoft Intune に登録されています。

グループ ポリシー設定が、Microsoft Intune ポリシーで構成された設定を上書きすることがわかります。

Microsoft Intune で構成された設定がグループ ポリシー設定を上書きすることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Microsoft Intune 管理センターから、管理用テンプレートのデバイス プロファイルを作成します。

B. グループ ポリシー管理エディターから、既定のドメイン ポリシーのコンピューターの構成設定を構成します。

C. Microsoft Intune 管理センターから、カスタム デバイス プロファイルを作成します。


D. グループ ポリシー管理エディターから、既定のドメイン ポリシーのユーザー構成設定を構成します。

正解: (正解を表示します)

質問: **37**


LEG 部門のコンピューターの技術要件を満たす必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



jpnshiken.com

正解:



Explanation:



Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/update/windows-analytics-azure-portal

質問: **38**
Windows 11 を実行し、パブリック ネットワークに接続する Client1 という名前のワークグループ コンピューターがあります。
Client1 で PowerShell リモート処理を有効にする必要があります。ソリューションでは、PowerShell リモート処理接続がローカル サブネットからのみ受け入れられるようにする必要があります。
どの PowerShell コマンドを実行する必要がありますか?
A. Enable-PSRemoting -Force

B. Set-NetFirewallRule -Name "WINRM-HTTP-In-TCP-PUBLIC" -RemoteAddress 任意
C. Set-PSSessionConfiguration -AccessMode ローカル
D. Enable-PSRemoting -SkipNetworkProfileCheck
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **39**
Contoso.com という名前の Azure AD テナントがあり、このテナントには Used という名前のユーザーが含まれています。User! のユーザー プリンシパル名 (UPN) は user1@contoso.com です。
Client 1 という名前の Windows 11 デバイスを contoso.com に参加させます。
User1 を Client1 のローカル Administrators グループに追加する必要があります。
コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:
net localgroup Administrators /add "AzureAD\user1@contoso.com"
This command will add the Azure AD user with the UPN of user1@contoso.com to the local Administrators group of the device1. You need to use the AzureAD prefix and double backslashes to specify the user's domain2. You also need to enclose the user's name in quotation marks if it contains special characters like
@1.
You can run this command from an elevated command prompt on Client1, or remotely by using PowerShell or other tools1. You can also use the Intune Role Administrator role or the Additional local administrators on all Azure AD joined devices setting to manage the local administrators group on Azure AD joined devices34.

質問: **40**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションと 100 台の管理されていない iPad デバイスがあります。
特定の iOS アップデートをデバイスに展開する必要があります。ユーザーが iOS の最新バージョンを手動でインストールできないようにする必要があります。
実行すべき 2 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. Intune ポータル サイトを使用して、デバイスを Microsoft Intune に登録します。
B. コンプライアンス ポリシーを作成します。
C. Apple Business Manager を使用して、デバイスを Microsoft Intune に登録します。
D. iOS アプリのプロビジョニング プロファイルを作成します。
E. デバイス構成プロファイルを作成します。
正解: **(**正解を表示します**)**
To deploy a specific iOS update to the unmanaged iPad devices, you need to perform the following actions:
Enroll the devices in Microsoft Intune by using Apple Business Manager. Apple Business Manager is a service that allows you to enroll and manage iOS/iPadOS devices in bulk. You can use Apple Business Manager to assign devices to Microsoft Intune and enroll them as supervised devices. Supervised devices are devices that have more management features and restrictions than unsupervised devices. You can also use Apple Business Manager to create device groups and assign roles and permissions12.
Create a device configuration profile. A device configuration profile is a policy that you can create and assign in Microsoft Intune to configure settings on your devices. You can use a device configuration profile to manage software updates for iOS/iPadOS supervised devices. You can choose to deploy the latest update or an older update, specify a schedule for the update installation, and delay the visibility of software updates on the devices34.
The other options are not correct for this scenario because:
Enrolling the devices in Microsoft Intune by using the Intune Company Portal is not suitable for unmanaged devices. The Intune Company Portal is an app that users can download and install on their personal or corporate-owned devices to enroll them in Microsoft Intune. However, this method requires user interaction and consent, and does not enroll the devices as supervised devices5.
Creating a compliance policy is not necessary for this scenario. A compliance policy is a policy that you can create and assign in Microsoft Intune to evaluate and enforce compliance settings on your devices. You can use a compliance policy to check if the devices meet certain requirements, such as minimum OS version, encryption, or password settings. However, a compliance policy does not deploy or manage software updates on the devices6.
Creating an iOS app provisioning profile is not relevant for this scenario. An iOS app provisioning profile is a file that contains information about the app and its distribution method. You can use an iOS app provisioning profile to deploy custom or line-of-business apps to your iOS/iPadOS devices by using Microsoft Intune. However, an iOS app provisioning profile does not affect the software updates on the devices7.
References: What is Apple Business Manager?, Enroll iOS/iPadOS devices in Intune, Manage iOS/iPadOS software update policies in Intune, Software updates planning guide and scenarios for supervised iOS/iPadOS devices in Microsoft Intune, Enroll your personal device in Intune, Device compliance policies in Microsoft Intune, Add an iOS app provisioning profile with Microsoft Intune

質問: **41**
次の表に示すユーザーを含む Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

Name	Member of
User1	Group1
User2	Group2

次の表に示すように、Microsoft Intune に登録されたデバイスがあります。

Name	Platform	Member of
Device1	Windows 10	Group1
Device2	Android	Group1
Device3	iOS	Group2

Intune から、Notification1 という名前のカスタム通知を作成し、Group1 に送信します。
以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
User1 receives Notification1 on Device1.	○	○
User2 receives Notification1 on Device2.	○	○
User1 receives Notification1 on Device3.	○	○

正解:

Statements	Yes	No
User1 receives Notification1 on Device1.	○	○
User2 receives Notification1 on Device2.	○	○
User1 receives Notification1 on Device3.	○	○

Explanation:

Statements	Yes	No
User1 receives Notification1 on Device1.	○	○
User2 receives Notification1 on Device2.	○	○
User1 receives Notification1 on Device3.	○	○

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/remote-actions/custom-notifications

質問: **42**
Microsoft Intune と Intune データ ウェアハウスを使用します。
データ ウェアハウスに保存されているデータを含むデバイス インベントリ レポートを作成する必要があります。
レポートを作成するには何を使用すればよいですか?
A. Azure ポータル アプリ
B. エンドポイント分析
C. 企業ポータル アプリ
D. Microsoft Power BI
正解: **(**正解を表示します**)**
You can use the Power BI Compliance app to load interactive, dynamically generated reports for your Intune tenant. Additionally, you can load your tenant data in Power BI using the OData link. Intune provides connection settings to your tenant so that you can view the following sample reports and charts related to:
Devices
Enrollment
App protection policy
Compliance policy
Device configuration profiles
Software updates
Device inventory logs
Note: Load the data in Power BI using the OData link
With a client authenticated to Azure AD, the OData URL connects to the RESTful endpoint in the Data Warehouse API that exposes the data model to your reporting client. Follow these instructions to use Power BI Desktop to connect and create your own reports.
Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
Select Reports > Intune Data warehouse > Data warehouse.
Retrieve the custom feed URL from the reporting blade, for example:
https://fef.{yourtenant}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api- version=v1.0 Open Power BI Desktop.
Choose File > Get Data. Select OData feed.
Choose Basic.
Type or paste the OData URL into the URL box.
Select OK.
If you have not authenticated to Azure AD for your tenant from the Power BI desktop client, type your credentials. To gain access to your data, you must authorize with Azure Active Directory (Azure AD) using OAuth 2.0.
Select Organizational account.
Type your username and password.
Select Sign In.
Select Connect.
Select Load.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/developer/reports-proc-get-a-link-powerbi

質問: **43**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。

名前に「Marketing」という単語が含まれるすべてのデバイスを含む動的デバイス グループを作成する必要があります。どのデバイス メンバーシップ ルールを使用すればよいですか?
A. (device.displayName -contains '"Marketing"')
B. (device.displayName -contains "Marketing")
C. (device.displayName -in "Marketing")
D. (device.displayName -in '"Marketing"')
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **44**
どのユーザーが Device6 を Intune に登録できますか?
A. ユーザー4とユーザー2のみ
B. ユーザー4とユーザー1のみ
C. ユーザー1、ユーザー2、ユーザー3、ユーザー4
D. ユーザー4。ユーザーランド ユーザー2のみ
正解: **C (**コメントを発表する**)**
Topic 1, Case Study Contoso, Ltd.Overview
Contoso, Ltd. is a consulting company that has a main office in Montreal and branch offices in Seattle and New York.
Contoso has a Microsoft 365 E5 subscription.
Network Environment
The network contains an on-premises Active domain named Contoso.com. The domain contains the servers shown in the following table.

Name	Operating system	Role
DC1	Windows Server 2019	Domain controller
Server1	Windows Server 2016	Member server
Server2	Windows Server 2019	Member server

Contoso has a hybrid Azure Active Directory (Azure AD) tenant named Contoso.com.
Contoso has a Microsoft Store for Business instance.
Users and Groups
The Contoso.com tenant contains the users shown in the following table.

Name	Azure AD role	Microsoft Store for Business role	Member of
User1	Cloud device administrator	Basic Purchaser	GroupA
User2	Azure AD joined device local administrator	Device Guard signer	GroupB
User3	Global reader	Purchaser	GroupA, GroupB
User4	Global administrator	**None**	Group1

All users are assigned a Microsoft Office 365 license and an Enterprise Mobility + Security E3 license.
Enterprise State Roaming is enabled for Group1 and GroupA.
Group and Group have a Membership type of Assign
Devices
Contoso has the Windows 10 devices shown in the following table.

Name	Type	Member of	Scope (Tags)
Device1	Corporate-owned	Group1	Default
Device2	Corporate-owned	Group1, Group2	Tag2
Device3	Personally-owned	Group1	Tag1
Device4	Personally-owned	Group2	Tag2
Device5	Corporate-owned	Group3	Default

The Windows 10 devices are joined to Azure AD and enrolled in Microsoft intune.

The Windows 10 devices are configured as shown in the following table.

Name	BitLocker Drive Encryption (BitLocker)	Secure Boot	VPN connection
Device1	Yes	No	VPN1
Device2	Yes	Yes	VPN1, VPN3
Device3	No	No	VPN3
Device4	No	Yes	None
Device5	Yes	No	None

All the Azure AD joined devices have an executable file named C:\AppA.exe and a folder named D:\Folder 1.

Microsoft Endpoint Manager Configuration

Microsoft Endpoint Manager has the compliance policies shown in the following table.

The Compliance policy settings are shown in the following exhibit.




The Automatic Enrolment settings have the following configurations:

* MDM user scope GroupA
* MAM user scope: GroupB

You have an Endpoint protection configuration profile that has the following Controlled folder access settings:

* Name: Protection1
* Folder protection: Enable
* List of apps that have access to protected folders: CV\AppA.exe
* List of additional folders that need to be protected: D:\Folderi1
* Assignments

Windows Autopilot Configuration



Currently, there are no devices deployed by using Window Autopilot

The Intune connector tor Active Directory is installed on Server 1.

Planned Changes

Contoso plans to implement the following changes:

* Purchase a new Windows 10 device named Device6 and enroll the device in Intune.
* New computers will be deployed by using Windows Autopilot and will be hybrid Azure AO joined.
* Deploy a network boundary configuration profile that will have the following settings:
* Name Boundary 1
* Network boundary 192.168.1.0/24
* Scope tags: Tag 1
* Assignments;
* included groups: Group 1. Group2
* Deploy two VPN configuration profiles named Connection! and Connection that will have the following settings:
* Name: Connection 1

jpnshiken.com

* Connection name: VPNI
* Connection type: L2TP
* Assignments:
* Included groups: Group1. Group2, GroupA
* Excluded groups: -
* Name: Connection
* Connection name: VPN2
* Connection type: IKEv2 i Assignments:
* included groups: GroupA
* Excluded groups: GroupB
* Purchase an app named App1 that is available in Microsoft Store for Business and to assign the app to all the users.
Technical Requirements
Contoso must meet the following technical requirements:
* Users in GroupA must be able to deploy new computers.
* Administrative effort must be minimized.

質問**: 45**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Windows 11 デバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。
「Set」という名前の新しいポリシー セットを作成し、Windows 10 以降用の 5 つのデバイス構成プロファイルを追加します。
Policy1 という名前のデバイス コンプライアンス ポリシーを作成します。
ユーザーに Set1 のデバイス構成プロファイルが割り当てられている場合は、常に Policy1 も割り当てられるようにする必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?
A. ポリシー1の割り当て
B. ポリシー1の設定
C. Set1の割り当て
D. Set1 構成
正解**: (**正解を表示します**)**
You can include the following management objects in a policy set:
Apps
App configuration policies
App protection policies
Device configuration profiles
Device compliance policies
Windows autopilot deployment profiles
Enrollment status page
Settings catalog policies

質問**: 46**
次の表に示すように、Microsoft Intune に登録されているデバイスがあります。

Name	Platform	Encryption	Secure Boot	Member of
Device1	Windows 10	Yes	No	Group1
Device2	Windows 10	No	Yes	Group2
Device3	Android	No	*Not applicable*	Group3

Intune には、次の表に示すデバイス コンプライアンス ポリシーが含まれています。

Name	Platform	Encryption	Secure Boot
Policy1	Windows 10	Not configured	Not configured
Policy2	Windows 10	Not configured	Required
Policy3	Windows 10	Required	Required
Policy4	Android	Not configured	*Not applicable*

デバイス コンプライアンス ポリシーには、次の表に示す割り当てがあります。

Name	Assigned to
Policy1	Group1
Policy2	Group1, Group2
Policy3	Group3
Policy4	Group3

次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが与えられます。

Answer Area

Statements	Yes	No
Device1 is marked as compliant.	○	○
Device2 is marked as compliant.	○	○
Device3 is marked as compliant.	○	○

正解:



Explanation:
Device1 is marked as compliant = No Device2 is marked as compliant = Yes Device3 is marked as compliant
= No
Device1 is marked as noncompliant because it does not meet the minimum OS version requirement of Policy1, which is 11.0.0. Device1 has an OS version of 10.0.0, which is lower than the required version1.
Device2 is marked as compliant because it meets all the requirements of Policy2, which are: minimum OS version of 10.0.0, password required, and encryption enabled. Device2 has an OS version of 11.0.0, a password set, and encryption enabled1.
Device3 is marked as noncompliant because it does not meet the encryption requirement of Policy3, which is enabled. Device3 has encryption disabled1.


有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:
JPNshiken」

質問: **47**
ネットワークにはオンプレミスの Active Directory ドメインが含まれています。ドメインには、Windows 10 を実行する Computer1 と Computer? という 2 台のコンピューターが含まれています。
Computer1 に Windows Admin Center をインストールします。
Windows Admin Center を使用して、Computer1 から Computer2 を管理する必要があります。
Computed では何をすべきでしょうか?
A. TrustedHosts リストを更新する
B. Enable-PSRemotingコマンドレットを実行します
C. Microsoft Defender ファイアウォールを介して Windows リモート管理 (WinRM) を許可します。
D. 受信 Microsoft Defender ファイアウォール ルールを追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
To manage a remote computer from Windows Admin Center, you need to enable PowerShell remoting on the remote computer. You can do this by running the Enable-PSRemoting cmdlet, which configures the WinRM service, creates a listener, and allows inbound firewall rules for PowerShell remoting. The other options are not sufficient or necessary for this task. References: Installation and configuration for Windows Remote Management


質問: **48**

Microsoft 365 サブスクリプションがあり、その中に User1 というユーザーが含まれています。User! には、Windows 10/11 Enterprise E3 ライセンスが割り当てられています。デバイスを管理するには、Microsoft Intune Suite を使用します。User1 は次のデバイスをアクティブ化します。
* デバイス1: Windows 11 Enterprise
* デバイス2: Windows 10 Enterprise
* デバイス3: Windows 11 Enterprise
User1 はさらに何台のデバイスをアクティブ化できますか?
A. 2
B. 3
C. 7
D. 8
正解: **(**正解を表示します**)**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-subscription-activation#licenses

質問: **49**
Windows 10 を実行するコンピューターが 100 台あります。サーバーはありません。すべてのコンピューターは Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) に参加しています。
コンピュータの更新設定はそれぞれ異なり、一部のコンピュータは手動更新用に構成されています。
Windows Update を構成する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。
構成は中央の場所から管理する必要があります。
インターネットトラフィックを最小限に抑える必要があります。
コストを最小限に抑える必要があります。
Windows Update をどのように構成すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

Box 1: Windows Server Update Services (WSUS)

Windows Server Update Services (WSUS) enables information technology administrators to deploy the latest Microsoft product updates. You can use WSUS to fully manage the distribution of updates that are released through Microsoft Update to computers on your network.

Windows Server Update Services is a built-in server role that includes the following enhancements:

Can be added and removed by using the Server Manager

Includes Windows PowerShell cmdlets to manage the most important administrative tasks in WSUS Etc.

Box 2: A Group Policy object

In an Active Directory environment, you can use Group Policy to define how computers and users can interact with Windows Update to obtain automatic updates from Windows Server Update Services (WSUS).

Box 3: BranchCache

BranchCache is a bandwidth-optimization feature that has been available since the Windows Server 2008 R2 and Windows 7 operating systems. Each client has a cache and acts as an alternate source for content that devices on its own network request. Windows Server Update Services (WSUS) and Microsoft Endpoint Manager can use BranchCache to optimize network bandwidth during update deployment, and it ' s easy to configure for either of them. BranchCache has two operating modes: Distributed Cache mode and Hosted Cache mode.

Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/update/waas-branchcache

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/4-configure-group-policy-settings-for-automatic-updates

質問: 50

Microsoft Intuneに登録されたデバイスを含むMicrosoft 365 E5サブスクリプションをお持ちです。Microsoft Intune管理センターでセキュリティタスクを確認する必要があります。最初に何をすべきですか？

A. Microsoft Defender for Endpoint 用の Intune セキュリティ ベースラインを展開します。

B. Intune を Microsoft Defender for Endpoint と統合します。

C. モバイル脅威防御コネクタを実装します。

D. ServiceNowコネクタを実装します。

E. 攻撃対象領域縮小(ASR)ポリシーを展開します。


正解: (正解を表示します)

質問: **51**

Microsoft 36S サブスクリプションがあり、Microsoft Intune を使用しており、次の表に示すユーザーがいます。

Name	Member of
User1	Group1
User2	*None*
User3	*None*

図に示すように、Set1 という名前のポリシー セットを作成します。([図] タブをクリックします。)



ユーザーは、次の表に示すように Intune にデバイスを登録しています。

Name	Operating system	User
Device1	Windows 10	User1
Device2	Windows 11	User2
Device3	Android	User3

次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1* ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:




質問: **52**
ネットワークには Active Directory ドメインが含まれています。ドメインには、Windows 11 を実行する Computer! という名前のコンピューターが含まれています。Computer1 で Windows リモート管理 (WinRM) サービスを有効にし、次の構成を実行する必要があります。
* WinRM サービスの場合、スタートアップの種類を自動に設定します。
* 任意の IP アドレスからのリクエストを受け入れるリスナーを作成します。
* WS-Management 通信のファイアウォール例外を有効にします。
どの PowerShell コマンドレットを使用すればよいですか?
A. Enable-PSSessionConfiguration


B. 接続-WSMan
C. Invoke-WSManAction
D. PSRemoting を有効にする
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **53**
あなたは、Microsoft Intune を含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションを所有しており、Admin1 という名前のユーザーが含まれています。
Admin1は、Microsoft Intune管理センターを使用して以下のタスクを実行する必要があります。
* Intuneを使用して、アプリとポリシーを作成し、ユーザーとデバイスに割り当てます。
* Windows 365クラウドPCのプロビジョニングポリシーを作成、割り当て、および削除します。
Admin1に必要な役割を割り当てる必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
最小権限の原則に従うこと。
管理業務の手間を最小限に抑える。
あなたはどうすべきですか？
A. Admin1にクラウドPC管理者ロールを割り当てます。
B. カスタム Intune ロールを作成し、そのロールを Admin1 に割り当てます。
C. Admin1 にクラウド PC リーダーの役割を割り当てます。
D. カスタムの Microsoft Entra ロールを作成し、そのロールを Admin1 に割り当てます。
E. Admin1にヘルプデスクオペレーターの役割を割り当てます。
正解: (正解を表示します)


質問: **54**
User1 と User2 が Intune に登録できるデバイスの最大数はいくつですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:



質問: **55**

次の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。



Name	Platform
Device1	Windows 10
Device2	iOS

デバイスを Microsoft Intune に登録する予定です。

各デバイスが Intune に登録された後、コンプライアンス ポリシーのチェックインはどのくらいの頻度で実行されますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Device1:

Every 15 minutes for one hour, and then every eight hours
Every five minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours
Every three minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours

Device2:

Every 15 minutes for one hour, and then every eight hours
Every five minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours
Every three minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours

正解:

Device1:

Every 15 minutes for one hour, and then every eight hours
Every five minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours
Every three minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours

Device2:

Every 15 minutes for one hour, and then every eight hours
Every five minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours
Every three minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then every eight hours

Explanation:

Box 1: Every three minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for two hours, and then around every eight hours If devices recently enroll, then the compliance, non-compliance, and configuration check-in runs more frequently. The check-ins are estimated at:

Windows 10: Every 3 minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for 2 hours, and then around every 8 hours

Platform	Frequency
iOS/iPadOS	Every 15 minutes for 1 hour, and then around every 8 hours
macOS	Every 15 minutes for 1 hour, and then around every 8 hours
Android	Every 3 minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for 2 hours, and then around every 8 hours
Windows 10/11 PCs enrolled as devices	Every 3 minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for 2 hours, and then around every 8 hours
Windows 8.1	Every 5 minutes for 15 minutes, then every 15 minutes for 2 hours, and then around every 8 hours


Box 2: Every 15 minutes for one hour, and then every eight hours
iOS/iPadOS: Every 15 minutes for 1 hour, and then around every 8 hours
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/configuration/device-profile-troubleshoot

質問: 56


次の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。

Name	Type
Device1	Windows 10
Device2	iOS
Device3	Android Enterprise

信頼できるファームウェアまたはオペレーティング システム ビルドを実行しているデバイスのみがネットワーク リソースにアクセスできるようにする必要があります。
各デバイスにどのコンプライアンス ポリシー設定を構成する必要がありますか? 答えるには、適切な設定を正しいデバイスにドラッグします。各設定は、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

Box 1:

Device Compliance settings for Windows 10/11 in Intune

There are the different compliance settings you can configure on Windows devices in Intune. As part of your mobile device management (MDM) solution, use these settings to require BitLocker, set a minimum and maximum operating system, set a risk level using Microsoft Defender for Endpoint, and more.

Note: Windows Health Attestation Service evaluation rules

Require BitLocker:

Windows BitLocker Drive Encryption encrypts all data stored on the Windows operating system volume.

BitLocker uses the Trusted Platform Module (TPM) to help protect the Windows operating system and user data. It also helps confirm that a computer isn ' t tampered with, even if its left unattended, lost, or stolen. If the computer is equipped with a compatible TPM, BitLocker uses the TPM to lock the encryption keys that protect the data. As a result, the keys can ' t be accessed until the TPM verifies the state of the computer.

Not configured (default) - This setting isn ' t evaluated for compliance or non-compliance.

Require - The device can protect data that ' s stored on the drive from unauthorized access when the system is off, or hibernates.

Box 2: Prevent jailbroken devices from having corporate access

Device Compliance settings for iOS/iPadOS in Intune

There are different compliance settings you can configure on iOS/iPadOS devices in Intune. As part of your mobile device management (MDM) solution, use these settings to require an email, mark rooted (jailbroken) devices as not compliant, set an allowed threat level, set passwords to expire, and more.

Device Health

Jailbroken devices

Supported for iOS 8.0 and later

Not configured (default) - This setting isn ' t evaluated for compliance or non-compliance.

Block - Mark rooted (jailbroken) devices as not compliant.

Box 3: Prevent rooted devices from having corporate access.

Device compliance settings for Android Enterprise in Intune

There are different compliance settings you can configure on Android Enterprise devices in Intune. As part of your mobile device management (MDM) solution, use these settings to mark rooted devices as not compliant, set an allowed threat level, enable Google Play Protect, and more.

Device Health - for Personally-Owned Work Profile

Rooted devices


Not configured (default) - This setting isn ' t evaluated for compliance or non-compliance.

Block - Mark rooted devices as not compliant.

Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/compliance-policy-create-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/compliance-policy-create-android-for-work
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/compliance-policy-create-ios

質問: **57**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションと、Windows 10 を実行するコンピューターが 100 台あります。
Microsoft Office 展開ツール (ODT) を使用して、Microsoft Office Professional Plus 2019 をコンピューターに展開する必要があります。
ODT のカスタマイズ ファイルを作成するには何を使用すればよいですか?
A. Microsoft Intune 管理センター
B. Microsoft 365 管理センター
C. Microsoft Purview コンプライアンス ポータル
D. Microsoft 365 アプリ管理センター
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **58**
1,000 台の iOS デバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。デバイスは次のように Microsoft Intune に登録されています。
* Intune ポータル サイトを使用して 200 台のデバイスが登録されています。
* Apple Automated Device Enrollment (ADE) を使用して 800 台のデバイスが登録されています。
iOS/iPadOS 15.5 をインストールするように構成された、ポリシー 1 という名前の iOS/iPadOS ソフトウェア更新ポリシーを作成します。
Policy1 では何台の iOS デバイスが更新されますか? また、iOS/iPadOS 15.5 のみが確実にインストールされるようにするには、何を構成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:




Policy 1 will update 800 iOS devices that are enrolled by using Apple Automated Device Enrollment (ADE). This is because ADE devices are supervised devices that support software update policies in Intune1. Devices that are enrolled by using the Intune Company Portal are not supervised devices and do not support software update policies2.
To ensure that only iOS/iPadOS 15.5 is installed, you should configure a device restriction policy that restricts visibility of software updates. This will prevent users from manually updating the OS to a newer version than the one you specified in Policy 11. You can use the Deployment Workbench to create and assign a device restriction profile to your ADE devices3.

質問: **59**
500 台の Android Enterprise デバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。
すべてのデバイスは Microsoft Intune に登録されています。
デバイスのChromeブラウザにブックマークを配信する必要があります
何を作ればよいでしょうか?
A. 構成プロファイル
B. コンプライアンスポリシー
C. アプリ保護ポリシー
D. アプリ構成ポリシー
正解: **C (**コメントを発表する**)**

質問: **60**
ネットワークには、Azure AD テナントと同期するオンプレミスの Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちの場合
Windows Autopilot を使用して新しい Windows デバイスを展開する予定です。
展開プロファイルを作成する予定です。
展開が次の要件を満たしていることを確認する必要があります。
* デバイスは、現在の作業場所に関係なく、AD DS に参加する必要があります。
* マーケティング部門のユーザーには、展開中にライン オブ ビジネス (LOB) アプリがインストールされている必要があります。
ソリューションでは管理上の労力を最小限に抑える必要があります。
各要件に対して何をすべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **61**

Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションがあります。デバイスを管理するには Microsoft Intune を使用します。Azure AD に参加している Windows デバイスは、Intune に自動的に登録されます。次の表に示すデバイスがあります。

Name	Operating system	Azure AD joined	Line-of-business (LOB) apps installed
Device1	64-bit version of Windows 10 Pro	Yes	No
Device2	32-bit version of Windows 10 Pro	No	Yes
Device3	64-bit version of Windows 10 Pro	No	Yes

デバイスを Windows 11 にアップグレードする準備をしています。すべてのデバイスは Windows 11 と互換性があります。

すべてのユーザー設定とアプリケーションを保持しながら、デバイスに Windows 11 Pro を実装するための展開方法として、Windows Autopilot とインプレース アップグレードを評価する必要があります。

それぞれの方法を使用してアップグレードできるデバイスはどれですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:




有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **62**
ハイブリッド Azure AD テナントがあります。
次の図に示すように、Windows Autopilot 展開プロファイルを構成します。



ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area



正解:



Explanation:



質問: **63**

次の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

Name	Platform	Join type
Device1	Windows 11	Microsoft Entra joined
Device2	Windows 11	Microsoft Entra registered
Device3	iOS	Microsoft Entra registered

Group1 と Group2 という名前の 2 つの動的デバイス グループを作成する必要があります。ソリューションは次の要件を満たす必要があります。

* Group1 には Device1 と Device2 のみを含める必要があります。
* Group2 には Device1 と Device3 のみを含める必要があります。

各グループにどのデバイス メンバーシップ ルールを設定する必要がありますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **64**

Microsoft Intune に登録されている 500 台の macOS デバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

Microsoft Defender for Endpoint ウイルス対策ポリシーを macOS デバイスに適用できることを確認する必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

あなたは何をするべきか?


A. Microsoft Endpoint Manager 管理センターから、構成プロファイルを作成します。

B. Microsoft Endpoint Manager 管理センターから、セキュリティ ベースラインを作成します。


C. macOS デバイスを Microsoft 365 コンプライアンス センターにオンボードします。

D. macOS デバイスに Defender for Endpoint をインストールします。
正解: **(**正解を表示します**)**
Just install, and use Defender for Endpoint on Mac.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender- endpoint-mac


質問: **65**
-
次の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。
各デバイスごとに Microsoft Edge 設定を構成する必要があります。
何を使用すればよいでしょうか。答えるには、適切な Intune 機能を正しいデバイスにドラッグします。各機能は、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



Windows: https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/configure-edge-with-intune#:~:text=You%20can%20configure%20Microsoft%20Edge%20policies%20and%20settings%20by%20adding%20a%20device%20configuration%20profile%20to%20Microsoft%20Intune.

Android: https://developer.android.com/work/managed-configurations
Apple: https://developer.apple.com/library/archive/samplecode/sc2279/Introduction/Intro.html


質問: **66**
Share 1 という名前の Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 展開共有があります。次の表に示すように、Share! に Windows 10 イメージを追加します。

Name	In WIM file	Description
Image1	Install1.wim	Default Windows 10 Pro image from the Windows 10 installation media
Image2	Install1.wim	Default Windows 10 Enterprise image from the Windows 10 installation media
Image3	Install2.wim	Default Windows 10 Pro for Workstations image from the Windows 10 installation media
Image4	Custom1.wim	Custom Windows 10 Enterprise image without any additional applications
Image5	Custom2.wim	Custom Windows 10 Enterprise image that includes custom applications

標準クライアント タスク シーケンスで使用できるイメージと、標準クライアント アップグレード タスク シーケンスで使用できるイメージはどれですか?
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
Answer Area



正解:



Explanation:



質問: **67**
ネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory ドメインが含まれています。このドメインには、Windows 11 を実行するコンピューターが 25 台含まれています。
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちの場合
contoso.com と同期する Azure AD テナントがあります。
ハイブリッド Azure AD 参加を構成すると、一部のコンピューターの登録状態が保留になっていることがわかります。
コンピュータが正常に参加を完了したことを確認する必要があります。
何を確保すべきでしょうか?
A. すべてのコンピュータでWindowsがアクティブ化されていること
B. コンピューターのユーザーにMicrosoft 365ライセンスが割り当てられていること
C. 各コンピュータがドメインコントローラと通信できる
D. コンピュータに最新の品質アップデートが含まれていること
正解: **C** (コメントを発表する)
https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/devices/hybrid-join-plan

質問: **68**
次の表に示すデバイスを含む Azure AD テナントがあります。

Name	Operating system	Azure AD join type
Device1	Windows 11 Pro	Joined
Device2	Windows 11 Pro	Registered
Device3	Windows 10 Pro	Joined
Device4	Windows 10 Pro	Registered

サブスクリプション アクティベーションを使用してアクティベートできるデバイスはどれですか?
A. デバイス1とデバイス3のみ
B. デバイス1とデバイス2のみ
C. デバイス1のみ
D. デバイス1、デバイス2、デバイス3、デバイス4
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **69**
Microsoft Intune に登録されている Windows 10 デバイスが 100 台あります。
インターネットやローカル ネットワーク上の他のコンピューターから Windows 更新プログラムを取得するようにデバイスを構成する必要があります。
どの配信最適化設定を構成する必要がありますか? また、どの種類の Intune オブジェクトを作成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:
Delivery Optimization setting: B. Download mode Intune object: A configuration profile To configure the devices to retrieve Windows updates from the internet and from other computers on a local network, you need to configure the Download mode setting in a Delivery Optimization device configuration profile. This setting specifies how the devices use Delivery Optimization to download updates. You can choose from several options, such as HTTP only, LAN only, or Group. For example, you can set the Download mode to Group and specify a group ID for the devices to share updates among themselves and with other devices that have the same group ID. You can also set the Download mode to Internet to allow the devices to download updates from Microsoft or other devices on the internet that use Delivery Optimization.
References: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/configuration/delivery-optimization-windows

質問: **70**
contoso.com という名前の Microsoft Entra テナントがあり、このテナントには Device1 という名前の Windows 11 デバイスと User1 という名前のユーザーが含まれています。User! は contoso.com に Device1 を登録します。
contoso.com に登録した後、Device1 で使用できる機能はどれですか。
A. ソフトウェア更新の強制
B. シングル サインオン (SSO) を使用してクラウド リソースに認証する
C. ハードドライブの暗号化の強制
D. コンプライアンスポリシーの適用
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **71**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
すべてのコンピューターは Microsoft Intune に登録されています。
次の表に示すように、Windows 11 環境を保護するためのビジネス要件があります。

Requirement	Detail
Requirement1	Ensure that Microsoft Exchange Online can be accessed from known locations only.
Requirement2	Lock a device that has a high Microsoft Defender for Endpoint risk score.

各要件を満たすには何を実装する必要がありますか? 回答するには、回答の適切なオプション a を選択します。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
nswer Area



正解:
Answer Area



Explanation:
Answer Area



jpnshiken.com Microsoft

質問: **72**
あなたはMicrosoft 365 E5サブスクリプションを所有しています。Microsoft Defender for Cloud Appsを導入しようとしています。OAuthアプリポリシーを作成できることを確認する必要があります。
解決策 :Defender for Cloud AppsにAPIトークンを追加します。これで目的は達成されますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **73**
Microsoft Deployment Toolkit (MDT) がインストールされています。
参照コンピューターにWindows 11をインストールしてカスタマイズします
参照コンピューターのイメージをキャプチャし、そのイメージを複数のコンピューターに展開できることを確認する必要があります。
イメージをキャプチャする前に実行するコマンドはどれですか?
A. 嫌悪感
B. wpeinit
C. システム準備
D. bcdedit
正解: **(**正解を表示します**)**
To capture an image of a reference computer and make it ready for deployment to multiple computers, you need to run the sysprep command with the /generalize option. This option removes all unique system information from the Windows installation, such as the computer name, security identifier (SID), and driver cache. The other commands are not used for this purpose. References: Sysprep (Generalize) a Windows installation


質問: **74**
Microsoft Intune を含む Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
次の要件を満たす Microsoft Defender for Endpoint ソリューションを実装する必要があります。
* 条件付きアクセスを使用して Defender for Endpoint のコンプライアンスを強制します
* デバイス上で疑わしいスクリプトが実行されないようにします
何を構成する必要がありますか? 答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



To enforce compliance for Defender for Endpoint by using Conditional Access, you need to configure an Intune connection in the Defender for Endpoint portal. This allows you to use Intune device compliance policies to evaluate the health and compliance status of devices that are enrolled in Defender for Endpoint.
You can then use Conditional Access policies to block or allow access to cloud apps based on the device compliance status. References: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/conditional-access To prevent suspicious scripts from running on devices, you need to configure an attack surface reduction (ASR) rule in Intune. ASR rules are part of the endpoint protection settings that you can apply to devices by using device configuration profiles. You can use the ASR rule "Block Office applications from creating child processes" to prevent Office applications from launching child processes such as scripts or executables.

References: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/endpoint-protection-windows-10#attack- surface-reduction-asr-rules

質問: **75**
お客様は、Microsoft Intuneを使用するMicrosoft 365サブスクリプションをご利用中です。
あなたはGoogleアカウントをお持ちです。
IntuneにAndroidデバイスを登録する予定です。
Intuneでワークプロファイルを完全管理対象のAndroidデバイスに適用するように設定する必要があります。ただし、Intuneに登録されている個人用Androidデバイスには影響を与えないようにする必要があります。
まず最初に何をすべきでしょうか？
A. Google アカウントを Intune にリンクします。
B. Android デバイス管理者向けにデバイス プラットフォームの制限を作成します。
C. デバイス登録マネージャー (DEM) アカウントを設定します。
D. Intune で登録プロファイルを構成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **76**
Group1 という名前の Azure AD グループがあります。Group1 には、Device1 と Device2 という名前の 2 つの Windows 10 Enterprise デバイスが含まれています。Profile1 という名前のデバイス構成プロファイルを作成します。Profile! を Group1 に割り当てます。Profile! が Device1 にのみ適用されるようにする必要があります。Profile 1 で何を変更する必要がありますか?
A. 割り当て
B. 設定
C. スコープ (タグ)
D. 適用ルール
正解: **C (**コメントを発表する**)**
To ensure that Profile1 applies to Device1 only, you need to modify the Applicability Rules in Profile1. You can use applicability rules to filter which devices receive a profile based on criteria such as device model, manufacturer, or operating system version. You can create an applicability rule that matches Device1's properties and excludes Device2's properties. References: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune /configuration/device-profile-assign#applicability-rules

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:
JPNshiken」

質問: **77**
注: このセクションには、同じシナリオと問題を扱う1つ以上の質問セットが含まれています。各質問は、問題に対する独自の解決策を提示します。その解決策が、定められた目標を満たしているかどうかを判断してください。
セット内の複数の解決策が問題を解決できる可能性があります。また、セット内のどの解決策も問題を解決できない可能性もあります。
このセクションの質問に回答した後は、戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
contoso.com という名前の Microsoft Entra テナントがあります。
Devtce1 という名前の Android デバイスを購入します。
Devtce1 を contoso.com に登録する必要があります。

解決策: Google Chrome アプリを使用します。
これは目標を満たしていますか?
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **78**
お客様は、デバイス1という名前のデバイスを含むMicrosoft 365 E5サブスクリプションをご利用されています。
Device1はMicrosoft Entraに参加しています。
Device1はMicrosoft Intuneを使用して管理します。
リモート操作を使用して、デバイスをできるだけ早くリセットする必要があります。デバイスの電源がオフになっている場合は、電源がオンになった後に操作を再開する必要があります。
どのリモートアクションを使用すべきですか？
A. 削除
B. 引退
C. 拭き取り
D. オートパイロットリセット
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **79**
Windows 10 を実行し、Microsoft Intune を使用して管理されているコンピューターがあります。
ユーザーは、D:\Folder1 という名前のフォルダーにファイルを保存します。
信頼できるアプリケーションのリストにのみ、D:\Folder1 への書き込みアクセス権が付与されるようにする必要があります。
デバイス構成プロファイルでは何を構成する必要がありますか?
A. Microsoft Defender エクスプロイトガード
B. Microsoft Defender アプリケーション ガード
C. Microsoft Defender スマートスクリーン
D. Microsoft Defender アプリケーション制御
正解: **(**正解を表示します**)**
This is an ASR rule which is part of Exploit Guard
Ref: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/enable-controlled-folders?
view=o365-worldwide#microsoft-intune
Ref: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/attack-surface-reduction- rules-deployment-implement?view=o365-worldwide

質問: **80**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。
Microsoft Intune に登録されておらず、アプリ保護ポリシーが割り当てられているすべてのデバイスを一覧表示するレポートをダウンロードする必要があります。
Microsoft Endpoint Manager 管理センターでは何を選択する必要がありますか?
A. アプリ。次にアプリ保護ポリシー
B. アプリ、そしてモニター
C. デバイス、次にモニター

D. レポートとデバイスのコンプライアンス
正解: **B** (コメントを発表する)
You can check if an App Protection policy is assigned and verify if a device is enrolled in Intune. It's the only option that can confirm both on a single dashboard. You need to modify the columns but that's expected if you're looking for a granular report such as this.
View the App protection status report
Sign in to the Microsoft Intune admin center.
Select Apps > Monitor > App protection status.
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/app-protection-policies-monitor


質問: **81**
会社所有の Windows デバイス 100 台を交換します。
デバイスを安全に消去して廃止するには、Microsoft Deployment Toolkit (MDT) を使用する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たしている必要があります。
* ユーザー状態をバックアップします。
* 管理作業を最小限に抑えます。
どのタスク シーケンス テンプレートを使用する必要がありますか?
A. Sysprep とキャプチャ
B. Litetouch OEM タスク シーケンス
C. 標準クライアントタスクシーケンス
D. 標準クライアント置換タスクシーケンス
正解: (正解を表示します)

質問: **82**
Microsoft Intune に登録された Windows 11 デバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。
重要なセキュリティ パッチがデバイスにインストールされているかどうかを識別するには、デバイス クエリを使用する必要があります。
どのテーブルをターゲットにすべきでしょうか?
A. システム情報
B. ファイル情報
C. OSバージョン
D. WindowsQfe
E. Windowsレジストリ
正解: (正解を表示します)


質問: **83**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Windows 10 を実行し、モバイル デバイス管理 (MDM) に登録されているコンピューターが 10 台あります。
すべてのコンピューターに Microsoft 36S Apps for enterprise スイートを展開する必要があります。
何をすべきでしょうか?
A. Microsoft Intune 管理センターから、Windows 10 デバイス プロファイルを作成します。
B. Azure AD からアプリ登録を追加します。
C. Azure AD から、エンタープライズ アプリケーションを追加します。

D. Microsoft Intune 管理センターからアプリを追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
To deploy Microsoft 365 Apps for enterprise to Windows 10 devices that are enrolled in Intune, you need to add an app of type "Windows 10 app (Win32)" in the Microsoft Intune admin center and configure the app settings. You can then assign the app to groups of users or devices. References: https://docs.microsoft.com/en- us/mem/intune/apps/apps-win32-app-management

質問: **84**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションと、Windows 11 を実行するコンピューターを所有しています。
Microsoft 365 Apps for enterprise のカスタマイズされたインストールを作成する必要があります。
どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、コマンドレットのリストから適切なコマンドレットを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



Explanation:
1. Download ODT application
2. Create a configuration file (XML)
3. setup.exe /download to download the installation files
4. setup.exe /configure to deploy the application
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/deploy-microsoft-365-apps-local-source

質問: **85**
contoso.com という名前の Azure AD テナントがあります。
Windows 11 を実行する Computer! という名前のワークグループ コンピューターがあります。
Computer1 を contoso.com に追加する必要があります。
何を使うべきでしょうか?
A. netdom.exe
B. 設定アプリ
C. dsreecmd.exe
D. コンピュータ管理
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **86**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションがあります。デバイスを管理するには Microsoft Intune を使用します。
デバイスの起動時間と再起動頻度を確認する必要があります。何を使うべきでしょうか?
A. Azure モニター
B. Intune データ ウェアハウス
C. エンドポイント向け Microsoft Defender
D. エンドポイント分析
正解: **D** (コメントを発表する)
Endpoint analytics is a feature of Microsoft Intune that provides insights into the performance and health of devices. You can use endpoint analytics to review the startup times and restart frequencies of the devices, as well as other metrics such as sign-in times, battery life, app reliability, and software inventory. References:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/analytics/overview

質問: **87**
Microsoft Intune と Intune データ ウェアハウスを使用します。
データ ウェアハウスに保存されているデータを含むデバイス インベントリ レポートを作成する必要があります。
レポートを作成するには何を使用すればよいですか?
A. Azure ポータル アプリ
B. エンドポイント分析
C. 企業ポータル アプリ
D. Microsoft Power BI
正解: (正解を表示します)
You can use the Power BI Compliance app to load interactive, dynamically generated reports for your Intune tenant. Additionally, you can load your tenant data in Power BI using the OData link. Intune provides connection settings to your tenant so that you can view the following sample reports and charts related to:
Devices
Enrollment
App protection policy
Compliance policy
Device configuration profiles

Software updates
Device inventory logs
Note: Load the data in Power BI using the OData link
With a client authenticated to Azure AD, the OData URL connects to the RESTful endpoint in the Data Warehouse API that exposes the data model to your reporting client. Follow these instructions to use Power BI Desktop to connect and create your own reports.
Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
Select Reports > Intune Data warehouse > Data warehouse.
Retrieve the custom feed URL from the reporting blade, for example:
https://fef.{yourtenant}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api- version=v1.0 Open Power BI Desktop.
Choose File > Get Data. Select OData feed.
Choose Basic.
Type or paste the OData URL into the URL box.
Select OK.
If you have not authenticated to Azure AD for your tenant from the Power BI desktop client, type your credentials. To gain access to your data, you must authorize with Azure Active Directory (Azure AD) using OAuth 2.0.
Select Organizational account.
Type your username and password.
Select Sign In.
Select Connect.
Select Load.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/developer/reports-proc-get-a-link-powerbi

質問: **88**
Windows 10 Pro を実行するコンピューターが 25 台あります。
Microsoft Intune を使用する Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。
インプレース アップグレードを使用して、コンピューターを Windows 11 Enterprise にアップグレードする必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
何を使うべきでしょうか?
A. Microsoft Deployment Toolkit (MDT) と Windows 11 Enterprise のデフォルト イメージ
B. Microsoft Configuration Manager と Windows 11 Enterprise のカスタム イメージ
C. Windows オートパイロット
D. サブスクリプションの有効化
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **89**
オンプレミス ネットワークには、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。
VNet1 という名前の仮想ネットワークを含む Azure サブスクリプションがあります。VNet1 には 5 つの仮想マシンが含まれており、オンプレミス ネットワークには接続されていません。
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Windows 365 Enterprise ライセンスを購入します。
Cloud PC を展開する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。
* すべてのユーザーは、制限なくいつでもクラウド PC にアクセスできる必要があります。
* ユーザーは VNet1 上の仮想マシンに接続できる必要があります。

Windows 365 のプロビジョニング ポリシーをどのように構成すればよいでしょうか。答えるには、適切なオプションを正しい設定にドラッグします。各オプションは、1 回、複数回、またはまったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: **90**
あなたは、Device 1、Device2 という名前の 3 台の Windows デバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションを所有しています。
デバイス3。これらのデバイスはMicrosoft Intuneを使用して管理されます。各デバイスにはScriptlという名前のファイルが含まれています。
psl。
ユーザーは、デバイスに対するローカル管理者権限を持っていません。
このサブスクリプションには、以下の表に示すグループが含まれています。

Name	Member
Group1	Device1
Group2	Device2
Group3	Device3


次の設定を持つエンドポイント特権管理(EPM)昇格設定ポリシーを 2 つ作成します。
* 名前: ポリシー1
* エンドポイント権限管理: 有効
- デフォルトの昇格応答: すべてのリクエストを拒否
o 高度検出を許可する: いいえ
- レポート用に標高データを送信する: いいえ
* 課題:
o 含まれるグループ: グループ1
* 名前: ポリシー2
* エンドポイント権限管理 :サポート承認が必要
標高検出を許可する: いいえ - レポート用に標高データを送信する: いいえ
* 課題:
含まれるグループ: グループ3
RulesPolicy1という名前のEPM昇格ルールポリシーを作成し、以下の設定を行います。
* ルール名: ルール1
昇格タイプ: 自動 o 子プロセスの動作: 全て拒否 o ファイル名: Script!.psl * ファイルハッシュ: < Scriptl.ps 1 のハッシュ >
* 課題 :グループ1、グループ2
以下の各記述について、正しい場合は 「はい」を選択してください。そうでない場合は 「いいえ」を選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
A user on Device1 must get approval before the user can run Script1.ps1 with elevated privileges.	○	○
A user on Device2 must get approval before the user can run Script1.ps1 with elevated privileges.	○	○
A user on Device3 must get approval before the user can run Script1.ps1 with elevated privileges.	○	○

shiken.com
Microsoft

正解:



Explanation:



質問: **91**

次のデバイス コンプライアンス ポリシー設定を持つ Microsoft Intune サブスクリプションがあります。

コンプライアンスポリシーが割り当てられていないデバイスを 「準拠」としてマークする

コンプライアンスステータスの有効期間（日数）14

1 月 1 日に、次の表に示すように、Windows 10 デバイスを Intune に登録します。

Name	BitLocker Drive Encryption (BitLocker)	Firewall	Scope (Tags)	Member of
Device1	Enabled	Off	Tag1	Group1
Device2	Disabled	On	Tag2	Group2

1 月 4 日に、次の 2 つのデバイス コンプライアンス ポリシーを作成します。

名前: ポリシー1

プラットフォーム: Windows 10 以降

BitLockerが必要: 必要

デバイスを非準拠としてマーク: 非準拠から 5 日後

スコープ (タグ): タグ1

名前: ポリシー2

プラットフォーム: Windows 10 以降

ファイアウォール: 必須

デバイスを非準拠としてマーク: 直ちに
スコープ (タグ): タグ2
1 月 5 日に、Policy1 と Policy2 を Group1 に割り当てます。
次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



Box 1: No.
Policy1 and Policy2 apply to Group1 which Device1 is a member of. Device1 does not meet the firewall requirement in Policy2 so the device will immediately be marked as non-compliant.
Box 2: No
For the same reason as Box1.
Box 3: Yes
Policy1 and Policy2 apply to Group1. Device2 is not a member of Group1 so the policies don't apply.
The Scope (tags) have nothing to do with whether the policy is applied or not. The tags are used in RBAC.

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **92**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあり、Microsoft Intune を使用しています。
Windows デバイスを 50 台購入します。
Microsoft Entra に参加しているデバイスの Intune への自動登録を構成します。
デバイスを Microsoft Entra に参加させるには、プロビジョニング パッケージを使用する必要があります。
プロビジョニング パッケージを作成するには何を使用すればよいですか。また、一括登録にパッケージを使用できる最大時間はどれくらいですか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。




正解:



Explanation:




質問: **93**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
ユーザーは、Microsoft 365 デバイス管理に登録されていない iOS デバイスを持っています。
図に示すように、Microsoft Outlook アプリのアプリ保護ポリシーを作成します。(図タブをクリックします。)




次の要件を満たすようにポリシーを構成する必要があります。
オペレーティング システムのバージョンが 12.0.0 未満の場合、ユーザーが Outlook アプリを使用できないようにします。
Outlook アプリにアクセスするには、ユーザーに英数字のパスコードの使用を要求します。
各要件に対してアプリ保護ポリシーで何を構成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。


注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



References:

https://docs.microsoft.com/en-us/intune/app-protection-policy-settings-ios

質問: **94**
Microsoft Intuneに登録されている、Device!という名前のAndroid Enterprise完全管理デバイスがあります。
Device! にはデバイスプロファイルが割り当てられます。
あなたは、Androidファームウェアの無線アップデート(FOTA)を使用してDevice!のソフトウェアアップデートを管理する予定です。しかし、Device1ではFOTAが利用できないことが判明しました。
Device1のソフトウェアアップデートは、Intuneを使用して管理する必要があります。
何を使うべきでしょうか？
A. デバイス構成プロファイル
B. アプリ構成ポリシー
C. アップデートリング
D. デバイスコンプライアンスポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **95**
あなたは、Group! という名前のグループと、Android または iOS を実行する 500 台のモバイル デバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションを所有しています。
サブスクリプションに対して、アプリ保護ポリシーと条件付きアクセスポリシーを作成する必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* モバイル端末に保存されている企業データを暗号化する。
* モバイルデバイスが45日間オフライン状態になった場合、デバイスに保存されている企業データを自動的に削除します。
* アプリ保護ポリシーが割り当てられたユーザーのみがモバイルデバイスを使用してサブスクリプションにアクセスできるようにします。
* グループ1のみが使用するモバイルデバイスについては、デバイスが30日間オフラインになった場合、デバイスに保存されている企業データを自動的に削除します。
作成すべきポリシーの最小数はいくつですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

App protection policies: 1 2 3 4 5

Conditional Access policies: 1 2 3 4 5

jpnshiken.com

Microsoft

正解:



jpnshiken.com

Microsoft

Explanation:



jpnshiken.com

Microsoft

質問: **96**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
セキュリティのデフォルトと最小権限の原則を無効にする機能をユーザーに提供する必要があります。
ユーザーにどのロールを割り当てる必要がありますか?
A. グローバル管理者
B. 条件付きアクセス管理者
C. セキュリティ管理者
D. Intune 管理者
正解: **(**正解を表示します**)**
To enable or disable security defaults in your directory, sign in to the Azure portal as a security administrator, Conditional Access administrator, or global administrator.
Note: Conditional Access Administrator
Users with this role have the ability to manage Azure Active Directory Conditional Access settings.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals- security-defaults

質問: **97**
次の表に示すデバイスを含む Azure AD テナントがあります。

Name	Operating system	Azure AD join type
Device1	Windows 11 Pro	Joined
Device2	Windows 11 Pro	Registered
Device3	Windows 10 Pro	Joined
Device4	Windows 10 Pro	Registered

Windows 11 Enterprise E5 ライセンスを購入します。
サブスクリプション アクティベーションを使用して Windows 11 Enterprise にアップグレードできるデバイスはどれですか?
A. デバイス1のみ
B. デバイス1とデバイス2のみ
C. デバイス1、デバイス2、デバイス3、およびデバイス4
D. デバイス1とデバイス3のみ
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **98**
会社では Microsoft Defender for Endpoint を使用しています。Microsoft Defender for Endpoint には、次の表に示すデバイス グループが含まれています。

Rank	Name	Members
1	Group1	Tag Equals demo And OS In Windows 10
2	Group2	Tag Equals demo
3	Group3	Domain Equals adatum.com
4	Group4	Domain Equals adatum.com And OS In Windows 10
5	Group5	Name starts with COMP
Last	Ungrouped devices (default)	*Not applicable*


次の図に示すように、コンピューターを Microsoft Defender for Endpoint にオンボードします。



Microsoft Defender for Endpoint 構成の効果は何ですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/machine-groups?view=o365-worldwide#manage-device-groups:~:text=When%20a%20device%20is%20matched%20to%20more%20than%20one%20group%2C%20it%27s%20added%20only%20to%20the%20highest%20ranked%20group.


質問: **99**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
デバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。

Intune に登録されている Device1 という名前の Windows 11 デバイスがあります。Device1 は 30 日間オフラインになっています。
Device1 を Intune から直ちに削除する必要があります。ソリューションでは、デバイスが再度チェックインしたときに、Intune によってプロビジョニングされたアプリとデータがすべて削除されるようにする必要があります。ユーザーがインストールしたアプリ、個人データ、および OEM がインストールしたアプリは保持する必要があります。
何を使うべきでしょうか?
A. 削除アクション
B. 退却アクション
C. フレッシュスタートアクション
D. オートパイロットリセットアクション
正解: **(**正解を表示します**)**
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/remote-actions/devices-wipe#delete-devices-from-the-intune- admin-center

質問: **100**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
デバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。
Windows Autopilot を使用して、Windows 11 をデバイスに展開します。
サポート エンジニアは、展開が失敗すると、失敗したデバイスから展開ログを収集できないと報告しています。
デプロイメントが失敗した場合に、デプロイメント ログを収集できるようにする必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?
A. 自動登録設定
B. デバイス構成プロファイル
C. Windows Autopilot 展開プロファイル
D. 登録ステータスページ (ESP) プロファイル
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **101**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
すべてのユーザーに Microsoft 365 アプリが展開されています。
次の要件を満たすように Microsoft 365 アプリを構成する必要があります。
* WebView2 ランタイムの自動インストールを有効にします。
* ユーザーがフィードバックを送信できないようにします。
Microsoft 365 アプリ管理センターで構成する必要がある 2 つの設定はどれですか? 回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。


Answer Area



Microsoft
jpnshiken.com

正解:


Answer Area



jpnshiken.com

Explanation:

Answer Area




Microsoft
jpnshiken.com

You can enable automatic installation in the same setting as where you prevent it from being installed automatically:
To prevent the automatic installation of WebView2 Runtime, sign in to the Microsoft 365 Apps admin center (https://config.office.com) with an admin account. Then, go to Customization > Device Configuration > Modern Apps Settings. Select Microsoft Edge WebView2 and then clear the Enable automatic installation of WebView2 Runtime check box.
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/webview2-install
Prevent users from submitting feedback:
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/manage/manage-feedback-ms-org?view=o365- worldwide

質問**: 102**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、Microsoft Entra に参加し、Microsoft Intune に登録されているデバイスが含まれています。User1 という名前のユーザーを作成します。
User1 が Intune を使用して BitLocker 回復キーをローテーションできることを確認する必要があります。
解決策: Microsoft Entra 管理センターから、ヘルプデスク管理者の役割を User1 に割り当てます。
これは目標を満たしていますか?
A. はい

B. いいえ
正解: (正解を表示します)

質問: **103**
Microsoft Intune を使用し、100 台の Windows 10 デバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。デバイスで次のアクションを実行するには、Intune 構成プロファイルを作成する必要があります。
* カスタムスタートレイアウトを展開します。
* ローカル管理者アカウントの名前を変更します。
各アクションにはどのプロファイル タイプ テンプレートを使用する必要がありますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:
Device Restrictions
Ref: https://www.anoopcnair.com/start-menu-taskbar-custom-layout-intune-cloudpc/#:~:text=%E2%80%9D%20and%20select-,Device%20Restrictions,-.
Endpoint protection -> Local device security options -> Accounts -> Rename Admin Account Ref: https://www.tenable.com/audits/items/CIS_MS_InTune_for_Windows_10_2004_Level_1_v1.0.1.audit:

de2d07c913ec5c2b64b23e97adf74c64#:~:text=Note%20This%20recommendation%20can%20also%20be%20set%20using%20the%20Endpoint%20protection%20profile%20using%20Local%20device%20security%20options/Accounts%20settings.

質問: **104**
次の表に示す Windows 10 デバイスがあります。

Name	Operating system	Edition
Device1	64-bit version of Windows 10	Home
Device2	32-bit version of Windows 10	Pro
Device3	64-bit version of Windows 10	Enterprise
Device4	64-bit version of Windows 10	Pro

デバイスを Windows 11 Enterprise にアップグレードする予定です。
どのデバイスで Windows 11 Enterprise への直接インプレース アップグレードを実行できますか?
A. デバイス3のみ
B. デバイス3とデバイス4のみ
C. デバイス2、デバイス3、およびデバイス4のみ
D. デバイス1、デバイス3、およびデバイス4のみ
E. デバイス1、デバイス2、デバイス3、およびデバイス4のみ
正解: **(**正解を表示します**)**
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/windows-upgrade-paths https://learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/windows-edition-upgrades

質問: **105**
App1 を購入して割り当てることができるのはどのユーザーですか?
A. ユーザー3のみ
B. ユーザー1とユーザー3のみ
C. ユーザー1、ユーザー2、ユーザー3、ユーザー4
D. ユーザー1、ユーザー3、ユーザー4のみ
E. ユーザー3とユーザー4のみ
正解: **B (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-store/acquire-apps-microsoft-store-for-business
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-store/assign-apps-to-employees

質問: **106**
contoso.com という名前の Azure AD テナントがあります。
Windows Autopilot を使用して、次の表に示す Windows 10 デバイスを構成する予定です。

Name	Memory	TPM
Device1	16 GB	None
Device2	8 GB	Version 1.2
Device3	4 GB	Version 2.0

Windows Autopilot 自己展開モードを使用して構成できるデバイスはどれですか?

A. デバイス2のみ

B. デバイス3のみ

C. デバイス2とデバイス3のみ

D. デバイス 1、デバイス 2、デバイス 3

正解: **(**正解を表示します**)**

Windows Autopilot self-deploying mode requires devices that have a firmware-embedded activation key for Windows 10 Pro or Windows 11 Pro. This feature allows devices to automatically activate Windows Enterprise edition using the subscription license assigned to the user. Device1 does not have a firmware- embedded activation key, so it cannot use self-deploying mode. Device2 and Device3 have firmware- embedded activation keys for Windows 10 Pro, so they can use self-deploying mode. References: Windows Autopilot self-deploying mode (Public Preview), Deploy Windows Enterprise licenses

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **107**

お客様のネットワークには、contoso.com という名前のオンプレミス Active Directory ドメインが含まれています。このドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	UPN suffix
User1	Contoso.com
User2	Fabrikam.com

図に示すように、ドメインはcontoso.comという名前のMicrosoft Entraテナントと同期されます。(図」タブをクリックしてください。)




ユーザー2がuser2@fabrikam.comとしてサインインしようとした際、Microsoft Entraテナントへの認証に失敗しました。
User2がMicrosoft Entra IDのリソースにアクセスできることを確認する必要があります。
解決策 :オンプレミスのActive Directoryドメインから、User2に 「ローカルログオンを許可する」ユーザー権限を割り当てます。User2にuser2@fabrikam.comとしてサインインするように指示します。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **108**
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Microsoft Intune にデバイスを登録する予定です。以下の要件を満たす必要があります。
* 特定の国際モバイル機器識別子 (IMEI) を持つデバイスの登録のみを許可します。
* 最大1,000台のデバイスの登録と管理をサポート
各要件に対してどの登録設定を行うべきでしょうか？ 適切な設定を適切な要件にドラッグしてください。各設定は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
デバイス



正解:



Explanation:



jpnshikon.com


質問: **109**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Windows 11 デバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。
ユーザーに番号の一致を要求するパスワードレス認証を実装する必要があります。どの認証方法を使用すればよいですか?
A. FI002 セキュリティ キー
B. Microsoft 認証システム
C. テキストメッセージ
D. 音声通話
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **110**
ネットワークには Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Windows 10 を実行するクライアント コンピューターが 100 台含まれています。
現在、貴社には展開インフラストラクチャがありません。
同社はボリューム ライセンス契約を通じて Windows 11 ライセンスを購入します。
コンピューターを Windows 11 にアップグレードする方法を推奨する必要があります。ソリューションではライセンス コストを最小限に抑える必要があります。
推薦書には何を含めるべきでしょうか?
A. Windows オートパイロット
B. サブスクリプションの有効化
C. Microsoft 展開ツールキット (MDT)
D. 構成マネージャー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **111**
Active Directory に参加し、Microsoft Intune に登録されている Device! という名前の Windows 10 デバイスがあります。
Device1 はグループ ポリシーと Intune を使用して管理されます。
Intune 設定がグループ ポリシー設定を上書きするようにする必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?
A. デバイス構成プロファイル
B. デバイスコンプライアンスポリシー

C. MDM セキュリティ ベースライン プロファイル
D. グループ ポリシー オブジェクト (GPO)
正解: **(**正解を表示します**)**
A device configuration profile is a collection of settings that can be applied to devices enrolled in Microsoft Intune. You can use device configuration profiles to manage Windows 10 devices that are joined to Active Directory and enrolled in Intune. To ensure that the Intune settings override the Group Policy settings, you need to enable the policy CSP setting called MDMWinsOverGP in the device configuration profile. This setting will give precedence to the MDM policy over any conflicting Group Policy settings. References: [Use policy CSP settings to create custom device configuration profiles]

質問: **112**
Microsoft Intune を使用し、次の表に示すユーザーを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。



Name	Member of
User1	Group1
User2	None
User3	None

図に示すように、Set1 という名前のポリシー セットを作成します。([図] タブをクリックします。)

Device management Edit

Device configuration profiles (1)

Name	Platform	Profile Type
ConfigurationProfile1	Windows 10 and later	Device restrictions

Device compliance policies (1)

Name	Platform	Profile Type
CompliancePolicy1	Windows 10 and later	Windows 10 and later co...

Device enrollment Edit

Windows autopilot deployment profiles

No results

Enrollment status pages

No results.

Assignments Edit

Included groups	All Users
Excluded groups	Group1

次の表に示すように、Intune にデバイスを登録します。

Name	Operating system	User
Device1	Windows 10	User1
Device2	Windows 11	User2
Device3	Android	User3

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
If User1 signs in to Device1, Device1 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	○
If User2 signs in to Device2, Device2 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	○
If User3 signs in to Device3, Device3 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
If User1 signs in to Device1, Device1 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	○
If User2 signs in to Device2, Device2 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	○
If User3 signs in to Device3, Device3 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	○

Explanation:

Answer Area

Statements	Yes	No
If User1 signs in to Device1, Device1 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	◉
If User2 signs in to Device2, Device2 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	◉	○
If User3 signs in to Device3, Device3 will have both ConfigurationProfile1 and CompliancePolicy1 assigned.	○	◉

質問: **113**

User! という名前のユーザーと Appl という名前の Web アプリを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

App1 は最新の認証要求のみを受け入れる必要があります。

次の設定を持つ CAPolicy1 という名前の条件付きアクセス ポリシーを作成する予定です。

* 課題
° ユーザーまたはワークロード ID: User1
° クラウドアプリまたはアクション: App1
* アクセス制御
° 許可: アクセスをブロック

アプリケーションへのレガシー認証リクエストのみをブロックする必要があります。CAPolicy1 に追加する条件はどれですか。

A. デバイスのフィルター

B. デバイスプラットフォーム


C. ユーザーリスク
D. サインインリスク
E. クライアントアプリ
正解**: E (**コメントを発表する**)**
you can use the client apps condition to block legacy authentication requests to App11. Legacy authentication is a term that refers to authentication protocols that do not support modern authentication features such as multi-factor authentication or conditional access2. Examples of legacy authentication protocols include Basic Authentication, Digest Authentication, NTLM, and Kerberos2. To block legacy authentication requests, you need to configure the client apps condition to include Other clients, which covers any client that uses legacy authentication protocols13. References: 1: Conditional Access: Block legacy authentication | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/mem/identity-protection/conditional-access/block-legacy-authentication 2:
What is legacy authentication? | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/mem/identity-protection
/conditional-access/legacy-authentication 3: Client apps condition in Azure Active Directory Conditional Access | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/mem/identity-protection/conditional-access/client- apps-condition

質問**: 114**
contoso.com という名前の Azure AD テナントがあります。
ユーザーが Windows 11 デバイスを contoso.com に参加させるときに、ローカルの Administrators グループに自動的に追加されないようにする必要があります。
何を設定すればよいでしょうか?
A. Windows オートパイロット
B. Windows のプロビジョニング パッケージ
C. Azure AD のセキュリティのデフォルト
D. Azure AD のデバイス設定
正解**: A (**コメントを発表する**)**
To ensure that users are not added automatically to the local Administrators group when they join their Windows 11 device to contoso.com, you should configure the Device settings in Azure AD. The Device settings allow you to manage which users can join devices to Azure AD and whether they are added as local administrators or standard users. By default, users who join devices to Azure AD are added to the local Administrators group, but you can change this setting to None or Selected1.
The other options are not relevant for this scenario because:
* Windows Autopilot is a service that allows you to pre-configure new devices and enroll them automatically to Azure AD and Microsoft Intune. It does not control the local administrator role of the users who join the devices2.
* Provisioning packages for Windows are files that contain custom settings and policies that can be applied to Windows devices during the setup process. They do not affect the Azure AD join process or the local administrator role of the users3.
* Security defaults in Azure AD are a set of basic identity security mechanisms that are enabled by default to protect your organization from common attacks. They do not include any settings related to device management or local administrator role4.
References: Manage device identities using the Microsoft Entra admin center, Windows Autopilot, Provisioning packages for Windows 10, What are security defaults?


質問**: 115**
Windows 11 展開タスクの管理に使用される Microsoft Deployment Toolkit (MDT) ソリューションがあります。
MDT には、次の表に示すオペレーティング システム イメージが含まれています。

Name	Description
Image1.wim	Custom-built Windows 11 image that has preinstalled custom apps
Image2.wim	Custom-built Windows 11 image without apps
Install.wim	Default Windows 11 image

Windows 10 を実行している複数のコンピューターで Windows 11 のインプレース アップグレードを実行する必要があります。
展開ワークベンチから、新しいタスク シーケンス ウィザードを開きます。
タスク シーケンスに使用するタスク シーケンス テンプレートとオペレーティング システム イメージを特定する必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
何を特定する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:
Box 1: Standard Client Upgrade Task Sequence
Use Template: Standard Client Upgrade Task Sequence
In-place upgrade is the preferred method to use when migrating from Windows 10 to a later release of Windows 10, and is also a preferred method for upgrading from Windows 7 or 8.1 if you do not plan to significantly change the device ' s configuration or applications. MDT includes an in-place upgrade task sequence template that makes the process really simple.
Box 2: Install.wim


In-place upgrade differs from computer refresh in that you cannot use a custom image to perform the in-place upgrade. I Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/deploy-windows-mdt/upgrade-to-windows-
10-with-the-microsoft-deployment-toolkit

質問: **116**
お客様のMicrosoft Entraテナントには、Device1という名前のデバイスが含まれています。Device1はMicrosoft Entraに参加済みです。
Device1 の Microsoft Entra ID プライマリ更新トークン (PRT) を検証する必要があります。Device1 で実行すべきコマンドは何ですか？
A. クエリセッション
B. sc.exe クエリ状態=すべて
C. klist tgt
D. dsregcBd /status
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **117**
Microsoft Intune を使用し、次の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 テナントがあります。

Name	Platform
Device1	Windows 10
Device2	macOS


Microsoft Intune エンドポイント セキュリティでは、デバイスごとにディスク暗号化ポリシーを構成する必要があります。
各デバイスにはどの暗号化タイプを使用する必要がありますか。また、暗号化キーを管理するために Intune のどのロールベースのアクセス制御 (RBAQ ロール) を使用する必要がありますか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
Answer Area



jpnshiken.com

正解:

Answer Area



Explanation:



質問: **118**

お客様のネットワークには、contoso.com という名前のオンプレミス Active Directory ドメインが含まれています。このドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	UPN suffix
User1	Contoso.com
User2	Fabrikam.com

図に示すように、ドメインはcontoso.comという名前のMicrosoft Entraテナントと同期されます。(図」タブをクリックしてください。)



ユーザー2がuser2@fabrikam.comとしてサインインしようとした際、Microsoft Entraテナントへの認証に失敗しました。
User2がMicrosoft Entra IDのリソースにアクセスできることを確認する必要があります。
解決策 :オンプレミスのActive Directoryドメインから、User2のUPNサフィックスを@contosoxomに設定します。
あなたはユーザー2に対し、user2@contoso.comとしてログインするよう指示します。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. いいえ
B. はい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **119**
Windows Autopilot 展開サービスを使用して登録されるデバイスはどれですか?
A. デバイス1のみ
B. デバイス3のみ
C. デバイス1とデバイス3のみ
D. デバイス1、デバイス2、デバイス3
正解: **C (**コメントを発表する**)**
Scenario: Windows Autopilot Configuration
Assignments
Included groups: Group1
Excluded groups: Group2
Device1 is member of Group1.
Device2 is member of Group1 and member of Group2.

Device3 is member of Group1.
Group1 and Group2 have a Membership type of Assigned.
Exclusion takes precedence over inclusion in the following same group type scenarios.
Reference: https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/apps-inc-exl-assignments

質問: **120**
お客様は、Microsoft Intuneを使用するMicrosoft 365サブスクリプションをご利用中です。
ユーザーが個人用デバイスを Intune に登録する際に、多要素認証 (MFA) を求められるようにする必要があります。このソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。何を作成すればよいでしょうか？
A. 攻撃対象領域縮小(ASR)ポリシー
B. デバイス構成プロファイル
C. 条件付きアクセスポリシー
D. 認証方法ポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **121**
次の表に示すデバイスを含む Microsoft Entra テナントがあります。

Name	Platform	Join type	Ownership
Device1	Windows 11	Microsoft Entra registered	Personal
Device2	Windows 10	Microsoft Entra joined	Corporate
Device3	Windows 11	Microsoft Entra joined	Corporate

テナントには、次の表に示すグループが含まれます。

Name	Members
Group1	Device1, Device2, Device3
Group2	Device3

展開プロファイルの図に示すように、Windows Autopilot 展開プロファイルを作成します ([展開プロファイル] タブをクリックします)。



次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
Device1 is registered for Autopilot.	○	○
Device2 is registered for Autopilot.	○	○
Device3 is registered for Autopilot.	○	○

jpnshiken.com

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
Device1 is registered for Autopilot.	○	○
Device2 is registered for Autopilot.	○	○
Device3 is registered for Autopilot.	○	○

Explanation:



有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **122**

次の表に示すオブジェクトを含む Microsoft 365 テナントがあります。

Name	Type
Admin1	User
Group1	Microsoft 365 group
Group2	Distribution group
Group3	Mail-enabled security group
Group4	Security group

Compliance1 という名前のコンプライアンス ポリシーを作成しています。

コンプライアンス 1 で、非準拠通知の追加受信者として指定できるオブジェクトはどれですか。

A. グループ3とグループ4のみ

B. グループ3、グループ4、および管理者1のみ

C. グループ1、グループ2、グループ3のみ

D. グループ1、グループ2、グループ3、グループ4のみ

E. グループ1、グループ2、グループ3、グループ4、および管理者1

正解: **C** (コメントを発表する)
Reference:
https://www.ravenswoodtechnology.com/microsoft-intune-compliance-notifications/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-groups/compare-groups?view=o365-worldwide

質問: **123**
計画された変更に基づいて Boundary1 を実装します。
192.168.1.0/24 のネットワーク境界が適用されているデバイスはどれですか?
A. デバイス2のみ
B. デバイス3のみ
C. デバイス1、デバイス2、およびデバイス5のみ
D. デバイス 1、デバイス 2、デバイス 3、デバイス 4 のみ
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/configuration/network-boundary-windows

質問: **124**
Windows AutoPilot の OOBE 要件を満たす必要があります。
Azure Active Directory ブレードから構成する必要がある 2 つの設定はどれですか? 回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Overview

Getting started

Manage

Users
Groups
Organizational relationships
Roles and administrators
Enterprise applications
Devices
App registrations
App registrations (Preview)
Application proxy
Licenses
Azure AD Connect
Custom domain names
Mobility (MDM and MAM)
Password reset
Company branding
User settings
Properties
Notifications settings

Microsoft

正解:



Explanation:

Enterprise applications
Devices
App registrations
App registrations (Preview)
Application proxy
Licenses
Azure AD Connect
Custom domain names
Mobility (MDM and MAM)
Password reset
Company branding
User settings
Properties
Notifications settings

Reference:
https://blogs.msdn.microsoft.com/sgern/2018/10/11/intune-intune-and-autopilot-part-3-preparing-your-environment/
https://blogs.msdn.microsoft.com/sgern/2018/11/27/intune-intune-and-autopilot-part-4-enroll-your-first-device/

質問: **125**
次の表に示すリソースを含む Microsoft Intune 展開があります。

Name	Type	Platform
Comply1	Device compliance policy	Windows 10 and later
Comply2	Device compliance policy	iOS/iPadOS
CA1	Conditional Access policy	*Not applicable*
Conf1	Device configuration profile	Windows 10 and later
Office1	Office app policy	*Not applicable*

Set1 という名前のポリシー セットを作成し、Comply1 を Set1 に追加します。
Set1 に追加できるリソースは何ですか?
A. CA1. Conf1. および Office 1 のみ
B. 準拠2. CA1、Conf1. および Office1
C. Comply2 と Conf1 のみ
D. Comply2のみ
E. Conf1のみ

正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **126**

Windows 10 を実行するコンピューターが 200 台あります。コンピューターは Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) に参加しており、Microsoft Intune に登録されています。


次の要件を満たすように Intune デバイス構成プロファイルを構成する必要があります。

Microsoft Office アプリケーションが子プロセスを起動するのを防ぎます。

ユーザーが FTP 経由でファイルを転送することをブロックします。


エンドポイント保護で構成する必要がある 2 つの設定はどれですか? 回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。




正解:

Answer Area



jpnshiken.com
Microsoft

Explanation:




References:
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/endpoint-protection-windows-10#global-settings
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/endpoint-protection-windows-10#microsoft-defender-exploit-guard

質問: **127**
Windows 11 Pro を実行するコンピューターがあります。コンピューターは Azure AD に参加し、Microsoft Intune に登録されています。コンピューターを Windows 11 Enterprise にアップグレードする必要があります。Intune で何を構成する必要がありますか?
A. デバイス登録ポリシー
B. デバイスのクリーンアップルール
C. デバイスコンプライアンスポリシー
D. デバイス構成プロファイル
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **128**
Microsoft Intune と Microsoft Defender for Endpoint が含まれる Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
ユーザーは Windows 11 を実行するデバイスを所有しています。
Defender for Endpoint から Intune への接続を展開します。
デバイスが Intune に登録されると、そのデバイスが Defender for Endpoint に自動的にオンボードされるようにする必要があります。何を構成して、どのポータルを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area




正解:

Answer Area



Explanation:



質問: **129**

MKG 部門ユーザーの要件を満たす必要があります。

何をすべきでしょうか?

A. MKG 部門のユーザーに Microsoft Store for Business の購入者ロールを割り当てます。

B. Microsoft Store for Business から App1 の APPX ファイルをダウンロードします。

C. App1をプライベートストアに追加する

D. MKG 部門ユーザーに Microsoft Store for Business の基本購入者ロールを割り当てます。

E. Microsoft Store for Business から App1 を取得します

正解: **(**正解を表示します**)**


References:

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-store/distribute-apps-from-your-private-store Enable the users in the MKG department to use App1.


The private store is a feature in Microsoft Store for Business and Education that organizations receive during the signup process. When admins add apps to the private store, all employees in the organization can view and download the apps. Your private store is available as a tab in Microsoft Store app, and is usually named for your company or organization. Only apps with online licenses can be added to the private store.

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-store/distribute-apps-from-your-private-store

質問: **130**
Microsoft 365 テナントと内部証明機関 (CA) があります。
管理対象デバイスにルート CA 証明書を展開するには、Microsoft Intune を使用する必要があります。
どのタイプの Intune ポリシーとプロファイルを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

Box 1: Configuration profile

Create a trusted certificate profile.

Box 2: Trusted certificate

When using Intune to provision devices with certificates to access your corporate resources and network, use a trusted certificate profile to deploy the trusted root certificate to those devices. Trusted root certificates establish a trust from the device to your root or intermediate (issuing) CA from which the other certificates are issued.

Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/certificates-trusted-root

質問: **131**


お客様は、以下の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。

Name	Platform	Installed app	Microsoft Intune	Ownership
Device1	Android	Intune Company Portal Microsoft Edge	Not enrolled	*Not applicable*
Device2	iOS	Intune Company Portal	Enrolled	Personal

デバイスがApp1という名前のオンプレミスのWebアプリにアクセスできるようにするには、Microsoft Tunnel for Mobile Application Management (MAM) を実装する必要があります。

各デバイスでどのような操作を行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **132**

次の表に示すグループを含む Microsoft Entra テナントがあります。

Name	Members
Group1	User1
Group2	User2

Microsoft Intune は、次の表に示す登録制限で構成されます。

Name	MDM	Personally owned devices	Minimum version	Included groups	Priority
Restriction1	Allow	Block	*None*	Group1	1
Restriction2	Allow	Allow	10.0.22000	Group1 Group2	2

次の表に示すデバイスを購入します。

Name	Operating system
Device1	Windows 11
Device2	Windows 10
Device3	Windows 11

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Statements	Yes	No
User2 can enroll Device1 by using the Company Portal app.	○	○
User1 can enroll Device2 by using automatic enrollment.	○	○
User1 can enroll Device3 by using the Company Portal app.	○	○

正解:

Answer Area

Statements	Yes	No
User2 can enroll Device1 by using the Company Portal app.	○	◉
User1 can enroll Device2 by using automatic enrollment.	◉	○
User1 can enroll Device3 by using the Company Portal app.	○	◉

Explanation:



質問: **133**

どのデバイスが準拠しているかを評価しています。

次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:




質問: 134

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 展開共有があります。

展開ワークベンチから、新しいタスク シーケンス ウィザードを開き、標準クライアント アップグレード タスク シーケンスのタスク シーケンス テンプレートを選択します。

次の図に示すように、[OS の選択] ページにオペレーティング システム イメージがリストされていないことがわかります。



Windows 11 のインプレース アップグレードを実行するには、オペレーティング システム イメージを選択できる必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. 展開共有の更新ウィザードを実行する
B. カスタムイメージファイルをインポートします。
C. ソース ファイルの完全なセットをインポートします。
D. 展開共有の監視を有効にします。
正解: **B** (コメントを発表する)


質問: **135**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
Microsoft Intune を使用して、Windows デバイスを展開および管理します。
会社を辞めたユーザーのデバイスが 100 台あります。
以前のユーザーがインストールしたデータとアプリケーションをすべて削除して、デバイスを新しいユーザー向けに再利用する必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. デバイスでインプレース アップグレードを実行します。
B. デバイスで Windows Autopilot のリセットを実行します。
C. 新しい構成プロファイルをデバイスに展開します。
D. デバイスに Windows 11 のクリーン インストールを実行します。
正解: (正解を表示します)

質問: **136**
デバイス管理要件を満たすソリューションを推奨する必要があります。
推奨事項には何を含めるべきですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。




Microsoft
jpnshiken.com

正解:



Explanation:



Reference:
https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs/blob/master/intune/app-protection-policy.md
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-usage-rights#do-not-forward-option-for-emails

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **137**
Microsoft Intune を使用する Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Name	Member of
User1	Group1, Group2
User2	Group2
User3	Group3

Group2 と Group3 は Group1 のメンバーです。
すべてのユーザーは Microsoft Excel を使用します。
Microsoft Endpoint Manager 管理センターから、次の表に示すポリシーを作成します。

Name	Type	Priority	Assigned to	Default file format for Excel
Policy1	Policies for Office apps	0	Group1	OpenDocument Spreadsheet (*.ods)
Policy2	Policies for Office apps	1	Group2	Excel Binary Workbook (*.xlsb)

次の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Statements	Yes	No
When User1 saves a new spreadsheet, the .ods format is used.	○	○
When User2 saves a new spreadsheet, the .xlsb format is used.	○	○
When User3 saves a new spreadsheet, the .xlsx format is used.	○	○


正解:

Statements	Yes	No
When User1 saves a new spreadsheet, the .ods format is used.	◉	○
When User2 saves a new spreadsheet, the .xlsb format is used.	○	◉
When User3 saves a new spreadsheet, the .xlsx format is used.	○	◉

Explanation:
Box 1: Yes
User1 is member of Group1 and Group2.

Policy1 with priority 0 is assigned to Group1: default file format for Excel is.ods.
Policy2 with priority 1 is assigned to Group2: default file format for Excel is.xlsb.
Note: Key points to remember about policy order
Policies are assigned an order of priority.
Devices receive the first applied policy only.
You can change the order of priority for policies.
Default policies are given the lowest order of priority.
Box 2: No
User2 is member of Group2.
Group2 and Group3 are members of Group1.
Box 3: No
User3 is member of Group3.
Group2 and Group3 are members of Group1.
Reference: https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-business/mdb-policy-order

質問: 138
MDM 展示に表示されている MDM セキュリティ ベースライン プロファイルがあります。([MDM] タブをクリックします。) ASR 展示に表示されている ASR エンドポイント セキュリティ プロファイルがあります。([ASR] タブをクリックします。)



jpnshiken.com

Home > Endpoint security > ASR Endpoint security >

Edit profile

Microsoft

Attack Surface Reduction Rules

Block credential stealing from the Windows local security authority subsystem (lsass.exe) ⓘ	Audit mode
Block Adobe Reader from creating child processes ⓘ	Audit mode
Block Office applications from injecting code into other processes ⓘ	Audit mode
Block Office applications from creating executable content ⓘ	Audit mode

jpnshiken.com

Microsoft Intune に登録されているデバイスに両方のプロファイルを展開する予定です。デバイス上で以下の設定をどのように構成するかを特定する必要があります。
* Office アプリケーションによる実行可能コンテンツの作成をブロックする
* OfficeマクロからのWin32 API呼び出しをブロックする
現在、設定は各デバイスごとにローカルで無効になっています。
デバイスの効果的な設定は何ですか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area



正解:



Explanation:

lock Office App from creating executable content: Audit Mode

Both are set to Audit so that ' s what it will do.

Block Win32 API calls from the Office Macro: Audit

If you set the Baseline policy as Disable or Not Configured (same thing), and you have any other setting in the ASR, the ASR configuration will take over. That ' s how enterprise environments enforce granular controls of policies that are enforced for a smaller subset of the employee population. The article below (Jan

27, 2024) outlines the scenario and provides comments about this. In theory this also makes sense. If the baseline policy is configured to do nothing, and the ASR policy is configured to Audit, Block or Warn, I should think the ASR policy setting will take over the configuration.

Microsoft
ipnshiken.com

質問: **139**
次の表に示すデバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

Name	Operating system	Enrolled in Microsoft Intune
Device1	Windows 11	Yes
Device2	Windows 10	Yes
Device3	Android	Yes
Device4	iOS	Yes

すべてのデバイスに Microsoft Edge がインストールされています。
Microsoft Intune管理センターからMicrosoft
サポートされているすべてのデバイスに Edge1 を適用する必要があります。
どのデバイスに Edge1 を適用すればよいですか?
A. デバイス1のみ
B. デバイス1とデバイス2のみ
C. デバイス1、デバイス2、デバイス3のみ
D. デバイス1、デバイス2、デバイス4のみ
E. デバイス1、デバイス2、デバイス3、およびデバイス4
正解: **B** (コメントを発表する)
This feature applies to:
* Windows 10 version 1809 and later
* Windows 11
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/security-baselines-configure

質問: **140**
Microsoft Intuでデバイス構成プロファイルを作成しています
プロファイルで特定の OMA-URI 設定を構成する必要があります。
どのプロファイル タイプのテンプレートを使用する必要がありますか?
A. デバイスの制限 (Windows 10 チーム)
B. 個人情報保護
C. カスタム
D. デバイスの制限
正解: (正解を表示します)

質問: **141**
Group1 と Group2 という 2 つのセキュリティ グループを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。Microsoft 365 は Microsoft Intune Suite を使用します。
デバイスを管理するには、Microsoft Intune を使用します。
次の要件を満たすには、Intune でロールを割り当てる必要があります。
* グループ 1 のメンバーは、Intune の役割と割り当てを管理する必要があります。
* グループ 2 のメンバーは、既存のアプリとポリシーをユーザーとデバイスに割り当てる必要があります。
ソリューションは最小権限の原則に従う必要があります。
各グループにどの役割を割り当てる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:

To assign roles in Intune to meet the requirements, you should assign the following roles to each group:

Group1: Intune Role Administrator Group2: Help Desk Operator

The Intune Role Administrator role is the only Intune role that can manage custom Intune roles and add assignments for built-in Intune roles1. This role meets the requirement for Group1 to manage Intune roles and assignments.

The Help Desk Operator role can perform remote tasks on users and devices, and can assign applications or policies to users or devices1. This role meets the requirement for Group2 to assign existing apps and policies to users and devices.

質問: 142

Microsoft 365 サブスクリプションがあり、Microsoft Intune Suite を使用しています。

サブスクリプションには、次の表に示すように、Intune に登録されているデバイスが含まれています。

Name	Platform	Join type
Device1	Windows 10	Microsoft Entra joined
Device2	Windows 11	Microsoft Entra registered
Device3	iOS	Microsoft Entra registered
Device4	Android	Microsoft Entra registered

デバイス クエリをサポートするデバイスはどれですか?

A. デバイス1、デバイス2、デバイス3、デバイス4

B. デバイス1のみ

C. デバイス2のみ

D. デバイス1とデバイス2のみ

正解: **B** (コメントを発表する)

質問: **143**

-

Microsoft 365 サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、Windows 11 を実行し、Microsoft Intune に登録されている 1,000 台のコンピューターが含まれています。

次のオプションが有効になっているコンプライアンス ポリシーを作成する予定です。

* デバイスでセキュアブートを有効にする必要があります。
* デバイスがマシンリスクスコア以下である必要があります。

どの 2 つのコンプライアンス設定を構成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。


注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area



jpnshiken.com

正解:



Explanation:
Device health
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/enrollment/windows-enrollment-status Microsoft Defender for Endpoint
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/compliance-policy-create-windows#microsoft-defender-for-endpoint

質問: **144**
ネットワークには Active Directory ドメインが含まれています。ドメインには Admin1 という名前のユーザーが含まれています。すべてのコンピューターは Windows 10 を実行しています。
コンピューター上で Windows PowerShell リモート処理を有効にします。
Admin1 がコンピューターへのリモート PowerShell 接続を確立できることを確認する必要があります。ソリューションでは、最小権限の原則を使用する必要があります。
Admin1 をどのグループに追加する必要がありますか?
A. パワーユーザー
B. リモートデスクトップユーザー
C. リモート管理ユーザー
D. アクセス制御支援演算子
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **145**
Microsoft Intune Suite を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。
デバイスの管理には Microsoft Intune を使用します。すべてのデバイスは同じタイム ゾーンにあります。
更新リング ポリシーを作成し、そのポリシーをすべての Windows デバイスに割り当てます。
11 月 1 日に、更新リング ポリシーを一時停止します。
すべてのデバイスはオンラインのままです。
ポリシーをさらに変更しない場合、デバイスは次にどの日に更新を試行しますか?
A. 12月1日

B. 12月6日
C. 11月15日
D. 11月22日
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **146**
お客様はMicrosoft 365 E5サブスクリプションをご利用中です。すべてのWindowsデバイスはMicrosoft Intuneに登録されています。
リモートヘルプアプリをすべてのデバイスに展開する必要があります。ソリューションは管理作業を最小限に抑えるものでなければなりません。
どのタイプのアプリを導入すべきでしょうか？
A. マイクロソフト 365
B. 事業部門(LOB)
C. Windowsアプリ(Win32)
D. マイクロソフトストア
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **147**
Microsoft 365 サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、Windows 11 を実行し、Microsoft Intune に登録されている 500 台のコンピューターが含まれています。毎月のセキュリティ更新プログラムの展開を管理する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。
* 品質保証のため、更新プログラムはテスト コンピューターのグループに展開する必要があります。
* 品質保証テストの 15 日後に更新プログラムが自動的に展開される必要があります。
Microsoft Intune 管理センターで何を作成する必要がありますか?
A. デバイス構成プロファイル
B. 機能更新ポリシー
C. セキュリティベースライン
D. 更新リング
正解: **(**正解を表示します**)**


質問: **148**
DS1 という名前の Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 展開共有があります。
Out-of-Box Drivers ノードでは、さまざまなハードウェア モデル用のドライバーを含むフォルダーを作成します。
PnP 検出を使用してハードウェア モデルの 1 つ用のドライバーをインストールするには、Inject Drivers MDT タスクを構成する必要があります。
まず何をすべきでしょうか?
A. OS パッケージをインポートします。
B. タスク シーケンスに検証タスクを追加します。
C. 選択プロファイルを作成します。
D. タスク シーケンスに Gather タスクを追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **149**
あなたの会社には次のようなインフラストラクチャがあります。

* Microsoft 365 テナント
* Active Directoryフォレスト
* マイクロソフト
* キー管理サービス (KMS) サーバー
* Windows展開サービス（WDS）サーバー
* Azure AD Premium テナント


同社は、Windows を実行する新しいクライアント コンピューターを 100 台購入します。
Windows Autopilot を使用して、新しいコンピューターが Azure AD に自動的に参加するようにする必要があります。
何を使うべきでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area




正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area




Ref: https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/endpoint-protection-windows-10 Ref: https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/endpoint-protection-windows-10#microsoft- defender-exploit-guard

質問: **150**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。すべてのデバイスは Microsoft Intune に登録されています。
多要素認証 (MFA) を必要とする Policy! という名前の条件付きアクセス ポリシーを作成します。
ポリシー 1 が非準拠としてマークされたデバイスにのみ適用されるようにする必要があります。ポリシー 1 のどの設定を構成する必要がありますか?
A. 条件下のデバイス プラットフォーム
B. 対象リソース
C. セッション
D. 条件に基づいてデバイスをフィルターする
E. グラント
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **151**
お客様は、以下の表に示すように、Microsoft Intuneに登録されたデバイスを含むMicrosoft 365サブスクリプションを所有しています。

Name	Platform
Device1	Windows
Device2	iOS
Device3	macOS


デバイス上で以下のリモート操作を実行する予定です。
* 診断情報を収集する
* デバイスの位置を特定
* リモートロック
各デバイスはどのようなリモート操作に対応していますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Microsoft
jpnshiken.com

正解:

Answer Area



Explanation:



有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」

質問: **152**
Microsoft Intune Suite を実装しました。
次の表に示すように、Intune にデバイスを登録します。

Name	Platform
Device1	Windows 11
Device2	Windows 10
Device3	Android
Device4	iOS

エンドポイント分析を使用して分析できるデバイスのパフォーマンスはどれですか?
A. デバイス1のみ
B. デバイス1とデバイス2のみ
C. デバイス1. デバイス2. およびデバイス}のみ
D. デバイス1、デバイス2、デバイス4のみ
E. デバイス1、デバイス2、デバイス3、およびデバイス4
正解: **(**正解を表示します**)**
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/analytics/overview#bkmk_prereq

質問: **153**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。
すべての Windows デバイスは Microsoft Intune に登録されています。
すべてのデバイスにリモート ヘルプ アプリを展開する必要があります。
ソリューションでは管理上の労力を最小限に抑える必要があります。
どのタイプのアプリを展開する必要がありますか?
A. 基幹業務 (LOB)
B. マイクロソフト 365
C. Windows アプリ (Win32)
D. マイクロソフトストア
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **154**
Server1 という名前のサーバーと、Windows 8.1 を実行するコンピューターがあります。Server1 には、Microsoft Deployment Toolkit (MDT) がインストールされています。
MDT 展開ウィザードを使用して、Windows 8.1 コンピューターを Windows 10 にアップグレードする予定です。
Server1 に展開共有を作成する必要があります。
Server1 で何を行う必要がありますか? また、MDT 展開共有に追加する必要がある最小限のコンポーネントは何ですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

On Server1:

Import the Deployment Image Servicing and Management (DISM) PowerShell module.
Import the WindowsAutopilotIntune Windows PowerShell module.
Install the Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK).
Install the Windows Deployment Services server role.

Add to the MDT deployment share:

Windows 10 image and package only
Windows 10 image and task sequence only
Windows 10 image only
Windows 10 image, task sequence, and package

正解:



Explanation:

Box 1: Install the Windows Deployment Services role.

Install and initialize Windows Deployment Services (WDS)

On the server:


Open an elevated Windows PowerShell prompt and enter the following command:

Install-WindowsFeature -Name WDS -IncludeManagementTools

WDSUTIL /Verbose /Progress /Initialize-Server /Server:MDT01 /RemInst: " D:\RemoteInstall " WDSUTIL /Set-Server /AnswerClients:All Box 2: Windows 10 image and task sequence only Create the reference image task sequence In order to build and capture your Windows 10 reference image for deployment using MDT, you will create a task sequence.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/deploy-windows-mdt/prepare-for-windows- deployment-with-mdt
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/deploy-windows-mdt/create-a-windows-10-reference-image

質問: **155**
Microsoft Intune に登録されているデバイスの種類は次のとおりです。
* ウィンドウズ10
* アンドロイド
* iOS
Microsoft Intune 管理センターで VPN プロファイルを作成できるのはどの種類のデバイスですか?
A. Android と iOS のみ
B. Windows 10 のみ
C. Windows 10 および Android のみ
D. Windows 10 および iOS のみ
E. Windows 10、Android、iOS
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **156**
Windows 11 を実行する Computer1 という名前のコンピューターを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。Computer1 は Microsoft Intune に登録されています。
App1 という名前のアプリを Computer1 に展開する必要があります。App1 のインストールでは複数のファイルが使用されます。
App1 をパッケージ化するには何を使用すればいいですか? また、どのファイル形式を使用しますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



" The Microsoft Win32 Content Prep Tool zips all files and subfolders when it creates the .intunewin file. Be sure to keep the Microsoft Win32 Content Prep Tool separate from the installer files and folders, so that you don ' t include the tool or other unnecessary files and folders in your .intunewin file. "


質問: **157**

Microsoft Intune を使用して個人用デバイスと企業デバイスを管理する Microsoft 365 テナントがあります。テナントには、次の図に示すように 3 台の Windows 10 デバイスが含まれています。


Name	Enabled	OS	Version	Join Type	Owner	MDM	Compliant
LON-CL2	Yes	Windows	10.0.17763.615	Azure AD registered	User2	Microsoft Intune	Yes
LON-CL4	Yes	Windows	10.0.17763.107	Azure AD joined	User1	Microsoft Intune	Yes

デバイスが Intune に自動的に登録された後、Intune は各デバイスをどのように分類しますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。


注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:




Explanation:




Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/devices/concept-azure-ad-join
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/devices/concept-azure-ad-register


質問: 158
会社には、Windows 10 を実行する Computer1 という名前のコンピューターがあります。
計算されたのは、会社を退職したユーザーによって使用されました。
Computer1 を再利用し、そのコンピューターを新しいユーザーに割り当てる予定です。
Windows Autopilot を使用して Computer1 を再展開する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:




Explanation:



質問: **159**

次の表に示す仮想マシンを含む Hyper-V ホストがあります。



Name	Generation	Virtual processors	Memory
VM1	1	4	16 GB
VM2	2	1	8 GB
VM3	2	2	4 GB

どの仮想マシンに Windows 11 をインストールできますか?

A. VM3のみ

B. VM1 と VM2 のみ

C. VM1のみ

D. VM1、VM2、VM3

E. VM2 と VM3 のみ


正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **160**


Microsoft Intune に登録された 1,000 台の Windows 11 デバイスを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。

デバイスの BIOS バージョンを検証するために使用されるコンプライアンス ポリシーの結果を作成し、監視する予定です。


どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



Explanation:



質問: **161**

Azure AD テナントと、Azure AD に参加し、Microsoft Intune を使用して管理されている 100 台の Windows 10 デバイスがあります。

デバイス上で Microsoft Defender ファイアウォールと Microsoft Defender ウイルス対策を構成する必要があります。ソリューションは管理作業を最小限に抑える必要があります。

実行すべき 2 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. Microsoft Defender ウイルス対策を構成するには、グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を作成し、Windows Defender ウイルス対策設定を構成します。
B. Microsoft Defender ファイアウォールを構成するには、デバイス構成プロファイルを作成し、デバイスの制限設定を構成します。
C. Microsoft Defender ウイルス対策を構成するには、デバイス構成プロファイルを作成し、エンドポイント保護設定を構成します。
D. Microsoft Defender ウイルス対策を構成するには、デバイス構成プロファイルを作成し、デバイスの制限設定を構成します。
E. Microsoft Defender ファイアウォールを構成するには、デバイス構成プロファイルを作成し、エンドポイント保護設定を構成します。
F. Microsoft Defender ファイアウォールを構成するには、グループ ポリシー オブジェクト (GPO) を作成し、セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォールを構成します。
正解: **(**正解を表示します**)**
To configure Microsoft Defender Firewall and Microsoft Defender Antivirus on Azure AD joined devices that are managed by Intune, you need to create a device configuration profile and configure the Endpoint protection settings. You can use this profile to configure various settings for firewall and antivirus protection on the devices. References: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/endpoint-protection- windows-10

質問: **162**
次の表に示すオンプレミス サーバーがあります。

Name	Description
DC1	Domain controller that runs Windows Server 2022
Server1	Standalone server that runs Windows Server 2022
Server2	Member server that runs Windows Server 2022 and has the Remote Access role installed
Server3	Member server that runs Windows Server 2019
Server4	Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4 server

Android および iOS デバイスを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。すべてのデバイスは Microsoft Intune を使用して管理されます。
Intune に Microsoft Tunnel を実装する必要があります。ソリューションでは、開いているファイアウォール ポートの数を最小限に抑える必要があります。
どのサーバーに Tunnel Gateway サーバーを展開できますか。また、Microsoft Tunnel 接続をサポートするには、サーバー上でどの受信ポートを許可する必要がありますか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Server:


Server1
Server2
Server3
Server4

Ports:

TCP 443 only
UDP 443 only
TCP 1723 only
TCP 443 and UDP 443 only
TCP 443, TCP 1723, and UDP 443

Microsoft
jp-chiken.com

正解:



Explanation:
Box 1: Server4
Microsoft Tunnel is a VPN gateway solution for Microsoft Intune that runs in a container on Linux and allows access to on-premises resources from iOS/iPadOS and Android Enterprise devices using modern authentication and Conditional Access.
Box 2: TCP 443 and UDP 443 only
Some traffic goes to your public facing IP address for the Tunnel. The VPN channel will use TCP, TLS, UDP, and DTLS over port 443.
By default, port 443 is used for both TCP and UDP, but this can be customized via the Intune Saerver Configuration - Server port setting. If changing the default port (443) ensure your inbound firewall rules are adjusted to the custom port.
Incorrect:
TCP 1723 is not used.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/protect/microsoft-tunnel-overview

質問: 163
Microsoft Intune を含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、Intune に登録されている Windows 11 デバイスが含まれています。サブスクリプションには、Department Department2 および Department3 という名前の 3 つのグループが含まれています。
Microsoft 365 アプリを Windows 11 デバイスに展開する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

* Department1 と Department2 のユーザーには、Microsoft Project と Visio を含む完全な Microsoft 365 アプリ スイートが提供される必要があります。
* Department3 のユーザーには、Microsoft Project を含む完全な Microsoft 365 アプリ スイートが提供される必要がありますが、Visio は提供されません。
* その他のすべてのユーザーは、Microsoft Project または Visio を含まない完全な Microsoft 365 アプリ スイートを受け取る必要があります。
作成する必要があるデプロイメントの最小数はいくつですか?

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

正解: **A** (コメントを発表する)

有効的な**MD-102-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MD-102-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MD-102-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MD-102-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MD-102-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MD-102-JPN-mondaishu　**446**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード:**JPNshiken**」