

Microsoft.MS-100-JPN.v2021-08-13.q103

試験コード :	MS-100-JPN
試験名称 :	Microsoft 365 Identity and Services (MS-100日本語版)
認証ベンダー :	Microsoft
無料問題の数 :	103
バージョン :	v2021-08-13
ページの閲覧量 :	493
問題集の閲覧量 :	12540

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.MS-100-JPN.v2021-08-13.q103.html>

質問: 1

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社には3,000人のユーザーがいます。すべてのユーザーにMicrosoft 365 E3ライセンスが割り当てられます。

一部のユーザーには、すべてのMicrosoft 365サービスのライセンスが割り当てられています。他のユーザーには、特定のMicrosoft 365サービスのみのライセンスが割り当てられます。

User1という名前のユーザーがExchange Onlineのみのライセンスを持っているかどうかを判断する必要があります。

解決策 .Get-MsolUserコマンドレットを実行します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

The Get-MsolUser cmdlet will tell you if a user is licensed for Microsoft 365 but it does not tell you which licenses are assigned.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/msonline/get-msoluser?view=azureadps-1.0>

質問: 2

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

セキュリティとコンプライアンスの権限を設定しています。

ユーザーが次の表に示すタスクを実行できることを確認する必要があります。

ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

各ユーザーにどのロールを割り当てる必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/permissions-in-the-security-and-compliance-center#mapping-of-role-groups-to-assigned-roles>

質問: 3

ネットワークには、contoso.comというオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには5つのドメインコントローラーが含まれています。

会社はMicrosoft 365を購入し、contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントを作成します。

Active Directory フェデレーションサービス (AD FS)を使用して、オンプレミスのActive Directory とAzure ADテナント間のフェデレーション認証を確立する予定です。

連携を確立する必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-custom#configuring-federation-with-ad-fs>

質問: 4

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。

[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@M365x981607.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード : *yfLo7lr2&y-

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10811525

あなたの組織は最近Fabrikam、Incという名前の別の組織と提携しました。

user1@fabrikam.comという名前の外部ユーザーにMicrosoft 365ライセンスを提供し、そのユーザーとドキュメントを共有する予定です。

組織にアクセスするには、user1 @ fabrikam.comを招待する必要があります。

正解:

You need to create a guest account for user1.

1. Go to the Azure Active Directory admin center.
2. Select Users.
3. Click the 'New guest user' link.
4. Select the 'Invite user' option.
5. Give the account a name (User1) and enter user1@fabrikam.com in the email address field.
6. Click the 'Invite' button.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/b2b-quickstart-add-guest-users-portal>

質問: 5

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決策 :Office 365管理センターから、User2にセキュリティリーダーの役割を割り当てます。

Exchange管理センターから、User2にコンプライアンス管理の役割を割り当てます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

User2 must be able to view reports and schedule the email delivery of security and compliance reports.

The Security Reader role can view reports.

The Compliance Management role can schedule the email delivery of security and compliance reports.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/permissions-exo/permissions-exo>

質問: 6

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。

[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

Nestor Wilkeという名前の新しいMicrosoft 365管理者を雇います。Nestor Wilkeは数日後にあなたの組織で働き始めます。

Nestor Wilkeが作業を開始するまでアカウントを使用できないようにする必要があります。

正解:

You need to sign-in status for the account to 'Blocked'. Blocking doesn't stop the account from receiving email and it doesn't delete any data.

1. On the home page of the Microsoft 365 admin center, type the user's name into the Search box.
2. Select the Nestor Wilke account in the search results.
3. In the 'Sign-in status' section of the account properties, click the Edit link.
4. Select 'Block the user from signing in' and click the Save button.

質問: 7

ネットワークには、単一のActive Directoryドメインと2つのMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントが含まれています。

両方のAzure ADテナントにディレクトリ同期を実装する予定です。各テナントには、Active Directoryユーザーの一部が含まれます。

計画されたディレクトリ同期のソリューションを推奨する必要があります。

推奨事項に何を含めるべきですか？

- A. Azure AD Connectを実行する2つのサーバーを展開し、組織単位 (OU) ベースのフィルターを使用して各テナントのユーザーをフィルターします。
- B. Azure AD Connectを実行する1つのサーバーを展開し、2つの同期グループを指定します。
- C. Azure AD Connectを実行する1つのサーバーを展開し、組織単位 (OU) ベースのフィルターを使用して各テナントのユーザーをフィルターします。
- D. Azure AD Connectを実行する1つのサーバーを展開し、ドメインベースのフィルターを使用して各テナントのユーザーをフィルターします。

正解: ([正解を表示します](#))

There's a 1:1 relationship between an Azure AD Connect sync server and an Azure AD tenant.

For each Azure AD tenant, you need one Azure AD Connect sync server installation.

Therefore, we need to deploy two servers that run Azure AD Connect for the two Azure AD tenants.

Each user account can only be synchronized to one Azure AD tenant. Therefore, we need a way of splitting the users between the two Azure AD tenants. Azure AD Connect offers three ways to filter which users get synchronized to an Azure AD tenant. You can use domain-based filtering if you have multiple domains in a forest, attribute-based filtering or OU-based filtering.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/plan-connect-topologies#multiple-azure-ad-tenants>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sync-configure-filtering>

質問: 8

次のレコードを含むcontoso.comという名前のDNSゾーンがあります。

Microsoft 365サブスクリプションを購入します。

メールボックスをMicrosoft Exchange Onlineに移行する予定です。

Exchange Onlineをサポートするには、Sender Policy Framework (SPF)を構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 追加のTXTレコードを追加します。
- B. TXTレコードを変更します。
- C. SOAレコードの有効期限を変更します。
- D. SOAレコードのデフォルトTTLを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-spf-in-office-365-to-help-prevent-spoofing?view=o365-worldwide#next-steps-after-you-set-up-spf-for-office-365>

質問: 9

ネットワークには、contoso.localという名前のActiveDirectoryフォレストが含まれています。

Microsoft365サブスクリプションを購入します。

今後12か月間、マイクロソフトに移行し、ハイブリッド展開ソリューションを実装する予定です。

Microsoft365への計画的な移行に備える必要があります。

ディレクトリ同期を実装する前に実行するのに最適なアクションは何ですか？複数の回答を選択すると、目標を達成できる場合があります。最良の答えを選択してください。

- A. サードパーティのX.509証明書を購入します。
- B. ActiveDirectoryフォレストの名前を変更します。
- C. カスタムドメイン名を購入します。
- D. 外部フォレストの信頼を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

The first thing you need to do before you implement directory synchronization is to purchase a custom domain name. This could be the domain name that you use in your on-premise Active Directory if it's a routable domain name, for example, contoso.com.

If you use a non-routable domain name in your Active Directory, for example contoso.local, you'll need to add the routable domain name as a UPN suffix in Active Directory.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/set-up-directory-synchronization>

質問: 10

会社にはMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

来週100人の新規採用の一時ユーザーをサブスクリプションに追加する計画。

新しいユーザーのユーザーアカウントを作成します。

新しいユーザーにライセンスを割り当てる必要があります。

どのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. オプションA
- B. オプションB
- C. オプションC
- D. オプションD

正解: **B (コメントを發表する)**

The first line gets all users from the Temp department that have a UsageLocation assigned and stores them in the \$NewStaff variable. You cannot use PowerShell to assign a license to a user that does not have a UsageLocation configured.

The second line adds the licenses to each user in the \$NewStaff variable.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/powershell/assign-licenses-to-user-accounts-with-office-365-powershell>

質問: 11

あなたの会社はイギリス (UK)に拠点を置いています。

ユーザーは、個人を特定できる情報 (PII)を含むデータを頻繁に処理します。

社内外のユーザーに適用されるデータ損失防止 (DLP)ポリシーを作成します。ポリシーは、次の図に示すように構成されます。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/data-loss-prevention-policies>

質問: 12

あなたの会社は、Microsoft Outlook.comのメール、カレンダー、連絡先、タスクサービスを使用しています。

Microsoft 365サブスクリプションを購入し、すべてのユーザーをOutlook.comからMicrosoft 365に移行する予定です。

Microsoft 365に移行できるユーザーデータを特定する必要があります。

どのタイプのデータを特定する必要がありますか？

- A. タスク
- B. メール
- C. カレンダー
- D. 連絡先

正解: **(正解を表示します)**

You can use the Internet Message Access Protocol (IMAP) to migrate user email from Gmail, Exchange, Outlook.com, and other email systems that support IMAP migration. When you migrate the user's email by using IMAP migration, only the items in the users' inbox or other mail

folders are migrated. Contacts, calendar items, and tasks can't be migrated with IMAP, but they can be by a user.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/mailbox-migration#migrate-email-from-anotherimap-enabled-email-system>

質問: 13

User1という名前のユーザーがOffice Onlineを使用してドキュメントを作成できることを確認する必要があります。

User1で2つのMicrosoft Office 365ライセンスオプションをオンにする必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しいセクションには1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 14

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社は、複数のMicrosoft Office 365サービスを展開する予定です。

計画された展開の認証戦略を設計する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

*ユーザーは、営業時間中のみ認証できる必要があります。

*単一のサーバーに障害が発生した場合、認証要求を正常に処理する必要があります。

*オンプレミスユーザーアカウントのパスワードの有効期限が切れると、ユーザーが次回サインインするときに新しいパスワードを適用する必要があります。

*内部ネットワークに接続されているドメインに参加しているデバイスからOffice 365サービスに接続するユーザーは、自動的にサインインする必要があります。

解決策 :パスワードハッシュ同期とシームレスSSOを使用する認証戦略を設計します。

ソリューションには、認証エージェントがインストールされた2つのサーバーが含まれます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn>

質問: 15

会社は、Gmailを企業のメールソリューションとして使用しています。

Microsoft 365サブスクリプションを購入し、すべての電子メールデータをMicrosoft Exchange Onlineに移動する予定です。

Exchange管理センターを使用して、移行を実行する予定です。

使用する移行のタイプと移行するデータのタイプを推奨する必要があります。

何をお勧めしますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrate-g-suite-mailboxes>

質問: 16

Environment1 (デフォルト)という名前のMicrosoft PowerPlatform環境を含むMicrosoft365テナントがあります。Environment1には、MicrosoftDataverseデータベースが含まれています。

テナントで、User1という名前のユーザーを作成します。Microsoft PowerAppsライセンスをUser1に割り当てます。

Environment1のどのセキュリティロールがUser1に自動的に割り当てられますか？

- A. 環境メーカー
- B. システムカスタマイザ
- C. デリゲート
- D. システムカスタマイザー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/database-security#predefined-security-roles>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ネットワークには、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントに同期される contoso.comという名前のオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。

オンプレミスネットワークには、Server1という名前のファイルサーバーが含まれています。

Server1には、会社文書を含むShare1という名前の共有があります。

会社はMicrosoft 365サブスクリプションを購入します。

Share1からMicrosoft 365にデータを移行する予定です。過去3か月間に作成または変更されたデータのみが移行されます。

過去90日間に変更または作成されたShare1のすべてのファイルを識別する必要があります。何をすべきですか？

- A. サーバーマネージャー
- B. Microsoft SharePoint移行ツール
- C. リソースモニター
- D. Microsoft 365管理センターからの使用状況レポート

正解: ([正解を表示します](#))

You can use the Microsoft SharePoint Migration Tool to migrate files from a file server to SharePoint Online.

The Microsoft SharePoint Migration Tool has a number of filters you can use to define which files will be migrated. One filter setting is "Migrate files modified after". This setting will only migrate files modified after the selected date.

The first phase of a migration is to perform a scan of the source files to create a manifest of the files that will be migrated. You can use this manifest to identify all the files in Share1 that were modified or created during the last 90 days.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/spmt-settings>

質問: 18

会社には2つのオフィスがあります。オフィスはシアトルとニューヨークにあります。

同社はサードパーティのメールシステムを使用しています。

Microsoft 365を実装します。

シアトルオフィスのすべてのユーザーをExchange Onlineに移動します。シアトルのオフィスユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージを正常に受信するようにMicrosoft 365を構成します。

ニューヨークオフィスのすべてのユーザーは、引き続きサードパーティのメールシステムを使用しています。

ユーザーは、次の表に示す電子メールアドレスを使用します。

ニューヨークのオフィスユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージが正常に配信されることを確認する必要があります。

このソリューションでは、両方のオフィスのユーザーへのすべての電子メールメッセージがMicrosoft経由でルーティングされるようにする必要があります。

365。

必要なDNSレコードと送信コネクタを作成します。

Microsoft 365から次に何をすべきですか？

- A. Microsoft 365管理センターから、デフォルトドメインを設定します。Exchange管理センターから、adatum.comに送信されるすべての電子メールメッセージのトランスポートルールを作成します。

B. Microsoft 365管理センターから、adatum.comドメインを追加します。Exchange管理センターから、adatum.comを内部リレードメインとして構成します。

C. Microsoft 365管理センターから、adatum.comドメインを追加します。Exchange管理センターから、adatum.comを権限のあるドメインとして構成します。

D. Microsoft 365管理センターから、デフォルトドメインを設定します。Exchange管理センターから、adatum.comをリモートドメインとして構成します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

The first step is to configure Exchange Online to accept emails for the adatum.com domain. To do this, we add the domain in Microsoft 365. When you add your domain to Microsoft 365, it's called an accepted domain.

The next step is to tell Exchange Online what to do with those emails. You need to configure the adatum.com domain as either an authoritative domain or an internal relay domain.

Authoritative domain means that the mailboxes for that domain are hosted in Office 365. In this question, the mailboxes for the adatum.com domain are hosted on the third-party email system. Therefore, we need to configure the adatum.com domain as an internal relay domain. For an internal relay domain, Exchange Online will receive the email for the adatum.com domain and then 'relay' (forward) the email on to the third-party email server.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/manage-accepted-domains/manage-accepted-domains>

質問: 19

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の表に示すオブジェクトを含むMicrosoft 365のハイブリッド展開があります。

Azure AD Connectには次の設定があります。

*パスワードハッシュ同期 : 有効

*パスワードの書き戻し : 有効

*グループライトバック : 有効

User2をGroup 2に追加する必要があります。

解決策 :Security & Compliance管理センターを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

User1という名前のゲストユーザーを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。User1には、ユーザー管理者の役割が割り当てられます。

contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

Contoso.comは、次の展示に示すように構成されています。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/delegate-invitations>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/users-default-permissions>

質問: 21

UserLicensesグループを作成する必要があります。ソリューションはセキュリティ要件を満たしている必要があります。

どのグループタイプと制御方法を使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/access-reviews-overview>

質問: 22

カスタムモデル駆動型のMicrosoftPowerAppsアプリを含むMicrosoftPowerPlatform本番環境があります。

システムバックアップは環境のために何日間保持されますか？

A. 7

B. 14

C. 28

D. 90

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

All your environments, except Trial environments (standard and subscription-based), are backed up. System backups for production environments that have been created with a database and have one or more Dynamics 365 applications installed are retained up to 28 days. System backups for production environments which do not have Dynamics 365 applications deployed in them will be retained for 7 days. System backups for sandbox environments will be retained for 7 days.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/backup-restore-environments>

質問: 23

会社は最近Microsoft 365サブスクリプションを購入しました。

Azure Active Directory (Azure AD) テナントの500ユーザーすべてに対してMicrosoft Azure Multi-Factor Authentication (MFA) を有効にします。

Azure MFA登録プロセスを完了したすべてのユーザーをリストするレポートを生成する必要があります。

目標を達成するための最良のアプローチは何ですか？複数の回答を選択することで目標を達成できます。BESTアンサーを選択してください。

- A. Azure Cloud Shellから、Get-AzureADUserコマンドレットを実行します。
- B. Azure Cloud Shellから、Get-MsolUserコマンドレットを実行します
- C. Azure Active Directory管理センターから、MFAサーバーブレードを使用します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、Riskyサインインブレードを使用します。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

You can use the Get-MsolUser cmdlet to generate a report that lists all the users who completed the Azure MFA registration process. The full command would look like this:

```
Get-MsolUser -All | Where-Object {$_.StrongAuthenticationMethods.Count -eq 0} | Select-Object -Property UserPrincipalName Reference:
```

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-reporting>

質問: 24

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、ProjectXという単語を含むすべてのメールボックスのコンテンツ検索を作成します。

コンテンツ検索の結果をエクスポートする必要があります。

レポートをダウンロードするには何が必要ですか？

- A. an export key
- B. a password
- C. a user certificate
- D. a certification authority (CA) certificate

正解: ([正解を表示します](#))

When you export a report, the data is temporarily stored in a unique Azure Storage area in the Microsoft cloud before it's downloaded to your local computer.

To download the report from the Azure Storage Area, you need an export key.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/export-a-content-search-report>

Topic 2, Contoso, Ltd

Existing Environment

The network contains an Active directory forest named contoso.com and a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.onmicrosoft.com.

You recently configured the forest to sync to the Azure AD tenant.

You add and then verify adatum.com as an additional domain name.

All servers run Windows Server 2016.

All desktop computers and laptops run Windows 10 Enterprise and are joined to contoso.com.

All the mobile devices in the Montreal and Seattle offices run Android. All the mobile devices in the New York office run iOS.

Contoso has the users shown in the following table.

Contoso has the groups shown in the following table.

Microsoft Office 365 licenses are assigned only to Group2.

The network also contains external users from a vendor company who have Microsoft accounts that use a suffix of @outlook.com.

Requirements

Planned Changes

Contoso plans to provide email addresses for all the users in the following domains:

East.adatum.com

Contoso.adatum.com

Humongousinsurance.com

Technical Requirements

Contoso identifies the following technical requirements:

All new users must be assigned Office 365 licenses automatically.

The principle of least privilege must be used whenever possible.

Security Requirements

Contoso identifies the following security requirements:

User2 must be able to view reports and schedule the email delivery of security and compliance reports.

The members of Group1 must be required to answer a security question before changing their password.

User3 must be able to manage Office 365 connectors.

User4 must be able to reset User3 password.

質問: 25

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の表に示すオブジェクトを含むMicrosoft 365のハイブリッド展開があります。

Azure AD Connectには次の設定があります。

*パスワードハッシュ同期 : 有効

*パスワードの書き戻し：有効

*グループライトバック：有効

User2をGroup 2に追加する必要があります。

解決策 :Azure PowerShellから、Set-AzureADGroupコマンドレットを実行します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

The Set-AzureADGroup cmdlet updates a group in Azure Active Directory (AD) but User2 and Group2 are objects in Windows Server AD.

質問: 26

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActiveDirectoryフォレストが含まれています。

Microsoft365を展開します。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

同期されたIDのセキュリティソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

Active Directoryが使用できなくなった場合、ユーザーはMicrosoft365サービスに対して正常に認証できる必要があります。

ユーザーのパスワードは10文字以上である必要があります。

解決策 :パスワードハッシュ同期を実装し、ActiveDirectoryの既定のドメインポリシーからパスワード設定を変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

This solution meets the requirements:

Users must be able to authenticate successfully to Microsoft 365 services if Active Directory becomes unavailable. (this is because the authentication is performed by Azure Active Directory).

Users passwords must be 10 characters or more. (the Default Domain Policy in the on-premise Active Directory can be configured to require the password length) Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-password-hash-synchronization>

質問: 27

Project1にはどの移行ソリューションをお勧めしますか？

- A. Exchange Online PowerShellから、New-MailboxImportRequestコマンドレットを実行します。
- B. Exchange Online PowerShellから、New-MailboxExportRequestコマンドレットを実行します。
- C. Microsoft 365管理センターから、データ移行を開始し、[PSSTをデータサービスとしてアップロード]をクリックします。
- D. Exchange管理センターから、移行を開始し、[リモート移動移行]を選択します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

During Project1, some users will have mailboxes in Microsoft 365 and some users will have mailboxes in Exchange on-premises. To enable users be able to exchange email messages successfully during Project1 by using their current email address, we'll need to configure hybrid Exchange.

To migrate mailboxes in a hybrid Exchange configuration, you use Exchange admin center perform Remote move migrations.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/move-mailboxes>

質問: 28

contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

テナントで、User1という名前のユーザーを作成します。

User1がセキュリティとコンプライアンスの管理センターから保持ラベルを発行できることを確認する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの役割グループにUser1を追加する必要がありますか？

- A. セキュリティ管理者
- B. レコード管理
- C. コンプライアンス管理者
- D. eDiscovery Manager

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

Members of your compliance team who will create retention labels need permissions to the Security & Compliance Center. By default, your tenant admin has access to this location and can give compliance officers and other people access to the Security & Compliance Center, without giving them all of the permissions of a tenant admin. To do this, we recommend that you go to the Permissions page of the Security & Compliance Center, edit the Compliance Administrator role group, and add members to that role group.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/labels#permissions>

質問: 29

あなたの会社には、次の展示に示されているドメインを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://support.office.com/en-gb/article/what-do-domain-statuses-mean-in-office-365-3ecf1fef-3b31-497c-98bc-e57e2413b4e5>

質問: 30

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。

[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@M365x981607.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード : *yfLo7lr2&y-

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10811525

オンプレミスの電子メールシステムからMicrosoft 365テナントにデータを移行する予定です。

Debra BergerがPSTファイルをインポートできることを確認する必要があります。

正解:

Debra will need the Mailbox Import Export and Mail Recipients roles to be able to import PST files. These roles cannot be assigned directly to a user account. The way to assign just those two roles to a user is to create a new role group, assign the roles to the role group and add the user as a member.

1. Go to the Exchange admin center.
2. Select Permissions.
3. In the Admin roles section, click the plus (+) sign to create a new role.
4. Give the role group a name such as PST Import.
5. In the roles section, click the plus (+) sign.
6. Select the Mailbox Import Export and Mail Recipients roles and click Add to add the roles.
7. In the Members section, click the plus (+) sign.
8. Select Debra Berger then click Add then Ok to add Debra as a member of the new role group.
9. Click the Save button to save the new role group.

質問: 31

ネットワークには、オンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、Server1という名前のサーバーが含まれています。Server1には、次の表に示すファイルを含むShare1という名前の共有があります。

Microsoft 365のハイブリッド展開があります。

Collection1という名前のMicrosoft SharePointサイトコレクションを作成します。

Share1をCollection1のドキュメントライブラリに移行する予定

展示に示されているように、SharePoint移行ツールを構成します。[展示]タブをクリックします。) 次の各文について、その文が真である場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/spmt-settings>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu>
431問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 32

会社には、Microsoft 365のハイブリッド展開があります。

User1というオンプレミスユーザーがMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)に同期されま
す。

Azure AD Connectは、次の展示に示すように構成されます。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成
させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-custom>

質問: 33

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。
すべてのユーザーのセルフサービスパスワードリセットを有効にします。リセットに必要なメ
ソッドの数を1に設定し、ユーザーが利用できるメソッドをセキュリティの質問のみに設定しま
す。

ユーザーがセルフサービスパスワードリセットを実行する前に、各ユーザーに対してどのような
情報を構成する必要がありますか？

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

[https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-sspr-
policy#administrator-password-policy-differences](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-sspr-policy#administrator-password-policy-differences)

質問: 34

Microsoft SharePointOnlineサイトとオンプレミスファイルサーバーがあります。

このサイトには、次の表に示すファイルが含まれています。

ファイルサーバーには、次の表に示すファイルが含まれています。

次の図に示すように、SharePoint移行ツールを使用して、D \ Folder1とD \ Folder2をドキュメン
トライブラリに移行します。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の
場合は、[いいえ]を選択します。

注 :正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 35

あなたの会社には、litwareinc.comという名前のMicrosoft365テナントがあります。

Microsoft Teamsのゲストアクセス設定は、次の展示に示すように構成されています。

Microsoft Teamsの外部アクセス設定は、次の図に示すように構成されています。

同社には、adventureworks.comという名前のサードパーティサプライヤーがあります。

litwareinc.comのユーザーは、Microsoft Teamsを使用して、次のユーザーと共同作業を行います。

User1@contoso.com

User2@adventureworks.com

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/set-up-guests>

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/communicate-with-users-from-other-organizations>

質問: 36

contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。テナントには、User1という名前のユーザーが含まれます。Azure AD Identity Protectionを有効にします。

User1が、リスクのフラグが立てられたユーザーのAzure AD Identity Protectionのリストを確認できるようにする必要があります。

ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

User1はどのロールに追加する必要がありますか？

- A. セキュリティリーダー
- B. ユーザー管理者
- C. サービス管理者
- D. レポートリーダー

正解: ([正解を表示します](#))

Either one of the following three roles can review the list in Azure AD Identity Protection of users flagged for risk:

Security Administrator

Global Administrator

Security Reader

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-risky-sign-ins>

質問: 37

データ損失防止 (DLP) ポリシーがあります。

DLPポリシーが、国際疾病分類 (ICD-9-CM) の医学用語を含むデータに適用される可能性を高める必要があります。ソリューションは、誤検知の数を最小限に抑える必要があります。

どの2つの設定を変更する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/data-loss-prevention-policies>

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/what-the-sensitive-information-types-look-for#international-classification-of-diseases-icd-9-cm>

質問: 38

contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。App1という名前のアプリをcontoso.comのエンタープライズアプリケーションに追加します。App1のセルフサービスを構成する必要があります。

最初に何をすべきですか？

- A. App1をユーザーとグループに割り当てます。
- B. App1に所有者を追加します。
- C. App1のプロビジョニングモードを構成します。
- D. App1のSSOメソッドを構成します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

The provisioning mode (manual or automatic) needs to be configured for an app before you can enable self-service application access.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/manage-self-service-access>

質問: 39

Microsoft 365E5サブスクリプションがあります。

ユーザーがMicrosoftSharePoint Onlineリソースにアクセスしようとしたときに、多要素認証 (MFA) の入力を求められるようにする必要があります。ユーザーが他のMicrosoft365サービスにアクセスしようとしたときに、MFAの入力を求められないようにする必要があります。あなたは何をすべきか？

- A. Microsoft Endpoint Manager管理センターから、アプリ保護ポリシーを作成します。
- B. 多要素認証ページから、ユーザー設定を構成します。
- C. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを作成します。
- D. Cloud App Security管理センターから、アプリアクセスポリシーを作成します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

Multi-factor authentication (MFA) is configured through conditional access policies.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/general/configuring-aad-conditional-access>

質問: 40

オンプレミス環境にいくつかのMicrosoft SharePointドキュメントライブラリがあります。

ディレクトリ同期が実装されたMicrosoft 365テナントがあります。

すべてのドキュメントライブラリをSharePoint Onlineに移動する予定です。

ドキュメントライブラリの移行戦略を推奨する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序に並べます。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/how-to-use-the-sharepoint-migration-tool>

質問: 41

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すファイルサーバーが含まれます。

File1.abcという名前のファイルがServer1に保存されます。File2.abcという名前のファイルがServer2に保存されます。App1、App2、およびApp3という名前の3つのアプリはすべて、.abcファイル拡張子を持つファイルを開きます。

次の構成を使用して、Windows情報保護 (WIP)を実装します。

*免除アプリ :App2

*保護されたアプリ :App1

* Windows情報保護モード :ブロック

*ネットワーク境界 :192.168.1.1-192.168.1.255のIPv4範囲

File1.abcを開くことができるアプリを識別する必要があります

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-protection/create-wip-policy-using-intune-azure>

質問: 42

新しいMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

User1という名前のユーザーは、Microsoft Exchange Onlineにメールボックスを持っています。

User1のメールボックスフォルダーのアクセス許可への変更を記録する必要があります。

どのコマンドを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:

<https://support.microsoft.com/en-us/help/4026501/office-auditing-in-office-365-for-admins>

[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox?](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox?view=exchange-ps)

[view=exchange-ps](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox?view=exchange-ps)

質問: 43

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD) テナントを含むMicrosoft 365 E5サブスクリプションがあります。テナントには、Site1という名前のMicrosoft SharePoint Onlineサイトと、次の表に示すアカウントが含まれています。

Folder1という名前のフォルダーを含むServer1という名前のオンプレミスサーバーがあります。Folder1には、次の表に示すファイルが含まれています。

User1、User2、およびGroup1アカウントには、次の表に示すセキュリティ識別子 (SID) があります。

SharePoint移行ツールを使用して、Folder1をSite1に移行します。ファイル共有権限を保持し、次のユーザーマッピングファイルを使用します。

S-1-5-21-4534338-1127018997-2609994386-1304、UserA @ Contoso.com、FALSE

S-1-5-21-4534338-1127018997-2609994386-1228、UserB @ Contoso.com、FALSE

S-1-5-21-4534338-1127018997-2609994386-1106、GroupA、TRUE

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります

正解:

質問: 44

Microsoft PowerPlatform環境を含むMicrosoft365テナントがあります。

特定のユーザーのみが新しい環境を作成できるようにする必要があります。

Power Platform管理センターで何をすべきですか？

- A. データポリシーから、新しいデータポリシーを作成します。
- B. データ統合から、新しい接続セットを作成します。
- C. Power Platform設定から、環境のガバナンス設定を変更します。
- D. [環境]から、デフォルト環境の動作設定を変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-environment-creation>

質問: 45

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト全体の時間から差し引かれません。

[次へ]ボタンが利用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように使用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部のWebサイトに移動する機能など）は、設計上可能ではありません。

スコアリングは、ラボで述べられたタスクの実行結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは関係ありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボは個別に時間を計られておらず、この試験には、完了する必要がある複数のラボがある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけ時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内の[次へ]ボタンをクリックして作品を送信すると、ラボに戻ることができなくなりますのでご注意ください。

次に、[次へ]をクリックしてラボに進みます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@LODSe878763.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :m3t ^ We \$ Z7 &xy

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押して、ポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :11440873

組織内のすべてのユーザーが60日ごとにパスワードを変更するように求められるようにする必要があります。ソリューションでは、必要な変更の10日前にパスワードを変更する必要があることをユーザーに通知する必要があります。

回答するには、Microsoft 365ポータルにサインインします。

正解:

You need to configure the Password Expiration Policy.

1. Sign in to the Microsoft 365 Admin Center.
2. In the left navigation pane, expand the Settings section then select the Settings option.
3. Click on Security and Privacy.
4. Select the Password Expiration Policy.
5. Ensure that the checkbox labelled "Set user passwords to expire after a number of days" is ticked.
6. Enter 60 in the "Days before passwords expire" field.
7. Enter 10 in the "Days before a user is notified about expiration" field.

8. Click the 'Save changes' button.

質問: 46

Group1のセキュリティ要件を満たす必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 多要素認証を使用して、すべてのユーザーがサインインするように構成します。
- B. Group1のプロパティを変更します。
- C. Group1に管理役割を割り当てます。
- D. Azure ADテナントのパスワードリセットプロパティを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

References:

Explanation:

If SSPR (Self Service Password Reset) is enabled, you must select at least one of the following options for the authentication methods. Sometimes you hear these options referred to as "gates." Mobile app notification Mobile app code Email Mobile phone Office phone Security questions You can specify the required authentication methods in the Password reset properties of the Azure AD tenant. In this case, you should set the required authentication method to be 'Security questions'.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-sspr-howitworks>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 47

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

会社でActive Directoryフェデレーションサービス (AD FS) ソリューションを展開します。

AD FSユーザー認証を監査するように環境を構成する必要があります。

実行すべき2つのアクションはどれですか？ それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

- A. すべてのAD FSサーバーから、audltpol.exeを実行します。
- B. すべてのドメインコントローラーから、set-AdminAuditLogConfigコマンドレットを実行し、-LogiLevelパラメーターを指定します。
- C. ドメインコントローラーに、AD DS用のAzure AD Connect Healthをインストールします。

D. Azure AO Connectサーバーから、Register-AzureADConnectHealthSyncAgentコマンドレットを実行します。

E. サーバーに、AD FS用のAzure AD Connect Healthをインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

To audit AD FS user authentication, you need to install Azure AD Connect Health for AD FS. The agent should be installed on an AD FS server. After the installation, you need to register the agent by running the Register-AzureADConnectHealthSyncAgent cmdlet.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-health-agent-install>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-health-adfs>

質問: 48

App1のアプリケーション要件を満たす必要があります。

どの3つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. Azure Active Directory管理センターから、アプリケーションのURL設定を構成します。

B. Azure Active Directory管理センターから、エンタープライズアプリケーションを追加します。

C. オンプレミスサーバーで、Microsoft AAD Application Proxyコネクタをダウンロードしてインストールします。

D. オンプレミスサーバーに、ハイブリッド構成ウィザードをインストールします。

E. Microsoft 365管理センターから、ソフトウェアのダウンロード設定を構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

An on-premises web application named App1 must allow users to complete their expense reports online.

Application Proxy is a feature of Azure AD that enables users to access on-premises web applications from a remote client. Application Proxy includes both the Application Proxy service which runs in the cloud, and the Application Proxy connector which runs on an on-premises server. Azure AD, the Application Proxy service, and the Application Proxy connector work together to securely pass the user sign-on token from Azure AD to the web application.

In this question, we need to add an enterprise application in Azure and configure a Microsoft AAD Application Proxy connector to connect to the on-premises web application (App1).

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy#how-application-proxy-works>

質問: 49

App1という名前のパイロットアプリがProd1という名前のMicrosoftPowerPlatform本番環境にデプロイされています。

App1の実稼働展開の準備として、Prod1環境をリセットする必要があります。

どの4つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

正解:

- 1 - Sign in to the power platform admin center.
- 2 - Convert the Prod1 environment to a sandbox environment.
- 3 - Reset the Prod1 environment
- 4 - Convert the Prod1 environment to a production environment

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/switch-environment>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/reset-environment>

質問: 50

ネットワークには、Contoso.comという名前のオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。

会社はMicrosoft 365サブスクリプションを購入し、パスワードハッシュ同期を使用してAzure Active Directory (Azure AD)のハイブリッド展開を確立します。

管理者が新しいユーザーのパスワードをリセットできる場所を特定する必要があります。

何を特定する必要がありますか？答えるには、エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択はポイントに値します。

正解:

質問: 51

会社にはMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

いくつかのアーカイブされたPSTファイルをMicrosoft Exchange Onlineメールボックスに移動する予定です。

PSTファイルのインポートジョブを作成する必要があります。

インポートジョブを作成する前に、どの3つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

- A. Microsoft Azureストレージアカウントを作成します。
- B. Security & Complianceから、SASキーを取得します。
- C. azcopy.exeを実行して、PSTファイルをMicrosoft Azureストレージにコピーします
- D. Microsoft Azure Storage Explorerを使用して、PSTファイルをAzure Storageにコピーします。
- E. PSTインポートマッピングファイルを作成します。

正解: **B,C,E** ([コメントを发表する](#))

The first step is to download and install the Azure AzCopy tool, which is the tool that you run in Step 2 to upload PST files to Office 365. You also copy the SAS URL for your organization. This URL is a combination of the network URL for the Azure Storage location in the Microsoft cloud for your organization and a Shared Access Signature (SAS) key. This key provides you with the necessary permissions to upload PST files to your Azure Storage location.

Now you're ready to use the AzCopy.exe tool to upload PST files to Office 365. This tool uploads and stores them in an Azure Storage location in the Microsoft cloud.

After the PST files have been uploaded to the Azure Storage location for your Office 365 organization, the next step is to create a comma-separated value (CSV) file that specifies which user mailboxes the PST files will be imported to. You'll submit this CSV file when you create a PST Import job.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/use-network-upload-to-import-pst-files>

質問: 52

Microsoft 365サブスクリプションがあります。すべてのユーザーには、Windows 10を実行し、Microsoft Office 365 ProPlusがインストールされているクライアントコンピューターがあります。

研究部門の一部のユーザーは、インターネットに接続せずに長時間働いています。

研究部門のユーザーは、Officeドキュメントの編集が禁止されるまで何日オフラインにすることが出来ますか？

- A. 10
- B. 30
- C. 90
- D. 120

正解: ([正解を表示します](#))

After 30 days, Microsoft Office 365 ProPlus will go into reduced functionality mode. When this happens, users will be able to open files but they won't be able to edit them.

As part of the installation process, Office 365 ProPlus communicates with the Office Licensing Service and the Activation and Validation Service to obtain and activate a product key. Each day, or each time the user logs on to their computer, the computer connects to the Activation and Validation Service to verify the license status and extend the product key. As long as the computer can connect to the Internet at least once every 30 days, Office remains fully functional. If the computer goes offline for more than 30 days, Office enters reduced functionality mode until the next time a connection can be made.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-licensing-and-activation-in-office-365-proplus>

質問: 53

カスタムドメイン名*をOffice 365に追加する必要がありますK>計画された変更をできるだけ早くサポートします。

ドメイン名を正常に確認するには、何を作成する必要がありますか？

- A. three alias (CNAME) record

- B. one text (TXT) record
- C. one alias (CNAME) record
- D. three text (TXT) record

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

Contoso plans to provide email addresses for all the users in the following domains:

East.adatum.com

Contoso.adatum.com

Humongousinsurance.com

To verify three domain names, you need to add three TXT records.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/setup/add-domain?view=o365-worldwide>

質問: 54

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft365のハイブリッド展開があります。

Azure AD Application Proxyを使用して、App1という名前のオンプレミスアプリへのアクセスを提供することを計画しています。App1はUser4によって管理されます。

アプリケーションプロキシコネクタをインストールできるユーザーを特定する必要があります。どのユーザーを特定する必要がありますか？

- A. User1
- B. User2
- C. User3
- D. User4

正解: [\(正解を表示します\)](#)

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy-add-on-premisesapplication>

質問: 55

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

次の要件を満たすために、Christie Clineを変更する必要があります。

* Christie Clineは、サービスダッシュボードとMicrosoft Office 365メッセージセンターを表示できる必要があります。

* Christie Clineは、マイクロソフトのサポートリクエストを作成できる必要があります。

*ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

正解:

You need to assign Christie the 'Service Support Admin' role.

1. In the Microsoft 365 Admin Center, click 'Roles'.
2. Scroll down to the Service Support Admin role and click on the role name.
3. Click the 'Assigned Admins' link.
4. Click the 'Add' button.
5. Start typing the name Christie then select her account when it appears.
6. Click Save.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-US/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles>

質問: 56

Microsoft 365サブスクリプションとcontoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。Contoso.comには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Contoso.comは、次の展示に示すように構成されています。

テナントでゲストユーザーを作成できるようにする必要があります。

どの設定を変更する必要がありますか？

- A. ゲストを招待できます。
- B. ゲストユーザーの権限は制限されています。

- C. メンバーは招待できます。
- D. ゲスト招待者ロールの管理者とユーザーは招待できます。
- E. 指定されたドメインへの招待を拒否します

正解: ([正解を表示します](#))

The setting "Admins and users in the guest inviter role can invite" is set to No. This means that no one can create guest accounts because they cannot 'invite' guests. This setting needs to be changed to Yes to ensure that guest users can be created in the tenant.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/delegate-invitations>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/users-default-permissions>

質問: 57

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

fabrikamuser@fabrikam.comという名前の外部ユーザーに、Microsoft 365テナントのいくつかのリソースへのアクセスを提供する予定です。

外部ユーザーをOffice 365グループに追加できることを確認する必要があります。

正解:

You need to create a guest account for the external user.

1. Go to the Azure Active Directory admin center.
2. Select Users.
3. Click the 'New guest user' link.
4. Select the 'Invite user' option.
5. Give the account a name and enter fabrikamuser@fabrikam.com in the email address field.
6. Click the 'Invite' button.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/b2b-quickstart-add-guest-users-portal>

質問: 58

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

一部の外部ユーザーがMicrosoft SharePointサイトのコンテンツにアクセスしたことがわかりました。組織外での共有を防ぐために、SharePoint共有ポリシーを変更します。

SharePointポリシーが将来変更された場合は、通知を受ける必要があります。

解決策 :セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、脅威管理ポリシーを作成します。これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

We can create a threat management policy to alert us when the sharing policy is changed.

Create a new Alert policy > under Category select Threat Management > under 'Activity is' scroll down to the 'Site administration activities' and select 'Changed a sharing policy'.

質問: 59

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

いくつかのMicrosoft Office 365アプリケーションまたはサービスが最近更新された疑いがあります。

どのアプリケーションまたはサービスが最近更新されたかを特定する必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

- A. Microsoft 365管理センターから、メッセージセンターブレードを確認します。
- B. Office 365 Adminモバイルアプリから、メッセージを確認します。
- C. Microsoft 365管理センターから、[製品]ブレードを確認します。
- D. Microsoft 365管理センターから、サービスヘルスブレードを確認します。

正解: **A,B** ([コメントを發表する](#))

The Message center in the Microsoft 365 admin center is where you would go to view a list of the features that were recently updated in the tenant. This is where Microsoft posts official messages with information including new and changed features, planned maintenance, or other important announcements.

The messages displayed in the Message center can also be viewed by using the Office 365 Admin mobile app.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide>

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/admin-overview/admin-mobile-app?view=o365-worldwide>

質問: 60

次の展示に示すように、Microsoft AzurでTest Appという名前のエンタープライズアプリケーションを確認しています。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 61

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには5つのドメインコントローラーが含まれています。

Microsoft 365を購入し、複数のMicrosoft 365サービスの実装を計画します。

計画されたMicrosoft 365展開の認証戦略を識別する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

*ユーザーが社内の資格情報を使用してMicrosoft 365にアクセスできることを確認します。

*既存のサーバーインフラストラクチャのみを使用します。

*すべてのユーザーパスワードをオンプレミスだけに保存します。

*可用性を高めます。

どの認証戦略を識別する必要がありますか？

- A. パススルー認証とシームレスなSSO
- B. パススルー認証とパスワードハッシュ同期によるシームレスSSO
- C. パスワードハッシュ同期とシームレスSSO
- D. フェデレーション

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Azure AD Pass-through Authentication. Provides a simple password validation for Azure AD authentication services by using a software agent that runs on one or more on-premises servers. The servers validate the users directly with your on-premises Active Directory, which ensures that the password validation doesn't happen in the cloud.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/choose-ad-authn>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社にはMicrosoft Office 365テナントがあります。

いくつかのOffice 365機能が最近更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能のリストを表示する必要があります。

解決策 :コンプライアンス管理センターからの監視とレポートを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Depending on what your organization's Office 365 subscription includes, the Dashboard in Security & Compliance includes several widgets, such as Threat Management Summary, Threat Protection Status, Global Weekly Threat Detections, Malware, etc. The Compliance admin center in Microsoft 365 contains much of the same information but also includes additional entries focusing on alerts, data insights.

The Monitoring and reports section from the Compliance admin center does not display a list of the features that were recently updated in the tenant so this solution does not meet the goal.

To meet the goal, you need to use Message center in the Microsoft 365 admin center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide>

質問: 63

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD)テナントを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

企業ポリシーでは、ユーザーパスワードにContosoという単語を含めないでください。

企業ポリシーを実装するにはどうすればよいですか？

- A. Azure Active Directory管理センターから、パスワード保護設定を構成します。
- B. Microsoft 365管理センターから、パスワードポリシー設定を構成します。
- C. Azure AD Identity Protectionから、サインインリスクポリシーを構成します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The Password protection settings allows you to specify a banned password list of phrases that users cannot use as part of their passwords.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-on-premisesoperations>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-configure>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad#custombanned-password-list>

質問: 64

Project1に推奨する移行ソリューションはどれですか？

- A. Microsoft 365管理センターから、データの移行を開始し、データサービスとして[Exchange]をクリックします。
- B. Exchange管理センターから移行を開始し、カットオーバー移行を選択します。
- C. Exchange管理センターから移行を開始し、段階的移行を選択します。
- D. Microsoft 365管理センターから、データの移行を開始し、データサービスとして[PSTのアップロード]をクリックします。

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

Project1: During Project1, the mailboxes of 100 users in the sales department will be moved to Microsoft 365.

Fabrikam does NOT plan to implement identity federation.

All users must be able to exchange email messages successfully during Project1 by using their current email address.

During Project1, some users will have mailboxes in Microsoft 365 and some users will have mailboxes in Exchange on-premises. To enable users to be able to exchange email messages successfully during Project1 by using their current email address, we'll need to configure hybrid Exchange.

A new way to migrate mailboxes in a hybrid Exchange configuration is to use the Microsoft 365 data migration service. The data migration service can migrate Exchange, SharePoint and OneDrive. Therefore, we need to start a data migration and click Exchange as the service to be migrated.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/fasttrack/O365-data-migration>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/move-mailboxes>

質問: 65

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントを展開します。

別の管理者は、Azure ADと同期するようにドメインを構成します。

組織単位 (OU)の10個のユーザーアカウントがAzure ADに同期されていないことがわかりました。他のすべてのユーザーアカウントは正常に同期されました。

Azure AD Connect Healthを確認し、すべてのユーザーアカウントの同期が正常に完了したことを発見します。

10個のユーザーアカウントがAzure ADに同期されていることを確認する必要があります。

解決策 : 同期ルールエディターから、新しい送信同期ルールを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

The question states that "all the user account synchronizations completed successfully".

Therefore, the synchronization rule is configured correctly. It is likely that the 10 user accounts are being excluded from the synchronization cycle by a filtering rule.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sync-configure-filtering>

質問: 66

会社には、次の表に示すユーザーを含むcontoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

Group2はGroup1のメンバーです。

次の図に示すように、Microsoft Office 365 Enterprise E3ライセンスをUser2に割り当てます。

次の図に示すように、Office 365 Enterprise E3ライセンスをGroup1に割り当てます。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-group-advanced>

質問: 67

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD) テナントを使用するMicrosoft 365サブスクリプションがあります。テナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。展示に示すように、Officeソフトウェアのダウンロード設定を構成します。 [展示] タブをクリックします。)

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 68

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

ユーザーが社内ネットワークに接続していない限り、ユーザーがMicrosoft SharePoint Onlineサイトにアクセスできないようにする必要があります。

解決策 :デバイス管理センターから、信頼できる場所とコンプライアンスポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Conditional Access in SharePoint Online can be configured to use an IP Address white list to allow access.

References:

<https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Conditional-Access-in-SharePoint-Onlineand-OneDrive-for/ba-p/46678>

質問: 69

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

フィッシングメールが組織に配信されないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Exchange管理センターから、マルウェア対策ポリシーを作成します。
- B. セキュリティとコンプライアンスから、DLPポリシーを作成します。
- C. セキュリティとコンプライアンスから、新しい脅威管理ポリシーを作成します。
- D. Exchange管理センターから、スパムフィルターポリシーを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Anti-phishing protection is part of Office 365 Advanced Threat Protection (ATP). To prevent phishing email messages from being delivered to your organization, you need to configure a threat management policy.

ATP anti-phishing is only available in Advanced Threat Protection (ATP). ATP is included in subscriptions, such as Microsoft 365 Enterprise, Microsoft 365 Business, Office 365 Enterprise E5, Office 365 Education A5, etc.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/set-up-anti-phishing-policies>

質問: 70

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントを展開します。

別の管理者は、Azure ADと同期するようにドメインを構成します。

組織単位 (OU)の10個のユーザーアカウントがAzure ADに同期されていないことがわかりました。他のすべてのユーザーアカウントは正常に同期されました。

Azure AD Connect Healthを確認し、すべてのユーザーアカウントの同期が正常に完了したことを発見します。

10個のユーザーアカウントがAzure ADに同期されていることを確認する必要があります。

解決策 :Azure AD Connectから、Azure ADの資格情報を変更します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

The question states that "all the user account synchronizations completed successfully".

Therefore, the Azure AD credentials are configured correctly in Azure AD Connect. It is likely that the 10 user accounts are being excluded from the synchronization cycle by a filtering rule.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sync-configure-filtering>

質問: 71

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。会社はWindows Defender Advanced Threat Protection (ATP)を使用しています。Windows Defender ATPには、次の表に示す役割が含まれています。

Windows Defender ATPには、次の表に示すデバイスグループが含まれています。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/user-roles>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/rbac>

質問: 72

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD)テナントを使用するMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

会社の派遣社員は、user1 @ outlook.comのメールアドレスを使用しています。

臨時従業員がuser1@outlook.comアカウントを使用してcontoso.comにサインインできることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Azure Active Directory管理センターから、新しいユーザーを作成します。
- B. Microsoft 365管理センターから、新しい連絡先を作成します。
- C. Azure Active Directory管理センターから、新しいゲストユーザーを作成します。
- D. Microsoft 365管理センターから、新しいユーザーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

You can invite guest users to the directory, to a group, or to an application. After you invite a user through any of these methods, the invited user's account is added to Azure Active Directory (Azure AD), with a user type of Guest. The guest user must then redeem their invitation to access resources. An invitation of a user does not expire.

The invitation will include a link to create a Microsoft account. The user can then authenticate using their Microsoft account. In this question, the external vendor already has a Microsoft account (user1@outlook.com) so he can authenticate using that.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/add-users-administrator>

質問: 73

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズのサボテンの質問には、記載された目標を達成する可能性のあるユニークなソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社にはMicrosoft Office 365テナントがあります。

いくつかのOffice 365機能が最近更新されたと思われます。

テナントで最近更新された最新の機能を表示する必要があります。

解決策 :セキュリティとコンプライアンスでダッシュボードを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Depending on what your organization's Office 365 subscription includes, the Dashboard in Security & Compliance includes several widgets, such as Threat Management Summary, Threat Protection Status, Global Weekly Threat Detections, Malware, etc. It does not display a list of the features that were recently updated in the tenant so this solution does not meet the goal.

To meet the goal, you need to use Message center in the Microsoft 365 admin center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/security-dashboard>

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide>

質問: 74

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft365E5サブスクリプションがあります。

次の設定を持つ多要素認証 (MFA) 登録ポリシーを構成します。

割り当て :

-含める :Group1

-除外 :グループ2

アクセス制御 :AzureMFA登録が必要

ポリシーの実施 :オン

次の設定を持つ条件付きアクセスポリシーを作成します。

名前 :Policy1

割り当て :

-含める :Group2

-除外 :グループ1

アクセス制御 :

-付与、多要素認証を要求

ポリシーを有効にする :オン

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/howto-identity-protection-configure-mfa-policy>

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-authentication?view=o365-worldwide>

質問: 75

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365を展開します。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

同期されたIDのセキュリティソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

* Active Directoryが使用できなくなった場合、ユーザーはMicrosoft 365サービスに対して正常に認証できる必要があります。

*ユーザーパスワードは10文字以上である必要があります。

解決策 : パススルー認証を実装し、Active Directoryのデフォルトドメインポリシーからパスワード設定を変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-password-hash-synchronization>

質問: 76

注 : この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)に同期されるcontoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft System Center Configuration Manager (Current Branch)を使用して、Windows 10デバイスを管理します。

共同管理用のパイロットを構成します。

Device1という名前の新しいデバイスをドメインに追加します。Configuration ManagerクライアントをDevice1にインストールします。

Microsoft IntuneおよびConfiguration Managerを使用してDevice1を管理できることを確認する必要があります。

解決策 :Device1をActive Directoryグループに追加します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Device1 has the Configuration Manager client installed so you can manage Device1 by using Configuration Manager.

To manage Device1 by using Microsoft Intune, the device has to be enrolled in Microsoft Intune. In the Co-management Pilot configuration, you configure a Configuration Manager Device Collection that determines which devices are auto-enrolled in Microsoft Intune. You need to add Device1 to the Device Collection, not an Active Directory Group. Therefore, this solution does not meet the requirements.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/configmgr/comanage/how-to-enable>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など)は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

Group2という名前のグループを作成する必要があります。Group2に追加されるユーザーは、Microsoft Offline 365のライセンスを自動的に取得する必要があります。

正解:

You need to create the group and assign a license to the group. Anyone who is added to the group will automatically be assigned the license that is assigned to the group.

1. Go to the Azure Active Directory admin center.
2. Select the Azure Active Directory link then select Groups.
3. Click the New Group link.
4. Select 'Security' as the group type and enter 'Group2' for the group name.
5. Click the Create button to create the group.
6. Back in the Groups list, select Group2 to open the properties page for the group.
7. Select 'Licenses'.
8. Select the '+ Assignments' link.
9. Tick the box to select the license.
10. Click the Save button to save the changes.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-groups-assign>

質問: 78

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。

[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能（コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

組織内のユーザーが外部ユーザーをゲストユーザーとしてMicrosoft 365テナントに招待できるようにする予定です。

組織のユーザーが、@ gmail.comのサフィックスを使用するメールアドレスを持つゲストを招待しないようにする必要があります。

正解:

You need to add gmail.com as a denied domain in the 'External collaboration settings'.

1. Go to the Azure Active Directory admin center.
2. Select Users then select 'User settings'.
3. Under External Users, select the 'Manage external collaboration settings'.
4. Under 'Collaboration restrictions', select the 'Deny invitations to the specified domains' option.
5. Under, Target Domains, type in the domain name 'gmail.com'
6. Click the Save button at the top of the screen to save your changes.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/allow-deny-list>

質問: 79

あなたの会社にはMicrosoft365サブスクリプションがあります。すべてのIDはクラウドで管理されます。

会社は新しいドメイン名を購入します。

すべての新しいメールボックスが新しいドメインをプライマリメールアドレスとして使用していることを確認する必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. Microsoft Exchange Online PowerShellから、Update-EmailAddressPolicyポリシーコマンド。

B. Exchange管理センターで、[メールフロー]をクリックし、電子メールアドレスポリシーを構成します。

C. Microsoft 365管理センターで、[セットアップ]をクリックし、ドメインを構成します。

D. Microsoft Exchange Online PowerShellから、Set-EmailAddressPolicyポリシーコマンド。

E. Azure Active Directory管理センターから、カスタムドメイン名を構成します。

正解: **B,D** ([コメントを发表する](#))

Email address policies define the rules that create email addresses for recipients in your Exchange organization whether this is Exchange on-premise or Exchange online.

You can configure email address policies using the graphical interface of the Exchange Admin Center or by using PowerShell with the Set-EmailAddressPolicy cmdlet.

The Set-EmailAddressPolicy cmdlet is used to modify an email address policy. The Update-EmailAddressPolicy cmdlet is used to apply an email address policy to users.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019>

質問: 80

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

すべてのユーザーのメールはMicrosoft Exchange Onlineに保存されています

Userという名前のユーザーのメールボックスで、ProjectXという単語を含むすべての電子メールメッセージのコピーを保存する必要があります。

最初に何をすべきですか？

A. Exchange管理センターから、メールフローメッセージのトレースを開始します。

B. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、メッセージトレースを開始します。

C. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、ラベルとラベルポリシーを作成します。

D. Exchange管理センターから、メールフロールールを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

When you configure conditions for a label, you can automatically assign a label to a document or email. In this case, we would create a label to label all email messages that contain the word ProjectX. We would then create a label policy to preserve a copy of all message that have the label assigned.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-policy-classification>

質問: 81

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト全体の時間から差し引かれません。[次へ]ボタンが利用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように使用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部のWebサイトに移動する機能など）は、設計上可能ではありません。

スコアリングは、ラボで述べられたタスクの実行結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは関係ありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボは個別に時間を計られておらず、この試験には、完了する必要がある複数のラボがある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけ時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内の[次へ]ボタンをクリックして作品を送信すると、ラボに戻ることができなくなりますのでご注意ください。

次に、[次へ]をクリックしてラボに進みます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@LODSe503797.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :x?-ofP?fG70o

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押して、ポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :11325860

dev@fabrikam.comという名前の外部ユーザーがMicrosoft 365テナントにアプリケーションを登録できることを確認する必要があります。ソリューションでは、最小限の特権の原則を使用する必要があります。

回答するには、Microsoft 365ポータルにサインインします。

正解:

You need to create a guest account for the external user and assign the Application Developer role. As the user's domain is an external domain, you will need to 'invite' the user. The external user will need to accept the invitation to create the account.

1. Go to the Azure Active Directory Admin Center.
2. In the left navigation pane, select Users.
3. Click on the '+ New Guest User' link.
4. Ensure that the 'Invite user' option is selected.
5. Enter dev@fabrikam.com in the email address field.
6. In the Roles section, 'user' will be selected by default. Click on 'user' to open a list of roles.
7. Select Application Developer in the list and click the 'Select' button to assign the role.
8. Click the 'Invite' button to send the invitation.

質問: 82

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

会社は、App1という名前の新しい金融アプリケーションを購入します。

Microsoft Cloud App SecurityのCloud Discoveryから、Discovered appsページを表示すると、ドメイン登録と消費者の人気に関する情報が欠落しているため、多くのアプリケーションのスコアが低いことがわかります。

不足している情報がスコアに影響を与えないようにする必要があります。

Cloud Discover設定から何を構成する必要がありますか？

- A. アプリタグ
- B. スコアメトリック
- C. 組織の詳細
- D. デフォルトの動作

正解: (正解を表示します)

An app's score in Cloud Discovery is based on categories such as General, Security, Compliance and Legal. Each category has several parameters. For example, the domain registration and consumer popularity parameters are part of the General category. These parameters are known as Score Metrics.

You can modify the default weights given to the Cloud Discovery score configuration. By default, all the various parameters evaluated are given an equal weight. If there are certain parameters that are more or less important to your organization, you can adjust the weight of each score metric.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/discovered-app-queries>

質問: 83

展示に示されているように、Azure Active Directoryに同期されているAdatum.comという名前のActive Directoryドメインがあります。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-device-writeback>

質問: 84

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

ディレクトリ同期を実装します。

会社の開発者は、App1という名前のアプリを作成する予定です。App1はMicrosoft Graph APIに接続して、複数のMicrosoft Office 365サービスへのアクセスを提供します。

App1が使用する必要がある許可エンドポイントのURIを提供する必要があります。

何を提供すべきですか？

A. <https://login.microsoftonline.com/>

B. <https://contoso.com/contoso.onmicrosoft.com/app1>

C. <https://login.microsoftonline.com/contoso.onmicrosoft.com/>

D. <https://myapps.microsoft.com>

正解: C ([コメントを发表する](#))

In a single tenant application, sign-in requests are sent to the tenant's sign-in endpoint. For example, for contoso.onmicrosoft.com the endpoint would be:

<https://login.microsoftonline.com/contoso.onmicrosoft.com>. Requests sent to a tenant's endpoint can sign in users (or guests) in that tenant to applications in that tenant.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-convert-app-to-be-multi-tenant>

質問: 85

contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

外部ユーザーは、user1 @ outlook.comのメールアドレスを使用するMicrosoftアカウントを持っています。

Admin1という名前の管理者が外部ユーザーのユーザーアカウントを作成しようとする、次の表示に示すエラーメッセージが表示されます。

Admin1がユーザーを追加できることを確認する必要があります。

Azure Active Directory管理センターから何をすべきですか？

A. outlook.comという名前のカスタムドメイン名を追加します。

- B. 認証方法を変更します。
- C. 外部コラボレーション設定を変更します。
- D. Admin1にセキュリティ管理者の役割を割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/delegate-invitations>

質問: 86

ネットワークには、次の2つの展示に示すように、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)に同期されたオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。

次の図に示すように、Active DirectoryにUser1という名前のユーザーを作成します。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sync-feature-directory-extensions>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-custom>

質問: 87

Microsoft 365とAzure Active Directory (Azure AD)テナントのハイブリッド展開があります。テナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。

Azure ADのパスワード保護は、次の図に示すように構成されています。

パスワードの一部として「Contoso」という単語を使用できないようにするユーザーはどれですか？

- A. User1のみ
- B. User1とUser2のみ
- C. User1とUser3のみ
- D. User1、User2、およびUser3

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad>

質問: 88

会社にはMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

次の特権管理タスクを実行したユーザーを識別する必要があります。

* Microsoft SharePointの場合、第2段階のごみ箱からフォルダーを削除しました

*ユーザーが所有者ではないメールボックスを開いた

*ユーザーパスワードのリセット

何を使うべきですか？

- A. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) 監査ログ
- B. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) サインイン
- C. セキュリティとコンプライアンスのコンテンツ検索
- D. セキュリティとコンプライアンスの監査ログ検索

正解: ([正解を表示します](#))

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/activity-logs-overview>

質問: 89

Microsoft Azure Directory (Azure AD) テナント Contoso.com を含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。テナントには、user1 という名前のユーザーが含まれます。

Azure AD ID 保護を有効にします。

User1 が、リスクのフラグが立てられたユーザーの Azure AD ID 保護のリストを確認できるようにする必要があります。

ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

User1 をどのロールに追加する必要がありますか？

- A. セキュリティ管理者
- B. 所有者
- C. レポート
- D. グローバルリーダー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。

[次へ] ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能 (コピーアンドペースト、外部 Web サイトへの移動機能など) は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で [次へ] ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

会社には、App1という名前のWebアプリケーションがあります。

会社は、<https://app1.contoso.com>のURLを使用してApp1を公開する予定です。

App1をMicrosoft Office 365テナントに登録する必要があります。

正解:

You need to register App1 in Azure Active Directory.

1. Go to the Azure Active Directory admin center.
2. Select Azure Active Directory.
3. Select 'App registrations'.
4. Click the 'New registration' link.
5. Enter the name App1.
6. Click the Register button.
7. To add the URL to App1, select App1 in the list of registered apps.
8. In the properties page of App1, select Branding.
9. Enter the URL <https://app1.contoso.com> in the 'Home page URL' box.
10. Click Save to save the changes.

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/quickstart-register-app>

質問: 91

すべての営業部門のユーザーがProject1とProject2の間に正常に認証できることを確認する必要があります。

パイロットプロジェクトにどの認証戦略を実装する必要がありますか？

- A. password hash synchronization and seamless SSO
- B. pass-through authentication
- C. password hash synchronization
- D. pass-through authentication and seamless SSO

正解: ([正解を表示します](#))

Project1: During Project1, the mailboxes of 100 users in the sales department will be moved to Microsoft 365.

Project2: After the successful completion of Project1, Microsoft Teams & Skype for Business will be enabled in Microsoft 365 for the sales department users.

After the planned migration to Microsoft 365, all users must be signed in to on-premises and cloud-based applications automatically.

Fabrikam does NOT plan to implement identity federation.

After the planned migration to Microsoft 365, all users must continue to authenticate to their mailbox and to SharePoint sites by using their UPN.

You need to enable password hash synchronization to enable the users to continue to authenticate to their mailbox and to SharePoint sites by using their UPN.

You need to enable SSO to enable all users to be signed in to on-premises and cloud-based applications automatically.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

Project1に必要なプロセスを評価しています。

プロジェクトを開始する前に、作成する必要があるDNSレコードを推奨する必要があります。どのDNSレコードをお勧めしますか？

- A. ホスト (A)
- B. エイリアス (CNAME)
- C. ホスト (AAA)
- D. メールエクスチェンジャー (MX)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

ネットワークには、fabrikam.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すオブジェクトが含まれます。

グループには、次の表に示すメンバーがいます。

fabrikam.comとMicrosoft Azure Active Director (Azure AD)テナントの間の同期を構成していません。

[ドメイン]> [OUフィルター]画面に示すように、Azure AD Connectでドメイン/ OUフィルター設定を構成します。 [ドメイン/ OUフィルター]タブをクリックします。)フィルタリングの展示に示すように、Azure Connectでフィルターを構成します。 [フィルタリング]タブをクリックします。)注それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sync-configure-filtering#group-based-filtering>

質問: 94

あなたの会社には、オンプレミスのデータセンターからすべてのアプリケーションにアクセスする10,000人のユーザーがいます。

Microsoft 365サブスクリプションを作成し、データをクラウドに移行することを計画しています。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

ユーザーアカウントとグループアカウントは、Microsoft Azure Directory (Azure AD)に正常に同期する必要があります。

複数のユーザーアカウントがAzureADと同期できないことがわかりました。

同期に失敗したユーザーアカウントを特定する必要があります。できるだけ早く問題を解決する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Active Directory管理センターから、すべてのユーザーを検索してから、ユーザーアカウントのプロパティを変更します。
- B. idfix.exeを実行し、[完了]をクリックします。
- C. Windows PowerShellから、Start-AdSyncSyncCycle -PolicyTypeDeltaコマンドを実行します。
- D. idfix.exeを実行し、[編集]をクリックします。

正解: ([正解を表示します](#))

IdFix is used to perform discovery and remediation of identity objects and their attributes in an on-premises Active Directory environment in preparation for migration to Azure Active Directory.

IdFix is intended for the Active Directory administrators responsible for directory synchronization with Azure Active Directory.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/prepare-directory-attributes-for-synch-with-idfix>

<https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=36832>

質問: 95

会社には、次の表に示すユーザーを含むcontoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

Group2はGroup1のメンバーです。

Microsoft Office 365 Enterprise E3ライセンスをGroup1に割り当てます。
割り当てられているOffice 365 E3ライセンスの数を識別する必要があります。
何を特定する必要がありますか？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

Group-based licensing currently does not support groups that contain other groups (nested groups). If you apply a license to a nested group, only the immediate first-level user members of the group have the licenses applied. Therefore, User2 will not be assigned a license.

When Azure AD assigns group licenses, any users without a specified usage location inherit the location of the directory. Therefore, User3 will be assigned a license and his usage location will be set to the location of the directory.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-groups-assign>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-group-advanced>

質問: 96

Microsoft 365 Enterpriseサブスクリプションを作成します。
すべての製品のライセンスをすべてのユーザーに割り当てます。
すべてのMicrosoft Office 365 ProPlusのインストールがネットワーク共有から行われるようにする必要があります。このソリューションでは、ユーザーがインターネットからOffice 365 ProPlusをインストールできないようにする必要があります。
どの3つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

- A. From your computer, run setup.exe /download downloadconfig.xml.
- B. Create an XML download file.
- C. From the Microsoft 365 admin center, deactivate the Office 365 licenses for all the users.
- D. From each client computer, run setup.exe /configure installconfig.xml.
- E. From the Microsoft 365 admin center, configure the Software download settings.

正解: ([正解を表示します](#))

You can use the Office Deployment Tool (ODT) to download the installation files for Office 365 ProPlus from a local source on your network instead of from the Office Content Delivery Network (CDN).

The first step is to create the configuration file. You can download an XML template file and modify that.

The next step to install Office 365 ProPlus is to run the ODT executable in configure mode with a reference to the configuration file you just saved. In the following example, the configuration file is named installconfig.xml. `setup.exe /configure installconfig.xml` After running the command, you should see the Office installation start.

To prevent the users from installing Office 365 ProPlus from the Internet, you need to configure the Software download settings (disallow downloads) in the Microsoft 365 admin center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-the-office-2016-deployment-tool#download-the-installation-files-for-office-365-proplus-from-a-local-source>

質問: 97

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

次の表に示すデバイスがあります。

デバイスをWindows Defender Advanced Threat Protection (ATP)にオンボードする必要があります。このソリューションでは、可能な限りデバイスにソフトウェアをインストールしないようにする必要があります。

各オペレーティングシステムで使用するオンボーディング方法はどれですか？答えるには、適切なメソッドを正しいオペレーティングシステムにドラッグします。各メソッドは、1回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/onboard-downlevel-windows-defender-advanced-threat-protection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/configure-endpoints-windows-defender-advanced-threat-protection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/configure-server-endpoints-windows-defender-advanced-threat-protection>

質問: 98

Microsoft Endpoint Managerを使用して、複数のデバイスを管理します。デバイスは、次のオペレーティングシステムで実行されます。

Android 8.0、Android 8.1.0、およびAndroid 9

iOS12およびiOS13

MacOS 10.14

ウィンドウズ10

Microsoft365アプリをデバイスに展開する必要があります。

Microsoft Endpoint Manager管理センターから、作成する必要のあるアプリの最小数はいくつですか？

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 7

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/apps-add>

質問: 99

ネットワークにActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、Windows Server 2016を実行するServer1という名前のサーバーが含まれています。Server1にはShare1という名前の共有があります。

Microsoft 365のハイブリッド展開があります。

Share1のコンテンツをMicrosoft OneDriveに移行する必要があります。

何をすべきですか？

- A. Windows Server移行ツール
- B. Microsoft SharePoint移行ツール
- C. ストレージ移行サービス

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/migrating-content-to-onedrive-for-business>

質問: 100

litwareinc.comという名前のデフォルトドメインを使用するMicrosoft 365サブスクリプションがあります。サブスクリプションには、Collection1という名前のMicrosoft SharePointサイトコレクションがあります。

Azure Active Directory管理センターから、外部コラボレーション設定画面に示されているように外部コラボレーション設定を構成します。 [外部コラボレーション設定]タブをクリックします。)

SharePoint管理センターから、SharePoint共有画面に表示されるように共有設定を構成します。 [SharePoint共有]タブをクリックします。)

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/turn-external-sharing-on-or-off>

質問: 101

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があり、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。

[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能（コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名：

admin@M365x981607.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード：*yfLo7lr2&y-

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス：10811525

組織内のユーザーがMicrosoft Skype for Businessから外部のSkypeユーザーへの音声通話を確立できないようにする必要があります。

正解：

You need to configure the External Communications settings in the Skype for Business admin center.

1. You need to go to the Skype for Business admin center. If you see a Skype for Business admin center in the admin center list in the Microsoft portal, open it and skip to step 4.
2. If you don't see a Skype for Business admin center in the admin center list in the Microsoft portal, open the Teams admin center.
3. In the Teams admin center, choose Skype > Legacy Portal.
4. In the Skype for Business admin center, select Organization.
5. Select External communications.
6. Untick the 'Let people use Skype for Business to communicate with Skype users outside your organization' checkbox.
7. Click Save to save the changes.

質問: 102

会社には、contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

レジストラからcontoso.comという名前のドメインを購入し、必要なすべてのDNSレコードを追加します。

User1という名前のユーザーアカウントを作成します。User1は、user1 @contoso.onmicrosoft.comとしてサインインするように構成されています。

user1@contoso.comとしてサインインするようにUser1を構成する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序に並べます。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/setup/add-domain?view=o365-worldwide>

質問: 103

Microsoft 365では、Policy1という名前のデータ損失防止 (DLP) ポリシーを構成します。Policy1は、電子メールメッセージと添付ファイルで米国 (US) の銀行口座番号の共有を検出します。

Policy1は、展示に示されているように構成されています。 [展示] タブをクリックします。)

内部ユーザーが、米国の銀行口座番号を含むドキュメントを、電子メールサフィックスがcontoso.comである外部ユーザーに電子メールで送信できるようにする必要があります。

何を構成する必要がありますか？

- A. アクション
- B. グループ
- C. 条件
- D. 例外

正解: ([正解を表示します](#))

You need to add an exception. In the Advanced Settings of the DLP policy, you can add a rule to configure the Conditions and Actions. There is also an 'Add Exception' button. This gives you several options that you can select as the exception. One of the options is 'except when recipient domain is'. You need to select that option and enter the domain name contoso.com.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/data-loss-prevention-policies#how-dlp-policies-work>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com **MS-100-JPN**試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジン

を手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu>
431問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」