

Microsoft.MS-100-JPN.v2023-01-02.q123

試験コード : MS-100-JPN
試験名称 : Microsoft 365 Identity and Services (MS-100日本語版)
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 123
バージョン : v2023-01-02
ページの閲覧量 : 581
問題集の閲覧量 : 9909

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.MS-100-JPN.v2023-01-02.q123.html>

質問: 1

HRAppマニフェストを変更して、サードパーティのHRシステムのクエリをサポートするタブを提供する必要があります。

マニフェストのどのセクションを変更する必要があり、どの値をスコープとして設定する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/resources/schema/manifest-schema#composeextensions>

質問: 2

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すファイルサーバーが含まれます。

File1.abcという名前のファイルがServer1に保存されます。File2.abcという名前のファイルがServer2に保存されます。App1、App2、およびApp3という名前の3つのアプリはすべて、.abcファイル拡張子を持つファイルを開きます。

次の構成を使用して、Windows情報保護 (WIP) を実装します。

*免除アプリ :App2

*保護されたアプリ :App1

* Windows情報保護モード :ブロック

*ネットワーク境界 :192.168.1.1-192.168.1.255のIPv4範囲

File1.abcを開くことができるアプリを識別する必要があります

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/windows-information-protection/create-wip-policy-using-intune-azure>

質問: 3

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

ディレクトリ同期を実装します。

会社の開発者は、App1という名前のアプリを作成する予定です。App1はMicrosoft Graph APIに接続して、複数のMicrosoft Office 365サービスへのアクセスを提供します。

App1が使用する必要がある許可エンドポイントのURIを提供する必要があります。

何を提供すべきですか？

A. <https://login.microsoftonline.com/>

B. <https://contoso.com/contoso.onmicrosoft.com/app1>

C. <https://login.microsoftonline.com/contoso.onmicrosoft.com/>

D. <https://myapps.microsoft.com>

正解: ([正解を表示します](#))

In a single tenant application, sign-in requests are sent to the tenant's sign-in endpoint. For example, for contoso.onmicrosoft.com the endpoint would be:

<https://login.microsoftonline.com/contoso.onmicrosoft.com>. Requests sent to a tenant's endpoint can sign in users (or guests) in that tenant to applications in that tenant.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-convert-app-to-be-multi-tenant>

質問: 4

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

ユーザーが社内ネットワークに接続していない限り、ユーザーがMicrosoft SharePoint Onlineサイトにアクセスできないようにする必要があります。

ソリューション :Azure Active Directory管理センターから、信頼できる場所と条件付きアクセスポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Conditional Access in SharePoint Online can be configured to use an IP Address white list to allow access.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/location-condition>

<https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Conditional-Access-in-SharePoint-Onlineand-OneDrive-for/ba-p/46678>

質問: 5

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにcontoso.comという名前のオンプレミスのActive Directoryフォレストが含まれている。フォレストには次のドメインが含まれています。

- * Contoso.com

- * East.contoso.com

Azure AD Connectサーバーがcontoso.comに展開されます。Azure AD Connectは、Azure Active Directory (Azure AD) テナントと同期します。

west.contoso.comという名前の新しいドメインをフォレストに展開します。

west.contoso.comがAzure ADテナントと同期することを確認する必要があります。

解決策 : 新しいAzure AD Connectサーバーをwest.contoso.comにインストールし、AD Connectをステージングモードに設定します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

新しいMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

User1という名前のユーザーは、Microsoft Exchange Onlineにメールボックスを持っています。

User1のメールボックスフォルダーのアクセス許可への変更を記録する必要があります。

どのコマンドを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://support.microsoft.com/en-us/help/4026501/office-auditing-in-office-365-for-admins>

[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox?
view=exchange-ps](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/set-mailbox?view=exchange-ps)

質問: 7

次のマニフェストを使用して、SharePoint Framework (SPFx) Web 契約を作成し、MSGraphClient を含めます。

Web パーツが実行できる 2 つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります

- A. すべてのユーザーのユーザー情報にアクセスします。
- B. 現在のユーザーのユーザー情報のみにアクセスします。
- C. 現在のユーザーに代わってメールを送信します。
- D. 現在のユーザーの Microsoft OneDrive にファイルを作成します
- E. 別のユーザーに代わってメールを送信します。

正解: B, C ([コメントを发表する](#))

質問: 8

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト全体の時間から差し引かれません。[次へ] ボタンが利用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように使用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部の Web サイトに移動する機能など）は、設計上可能ではありません。

スコアリングは、ラボで述べられたタスクの実行結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは関係ありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボは個別に時間を計られておらず、この試験には、完了する必要がある複数のラボがある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけ時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内の[次へ] ボタンをクリックして作品を送信すると、ラボに戻ることができなくなりますのでご注意ください。

次に、[次へ] をクリックしてラボに進みます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力] ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@LODSe878763.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :m3t ^ We \$ Z7 &xy

Microsoft 365ポータルがブラウザに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押して、ポータルを新しいブラウザタブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :11440873

あなたの組織は、メールやチャットによるコミュニケーションだけでなく、定期的な会議を含む新しい共同プロジェクトを開始する予定です。

計画されたプロジェクトのために、Microsoft Teamsでチームを作成する必要があります。チームには次の構成が必要です。

* Project1という名前を付けます。

* Lee Guという名前の所有者がいます。

* Channel1という名前のチャンネルがあります。

回答するには、Microsoft 365ポータルにサインインします。

正解:

You need to create a team. You can create a team in the Microsoft Teams Admin Center or in the Microsoft Teams app. However, to be able to specify the team owner when creating the team, you need to use the Teams Admin Center.

1. Go to the Microsoft Teams Admin Center.
2. In the left navigation pane, expand the Teams section and select 'Manage Teams'.
3. Click the '+ Add' link to add a new team.
4. Give the team the name Project1.
5. In the Team Owner field, remove your name which is there by default and add Lee Gu.
6. Click the 'Create a team' button to create the team.
7. In the teams list, select the Project1 team.
8. Click on 'Channels'.
9. Click the '+ Add' link to add a new channel.
10. Give the channel the name Channel1.
11. Click the Apply button to create the channel.

質問: 9

次の資料に示すように、Microsoft Azure情報保護を使用して暗号化されたドキュメントがMicrosoft OneDriveにあります。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-policy-protection>

質問: 10

ネットワークには、次の図に示すように、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)に同期されるオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。

Allan Yooという名前のオンプレミスActive DirectoryユーザーアカウントがAzure ADに同期されます。Microsoft 365からAllanのアカウントを表示すると、ユーザー名がAllan@contoso.onmicrosoft.comに設定されていることがわかります。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-sspr-writeback>

質問: 11

次の表に示すように、Microsoft Intuneに3つのデバイスが登録されています。

Intuneのデバイスコンプライアンスポリシーは、次の表に示すように構成されます。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://blogs.technet.microsoft.com/cbernier/2017/07/11/windows-10-intune-windows-bitlocker-management-yes/>

質問: 12

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、contoso.comという名前のオンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

展示に示されているように、ドメインはcontoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD)テナントに同期します。[展示]タブをクリックします。)

user2@fabrikam.comとしてサインインすると、User2はAzure ADへの認証に失敗します。

User2がAzure ADのリソースにアクセスできることを確認する必要があります。

解決策 :Azure Active Directory管理センターから、User2にセキュリティリーダーの役割を割り当てます。User2にuser2@contoso.comとしてサインインするように指示します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

This is not a permissions issue so you do not need to assign the Security Reader role.

The on-premises Active Directory domain is named contoso.com. User2 could sign on as user2@contoso.com but you would first need to change the UPN of User2 to user2@contoso.com.

質問: 13

セキュリティ要件と技術要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。User2を割り当てる2つのロールはどれですか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. Exchange表示専用組織管理の役割

B. Microsoft 365レコード管理ロール

C. Exchange Onlineヘルプデスクの役割

D. Microsoft 365セキュリティリーダーの役割

E. Exchange Onlineコンプライアンス管理の役割

正解: D,E ([コメントを発表する](#))

User2 must be able to view reports and schedule the email delivery of security and compliance reports.

The Security Reader role can view reports but not schedule the email delivery of security and compliance reports.

The Exchange Online Compliance Management role can schedule the email delivery of security and compliance reports.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/permissions-exo/permissions-exo>

質問: 14

ソリューションをMicrosoft Teamsタブとして使用できるようにするには、SharePoint Framework (SPFx) ソリューションに何を追加する必要がありますか？

A. マニフェストファイルのsupportedHostsプロパティに対するTeamsTab値

B. ソリューションのconfigフォルダーへのWebパーツマニフェストファイル

C. ソリューションのconfigフォルダーへのTeamsマニフェストファイル

D. マニフェストファイルのcomponentTypeプロパティに対するTeamsTab値

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 15

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社は、複数のMicrosoft Office 365サービスを展開する予定です。

計画された展開の認証戦略を設計する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

*ユーザーは、営業時間中にのみ認証できる必要があります。

*単一のサーバーに障害が発生した場合、認証要求を正常に処理する必要があります。

*オンプレミスユーザーアカウントのパスワードの有効期限が切れると、ユーザーが次回サインインするときに新しいパスワードを適用する必要があります。

*内部ネットワークに接続されているドメインに参加しているデバイスからOffice 365サービスに接続するユーザーは、自動的にサインインする必要があります。

解決策 パススルー認証モデルを含む認証戦略を設計します。認証エージェントを3つのサーバーにインストールし、シームレスなSSOを構成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

This solution meets all the requirements:

Users must be able to authenticate during business hours only. (This can be configured by using Logon Hours in Active Directory. Pass-through authentication passes authentication to the on-premise Active Directory) Authentication requests must be processed successfully if a single server fails. (We have Authentication Agents running on three servers) When the password for an on-premises user account expires, the new password must be enforced the next time the user signs in. (This can be configured in Active Directory. Pass-through authentication passes authentication to the on-premise Active Directory) Users who connect to Office 365 services from domain-joined devices that are connected to the internal network must be signed in automatically. (This goal is met by seamless SSO) Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn>

質問: 16

MicrosoftIDプラットフォームを使用してAzureActiveDirectory (Azure AD)への認証を行うApp1という名前の新しいアプリケーションを開発しています。

現在、App1はユーザープロファイル情報を読み取ることができます

App1がユーザーのカレンダーを読み取れるようにする必要があります。

解決策 Azureポータルから、App1のAPIアクセス許可リストを編集します。Microsoft Graph APIとカレンダー読み取り権限を追加してから、テナント管理者の同意を付与します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

会社には、次の表に示すユーザーを含むcontoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

次の管理タスクを実行できるユーザーを識別する必要があります。

* User4のパスワードをリセットします。

* User4のmanager属性の値を変更します。

各タスクでどのユーザーを識別する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles>

質問: 18

ネットワークには、contoso.comおよびfabrikam.comという名前の2つのオンプレミスActive Directoryフォレストが含まれています。

Fabrikam.comには、1つのドメインと5つのドメインコントローラーが含まれています。

Contoso.comには、次の表に示すドメインが含まれています。

Azure AD Connectを使用して、両方のフォレストのすべてのユーザーを単一のAzure Active Directory (Azure AD)テナントに同期する必要があります。

必要なAzure AD Connect同期サーバーの最小数はどれくらいですか？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正解: A ([コメントを发表する](#))

You can have only one active Azure AD Connect server synchronizing accounts to a single Azure Active Directory (Azure AD) tenant. You can have 'backup' Azure AD Connect servers, but these must be running in 'staging' mode. Staging mode means the Azure AD Connect instance is not actively synchronizing users but is ready to be bought online if the active Azure AD Connect instance goes offline.

When you have multiple forests, all forests must be reachable by a single Azure AD Connect sync server. The server must be joined to a domain. If necessary, to reach all forests, you can place the server in a perimeter network (also known as DMZ, demilitarized zone, and screened subnet).

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/plan-connect-topologies#multiple-forests-single-azure-ad-tenant>

質問: 19

contoso.onmicrosoft.comという名前のAzureActiveDirectory (Azure AD) テナントにリンクされたMicrosoft365E5サブスクリプションがあります。Microsoft Power Platform Center of Excellence (CoE) スターターキットをインポートする予定です。AzureAD接続を使用してHTTPを構成する必要があります。どのベースリソースURLを使用する必要がありますか？

A. <https://graph.microsoft.com>

B. <https://contoso.onmicrosoft.com>

C. <https://login.microsoftonline.com/contoso.onmicrosoft.com>

D. <https://login.microsoftonline.com/common/v2.0/oauth2/token>

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

会話型ボットを含むMicrosoftTeamsアプリがあります。ボットはタスクモジュールを使用してユーザーに返信します。ボットが新しいメッセージを受信すると、ボットが会話を続行するかどうかを決定するために応答がユーザーに返送される前に、次のコードが実行されます。

正解:

Reference:

<https://github.com/OfficeDev/microsoft-teams-sample-task-module-nodejs>

質問: 21

ネットワークには、contoso.comというオンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには

1,000台のWindows 10デバイス。

10台のテストデバイスに対してWindows Defender Advanced Threat Protection (ATP) の概念実証 (PoC) 展開を実行します。オンボーディングプロセス中に、Windows Defender ATP関連のデータが米国に保存されるように構成します。

すべてのデバイスをヨーロッパのWindows Defender ATPデータにオンボードする予定です。

最初に何をすべきですか？

- A. ワークスペースを作成する
- B. テストデバイスのオフボード
- C. ワークスペースを削除します
- D. 新しいデバイスのオンボード

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

When onboarding Windows Defender ATP for the first time, you can choose to store your data in Microsoft Azure datacenters in the European Union, the United Kingdom, or the United States.

Once configured, you cannot change the location where your data is stored.

The only way to change the location is to offboard the test devices then onboard them again with the new location.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/data-storage-privacy#do-i-have-the-flexibility-to-select-where-to-store-my-data>

質問: 22

Policy1 という名前の条件付きアクセス ポリシーを持つ Microsoft 365 サブスクリプションがあります。Policy1 は、次の資料に示すように構成されています。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

正解:

質問: 23

最近、社内メールソリューションをMicrosoft Exchange Onlineに移行し、購入するライセンスを評価しています。

ITおよびManagersという名前の2つのグループのメンバーが、次の表に示す機能を使用できるようにする必要があります。

ITグループには50人のユーザーが含まれます。Managersグループには200人のユーザーが含まれています。

計画されたソリューションのために購入する必要があるライセンスを推奨する必要があります。

ソリューションは、ライセンスコストを最小限に抑える必要があります。

どのライセンスをお勧めしますか？

- A. 250 Microsoft 365 E3のみ
- B. 50個のMicrosoft 365 E 3と200個のMicrosoft 365 E5
- C. 250 Microsoft 365 E5のみ
- D. 200 Microsoft 365 E3および50 Microsoft 365 E5

正解: ([正解を表示します](#))

Microsoft Azure Active Directory Privileged Identity Management requires an Azure AD Premium P2 license. This license comes as part of the Microsoft 365 E5 license. Therefore, we need 50 Microsoft 365 E5 licenses for the IT group.

Conditional Access requires the Azure AD Premium P1 license. This comes as part of the Microsoft E3 license. Therefore, we need 200 Microsoft 365 E3 licenses for the Managers group.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/subscription-requirements>

質問: 24

Microsoft 365 Enterpriseサブスクリプションがあります。

モバイルデバイスからMicrosoft SharePointにアクセスするときに多要素認証を強制する条件付きアクセスポリシーがあります。

多要素認証を使用して認証されたユーザーを表示する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Microsoft 365管理センターから、セキュリティとコンプライアンスレポートを表示します。

B. Azure Active Directory管理センターから、ユーザーのサインインを表示します。

C. Microsoft 365管理センターから、使用状況レポートを表示します。

D. Azure Active Directory管理センターから、監査ログを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-reporting>

質問: 25

あなたはContoso、Ltdという会社で働いています。

Contosoには、次の表に示すDNSドメインを使用するように構成されたMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

Contosoは、Fabrikam、Inc.という会社を購入します。

Contosoは、次のドメインをMicrosoft 365サブスクリプションに追加する予定です。

* fabrikam.com

* east.fabrikam.com

* west.contoso.com

自動検出を使用して、新しいドメインのデバイスを登録できるようにする必要があります。

確認する必要があるドメインの数、および追加する必要があるエンタープライズ登録DNSレコードの最小数はいくつですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/enrollment/windows-enroll>

質問: 26

あなたはMicrosoft Teamsタブを開発しています。

ユーザーからの入力を収集するには、モーダルダイアログを作成する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 27

モバイルデバイスから座標をキャプチャし、ユーザーに通知を送信する[Microsoft Teams]タブを開発しています。

アプリマニフェストの関連部分は、アプリマニフェスト表示に表示されます [アプリマニフェスト]タブをクリックします)。タブのJavaScriptコードの関連部分は、タブのテスト中にJavaScript表示 [JavaScript]タブをクリック)に表示されます。ユーザーは、メッセージ表示に表示されているメッセージを受信します (「メッセージ」タブをクリックします)。以下の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

ノート; それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 28

ネットワークにadatum.localという名前のActive Directoryフォレストが含まれています。フォレストには500人のユーザーが含まれ、UPNサフィックスとしてadatum.comを使用しています。

Microsoft 365テナントを展開します。

ディレクトリ同期を実装し、50人のサポートユーザーのみを同期します。

5人の同期されたユーザーが、onmicrosoft.comのUPNサフィックスを使用するユーザー名を持っていることがわかります。

同期されたすべてのIDが、オンプレミスのユーザーアカウントでUPNセットを保持することを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. Microsoft 365管理センターから、adatum.comをカスタムドメイン名として追加します。

B. Windows PowerShellから、Set-ADDomain -AllowedDNSSuffixes adatum.comコマンドを実行します。

C. Active Directoryユーザーとコンピューターから、5つのユーザーアカウントのUPNサフィックスを変更します。

D. Microsoft 365管理センターから、カスタムドメイン名としてadatum.localを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

The question states that only five of the synchronized users have usernames that use a UPN suffix of onmicrosoft.com. Therefore the other 45 users have the correct UPN suffix. This tells us that the adatum.com domain has already been added to Office 365 as a custom domain.

The forest is named adatum.local and uses adatum.com as a UPN suffix. User accounts in the domain will have adatum.local as their default UPN suffix. To use adatum.com as the UPN suffix, each user account will need to be configured to use adatum.com as the UPN suffix.

Any synchronized user account that has adatum.local as a UPN suffix will be configured to use a UPN suffix of onmicrosoft.com because adatum.local cannot be added to Office 365 as a custom domain.

Therefore, the reason that the five synchronized users have usernames with a UPN suffix of onmicrosoft.com is because their accounts were not configured to use the UPN suffix of contoso.com.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/prepare-a-non-routable-domain-for-directory-synchronization>

質問: 29

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

一部の外部ユーザーがMicrosoft SharePointサイトのコンテンツにアクセスしたことがわかりました。SharePoint共有ポリシーを変更して、組織外との共有を防止します。

SharePointポリシーが将来変更される場合は、通知を受ける必要があります。

解決策 :SharePointサイトからアラートを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

You need to create a threat management policy in the Security & Compliance admin center.

質問: 30

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決策 :Office 365管理センターから、User2にセキュリティリーダーの役割を割り当てます。

Exchange管理センターから、User2にヘルプデスクの役割を割り当てます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

User2 must be able to view reports and schedule the email delivery of security and compliance reports.

The Security Reader role can view reports but not schedule the email delivery of security and compliance reports.

The Help Desk role cannot schedule the email delivery of security and compliance reports.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/permissions-exo/permissions-exo>

質問: 31

Office 365 ProPlusアプリケーションのアプリケーション要件を満たす必要があります。

次の設定を含むXMLファイルを作成します。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/configuration-options-for-the-office-2016-deployment-tool#updates-element>

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-update-channels-for-office-365-proplus>

Topic 2, Contoso, Ltd

Existing Environment

The network contains an Active directory forest named contoso.com and a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.onmicrosoft.com.

You recently configured the forest to sync to the Azure AD tenant.

You add and then verify adatum.com as an additional domain name.

All servers run Windows Server 2016.

All desktop computers and laptops run Windows 10 Enterprise and are joined to contoso.com.

All the mobile devices in the Montreal and Seattle offices run Android. All the mobile devices in the New York office run iOS.

Contoso has the users shown in the following table.

Contoso has the groups shown in the following table.

Microsoft Office 365 licenses are assigned only to Group2.

The network also contains external users from a vendor company who have Microsoft accounts that use a suffix of @outlook.com.

Requirements

Planned Changes

Contoso plans to provide email addresses for all the users in the following domains:

East.adatum.com

Contoso.adatum.com

Humongousinsurance.com

Technical Requirements

Contoso identifies the following technical requirements:

All new users must be assigned Office 365 licenses automatically.

The principle of least privilege must be used whenever possible.

Security Requirements

Contoso identifies the following security requirements:

User2 must be able to view reports and schedule the email delivery of security and compliance reports.

The members of Group1 must be required to answer a security question before changing their password.

User3 must be able to manage Office 365 connectors.

User4 must be able to reset User3 password.

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

組織には、オンプレミスのMicrosoft Exchange Server 2016組織があります。この組織はメルボルンの会社の本社にあります。メインオフィスには、インターネットへの低帯域幅接続があります。組織には250のメールボックスが含まれています。

Microsoft 365サブスクリプションを購入し、来月にExchange Onlineに移行する予定です。

12か月以内に、インターネット接続に使用できる帯域幅を増やす予定です。

組織に最適な移行戦略を推奨する必要があります。ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

目標を達成するための最良の推奨事項は何ですか？複数の回答を選択することで目標を達成できます。

BESTアンサーを選択してください。

- A. ネットワークアップロード
- B. カットオーバー移行
- C. ハイブリッド移行
- D. 段階的な移行

正解: ([正解を表示します](#))

With a hybrid migration, you can migrate the mailboxes in small batches over a period of time which will help to avoid saturating the bandwidth. With the migration wizard, you can configure a

migration batch to start outside office hours which would minimize bandwidth usage during office hours.

With a hybrid migration, you do not need to reconfigure Outlook to connect to the migrated mailbox. Outlook will automatically detect the new mailbox location. This reduces administrative effort.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/mailbox-migration>

質問: 33

Admin4がSSPRを使用できることを確認する必要があります。

どのツールを使用し、どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-sspr-deployment>

質問: 34

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズのサボテンの質問には、記載された目標を達成する可能性のあるユニークなソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社にはMicrosoft Office 365テナントがあります。

いくつかのOffice 365機能が最近更新されたと思われます。

テナントで最近更新された最新の機能を表示する必要があります。

解決策 Microsoft 365管理センターのメッセージセンターを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: A ([コメントを发表する](#))

The Message center in the Microsoft 365 admin center is where you would go to view a list of the features that were recently updated in the tenant. This is where Microsoft posts official messages with information including new and changed features, planned maintenance, or other important announcements.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide>

質問: 35

会社には、contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft 365サブスクリプションとMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

外部ベンダーには、user1 @ outlook.comのユーザー名を持つMicrosoftアカウントがあります。user1@outlook.comにサブスクリプションのいくつかのリソースへのアクセスを提供する予定です。

外部ユーザーアカウントをcontoso.onmicrosoft.comに追加する必要があります。このソリューションでは、user1 @ outlook.comを使用して外部ベンダーが認証できることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Azure Cloud Shellから、New-AzureADUserコマンドレットを実行し、-UserPrincipalName user1@outlook.comを指定します。

B. Microsoft 365管理センターで連絡先を追加し、user1 @ outlook.comをメールアドレスとして指定します。

C. Azureポータルから、新しいゲストユーザーを追加し、user1 @ outlook.comをメールアドレスとして指定します。

D. Azureポータルから、カスタムドメイン名を追加してから、新しいAzure ADユーザーを作成し、user1 @ outlook.comをユーザー名として使用します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

You can invite guest users to the directory, to a group, or to an application. After you invite a user through any of these methods, the invited user's account is added to Azure Active Directory (Azure AD), with a user type of Guest. The guest user must then redeem their invitation to access resources. An invitation of a user does not expire.

The invitation will include a link to create a Microsoft account. The user can then authenticate using their Microsoft account. In this question, the external vendor already has a Microsoft account (user1@outlook.com) so he can authenticate using that.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/add-users-administrator>

質問: **36**

次の表に示すユーザーを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。

サブスクリプションには、次の表に示すグループが含まれています。

次の図に示すように、アプリをデプロイします。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、いいえを選択します。

正解:

質問: **37**

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

Admin1という名前の管理者に、メールボックス、SharePoint Onlineサイト、およびOneDrive for Businessの場所に保留を設定する機能を提供する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/permissions-in-the-security-and-compliance-center>

質問: 38

300人のユーザーを含むMicrosoft365テナントがあります。

ユーザーは国内および国際通話プランのライセンスを持っています。

取得できる最大ユーザー電話番号とフリーダイヤルサービス電話番号はいくつですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/how-many-phone-numbers-can-you-get>

質問: 39

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365を展開します。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

同期されたIDのセキュリティソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

* Active Directoryが使用できなくなった場合、ユーザーはMicrosoft 365サービスに対して正常に認証する必要があります。

*ユーザーパスワードは10文字以上である必要があります。

解決策：パススルー認証を実装し、Active Directoryのデフォルトドメインポリシーからパスワード設定を変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-password-hash-synchronization>

質問: 40

次の展示に示すように、Microsoft AzurでTest Appという名前のエンタープライズアプリケーションを確認しています。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 41

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズのサボテンの質問には、記載された目標を達成する可能性のあるユニークなソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社にはMicrosoft Office 365テナントがあります。

いくつかのOffice 365機能が最近更新されたと思われます。

テナントで最近更新された最新の機能を表示する必要があります。

解決策 :Microsoft 365管理センターの[サービスリクエストの表示]オプションを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

A service request is a support ticket. Therefore, the View service requests option in the Microsoft 365 admin center displays a list of support tickets. It does not display a list of the features that were recently updated in the tenant so this solution does not meet the goal.

To meet the goal, you need to use Message center in the Microsoft 365 admin center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide>

質問: 42

ユーザーライセンスの技術要件を満たす必要があります。

ユーザーごとにどの2つのプロパティを構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なプロパティを選択します。

注 :正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 43

会社には、すべてのユーザーに対して多要素認証が構成されたMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

ネットワーク上のユーザーは、1日に複数回、多要素認証のプロンプトが表示されると報告しています。

ユーザーが会社所有のデバイスで多要素認証を要求される回数を減らす必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. 多要素認証の信頼できるIP設定を有効にし、各デバイスを信頼できるデバイスとして確認します。

B. 多要素認証設定の記憶を有効にし、各デバイスを信頼できるデバイスとして確認します。

C. 多要素認証の信頼できるIP設定を有効にしてから、すべてのクライアントコンピューターをMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)に参加させます。

D. 多要素認証設定の記憶を有効にしてから、すべてのクライアントコンピューターをMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)に参加させます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

The remember Multi-Factor Authentication feature for devices and browsers that are trusted by the user is a free feature for all Multi-Factor Authentication users. Users can bypass subsequent verifications for a specified number of days, after they've successfully signed-in to a device by using Multi-Factor Authentication. The feature enhances usability by minimizing the number of times a user has to perform two-step verification on the same device.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-mfasettings>

質問: 44

Microsoft 365 Enterprise E5サブスクリプションがあります。

財務部門のユーザーに対して、すべてのクラウドベースのアプリケーションで多要素認証を実施する必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. アクティビティポリシーを作成します。

B. 新しいアプリ登録を作成します。

C. 条件付きアクセスポリシーを作成します。

D. セッションポリシーを作成します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

You can configure a conditional access policy that applies to the Finance department users. The policy can be configured to 'Allow access' but with multi-factor authentication as a requirement. The reference below explains how to create a conditional access policy that requires MFA for all users. To apply the policy to finance users only, you would select Users and Group in the Include section instead of All Users and then specify the finance department group.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-all-users-mfa>

質問: 45

経費請求ソリューションのモデルを推奨する必要があります。何をお勧めしますか？

- A. 実用的なメッセージカードを使用するコネクタを介した実用的なメッセージ
- B. アダプティブカードを使用する電子メールを介した実用的なメッセージ
- C. アダプティブカードを使用するコネクタを介した実用的なメッセージ
- D. 実用的なメッセージカードを使用する電子メールによる実用的なメッセージ

正解: ([正解を表示します](#))

Sending actionable messages via email is supported. You use actionable message cards.

Scenario:

Create an email workflow solution for expense claims. Users will submit their expense claims and the system will email an approval request to their manager.

The expense claims solution must provide managers with claim information and the ability to manage the claim by using Microsoft Outlook, Outlook on the web, or Outlook for iOS and Android.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/outlook/actionable-messages/send-via-email>

質問: 46

ユーザーにSalesAppへのアクセスを提供する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションに何を含める必要がありますか？

- A. 一元化された展開
- B. サイドローディング
- C. Microsoft AppSource
- D. SharePointOnlineのアプリカタログ

正解: C ([コメントを發表する](#))

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Microsoft 365E5サブスクリプションがあります。

ユーザーがMicrosoftSharePoint Onlineリソースにアクセスしようとしたときに、多要素認証 (MFA) の入力を求められるようにする必要があります。ユーザーが他のMicrosoft365サービスにアクセスしようとしたときに、MFAの入力を求められないようにする必要があります。あなたは何をすべきか？

- A. Microsoft Endpoint Manager管理センターから、アプリ保護ポリシーを作成します。
- B. 多要素認証ページから、ユーザー設定を構成します。
- C. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを作成します。
- D. Cloud App Security管理センターから、アプリアクセスポリシーを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Multi-factor authentication (MFA) is configured through conditional access policies.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/general/configuring-aad-conditional-access>

質問: 48

Microsoft365サブスクリプションがあります。

App1とApp2という名前の2つのアプリケーションをAzureActive Directory (Azure AD)に登録します。

App1に接続するユーザーが多要素認証 (MFA) を必要とすることを確認する必要があります。

MFAはApp1にのみ必要です。

あなたは何をすべきか？

- A. Microsoft 365管理センターから、最新の認証設定を構成します。
- B. 多要素認証から、サービス設定を構成します。
- C. Azure Active Directory管理センターのエンタープライズアプリケーションブレードから、ユーザー設定を構成します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを作成します。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-all-users-mfa>

質問: 49

Webパーツをデプロイするためのsppkgパッケージを作成するときは、gulpコマンドを使用します。

手順：下線付きのテキストを確認します。ステートメントが正しい場合は、変更は必要ありません/ステートメントが正しくない場合は、ステートメントを正しくする回答の選択肢を選択してください。

- A. yeoman またはyo)PowerShellcmdtetを使用します
- B. ソリューションに署名する必要があります
- C. 変更は必要ありません。
- D. Webパーツに署名する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

SalesAppの開発のための開発環境とツールを推奨する必要があります。

何をお勧めしますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/overview/office-add-ins>

<https://n8d.at/5-reasons-or-thoughts-on-fluent-ui-web>

質問: 51

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社は、複数のMicrosoft Office 365サービスを展開する予定です。

計画された展開の認証戦略を設計する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

*ユーザーは、営業時間中にのみ認証できる必要があります。

*単一のサーバーに障害が発生した場合、認証要求を正常に処理する必要があります。

*オンプレミスユーザーアカウントのパスワードの有効期限が切れると、ユーザーが次回サインインするときに新しいパスワードを適用する必要があります。

*内部ネットワークに接続されているドメインに参加しているデバイスからOffice 365サービスに接続するユーザーは、自動的にサインインする必要があります。

解決策：パススルー認証モデルを含む認証戦略を設計します。認証エージェントを3つのサーバーにインストールし、シームレスなSSOを構成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

This solution meets all the requirements:

Users must be able to authenticate during business hours only. (This can be configured by using Logon Hours in Active Directory. Pass-through authentication passes authentication to the on-premise Active Directory) Authentication requests must be processed successfully if a single server fails. (We have Authentication Agents running on three servers) When the password for an on-premises user account expires, the new password must be enforced the next time the user signs in. (This can be configured in Active Directory. Pass-through authentication passes authentication to the on-premise Active Directory) Users who connect to Office 365 services from

domain-joined devices that are connected to the internal network must be signed in automatically.
(This goal is met by seamless SSO) Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn>

質問: 52

Microsoft Azure Directory (Azure AD) テナント Contoso.com を含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。テナントには、user1 という名前のユーザーが含まれます。

Azure AD ID 保護を有効にします。

User1 が、リスクのフラグが立てられたユーザーの Azure AD ID 保護のリストを確認できるようにする必要があります。

ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

User1 をどのロールに追加する必要がありますか？

- A. 所有者
- B. セキュリティ管理者
- C. グローバルリーダー
- D. レポート

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 53

ネットワークには、contoso.local という名前の Active Directory フォレストが含まれています。

Microsoft 365 サブスクリプションを購入します。

今後 12 か月間、マイクロソフトに移行し、ハイブリッド展開ソリューションを実装する予定です。

Microsoft 365 への計画的な移行に備える必要があります。

ディレクトリ同期を実装する前に実行するのに最適なアクションは何ですか？複数の回答を選択すると、目標を達成できる場合があります。最良の答えを選択してください。

- A. サードパーティの X.509 証明書を購入します。
- B. Active Directory フォレストの名前を変更します。
- C. カスタムドメイン名を購入します。
- D. 外部フォレストの信頼を作成します。

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

The first thing you need to do before you implement directory synchronization is to purchase a custom domain name. This could be the domain name that you use in your on-premise Active Directory if it's a routable domain name, for example, contoso.com.

If you use a non-routable domain name in your Active Directory, for example contoso.local, you'll need to add the routable domain name as a UPN suffix in Active Directory.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/set-up-directory-synchronization>

質問: 54

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決策 :Office 365管理センターから、User2にセキュリティリーダーの役割を割り当てます。

Exchange管理センターから、User2にコンプライアンス管理の役割を割り当てます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

User2 must be able to view reports and schedule the email delivery of security and compliance reports.

The Security Reader role can view reports.

The Compliance Management role can schedule the email delivery of security and compliance reports.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/permissions-exo/permissions-exo>

質問: 55

SharePoint Framework (SPFx) Webパーツマットに天気が表示されます。ユーザーはWebパーツ内で都市を設定できます。Webパーツの設定を構成する機能をユーザーに提供するために呼び出されるコンポーネントはどれですか？

A. カスタムコントロール

B. ライブラリコンポーネント

C. プロパティペイン

D. アプリケーションカスタマイザー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

会社には、User1というユーザーを含むcontoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

User1の資格情報を使用して、詐欺師がAzure ADにサインインしていると思われます。

Admin1という名前の管理者が、過去24時間のユーザー1のすべてのサインインの詳細を表示できることを確認する必要があります。

Admin1を追加する必要がある3つの役割はどれですか？ それぞれの正解は完全な解決策を示します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. Security administrator

- B. Password administrator
- C. User administrator
- D. Compliance administrator
- E. Reports reader
- F. Security Reader

正解: **A,E,F** ([コメントを发表する](#))

Users in the Security Administrator, Security Reader, Global Reader, and Report Reader roles can view the sign in details.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-sign-ins>

質問: 57

セキュリティ要件を満たすために、どのAzure ADロールにUser4を追加する必要がありますか？

- A. パスワード管理者
- B. グローバル管理者
- C. セキュリティ管理者
- D. 特権ロール管理者

正解: ([正解を表示します](#))

User4 must be able to reset User3 password.

User3 is assigned the Customer Lockbox Access Approver role. Only global admins can reset the passwords of people assigned to this role as it's considered a privileged role.

Reference:

<https://techcommunity.microsoft.com/t5/Security-Privacy-and-Compliance/Customer-Lockbox-Approver-Role-Now-Available/ba-p/223393>

質問: 58

ネットワークには、Contoso.comという名前のオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。

会社は、Microsoft 365サブスクリプションを購入し、パスワードハッシュ同期を使用してAzure Directory (Azure AD)のハイブリッド展開を確立します。

Azure ADで新しいユーザーUser10オンプレミスとUser20という名前の新しいユーザーを作成します。

管理者が新しいユーザーのパスワードをリセットできる場所を特定する必要があります。

何を特定する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 59

contoso.comという名前の既定を使用するMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

次の表に示すように、2019年2月1日に3つのファイルが作成されました。

2019年3月1日に、Label1およびlabel2という名前の2つの保持ラベルを作成します。

Label1の設定は、Label1展示に示されているように構成されます。(Label1タブをクリックします。)ラベル1

Label2の設定は、Label1展示に示されているように構成されます。(Label2タブをクリックします。)ラベル2

保持ラベルをExchangeメール、SharePointサイト、およびOneDriveアカウントに適用します。以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注:それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/labels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/disposition-reviews>

質問: 60

次のレコードを含むcontoso.comという名前のDNSゾーンがあります。

Microsoft 365サブスクリプションを購入します。

メールボックスをMicrosoft Exchange Onlineに移行する予定です。

Exchange Onlineをサポートするには、Sender Policy Framework (SPF)を構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 追加のTXTレコードを追加します。
- B. TXTレコードを変更します。
- C. SOAレコードの有効期限を変更します。
- D. SOAレコードのデフォルトTTLを変更します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-spf-in-office-365-to-help-prevent-spoofing?view=o365-worldwide#next-steps-after-you-set-up-spf-for-office-365>

質問: 61

App1という名前のマルチテナントアプリがあります。

ユーザーがポップアップブロッカー拡張機能が有効になっているWebブラウザーを使用してアプリにアクセスするときに、App1がトークンの取得をサポートしていることを確認する必要があります。JavaScript v2.0コード用のMicrosoft認証ライブラリ (MSAL)をどのように完成させる必要がありますか？答えるには、答えがaである適切なオプションを選択します。

注: 正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 62

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。
[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能（コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。

次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名：

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

次の要件を満たすために、Christie Clineを変更する必要があります。

* Christie Clineは、サービスダッシュボードとMicrosoft Office 365メッセージセンターを表示する必要があります。

* Christie Clineは、マイクロソフトのサポートリクエストを作成できる必要があります。

*ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

正解:

You need to assign Christie the 'Service Support Admin' role.

1. In the Microsoft 365 Admin Center, click 'Roles'.
2. Scroll down to the Service Support Admin role and click on the role name.
3. Click the 'Assigned Admins' link.
4. Click the 'Add' button.
5. Start typing the name Christie then select her account when it appears.
6. Click Save.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-US/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles>

質問: 63

ベンダーのセキュリティ要件を満たす必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Azureポータルから、認証方法を変更します。
- B. Azure Cloud Shellから、New-AzureADMSInvitationを実行し、-InvitedUserEmailAddressコマンドレットを指定します。
- C. Azure Cloud ShellからSet-MsolUserPrincipalNameを実行し、-tenantIDパラメーターを指定します。
- D. Azureポータルから、IDプロバイダーを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

You can invite guest users to the directory, to a group, or to an application. After you invite a user through any of these methods, the invited user's account is added to Azure Active Directory (Azure AD), with a user type of Guest. The guest user must then redeem their invitation to access resources. An invitation of a user does not expire.

The invitation will include a link to create a Microsoft account. The user can then authenticate using their Microsoft account. In this question, the vendors already have Microsoft accounts so they can authenticate using them.

In this solution, we are creating guest account invitations by using the New-AzureADMSInvitation cmdlet and specifying the -InvitedUserEmailAddress parameter.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/add-users-administrator>

[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azuread/new-azureadmsinvitation?](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azuread/new-azureadmsinvitation?view=azureadps-2.0)

view=azureadps-2.0 This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answer and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview

Fabrikam, Inc. is an electronics company that produces consumer products. Fabrikam has 10,000 employees worldwide.

Fabrikam has a main office in London and branch offices in major cities in Europe, Asia, and the United States.

質問: 64

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD) テナントを含むMicrosoft 365 E5サブスクリプションがあります。テナントには、Site1という名前のMicrosoft SharePoint Onlineサイトと、次の表に示すアカウントが含まれています。

Folder1という名前のフォルダーを含むServer1という名前のオンプレミスサーバーがあります。Folder1には、次の表に示すファイルが含まれています。

User1、User2、およびGroup1アカウントには、次の表に示すセキュリティ識別子 (SID) があります。

SharePoint移行ツールを使用して、Folder1をSite1に移行します。ファイル共有権限を保持し、次のユーザーマッピングファイルを使用します。

S-1-5-21-4534338-1127018997-2609994386-1304、UserA @ Contoso.com、FALSE

S-1-5-21-4534338-1127018997-2609994386-1228、UserB @ Contoso.com、FALSE

S-1-5-21-4534338-1127018997-2609994386-1106、GroupA、TRUE

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります

正解:

質問: 65

Microsoft Graph APIを使用して、グループ情報についてAzure Active Directory (Azure AD) にクエリを実行するレポートを作成しています。タイトルごとにグループの順序付きリストを取得する

必要があります。ソリューションは、応答で返されるデータの量を最小限に抑える必要があります。

Graph API呼び出しをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 66

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

会社は、App1という名前の新しい金融アプリケーションを購入します。

Microsoft Cloud App SecurityのCloud Discoveryから、Discovered appsページを表示すると、ドメイン登録と消費者の人気に関する情報が欠落しているため、多くのアプリケーションのスコアが低いことがわかります。

不足している情報がスコアに影響を与えないようにする必要があります。

Cloud Discover設定から何を構成する必要がありますか？

- A. アプリタグ
- B. スコアメトリック
- C. 組織の詳細
- D. デフォルトの動作

正解: ([正解を表示します](#))

An app's score in Cloud Discovery is based on categories such as General, Security, Compliance and Legal. Each category has several parameters. For example, the domain registration and consumer popularity parameters are part of the General category. These parameters are known as Score Metrics.

You can modify the default weights given to the Cloud Discovery score configuration. By default, all the various parameters evaluated are given an equal weight. If there are certain parameters that are more or less important to your organization, you can adjust the weight of each score metric.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/discovered-app-queries>

質問: 67

会社には、Microsoft 365のハイブリッド展開があります。

ユーザーは、パススルー認証を使用して認証します。いくつかのMicrosoft Azure AD Connect認証エージェントが展開されています。

すべての認証エージェントが認証に使用されているかどうかを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Azureポータルから、パススルー認証ページの[トラブルシューティング]オプションを使用します。
- B. パフォーマンスモニターから、#PTA認証カウンターを使用します。

C. Azureポータルから、モニターブレードの診断設定を使用します。

D. パフォーマンスモニターから、Kerberos認証カウンターを使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

On the Troubleshoot page, you can view how many agents are configured. If you click on the agents link, you can view the status of each agent. Each agent will have a status of Active or Inactive.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/tshoot-connect-pass-through-authentication>

質問: 68

Microsoft365サブスクリプションとハイブリッドMicrosoftExchangeOnline展開があります。

Outlook for iOSおよびハイブリッドモデム認証 (HMA)を使用するiOSデバイスを展開することを計画しています。

HMAが正しく構成されていることを確認する必要があります。

何を使うべきですか？

A. Microsoft Remote Connectivity Analyzer

B. Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT)

C. Microsoft Support and Recovery Assistant

D. Apple Configurator

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 69

Microsoft Azure Advanced Threat Protection (Azure ATP)を実装します。

次の展示に示すように構成されたAzure ATPセンサーがあります。

更新

Azure ATPクラウドサービスが更新されてからセンサーが更新されるまでにどのくらいかかりますか？

A. 1 hour

B. 7 days

C. 48 hours

D. 12 hours

E. 72 hours

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-advanced-threat-protection/atp-whats-new> The exhibit shows that the sensor is configure for Delayed update.

Given the rapid speed of ongoing Azure ATP development and release updates, you may decide to define a subset group of your sensors as a delayed update ring, allowing for a gradual sensor

update process. Azure ATP enables you to choose how your sensors are updated and set each sensor as a Delayed update candidate.

Sensors not selected for delayed update are updated automatically, each time the Azure ATP service is updated. Sensors set to Delayed update are updated on a delay of 72 hours, following the official release of each service update.

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-advanced-threat-protection/sensor-update>

質問: 70

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社には3,000人のユーザーがいます。すべてのユーザーにMicrosoft 365 E3ライセンスが割り当てられます。

一部のユーザーには、すべてのMicrosoft 365サービスのライセンスが割り当てられています。他のユーザーには、特定のMicrosoft 365サービスのみのライセンスが割り当てられます。

User1という名前のユーザーがExchange Onlineのみのライセンスを持っているかどうかを判断する必要があります。

解決策 :Get-MsolUserコマンドレットを実行します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを發表する](#))

The Get-MsolUser cmdlet will tell you if a user is licensed for Microsoft 365 but it does not tell you which licenses are assigned.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/msonline/get-msoluser?view=azureadps-1.0>

質問: 71

次の機能を含む新しいMicrosoft Teamsアプリを開発しています。

*新しいチャットを開始します

*ユーザーにアプリのインストールを促します。

* MicrosoftGraphAPI呼び出しを行います。

*検索ベースのコマンドをトリガーします。

デュープリックを使用して実装できる2つの機能はどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります

A. 検索ベースのコマンドをトリガーします。

B. ユーザーにアプリのインストールを促します。

C. 新しいチャットを開始します

D. MicrosoftGraphAPI呼び出しを行います。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 72

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト全体の時間から差し引かれません。[次へ]ボタンが利用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように使用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部のWebサイトに移動する機能など）は、設計上可能ではありません。

スコアリングは、ラボで述べられたタスクの実行結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは関係ありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボは個別に時間を計られておらず、この試験には、完了する必要がある複数のラボがある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけ時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内の[次へ]ボタンをクリックして作品を送信すると、ラボに戻るができなくなりますのでご注意ください。

次に、[次へ]をクリックしてラボに進みます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@LODSe878763.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :m3t ^ We \$ Z7 &xy

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押して、ポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :11440873

組織内のすべてのユーザーが60日ごとにパスワードを変更するように求められるようにする必要があります。ソリューションでは、必要な変更の10日前にパスワードを変更する必要があることをユーザーに通知する必要があります。

回答するには、Microsoft 365ポータルにサインインします。

正解:

You need to configure the Password Expiration Policy.

1. Sign in to the Microsoft 365 Admin Center.
2. In the left navigation pane, expand the Settings section then select the Settings option.

3. Click on Security and Privacy.
4. Select the Password Expiration Policy.
5. Ensure that the checkbox labelled "Set user passwords to expire after a number of days" is ticked.
6. Enter 60 in the "Days before passwords expire" field.
7. Enter 10 in the "Days before a user is notified about expiration" field.
8. Click the 'Save changes' button.

質問: 73

オンプレミスのMicrosoft SharePoint Server 2016環境があります。

Microsoft 365テナントを作成します。

一部のSharePointサイトをSharePoint Onlineに移行する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

* Microsoft OneDriveサイトは、ユーザーをオンラインコンテンツにリダイレクトする必要があります。

*ユーザーは、オンプレミスとクラウドベースの両方のサイトをフォローする必要があります。

*ユーザーは、オンプレミスとクラウドの両方に対して単一のSharePointプロファイルを持っている必要があります。

ユーザーがキーワードを使用してドキュメントを検索する場合、結果にはオンラインおよびオンプレミスの結果が含まれている必要があります。

SharePointハイブリッド構成ウィザードから、次の機能を選択します。

*ハイブリッド企業間 (B2B) サイト

*ハイブリッドOneDrive

*ハイブリッド検索

SharePointハイブリッド構成ウィザードの機能を使用することで満たされる2つの要件はどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. ユーザーは、オンプレミスとクラウドの両方に対して単一のSharePointプロファイルを持っている必要があります。

B. OneDriveサイトは、ユーザーをオンラインコンテンツにリダイレクトする必要があります。

C. ユーザーは、オンプレミスとクラウドベースの両方のサイトをフォローする必要があります。

D. ユーザーがキーワードを使用してドキュメントを検索する場合、結果にはオンラインおよびオンプレミスの結果が含まれている必要があります。

正解: **B,D** ([コメントを发表する](#))

Hybrid OneDrive - Choosing this option will redirect on-premises My Sites/OneDrive for Business sites to SharePoint Online OneDrive for Business in Office 365. Once the wizard completes, any click of the OneDrive link from on-premises will redirect to OneDrive for Business in the cloud.

This meets the following requirement: OneDrive sites must redirect users to online content.

Cloud hybrid search - Choosing this option creates a cloud Search service application in SharePoint Server and connects the cloud Search service application to your Office 365 tenant. This meets the following requirement: When users search for a document by using keywords, the results must include online and on-premises results.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/hybrid/hybrid-picker-in-the-sharepoint-online-admin-center>

質問: 74

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

いくつかのMicrosoft Office 365アプリケーションまたはサービスが最近更新された疑いがあります。

どのアプリケーションまたはサービスが最近更新されたかを特定する必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. Microsoft 365管理センターから、メッセージセンターブレードを確認します。

B. Office 365 Adminモバイルアプリから、メッセージを確認します。

C. Microsoft 365管理センターから、[製品]ブレードを確認します。

D. Microsoft 365管理センターから、サービスヘルスブレードを確認します。

正解: **A,B** ([コメントを発表する](#))

The Message center in the Microsoft 365 admin center is where you would go to view a list of the features that were recently updated in the tenant. This is where Microsoft posts official messages with information including new and changed features, planned maintenance, or other important announcements.

The messages displayed in the Message center can also be viewed by using the Office 365 Admin mobile app.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide>

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/admin-overview/admin-mobile-app?view=o365-worldwide>

質問: 75

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

会社はWindows Defender Advanced Threat Protection (ATP)を使用しています。Windows Defender ATPには、次の表に示す役割が含まれています。

Windows Defender ATPには、次の表に示すデバイスグループが含まれています。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/user-roles>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/rbac>

質問: 76

技術要件を満たすには、ジャストインタイムアクセスを構成する必要があります。

何を使うべきですか？

- A. access reviews
- B. entitlement management
- C. Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM)
- D. Azure Active Directory (Azure AD) Identity Protection

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

あなたの会社には、北米とヨーロッパに本社と20の支店があります。各支店は、WANリンクを使用して本社に接続します。すべてのオフィスはインターネットに接続し、メインオフィス接続を使用して外部ホスト名を解決します。

Microsoft 365を展開し、各オフィスに直接インターネット接続を実装することを計画しています。

Microsoft 365サービスへの可能な限り迅速なアクセスを提供するには、インフラストラクチャの変更を推奨する必要があります。

目標を達成するための最良の推奨事項は何ですか？複数の回答を選択すると、目標を達成できる場合があります。最良の答えを選択してください。

- A. ブランチオフィス内のすべてのクライアントコンピューターについて、グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用してMTU設定を変更します。
- B. 各ブランチオフィスで、ユーザー認証が有効になっているプロキシサーバーを展開します。
- C. 各ブランチオフィスで、パケット検査が有効になっているファイアウォールを展開します。

D. 各ブランチオフィスで、すべての外部ホストがパブリックDNSにリダイレクトされるように名前解決を構成します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

servers directly.

Explanation:

Being a cloud service, Office 365 would be classed as an external host to the office computers. All the offices connect to the Internet and resolve external host names by using the main office connections. This means that all branch office computers perform DNS lookups and connect to the Internet over the WAN link.

Each branch office will have a direct connection to the Internet so the quickest possible access to Microsoft 365 services would be by using the direct Internet connections. However, the DNS lookups would still go over the WAN links to main office. The solution to provide the quickest possible access to Microsoft 365 services is to configure DNS name resolution so that the computers use public DNS servers for external hosts. That way DNS lookups for Office 365 and the connections to Office 365 will use the direct Internet connections.

質問: **78**

プロジェクトのドメイン名を追加する前に、作成する必要があるDNSレコードを推奨する必要があります。

プロジェクトを開始する前に、作成する必要があるDNSレコードを推奨する必要があります。どのDNSレコードをお勧めしますか？

A. alias (CNAME)

B. host information (HINFO)

C. host (A)

D. mail exchanger (MX)

正解: ([正解を表示します](#))

When you add a custom domain to Office 365, you need to verify that you own the domain. You can do this by adding either an MX record or a TXT record to the DNS for that domain.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/get-help-with-domains/create-dns-records-at-any-dns-hosting-provider?view=o365-worldwide>

質問: **79**

会社には、次の表に示すユーザーを含むMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

テナントには、Admin1という名前のセキュリティグループが含まれます。Admin1は管理アカウントの管理に使用されます。

次の管理タスクを実行できるユーザーを識別する必要があります。

*ゲストユーザーアカウントを作成します。

* User3をAdmin1に追加します。

各タスクでどのユーザーを識別する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles>

質問: 80

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、contoso.comという名前のオンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

展示に示されているように、ドメインはcontoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD)テナントに同期します。 [展示]タブをクリックします。)

user2@fabrikam.comとしてサインインすると、User2はAzure ADへの認証に失敗します。

User2がAzure ADのリソースにアクセスできることを確認する必要があります。

解決策 :オンプレミスのActive Directoryドメインから、User2にローカルログオンを許可するユーザー権利を割り当てます。

User2にuser2@fabrikam.comとしてサインインするように指示します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

This is not a permissions issue.

The on-premises Active Directory domain is named contoso.com. To enable users to sign on using a different UPN (different domain), you need to add the domain to Microsoft 365 as a custom domain.

質問: 81

MicrosoftGraphAPIにアクセスするバックエンドサービスがあります。バックエンドサービスはオンプレミスでホストされます。最も安全な認証方法を使用して認証するようにサービスを構成する必要があります。使用するサービスを構成する必要がありますか？

A. クライアントシークレット

B. 共有キー

C. ハッシュ

D. 証明書

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

Microsoft 365サブスクリプションがあります。すべてのユーザーには、Windows 10を実行し、Microsoft Office 365 ProPlusがインストールされているクライアントコンピューターがあります。

研究部門の一部のユーザーは、インターネットに接続せずに長時間働いています。

研究部門のユーザーは、Officeドキュメントの編集が禁止されるまで何日オフラインにすることが出来ますか？

- A. 10
- B. 30
- C. 90
- D. 120

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

After 30 days, Microsoft Office 365 ProPlus will go into reduced functionality mode. When this happens, users will be able to open files but they won't be able to edit them.

As part of the installation process, Office 365 ProPlus communicates with the Office Licensing Service and the Activation and Validation Service to obtain and activate a product key. Each day, or each time the user logs on to their computer, the computer connects to the Activation and Validation Service to verify the license status and extend the product key. As long as the computer can connect to the Internet at least once every 30 days, Office remains fully functional. If the computer goes offline for more than 30 days, Office enters reduced functionality mode until the next time a connection can be made.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-licensing-and-activation-in-office-365-proplus>

質問: 83

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、contoso.comという名前のオンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

展示に示されているように、ドメインはcontoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD)テナントに同期します。 [展示]タブをクリックします。)

user2@fabrikam.comとしてサインインすると、User2はAzure ADへの認証に失敗します。

User2がAzure ADのリソースにアクセスできることを確認する必要があります。

ソリューション Azure Active Directory管理センターから、fabrikam.comをカスタムドメインとして追加します。User2にuser2@fabrikam.comとしてサインインするように指示します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

The on-premises Active Directory domain is named contoso.com. To enable users to sign on using a different UPN (different domain), you need to add the domain to Microsoft 365 as a custom domain.

質問: 84

会社には、User1というユーザーを含むcontoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

User1の資格情報を使用して、詐欺師がAzure ADにサインインしていると思われます。

Admin1という名前の管理者が、過去24時間のユーザー1のすべてのサインインの詳細を表示できることを確認する必要があります。

Admin1を追加する必要がある3つの役割はどれですか？ それぞれの正解は完全な解決策を示します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

A. Security administrator

B. Password administrator

C. User administrator

D. Compliance administrator

E. Reports reader

F. Security Reader

正解: ([正解を表示します](#))

Users in the Security Administrator, Security Reader, Global Reader, and Report Reader roles can view the sign in details.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-sign-ins>

質問: 85

カスタムドメイン名*をOffice 365に追加する必要がありますK>計画された変更をできるだけ早くサポートします。

ドメイン名を正常に確認するには、何を作成する必要がありますか？

A. three alias (CNAME) record

B. one text (TXT) record

C. one alias (CNAME) record

D. three text (TXT) record

正解: ([正解を表示します](#))

Contoso plans to provide email addresses for all the users in the following domains:

East.adatum.com

Contoso.adatum.com

Humongousinsurance.com

To verify three domain names, you need to add three TXT records.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/setup/add-domain?view=o365-worldwide>

Topic 3, Litware inc

General Overview

Litware, Inc. is a consulting company that has a main office in Montreal and a branch office in Seattle.

Litware collaborates with a third-party company named ADatum Corporation.

Environment

On-Premises Environment

The network of Litware contains an Active Directory domain named litware.com. The domain contains three organizational units (OUs) named LitwareAdmins, Montreal Users, and Seattle Users and the users shown in the following table.

The domain contains 2,000 Windows 10 Pro devices and 100 servers that run Windows Server 2019.

Cloud environment

Litware has a pilot Microsoft 365 subscription that includes Microsoft Office 365 Enterprise E3 licenses and Azure Active Directory Premium Plan 2 licenses.

The subscription contains a verified DNS domain named litware.com.

Azure AD Connect is installed and has the following configurations:

Password hash synchronization is enabled.

Synchronization is enabled for the LitwareAdmins OU only.

Users are assigned the roles shown in the following table.

Self-service password reset (SSPR) is enabled.

The Azure Active Directory (Azure AD) tenant has Security defaults enabled.

Requirements

Planned Changes

Litware identifies the following issues:

Admin1 cannot create conditional access policies.

Admin4 receives an error when attempting to use SSPR.

Users access new Office 365 service and feature updates before the updates are reviewed by Admin2.

Technical Requirements

Litware plans to implement the following changes:

Implement Microsoft Intune.

Implement Microsoft Teams.

Implement Microsoft Defender for Office 365.

Ensure that users can install Office 365 apps on their device.

Convert all the Windows 10 Pro devices to Windows 10 Enterprise E5.

Configure Azure AD Connect to sync the Montreal Users OU and the Seattle Users OU.

質問: 86

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)に同期されるcontoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft System Center Configuration Manager (Current Branch)を使用して、Windows 10デバイスを管理します。

共同管理用のパイロットを構成します。

Device1という名前の新しいデバイスをドメインに追加します。Configuration ManagerクライアントをDevice1にインストールします。

Microsoft IntuneおよびConfiguration Managerを使用してDevice1を管理できることを確認する必要があります。

解決策 :Configuration Managerデバイスコレクションをパイロットコレクションとして定義します。コレクションにDevice1を追加します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Device1 has the Configuration Manager client installed so you can manage Device1 by using Configuration Manager.

To manage Device1 by using Microsoft Intune, the device has to be enrolled in Microsoft Intune.

In the Co-management Pilot configuration, you configure a Configuration Manager Device Collection that determines which devices are auto-enrolled in Microsoft Intune. You need to add Device1 to the Device Collection so that it auto-enrolls in Microsoft Intune. You will then be able to manage Device1 using Microsoft Intune.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/configmgr/comanage/how-to-enable>

質問: 87

User1という名前のゲストユーザーを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。User1には、ユーザー管理者の役割が割り当てられます。

contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

Contoso.comは、次の展示に示すように構成されています。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/delegate-invitations>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/users-default-permissions>

質問: 88

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社は、複数のMicrosoft Office 365サービスを展開する予定です。

計画された展開の認証戦略を設計する必要があります。ソリューションは次の要件を満たしている必要があります。

*ユーザーは、営業時間中にのみ認証できる必要があります。

*単一のサーバーに障害が発生した場合、認証要求を正常に処理する必要があります。

*オンプレミスユーザーアカウントのパスワードの有効期限が切れると、ユーザーが次回サインインするときに新しいパスワードを適用する必要があります。

*内部ネットワークに接続されているドメインに参加しているデバイスからOffice 365サービスに接続するユーザーは、自動的にサインインする必要があります。

解決策 :Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) を使用して、フェデレーション認証を使用する認証戦略を設計します。ソリューションには、2つのAD FSサーバーと2つのWebアプリケーションプロキシが含まれます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

This solution meets the following requirements:

Users must be able to authenticate during business hours only.

Authentication requests must be processed successfully if a single server fails.

When the password for an on-premises user account expires, the new password must be enforced the next time the user signs in.

The following requirement is not met:

Users who connect to Office 365 services from domain-joined devices that are connected to the internal network must be signed in automatically.

To meet this requirement, you would need to configure seamless Single Sign-on (SSO)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn>

質問: 89

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト全体の時間から差し引かれません。
[次へ]ボタンが利用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように使用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部のWebサイトに移動する機能など）は、設計上可能ではありません。

スコアリングは、ラボで述べられたタスクの実行結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは関係ありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボは個別に時間を計られておらず、この試験には、完了する必要がある複数のラボがある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけ時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。

ラボ内の[次へ]ボタンをクリックして作品を送信すると、ラボに戻るができなくなりますのでご注意ください。

次に、[次へ]をクリックしてラボに進みます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :

admin@LODSe1211885.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :oL9z0 =? Nq @ ox

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押して、ポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :11098651

組織内のすべてのユーザーが180日ごとにパスワードを変更するように求められるようにする必要があります。

質問に回答するには、Microsoft 365ポータルにサインインします。

正解:

You need to configure the Password Expiration Policy.

1. Sign in to the Microsoft 365 Admin Center.

2. In the left navigation pane, expand the Settings section then select the Settings option.
3. Click on Security and Privacy.
4. Select the Password Expiration Policy.
5. Ensure that the checkbox labelled "Set user passwords to expire after a number of days" is ticked.
6. Enter 180 in the "Days before passwords expire" field.
7. Click the 'Save changes' button.

質問: 90

ネットワークには、Azure Active Directory (Azure AD) と同期するオンプレミスActive Directory ドメインが含まれています。

オンプレミスネットワークには、Microsoft SharePoint Server 2019ファームが含まれています。会社はMicrosoft 365サブスクリプションを購入します。

次の表に示すユーザーがいます

SharePointハイブリッド構成ウィザードを実行するために、User1とUser2に必要な役割を割り当てる予定です。

User1はオンプレミスの資格情報に使用され、User2はクラウドの資格情報に使用されます。

User2に正しい役割を割り当てる必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの役割をUser2に割り当てる必要がありますか？

- A. アプリケーション管理者
- B. SharePointファーム管理者
- C. グローバル管理者
- D. SharePoint管理者

正解: ([正解を表示します](#))

To run the SharePoint Hybrid Configuration Wizard, you need to provide credentials of a user (in this case User2) of a Global Administrator account in Azure Active Directory.

Reference:

<https://www.c-sharpcorner.com/article/sharepoint-2019-enable-hybrid-experience/>

質問: 91

ネットワークには、contoso.localという名前のオンプレミスActive Directory ドメインが含まれています。ドメインには5つのドメインコントローラーが含まれています。

会社でMicrosoft 365を購入し、.contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントを作成します。

パススルー認証を実装する予定です。

パススルー認証の計画された実装のために環境を準備する必要があります。

どの3つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、ソリューションの一部を示しています。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

- A. 各ユーザーアカウントの電子メールアドレス属性を変更します。
- B. Azureポータルから、カスタムドメイン名を追加します。
- C. Active Directoryドメインと信頼から、UPNサフィックスを追加します。
- D. 各ユーザーアカウントのユーザーログオン名を変更します。
- E. Azureポータルから、認証方法を構成します。
- F. ドメインコントローラーから、認証エージェントをインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

To implement pass-through authentication, you need to install and configure Azure AD Connect. The on-premise Active Directory domain is named contoso.local. Before you can configure Azure AD Connect, you need to purchase a routable domain, for example, contoso.com.

You then need to add the domain contoso.com to Microsoft as a custom domain name.

The user accounts in the Active Directory domain need to be configured to use the domain name contoso.com as a UPN suffix. You need to add contoso.com to the Active Directory first by using Active Directory Domains and Trusts to add contoso.com add a UPN suffix. You can then configure each account to use the new UPN suffix.

An Authentication Agent is required on a domain controller to perform the authentication when pass-through authentication is used. When the custom domain and user accounts are configured, you can install and configure Azure AD Connect. An Authentication Agent is installed when you select the pass-through authentication option in the Azure AD Connect configuration or you can install the Authentication Agent manually.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-pta-quick-start>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、実習セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間はテスト時間全体から差し引かれません。
[次へ]ボタンが使用可能になったら、クリックして実習セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同様に使用できますが、一部の機能（コピーアンドペースト、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。タスクを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボのタイミングは個別ではなく、この試験には複数のラボが必要な場合があります。各ラボを完了するのに必要な時間を使用できます。ただし、時間を適切に管理して、指定された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了することができるようにする必要があります。ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできません。次へをクリックして、ラボに進むことができます。

ラボ情報

必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、サインインボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、以下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名：

admin@LODSe426243.onmicrosoft.com

Microsoft 365パスワード :3&YWyjse-6-d

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常にロードされない場合は、CTRL-Kを押してポータルを新しいブラウザータブに再ロードします。

次の情報は、テクニカルサポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :10887751

Johanna Lorenzというユーザーが最近退職しました。Ben Smithという名前の新しい従業員がJohanna Lorenzのタスクを処理します。

Ben Smithという名前のユーザーを作成する必要があります。ベンスミスは

<http://myapps.microsoft.com>にサインインし、Microsoft Word Onlineを開くことができる必要があります。

正解:

You need to create a user account and assign a license to the account. You then To create the user account and mailbox:

In the Microsoft 365 admin center, go to User management, and select Add user.

Enter the name Ben Smith in the First Name and Last Name fields.

Enter Ben.Smith in the username field and click Next.

Assign a Microsoft 365 license to the account.

Click Next.

Click Next again.

Click 'Finish adding'.

質問: 93

ネットワークには、Contoso.comという名前のオンプレミスActive Directoryドメインが含まれています。

会社はMicrosoft 365サブスクリプションを購入し、パスワードハッシュ同期を使用してAzure Active Directory (Azure AD)のハイブリッド展開を確立します。

管理者が新しいユーザーのパスワードをリセットできる場所を特定する必要があります。

何を特定する必要がありますか？答えるには、エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択はポイントに値します。

正解:

質問: 94

会社には、次の表に示すユーザーを含むcontoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

Group2はGroup1のメンバーです。

次の図に示すように、Microsoft Office 365 Enterprise E3ライセンスをUser2に割り当てます。

次の図に示すように、Office 365 Enterprise E3ライセンスをGroup1に割り当てます。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-group-advanced>

質問: 95

ユーザーが HRBot とのプライベートな会話を開始できるようにする必要があります。ソリューションは、HRApp の技術要件を満たす必要があります。HRApp マニフェストをどのように構成する必要がありますか？

A. tots セクションで、スコープ コレクションの値をチームから個人に変更します。

B. staticTaes セクションで、perioral をスコープ コレクションに追加します。

C. ドット セクションで、スコープ コレクションに個人を追加します。

D. configurebleTabs セクションで、groupchat をスコープ コレクションに追加します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 96

ネットワークには、オンプレミスのActiveDirectoryドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すユーザーが含まれています。

contoso.comという名前のAzureActiveDirectory (Azure AD)テナントにリンクされている

Microsoft365サブスクリプションがあります。次の展示に示すように、オンプレミスドメインをcontoso.comに同期するようにAzureADConnectを構成します。

正解:

質問: 97

Microsoft 365テナントがあります。

ユーザーがMy Appsポータルを使用してアクセスするApp1という名前の基幹業務アプリケーションがあります。

いくつかの最近のセキュリティ侵害の後、条件付きアクセスアプリ制御を使用するApp1の条件付きアクセスポリシーを実装します。

App1のユーザーの移動が不可能であることが検出された場合は、メールで通知する必要があります。ソリューションでは、App1のみに対してアラートが生成されるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Microsoft Cloud App Securityから、移動不可能警告ポリシーを変更します。
- B. Microsoft Cloud App Securityから、Cloud Discoveryの異常検出ポリシーを作成します。
- C. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを変更します。
- D. Microsoft Cloud App Securityから、アプリ検出ポリシーを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Impossible travel detection identifies two user activities (is a single or multiple sessions) originating from geographically distant locations within a time period shorter than the time it would have taken the user to travel from the first location to the second.

We need to modify the policy so that it applies to App1 only.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/anomaly-detection-policy>

質問: 98

contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

User1という名前のユーザーは、次の表に示すようにWindows 10デバイスにファイルを持っています。

Azure Information Protectionで、自動的に適用されるように構成されたLabel1という名前のラベルを作成します。

Label1は、次の展示に示すように構成されています。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-policy-classification>

質問: 99

会社は、Gmailを企業のメールソリューションとして使用しています。

Microsoft 365サブスクリプションを購入し、すべての電子メールデータをMicrosoft Exchange Onlineに移動する予定です。

Exchange管理センターを使用して、移行を実行する予定です。

使用する移行のタイプと移行するデータのタイプを推奨する必要があります。

何をお勧めしますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrate-g-suite-mailboxes>

質問: 100

会社には、contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD) テナントとMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

Contoso.comには、次の表に示すユーザーが含まれています。

App1という名前のエンタープライズアプリケーションをcontoso.comに追加します。

App1の次のセルフサービス設定を構成します。

* [ユーザーがこのアプリケーションへのアクセスをリクエストできるようにする]は[はい]に設定されています。

* どのグループにユーザーを追加する必要があるかは、Group1に設定されます。

* このアプリケーションへのアクセスを承認できるユーザーはUser2に設定されています。

* このアプリケーションへのアクセスを許可する前に承認が必要な場合は、はいに設定されます。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/manage-self-service-access>

質問: 101

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD) テナントを使用するMicrosoft 365サブスクリプションがあります。テナントには、次の表に示すユーザーが含まれています。

展示に示すように、Officeソフトウェアのダウンロード設定を構成します。 [展示]タブをクリックします。)

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 102

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載された目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社にはMicrosoft Office 365テナントがあります。

いくつかのOffice 365機能が最近更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能のリストを表示する必要があります。

解決策 :Microsoft 365管理センターでセキュリティとコンプライアンスレポートを確認します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを發表する](#))

The Security & Compliance reports in the Microsoft 365 admin center are reports regarding security and compliance for your Office 365 Services. For example, email usage reports, Data Loss Prevention reports etc. They do not display a list of the features that were recently updated in the tenant so this solution does not meet the goal.

To meet the goal, you need to use Message center in the Microsoft 365 admin center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/download-existing-reports>

質問: 103

グループ 1 という名前のグループを含む Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

Microsoft 365 の停止が発生したときに、Group1 のすべてのメンバーに通知されるようにする必要があります。ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

A. Exchange 管理センターから、アラート ポリシーを作成し、電子メール通知を構成します。

B. Microsoft 365 管理センターから、サービス正常性メール通知を構成します。

C. Microsoft 365 管理センターから、メッセージ センターの電子メール通知を構成します。

D. Microsoft 365 Defender ポータルからアラート ポリシーを作成し、電子メール通知を構成します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 104

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社にはMicrosoft365テナントがあります。

最近、いくつかのOffice365機能が更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能のリストを表示する必要があります解決策 :Microsoft 365管理センターで製品フィードバックを確認しますこれは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 105

Microsoft Endpoint Managerを使用して管理されるWindows 10デバイスがあります。すべてのデバイスにMicrosoft Office 365アプリがインストールされています。

Office 365アプリの校正ツール設定を構成する必要があります。

Microsoft Endpoint Manager管理センターから、何を作成する必要がありますか？

A. アプリ

B. デバイスコンプライアンスポリシー

C. デバイス構成プロファイル

D. アプリ構成ポリシー

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 106

ユーザーは<https://myapps.microsoft.com>にサインインしようとする、次のメッセージを受け取ります。

あなたのサインインはブロックされました。このサインインについて何か異常なものを検出しました。たとえば、新しい場所、デバイス、アプリからサインインしている可能性があります。続行する前に、本人確認を行う必要があります。

管理者に連絡してください。」

ユーザーがサインインできないのはどの構成ですか？

A. セキュリティとコンプライアンスの監督ポリシー

B. セキュリティとコンプライアンスのデータ損失防止 (DLP) ポリシー

C. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセスポリシー

D. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) ID保護ポリシー

正解: C ([コメントを發表する](#))

The user is being blocked due to a 'risky sign-in'. This can be caused by the user logging in from a device that hasn't been used to sign in before or from an unknown location.

Integration with Azure AD Identity Protection allows Conditional Access policies to identify risky sign-in behavior. Policies can then force users to perform password changes or multi-factor authentication to reduce their risk level or be blocked from access until an administrator takes manual action.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/overview>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

会社は最近Microsoft 365サブスクリプションを購入しました。

Azure Active Directory (Azureテナント)の500ユーザーすべてに対してMicrosoft Azure Multi-Factor Authentication (MFA)を有効にします。Azure登録プロセスのすべてのユーザーをリストするレポートを生成する必要があります。

目標を達成するための最良のアプローチは何ですか？複数の回答を選択することで目標を達成できます。ベストアンサーを選択してください。

- A. Azure Active Directory管理センターから、Riskylサインインブレードを使用します。
- B. Azure Cloud Shellから、Get-AzureADUser cmdletを実行します。
- C. Azure Cloud Shellから、Get-Msoluser cmdletを実行します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、多要素認証サーバーステータスブレードを使用します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 108

次の表に示すように、Microsoft エンドポイント マネージャーを使用して管理されている Windows 10 デバイスがあります。

展示に示されているように Microsoft 365 Suite アプリを作成し ([展示] タブをクリックします)、そのアプリを Group1 に割り当てます。Microsoft 365 アプリはどのデバイスにインストールされますか？

- A. デバイス 1、デバイス 2。および Device4 のみ
- B. デバイス 1 とデバイス 2 のみ
- C. デバイス 2 とデバイス 4 のみ
- D. デバイス 2 のみ
- E. デバイス 1、デバイス 2、デバイス 3、およびデバイス 4

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

ネットワークには、Azure AD ConnectExpress設定を使用してAzureActive Directory (Azure AD) と同期するadatum.comという名前のオンプレミスのActiveDirectoryドメインが含まれています。パスワードの書き戻しは無効になっています。

次の図に示すように、User1という名前のユーザーを作成し、[パスワード]フィールドに「Pass」と入力します。

Azure ADのパスワードポリシーは、次の図に示すように構成されています。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-express>

質問: 110

contoso.comという名前のAzure Active Directory (Azure AD) テナントを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

企業ポリシーでは、ユーザーパスワードにContosoという単語を含めないでください。

企業ポリシーを実装するにはどうすればよいですか？

- A. Azure Active Directory管理センターから、パスワード保護設定を構成します。
- B. Microsoft 365管理センターから、パスワードポリシー設定を構成します。
- C. Azure AD Identity Protectionから、サインインリスクポリシーを構成します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

The Password protection settings allows you to specify a banned password list of phrases that users cannot use as part of their passwords.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-on-premisesoperations>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-configure>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/concept-password-ban-bad#custombanned-password-list>

質問: 111

会社には10のオフィスがあります。

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。ドメインには500台のクライアントコンピューターが含まれています。各オフィスは個別のサブネットとして構成されています。

オフィスの1つに次のものがあることがわかります。

- *いくつかのアプリケーションがプリインストールされているコンピューター
- *非標準のコンピューター名を使用するコンピューター
- * Windows 10がプレインストールされているコンピューター
- *ワークグループ内のコンピューター

次の企業要件を満たすようにコンピューターを構成する必要があります。

*すべてのコンピューターをドメインに参加させる必要があります。

*すべてのコンピューターには、CONTOSOというプレフィックスを使用するコンピューター名が必要です。

*すべてのコンピューターに承認済みの企業アプリケーションのみがインストールされている必要があります。

コンピューターを再展開するソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは、展開時間を最小限に抑える必要があります。

- A. プロビジョニングパッケージ
- B. ワイプおよびロードリフレッシュ
- C. Windowsオートパイロット
- D. インプレースアップグレード

正解: ([正解を表示します](#))

By using a Provisioning, IT administrators can create a self-contained package that contains all of the configuration, settings, and apps that need to be applied to a device.

Incorrect Answers:

C: With Windows Autopilot the user can set up pre-configure devices without the need consult their IT administrator.

D: Use the In-Place Upgrade option when you want to keep all (or at least most) existing applications.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-10-deployment-scenarios>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot>

質問: 112

Microsoft 365 E5サブスクリプションがあります。

すべてのユーザーに、エンタープライズ向けMicrosoft 365 Appsのライセンスが割り当てられます。

ユーザーは、次の図に示すように、デバイスにMicrosoft 365アプリをインストールするオプションがないと報告しています。

ユーザーがOffice 365ポータルからMicrosoft 365アプリをインストールできることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Microsoft 365管理センターから、ユーザーライセンス設定を変更します。
- B. Microsoft 365管理センターから、サービスとアドインの設定を変更します。
- C. Microsoft Endpoint Manager管理センターから、Microsoft 365 Appsアプリを作成し、アプリをデバイスに割り当てます。
- D. Microsoft Endpoint Manager管理センターから、Microsoft 365 Appsアプリを作成し、アプリをユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 113

Microsoft 365サブスクリプションを作成します。

会社のすべてのクライアントコンピューターにMicrosoft Office 365 ProPlusアプリケーションを展開する予定です。

計画された展開用に次のXMLファイルを準備します。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/configuration-options-for-the-office-2016-deployment-tool#updates-element>

<https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-update-channels-for-office-365-proplus>

質問: 114

Microsoft 365サブスクリプションがあります。

次の表に示すデバイスがあります。

デバイスをWindows Defender Advanced Threat Protection (ATP)にオンボードする必要があります。このソリューションでは、可能な限りデバイスにソフトウェアをインストールしないようにする必要があります。

各オペレーティングシステムで使用するオンボーディング方法はどれですか？答えるには、適切なメソッドを正しいオペレーティングシステムにドラッグします。各メソッドは、1回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注 :それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/onboard-downlevel-windows-defender-advanced-threat-protection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/configure-endpoints-windows-defender-advanced-threat-protection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/configure-server-endpoints-windows-defender-advanced-threat-protection>

質問: 115

Microsoft365サブスクリプションがあります。

contoso.comという名前のドメインを追加します。

ドメインを確認しようとする、admin @ contoso.comに確認メールを送信するように求められます。

D18912E1457D5D1DDCBD40AB3BF70D5D

ドメインの確認に使用するメールアドレスを変更する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. ドメイン登録事業者から、ドメインの連絡先情報を変更します
- B. ドメインのDNSゾーンにTXTレコードを追加します
- C. ドメインのNSレコードを変更します
- D. Microsoft 365管理センターから、Microsoft365サブスクリプションのグローバル管理者を変更します

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

The email address that is used to verify that you own the domain is the email address listed with the domain registrar for the registered contact for the domain.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/setup/add-domain?view=o365-worldwide>

質問: 116

100個のメールボックスを含むオンプレミスのMicrosoftExchangeServer組織があります。

ハイブリッドMicrosoft365テナントがあります。

ハイブリッド構成ウィザードを実行し、メールボックスをテナントに移行します。

Microsoft365スパムフィルタリングが受信メールに適用されていることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ハイブリッド構成ウィザードを再度実行します。
- B. オンプレミスのExchange IPアドレスを指すようにSenderPolicy Framework (SPF) TXTレコードを更新します。
- C. Azure Active DirectoryConnectウィザードを再度実行します。
- D. ExchangeOnlineを指すようにMXレコードを更新します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/manage-mailboxes-using-microsoft-365-or-office-365>

質問: 117

MicrosoftOutlookとアダプティブカードを使用する休暇申請アプリを開発する必要があります。従業員の休暇申請は、実行可能なメッセージとして従業員のマネージャーに送信されます。マネージャーの1人がアクション可能なメッセージに対してアクションを実行する場合、他のマネージャーは、更新されたメッセージとマネージャーによって実行されたアクションのみを表示する必要があります。

アダプティブカードのJSONをどのように完成させる必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/outlook/actionable-messages/auto-invoke>

質問: 118

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft365サブスクリプションがあります。

一部の外部ユーザーがMicrosoftSharePointサイトのコンテンツにアクセスしたことがわかりました。SharePoint共有ポリシーを変更して、組織外での共有を防止します。

SharePointポリシーが将来変更された場合は、通知を受ける必要があります。

解決策 :SharePoint管理センターから、共有設定を変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

You need to create a threat management policy in the Security & Compliance admin center.

質問: 119

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社には Microsoft Office 365 テナントがあります。

Office 365 のいくつかの機能が最近更新された疑いがあります。

テナントで最近更新された機能の一覧を表示する必要があります。

解決策: Microsoft 365 コンプライアンス センターのレポートを使用します。

これは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 120

MicrosoftIDプラットフォームを使用するWebアプリがあります。

アプリケーションマニフェストを拡張して、次の役割ベースのアクセス制御 (RBAC)を実装します。

マニフェストを保存しようとする、検証エラーが発生します。エラーを解決するには、どのキーと値のペアを変更する必要がありますか？

- A. isEnabled
- B. allowedMemberType
- C. id
- D. appId

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 121

Microsoft 365 Enterpriseサブスクリプションがあります。

モバイルデバイスからMicrosoft SharePointにアクセスするときに多要素認証を強制する条件付きアクセスポリシーがあります。多要素認証を使用して認証されたユーザーを表示する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Microsoft 365管理センターから、セキュリティコンプライアンスレポートを表示します。
- B. Azure Active Directory管理センターから、ユーザーのサインインを表示します。
- C. Microsoft 365管理センターから、使用状況レポートを表示します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、監査ログを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

With the sign-ins activity report in the Azure portal, you can get the information you need to determine how your environment is doing.

The sign-ins report can provide you with information about the usage of managed applications and user sign-in activities, which includes information about multi-factor authentication (MFA) usage. The MFA data gives you insights into how MFA is working in your organization Reference: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-reporting>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 122

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

次の表に示す名前付きの場所があります。

次の構成を持つ条件付きアクセスポリシーを作成します。

ユーザーとグループ：

*含める :Group1

*除外 :グループ2

クラウドアプリ :すべてのクラウドアプリを含める

条件：

*含める：任意の場所

*除外：モントリオール

アクセス制御：アクセスを許可し、多要素認証を要求する

User1は、多要素認証 (MFA) ブロックされたユーザーリストにあります。

以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解：

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-mfasettings>

質問: 123

User1にどのロールを割り当てる必要がありますか？

A. セキュリティ管理者

B. レコード管理

C. セキュリティリーダー

D. 衛生管理

正解: ([正解を表示します](#))

A user named User1 must be able to view all DLP reports from the Microsoft 365 admin center. Users with the Security Reader role have global read-only access on security-related features, including all information in Microsoft 365 security center, Azure Active Directory, Identity Protection, Privileged Identity Management, as well as the ability to read Azure Active Directory sign-in reports and audit logs, and in Office 365 Security & Compliance Center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/users-groups-roles/directory-assign-admin-roles>

有効的な**MS-100-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-JPN-mondaishu> **431問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」