

Microsoft.MS-100.v2019-08-16.q56

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 試験コード : | MS-100 |
| 試験名称 : | Microsoft 365 Identity and Services |
| 認証ベンダー : | Microsoft |
| 無料問題の数 : | 56 |
| バージョン : | v2019-08-16 |
| ページの閲覧量 : | 1032 |
| 問題集の閲覧量 : | 15763 |

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.MS-100.v2019-08-16.q56.html>

質問: 1

ネットワークにオンプレミスのActive Directoryフォレストが含まれています。

あなたはMicrosoft 365の実装と認証戦略の展開を評価しています。

次の要件を満たす認証方法を推奨する必要があります。

ユーザーがスマートカードベースの証明書を使用してサインインできるようにします。

ユーザーがSSOを使用してオンプレミスおよびMicrosoft 365サービスに接続することを許可します。

どの認証戦略をお勧めしますか？

- A. パスワードハッシュ同期とシームレスSSO
- B. Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) とのフェデレーション
- C. パススルー認証とシームレスSSO

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-ad-choose-authn>

質問: 2

ネットワークにはcontoso.localという名前のオンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。ドメインが含まれています

5つのドメインコントローラ

あなたの会社はMicrosoft 365を購入し、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントを作成します。

contoso.onmicrosoft.comという名前です。

パススルー認証を実装する予定です。

パススルー認証を計画的に実装するための環境を準備する必要があります。

あなたはどの3つの行動をとるべきですか？それぞれの正しい答えは解決策の一部を表しています。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

- A. 各ユーザーアカウントのユーザーログオン名を変更します。

- B. ドメインコントローラから認証エージェントをインストールします。
- C. Azureポータルから認証方法を構成します。
- D. Azureポータルから、カスタムドメイン名を追加します。
- E. 各ユーザーアカウントの電子メールアドレス属性を変更します。
- F. Active Directoryドメインと信頼関係から、UPNサフィックスを追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 3

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決方法 :Office 365管理センターから、User2にセキュリティリーダーの役割を割り当てます。から

Exchange管理センターでは、User2にHelp Deskの役割を割り当てます。

これは目標を達成していますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 4

セキュリティ要件を満たすために、どのAzure ADロールにUser4を追加する必要がありますか？

- A. パスワード管理者
- B. グローバル管理者
- C. セキュリティ管理者
- D. 特権ロール管理者

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

説明/参照 :

テストレット3

これはケーススタディです。ケーススタディは別々には計時されません。あなたはあなたと同じくらい多くの試験時間を使うことができます

各ケースを完了したいと思います。しかし、これに関する追加のケーススタディやセクションがあるかもしれません

試験。あなたはあなたがこれに含まれるすべての質問を完了することができることを確実にするためにあなたの時間を管理しなければなりません

提供された時間内に試験を受けます。

ケーススタディに含まれている質問に答えるには、提供されている情報を参照する必要があります。

ケーススタディケーススタディには、展示物や詳細情報を提供するその他のリソースが含まれる場合があります。

ケーススタディに記載されているシナリオについて。各質問は他の質問から独立していますこのケーススタディでは。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面で回答を確認できます試験の次のセクションに進む前に変更を加えること。あなたが新しいセクションを始めた後、あなたは

このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始する

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ]ボタンをクリックしてください。左ペインのボタンを使用して

質問に答える前に、ケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると表示されます

ビジネス要件、既存の環境、および問題の記述などの情報。あなたがいるとき質問に回答する準備ができたなら、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Fabrikam、Inc.は、消費者向け製品を製造するエレクトロニクス企業です。Fabrikamには10,000人がいます

世界中の従業員。

Fabrikamはロンドンに本社を置き、ヨーロッパ、アジア、米国の主要都市に支店を持っています。州です。

既存の環境

Active Directory環境

ネットワークにはfabrikam.comという名前のActive Directoryフォレストが含まれています。森はすべてのアイデンティティを含みます

ユーザーとコンピューターの認証に使用されます。

各部署は、最上位の組織単位 (OU) で表され、その中に複数の子OUが含まれています。

ユーザーアカウントとコンピュータアカウント。

すべてのユーザーは、次のUPN形式を使用して自分のデバイスにサインインすることで、オンプレミスアプリケーションに対して認証を行います。

username@fabrikam.com

Fabrikamはアイデンティティフェデレーションの実装を計画していません。

ネットワークインフラ

各オフィスはインターネットに高速接続しています。

各オフィスには2つのドメインコントローラがあります。すべてのドメインコントローラはDNSサーバーとして構成されています。

fabrikam.comのパブリックゾーンは、外部のDNSサーバーによって管理されています。

すべてのユーザーが社内のMicrosoft Exchange Server 2016組織に接続します。ユーザーは自分の

Outlook Anywhere、Web上のOutlook、またはiOS用のMicrosoft Outlookアプリを使用して電子メールを送信する。全ての

Exchangeサーバーには最新の累積的な更新プログラムがインストールされています。すべての共有企業文書は、Microsoft SharePoint Serverファームに保存されています。

必要条件

計画された変更

Fabrikamは、Microsoft 365 Enterpriseサブスクリプションを実装し、すべての電子メールと共有を移動する予定です。

購読へのドキュメント。

Fabrikamは、2つのパイロットプロジェクトを実施する予定です。

Project1 :Project1の間、営業部の100人のユーザーのメールボックスはに移動されます。

Microsoft 365

Project2 :Project1が正常に完了すると、Microsoft Teams & Skype for Businessは

営業部門のユーザーに対してMicrosoft 365で有効になっています。

Fabrikamは、すべてのMicrosoft 365の割り当てを管理するUserLicensesという名前のグループを作成する予定です。

一括ライセンス

技術要件

Fabrikamは、以下の技術的要件を識別しています。

すべてのユーザーは、現在のメンバーを使用してProject1の間に正常に電子メールメッセージを交換する必要があります。

電子メールアドレス。

Active Directoryが利用できなくなった場合、ユーザーはクラウドサービスに対して認証する必要があります。

User1という名前のユーザーは、Microsoft 365管理センターからすべてのDLPレポートを表示できる必要があります。

Microsoft Office 365 ProPlusアプリケーションは、ネットワーク共有からのみインストールする必要があります。

電子メールアドレスへの影響を最小限に抑える必要があります。

アプリケーション要件

Fabrikamは、次のアプリケーション要件を確認しています。

App1という名前のオンプレミスWebアプリケーションでは、ユーザーが経費報告書を完成できるようにする必要があります。

オンライン。

Office 365 ProPlusの機能更新のインストールは最小限に抑える必要があります。

セキュリティ要件

Fabrikamは、以下のセキュリティ要件を確認しています。

計画されたMicrosoft 365への移行後、すべてのユーザーは引き続き自分のメールボックスに対する認証を受ける必要があります

UPNを使用してSharePointサイトにアクセスします。

UserLicensesのメンバーシップは毎月検証する必要があります。未使用のユーザーアカウントは自動的にグループから削除されます。

計画したMicrosoft 365への移行後、すべてのユーザーがオンプレミスとクラウドにサインインする必要があります。

自動的にベースのアプリケーション。

最小特権の原則を使用する必要があります。

質問: 5

会社にcontoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

これにはUser1という名前のユーザーが含まれています。

User1の資格情報を使用して、詐欺師がAzure ADにサインインしていると思われる。

あなたはAdmin1という名前の管理者がUser1からのすべてのサインイン詳細を表示できることを確認する必要があります。

過去24時間

どの3つの役割にAdmin1を追加しますか？正解はそれぞれ完全な解決策を提示します。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

- A. セキュリティ管理者
- B. パスワード管理者
- C. ユーザー管理者
- D. コンプライアンス管理者
- E. レポートリーダー
- F. セキュリティリーダー

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

テストレット2

これはケーススタディです。ケーススタディは別々には計時されません。あなたはあなたと同じくらい多くの試験時間を使うことができます

各ケースを完了したいと思います。しかし、これに関する追加のケーススタディやセクションがあるかもしれません

試験。あなたはあなたがこれに含まれるすべての質問を完了することができることを確実にするためにあなたの時間を管理しなければなりません

提供された時間内に試験を受けます。

ケーススタディに含まれている質問に答えるには、提供されている情報を参照する必要があります。

ケーススタディには、展示物や詳細情報を提供するその他のリソースが含まれる場合があります。

ケーススタディに記載されているシナリオについて。各質問は他の質問から独立していますこのケーススタディでは。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面で回答を確認できます試験の次のセクションに進む前に変更を加えること。あなたが新しいセクションを始めた後、あなたは

このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始する

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ]ボタンをクリックしてください。左ページのボタンを使用して

質問に答える前に、ケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると表示されます

ビジネス要件、既存の環境、および問題の記述などの情報。あなたがいるとき質問に回答する準備ができたなら、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Contoso、Ltd.は、モントリオールに本社、シアトルに2つの支店を持つコンサルティング会社です。

そしてニューヨーク。

オフィスには、次の表に示すユーザーとデバイスがあります。

| Office | Users | Laptops | Desktops | Mobile devices |
|----------|-------|---------|----------|----------------|
| Montreal | 2,500 | 2,800 | 300 | 3,100 |
| Seattle | 1,000 | 1,100 | 200 | 1,500 |
| New York | 300 | 320 | 30 | 400 |

Contosoは最近、Microsoft 365 E5サブスクリプションを購入しました。

既存の環境

ネットワークには、contoso.comという名前のActiveディレクトリフォレストとMicrosoft Azure Activeが含まれています。

contoso.onmicrosoft.comという名前のディレクトリ (Azure AD)テナント。

Azure ADテナントと同期するようにフォレストを最近構成しました。

追加のドメイン名としてadatum.comを追加して確認します。

すべてのサーバーはWindows Server 2016を実行しています。

すべてのデスクトップコンピュータとラップトップはWindows 10 Enterpriseを実行しており、contoso.comに参加しています。

モントリオールとシアトルのオフィスのすべてのモバイルデバイスはAndroidを実行しています。

新しいのすべてのモバイル機器

ニューヨークオフィスはiOSを運営しています。

Contosoには、次の表に示すユーザーがいます。

| Name | Role |
|-------|----------------------------------|
| User1 | None |
| User2 | None |
| User3 | Customer Lockbox access approver |
| User4 | None |

Contosoには、次の表に示すグループがあります。

| Name | Type | Membership rule |
|---------|----------|---------------------------------|
| Group1 | Assigned | <i>Not applicable</i> |
| Group 2 | Dynamic | (user.department –eq “Finance”) |

Microsoft Office 365のライセンスはGroup2にのみ割り当てられています。

ネットワークには、マイクロソフトのアカウントを使用するベンダー企業の外部ユーザーも含まれています。

@ outlook.comのサフィックス。

必要条件

計画された変更

Contosoは、次のドメインのすべてのユーザーに電子メールアドレスを提供する予定です。

East.adatum.com

▪

Contoso.adatum.com

▪

Humongousinsurance.com

▪

技術要件

Contosoでは、次の技術的要件を確認しています。

すべての新規ユーザーにOffice 365ライセンスを自動的に割り当てる必要があります。

▪

可能な限り最小限の特権の原則を使用する必要があります。

▪

セキュリティ要件

Contosoでは、次のセキュリティ要件を確認しています。

Contosoにアクセスするときは、ベンダーはMicrosoftアカウントを使用して認証できる必要があります。

▪

リソース

User2はレポートを表示し、セキュリティレポートとコンプライアンスレポートの電子メール配信をスケジュールできる必要があります。

▪

Group1のメンバーは、メンバーを変更する前にセキュリティ上の質問に回答するように要求される必要があります。

▪

パスワード。

User3はOffice 365コネクタを管理できなければなりません。

▪

ユーザー4はユーザー3のパスワードをリセットできなければなりません。

▪

質問: 6

Project1に必要なプロセスを評価しています。

プロジェクトを開始する前にどのDNSレコードを作成する必要があるかを推奨する必要がある場合があります。

どのDNSレコードをお勧めしますか？

- A. メールエクスチェンジャ (MX)
- B. エイリアス (CNAME)
- C. ホスト (A)
- D. ホスト (AAA)

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

質問セット1

質問: 7

Microsoft Exchange Onlineを含むMicrosoft 365テナントがあります。

あなたはadatum.comという名前のパートナー組織とのカレンダー共有を有効にする予定です。
パートナー

組織にはMicrosoft 365テナントもあります。

すべてのユーザーのカレンダーがadatum.comのユーザーにすぐに利用できるようにする必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Exchange管理センターから共有ポリシーを作成します。
- B. Exchange管理センターから、新しい組織の関係を作成します。
- C. Microsoft 365管理センターから、組織のプロファイル設定を変更します。
- D. Microsoft 365管理センターから、外部サイトの共有を設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

[https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/sharing/organization-relationships/create-an-organization-relationship-](https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/sharing/organization-relationships/create-an-organization-relationship)
関係

質問: 8

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。
いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、
質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社はMicrosoft Office 365テナントを持っています。

最近、Office 365のいくつかの機能が更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能の一覧を表示する必要があります。

解決策 Microsoft 365管理センターの[サービス要求の表示]オプションを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 9

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365を展開します。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

同期したIDに対してセキュリティソリューションを推奨する必要があります。解決は満たす必要があります

以下の要件

Active Directoryがアクティブになると、ユーザーはMicrosoft 365サービスに対して正常に認証できる必要があります。

▪
利用できません。

▪
ユーザーのパスワードは10文字以上でなければなりません。

解決策 Azure ADでパスワードハッシュ同期を実装し、パスワード保護を構成します。

テナント。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 10

どの役割をUser1に割り当てますか？

A. セキュリティ管理者

B. レコード管理

C. セキュリティリーダー

D. 衛生管理

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問セット1

質問: 11

会社には、contoso.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD) テナントがあります。

次の表に示すユーザー

| Name | Usage location | Membership |
|-------|-----------------------|----------------|
| User1 | United States | Group1, Group2 |
| User2 | <i>Not applicable</i> | Group2 |
| User3 | <i>Not applicable</i> | Group1 |
| User4 | Canada | Group1 |

Group2はGroup1のメンバーです。

Microsoft Office 365 Enterprise E3のライセンスをGroup1に割り当てます。

割り当てられているOffice 365 E3ライセンスの数を識別する必要があります。

何を識別しますか？

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 1

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社はMicrosoft Office 365テナントを持っています。

最近、Office 365のいくつかの機能が更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能の一覧を表示する必要があります。

解決方法 :Microsoft 365管理センターのメッセージセンターを使用します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

あなたの会社は、全員に対して多要素認証が設定されたMicrosoft 365サブスクリプションを持っています

ユーザー

ネットワーク上のユーザーは、多要素認証を1日に複数回求められることを報告しています。

あなたは、ユーザーが多要素認証を要求される回数を減らす必要があります。

会社所有のデバイス。

あなたは何をすべきか？

- A. 多要素認証の信頼済みIP設定を有効にしてから、各デバイスを信頼済みとして確認します。デバイス。
- B. 記憶型多要素認証設定を有効にしてから、各デバイスを信頼できるデバイスとして検証します。デバイス。
- C. 多要素認証の信頼できるIP設定を有効にしてから、すべてのクライアントコンピューターをマイクロソフトに参加させる Azure Active Directory (Azure AD)。
- D. 多要素認証を記憶する設定を有効にしてから、すべてのクライアントコンピューターをマイクロソフトに参加させます。 Azure Active Directory (Azure AD)。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-mfasettings>

質問: 14

あなたの会社はMicrosoft 365サブスクリプションを持っています。

Microsoft Office 365のライセンスを取得しているサブスクリプション内のすべてのユーザーを特定する必要があります。

グループメンバーシップ。ソリューションには、ライセンスを割り当てるために使用されるグループの名前を含める必要があります。

あなたは何をすべきですか？

- A. セキュリティとコンプライアンスの報告
- B. Azureポータルでのライセンスブレード
- C. Microsoft 365管理センターのアクティブユーザー
- D. Microsoft 365管理センターのレポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

ネットワークにcontoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。
すべてのユーザーがサードパーティの認証ソリューションを使用して認証します。
Microsoft 365を購入し、いくつかのMicrosoft 365サービスを実装する予定です。
次の要件を満たすアイデンティティ戦略を推奨する必要があります。

シームレスなSSOを提供

ソリューションをサポートするために必要な追加サーバーの数を最小限に抑えます

すべてのユーザーのパスワードをMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)に格納します。

オンプレミスユーザーアカウントを使用して、すべてのユーザーがMicrosoft 365に対して認証されるようにします。

あなたは連合の実装を評価しています。

フェデレーションを使用することによって満たされる2つの要件はどれですか。正解はそれぞれ完全な解決策を提示します。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. シームレスSSOを提供

B. ソリューションをサポートするために必要な追加サーバーの数を最小限に抑えます

C. Azure ADのすべてのユーザーのパスワードを保存します

D. オンプレミスユーザーアカウントを使用して、すべてのユーザーがMicrosoft 365に対して認証されるようにします。

正解: [A,D \(コメントを發表する\)](#)

質問: 16

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社はMicrosoft Office 365テナントを持っています。

最近、Office 365のいくつかの機能が更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能の一覧を表示する必要があります。

解決策 :Microsoft 365管理センターでセキュリティとコンプライアンスレポートを確認します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: [\(正解を表示します\)](#)

有効的な**MS-100**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-mondaishu> **431**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ネットワークにオンプレミスのActive Directoryドメインが含まれています。

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。

パススルー認証を使用するディレクトリ同期ソリューションを実装します。

次の図に示すように、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)のスマートロックアウトを構成します。

The screenshot shows the 'Password protection for Windows Server Active Directory' console. At the top, there are 'Save' and 'Discard' buttons. The 'Custom smart lockout' section has a 'Lockout threshold' of 5 and a 'Lockout duration in seconds' of 60. The 'Custom banned passwords' section has 'Enforce custom list' set to 'Yes' and a list of banned passwords: 'password', 'Pa55w0rd', 'Pa55w0rd', and 'Contoso'. At the bottom, 'Enable password protection on Windows Server Active Directory' is set to 'Yes' and the 'Mode' is set to 'Enforced'.

Active Directoryユーザーがカスタム禁止パスワードリストのパスワードを使用できることがわかりました。

禁止されたパスワードがすべてのユーザーに有効であることを確認する必要があります。

あなたはどの3つの行動をとるべきですか？それぞれの正しい答えは解決策の一部を表しています。

注:それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

- A. ドメインコントローラーからAzure ADパスワード保護プロキシをインストールします。
- B. ドメインコントローラから、Microsoft AADアプリケーションプロキシコネクタをインストールします。
- C. [カスタム禁止パスワード]から、[カスタムリストの強制適用]設定を変更します。
- D. Windows Server Active Directoryのパスワード保護から、モード設定を変更します。

E. すべてのドメインコントローラーから、Azure ADパスワード保護DCエージェントをインストールします。

F. Active Directoryから、デフォルトドメインポリシーを変更します。

正解: **A,C,E** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参考文献 :

[https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-on-](https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/authentication/howto-password-ban-bad-on-on-)

構内配備

質問: 18

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社はMicrosoft Office 365テナントを持っています。

最近、Office 365のいくつかの機能が更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能の一覧を表示する必要があります。

解決方法 :モニタリングとコンプライアンス管理センターからのレポートを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

テストレット2

これはケーススタディです。ケーススタディは別々には計時されません。あなたはあなたと同じくらい多くの試験時間を使うことができます

各ケースを完了したいと思います。しかし、これに関する追加のケーススタディやセクションがあるかもしれません

試験。あなたはあなたがこれに含まれるすべての質問を完了することができることを確実にするためにあなたの時間を管理しなければなりません

提供された時間内に試験を受けます。

ケーススタディに含まれている質問に答えるには、提供されている情報を参照する必要があります。

ケーススタディケーススタディには、展示物や詳細情報を提供するその他のリソースが含まれる場合があります。

ケーススタディに記載されているシナリオについて。各質問は他の質問から独立しています

このケーススタディでは。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面で回答を確認できます
試験の次のセクションに進む前に変更を加えること。あなたが新しいセクションを始めた後、あなたは

このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始する

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ]ボタンをクリックしてください。左ペインのボタンを使用して

質問に答える前に、ケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると表示されます

ビジネス要件、既存の環境、および問題の記述などの情報。あなたがいるとき
質問に回答する準備ができたなら、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Contoso、Ltd.は、モントリオールに本社、シアトルに2つの支店を持つコンサルティング会社です。

そしてニューヨーク。

オフィスには、次の表に示すユーザーとデバイスがあります。

| Office | Users | Laptops | Desktops | Mobile devices |
|----------|-------|---------|----------|----------------|
| Montreal | 2,500 | 2,800 | 300 | 3,100 |
| Seattle | 1,000 | 1,100 | 200 | 1,500 |
| New York | 300 | 320 | 30 | 400 |

Contosoは最近、Microsoft 365 E5サブスクリプションを購入しました。

既存の環境

ネットワークには、contoso.comという名前のActiveディレクトリフォレストとMicrosoft Azure Activeが含まれています。

contoso.onmicrosoft.comという名前のディレクトリ (Azure AD)テナント。

Azure ADテナントと同期するようにフォレストを最近構成しました。

追加のドメイン名としてadatum.comを追加して確認します。

すべてのサーバーはWindows Server 2016を実行しています。

すべてのデスクトップコンピュータとラップトップはWindows 10 Enterpriseを実行しており、contoso.comに参加しています。

モントリオールとシアトルのオフィスのすべてのモバイルデバイスはAndroidを実行しています。

新しいのすべてのモバイル機器

ニューヨークオフィスはiOSを運営しています。

Contosoには、次の表に示すユーザーがいます。

| Name | Role |
|-------|----------------------------------|
| User1 | None |
| User2 | None |
| User3 | Customer Lockbox access approver |
| User4 | None |

Contosoには、次の表に示すグループがあります。

| Name | Type | Membership rule |
|---------|----------|---------------------------------|
| Group1 | Assigned | Not applicable |
| Group 2 | Dynamic | (user.department -eq "Finance") |

Microsoft Office 365のライセンスはGroup2にのみ割り当てられています。

ネットワークには、マイクロソフトのアカウントを使用するベンダー企業の外部ユーザーも含まれています。

@ outlook.comのサフィックス。

必要条件

計画された変更

Contosoは、次のドメインのすべてのユーザーに電子メールアドレスを提供する予定です。

East.adatum.com

▪

Contoso.adatum.com

▪

Humongousinsurance.com

▪

技術要件

Contosoでは、次の技術的要件を確認しています。

すべての新規ユーザーにOffice 365ライセンスを自動的に割り当てる必要があります。

▪

可能な限り最小限の特権の原則を使用する必要があります。

▪

セキュリティ要件

Contosoでは、次のセキュリティ要件を確認しています。

Contosoにアクセスするときは、ベンダはMicrosoftアカウントを使用して認証できる必要があります。

▪

リソース

User2はレポートを表示し、セキュリティレポートとコンプライアンスレポートの電子メール配信をスケジュールできる必要があります。

▪

Group1のメンバーは、メンバーを変更する前にセキュリティ上の質問に回答するように要求される必要があります。

▪

パスワード。

User3はOffice 365コネクタを管理できなければなりません。

▪

ユーザー4はユーザー3のパスワードをリセットできなければなりません。

▪

質問: 19

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。
次の展示に示されているサービス勧告を表示します。



Microsoft SharePoint Onlineを管理しているユーザーが、次のアドバイザリを閲覧できるようにする必要があります。

健康上の問題を調査する。

どの役割をユーザーに割り当てますか？

- A. SharePoint管理者
- B. メッセージセンターの読者
- C. レポートリーダー
- D. サービス管理者

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/office365/admin/add-users/about-admin-roles?view=o365-ワールドワイド>

質問: 20

ネットワークにActive Directoryフォレストが含まれています。フォレストにはcontoso.comという名前の2つのドメインが含まれています。

そしてadatum.com。

あなたの会社は最近Microsoft 365サブスクリプションを購入しました。

フェデレーションIDソリューションを環境に展開します。

次のコマンドを使用して、フェデレーション用にcontoso.comを構成します。

Convert-MsolDomaintoFederated -DomainName contoso.com

Microsoft 365テナントでは、管理者がadatum.comドメイン名を追加して確認します。
フェデレーション認証用にadatum.com Active Directoryドメインを設定する必要があります。
Azure AD Connectウィザードを実行する前に実行する必要がある操作は2つありますか？それぞれの正解

解決策の一部を紹介します。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. Windows PowerShellから、New-MsolFederatedDomainを実行します。
SupportMultipleDomain -DomainName contoso.comコマンド。

-

B. Windows PowerShellから、Update-MSOLFederatedDomainを実行してください。
DomainName contoso.com -SupportMultipleDomainコマンド。

-

C. Windows PowerShellから、New-MsolFederatedDomainを実行します。
DomainName adatum.comコマンド。

-

D. フェデレーションサーバーから、Microsoft Office 365の証明書利用者信頼を削除します。

E. Windows PowerShellから、Convert-MsolDomainToFederatedを実行します。
DomainName contoso.com -SupportMultipleDomainコマンド。

-

正解: D,E ([コメントを發表する](#))

質問: 21

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。
いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、
質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社はMicrosoft Office 365テナントを持っています。

最近、Office 365のいくつかの機能が更新されたと思われます。

テナントで最近更新された機能の一覧を表示する必要があります。

解決策 :Security & ComplianceでDashboardを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 22

最近、オンプレミスの電子メールソリューションをMicrosoft Exchange Onlineに移行し、評価中です。

購入するライセンス

ITとManagerという2つのグループのメンバーが、で示されている機能を使用できるようにします。

次の表

| Feature | Available to |
|--|--------------------------|
| Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) conditional access | IT group, Managers group |
| Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management | IT group |

ITグループには50人のユーザーが含まれています。Managerグループには200人のユーザーが含まれています。

計画したソリューションに対して購入する必要があるライセンスを推奨する必要があります。解決策は

ライセンスコストを最小限に抑えます。

どのライセンスをお勧めしますか？

- A. 250 Microsoft 365 E3のみ
- B. 250 Microsoft 365 E5のみ
- C. 200 Microsoft 365 E3および50 Microsoft 365 E5
- D. 50 Microsoft 365 E3および200 Microsoft 365 E5

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 23

あなたの会社は最近Microsoft 365サブスクリプションを購入しました。

Azure Activeの500人すべてのユーザーに対してMicrosoft Azure多要素認証 (MFA)を有効にします。

ディレクトリ (Azure AD)テナント。

Azure MFA登録プロセスを完了したすべてのユーザーを一覧にしたレポートを生成する必要があります。

目標を達成するための最善のアプローチは何ですか？複数の回答を選択することで目的を達成することができます。選択する

最良の答え。

- A. Azure Cloud ShellからGet-AzureADUserコマンドレットを実行します。
- B. Azure Cloud Shellから、Get-MsolUserコマンドレットを実行します。
- C. Azure Active Directory管理センターから、多要素認証 - サーバーの状態を使用します。
- D. Azure Active Directory管理センターから、Riskyサインインブレードを使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-reporting>

質問: 24

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。

あなたの会社はActive Directory Federation Services (AD FS)ソリューションを展開しています。

AD FSユーザー認証を監査するように環境を構成する必要があります。

どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正しい答えは解決策の一部を表しています。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. すべてのAD FSサーバーからauditpol.exeを実行します。

B. ドメインコントローラーで、AD DS用Azure AD Connect Healthをインストールします。

C. すべてのドメインコントローラからSet-AdminAuditLogConfigcmdletを実行し、- を指定します。

LogLevelパラメータ。

D. Azure AD Connectサーバーから、

AzureADConnectHealthSyncAgentコマンドレットを登録します。

E. AD FSサーバーに、AD FS用Azure AD Connect Healthをインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、

質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365を展開します。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

同期したIDに対してセキュリティソリューションを推奨する必要があります。解決は満たす必要があります

以下の要件

Active Directoryがアクティブになると、ユーザーはMicrosoft 365サービスに対して正常に認証できる必要があります。

利用できません。

ユーザーのパスワードは10文字以上でなければなりません。

解決方法 :パスワードハッシュ同期を実装し、デフォルトからパスワード設定を変更します。
Active Directoryのドメインポリシー。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

予定されている変更をできるだけ早くサポートするには、カスタムドメイン名をOffice 365に追加する必要があります。

可能。

ドメイン名を正常に確認するために何を作成する必要がありますか？

- A. 3つのエイリアス (CNAME)レコード
- B. 1テキスト (TXT)レコード
- C. 1つのエイリアス (CNAME)レコード
- D. 3つのテキスト (TXT)レコード

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

説明/参照 :

テストレット3

これはケーススタディです。ケーススタディは別々には計時されません。あなたはあなたと同じくらい多くの試験時間を使うことができます

各ケースを完了したいと思います。しかし、これに関する追加のケーススタディやセクションがあるかもしれません

試験。あなたはあなたがこれに含まれるすべての質問を完了することができることを確実にするためにあなたの時間を管理しなければなりません

提供された時間内に試験を受けます。

ケーススタディに含まれている質問に答えるには、提供されている情報を参照する必要があります。

ケーススタディケーススタディには、展示物や詳細情報を提供するその他のリソースが含まれる場合があります。

ケーススタディに記載されているシナリオについて。各質問は他の質問から独立していますこのケーススタディでは。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面で回答を確認できます

試験の次のセクションに進む前に変更を加えること。あなたが新しいセクションを始めた後、あなたは

このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始する

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ]ボタンをクリックしてください。左ペインのボタンを使用して

質問に答える前に、ケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると表示されます

ビジネス要件、既存の環境、および問題の記述などの情報。あなたがいるとき質問に回答する準備ができたなら、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Fabrikam、Inc.は、消費者向け製品を製造するエレクトロニクス企業です。Fabrikamには10,000人がいます

世界中の従業員。

Fabrikamはロンドンに本社を置き、ヨーロッパ、アジア、米国の主要都市に支店を持っています。州です。

既存の環境

Active Directory環境

ネットワークにはfabrikam.comという名前のActive Directoryフォレストが含まれています。森はすべてのアイデンティティを含みます

ユーザーとコンピューターの認証に使用されます。

各部署は、最上位の組織単位 (OU) で表され、その中に複数の子OUが含まれています。

ユーザーアカウントとコンピュータアカウント。

すべてのユーザーは、次のUPN形式を使用して自分のデバイスにサインインすることで、オンプレミスアプリケーションに対して認証を行います。

username@fabrikam.com

Fabrikamはアイデンティティフェデレーションの実装を計画していません。

ネットワークインフラ

各オフィスはインターネットに高速接続しています。

各オフィスには2つのドメインコントローラがあります。すべてのドメインコントローラはDNSサーバーとして構成されています。

fabrikam.comのパブリックゾーンは、外部のDNSサーバーによって管理されています。

すべてのユーザーが社内のMicrosoft Exchange Server 2016組織に接続します。ユーザーは自分のOutlook Anywhere、Web上のOutlook、またはiOS用のMicrosoft Outlookアプリを使用して電子メールを送信する。全ての

Exchangeサーバーには最新の累積的な更新プログラムがインストールされています。

すべての共有企業文書は、Microsoft SharePoint Serverファームに保存されています。

必要条件

計画された変更

Fabrikamは、Microsoft 365 Enterpriseサブスクリプションを実装し、すべての電子メールと共有を移動する予定です。

購読へのドキュメント。

Fabrikamは、2つのパイロットプロジェクトを実施する予定です。

Project1 :Project1の間、営業部の100人のユーザーのメールボックスはに移動されます。

Microsoft 365

Project2 :Project1が正常に完了すると、Microsoft Teams & Skype for Businessは

営業部門のユーザーに対してMicrosoft 365で有効になっています。

Fabrikamは、すべてのMicrosoft 365の割り当てを管理するUserLicensesという名前のグループを作成する予定です。

一括ライセンス

技術要件

Fabrikamは、以下の技術的要件を識別しています。

すべてのユーザーは、現在のメンバーを使用してProject1の間に正常に電子メールメッセージを交換できる必要があります。

電子メールアドレス。

Active Directoryが利用できなくなった場合、ユーザーはクラウドサービスに対して認証できる必要があります。

User1という名前のユーザーは、Microsoft 365管理センターからすべてのDLPレポートを表示できる必要があります。

Microsoft Office 365 ProPlusアプリケーションは、ネットワーク共有からのみインストールする必要があります。

電子メールアドレスへの影響を最小限に抑える必要があります。

アプリケーション要件

Fabrikamは、次のアプリケーション要件を確認しています。

App1という名前のオンプレミスWebアプリケーションでは、ユーザーが経費報告書を完成できるようにする必要があります。

オンライン。

Office 365 ProPlusの機能更新のインストールは最小限に抑える必要があります。

セキュリティ要件

Fabrikamは、以下のセキュリティ要件を確認しています。

計画されたMicrosoft 365への移行後、すべてのユーザーは引き続き自分のメールボックスに対する認証を受ける必要があります

UPNを使用してSharePointサイトにアクセスします。

UserLicensesのメンバーシップは毎月検証する必要があります。未使用のユーザーアカウントは自動的にグループから削除されます。

計画したMicrosoft 365への移行後、すべてのユーザーがオンプレミスとクラウドにサインインする必要があります。

自動的にベースのアプリケーション。

最小特権の原則を使用する必要があります。

質問: 27

あなたの会社はMicrosoft 365サブスクリプションを持っています。すべてのアイデンティティはクラウドで管理されています。

会社は新しいドメイン名を購入します。

あなたはすべての新しいメールボックスが彼らの主要なEメールアドレスとして新しいドメインを使うことを確実にする必要があります。

目標を達成するために考えられる2つの方法は何ですか？正解はそれぞれ完全な解決策を提示します。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. Azure Active Directory管理センターから、カスタムドメイン名を構成します。

B. Microsoft Exchange Online PowerShellから、Update-EmailAddressPolicyポリシーコマンド。

C. Microsoft Exchange Online PowerShellから、Set-EmailAddressPolicyポリシーコマンド。

D. Exchange管理センターで、[メールフロー]をクリックしてから、電子メールアドレスポリシーを構成します。

E. Microsoft 365管理センターで、[設定]をクリックしてからドメインを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決方法 :Office 365管理センターから、User2にセキュリティ管理者の役割を割り当てます。からExchange管理センターでは、表示専用の組織管理ロールにUser2を追加します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。

フィッシングメールが組織に配信されないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Exchange管理センターから、マルウェア対策ポリシーを作成します。

B. セキュリティとコンプライアンスから、DLPポリシーを作成します。

C. セキュリティとコンプライアンスから、新しい脅威管理ポリシーを作成します。

D. Exchange管理センターから、スパムフィルターポリシーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/set-up-anti-phishing-policies>

質問: 30

ネットワークに3つのActive Directoryフォレストがあります。

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントを作成します。

オンプレミスのActive DirectoryをAzure ADに同期する予定です。

あなたは同期ソリューションを推薦する必要があります。解決策は、同期が

単一のサーバーに障害が発生した場合でも、正常に完了し、できるだけ早く完了します。

あなたは推薦に何を含めるべきですか？

A. ステージングモードのAzure AD Connect同期サーバー6台とAzure AD Connect同期サーバー3台

B. ステージングモードのAzure AD Connect同期サーバー1台とAzure AD Connect同期サーバー1台

C. ステージングモードの3台のAzure AD Connect同期サーバーと3台のAzure AD Connect同期サーバー

D. ステージングモードの3台のAzure AD Connect同期サーバーと1台のAzure AD Connect同期サーバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

あなたの会社はオンプレミスのMicrosoft Exchange Server 2016組織とMicrosoft 365を持っています

エンタープライズサブスクリプション

メールボックスとグループをExchange Onlineに移行する予定です。

新しい移行バッチを開始します。

オンプレミスのExchange Server組織を使用している場合、ユーザーはパフォーマンスの低下を報告します。

マイグレーションによってパフォーマンスが低下していることがわかります。

メールボックスの移行によるエンドユーザーへの影響を減らす必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. メールボックスルールを作成します。

B. 背圧を設定します。

C. 移行エンドポイントの設定を変更します。

D. 調整ポリシーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

Explanation:

同時メールボックス移行の最大数を減らすことができます。

有効的な**MS-100**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-mondaishu> **431**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

Microsoft 365サブスクリプションとMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

contoso.com。Contoso.comには、次の表に示すユーザーが含まれています。

| Name | Type | Role |
|-------|--------|---------------------------------------|
| User1 | Member | None |
| User2 | Member | Security administrator, Guest inviter |
| User3 | Member | User administrator |
| User4 | Guest | None |

Contoso.comは次の展示に示すように構成されています。

External collaboration settings

 Save  Discard

Guest users permissions are limited ⓘ

Yes No

Admins and users in the guest inviter role can invite ⓘ

Yes No

Members can invite ⓘ

Yes No

Guests can invite ⓘ

Yes No

Collaboration restrictions

- Allow invitations to be sent to any domain (most inclusive)
- Deny invitations to the specified domains
- Allow invitations **only** to the specified domains (most restrictive)

ゲストユーザーをテナントに作成できるようにする必要があります。

どの設定を変更する必要がありますか？

- A. ゲストは招待できます。
- B. ゲストユーザーの権限が制限されています。
- C. メンバーは招待できます。
- D. ゲスト招待者ロールの管理者とユーザーは招待できます。
- E. 指定したドメインへの招待を拒否します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/b2b/delegate-invitations>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/users-default-permissions>

質問: 33

あなたの会社には、オンプレミスのデータセンターからすべてのアプリケーションにアクセスする10,000人のユーザーがいます。

Microsoft 365サブスクリプションを作成し、データをクラウドに移行する予定です。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

ユーザーアカウントとグループアカウントは、Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)と正常に同期する必要があります。

あなたは、いくつかのユーザーアカウントがAzure ADと同期できないことを発見しました。

どのユーザーアカウントを同期できなかったかを特定する必要があります。できるだけ早く問題を解決する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Active Directory管理センターからすべてのユーザーを検索して、次のプロパティを変更します。

ユーザーアカウント

B. Windows PowerShellから、Start-AdSyncCycle -PolicyType Deltacommandを実行します。

C. idfix.exeを実行して[完了]をクリックします。

D. idfix.exeを実行し、[編集]をクリックします。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 34

ネットワークにActive DirectoryドメインとMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)が含まれています。

テナント。

ネットワークは許可されたアウトバウンドドメインのリストを含むファイアウォールを使用します。

ディレクトリ同期の実装を始めます。

ファイアウォール設定の許可リストに次のドメイン名のみが含まれていることがわかりました。

ドメイン：

* .microsoft.com

▪

* .office.com

▪

ディレクトリ同期は失敗します。

ディレクトリ同期が正常に完了したことを確認する必要があります。

目標を達成するための最善のアプローチは何ですか？複数の回答を選択することで目的を達成することができます。選択する

最良の答え。

A. Azure AD Connect同期サーバーをステージングモードで展開します。

B. ファイアウォールから、アウトバウンド通信用にAzureデータセンターのIPアドレス範囲を許可します。

C. Azure AD Connectから、[同期オプションのカスタマイズ]タスクを変更します。

D. ファイアウォールから、許可された受信ドメインの一覧を作成します。

E. ファイアウォールから、許可された送信ドメインの一覧を変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。

最近、Microsoft Office 365のいくつかのアプリケーションまたはサービスが更新されたと思われる。

最近更新されたアプリケーションまたはサービスを特定する必要があります。

目標を達成するために考えられる2つの方法は何ですか？正解はそれぞれ完全な解決策を提示します。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. Microsoft 365管理センターから、製品ブレードを確認します。

B. Microsoft 365管理センターから、サービスヘルスブレードを確認します。

C. Office 365管理モバイルアプリから、メッセージを確認します。

D. Microsoft 365管理センターから、メッセージセンターブレードを確認してください。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントを含むMicrosoft 365サブスクリプションがあります。

contoso.comという名前です。テナントにはUser1という名前のユーザーが含まれています。

Azure AD Identity Protectionを有効にします。

ユーザー1がAzure AD Identity Protectionでリスクのフラグが立てられているユーザーの一覧を確認できるようにする必要があります。

解決策は、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの役割にUser1を追加しますか？

A. グローバル管理者

B. セキュリティリーダー

C. コンプライアンス管理者

D. レポートリーダー

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 37

あなたの会社は北米とヨーロッパに本社と20の支店を持っています。各支店

WANリンクを使用して本社に接続します。すべてのオフィスはインターネットに接続して外部の問題を解決します。

本社接続を使用したホスト名

Microsoft 365を展開し、各オフィスに直接インターネット接続を実装することを計画していません。

可能な限り迅速なアクセスを提供するには、インフラストラクチャへの変更を推奨する必要があります。

Microsoft 365サービス

目標を達成するための最善の推奨事項は何ですか？ 1つ以上の答えの選択は達成するかもしれませんが

ゴール。最良の答えを選択してください。

- A. 各支社に、ユーザー認証を有効にしたプロキシサーバーを展開します。
- B. 支社のすべてのクライアントコンピュータについて、グループポリシーを使用してMTU設定を変更します。

オブジェクト (GPO)

- C. 各支社で、すべての外部ホストがパブリックDNSにリダイレクトされるように名前解決を構成します。

直接サーバー。

- D. 各支社に、パケット検査を有効にしたファイアウォールを配置します。

正解: [C \(コメントを發表する\)](#)

質問: 38

Microsoft 365 Enterprise E5サブスクリプションを持っています。

あなたは金融のユーザーのためにすべてのクラウドベースのアプリケーションで多要素認証を強制する必要があります

部門。

あなたは何をするべきか？

- A. アクティビティポリシーを作成します。
- B. サインインリスクポリシーを作成します。
- C. セッションポリシーを作成します。
- D. アプリのアクセス許可ポリシーを作成します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/identity-protection/howto-sign-in-risk-policy>

質問: 39

あなたの会社はMicrosoft 365のハイブリッド展開をしています。

ユーザーはパススルー認証を使用して認証します。いくつかのMicrosoft Azure AD Connect 認証エージェントがデプロイされています。

すべての認証エージェントが認証に使用されているかどうかを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Azureポータルから、パススルー認証ページの[トラブルシューティング]オプションを使用します。

- B. パフォーマンスモニタから#PTA認証カウンタを使用します。
- C. Azureポータルから、モニターブレードの[Diagnostics]設定を使用します。
- D. パフォーマンスモニタから、Kerberos認証カウンタを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

質問: 40

あなたの会社はMicrosoft 365サブスクリプションを持っています。
来週、新たに採用した100人の一時ユーザーをサブスクリプションに追加する計画です。
新しいユーザーのユーザーアカウントを作成します。
新しいユーザーにライセンスを割り当てる必要があります。
どのコマンドを実行しますか？

A :

```
$NewStaff = Get-AzureADUser -All -Department "Temp" -UsageLocation ""  
$NewStaff | foreach {Set-AzureADUser -LicenseOptions "contoso:ENTERPRISEPACK"
```

B :

```
$NewStaff = Get-AzureADUser -All -Department "Temp" -UsageLocation "US"  
$NewStaff | foreach {Set-AzureADUserLicense -AddLicenses "contoso:ENTERPRISEPACK"
```

子 :

```
$NewStaff = Get-AzureADUser -All -Department "Temp" -UsageLocation "";  
$NewStaff | foreach {Set-AzureADUserLicense -LicenseOptions "contoso:ENTERPRISEPACK"
```

D :

```
$NewStaff = Get-AzureADUser -All -Department "Temp" -UsageLocation "US" -  
$NewStaff | foreach {Set-AzureADUser -AddLicenses "contoso:ENTERPRISEPACK"
```

- A. オプションC
- B. オプションB
- C. オプションD
- D. オプションA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

あなたの会社はMicrosoft 365サブスクリプションを持っています。
セキュリティ&コンプライアンス管理センターを使用して、いくつかのアーカイブPSTファイルをMicrosoft 365にアップロードします。
一ヶ月後、あなたはPSTファイルのインポートジョブを実行しようとした。PSTファイルがMicrosoft 365から削除されたことがわかります。
ファイルが削除される最も可能性の高い原因は何ですか？ 1つ以上の答えの選択は達成するかもしれませんが
ゴール。最良の答えを選択してください。

- A. PSTファイルが破損しており、Microsoft 365のセキュリティ機能によって削除されています。
- B. PSTファイルは30日後にMicrosoft 365から自動的に削除されます。
- C. PSTファイルのサイズがストレージクォータを超えたため、ファイルが削除されました。
- D. 他の管理者がPSTファイルを削除しました。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/office365/securitycompliance/faqimporting-pst-files-to-office-365>

質問: 42

ネットワークにcontoso.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。ドメインに5つのドメインが含まれています

コントローラ。

Microsoft 365を購入し、いくつかのMicrosoft 365サービスを実装する予定です。

計画されているMicrosoft 365展開の認証戦略を特定する必要があります。ソリューション

以下の要件を満たす必要があります。

ユーザーが自分の社内資格情報を使用してMicrosoft 365にアクセスできることを確認します。

既存のサーバーインフラストラクチャーのみを使用してください。

すべてのユーザーパスワードをオンプレミスでのみ保存します。

可用性が高い

どの認証戦略を特定する必要がありますか？

- A. パススルー認証とシームレスSSO
- B. パスワードハッシュ同期とシームレスSSO
- C. パススルー認証とパスワードハッシュ同期を使用したシームレスSSO
- D. 連携

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

複数のMicrosoft SharePoint Onlineサイトを含むMicrosoft Office 365サブスクリプションがあります。

あなたはあなたの会社のユーザーがSharePointのファイルにアクセスするために外部のユーザーを招待できることを発見しました

サイト

会社のユーザーが認証されたゲストユーザーのみをサイトに招待できるようにする必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Azure Active Directory管理センターから、条件付きアクセスポリシーを構成します。
- B. Microsoft 365管理センターから、パートナー関係を設定します。
- C. SharePoint管理センターから共有設定を構成します。

D. SharePoint Online管理シェルからSet-SPOSiteコマンドレットを実行します。

正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 44

あなたの会社には3つの本社と1つの支社があります。支店は研究用です。

同社はMicrosoft 365テナントを実装し、多要素認証を展開する予定です。

多要素認証が確実に実施されるようにするには、Microsoft 365ソリューションを推奨する必要があります。

支社のユーザー向け。

あなたは推薦に何を含めるべきですか？

A. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)のパスワード保護。

B. Microsoft Intuneデバイス構成プロファイル

C. デバイスコンプライアンスポリシー

D. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)の条件付きアクセス。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 45

ネットワークに1つのActive Directoryドメインと2つのMicrosoft Azure Active Directory (Azure)が含まれている

AD)テナント。

両方のAzure ADテナントに対してディレクトリ同期を実装する予定です。各テナントにはいくつかが含まれます

Active Directoryユーザーの

計画的なディレクトリ同期のための解決策を推奨する必要があります。

あなたは推薦に何を含めるべきですか？

A. Azure AD Connectを実行している2台のサーバーを展開してから、を使用して各テナントのユーザーをフィルター処理します。

組織単位 (OU)ベースのフィルタリング。

B. Azure AD Connectを実行するサーバーを1つ展開してから、2つの同期グループを指定します。

C. Azure AD Connectを実行しているサーバーを1つ展開し、次にを使用して各テナントのユーザーをフィルター処理します。

組織単位 (OU)ベースのフィルタリング。

D. Azure AD Connectを実行するサーバーを1つ展開してから、を使用して各テナントのユーザーをフィルター処理します。

ドメインベースのフィルタリング

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/hybrid/plan-connect-topology#multiple-azure-ad->

テナント

質問: 46

会社にはオンプレミスサーバーとMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

数か月前に、Azure AD Connect Healthエージェントがすべてのサーバーにインストールされました。

すべてのサーバーの正常性状態を定期的を確認します。

最近、Server1という名前のサーバーの正常性状態を表示しようとしたのですが、サーバーがAzure Active Directory Connectサーバーの一覧に表示されていません。

他の管理者がServer1をリストから削除したと思われます。

Server1の正常性状態を表示できることを確認する必要があります。

目標を達成するために考えられる2つの方法は何ですか？正解はそれぞれ完全な解決策を提示します。

注 :それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. Azure CloudシェルからConnect-AzureADコマンドレットを実行します。

B. Server1から、Azure AD Connect Healthサービスのスタートアップの種類を[自動]に変更します。

C. Windows PowerShellから、AzureADConnectHealthSyncAgentコマンドレットを登録します。

D. Server1からAzure AD Connect Healthエージェントを再インストールします。

E. Server1から、Azure AD Connect Healthサービスのスタートアップの種類を[自動 (遅延)]に変更します。

開始)。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**MS-100**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-mondaishu> **431**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: 47

contoso.onmicrosoft.comという名前のMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントがあります。

外部ユーザーは、user1@outlook.comの電子メールアドレスを使用するMicrosoftアカウントを持っています。

Admin1という管理者は、外部ユーザー用のユーザーアカウントを作成しようとしています。

以下の展示に示すエラーメッセージ。



Admin1がユーザーを追加できることを確認する必要があります。

Azure Active Directory管理センターから何をすべきですか？

- A. 外部コラボレーション設定を変更します。
- B. 認証方法を変更します。
- C. Admin1にセキュリティ管理者の役割を割り当てます。
- D. outlook.comという名前のカスタムドメイン名を追加します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 48

ネットワークにcontoso.localという名前のActive Directoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。

パスワードハッシュ同期を使用するディレクトリ同期ソリューションを実装する予定です。

Microsoft 365管理センターから、contoso.comドメイン名を確認します。

計画的なディレクトリ同期ソリューションのための環境を準備する必要があります。

あなたは最初に何をすべきですか？

- A. contoso.comのパブリックDNSゾーンから、新しいメールエクスチェンジャ (MX)レコードを追加します。
- B. Active Directoryドメインと信頼関係から、UPNサフィックスとしてcontoso.comを追加します。
- C. Microsoft 365管理センターから、contoso.localドメイン名を確認します。
- D. Active Directoryユーザーとコンピュータから、すべてのユーザーのUPNサフィックスを変更します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 49

ネットワークには、adatum.localという名前のActive Directoryフォレストが含まれています。フォレストには500人のユーザーと

UPNサフィックスとしてadatum.comを使用します。

Microsoft 365テナントを配置します。

ディレクトリ同期を実装し、50人のサポートユーザだけを同期します。

5人の同期ユーザーのUPNサフィックスを使用するユーザー名があることがわかりました。

onmicrosoft.com。

同期されたすべてのIDが、そのオンプレミスユーザーアカウントに設定されたUPNを保持していることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Microsoft 365管理センターから、カスタムドメイン名としてadatum.comを追加します。
- B. Active Directoryユーザーとコンピュータから、5つのユーザーアカウントのUPNサフィックスを変更します。
- C. Microsoft 365管理センターから、カスタムドメイン名としてadatum.localを追加します。
- D. Windows PowerShellから、Set-ADDomain -AllowedDNSSuffixes adatum.comを実行します。コマンド。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

ネットワークには、Microsoft Azureと同期されているadatum.comという名前のActive Directoryドメインが含まれています。

Active Directory (Azure AD)

ドメインには100個のユーザーアカウントが含まれています。

すべてのユーザーのcity属性は、そのユーザーが居住する都市に設定されます。

city属性の値を各都市の3文字の空港コードに変更する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Microsoft 365管理センターからユーザーを選択してから、一括操作オプションを使用します。
- B. ドメインコントローラー上のWindows PowerShellから、Get-AzureADUserandを実行します。Set-AzureADUserコマンドレット。
- C. Azure Cloud Shellから、Get-AzureADUseおよびSet-AzureADUserコマンドレットを実行します。
- D. Active Directory管理センターでActive Directoryユーザーを選択してから、プロパティ設定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

あなたの会社は、Microsoft 365サブスクリプションとMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)テナントを持っています。

contoso.onmicrosoft.comという名前です。

外部ベンダーが、user1@outlook.comというユーザー名を持つMicrosoftアカウントを持っています。

あなたはuser1@outlook.comに購読中のいくつかのリソースへのアクセスを提供することを計画しています。

あなたは、contoso.onmicrosoft.comに外部ユーザーアカウントを追加する必要があります。解決策は、

外部ベンダーはuser1@outlook.comを使用して認証できます。

あなたは何をすべきか？

A. Azureポータルから、新しいguestユーザーを追加してから、電子メールとしてuser1@outlook.comを指定します。

住所。

B. Azureポータルからカスタムドメイン名を追加して新しいAzure ADユーザーを作成し、ユーザー名としてuser1@outlook.com。

C. Azure Cloud ShellからNew-AzureADUserコマンドレットを実行し、-UserPrincipalNameを指定します

user1@outlook.com

D. Microsoft 365管理センターから連絡先を追加し、電子メールとしてuser1@outlook.comを指定します。

住所。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。

いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決方法 :Office 365管理センターから、User2にRecords Management役割を割り当てます。からExchange管理センターでは、User2にHelp Deskの役割を割り当てます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

Microsoft 365サブスクリプションを持っています。

新しい企業セキュリティポリシーでは、DLPインシデントレポートを自動的にユーザーに送信する必要があると規定されています

法務部門で。

レポートの電子メール配信をスケジュールする必要があります。ソリューションはレポートが送信されることを確認する必要があります

できるだけ頻繁に。

どのくらいの頻度でレポートを共有できますか。

A. 毎週

B. 毎月

C. 毎時

D. 毎日

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 54

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。
いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、
質問はレビュー画面に表示されません。

セキュリティ要件を満たすために、User2に必要な役割を割り当てる必要があります。

解決方法 :Office 365管理センターから、User2にセキュリティリーダーの役割を割り当てます。か
ら

Exchange管理センターで、User2にコンプライアンス管理ロールを割り当てます。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: [A \(コメントを發表する\)](#)

質問: 55

注 :この質問は同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。各質問

シリーズの中には、述べられた目標を満たすかもしれないユニークな解決策が含まれています。
いくつかの質問セット

他の人は正しい解決策を持っていないかもしれませんが1つ以上の正しい解決策があるかもしれ
ません。

このセクションで質問に答えた後は、それに戻ることはできません。その結果、
質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークにActive Directoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365を展開します。

ディレクトリ同期を実装する予定です。

同期したIDに対してセキュリティソリューションを推奨する必要があります。解決は満たす必要
があります

以下の要件

Active Directoryがアクティブになると、ユーザーはMicrosoft 365サービスに対して正常に認証で
きる必要があります。

・
利用できません。

・
ユーザーのパスワードは10文字以上でなければなりません。

解決方法 :Azure ADでパススルー認証を実装し、パスワード保護を構成します。
テナント。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

Microsoft 365 Enterpriseサブスクリプションを持っています。

マイクロソフトにアクセスするときに多要素認証を強制するための条件付きアクセスポリシーがあります。

モバイルデバイスからのSharePoint。

多要素認証を使用して認証されたユーザーを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Microsoft 365管理センターから、セキュリティとコンプライアンスのレポートを表示します。

B. Azure Active Directory管理センターから、ユーザーのサインインを表示します。

C. Microsoft 365管理センターから使用状況レポートを表示します。

D. Azure Active Directory管理センターから監査ログを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-reporting>

有効的な**MS-100**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-100**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-100**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-100試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-100**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-100-mondaishu> **431**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」