Microsoft.MS-203J.v2021-09-29.q63

試験コード：	MS-203J
試験名称：	Microsoft 365 Messaging (MS-203日本語版)
認証ベンダー：	Microsoft
無料問題の数：	63
バージョン：	v2021-09-29
ページの閲覧量：	400
問題集の閲覧量：	6639

https://www.jpnshiken.com/shiken/Microsoft.MS-203J.v2021-09-29.q63.html

質問: **1**
オンプレミスネットワークには、プロキシサーバーとファイアウォールが含まれています。プロキシサーバーは、HTTPおよびHTTPSセッションのコンテンツを検査して、許可されていないコンテンツを識別するように構成されています。ファイアウォールを介してインターネットに接続できるのはプロキシサーバーだけです。
Microsoft ExchangeOnlineを実装します。
ユーザーは、MicrosoftOutlookを使用してメールボックスに接続しようとするとエラーメッセージが表示されると報告しています。
内部ネットワークからhttps://outlookoffice.com/mailに接続し、証明書エラーを発見します。
証明書エラーに、会社の内部証明機関（CA）によって発行された証明書に関する情報が含まれていることがわかりました。
すべてのユーザーがメールボックスに正常に接続できることを確認する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. 各ユーザーのクライアントコンピューターに新しいルートCA証明書をインストールします。
B. https ://*.microsoft.comにアクセスするときにプロキシサーバーをバイパスするようにクライアントコンピューターを構成します。
C. プロキシサーバーでHTTPSコンテンツ検査を無効にします。
D. プロキシサーバーに新しいルートCA証明書をインストールします。
正解: **D** (コメントを発表する)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/outlook/troubleshoot/connectivity/error-when-outlook-uses-rpc-https-connectserver

質問: **2**
あなたの会社には、contoso.comという名前の電子メールドメインのMicrosoft ExchangeOnlineサブスクリプションがあります。
同社は、tailspintoys.comという名前の電子メールドメインを使用するパートナー企業と協力しています。

電子メールが131.107.12.85のIPアドレスから送信された場合にのみ、tailspintoys.comからの電子メールを受け入れるように環境を構成する必要があります。
Exchange管理センターからコネクタをどのように構成する必要がありますか？回答するには、適切なオプションを正しいメッセージ設定にドラッグします。各オプションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/set-up-connectors-for-secure-mail-flow-with-a-partner

質問: **3**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社には、2,000のメールボックスを含むExchangeOnlineテナントがあります。
Fabrikam、Inc。という名前のパートナー企業は、サードパーティのメッセージングソリューションを使用しています。FabrikamのアウトバウンドSMTPサーバーは、131.107.2.22のIPアドレスを使用します。
fabrikam.comドメインからのいくつかの電子メールメッセージが誤ってスパムとしてマークされていることがわかりました。
fabrikam.comドメインから送信されたすべての電子メールメッセージが、会社のユーザーメールボックスに正常に配信されることを確認する必要があります。
解決策 :スパムフィルターポリシーを作成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)
Add Fabrikam.com to the 'Domain allow list' in a spam filter policy.

質問: **4**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
ウイルスが複数のユーザーのメールボックスに感染していることがわかりました。ユーザーは現在、ウイルスを含む添付ファイルを電子メールで送信することにより、ウイルスを拡散しています。
すべてのメールボックスからウイルスを削除している間、すべてのユーザーが添付ファイルを電子メールで送信できないようにする必要があります。

何を設定する必要がありますか？
A. 接続フィルター
B. メールフロールール
C. コネクタ
D. スパムフィッター
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/common-attachmentblocking-scenarios

質問: **5**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
PSTファイルを従来のアーカイブソリューションからExchangeOnlineにインポートする必要があります。インターネット経由でPSTファイルをインポートします。
どの5つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/use-network-upload-to-import-pst-files?view=o365-worldwide

質問: **6**
Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
ハイブリッドモダン認証（HMA）を実装する予定です。
Exchange仮想ディレクトリ設定を取得すると、次の出力が見つかります。
HMAの計画された実装のために仮想ディレクトリを準備する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. 認証方法としてOAuthを追加します。
B. 認証方式としてNTLMを削除します。
C. ExternalUrl値からhttps://mail.contoso.comを削除します。
D. InternalUrl値をhttp://mail.contoso.comに変更します。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/configure-exchange-server-for-hybrid-modernauthentication?view=o365-worldwide

質問: **7**
SCLの技術要件を満たすソリューションを実装する必要があります。
コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

正解:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/organization/set-organizationconfig?view=exchange-ps

質問: **8**
ブランチオフィス管理者向けに計画された変更をサポートするソリューションを実装する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. メール受信者の役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、デフォルトの管理スコープを使用します。
B. メール受信者の役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、カスタム管理スコープを作成します。
C. 受信者ポリシーの役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、デフォルトの管理スコープを使用します。
D. 受信者ポリシーの役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、カスタム管理スコープを作成します。
正解: **B** (コメントを発表する)
Ensure that the branch office administrators can configure the properties of the mailboxes in their respective offices only.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-recipients-role-exchange-2013-help

質問: **9**
Microsoft Exchange Server2019組織があります。
User1という名前のユーザーに、トランスポートルールを作成および管理する機能を提供する必要があります。
User1をどの管理ロールグループに追加する必要がありますか？
A. コンプライアンス管理
B. サーバー管理
C. 記録管理
D. 衛生管理
正解: **C** (コメントを発表する)
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/records-management-exchange-2013-help

質問: **10**
Contoso、Ltd。という名前の会社には、contoso.comという名前のドメインを使用するMicrosoft ExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

Contosoは、A.DatumCorporationという名前のパートナー企業と協力しています。A.Datumには、adatum.comという名前のドメインを使用するExchange Server2016組織があります。
ContosoのユーザーがA.Datumのユーザーと空き時間情報を共有できるようにする必要があります。
あなたはそれぞれの会社のために何をすべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解**:**
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/sharing/organization-relationships/organization-relationships

質問**: 11**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社には、MBX1とMBX2という名前の2つのメールボックスサーバーを含むMicrosoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
同社には、次の表に示す部門があります。
オンプレミス組織から、アウトバウンド電子メールはDNSルックアップを使用してインターネットに直接送信されます。
一部の営業部門のユーザーがスパムとして識別される電子メールメッセージを送信することが通知されます。
営業部門のユーザーが繰り返しスパムを送信するのを自動的にブロックする必要があります。
解決策 :ExchangeOnlineで送信スパムフィルターポリシーを変更します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解**: (**正解を表示します**)**
From the on-premises organization, outbound email is sent directly to the Internet by using DNS lookups. Therefore, the Exchange Online outbound spam filter will not scan the emails sent from the on-premises mailboxes.

質問**: 12**
次の展示に示すように、移送ルールを作成します。
ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/policy-and-compliance/new-transportrule?view=exchange-ps

質問: **13**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
200個のメールボックスを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。
各メールボックスに2つ目のメールアドレスを追加する必要があります。アドレスには、各ユーザーの姓の最初の文字、ユーザーの名、@ fabrikam.comの順に使用する構文が必要です。
解決策：%s%g@fabrikam.com電子メールアドレス形式を使用する電子メールアドレスポリシーを作成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019

質問: **14**
Microsoft ExchangeOnlineテナントとオンプレミスのExchangeServer2019組織の間にハイブリッド展開があります。オンプレミス組織には、複数のExchange Server2019サーバーが含まれています。
オンプレミス組織からMicrosoftに送信されたすべての電子メールメッセージの配信が失敗することがわかりました
365。
オンプレミスのExchangeサーバーの証明書の有効期限が切れていることがわかりました。
できるだけ早く問題を解決する必要があります。このソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
オンプレミスのExchangeサーバーで何をする必要がありますか？
A. 新しい自己署名証明書を作成します。
B. 証明書の更新要求を生成します。
C. 証明書要求を生成します。

D. 新しいルート証明機関（CA）の証明書を追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://practical365.com/exchange-server/how-to-generate-ssl-certificate-request-exchange-2016/

質問: **15**
社内のすべてのユーザーはMicrosoft365のライセンスを取得しており、Windows10を実行しているクライアントコンピューターからメールボックスに接続します。
ユーザーは、次のブラウザーを使用してWeb上のOutlookに接続します。
グーグルクローム
マイクロソフトエッジ
Firefox
Microsoft Endpoint Managerのアプリ保護ポリシーを使用してWebセッション上のOutlookに制限を適用してから、いくつかのOutlook WebAppポリシーを展開します。
ユーザーがWeb上のOutlookを使用して、メールボックスに正常に接続し続けることができるようにする必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. すべてのコンピューターをMicrosoftIntuneに登録します
B. すべてのユーザーにMicrosoftEdgeのみを使用して接続するように指示します
C. Microsoft Cloud App Securityから、認可されたアプリケーションを構成します
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/intune/apps/app-protection-policy

質問: **16**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
すべてのユーザーには、Office 365 EnterpriseE3ライセンスのみが割り当てられます。
ユーザーがAndroidデバイスから接続するときに、MicrosoftOutlookのみを使用してMicrosoft365メールボックスに接続できるようにする必要があります。何を作成する必要がありますか？
A. Exchange Online Protection（EOP）の接続フィルターポリシー
B. Microsoft EndpointManagerのアプリ保護ポリシー
C. ExchangeActiveSyncデバイスアクセスルール
D. ExchangeOnlineのOutlookWebAppポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu 396問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
Microsoft Office365インポートサービスを使用してPSTファイルをインポートすることを計画しています。
インポートを実行するには、新しいユーザーアカウントを作成する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。
ユーザーアカウントに割り当てる必要がある2つの役割はどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. Office365での受信者管理の役割
B. Office365での組織管理の役割
C. Office365でのメールボックスのインポートとエクスポートの役割
D. Azure Active Directory（Azure AD）でのグローバルリーダーの役割
E. Office365のグローバル管理者の役割
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/use-network-upload-to-import-pst-files?view=o365-worldwide

質問: **18**
Microsoft Exchange Server2019のハイブリッド展開があります。
会社の営業部門のユーザーは、オンプレミスのメールボックスとPSTファイルを持っています。
PSTファイルをアーカイブメールボックスに移行する必要があります。アーカイブメールボックスはExchangeOnlineに存在する必要があります。
あなたは最初に何をすべきですか？
A. Exchange管理シェルから、Enable-Mailboxコマンドレットを実行し、
-アーカイブパラメータ。
B. Exchange管理シェルから、New-MoveRequestコマンドレットを実行します。
C. Exchange Online PowerShellから、Set-Mailboxコマンドレットを実行し、
-ArchiveStatusパラメーター。
D. Exchange Online PowerShellから、New-Mailboxコマンドレットを実行し、
-アーカイブパラメータ。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/enable-mailbox?view=exchange-ps

質問: **19**

あなたの会社には、Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
同社には、次の表に示すメールボックスを持つ4つの部門があります。
メールボックスは、次の表に示すように構成されています。
次の表に示す権限が割り当てられたAdmin1とAdmin2という名前の2人の管理者がいます。
次の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は「はい」を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解**:**
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/discovery-management-exchange-2013-help
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/search-mailbox?view=exchange-ps

質問**: 20**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
1,000個のメールボックスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。
会社の営業部門のすべてのユーザーは、Salesという名前のグループに属しています。
同社は、Salesグループのユーザーの電子メールの添付ファイルの使用を制限する新しいポリシーを実装しています。
添付ファイルを含むすべての電子メールメッセージがSalesグループのユーザーに配信されないようにする必要があります。
解決策 :メールボックスのクォータを構成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解**: (**正解を表示します**)**
Create a mail flow rule.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/common-attachmentblocking- scenarios

質問**: 21**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の

正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社には、MBX1とMBX2という名前の2つのメールボックスサーバーを含むMicrosoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
同社には、次の表に示す部門があります。
オンプレミス組織から、アウトバウンド電子メールはDNSルックアップを使用してインターネットに直接送信されます。
一部の営業部門のユーザーがスパムとして識別される電子メールメッセージを送信することが通知されます。
営業部門のユーザーが繰り返しスパムを送信するのを自動的にブロックする必要があります。
解決策 :MBX1メールボックスサーバーでInstall-AntispamAgents.pslPowerShellスクリプトを実行します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/antispam-protection/antispam-on-mailbox-servers?view=exchserver-2019

質問: **22**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
すべてのユーザーがExchangeOnlineメールボックスを持っています。
あなたの会社には、30人のマネージャーが使用する10台のプロジェクターがあります。
プロジェクターの可用性とスケジューリングを管理するためのソリューションを推奨する必要があります。このソリューションでは、追加のMicrosoft365ライセンスを必要としないようにする必要があります。
プロジェクターごとにどのExchangeOnlineオブジェクトを作成することをお勧めしますか？
A. パブリックフォルダ
B. 配布リスト
C. ユーザーメールボックス
D. リソースメールボックス
正解: **(**正解を表示します**)**
Resource mailboxes are for the scheduling of resources such as projectors. They do not require a license.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/manage/room-and-equipment-mailboxes?view=o365-worldwide

質問: **23**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
200個のメールボックスを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。
各メールボックスに2つ目のメールアドレスを追加する必要があります。アドレスには、各ユーザーの姓の最初の文字、ユーザーの名、@ fabrikam.comの順に使用する構文が必要です。
解決策 :すべてのメールボックスを共有メールボックスに変換してから、Set-Mailboxコマンドレットを実行し、-EmailAddressPolicyEnabled $ trueパラメーターを指定します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019 Email address policies define the rules that create email addresses for recipients in your Exchange organization.
The basic components of an email address policy are:
Email address templates: Define the email address format for the recipients (for example <firstname>@contoso.com or <lastname>.<firstname>@contoso.com).
Recipient filter: Specifies the recipients whose email addresses are configured by the policy.
Priority: Specifies the order to apply the email address policies (important if a recipient is identified by more than one policy).
The EmailAddressPolicyEnabled parameter specifies whether to apply email address policies to this recipient. Valid values are:
$true: Email address policies are applied to this recipient. This is the default value.
$false: Email address policies aren't applied to this recipient.

質問: **24**
Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
メールボックスをオンプレミス組織からExchangeOnlineに移行しています。
Exchange管理センターから、25個のメールボックスを含む新しい移行バッチを作成し、[手動でバッチを完了する]を選択します。
後で、user1 @ litware.comという名前のメールボックスの移行をバッチでできるだけ早く完了する必要があります。移行バッチのステータスが同期中であることがわかりましたが、user1 @ litware.comの移動要求のステータスは同期されています。

user1@litware.comメールボックスのExchangeOnlineへの移行をできるだけ早く完了する必要があります。
コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/move-and-migration/set-moverequest?view=exchange-ps

質問: **25**
Microsoft ExchangeOnlineテナントとオンプレミスのExchangeServer2019組織の間にハイブリッド展開があります。
ハイブリッド展開の証明書は2日で期限切れになります。
証明書を交換する必要があります。
どの3つのコマンドレットを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なコマンドレットをコマンドレットのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。
正解:
1 - New-ExchangeCertificate
2 - Import-ExchangeCertificate
3 - Enable-ExchangeCertificate
Explanation:
New-ExchangeCertificate: Create the certificate renewal request.
Import-ExchangeCertificate: Install the new certificate.
Enable-ExchangeCertificate: Assign the new certificate to Exchange services.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/new-exchangecertificate?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/client-access/import-certificates?view=exchserver-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/client-access/assign-certificates-to-services?view=exchserver-2019

質問: **26**
Microsoft365サブスクリプションがあります。
今日、何人かのユーザーが、モバイルデバイスから電子メールにアクセスできないと報告しています。彼らは昨日同じデバイスからメールに正常にアクセスしました。
どのモバイルデバイスアクセスルールがデバイスに適用されるかを特定する必要があります。
どのコマンドレットを実行する必要がありますか？
A. Get-MsolDevice

B. Get-DeviceTenantRule
C. Get-MobileDevice
D. Get- ActiveSyncMailboxPolicy
正解**: C (**コメントを発表する**)**
The Get-MobileDevice cmdlet returns identification, configuration, and status information for each mobile device.
Note: The Get-MobileDeviceStatistics cmdlet can also be used.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/devices/get-mobiledevice?view=exchange-ps

質問**: 27**
配布グループに電子メールメッセージを送信するためのセキュリティ要件を満たすようにExchange組織を構成する必要があります。
どのコマンドレットを実行する必要がありますか？
A. Set-OrganizationConfig
B. Set-DistributionGroup
C. セットメールボックス
D. New-PolicyipConfig
正解**: A (**コメントを発表する**)**
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/organization/set-organizationconfig?view=exchange-ps

質問**: 28**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社にはMicrosoft365サブスクリプションがあります。
同社の財務部門の何人かのユーザーは最近、電子メールメッセージのリンクをクリックして安全でないWebサイトにアクセスしました。
会社のマーケティング部門のユーザーは、電子メールメッセージに埋め込まれているすべてのリンクにアクセスできる必要があると報告しています。
財務部門のユーザーが安全でないWebサイトにアクセスする可能性を減らす必要があります。ソリューションは、財務部門のユーザーにのみ影響する必要があります。
解決策：新しい安全な添付ファイルポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **B** (コメントを発表する)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-safe-links-policies?view=o365-worldwide

質問: **29**
Microsoft Exchange Server2019組織があります。
メールボックスサーバーにエッジサブスクリプションをインポートする必要があります。
どのコマンドレットを実行する必要がありますか？
A. Set-TransportAgent
B. New-EdgeSubscription
C. Start-EdgeSynchronization
D. Set-EdgeSubscription
正解: (正解を表示します)

質問: **30**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社には、2,000のメールボックスを含むExchangeOnlineテナントがあります。
Fabrikam、Inc。という名前のパートナー企業は、サードパーティのメッセージングソリューションを使用しています。FabrikamのアウトバウンドSMTPサーバーは、131.107.2.22のIPアドレスを使用します。
fabrikam.comドメインからのいくつかの電子メールメッセージが誤ってスパムとしてマークされていることがわかりました。
fabrikam.comドメインから送信されたすべての電子メールメッセージが、会社のユーザーメールボックスに正常に配信されることを確認する必要があります。
解決策：接続フィルターを作成します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **B** (コメントを発表する)

You can allow the server IP address in the Connection Filter. This would achieve the objective of ensuring all email from Fabrikam.com is delivered. However, it would also allow any other company that uses the thirdparty email server to bypass the spam filter.
The fact that the question specifies that Fabrikam uses a "third-party messaging solution" suggests that the answer to this question should be No although technically it would work.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/create-safe-sender-lists-in-office-365?view=o365-worldwide

質問: **31**
Microsoft365サブスクリプションがあります。
動的配信を使用する安全な添付ファイルポリシーは、SMTPドメインに一致するすべての受信者に適用されます。
内部ユーザーが相互に電子メールを送信するときに、添付ファイルフォームがスキャンされないようにする必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、安全な添付ファイルのポリシーを変更します。
B. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、サービス保証設定を変更します。
C. Exchange管理センターから、トランスポートルールを作成します。
D. Exchange管理センターから、マルウェアフィルターを変更します。
正解: **(**正解を表示します**)**
Create a transport rule (or mail flow rule as they are called nowadays) to configure the message header: X-MS-Exchange-Organization-SkipSafeAttachmentProcessing.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-gb/archive/blogs/office365labs/eo-atp-considerations-reports-demonstrations

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu　**396**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
次の表に示すメールボックスサーバーを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。
組織には、次の表に示すメールボックスが含まれています。

次の表に示すパブリックフォルダメールボックスを作成します。
各ユーザーメールボックスのDefaultPublicFolderMailboxプロパティを、ユーザーに最も近いパブリックフォルダーメールボックスに設定します。
次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/public-folders?view=exchserver-2019

質問: **33**
Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
会社の幹部の電子メールアドレスをグローバルアドレスリスト（GAL）から削除する必要があります。
目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. Set-Mailboxコマンドレットを実行して、各エグゼクティブのメールボックスのプロパティを変更します。
B. Exchange管理センターから、GALのプロパティを変更します。
C. Exchange管理センターから、各エグゼクティブのメールボックスのプロパティを変更します。
D. Set-GlobalAddressListコマンドレットを実行して、GALのプロパティを変更します。
正解: (正解を表示します)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/set-mailbox?view=exchange-ps

質問: **34**
あなたの会社には、adatum.comとcontoso.comという名前の2つのActiveDirectoryフォレストにサーバーが展開されているExchangeServer 2019組織があります。組織には、5つのメールボックスサーバーと2つのエッジトランスポートサーバーが含まれています。Microsoft 365を展開し、ExchangeOnlineを構成します。
ハイブリッドメールトランスポートを設定する予定です。
展開で使用する必要があるサードパーティのCA証明書の数を特定する必要があります。
証明書の最小数はいくつですか？
A. 5
B. 1
C. 4
D. 2
正解: (正解を表示します)

質問: **35**
それぞれがMicrosoft365のライセンスを取得している1,000のユーザーアカウントがあります。各ユーザーアカウントには、Microsoft ExchangeOnlineメールボックスがあります。
10個のユーザーアカウントは、アプリケーションのサービスアカウントとして構成されています。アプリケーションは、SMTPを使用してサービスアカウントのメールボックスにイベント通知を送信します。各アプリケーションの開発者は、それぞれのアプリケーションのメールボックスへのアクセスを委任しています。このソリューションでは、ライセンスコストを最小限に抑える必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. サービスアカウントのメールボックスをMicrosoft365グループに置き換えます
B. サービスアカウントのメールボックスをメール対応の連絡先に変換します
C. サービスアカウントのメールボックスをシングルユーザーのメールボックスに置き換えます
D. サービスアカウントのメールボックスを、各アプリケーションのフォルダーを含む単一のユーザーメールボックスに置き換えます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **36**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社にはMicrosoft365サブスクリプションがあります。
同社の財務部門の何人かのユーザーは最近、電子メールメッセージのリンクをクリックして安全でないWebサイトにアクセスしました。
会社のマーケティング部門のユーザーは、電子メールメッセージに埋め込まれているすべてのリンクにアクセスできる必要があると報告しています。
財務部門のユーザーが安全でないWebサイトにアクセスする可能性を減らす必要があります。ソリューションは、財務部門のユーザーにのみ影響する必要があります。
解決策 :コンテンツフィルタリング設定を変更します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-safe-links-policies?view=o365-worldwide

質問: **37**
Microsoft ExchangeOnlineサブスクリプションを管理します。
Advanced Threat Protection（ATP）を使用します。
パートナー企業は、毎日の請求書をあなたの会社に送信します。請求書には常にAdatumInvoice.xlsxという名前が付けられます。
一部のユーザーは、受信トレイフォルダーで請求書が見つからない場合があると報告しています。
請求書がMicrosoft365によって悪意のあるものとして識別されているかどうかを識別する必要があります。
どの2つのブレードを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なブレードを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:

質問: **38**
Contoso-Financeという名前のアドレスリストを含むContoso-USという名前のアドレスブックポリシーがあります。
Contoso-Financeを削除せずに、Contoso-Marketingという名前のアドレスリストをContoso-USに追加する必要があります。
コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/address-books/address-book-policies/change-the-settings-of-an-address-book-policy

質問: **39**
ユーザーを保護するためのセキュリティ要件を満たすソリューションを推奨する必要があります。
あなたは何をお勧めしますか？
A. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、ATPセーフ添付ファイルポリシーを作成します。
B. Exchange OnlineのExchange管理センターから、スパムフィルターポリシーを作成します。
C. Security＆Compliance管理センターから、ATPフィッシング対策ポリシーを作成します。
D. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、ATPセーフリンクポリシーを作成します。
正解: **(正解を表示します)**
All users must be protected from accessing unsecure websites when they click on URLs embedded in email messages.

Overview
Litware, Inc. is food service supplier in Europe.

質問: **40**
注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
200個のメールボックスを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。
各メールボックスに2つ目のメールアドレスを追加する必要があります。アドレスには、各ユーザーの姓の最初の文字、ユーザーの名、@ fabrikam.comの順に使用する構文が必要です。
解決策 :すべてのメールボックスを共有メールボックスに変換してから、Set-Mailboxコマンドレットを実行し、-EmailAddressPolicyEnabled $ falseパラメーターを指定します。
これは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: **B** (コメントを発表する)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019 Email address policies define the rules that create email addresses for recipients in your Exchange organization.
The basic components of an email address policy are:
Email address templates: Define the email address format for the recipients (for example <firstname>@contoso.com or <lastname>.<firstname>@contoso.com).
Recipient filter: Specifies the recipients whose email addresses are configured by the policy.
Priority: Specifies the order to apply the email address policies (important if a recipient is identified by more than one policy).
The EmailAddressPolicyEnabled parameter specifies whether to apply email address policies to this recipient. Valid values are:
$true: Email address policies are applied to this recipient. This is the default value.
$false: Email address policies aren't applied to this recipient.

質問: **41**
Microsoft Exchange Server2019組織があります。
Microsoft365へのハイブリッド接続を実装します。
ユーザーがデバイスでMicrosoftOutlookモバイルアプリを使用してオンプレミスメールボックスにアクセスできることを確認する必要があります。
あなたは何をするべきか？

A. Run Azure AD Connect.
B. Run Set-CASMailbox -OutlookMobileEnabled for each user.
C. Enable Hybrid Modern Authentication (HMA).
D. Configure Active Directory Federation Services (AD FS).
正解**: (**正解を表示します**)**
Reference:
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/announcing-hybrid-modern-authentication-forexchange-on-premises/ba-p/607476

質問**: 42**
ExchangeOnlineテナントがあります。
会社の財務部門のユーザーが、1年後に自動的に削除される電子メールメッセージを選択できるようにする必要があります。このソリューションは、財務部門のユーザーにのみ適用する必要があります。
どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. 財務部門にラベルを発行します。
B. 機密情報タイプを使用するデータ損失防止（DLP）ポリシーを作成します。
C. 財務部門のメールボックスごとに、保持ポリシー設定を構成します。
D. 保存期間が1年のラベルを作成します。
E. 財務部門のメールボックスごとに、メッセージ配信制限を構成します。
正解**: (**正解を表示します**)**
Create a retention label and publish it to the finance department users.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention?view=o365-worldwide

質問**: 43**
カスタマーサービス部門のユーザーの問題を解決する必要があります。
何を変更する必要がありますか？
A. the tarpit interval
B. the Send connector to the Internet
C. a transport rule
D. the global throttling policy
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 44**
Exchange 2013、Exchange 2016、およびExchange2019サーバーを含むMicrosoftExchangeServerハイブリッド展開があります。すべてのサーバーには、最新の累積更新（CU）が適用されています。

ハイブリッドモダン認証（HMA）を実装する必要があります。ソリューションはコストを最小限に抑える必要があります。
あなたは最初に何をすべきですか？
A. Exchange2013サーバーをExchange2016CU7にアップグレードします。
B. オンプレミスのWebサービスURLをAzure Active Directory（Azure AD）サービスプリンシパル名（SPN）として追加します。
C. すべてのサーバーをExchange2019にアップグレードします。
D. ExchangeOnlineのAzureActive Directory（Azure AD）条件付きアクセスポリシーを作成します。
正解: **B** (コメントを発表する)
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/configure-exchange-server-for-hybrid-modern-authentication?view=o365-worldwide#make-sure-you-meet-all-the-prerequisites
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/hybrid-modern-auth-overview?view=o365-worldwide#do-you-meet-modern-authentication-prerequisites

質問: **45**
1,000人のユーザーを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。
ユーザーが最近、インターネット上の受信者が受信したことのない電子メールメッセージを送信しました。Exchange管理センターから、メッセージトレースを正常に実行できますが、トレースにメッセージが表示されません。
メッセージがメッセージトレースに表示されない最も可能性の高い理由は何ですか？
A. ユーザーが電子メールメッセージを暗号化しました。
B. ユーザーがメッセージを複数の内部および外部の領収書に送信しました
C. メッセージはユーザーの送信トレイフォルダーにあります。
D. 管理ユーザーアカウントには追加の権限が必要です。
正解: (正解を表示します)

質問: **46**
Microsoft Exchange Server2016ハイブリッド展開があります。
メールボックスをオンプレミスのExchange組織からExchangeOnlineに移行することを計画しています。
メールボックスの移行を実行するための適切な権限があります。
計画された移行のための環境を準備する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. Web用のMicrosoftOutlookを無効にします。
B. ハイブリッドエージェントをインストールします。
C. Get-MigrationBatch -Identity "MyMigrationBatch"を実行します。
D. オンプレミスのExchangeサーバーでMRSProxyサービスを有効にします。
正解: **D** (コメントを発表する)

Mailbox replication service (MRS) proxy is used for cross forest mailbox move and remote move migration between on premise exchange and exchange online (Office 365) Reference: https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/hybrid-deployment/move-mailboxes

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu　**396**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
それぞれがMicrosoft365のライセンスを取得している1,000のユーザーアカウントがあります。各ユーザーアカウントには、Microsoft ExchangeOnlineメールボックスがあります。
10個のユーザーアカウントは、アプリケーションのサービスアカウントとして構成されています。アプリケーションは、SMTPを使用してサービスアカウントのメールボックスにイベント通知を送信します。各アプリケーションの開発者は、それぞれのアプリケーションのメールボックスへのアクセスを委任しています。
新しい開発者が古い通知を確認できるように、アプリケーションによって送信されたすべてのイベント通知がサービスアカウントのメールボックスに保持されていることを確認する必要があります。開発者は、それぞれのアプリケーションの通知のみを表示できる必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. サービスアカウントのメールボックスを、各アプリケーションのフォルダーを含む単一のユーザーメールボックスに置き換えます。
B. サービスアカウントのメールボックスを、PowerAutomateルールを含む単一のユーザーメールボックスに置き換えます。
C. サービスアカウントのメールボックスを共有メールボックスに変換します。
D. サービスアカウントのメールボックスをメールが有効なユーザーに変換します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **48**
あなたの会社は、contoso.comという名前の別の会社とパートナーシップを結んでいます。
機密性の高い単語を含み、contoso.comのユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージが自動的に暗号化されるようにする必要があります。
Azure InformationProtectionを有効にします。
次に何をすべきですか？
A. データ損失防止（DLP）ポリシーを作成します。
B. メールフロールールを作成します。
C. リモートドメインを構成します。

D. アウトバウンドコネクタを設定します。
正解**: (**正解を表示します**)**
Reference:
https://thevaliantway.com/2019/01/encrypting-email-office-365-azure-information-protection/

質問**: 49**
ExchangeOnlineテナントを管理します。
カットオーバー移行を使用して、オンプレミスのMicrosoft ExchangeServerメールボックスを移行することを計画しています。
移行を完了するには、移行管理者アカウントに必要な権限を付与する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。
どの3つの権限を付与する必要がありますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
A. 各オンプレミスメールボックスのFullAccessアクセス許可と、オンプレミスユーザーアカウントのTargetAddressプロパティを変更するためのWritePropertyアクセス許可
B. ユーザーメールボックスを格納するオンプレミスメールボックスデータベースに対するReceive Asアクセス許可と、オンプレミスユーザーアカウントのTargetAddressプロパティを変更するためのWritePropertyアクセス許可
C. オンプレミスExchange組織のActive Directoryドメインサービス (AD DS)のドメイン管理者グループメンバー
D. 各オンプレミスメールボックスに対するFullAccess権限
E. ユーザーメールボックスを格納するオンプレミスメールボックスデータベースに対するReceiveAs権限
正解**: C,D,E (**コメントを発表する**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/assign-permissions-for-migration

質問**: 50**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
階層アドレス帳 (HAB)を有効にします。
Contosoという名前の新しい配布グループを作成します。
Contosoグループを階層のルートとして構成する必要があります。グループのメンバーは、階層に表示される必要があります。
PowerShellコマンドをどのように完了する必要がありますか？
正解**:**
Set-OrganizationConfig
Set-Group
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/address-books/hierarchical-address-books/enable-or-disable-hierarchical-address-books

質問**: 51**

Microsoft Exchange Server2019組織があります。
ExchangeOnlineとExchangeServerの間にハイブリッド展開を実装することを計画しています。
Exchange Online HybridAgentをインストールする必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。
インストールを実行するには、どの役割に割り当てる必要がありますか？答えるには、適切な役割を正しい製品にドラッグします。各役割は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/hybrid-agent

質問: **52**
1,000人のユーザーを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。
Outlook on the Webを使用する場合、会社の財務部門の100人のユーザーが直接ファイルアクセスを使用できないようにする必要があります。このソリューションでは、Outlook on the Webを使用するときに、社内の他のすべてのユーザーが引き続き直接ファイルアクセスを使用できるようにする必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. デフォルトの共有ポリシーを変更します。
B. Outlook WebAppポリシーを作成して割り当てます。
C. 共有ポリシーを作成して割り当てます。
D. デフォルトのOutlook WebAppポリシーを変更します。
正解: **(正解を表示します)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients/outlook-on-the-web/mailbox-policies?view=exchserver-2019

質問: **53**
次の表に示すパブリックフォルダーを含むMicrosoftExchange Server2019ハイブリッド展開があります。
ユーザーが利用できるコラボレーションオプションを改善するために、パブリックフォルダーをExchangeOnlineに移行することを計画しています。
フォルダの既存の機能を失うことなくOffice365グループに移行できるパブリックフォルダはどれですか？
A. PF2およびPF3のみ
B. PF2のみ
C. PF1およびPF2のみ
D. PF1のみ

E. PF3のみ
正解: **(**正解を表示します**)**
Not PF1. Office 365 groups are 'flat' so you would lose the folder hierarchy.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-microsoft-365-groups?view=exchserver-2019

質問: **54**
次の図に示すように、Get-WebServicesVirtualDirectoryコマンドレットを実行します。
ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各質問に回答する回答の選択肢を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/architecture/mailbox-servers/mrs-proxy-endpoint?view=exchserver-2019

質問: **55**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
サードパーティのメッセージ衛生ソリューションを使用して、すべての受信および送信電子メールメッセージをフィルタリングすることを計画しています。
テナントが送受信するすべての電子メールがメッセージ衛生ソリューションでフィルタリングされていることを確認する必要があります。ソリューションは、メッセージ衛生ソリューションのみがテナントに電子メールを送信できるようにする必要があります。
テナントに対して何を構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
正解:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/manage-mail-flow-using-third-party-cloud

質問: **56**
社内のすべてのユーザーがMicrosoft365メールボックスを持っています。
各ユーザーは、Windows10を実行しているパーソナルコンピューターからMicrosoftExchangeOnlineおよびOneDriveforBusinessに接続します。
ユーザーがWeb上のOutlookからメールボックスに接続する場合にのみ、添付ファイルをOneDrive forBusinessに保存できるようにする必要があります。
何を作成する必要がありますか？
A. an app protection policy in Microsoft Endpoint Manager

B. a device compliance policy in Microsoft Endpoint Manager
C. an Outlook Web App policy in Exchange Online
D. an Exchange ActiveSync device access rule
正解: **(**正解を表示します**)**
https://www.pelegit.co.il/prevent-downloading-attachments-through-owa/

質問: **57**
IMAPベースの電子メールシステムを使用しています。
Microsoft365サブスクリプションを購入します。
Exchange Onlineでは、すべてのユーザーのメールボックスを作成します。
すべてのユーザーのすべての電子メールアカウントをExchangeOnlineに移行する必要があります。
どの3つのコンポーネントを作成する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. 移行バッチ
B. CSV移行ファイル
C. インバウンドコネクタ
D. 承認されたドメイン
E. リモートドメイン
F. 移行エンドポイント
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrate-other-typesof-imap-mailboxes

質問: **58**
Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。
すべてのユーザーは、@ contoso.comの電子メールアドレスサフィックスを使用します。
@ fabrikam.comの電子メールアドレスサフィックスを使用するユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージが自動的に暗号化されるようにする必要があります。ソリューションでは、メッセージを暗号化する前に、メッセージがデータ損失防止（DLP）ルールについて検査できることを確認する必要があります。
何を作成する必要がありますか？
A. アウトバウンドコネクタ
B. 安全な添付ファイルポリシー
C. リモートドメイン
D. メールフロールール
正解: **A (**コメントを発表する**)**
Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/define-mail-flow-rules-to-encrypt-email?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/data-loss-prevention/data-loss-prevention

質問: **59**
Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
オンプレミス組織とExchangeOnlineの間の空き時間情報のデータアクセス共有レベルを変更する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. ハイブリッド構成ウィザードを実行します。
B. 組織の関係を変更します。
C. 組織共有ポリシーを作成します。
D. 個別の共有ポリシーを作成します。
正解: **(**正解を表示します**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/shared-free-busy

質問: **60**
あなたの会社には、Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。
リモートメールボックス移動要求を使用して、メールボックスをExchangeOnlineに移行しています。
会社での最近のセキュリティ違反により、すべての特権アカウントのパスワードを変更する必要がありました。
パスワードが変更されたため、メールボックスの移動要求は失敗しています。
メールボックスの移行を再開できることを確認する必要があります。
あなたは最初に何をすべきですか？
A. オンプレミスのExchangeから、Set-MigrationEndpointを実行します。
B. オンプレミスのExchangeから、Set-MigrationConfigを実行します。
C. Exchange Onlineから、Set-MigrationConfigを実行します。
D. Exchange Onlineから、Set-MigrationEndpointを実行します。
E. MRSProxyが有効になっているすべてのExchangeサーバーでiisreset / noforceを実行します。
正解: **A (**コメントを発表する**)**
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/move-and-migration/set-migrationendpoint?view=exchange-ps

質問: **61**
Microsoft ExchangeOnlineとオンプレミスのExchangeServer2019のハイブリッド展開があります。

すべてのユーザーメールボックスはMicrosoft365にあります。
User1という名前のユーザーが会社を辞めます。
オンプレミスのActiveDirectoryドメインからUser1のユーザーアカウントを削除します。
2週間後、User1は会社に戻ります。
User1が自分のメールボックスに接続し、すべての古い電子メールメッセージにアクセスできることを確認する必要があります。
どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。
正解:
1 - From the on-premises Active Directory Resyle Bin , recover the user account
2 - Force a synchronization from Azure AD Connect
3 - Assign a Microsoft 365 license to User1
Reference:
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/common-mailbox-recovery-scenarios-for-hybrid-environments/ba-p/604681

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu　**396**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**
Microsoft ExchangeOnlineテナントとオンプレミスのExchangeServer2019組織の間にハイブリッド展開があります。
Microsoft 365でホストされている何人かのユーザーは、Exchange Server 2019でホストされているメールボックスに電子メールメッセージを送信すると、メッセージの配信に失敗すると報告しています。
Microsoft 365メールボックスに送信された配信不能レポート（NDR）を調べる必要があります。
どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. オンプレミスのExchangeサーバーから、トランスポートログを使用します。
B. オンプレミスのExchangeサーバーから、SMTPログを使用します。
C. オンプレミスのExchange管理センターから、メッセージトレースを使用します。
D. Exchange管理センターから、メッセージトレースを使用します。
E. Exchange管理シェルから、Get-Queueコマンドレットを実行します。
正解: **C,D** (コメントを発表する)

Explanation/Reference:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/monitoring/trace-an-email-message/message-trace-faq

質問: **63**
@ contoso.comという名前の電子メールドメインを使用するMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。
最近、fabrikam.comという名前のメールドメインを購入しました。
@ fabrikam.com電子メールドメインを使用して、テナント内のすべてのユーザーが電子メールメッセージを受信できることを確認する必要があります。このソリューションでは、ユーザーがを使用して引き続きメールを受信できるようにする必要があります。
@ contoso.comメールドメイン。
どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A. Microsoft 365管理センターから、fabrikam.com電子メールドメインを追加します。
B. Exchange管理センターから、fabrikam.comの承認済みドメインを追加します。
C. Microsoft 365管理センターから、組織プロファイルを変更します。
D. Exchange管理センターから、fabrikam.comのリモートドメインを追加します。
E. Exchange管理シェルから、Set-Mailboxコマンドレットを実行するスクリプトを作成します。
正解: **A,E (**コメントを発表する**)**
A: the first step is to add the Fabrikam.com domain to Microsoft 365. You would also need to verify the domain (verify that you own the domain).
E: create a script that runs the Set-Mailbox cmdlet to add an @fabrikam.com email address to each mailbox.

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu　**396**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」