

## Microsoft.MS-203J.v2021-11-06.q71

試験コード : MS-203J  
試験名称 : Microsoft 365 Messaging (MS-203日本語版)  
認証ベンダー : Microsoft  
無料問題の数 : 71  
バージョン : v2021-11-06  
ページの閲覧量 : 653  
問題集の閲覧量 : 6083

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.MS-203J.v2021-11-06.q71.html>

### 質問: 1

次の表に示すユーザーを含むMicrosoftExchange Server2019ハイブリッド展開があります。

| Name  | Mailbox location     |
|-------|----------------------|
| User1 | Exchange Online      |
| User2 | Exchange on-premises |

ExchangeOnlineに保存されているアーカイブメールボックスを各ユーザーに提供する必要があります。

各ユーザーの構成を実行するには、どの管理センターを使用する必要がありますか？回答するには、適切な管理センターを適切なユーザーにドラッグします。各管理センターは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

**Admin Centers**

The Exchange admin center from an on-premises server

The Exchange admin center from Exchange Online

The Microsoft 265 admin center

The Security and Compliance admin center

**Answer Area**

User1: Admin Center

User2: Admin Center

正解:

| Admin Centers                                        | Answer Area                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| The Exchange admin center from an on-premises server | User1: The Security and Compliance admin center             |
| The Exchange admin center from Exchange Online       | User2: The Exchange admin center from an on-premises server |
| The Microsoft 265 admin center                       |                                                             |
| The Security and Compliance admin center             |                                                             |



References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/enable-archive-mailboxes>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/create-cloud-based-archive>

## 質問: 2

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

1,000個のメールボックスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

会社の営業部門のすべてのユーザーは、Salesという名前のグループに属しています。

同社は、Salesグループのユーザーの電子メールの添付ファイルの使用を制限する新しいポリシーを実装しています。

添付ファイルを含むすべての電子メールメッセージがSalesグループのユーザーに配信されないようにする必要があります。

解決策 :メールフロールールを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: A ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/common-attachment-blocking-scenarios>

## 質問: 3

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

User1という名前のユーザーには、ExchangeOnlineメールボックスがあります。

User1はあなたの会社を去ります。

次の要件を満たすように、User1のユーザーアカウントを構成する必要があります。

User1に割り当てられたMicrosoft365ライセンスは、別のユーザーが使用できる必要があります。

Manager1は、User1のメールボックス内のすべてのコンテンツを管理できる必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

Actions

From the Azure Active Directory admin center, delete the account of User1.

From the Azure Active Directory admin center, disable the account of User1.

From the Microsoft 365 admin center, remove the license from User1.

From the Security & Compliance admin center, place the mailbox of User1 on In-Place Hold.

From the Exchange admin center, delete the mailbox of User1.

From the Exchange admin center, grant Manager1 the Full Access permission to the mailbox of User1.

From the Exchange admin center, convert the mailbox of User1 into a shared mailbox.

正解:

Answer Area



Microsoft

ipnshiken.com



## Actions

From the Azure Active Directory admin center, delete the account of User1.

From the Azure Active Directory admin center, disable the account of User1.

From the Microsoft 365 admin center, remove the license from User1.

From the Security & Compliance admin center, place the mailbox of User1 on In-Place Hold.

From the Exchange admin center, delete the mailbox of User1.

From the Exchange admin center, grant Manager1 the Full Access permission to the mailbox of User1.

From the Exchange admin center, convert the mailbox of User1 into a shared mailbox.

## Answer Area

From the Exchange admin center, convert the mailbox of User1 into a shared mailbox.

From the Exchange admin center, grant Manager1 the Full Access permission to the mailbox of User1.

From the Exchange admin center, delete the mailbox of User1.

### 質問: 4

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社には、2,000のメールボックスを含むExchange Onlineテナントがあります。

Fabrikam、Inc. という名前のパートナー企業は、サードパーティのメッセージングソリューションを使用しています。FabrikamのアウトバウンドSMTPサーバーは、131.107.2.22のIPアドレスを使用します。

fabrikam.comドメインからのいくつかの電子メールメッセージが誤ってスパムとしてマークされていることがわかりました。

fabrikam.comドメインから送信されたすべての電子メールメッセージが、会社のユーザーメールボックスに正常に配信されることを確認する必要があります。

解決策: スパムフィルターポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

Add Fabrikam.com to the 'Domain allow list' in a spam filter policy.

質問: 5

ネットワークには、fabrikam.comという名前のActiveDirectoryドメインが含まれています。  
2つのメールボックスサーバーを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。サーバーは、データベース可用性グループ (DAG)のメンバーです。  
Exchangeハイブリッド展開を実装することを計画しています。

ハイブリッド展開中にExchangeModernHybrid接続オプションの使用を評価しています。

Exchange ClassicHybridの代わりにExchangeModern Hybridを使用する2つの利点は何ですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. オンプレミスユーザーにMicrosoft Azure多要素認証 (MFA)の使用を許可します
- B. オンプレミス組織とExchangeOnline間の通信のために公的に信頼されている証明書を購入する必要がなくなります
- C. メールボックスがオンプレミス組織とExchangeOnlineの間で移動されたときにメールボックスクォータを保持します
- D. 組織構成転送を使用してExchangeOnlineを構成します
- E. オンプレミス組織とExchangeOnline間のフェデレーション共有を許可します

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://practical365.com/exchange-online/hybrid-exchange-making-it-easier-and-faster-to-move-to-the-cloud/>

質問: 6

ネットワークには、contoso.comという名前のActiveDirectoryフォレストが含まれています。  
Microsoft 365を実装し、Microsoft ExchangeOnlineサービスを使用することを計画しています。  
すべてのクライアントコンピューターが自動検出を使用してMicrosoft365に接続できることを確認する必要があります。  
どのレコードを作成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。


Record Type: ▼

- Host(A)
- Alias(CNAME)
- Text(TXT)

Target: ▼

- autodiscover.contoso.com
- autodiscover.outlook.com
- autodiscover.office365.com

正解:



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/external-domain-name-system-records?view=o365-worldwide>

#### 質問: 7

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

200個のメールボックスを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。

各メールボックスに2つ目のメールアドレスを追加する必要があります。アドレスには、各ユーザーの姓の最初の文字、ユーザーの名、@ fabrikam.comの順に使用する構文が必要です。

解決策 :すべてのメールボックスを共有メールボックスに変換してから、Set-Mailboxコマンドレットを実行し、-EmailAddressPolicyEnabled \$ falseパラメーターを指定します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019> Email address policies define the rules that create email addresses for recipients in your Exchange organization.

The basic components of an email address policy are:

Email address templates: Define the email address format for the recipients (for example <firstname>@contoso.com or <lastname>.<firstname>@contoso.com).

Recipient filter: Specifies the recipients whose email addresses are configured by the policy.

Priority: Specifies the order to apply the email address policies (important if a recipient is identified by more than one policy).

The EmailAddressPolicyEnabled parameter specifies whether to apply email address policies to this recipient. Valid values are:

\$true: Email address policies are applied to this recipient. This is the default value.

\$false: Email address policies aren't applied to this recipient.

#### 質問: 8

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

次のコマンドを実行します。



New-Management-Scope -Name "VIP Mailboxes" -RecipientRoot "Contoso.com/ Executives"  
-RecipientRestrictionFilter (ReceipientType -eq "UserMailbox")  
New-ManagementRoleAssignment -SecurityGroup "VIP Admins" -Role "Mail Recipients"  
-CustomRecipientWriteScope "VIP Mailboxes"

Admin1という名前のユーザーがいます。

Admin1がExecutives組織単位 (OU) 内のユーザーのメールボックスのみを管理できることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. VIP管理者のメンバーシップを変更します。
- B. カスタムロールグループを作成します。
- C. Admin1を受信者管理管理ロールグループに追加します。
- D. Admin1をExecutivesOUに移動します。

正解: ([正解を表示します](#))

References:

<https://social.technet.microsoft.com/Forums/exchange/en-US/b316a841-c39d-483a-ac8e-64d5904c42e6/howto-limit-recipient-management-rights-to-users-in-a-ou-in-exchange-2010-sp1?forum=exchangesvradminlegacy>

#### 質問: 9

Microsoft ExchangeOnlineテナントとServer1という名前のオンプレミスのExchangeServer2019サーバーを含むハイブリッド展開があります。

Server1は、サードパーティの認証局 (CA)からの証明書を使用します。証明書はSMTPサービスに対して有効になっています。

証明書を新しい証明書に置き換えます。

Server1からMicrosoft365テナントに送信されたすべての電子メールメッセージの配信が失敗することがわかりました。

キューに入れられたすべての電子メールメッセージに対して、次のエラーメッセージが表示されます。メッセージがServer1からMicrosoft365テナントに正常に配信されることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Server1から、証明書を再生成し、[秘密鍵をエクスポート可能にする]を選択します
- B. Exchange管理センターから、コネクタのプロパティの証明書の拇印を更新します
- C. ファイアウォールからSMTPコンテンツ検査を無効にします
- D. Server1から、IMAP4サービスの新しい証明書を有効にします

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 10

5,000個のメールボックスを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。

1,000人のユーザーをExchangeOnlineに移行する必要があります。移行されたユーザーは、Hybrid Modern Authentication (HMA)をサポートする必要があります。

どの移行方法を使用する必要がありますか？

- A. 完全なハイブリッド移行
- B. 最小限のハイブリッド移行
- C. 高速ハイブリッド移行
- D. カットオーバー移行

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

Microsoft ExchangeOnlineテナントとオンプレミスのExchangeServer2019組織の間にハイブリッド展開があります。

ハイブリッド展開の証明書は2日で期限切れになります。

証明書を交換する必要があります。

どの3つのコマンドレットを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なコマンドレットをコマンドレットのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

| Cmdlets                    | Answer Area |
|----------------------------|-------------|
| Export-ExchangeCertificate |             |
| New-ExchangeCertificate    |             |
| Switch-Certificate         |             |
| Import-PfxCertificate      |             |
| Import-ExchangeCertificate |             |
| Enable-ExchangeCertificate |             |

正解:

| Answer Area                |
|----------------------------|
| New-ExchangeCertificate    |
| Import-ExchangeCertificate |
| Enable-ExchangeCertificate |



- 1 - New-ExchangeCertificate
- 2 - Import-ExchangeCertificate
- 3 - Enable-ExchangeCertificate

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/new-exchangecertificate?view=exchange-ps>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/client-access/import-certificates?view=exchserver-2019>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/client-access/assign-certificates-to-services?view=exchserver-2019>

**質問: 12**

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

すべてのユーザーには、Office 365 EnterpriseE3ライセンスのみが割り当てられます。

ユーザーがAndroidデバイスから接続するときに、MicrosoftOutlookのみを使用してMicrosoft365メールボックスに接続できるようにする必要があります。何を作成する必要がありますか？

## A. ExchangeActiveSyncデバイスアクセスルール



- B. Exchange Online Protection (EOP)の接続フィルターポリシー
- C. ExchangeOnlineのOutlookWebAppポリシー
- D. Microsoft EndpointManagerのアプリ保護ポリシー

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

#### 質問: 13

User3は会社を辞めます。

Admin1とAdmin2がUser3のメールボックスにアクセスできることを確認する必要があります。ソリューションは技術要件を満たす必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. User3のメールボックスを配布グループに移行します。
- B. User3のメールボックスをMicrosoft365グループに移行します。
- C. User3のメールボックスをリソースメールボックスに変換します。
- D. User3のメールボックスを共有メールボックスに変換します。

正解: ([正解を表示します](#))

Fabrikam identifies the following technical requirements:

When users leave the company, remove their licenses and ensure that their mailbox is accessible to Admin1 and Admin2.

If you remove the license from User3, the mailbox will be deleted after 30 days. Converting the mailbox to a shared mailbox will ensure that the mailbox is not deleted. You would still need to give Admin1 and Admin2 permissions to access the mailbox.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/email/convert-user-mailbox-to-shared-mailbox?view=o365-worldwide>

#### 質問: 14

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

インプレースeDiscovery検索を実行する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

\*管理作業を最小限に抑えます。

\*パブリックフォルダとメールボックスの両方を検索します。

\*インプレースホールドを使用して、検索結果を保留にします。

Microsoft 365コンプライアンスセンターで何をすべきですか？

- A. 1回の検索でパブリックフォルダーとメールボックスを検索し、その結果をインプレース保留にします。
- B. 最初にパブリックフォルダを検索してから、結果をインプレース保留にします。次にメールボックスを検索し、結果をインプレース保留にします。
- C. 1回の検索でパブリックフォルダとメールボックスを検索します。検索が完了したら、結果を含むメールボックスとパブリックフォルダーのみをインプレース保留にします。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Reference:

[https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/ediscovery/search-public-folders?](https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/ediscovery/search-public-folders?view=exchserver-2019)  
[view=exchserver-2019](#)

#### 質問: 15

次の展示に示すように構成されたCarParking DistributionGroupという名前の配布グループがあります。

```
Machine: EX01.Contoso.com
[PS] C:\>Get-DistributionGroup carparking | FL
PSComputerName           : ex01, contoso.com
RunSpaceId                : a23089ce-ce35-4f3e-b1cc-fbb8c3cc44Ba
PSShowComputerName       : False
GroupType                 : Universal
SamAccountName            : Car Parking Distribution Group-11504232075
BypassNestedModerationEnabled : False
IsDirSynced              : False
ManagedBy                : {Contoso.com/Users/chrisadmin}
MemberJoinRestriction     : Closed
MemberDepartRestriction  : Closed
MigrationToUnifiedGroupInProgress : False
ExpansionServer           :
```

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

Answer Area

Users [answer choice].

The members of Car Parking Distribution Group [answer choice].

正解:

Answer Area

Users [answer choice].

The members of Car Parking Distribution Group [answer choice].

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/users-and-groups/set-distributiongroup?view=exchange-ps>

### 質問: 16

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。すべてのユーザーメールボックスはMicrosoft365でホストされます。すべての送信SMTP電子メールは、オンプレミスのExchange組織を介してルーティングされます。

企業のセキュリティポリシーでは、電子メールを使用してクレジットカード番号がインターネットの受信者に送信されないようにする必要があります。  
セキュリティポリシーの要件を満たすように展開を構成する必要があります。  
解決策 :Microsoft 365から、監視ポリシーを作成します。  
これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))  
You should create a Data Loss Prevention (DLP) policy.

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **896**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17  
Microsoft Exchange Server2019組織の電子メール衛生構成を評価しています。  
次の展示に示すコマンドを実行します。

```
[PS] C:\>Get-ContentFilterConfig | fl *SCL*

SCLRejectThreshold      : 7
SCLRejectEnabled        : True
SCLDeleteThreshold      : 9
SCLDeleteEnabled        : False
SCLQuarantineThreshold  : 9
SCLQuarantineEnabled     : False
```

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。  
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Microsoft

Email messages that have a spam confidence level (SCL) of 8 will be [answer choice].

deleted silently

rejected with a response

sent to the spam quarantine mailbox

Microsoft

Email messages that have a spam confidence level (SCL) of 7 will be [answer choice].

deleted silently

rejected with a response

sent to the spam quarantine mailbox

正解:



Email messages that have a spam confidence level (SCL) of 8 will be [answer choice].

Email messages that have a spam confidence level (SCL) of 7 will be [answer choice].

deleted silently  
rejected with a response  
sent to the spam quarantine mailbox

deleted silently  
rejected with a response  
sent to the spam quarantine mailbox

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/antispam-antimalware/set-contentfilterconfig?view=exchange-ps>

### 質問: 18

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

階層アドレス帳 (HAB) を有効にします。

Contosoという名前の新しい配布グループを作成します。

Contosoグループを階層のルートとして構成する必要があります。グループのメンバーは、階層に表示される必要があります。

PowerShellコマンドをどのように完了する必要がありますか？

**Cmdlets**

Set-AddressList  
Set-GlobalAddressList  
Set-Group  
Set-OrganizationConfig  
Set-UnifiedGroup

**Answer Area**

Cmdlet -HierarchicalAddressBookRoot "Contoso"


Cmdlet -Identity "Contoso" -IsHierarchicalGroup \$true

正解:





正解:



References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/email-addresses-and-address-books/new-emailaddresspolicy?view=exchange-ps>

<https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019>

質問: 21

Microsoft ExchangeOnlineテナントとServer1という名前のオンプレミスExchangeServer2019サーバーを含むハイブリッド展開があります。Altユーザーは、@ contoso.comの電子メールアドレスサフィックスを使用します。

Server1で、user1 @ contoso.comの電子メールアドレスを使用する新しいメールボックスを作成します。ExchangeOnlineでホストされているユーザーは、user1 @ contoso.comに電子メールメッセージを送信しようとする、配信不能レポート (NDR)を受信することを報告します。NDRには、「User1がcontoso.comで見つかりませんでした」というテキストが含まれています。ExchangeOnlineユーザーがServer1でホストされている他のメールボックスに電子メールを正常に送信できることを確認します。Server1でホストされているユーザーは、user1 @ contoso.comに電子メールを正常に送信できます。

電子メールの配信が失敗する原因を特定する必要があります。何をすべきですか？

A. Azure ActiveDirectory管理センター



- B. Exchange管理センター
- C. Azure AD Connect Health
- D. オンプレミスのExchange管理センター

正解: (正解を表示します)

It's likely that the new user account hasn't replicated to Azure Active Directory. Azure AD Connect is responsible for account replication between on-prem AD and Azure AD.

質問: 22

あなたの会社にはMicrosoftExchange Server2019組織があります。  
あなたは、会社の研究開発部門のメールボックスの訴訟ホールドを監査しています。  
User1という名前のユーザーのメールボックスで訴訟ホールドが有効になっていることがわかりました。  
User1のメールボックスに誰が訴訟ホールドを設定したか、およびいつ訴訟ホールドが有効にされたかを確認する必要があります。  
どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Exchange管理センターから、インプレースeDiscovery andHoldレポートを実行します。
- B. PowerShellから、Get-Mailboxコマンドレットを実行します。
- C. Exchange管理センターから。メールボックスごとの訴訟保留レポートを実行します。
- D. PowerShellから、Get-MailboxStatisticsコマンドレットを実行します。

正解: (正解を表示します)

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-mailboxstatistics?view=exchange-ps>

質問: 23

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。  
Advanced Threat Protection (ATP)を使用します。  
次の表に示すように、安全な添付ファイルポリシーが構成されています。

| Name    | Action           | Action On Error | Enable redirect |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| Policy1 | Dynamic Delivery | Enabled         | Enabled         |
| Policy2 | Block            | Enabled         | Disabled        |

次の表に示すユーザーがいます。

| Name  | Location        | Safe attachments policy |
|-------|-----------------|-------------------------|
| User1 | On-premises     | Policy1                 |
| User2 | Exchange Online | Policy2                 |
| User3 | Exchange Online | None                    |
| User4 | Exchange Online | Policy1                 |

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

| Statements                                                                                                                                                                                                                          | Yes                   | No                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| If User1 receives an email message that contains an attachment, the message will be delivered immediately with a placeholder file. The attachment will be reattached if no malware is detected.                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| If User2 receives an email message that has detected malware, the message will be placed in quarantine.                                                                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| If User4 receives an email message that contains an attachment, and then forwards the message to User3 before attachment scanning is complete, User3 will receive the attachment after the initial attachment scanning is complete. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

正解:

| Statements                                                                                                                                                                                                                          | Yes                              | No                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| If User1 receives an email message that contains an attachment, the message will be delivered immediately with a placeholder file. The attachment will be reattached if no malware is detected.                                     | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| If User2 receives an email message that has detected malware, the message will be placed in quarantine.                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| If User4 receives an email message that contains an attachment, and then forwards the message to User3 before attachment scanning is complete, User3 will receive the attachment after the initial attachment scanning is complete. | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-attachments?view=o365-worldwide>

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/atp-safe-attachments?view=o365-worldwide#dynamic-delivery-in-safe-attachments-policies>

質問: 24

ヘルプデスクユーザー向けに計画された変更をサポートするソリューションを実装する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 受信者ポリシーの役割をヘルプデスクユーザーとデフォルトの管理スコープに割り当てます
- B. メール受信者の役割をヘルプデスクユーザーに割り当て、カスタム管理スコープを作成します
- C. メール受信者の役割をヘルプデスクユーザーに割り当て、デフォルトの管理スコープを使用します
- D. 受信者ポリシーの役割をヘルプデスクユーザーに割り当て、カスタム管理スコープを作成します

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 25

contoso.comという名前のMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

fabrikam.comという名前のリモートドメインからの電子メールメッセージは、fabrikam.comのワイルドカード証明書を使用するサーバーから受信され、TLSを使用して暗号化されます。

Fabrikam.comは、受信メールと送信メールをサードパーティのクラウドフィルタリングサービスに切り替えています。サードパーティのサービスで使用するIPアドレスは131.107.200.10です。

暗号化されてサードパーティのサービスから受信されたfabrikam.comからのメッセージのみを受け入れるようにコネクタを再構成する必要があります。

コネクタの2つの設定を変更する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切な設定を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Edit Connector

What security restrictions do you want to apply?

☒ Reject email messages if they aren't sent over TLS.

☒ And require that the subject name on the certificate that the partner uses to authenticate with Office 365 matches this domain name

\*.fabrikam.com

☒ Reject email messages if they aren't sent from within this IP address range

+

-



Microsoft

正解:



## Edit Connector

What security restrictions do you want to apply?

☒ Reject email messages if they aren't sent over TLS.

☒ And require that the subject name on the certificate that the partner uses to authenticate with Office 365 matches this domain name

\*.fabrikam.com

☒ Reject email messages if they aren't sent from within this IP address range

+ -

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/set-up-connectors-for-secure-mail-flow-with-a-partner>

### 質問: 26

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

会社のメールエクスチェンジャー (MX) レコードは、電子メールメッセージをテナントに転送するサードパーティのメッセージ衛生プロバイダーを指しています。

Exchange Onlineが、送信者の会社の元のIPアドレスを使用して電子メールをフィルタリングできることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. -EFSkipIPsパラメーターを使用するようにインバウンドコネクターを変更します。

B. -EFSkipIPsパラメーターを使用するように受信コネクターを変更します。

C. DMARCを有効にします。

D. リモートドメインを作成します。

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/enhanced-filtering-for-connectors>

### 質問: 27

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

コンテンツにFabrikamおよびConfidentialという単語が含まれている場合、User1という名前のユーザーがメールボックスのコンテンツが削除されないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. User1を組織管理管理ロールグループに追加します。

- B. User1をレコード管理管理ロールグループに追加します。
- C. メールボックス検索とメールボックスインポートエクスポートを割り当てます
- D. メールボックス検索とリーガルホールドの管理ロールをUser1に割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/holds/holds?view=exchserver-2019>

#### 質問: 28

Microsoft ExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

すべてのAndroidデバイスがExchangeActiveSyncを使用して電子メールを同期できないようにする必要があります。他のデバイスは、ExchangeActiveSyncを使用して電子メールを同期できるようにする必要があります。

何を使うべきですか？

- A. data loss prevention (DLP) policies
- B. Exchange ActiveSync access settings
- C. device access rules
- D. mobile device mailbox policies

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/new-activesyncdeviceaccessrule?view=exchange-ps>

#### 質問: 29

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

すべてのユーザーメールボックスがExchangeOnlineに移行されます。

パブリックフォルダーをオンプレミス組織からExchangeOnlineに移行する必要があります。

移行バッチを作成する前に、順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

Actions

From Exchange Online, create the target public folder mailboxes.

From Exchange Online, run the Set-organizationConfig -RemotePublicFoldermailboxes \$Null -PublicFoldersEnabled Local command

From Exchange on-premises, run the SetmailPublicFolderExternalAddress.ps1 script

From Exchange on-premises, run the Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1 script

From Exchange on-premises, run the Set-OrganizationConfig -RemotePublicFolderMailboxes \$Null -PublicFoldersEnabled Local command

From Exchange on-premises, run the ModernPublicFolderToMailboxMapgenerator.ps1 script.

Answer Area

 Microsoft

正解:

Actions

From Exchange Online, create the target public folder mailboxes.

From Exchange Online, run the Set-organizationConfig -RemotePublicFoldermailboxes \$Null -PublicFoldersEnabled Local command

From Exchange on-premises, run the SetmailPublicFolderExternalAddress.ps1 script

From Exchange on-premises, run the Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1 script

From Exchange on-premises, run the Set-OrganizationConfig -RemotePublicFolderMailboxes \$Null -PublicFoldersEnabled Local command

From Exchange on-premises, run the ModernPublicFolderToMailboxMapgenerator.ps1 script.

Answer Area

From Exchange on-premises, run the Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1 script

From Exchange on-premises, run the ModernPublicFolderToMailboxMapgenerator.ps1 script.

From Exchange Online, create the target public folder mailboxes.

References:



<https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-exchange-online?view=exchserver-2019>

<https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-exchange-online?view=exchserver-2019#step-3-generate-the-csv-files>

<https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-exchange-online?view=exchserver-2019#step-4-create-the-public-folder-mailboxes-in-exchange-online>

### 質問: 30

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

Get-HybridConfigurationコマンドレットを実行すると、次の図に示す出力が表示されます。

```
ClientAccessServers      : {}
EdgeTransportServers     : {}
ReceivingTransportServers : {EX01, EX02}
SendingTransportServers   : {EX01, EX02}
OnPremisesSmartHost      : mail.litware.com
Domains                  : {litware.com}
Features                  : {FreeBusy, MoveMailbox, Moiltips, MessageTracking, SecureMail, Photos}
ExternalIPAddresses       : {}
TlsCertificateName       : <I>CN=CA, O=SLCert Inc, C=US<S>CN=mail.litware.com, OU=IT, O=User1,
                          L=Redmond, S=Washington, C=US
```

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

To enable users who have on-premises mailboxes to access their archive mailbox in Exchange online, you must modify the [answer choice] property.

Depending on where the user mailbox is located, to enable automatic Microsoft Outlook on the web redirection to either the on-premises organization or Exchange Online, you must modify the [answer choice] property.

|                     |
|---------------------|
| ClientAccessServers |
| Domains             |
| Features            |
| ExternalIPAddresses |

### 正解:

To enable users who have on-premises mailboxes to access their archive mailbox in Exchange online, you must modify the [answer choice] property.

Depending on where the user mailbox is located, to enable automatic Microsoft Outlook on the web redirection to either the on-premises organization or Exchange Online, you must modify the [answer choice] property.

|                     |
|---------------------|
| ClientAccessServers |
| Domains             |
| Features            |
| ExternalIPAddresses |

### References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/federation-and-hybrid/set-hybridconfiguration?view=exchange-ps>

### 質問: 31

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

1,000個のメールボックスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

会社の営業部門のすべてのユーザーは、Salesという名前のグループに属しています。

同社は、Salesグループのユーザーの電子メールの添付ファイルの使用を制限する新しいポリシーを実装しています。

添付ファイルを含むすべての電子メールメッセージがSalesグループのユーザーに配信されないようにする必要があります。

解決策 :Salesグループに付与されている権限を変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Create a mail flow rule.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/common-attachmentblocking-scenarios>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社には、2,000のメールボックスを含むExchangeOnlineテナントがあります。

Fabrikam、Inc。という名前のパートナー企業は、サードパーティのメッセージングソリューションを使用しています。FabrikamのアウトバウンドSMTPサーバーは、131.107.2.22のIPアドレスを使用します。

fabrikam.comドメインからのいくつかの電子メールメッセージが誤ってスパムとしてマークされていることがわかりました。

fabrikam.comドメインから送信されたすべての電子メールメッセージが、会社のユーザーメールボックスに正常に配信されることを確認する必要があります。

解決策 : 接続フィルターを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

You can allow the server IP address in the Connection Filter. This would achieve the objective of ensuring all email from Fabrikam.com is delivered. However, it would also allow any other company that uses the thirdparty email server to bypass the spam filter.

The fact that the question specifies that Fabrikam uses a "third-party messaging solution" suggests that the answer to this question should be No although technically it would work.

Reference:

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/create-safe-sender-lists-in-office-365?view=o365-worldwide

質問: 33

あなたの会社には、adatum.comとcontoso.comという名前の2つのActiveDirectoryフォレストにサーバーが展開されているExchangeServer 2019組織があります。組織には、5つのメールボックスサーバーと2つのエッジトランスポートサーバーが含まれています。Microsoft 365を展開し、ExchangeOnlineを構成します。  
ハイブリッドメールトランスポートを設定する予定です。  
展開で使用する必要があるサードパーティのCA証明書の数进行特定する必要があります。  
証明書の最小数はいくつですか？

- A. 4
- B. 5
- C. 2
- D. 1

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 34

contoso.comという名前のMicrosoftExchange Server2019組織とExchangeOnlineテナントがあります。  
ハイブリッド展開を実装することを計画しています。  
次の表に示す証明書があります。

| Name  | Source                                | Subject name                             |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Cert1 | Self-signed                           | server1.contoso.com                      |
| Cert2 | Internal certification authority (CA) | *                                        |
| Cert3 | Internal certification authority (CA) | contoso.com and autodiscover.contoso.com |
| Cert4 | Public certification authority (CA)   | *                                        |
| Cert5 | Public certification authority (CA)   | contoso.com and autodiscover.contoso.com |

Microsoft Office 365Exchangeハイブリッド構成ウィザードで割り当てることができる証明書を特定する必要があります。  
どの証明書を特定する必要がありますか？

- A. Cert4およびCert5のみ
- B. Cert2およびCert3のみ
- C. Cert1のみ
- D. Cert3およびCert5のみ
- E. Cert2およびCert4のみ
- F. Cert2、Cert3、Cert4、およびCert5のみ

正解: [\(正解を表示します\)](#)



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/certificate-requirements>

#### 質問: 35

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の電子メールアドレスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

Adatum.com

Contoso.com

Fabrikam.com

外部の受信者がテナント内のユーザーから電子メールメッセージを受信すると、すべてのメッセージは@ contoso.com電子メールアドレスを使用して配信されます。

@ fabrikam.com電子メールアドレスを使用してユーザーが電子メールを送信することを確認する必要があります。

解決策 fabrikam.comで承認されたドメインのプロパティを変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow/accepted-domains/accepted-domains?view=exchserver-2019>

#### 質問: 36

Microsoft Exchange Server2019組織を展開します。

すべての新しいメールボックスのユーザーが個人情報を編集できないようにする必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. Exchange管理センターから、新しい役割割り当てポリシーを作成します。

B. PowerShellから、New-Ro1eAssignmentPolicyコマンドレットを実行し、  
-isDefaultパラメーター。

C. Exchange管理センターから、新しい役割グループを作成し、その役割グループをドメインユーザーに割り当てます。

D. PowerShellから、New-RoleGroupコマンドレットを実行し、  
-CustomRecipientWriteScopeパラメーター。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/role-based-access-control/newroleassignmentpolicy?view=exchange-ps>

#### 質問: 37

あなたの会社は、contoso.comという名前の別の会社とパートナーシップを結んでいます。

機密性の高い単語を含み、contoso.comのユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージが自動的に暗号化されるようにする必要があります。

Azure InformationProtectionを有効にします。

次に何をすべきですか？

- A. データ損失防止 (DLP) ポリシーを作成します。
- B. メールフロールールを作成します。
- C. リモートドメインを構成します。
- D. アウトバウンドコネクタを設定します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://thevaliantway.com/2019/01/encrypting-email-office-365-azure-information-protection/>

### 質問: 38

ADatum Corporationという名前の会社には、次の表に示す共有ポリシーを含むMicrosoft Exchange Onlineサブスクリプションがあります。

| Name    | Domain                                                                                                   | Enabled | Default |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Policy1 | {Anonymous:CalendarSharingFreeBusySimple, fabrikam.com:CalendarSharingFreeBusyReviewer, ContactsSharing} | True    | True    |
| Policy2 | {contoso.com:CalendarSharingFreeBusyDetail}                                                              | True    | False   |
| Policy3 | {litware.com:CalendarSharingFreeBusyReviewer}                                                            | True    | False   |

サブスクリプションには、次の表に示すメールボックスが含まれています。

| Name  | Sharing policy |
|-------|----------------|
| User1 | Policy1        |
| User2 | Policy2        |
| User3 | Policy3        |

ADatumは、次の表に示すパートナー企業と取引を行っています。

| Name           | SMTP domain  | Email platform                   |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| Fabrikam, Inc. | Fabrikam.com | On-premises Exchange Server 2019 |
| Contoso, Ltd.  | Contoso.com  | Third-party email server         |
| Litware, Inc.  | Litware.com  | Exchange Online                  |

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

| Statements                                                                              | Yes                   | No                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| For User1 to share contacts with the users at Fabrikam, a federation trust is required. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| User2 can share free/busy hours, subject, and location with the users at Contoso.       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| User3 can share calendars with the users at Litware.                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

正解:

| Statements                                                                              | Yes                              | No                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| For User1 to share contacts with the users at Fabrikam, a federation trust is required. | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| User2 can share free/busy hours, subject, and location with the users at Contoso.       | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| User3 can share calendars with the users at Litware.                                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

#### 質問: 39

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

ハイブリッドモダン認証 (HMA)を実装する予定です。

Exchange仮想ディレクトリ設定を取得すると、次の出力が見つかります。

```
InternalUrl      : https://mail.contoso.com
ExternalUrl      : https://mail.contoso.com
IISAuthenticationMethods : {Ntlm, Negotiate}
InternalAuthenticationMethods : {Ntlm, Negotiate}
ExternalAuthenticationMethods : {Ntlm, Negotiate}
```

HMAの計画された実装のために仮想ディレクトリを準備する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 認証方法としてOAuthを追加します。
- B. 認証方式としてNTLMを削除します。
- C. ExternalUrl値からhttps://mail.contoso.comを削除します。
- D. InternalUrl値をhttp://mail.contoso.comに変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/configure-exchange-server-for-hybrid-modernauthentication?view=o365-worldwide>

#### 質問: 40

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の電子メールアドレスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

Adatum.com

Contoso.com

Fabrikam.com

外部の受信者がテナント内のユーザーから電子メールメッセージを受信すると、すべてのメッセージは@ contoso.com電子メールアドレスを使用して配信されます。



@ fabrikam.com電子メールアドレスドメインを使用してユーザーが電子メールを送信することを確認する必要があります。

解決策 :Microsoft 365ポータルから、fabrikam.comをデフォルトドメインとして設定します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/setup/domains-faq?view=o365-worldwide#how-do-i-set-or-change-the-default-domain-in-microsoft-365>

#### 質問: 41

IMAPベースの電子メールシステムを使用しています。

Microsoft365サブスクリプションを購入します。

Exchange Onlineでは、すべてのユーザーのメールボックスを作成します。

すべてのユーザーのすべての電子メールアカウントをExchangeOnlineに移行する必要があります。

どの3つのコンポーネントを作成する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. 移行バッチ

B. CSV移行ファイル

C. インバウンドコネクタ

D. 承認されたドメイン

E. リモートドメイン

F. 移行エンドポイント

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrate-other-typesof-imap-mailboxes>

#### 質問: 42

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

コンテンツにFabrikamおよびConfidentialという単語が含まれている場合、User1という名前のユーザーがメールボックスのコンテンツが削除されないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. User1をDiscoveryManagement管理ロールグループに追加します。

B. LegalHoldおよびMailboxImportExport管理ロールをUser1に割り当てます。

C. User1をレコード管理管理ロールグループに追加します。

D. User1をコンプライアンス管理管理ロールグループに追加します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

Alternatively, assign the Mailbox Search and Legal Hold management roles to User1 Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/holds/holds?view=exchserver-2019>

#### 質問: 43

次の表に示すパブリックフォルダーを含むMicrosoftExchange Server2019ハイブリッド展開があります。

| Name | Structure    | Mail-enabled |
|------|--------------|--------------|
| PF1  | Hierarchical | Yes          |
| PF2  | Flat         | No           |
| PF3  | Flat         | Yes          |

ユーザーが利用できるコラボレーションオプションを改善するために、パブリックフォルダーをExchangeOnlineに移行することを計画しています。フォルダの既存の機能を失うことなくOffice365グループに移行できるパブリックフォルダはどれですか？

- A. PF2およびPF3のみ
- B. PF2のみ
- C. PF1およびPF2のみ
- D. PF1のみ
- E. PF3のみ

正解: ([正解を表示します](#))

Not PF1. Office 365 groups are 'flat' so you would lose the folder hierarchy.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-microsoft-365-groups?view=exchserver-2019>


#### 質問: 44

SCLの技術要件を満たすソリューションを実装する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。



正解:



References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/organization/set-organizationconfig?view=exchange-ps>

#### 質問: 45

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

200個のメールボックスを含むMicrosoftExchange Server2019組織があります。

各メールボックスに2つ目のメールアドレスを追加する必要があります。アドレスには、各ユーザーの姓の最初の文字、ユーザーの名、@ fabrikam.comの順に使用する構文が必要です。

解決策： %lg%s@fabrikam.com電子メールアドレス形式を使用する電子メールアドレスポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019>

質問: 46

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社にはMicrosoft365サブスクリプションがあります。

同社の財務部門の何人かのユーザーは最近、電子メールメッセージのリンクをクリックして安全でないWebサイトにアクセスしました。

会社のマーケティング部門のユーザーは、電子メールメッセージに埋め込まれているすべてのリンクにアクセスできる必要があると報告しています。

財務部門のユーザーが安全でないWebサイトにアクセスする可能性を減らす必要があります。ソリューションは、財務部門のユーザーにのみ影響する必要があります。

解決策：新しい安全な添付ファイルポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B (コメントを发表する)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-safe-links-policies?view=o365-worldwide>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> 896問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Microsoft ExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

過去30日間にuser1@contoso.comの電子メールアドレスから送信できなかったすべての電子メールメッセージを含むCSVファイルを生成する必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. Exchange Online PowerShellから、Get-MessageTraceコマンドレットを実行します。

B. Exchange管理センターから、メッセージトレースを実行します。

C. Security&Compliance管理センターから、メールボックス監査ログをエクスポートします。

D. Exchange Online PowerShellから、Get-MessageTraceDetailコマンドレットを実行します。



E. Security & Compliance 管理センターから、メッセージトレースを実行します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/monitoring/trace-an-email-message/run-a-message-trace-andview-results>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mail-flow/get-messagetracedetail?view=exchange-ps>

質問: 48


Microsoft Exchange Online テナントがあります。

最近、Admin5 と Admin6 という名前の 2 人の新しい管理者を採用しました。新しい管理者に次の権限を付与する必要があります。


- \* Admin5 は、ユーザーにライセンスを割り当てることができる必要があります。
- \* Admin6 は、すべてのユーザーの電子メールスパム設定を変更できる必要があります。
- \* Admin5 は、すべてのユーザーのメール転送設定を構成できる必要があります。
- \* Admin5 および Admin6 は、すべてのユーザーのメールボックス権限を管理できる必要があります。

ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

各ユーザーにどの役割を割り当てる必要がありますか？ 答えるには、適切なオプションを選択してください。注：正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。



正解:



質問: 49

次の表に示すグループを含む Microsoft Exchange Online テナントがあります。

| Name   | Type                      | Owner  | Number of members | Member of      |
|--------|---------------------------|--------|-------------------|----------------|
| Group1 | Distribution list         | Admin1 | 200               | none           |
| Group2 | Dynamic distribution list | None   | 50                | Not applicable |
| Group3 | Security group            | Admin1 | 50                | none           |
| Group4 | Distribution list         | Admin1 | 150               | Group3         |

どのグループをMicrosoft365グループにアップグレードできますか？

- A. グループ1のみ
- B. Group1、Group2、Group3、およびGroup4
- C. Group2およびGroup3のみ
- D. グループ3のみ
- E. Group1およびGroup4のみ

正解: A,E ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/manage/upgrade-distribution-lists?view=o365-worldwide>

#### 質問: 50

あなたの会社には、Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

会社の広告部門と編集部門のユーザーは、ExchangeOnlineにメールボックスを持っています。

会社のポリシーでは、広告部門のユーザーと編集部門のユーザーを次の要件に基づいてセグメント化する必要があります。

\*広告部門のユーザーは、グローバルアドレスリストに編集部門のユーザーを表示してはなりません。

\* GAL)。

\*編集部門のユーザーは、GALの広告部門のユーザーを表示してはなりません。

\*編集部門のユーザーは、広告部門のユーザーの外部受信者として扱われる必要があります。

\*広告部門のユーザーは、編集部門のユーザーの外部受信者として扱われる必要があります。

要件を満たし、コストと労力を最小限に抑えるソリューションを推奨する必要があります。

あなたは何をお勧めしますか？

- A. Exchange Onlineテナントで、広告部門と編集部門に個別のアドレスブックポリシー (ABP)を作成します。
- B. 広告部門のすべてのメールボックスをオンプレミス組織に移行してから、アドレスブックポリシー (ABP)ルーティングを有効にします。
- C. 追加のMicrosoft 365サブスクリプションを購入してから、広告部門のすべてのメールボックスを新しいサブスクリプションに移行します。
- D. Exchange Onlineで2つのアドレスブックポリシー (ABP)を作成し、ExchangeOnlineテナントのABPルーティングを有効にします。

正解: D ([コメントを发表する](#))

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/address-book-policies/address-book-policies?view=exchserver-2019>

#### 質問: 51

contoso.comという名前のデフォルトドメインを使用するMicrosoft365サブスクリプションがあります。

ユーザーは、fabrikam.comという名前のドメインからの電子メールメッセージは、メッセージが正当であるにもかかわらずスパムとして識別されると報告しています。

fabrikam.comからのメッセージがスパムとして識別されないようにする必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. ゼロアワー自動ページ (ZAP) 電子メール保護機能を有効にします。
- B. 接続フィルターでセーフリストを有効にします。
- C. デフォルトのメールフロールールを編集して、スパムフィルターをバイパスします。
- D. 接続フィルターポリシーのIP許可リストを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/configure-the-connection-filter-policy?view=o365-worldwide>

#### 質問: 52

Microsoft Exchange Server 2019組織があります。

すべての電子メールが1年間保持されてから、アーカイブメールボックスに移動されることを確認する必要があります。

何を使うべきですか？

- A. a personal tag
- B. a data loss prevention (DLP) policy
- C. a retention policy tag
- D. a default policy tag

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 53

Microsoft Exchange Onlineテナントがあります。

リモートユーザーは、電子メールアカウントをMicrosoft Outlookに追加しようとするエラーメッセージを受け取ると報告します。

DNSレコードがユーザーに対して正しく解決されることを確認する必要があります。

どの2つのDNSレコードをテストする必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. autodiscover.outlook.com
- B. smtp.office365.com
- C. outlook.office365.com
- D. security.microsoft365.com
- E. portal.office.com

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/administration/incorrect-settings>

#### 質問: 54

1,000台のモバイルデバイスを含むMicrosoft 365環境があります。

基本認証を使用して、Exchange ActiveSyncプロトコルを使用するすべてのモバイルデバイスが認証されないようにするソリューションを推奨する必要があります。

どの2つのソリューションをお勧めしますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



- A. 各メールボックスのCASメールボックス設定を構成します。
- B. Azure Multi-Factor Authentication (MFA)を実装します。
- C. 認証ポリシーを作成します。
- D. 条件付きアクセスポリシーを作成します。
- E. デバイスアクセスルールを作成します。

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/disable-basicauthentication-in-exchange-online>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/block-legacy-authentication>

質問: 55

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

次の表に示すオンプレミスのメールボックスがあります。

| Name  | Forwarding address |
|-------|--------------------|
| User1 | User6              |
| User2 | None               |
| User3 | None               |
| User4 | None               |
| User5 | None               |
| User6 | None               |

次の表に示すメールボックスのアクセス許可を追加します。

| Mailbox | Permission               |
|---------|--------------------------|
| User2   | Send As for User4        |
| User4   | Full Access for User3    |
| User6   | Send on Behalf for User5 |

リモートメールボックス移動要求を使用して、メールボックスをExchangeOnlineに移行することを計画しています。メールボックスは、次の表に示すスケジュールに従って移行されます。

| Week | Mailbox                    |
|------|----------------------------|
| 1    | User1, User2, User3, User6 |
| 2    | User4, User5               |

同じ週に移行されたメールボックスでは、メールボックスの移動要求が同じバッチに含まれ、同時にカットオーバーされます。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

| Statements                                                                                                              | Yes                   | No                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| The mail forwarding settings of the User1 mailbox will be preserved automatically after the migration.                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| The permissions granted to the User4 mailbox for the User2 mailbox will be preserved automatically after the migration. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| The permissions granted to the User3 mailbox for the User4 mailbox will be preserved automatically after the migration. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

正解:

| Statements                                                                                                              | Yes                              | No                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| The mail forwarding settings of the User1 mailbox will be preserved automatically after the migration.                  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| The permissions granted to the User4 mailbox for the User2 mailbox will be preserved automatically after the migration. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| The permissions granted to the User3 mailbox for the User4 mailbox will be preserved automatically after the migration. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

References:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/exchange-hybrid>

<https://practical365.com/exchange-online/configuring-exchange-hybrid-cross-forest-permissions/>

#### 質問: 56

contoso.comという名前の電子メールアドレスのMicrosoftExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

パートナー企業は、fabrikam.comという名前の電子メールアドレスのExchangeOnlineサブスクリプションを持っています。

contoso.comのユーザーから送信された不在メッセージがfabrikam.comのユーザーに送信されないようにする必要があります。

Exchange管理センターから目標を達成するための最良の方法は何ですか？複数の回答を選択すると、目標を達成できる場合があります。（最良の答えを選択する。）

- A. コネクタを作成します
- B. メールフロールールを作成する
- C. リモートドメインを作成する
- D. 承認済みドメインを作成します

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/remote-domains/remote-domains>

**質問: 57**

Office 365 Advanced Threat Protection (ATP)が有効になっているMicrosoft ExchangeOnlineテナントがあります。

テナントには、UPNがben.smith@fabrikam.comのBenSmithという名前のユーザーが含まれています。ベンスミスは、ATPフィッシング対策ポリシーを使用して保護されています。

ベンスミスは、ben.smith@relecloud.comの個人アカウントから送信された電子メールは、仕事用の電子メールアカウントに配信されないと報告しています。

個人の電子メールがben.smith@fabrikam.comに確実に配信されるようにする必要があります。どうすればよいですか。

- A. 転送ルールを作成して、ben.smith@relecloud.comから受信したメッセージのMS-Exchange-Organization-PhishThresholdLevelヘッダーに値2を割り当てます。
- B. 信頼できる送信者としてben.smith@fabrikam.comをATPフィッシング対策ポリシーに追加します。
- C. 信頼できる送信者としてben.smith@relecloud.comをATPフィッシング対策に追加します。
- D. ミストドメインのATPフィッシング対策リストにrelecloud.comを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/configure-atp-anti-phishing-policies?view=o365-worldwide>

**質問: 58**

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

バッチ移行プロセスを使用して、パブリックフォルダーをオンプレミスからExchangeOnlineに移行します。

バッチ移行が完了すると、追加のパブリックフォルダーがオンプレミスに作成されます。

新しいオンプレミスのパブリックフォルダーをExchangeOnlineに移行する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. フォルダーの内容をPSTファイルにエクスポートしてから、OutlookPSTエクスポートを使用してPSTファイルをインポートします。
- B. 新しいフォルダーのみを含む新しいパブリックフォルダー移行バッチを作成します。
- C. 元のバッチ移行プロセスを繰り返し、新しいフォルダーを移行バッチに追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-exchange-online?view=exchserver-2019>

**質問: 59**

あなたの会社は、営業部門とマーケティング部門のユーザーごとに新しいモバイルデバイスを購入しています。

新しいデバイスは、ExchangeActiveSyncのみをサポートします。

次の要件を満たすようにモバイルデバイスアクセスを構成する必要があります。

すべての営業部門のユーザーに特定のパスワードポリシーを適用します。

すべてのマーケティング部門のユーザーがExchangeActiveSyncベースのクライアントを使用してメールボックスにアクセスできないようにします。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



For the sales department users:

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| ▼                                               |
| Create a mobile device access rule              |
| Create and assign a mobile device policy        |
| Create a client access rule scoped to the users |

For the marketing department users:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ▼                                             |
| Run the Set-Mailbox cmdlet                    |
| Run the Set-CasMailbox cmdlet                 |
| Run the Set-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet |

正解:

For the sales department users:

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| ▼                                               |
| Create a mobile device access rule              |
| Create and assign a mobile device policy        |
| Create a client access rule scoped to the users |

For the marketing department users:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| ▼                                             |
| Run the Set-Mailbox cmdlet                    |
| Run the Set-CasMailbox cmdlet                 |
| Run the Set-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet |

質問: 60

ユーザーを保護するためのセキュリティ要件を満たすソリューションを推奨する必要があります。  
あなたは何をお勧めしますか？

- A. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、ATPセーフ添付ファイルポリシーを作成します。
- B. Exchange OnlineのExchange管理センターから、スパムフィルターポリシーを作成します。
- C. Security&Compliance管理センターから、ATPフィッシング対策ポリシーを作成します。
- D. セキュリティとコンプライアンスの管理センターから、ATPセーフリンクポリシーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

All users must be protected from accessing unsecure websites when they click on URLs embedded in email messages.

Overview

Litware, Inc. is food service supplier in Europe.

質問: 61

フィッシングメールのリンクをクリックしたユーザーを特定する必要があります。  
あなたは何をするべきか？

- A. メッセージトレースを実行し、結果を確認します。
- B. メールボックス監査ログを照会します。

C. URLトレースレポート機能を使用します。

D. 検疫メールボックスを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-maildetailatpreport?view=exchange-ps>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

ExchangeOnlineとExchangeServerの間にハイブリッド展開を実装することを計画しています。展開は、次の要件を満たす必要があります。

iOSおよびAndroid用のOutlookをサポートします。

500のオンプレミスメールボックスをサポートします。

最新の認証をサポートします。

どのハイブリッド構成トポロジを推奨する必要がありますか？

A. クラシックフル

B. モダンミニマル

C. モダンフル

D. クラシックミニマル

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-configuration-wizard-options>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/hybrid-agent>

質問: **63**

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の電子メールアドレスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

Adatum.com

Contoso.com

Fabrikam.com

外部の受信者がテナント内のユーザーから電子メールメッセージを受信すると、すべてのメッセージは@ contoso.com電子メールアドレスを使用して配信されます。

@ fabrikam.com電子メールアドレスを使用してユーザーが電子メールを送信することを確認する必要があります。

解決策 :メールアドレスポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

This would work in Exchange on-premise but you cannot create email address policies for user mailboxes in Exchange Online.

質問: 64

litwareinc.comの名前空間を使用するMicrosoftExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

次の展示に示すように構成されたコネクタをExchangeOnlineで作成します。

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Name                          | : Contoso          |
| Enabled                       | : True             |
| UseMXRecord                   | : True             |
| ConnectorType                 | : Partner          |
| RecipientDomains              | : {Contoso.com}    |
| SmartHosts                    | : {}               |
| TlsDomain                     | : Contoso.com      |
| TlsSettings                   | : DomainValidation |
| IsTransportRuleScoped         | : False            |
| RouteAllMessagesViaOnPremises | : False            |
| CloudServiceMailEnabled       | : False            |
| AllAcceptedDomains            | : False            |

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

If an email message is sent to info@contoso.com, the message **[answer choice]**.

will always be delivered by using TLS

will never be delivered by using TLS

will sometimes be delivered by using TLS

If a user attempts to send an email message to info@contoso.com, and the receiving server does not have a certificate that contains the name contoso.com, **[answer choice]**.

the message will be delivered unencrypted

the messages will not be delivered

the message will be delivered by using TLS

正解:

If an email message is sent to info@contoso.com, the message [answer choice].

will always be delivered by using TLS  
will never be delivered by using TLS  
will sometimes be delivered by using TLS

If a user attempts to send an email message to info@contoso.com, and the receiving server does not have a certificate that contains the name contoso.com, [answer choice].

the message will be delivered unencrypted  
the messages will not be delivered  
the message will be delivered by using TLS

質問: 65

ExchangeOnlineテナントを管理します。

カットオーバー移行を使用して、オンプレミスのMicrosoft ExchangeServerメールボックスを移行することを計画しています。

移行を完了するには、移行管理者アカウントに必要な権限を付与する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの3つの権限を付与する必要がありますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

- A. 各オンプレミスメールボックスのFullAccessアクセス許可と、オンプレミスユーザーアカウントのTargetAddressプロパティを変更するためのWritePropertyアクセス許可
- B. ユーザーメールボックスを格納するオンプレミスメールボックスデータベースに対するReceive Asアクセス許可と、オンプレミスユーザーアカウントのTargetAddressプロパティを変更するためのWritePropertyアクセス許可
- C. オンプレミスExchange組織のActive Directoryドメインサービス (AD DS)のドメイン管理者グループメンバー
- D. 各オンプレミスメールボックスに対するFullAccess権限
- E. ユーザーメールボックスを格納するオンプレミスメールボックスデータベースに対するReceiveAs権限

正解: (正解を表示します)

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/assign-permissions-for-migration>

質問: 66

あなたの会社には、Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

同社には財務部門があります。

財務部門のすべてのオンプレミスメールボックスをExchangeOnlineに移動する必要があります。移動操作の大部分は、会社のインターネットトラフィックが最も少ない週末に発生する必要があります。その後、次の月曜日に移動を完了する必要があります。ソリューションは、エンドユーザーへの混乱を最小限に抑える必要があります。

あなたは最初に何をすべきですか？

- A. New-MoveRequestコマンドレットを実行し、Remoteパラメーターを指定するタスクをスケジュールします。
- B. New-MigrationBatchコマンドレットを実行し、MoveOptionsパラメーターを指定します。
- C. New-MigrationBatchコマンドレットを実行し、CompleteAfterパラメーターを指定します。
- D. 金曜日の22:00にほとんどのメールボックスを移動し、月曜日の09:00に残りのメールボックスを移動するスクリプトを作成します。

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/new-migrationbatch?view=exchange-ps>

質問: 67



HelpDeskUser1が同じ間違いを繰り返さないようにする必要があります。

問題ステートメントで特定された間違いを犯すために必要な権限をHelpDeskUser1に提供した管理ロールを特定する必要があります。

どの2つのコマンドレットを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

**A.** Get-RoleGroup

**B.** Get-ManagementRoleEntry

**C.** Get-RoleGroupMember

**D.** Get-ManagementRoleAssignment

**E.** Get-ManagementRole

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/find-exchange-cmdlet-permissions?view=exchange-ps>

Topic 1, Contoso Ltd

General Overview

Contoso, Ltd. is a national freight company in the United States. The company has 15,000 employees.

Physical Locations

Contoso has a main office in Houston and 10 branch offices that each contains 1,000 employees.

Existing Environment

Active Directory and Microsoft Exchange Server Environments

The network contains an Active Directory forest named contoso.com. The forest contains one root domain named contoso.com and 10 child domains. All domain controllers run Windows Server 2019.

The forest has Active Directory Certificate Services (AD CS) and Active Directory Federation Services (AD FS) deployed.

You have a hybrid deployment of Exchange Server 2019 and Microsoft Office 365.

There are 2,000 user mailboxes in Exchange Online.

Each office contains two domain controllers and two Mailbox servers. the main office also contains an Edge transport server.

The organization contains 100 public folders. The folders contain 80 GB of content.

All email messages sent to contoso.com are delivered to Exchange Online. All messages sent to on-premises mailboxes are routed through the Edge Transport server.

Advanced Threat Protection (ATP) is enabled and configured for the Office 365 tenant.

Network Infrastructure

Each office connects directly to the Internet by using a local connection. The offices connect to each other by using a WAN link.

Requirements

Planned Changes

Contoso plans to implement the following changes:

For all new users in the on-premises organization, provide an email address that uses the value of the Last Name attribute and the first two letters of the First Name attribute as a prefix.

Decommission the public folders and replace the folders with a Microsoft 265 solution that maintains web access to the content.

Technical Requirements

Contoso identifies the following technical requirements:

All email messages sent from a SMTP domain named adatum.com must never be identified as spam.

Any solution to replace the public folders must include the ability to collaborate with shared calendars.

Security Requirements

Contoso identifies the following security requirements:

The principle of least privilege must be applied to all users and permissions.

All email messages sent from an SMTP domain named com to contoso.com must be encrypted.  
All users must be protected from accessing unsecure websites when they click on URLs embedded in email messages.  
If a user attempts to send an email message to a distribution group that contains more than 15 members by using Outlook, the user must receive a warning before sending the message.

Problem statements

Recently, a user named HelpdeskUser1 erroneously created several mailboxes. Helpdesk1user1 is a member of the Recipient Management management role group.  
Users who have a mailbox in office 365 report that it takes a long time for email messages containing attachments to be delivered.

Exhibit

```
PS C:\WINDOWS\system32> get-inboundconnector f1

RunspaceId      : 269244Id-Oe8a-42ef-83f3-9bf0b6d6b2ab
Enabled          : True
ConnectorType    : Partner
ConnectorSource  : Default
Comment          :
SenderIPAddresses : {87.112.113.0/25}
SenderDomains    : {smtp:*.contoso.com:1}
AssociatedAcceptedDomains : {}
RequireTls       : True
RestrictDomainsToIPAddresses : True
RestrictDomainsToCertificate : False
CloudServicemailEnabled : False
TreatMessagesAsInternal : False
TlsSenderCertificateName : *.fabrikam.com
DetectSenderIPBySkippinglastIP : False
DetectSenderIPBySkippingTheseIPs : {}
DetectSenderIPRecipientList : {}
AdminDisplayName :
ExchangeVersion  : 0.1 (8.0.535.0)
Name             : Contoso Inbound Secure Connector
```

質問: 68

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開を管理します。すべてのユーザーメールボックスは、オンプレミスとクラウドの両方にあります。オンプレミスのメールボックスがパブリックフォルダーにアクセスできるように、展開を構成する必要があります。どの3つのコマンドを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Sync-MailPublicFolders.ps1
- B. Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Remote
- C. Import-PublicFolderMailboxes.ps1
- D. Sync-MailPublicFoldersCloudToOnprem.ps1
- E. Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Local -RemotePublicFolderMailboxes

正解: [\(正解を表示します\)](#)

PFMailbox1

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/set-up-exo-hybrid-public-folders>

質問: 69

Microsoft ExchangeOnlineテナントとオンプレミスのExchangeServer2019組織の間にハイブリッド展開があります。

テナントは@ contoso.comという名前の電子メールドメインを使用します。

最近、fabrikam.comという名前のメールドメインを購入しました。

@ fabrikam.com電子メールドメインを使用して、テナント内のすべてのユーザーが電子メールメッセージを受信できることを確認する必要があります。このソリューションでは、@ contoso.com電子メールドメインを使用してユーザーが引き続き電子メールを受信できるようにする必要があります。

どの3つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。注意;それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

- A. Microsoft 365管理センターから、fabrikam.comの電子メールドメインを確認します
- B. オンプレミスのExchange管理センターから、fabrikam.comの承認済みドメインを追加します。
- C. Azure AD Connectから、fabrikam.comのドメインを追加します。
- D. Microsoft 365管理センターから、fabrikam.com電子メールドメインを追加します。
- E. オンプレミスのExchange管理センターから、電子メールアドレスポリシーを変更します
- F. Exchange管理シェルから、を実行するスクリプトを作成します

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 70

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社には、MBX1とMBX2という名前の2つのメールボックスサーバーを含むMicrosoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

同社には、次の表に示す部門があります。

| Name           | Mailbox location | Number of recipients |
|----------------|------------------|----------------------|
| Sales          | MBX1             | 300                  |
| Production     | MBX2             | 500                  |
| Administration | MBX1             | 200                  |
| IT             | Exchange Online  | 50                   |
| Managers       | Exchange Online  | 100                  |
| Marketing      | Exchange Online  | 350                  |

オンプレミス組織から、アウトバウンド電子メールはDNSルックアップを使用してインターネットに直接送信されます。

一部の営業部門のユーザーがスパムとして識別される電子メールメッセージを送信することが通知されます。

営業部門のユーザーが繰り返しスパムを送信するのを自動的にブロックする必要があります。  
解決策 :MBX1メールボックスサーバーでInstall-AntispamAgents.ps1PowerShellスクリプトを実行します。  
これは目標を達成していますか？

- A. はい  
B. いいえ  
正解: B (コメントを发表する)

Reference:  
<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/antispam-protection/antispam-on-mailbox-servers?view=exchserver-2019>

質問: 71  
あなたの会社には、Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。  
この会社には、次の表に示すようにメールボックスが構成されている2つの部門があります。

| Department | Mailbox location | License                           |
|------------|------------------|-----------------------------------|
| Accounting | On-premises      | Exchange Server 2019 Standard CAL |
| Marketing  | Exchange Online  | Microsoft 365 E5                  |

すべての経理部門のメールボックスは、ACCT-DB01という名前のデータベースにあります。  
次の表に示すメールボックスを作成します。

| Name       | Location        |
|------------|-----------------|
| JRNL-MBX01 | On-premises     |
| JRNL-MBX02 | Exchange Online |

各部門のユーザーのすべての電子メール通信を記録する必要があります。ソリューションはコストを最小限に抑える必要があります。  
各部門に何をすべきですか？答えるには、適切なオプションを正しい部門にドラッグします。各オプションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。  
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

| Options                             | Answer Area                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Database journaling                 | Accounting: <input type="text"/> |
| A journal rule that uses JRNL-MBX01 | Marketing: <input type="text"/>  |
| A journal rule that uses JRNL-MBX02 |                                  |

正解:



| Options                             | Answer Area                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Database journaling                 | Accounting: Database journaling                |
| A journal rule that uses JRNL-MBX01 | Marketing: A journal rule that uses JRNL-MBX01 |
| A journal rule that uses JRNL-MBX02 |                                                |



Reference:

<https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/exchange/microsoft-exchange-server-licensing-licensing-overview?rtc=1>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **896**問、**30%ディスカ**  
**ウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」