

Microsoft.MS-203J.v2023-02-06.q92

試験コード：	MS-203J
試験名称：	Microsoft 365 Messaging (MS-203日本語版)
認証ベンダー：	Microsoft
無料問題の数：	92
バージョン：	v2023-02-06
ページの閲覧量：	468
問題集の閲覧量：	12072

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.MS-203J.v2023-02-06.q92.html>

質問: 1

技術的要件を満たすブリュッセル事務所を閉鎖するための手順を推奨する必要があります。
あなたは何をお勧めしますか？

- A. メインオフィスで、ユニファイドメッセージングの役割がインストールされているExchange Server 2016サーバーを展開してから、メールボックスをブリュッセルのオフィスから新しいサーバーに移動します。
- B. Microsoft Skype for Business 2019サーバーをメインオフィスに展開してから、メールボックスをブリュッセルオフィスからメインオフィスのExchange Server2019サーバーに移動します。
- C. メインオフィスのExchange Server 2019サーバーに新しいメールボックスデータベースを実装してから、メールボックスをブリュッセルオフィスから新しいメールボックスデータベースに移動します。
- D. ブリュッセルオフィスのサーバーとメインオフィスの新しいExchange Server 2019サーバーを含む新しいデータベース可用性グループ (DAG)を実装し、メインオフィスの新しいサーバーにメールボックスデータベースのコピーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

[https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/mailbox-servers/manage-mailbox-moves?](https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/mailbox-servers/manage-mailbox-moves?view=exchserver-2019)

[view=exchserver-2019](https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/mailbox-servers/manage-mailbox-moves?view=exchserver-2019)

<https://theitbros.com/move-exchange-mailboxes-to-another-database/>

Topic 3, Fabrikam, Inc

Existing Environment

Network Environment

The on-premises network of Fabrikam contains an Active Directory domain named fabrikam.com. Fabrikam has a Microsoft 365 tenant named fabrikam.com. All users have Microsoft 365 Enterprise E5 licenses.

User accounts sync between Active Directory Domain Services (AD DS) and the Microsoft 365 tenant.

Fabrikam.com contains the users and devices shown in the following table.

User name	Department	Device name	Platform	Device owned by
User1	Sales	User1-Device	iOS	User
User2	Sales	User2-Device	Android	Fabrikam
User3	Marketing	User3-Device	iOS	Fabrikam

Fabrikam currently leases mobile devices from several mobile operators.

Microsoft Exchange Online Environment

All users are assigned an Outlook Web App policy named FilesPolicy.

In-Place Archiving is disabled for Exchange Online.

You have the users shown in the following table.

Name	Exchange Online role group
Admin1	Records Management
Admin2	Recipient Management
Admin3	Compliance Management
Admin4	Organization Management

User1 and User3 use Microsoft Outlook for iOS and Android to access email from their mobile device. User2 uses a native Android email app.

A Safe Links policy in Microsoft Defender for Office 365 is applied to the fabrikam.com tenant.

The marketing department uses a mail-enabled public folder named FabrikamProject.

Default MRM Policy is disabled for the fabrikam.com tenant.

Problem Statements

Fabrikam identifies the following issues:

Users report that they receive phishing emails containing embedded links.

Users download and save ASPX files when they use Outlook on the web.

Email between Fabrikam and Litware is unencrypted during transit.

User2 reports that he lost his mobile device.

Requirements

Planned Changes

Fabrikam plans to implement the following changes:

Configure FilesPolicy to prevent Outlook on the web users from downloading attachments that have the ASPX extension.

Purchase a new smartboard and configure the smartboard as a booking resource in Exchange Online.

Ensure that the new smartboard can only be booked for a maximum of one hour.

Allow only Admin1 to accept or deny booking requests for the new smartboard.

Standardize mobile device costs by moving to a single mobile device operator.

Migrate the FabrikamProject public folder to Microsoft SharePoint Online.

Enable In-Place Archiving for users in the marketing department.

Encrypt all email between Fabrikam and Litware.

Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Ensure that the planned Sharepoint site for FabrikamProject only contains content that was created during the last 12 months.

Any existing file types that are currently configured as blocked or allowed in the FilesPolicy policy must remain intact.

When users leave the company, remove their licenses and ensure that their mailbox is accessible to Admin1 and Admin2.

Generate a report that identifies mobile devices and the mobile device operator of each device.

Use the principle of least privilege.

Minimize administrative effort.

Retention Requirements

Fabrikam identifies the following retention requirements for all users:

Enable users to tag items for deletion after one year.

Enable users to tag items for deletion after two years.

Enable users to tag items to be archived after one year.

Automatically delete items in the Junk Email folder after 30 days.

Automatically delete items in the Sent Items folder after 300 days.

Ensure that any items without a retention tag are moved to the Archive mailbox two years after they were created and permanently deleted seven years after they were created.

質問: 2

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

1,000個のメールボックスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

会社の営業部門のすべてのユーザーは、Salesという名前のグループに属しています。

同社は、Salesグループのユーザーの電子メールの添付ファイルの使用を制限する新しいポリシーを実装しています。

添付ファイルを含むすべての電子メールメッセージがSalesグループのユーザーに配信されないようにする必要があります。

解決策 :Salesグループに付与されている権限を変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

Create a mail flow rule.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/common-attachmentblocking-scenarios>

質問: 3

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

すべてのユーザーは、@ contoso.comの電子メールアドレスサフィックスを使用します。

@ fabrikam.comの電子メールアドレスサフィックスを使用するユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージが自動的に暗号化されるようにする必要があります。ソリューションでは、メッセージを暗号化する前に、メッセージがデータ損失防止 (DLP) ルールについて検査できることを確認する必要があります。

何を作成する必要がありますか？

- A. アウトバウンドコネクタ
- B. 安全な添付ファイルポリシー
- C. リモートドメイン
- D. メールフロールール

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/define-mail-flow-rules-to-encrypt-email?view=o365-worldwide>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/data-loss-prevention/data-loss-prevention>

質問: 4

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

1,000人のユーザーを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

User1という名前のユーザーが、sales @ contoso.comという名前の内部グループに電子メールメッセージを送信しようとする、配信不能レポート (NDR) を受け取ります。NDRには、5.7.1配信が許可されていません」というテキストが含まれています。User1がsales@contoso.comにメールを正常に送信できることを確認する必要があります。

解決策 :User1のプロパティを変更します。

- A. はい
- B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/non-delivery-reports-in-exchange-online/fix-error-code-550-5-7-1-in-exchange-online>

質問: 5

技術要件を満たすモバイルデバイスのレポートを生成する必要があります。
どのPowerShellコマンドレットを使用する必要がありますか？

- A. Get-DevicePolicy
- B. Get-MobileDevice
- C. Get-MobileDeviceStatistics
- D. Get-DeviceTenantPolicy

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Reference:

[https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-mobiledevice?](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-mobiledevice?view=exchange-ps)
[view=exchange-ps](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-mobiledevice?view=exchange-ps)

質問: 6

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。
[次へ]ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように利用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。それを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験には、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、提供された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることができないことに注意してください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン]ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@abc.com

Microsoft 365パスワード :xxxxxx

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrlキーを押しながらKキーを押して、新しいブラウザータブでポータルを再読み込みします。

以下の情報は、技術サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :XXXXXX

社内のユーザーが、@ contoso.comの電子メールアドレスサフィックスを使用するユーザーに不在時の返信を送信しないようにする必要があります。ソリューションはメールフロールールを使用してはなりません。

このタスクを完了するには、Exchange管理センターにサインインします。

正解:

In the Exchange admin center, go to Mail flow > Remote domains.

Click + Add a remote domain. The Name the domain screen appears.

In the Name text box, enter a descriptive name for the domain.

In the Remote Domain text box, enter the full domain name. Use the wildcard character (*) for all subdomains of a specified domain, for example, *.contoso.com.

Click Next. The Email reply types screen appears.

Define the following settings:

- In the Out of Office reply types section, specify which type of out-of-office replies should be sent to people at this domain.

- In the Automatic replies section, specify whether you want to allow automatic replies, automatic forwarding, or both.

Click Next. The Message reporting screen appears.

Specify whether you want to allow delivery reports and non-delivery reports by checking the respective check boxes.

Click Next. The Text and character set screen appears.

Define the following settings:

- In the Use Rich-text format pane, specify whether to follow each user's message settings, or whether to always or never preserve RTF formatting. Selecting Never means that RTF messages are sent as plain text or HTML.

- In the Supported Character Set pane, specify which character set to use (if the message doesn't specify the character set) by choosing from the MIME character set or Non-MIME character set drop-down list.

Click Next. The Review screen appears.

Review the remote domain settings, and click Save.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/remote-domains/manage-remote-domains>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/email-delivery/understand-troubleshoot-oof-replies>

質問: 7

HelpDeskUser1が同じ間違いを繰り返さないようにする必要があります。

問題ステートメントで特定された間違いを犯すために必要な権限をHelpDeskUser1に提供した管理ロールを特定する必要があります。

どの2つのコマンドレットを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

A. Get-RoleGroup

B. Get-ManagementRoleEntry

C. Get-RoleGroupMember

D. Get-ManagementRoleAssignment

E. Get-ManagementRole

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/find-exchange-cmdlet-permissions?view=exchange-ps>

Topic 1, Contoso Ltd

General Overview

Contoso, Ltd. is a national freight company in the United States. The company has 15,000 employees.

Physical Locations

Contoso has a main office in Houston and 10 branch offices that each contains 1,000 employees.

Existing Environment

Active Directory and Microsoft Exchange Server Environments

The network contains an Active Directory forest named contoso.com. The forest contains one root domain named contoso.com and 10 child domains. All domain controllers run Windows Server 2019.

The forest has Active Directory Certificate Services (AD CS) and Active Directory Federation Services (AD FS) deployed.

You have a hybrid deployment of Exchange Server 2019 and Microsoft Office 365.

There are 2,000 user mailboxes in Exchange Online.

Each office contains two domain controllers and two Mailbox servers. the main office also contains an Edge transport server.

The organization contains 100 public folders. The folders contain 80 GB of content.

All email messages sent to contoso.com are delivered to Exchange Online. All messages sent to on-premises mailboxes are routed through the Edge Transport server.

Advanced Threat Protection (ATP) is enabled and configured for the Office 365 tenant.

Network Infrastructure

Each office connects directly to the Internet by using a local connection. The offices connect to each other by using a WAN link.

Requirements

Planned Changes

Contoso plans to implement the following changes:

For all new users in the on-premises organization, provide an email address that uses the value of the Last Name attribute and the first two letters of the First Name attribute as a prefix.

Decommission the public folders and replace the folders with a Microsoft 265 solution that maintains web access to the content.

Technical Requirements

Contoso identifies the following technical requirements:

All email messages sent from a SMTP domain named adatum.com must never be identified as spam.

Any solution to replace the public folders must include the ability to collaborate with shared calendars.

Security Requirements

Contoso identifies the following security requirements:

The principle of least privilege must be applied to all users and permissions.

All email messages sent from an SMTP domain named com to contoso.com must be encrypted.

All users must be protected from accessing unsecure websites when they click on URLs embedded in email messages.

If a user attempts to send an email message to a distribution group that contains more than 15 members by using Outlook, the user must receive a warning before sending the message.

Problem statements

Recently, a user named HelpdeskUser1 erroneously created several mailboxes. Helpdesk1user1 is a member of the Recipient Management management role group.

Users who have a mailbox in office 365 report that it takes a long time for email messages containing attachments to be delivered.

Exhibit

```
PS C:\WINDOWS\system32> get-inboundconnector | fl

RunspaceId           : 269244Id-Oe8a-42ef-83f3-9bf0b6d6b2ab
Enabled               : True
ConnectorType         : Partner
ConnectorSource       : Default
Comment               :
SenderIPAddresses     : {87.112.113.0/25}
SenderDomains         : {smtp:*.contoso.com:1}
AssociatedAcceptedDomains : {}
RequireTls            : True
RestrictDomainsToIPAddresses : True
RestrictDomainsToCertificate : False
CloudServiceMailEnabled : False
TreatMessagesAsInternal : False
TlsSenderCertificateName : *.fabrikam.com
DetectSenderIPBySkippinglastIP : False
DetectSenderIPBySkippingTheseIPs : {}
DetectSenderIPRecipientList : {}
AdminDisplayName      :
ExchangeVersion       : 0.1 (8.0.535.0)
Name                  : Contoso Inbound Secure Connector
```

AllanDeyoungが営業部門用の新しいパブリックフォルダを作成できることを確認する必要があります。

最初に実行する必要がある2つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. AllanDeyoungを組織管理の役割グループに追加します
- B. 新しいパブリックフォルダメールボックスを作成します
- C. 受信者管理ロールグループにAllanDeyoungを追加します
- D. 新しい共有メールボックスを作成します
- E. 販売ポリシーの変更

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/permissions-exo/feature-permissions>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration-exo/public-folders/set-up-public-folders>

質問: 9

Fabrikam、Incという名前の会社のMicrosoft365サブスクリプションがあります。同社は、fabrikam.comという名前の電子メールアドレスを持つExchangeOnlineテナントを使用しています。

Fabrikamは、contoso.comという名前の電子メールアドレスを使用するパートナー企業Contoso、Ltd。と協力しています。

Contosoの新しいセキュリティポリシーでは、パートナーからContosoの従業員に送信される電子メールはすべてTLS暗号化を使用する必要があると規定されています。

FabrikamからContosoに送信される電子メールがTLSを使用していることを確認する必要があります。

テナントで何を作成する必要がありますか？

- A. contoso.comSMTPドメインを指定する新しいコネクタ
- B. contoso.comという名前のリモートドメイン
- C. fabrikam.comSMTPドメインを指定する新しいコネクタ
- D. fabrikam.comという名前のリモートドメイン

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

Configure a Send connector in Fabrikam to point to Contoso.

質問: 10

あなたの会社には、contoso.comという名前のドメインのMicrosoft365サブスクリプションがあります。

同社は、IMAPベースのメッセージングシステムを使用するLitware、Inc。という名前の会社を買収しました。LitwareのSMTPドメインの名前はlitwareinc.comです。

LitwareのメールボックスをMicrosoftOffice 365に移行する必要があります。ソリューションでは、Litwareのユーザーが現在の電子メールアドレスを使用して電子メールを受信できるようにする必要があります。

どの4つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

Actions



Answer Area

Add an accepted domain to Office 365.

Create a migration endpoint and a migration batch.

Create an Office 365 connector.

Start the migration batch.

Provision a mailbox in Office 365 for each Litware user.

正解:

Actions



Answer Area

Add an accepted domain to Office 365.

Create a migration endpoint and a migration batch.

Create an Office 365 connector.

Start the migration batch.

Provision a mailbox in Office 365 for each Litware user.

Add an accepted domain to Office 365.

Provision a mailbox in Office 365 for each Litware user.

Create a migration endpoint and a migration batch.

Start the migration batch.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrating-imap-mailboxes>

質問: 11

Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) が有効になっている Microsoft Exchange Online テナントがあります。

テナントには、UPN が ben.smith@fabrikam.com の BenSmith という名前のユーザーが含まれています。ベンスミスは、ATP フィッシング対策ポリシーを使用して保護されています。

ベンスミスは、ben.smith@relecloud.com の個人アカウントから送信された電子メールは、仕事の電子メールアカウントに配信されないと報告しています。

個人の電子メールが ben.smith@fabrikam.com に確実に配信されるようにする必要があります。どうすればよいですか。

- A. 転送ルールを作成して、ben.smith@relecloud.com から受信したメッセージの MS-Exchange-Organization-PhishThresholdLevel ヘッダーに値 2 を割り当てます。
- B. 信頼できる送信者として ben.smith@fabrikam.com を ATP フィッシング対策ポリシーに追加します。
- C. 信頼できる送信者として ben.smith@relecloud.com を ATP フィッシング対策に追加します。
- D. ミストドメインの ATP フィッシング対策リストに relecloud.com を追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/configure-atp-anti-phishing-policies?view=o365-worldwide>

質問: 12

ブランチオフィス管理者向けに計画された変更をサポートするソリューションを実装する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. メール受信者の役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、デフォルトの管理スコープを使用します。
- B. メール受信者の役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、カスタム管理スコープを作成します。
- C. 受信者ポリシーの役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、デフォルトの管理スコープを使用します。
- D. 受信者ポリシーの役割をブランチオフィスの管理者に割り当て、カスタム管理スコープを作成します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

Ensure that the branch office administrators can configure the properties of the mailboxes in their respective offices only.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-recipients-role-exchange-2013-help> This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview

Fabrikam, Inc. is a consulting company that has a main office in Montreal.

Fabrikam has a partnership with a company named Litware, Inc.

質問: 13

Microsoft Exchange Server 2019のハイブリッド展開があります。

会社の営業部門のユーザーは、オンプレミスのメールボックスとPSTファイルを持っています。PSTファイルをアーカイブメールボックスに移行する必要があります。アーカイブメールボックスはExchange Onlineに存在する必要があります。

あなたは最初に何をすべきですか？

- A. Exchange管理シェルから、Enable-Mailboxコマンドレットを実行し、
-アーカイブパラメータ。
- B. Exchange管理シェルから、New-MoveRequestコマンドレットを実行します。
- C. Exchange Online PowerShellから、Set-Mailboxコマンドレットを実行し、
-ArchiveStatusパラメーター。
- D. Exchange Online PowerShellから、New-Mailboxコマンドレットを実行し、
-アーカイブパラメータ。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/enable-mailbox?view=exchange-ps>

質問: 14

ヘルプデスクユーザー向けに計画された変更をサポートするソリューションを実装する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. メール受信者の役割をヘルプデスクユーザーに割り当て、デフォルトの管理スコープを使用します
- B. メール受信者の役割をヘルプデスクユーザーに割り当て、カスタム管理スコープを作成します
- C. 受信者ポリシーの役割をヘルプデスクユーザーとデフォルトの管理スコープに割り当てます
- D. 受信者ポリシーの役割をヘルプデスクユーザーに割り当て、カスタム管理スコープを作成します

正解: ([正解を表示します](#))


質問: 15

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。
[次へ]ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように利用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。それを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験には、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、提供された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることができないことに注意してください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン]ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@abc.com

Microsoft 365パスワード :xxxxxx

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrlキーを押しながらKキーを押して、新しいブラウザータブでポータルを再読み込みします。

以下の情報は、技術サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス XXXXXX

@ lab.CloudCredential 1).TenantNameのメールボックスが受信する電子メールに含まれる悪意のあるリンクが開かれる可能性を減らす必要があります。

このタスクを完了するには、Exchange管理センターにサインインします。

正解:

Navigate to the Exchange Admin Center, and then choose the Advanced Threats section of the EAC.

Click the Safe Links tab to examine all existing Safe Links policies:

After navigating to the Safe Links policy page, choose the Add button (+) to create a new policy.

The New Safe Links Policy window opens.

- In the resulting window we'll be presented with the options available for creating our new Safe Links policy.

In Name enter an appropriate, unique, name that describes this policy. In the description enter some text that provides a little more detail for anyone trying to make sense of the options selected here.

Next we'll choose the action to take for URLs. We can leave this Off, if for example we are creating a policy to exclude a group of users that would otherwise be affected by another Safe Links policy.

The checkbox Do not track user click can be selected if you do not wish to use the reporting functionality available at a later date. This is a key feature when understanding which users clicked a link that was later found to be a threat, so be careful about choosing to disable user click tracking.

Our final check box provides options for click-through is a link is found to be dangerous. In some circumstances you may trust users to click-through links, or they may request the ability to do so. In most circumstances you will not want a user to click-through the malicious link.

Some URLs, such as those for internal addresses or even trusted partners, may not require re-writing. Enter these URLs here.

Finally, we will select the scope for the rule under the Applied to section.

Using similar conditions to transport rules we can select who this rule applies to including:

- Individual recipients
- Recipient domains
- Members of distribution groups

The same conditions can be used for exceptions. When you have configured your rule, choose Save.

After saving the new Safe Links rule it will be shown in the EAC list. Just like Transport Rules, you can use the Enabled column to enable or disable the Safe Links policy.

Reference:

<https://techgenix.com/implementing-exchange-online-advanced-threat-protection-part2/>

ネットワークには、corp.contoso.comという名前のActiveDirectoryドメインが含まれています。ドメインには、Microsoft Office365アプリがインストールされているクライアントコンピュータが含まれています。Microsoft Exchange OnlineテナントとServer1という名前のオンプレミスのExchange Server 2019サーバーを含むハイブリッド展開があります。すべての受信者は、Contoso.comの電子メールアドレスサフィックスを使用します。

すべてのExchange Server受信者をExchange Onlineに移行してから、Server1を廃止します。内部ネットワークに接続しているユーザーは、Microsoft Outlookを開いたときに自動検出エラーが発生したと報告しています。

Outlookを使用して、すべてのユーザーがメールボックスに正常に接続できることを確認する必要があります。

どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. TLS証明書の名前を変更します。
- B. contoso.com DNSゾーンから、自動検出エイリアス (CNAME) レコードを変更します
- C. ドメインから、自動検出サービス接続ポイント (SCP) を変更します。
- D. corp.contoso.com DNSゾーンから、自動検出ホスト (A) レコードを変更します。
- E. 承認済みドメインを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Microsoft Exchange Server 2019ハイブリッド展開があります。

PublicFolderタイプの移行バッチを使用して、パブリックフォルダーデータをExchange Onlineに移行します。

バッチ内の各移動要求の同期ステータスを識別する必要があります。

どのコマンドレットを実行する必要がありますか？

- A. Get-PublicFolderMailboxMigrationRequest
- B. Get-PublicFolderMigrationRequest
- C. Get-PublicFolderMoveRequest
- D. Get-MoveRequest

正解: A ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-publicfoldermailboxmigrationrequest?view=exchange-ps>

質問: 18

次の図に示すように、いくつかのPowerShellコマンドを実行します。

```
PS C:\> Get-AddressListPolicy | Format-Table

Name                GlobalAddressList    AddressLists          OfflineAddressBook    RoomList
-----                -
Fabrikam-ABP        \Fabrikam             \Fabrikam             \Fabrikam-OAB         \All Rooms
Contoso-ABP         \Contoso              \Contoso-IT, \Contoso-Marketing \Contoso-OAB         \All Rooms

PS C:\> Get-GlobalAddressList | Format-Table

Name                RecipientFilter
-----                -
Contoso             ((Company -eq 'Contoso'))
Fabrikam            ((Company -eq 'Fabrikam'))

PS C:\> Get-AddressList | Format-Table

Name                DisplayName          RecipientFilter
-----                -
Contoso-Marketing   Contoso-Marketing    ((Company -eq 'Contoso') -and (Department -eq 'Marketing'))
Fabrikam            Fabrikam             ((Company -eq 'Fabrikam'))

PS C:\> Get-ADUser | Where Name -eq "James Smith" | Select Name, UserPrincipalName, Company, Department

Name                UserPrincipalName    Company    Department
-----                -
James Smith        jsmith@contoso.com    Contoso    Marketing

PS C:\> Get-Mailbox | Where Name -eq "Executive Conference Room" | Select Name, Alias, Office, Database

Name                Alias                Office    Database
-----                -
Executive Conference Room executiveconferenceroom Contoso    DB1
```

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

James Smith will appear on the [answer choice] address list.

▼

Contoso-IT
Contoso-Marketing
Fabrikam

The Executive Conference Room will appear in [answer choice].

▼

Contoso-ABP only
Fabrikam-ABP only
Contoso-ABP and Fabrikam-ABP
none of the policies

正解:

James Smith will appear on the [answer choice] address list.

▼

Contoso-IT

Contoso-Marketing

Fabrikam

The Executive Conference Room will appear in [answer choice].

▼

Contoso-ABP only

Fabrikam-ABP only

Contoso-ABP and Fabrikam-ABP

none of the policies

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/address-books/address-book-policies/address-book-policies>

質問: 19

あなたの会社には、次の表に示すオフィスがあります。

Location	Public NAT IP address
New York	131.107.122.22
Portland	131.107.123.120
Seattle	131.107.123.10

この会社には、次の表に示すユーザーを含むMicrosoft ExchangeOnlineテナントがあります。

Name	Department	Office
User1	IT	Seattle
User2	IT	New York
User3	Helpdesk	Portland

次のExchangeOnlineクライアントアクセスルールがあります。


```
PS C:\> Get-ClientAccessRule|fl Name, Priority, AnyOfProtocols,UserRecipientFilter,Action

Name                : Rule1
Priority             : 1
AnyOfProtocols       : {RemotePowerShell}
UserRecipientFilter  : 
Action               : AllowAccess

Name                : Rule2
Priority             : 2
AnyOfProtocols       : {ExchangeAdminCenter}
UserRecipientFilter  : Department -ne 'IT'
Action               : DenyAccess
```

次のコマンドを使用して、新しいクライアントアクセスルールを作成します。

```
New-ClientAccessRule -Name "Rule3" -Action DenyAccess
-AnyOfProtocols ExchangeAdminCenter
-ExceptAnyOfClientIPAddressOrRanges 131.107.123.0/24 -Priority 2
```

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
Rule2 will be evaluated before Rule3	☐	☐
User2 can access the Exchange admin center	☐	☐
User3 can access the Exchange admin center	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
Rule2 will be evaluated before Rule3	☐	☒
User2 can access the Exchange admin center	☐	☒
User3 can access the Exchange admin center	☒	☐

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/client-access-rules/procedures-for-client-access-rules>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/client-access-rules/client-access-rules>

質問: 20

それぞれがMicrosoft365のライセンスを取得している1,000のユーザーアカウントがあります。各ユーザーアカウントには、Microsoft ExchangeOnlineメールボックスがあります。

10個のユーザーアカウントは、アプリケーションのサービスアカウントとして構成されています。アプリケーションは、SMTPを使用してサービスアカウントのメールボックスにイベント通知を送信します。各アプリケーションの開発者は、それぞれのアプリケーションのメールボックスへのアクセスを委任しています。

新しい開発者が古い通知を確認できるように、アプリケーションによって送信されたすべてのイベント通知がサービスアカウントのメールボックスに保持されていることを確認する必要があります。開発者は、それぞれのアプリケーションの通知のみを表示する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. サービスアカウントのメールボックスを、各アプリケーションのフォルダーを含む単一のユーザーメールボックスに置き換えます。
- B. サービスアカウントのメールボックスをメールが有効なユーザーに変換します。
- C. サービスアカウントのメールボックスを、PowerAutomateルールを含む単一のユーザーメールボックスに置き換えます。
- D. サービスアカウントのメールボックスを共有メールボックスに変換します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

コンプライアンスマネージャーは、エグゼクティブユーザーのメールボックスの保持ポリシーを作成することを計画しています。ポリシーは、特定の電子メールをアーカイブメールボックスに移動します。

エグゼクティブユーザーごとにアーカイブメールボックスを作成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. New-Mailboxコマンドレットを実行します。
- B. メールボックスジャーナリングを有効にします。
- C. 各メールボックスのインプレースアーカイブを有効にします。
- D. set-Mailboxコマンドレットを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/in-place-archiving/in-place-archiving?view=exchserver-2019>

質問: 22


仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。
[次へ]ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じ

ように利用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。それを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験には、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、提供された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることができないことに注意してください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン]ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@abc.com

Microsoft 365パスワード :xxxxxx

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrlキーを押しながらKキーを押して、新しいブラウザータブでポータルを再読み込みします。

以下の情報は、技術サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス XXXXXX

Financeという名前のパブリックフォルダを作成する必要があります。このソリューションでは、FinanceTeamという名前のグループのメンバーのみがFinanceフォルダーに電子メールメッセージを送信できるようにする必要があります。

このタスクを完了するには、Microsoft365管理センターにサインインします。

正解:

In the EAC, go to Public folders > Public folder mailboxes, and then click Add +.

In the New public folder mailbox page that opens, enter the following information:

- Name: Enter the name for the public folder mailbox.
- Organizational unit: Click Browse to select the location in Active Directory where the mailbox object is created.
- Mailbox database: Click Browse to select the mailbox database where the mailbox is created.

When you're finished, click Save.

Use the EAC to create a public folder

When using the EAC to create a public folder, you'll only be able to set the name and the path of the public folder. To configure additional settings, you'll need to edit the public folder after it's created.

Navigate to Public folders > Public folders.

If you want to create this public folder as a child of an existing public folder, click the existing public folder in the list view. If you want to create a top-level public folder, skip this step.

Click Add +.

In Public Folder, type the name of the public folder.

In the Path box, verify the path to the public folder. If this isn't the desired path, click Cancel and follow Step 2 of this procedure.

Click Save.

Navigate back to Public folders > Public folders.

In the list view, select the public folder that you want to mail-enable or mail-disable.

In the details pane, under Mail settings, click Enable or Disable.

A warning box displays asking if you're sure you want to enable or disable email for the public folder. Click Yes to continue.

You can then run the Set-MailPublicFolder PowerShell cmdlet, and include the AcceptMessagesOnlyFromDLMembers parameter to specify who is allowed to send messages to this recipient.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/create-public-folder-mailboxes?view=exchserver-2019>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/create-public-folders?view=exchserver-2019>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/mail-enable-or-disable?view=exchserver-2019>

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/set-mailpublicfolder?
view=exchange-ps

質問: 23

User1、User2、およびUser3という名前の3人のユーザーを含むMicrosoft ExchangeOnlineテナントがあります。

モバイルデバイスのメールボックスポリシーは、次の図に示すように構成されています。



NAME	MODIFIED
Default (default)	9/28/2020 8:06 AM
Executive policy	9/28/2020 8:07 AM
Managers policy	9/28/2020 8:07 AM

ユーザーは、次の表に示すように構成されます。

Name	Assigned policy
User1	Executive policy
User2	Managers policy
User3	Default

次の展示に示すように、新しいモバイルデバイスメールボックスポリシーを作成します。

new mobile device mailbox policy

*Required fields

*Name:

Mobile Tablet Policy

- ☒ This is the default policy
- ☒ Allow mobile devices that don't fully support these policies to synchronize

Policies for Exchange ActiveSync and OWA for Devices

Select the policies that you want to enable for Exchange ActiveSync and OWA for Devices. [Learn more](#)



- ☐ Allow simple passwords
 - ☒ Require an alphanumeric password
- Password must include this many character sets:

2

- ☐ Require encryption on device
- ☒ Minimum password length:
6
- ☐ Number of sign-in failures before device is wiped:
5

- ☐ Require sign-in after the device has been inactive for (minutes):
 minutes

- ☒ Enforce password lifetime (days):
30 days

Password recycle count:

10

Save

Cancel

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
Mobile Tablet Policy will be assigned to User3 automatically.	☐	☐
A new user can use a password of 135753.	☐	☐
Mobile Tablet Policy will be assigned to new users.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
Mobile Tablet Policy will be assigned to User3 automatically.	☒	☐
A new user can use a password of 135753.	☐	☒
Mobile Tablet Policy will be assigned to new users.	☒	☐

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/create-or-modify-a-mobile-device-mailbox-policy-exchange-2013-help>

質問: 24

Lynne Robbins と営業部門のユーザーは、contoso.com という名前の電子メール ドメインを持つ Contoso, Ltd. という名前のパートナー企業とのプロジェクトで共同作業することを計画しています。

営業部門のユーザーのみが、すべての予定表の空き時間情報を contoso.com のユーザーと共有できるようにする必要があります。

組織の関係をどのように構成する必要がありますか？

- A. 時刻のみの予定表の空き時間情報を選択し、グループ 1 を入力します。
- B. 時間、件名、および場所を含む予定表の空き時間情報を選択し、グループを入力します
- C. 時間、件名、および場所を含む予定表の空き時間情報を選択し、グループ 3 を入力します。
- D. 時刻のみの予定表の空き時間情報を選択し、グループ 3 を入力します。
- E. 時刻のみのカレンダーの空き時間情報を選択し、グループ 2 を入力します。

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/sharing/organization-relationships/create-an-organization-relationship>

質問: 25

Microsoft ExchangeOnlineへの移行を計画しています。ソリューションは、次の要件を満たしている必要があります。

会社の研究開発部門から送信されたメッセージは、オンプレミスのデータ損失防止 (DLP) アプリケーションを介してインターネットにルーティングする必要があります。

ExchangeOnlineがサードパーティのクラウドフィルタリングサービスから受信したメッセージの実際の送信元を特定する必要があります。

要件を満たすためにどの機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切なオプションを正しい要件にドラッグします。各オプションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Exchange Features	Answer Area
Conditional mail routing	Messages sent by the research & development department must be routed to the internet through an on-premises data loss prevention (DLP) appliance:
Directory Based Edge Blocking (DBEB)	
Enhanced Filtering	The actual source of the messages received by Exchange Online from a third-party cloud filtering service must be identified:
Remote domains	

正解:

Exchange Features	Answer Area
Conditional mail routing	Messages sent by the research & development department must be routed to the internet through an on-premises data loss prevention (DLP) appliance:
Directory Based Edge Blocking (DBEB)	
Enhanced Filtering	The actual source of the messages received by Exchange Online from a third-party cloud filtering service must be identified:
Remote domains	

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/conditional-mail-routing>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/enhanced-filtering-for-connectors>

質問: 26

Service1という名前のサードパーティの電子メール衛生システムを使用する

MicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。Service1は、暗号化されたすべての電子メールをブロックします。

すべての外部電子メールは、コネクタを使用してService1を介してルーティングされます。

ユーザーは、機密ラベルを使用して電子メールを分類します。シークレットとして分類された電子メールは自動的に暗号化されます。

ユーザーがシークレットとして分類された電子メールを外部の受信者に送信できることを確認する必要があります。

どの2つのアイテムを作成する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. リモートドメイン
- B. コネクタ
- C. データ損失防止 (DLP) ポリシー
- D. メールフロールール
- E. ラベルポリシー

正解: ([正解を表示します](#))

Use an additional Connector and a Mail Flow Rule to bypass the third-party email hygiene system for emails that have the Secret sensitivity label.

Emails with the sensitivity label will use the new connector. All other emails will use the existing connector.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/conditional-mail-routing>

質問: 27

IMAPベースの電子メールシステムを使用しています。

Microsoft 365 サブスクリプションを購入します。

Exchange Onlineでは、すべてのユーザーのメールボックスを作成します。

すべてのユーザーのすべての電子メールアカウントをExchange Onlineに移行する必要があります。

どの3つのコンポーネントを作成する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 移行バッチ
- B. CSV移行ファイル
- C. インバウンドコネクタ
- D. 承認されたドメイン
- E. リモートドメイン
- F. 移行エンドポイント

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrate-other-types-of-imap-mailboxes>

質問: 28

contoso.com と litwareinc.com という名前の 2 つの SMTP ドメインを含む Microsoft Exchange Online テナントがあります。

contoso.com の電子メール アドレスを持つユーザーが、グローバル アドレス一覧 (GAL) で litwareinc.com の電子メール アドレスを持つユーザーを表示できないようにする必要があります。litwareinc.com ユーザーは、GAL で contoso.com ユーザーを表示できる必要があります。どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. 新しいアドレス帳ポリシー (ABP) を作成し、ABP を contoso.com メールボックスに割り当てます。
- B. contoso.com ユーザーの新しい電子メール アドレス ポリシーを作成します。
- C. contoso.com ユーザーを含む別の GAL を作成します。
- D. contoso.com ユーザーを含むオフライン アドレス帳 (OAB) を作成します。
- E. デフォルトの GAL を変更して、litwareinc.com ユーザーを除外します。
- F. デフォルトのアドレス帳ポリシーを変更して、litwareinc.com ユーザーを除外します。

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 29

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の電子メールドメインを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

Adatum.com

Contoso.com

Fabrikam.com

外部の受信者がテナント内のユーザーから電子メールメッセージを受信すると、すべてのメッセージは@ contoso.com電子メールドメインを使用して配信されます。

@ fabrikam.com電子メールドメインを使用してユーザーが電子メールを送信することを確認する必要があります。

解決策: Microsoft 365ポータルから、fabrikam.comをデフォルトドメインとして設定します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/setup/domains-faq?view=o365-worldwide#how-do-i-set-or-change-the-default-domain-in-microsoft-365>

質問: 30

EdgeServerを使用するMicrosoftExchange Server2019組織があります。
ExchangeOnlineとExchangeServerの間にハイブリッド展開を実装することを計画しています。
ExchangeOnlineとExchangeServer 2019の間のすべての電子メールが、EdgeServerを使用して送信されていることを確認する必要があります。
要件を満たすために展開できる2つのハイブリッド構成トポロジはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

- A. モダンミニマル
- B. クラシックミニマル
- C. クラシックフル
- D. クラシックエクスプレス
- E. モダンフル

正解: C,E ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://www.enowsoftware.com/solutions-engine/what-are-your-exchange-hybrid-options>

質問: 31

Microsoft Exchange Server2019組織があります。
Microsoft Office 365E5サブスクリプションを購入します。
Exchange ModernHybridと空き時間情報の共有を実装する予定です。
計画された実装のためにどの2つのコンポーネントを構成する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 共有ポリシー
- B. フェデレーショントラスト
- C. 証明書利用者の信頼
- D. Active Directoryライトウェイトディレクトリサービス (AD LDS)
- E. 組織の関係

正解: B,E ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/shared-free-busy>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> 396問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

adatum.comからの電子メールの技術要件を満たすOffice365ソリューションを推奨する必要があります。

Exchange OnlineのExchange管理センターから構成することをお勧めする2つのコンポーネントはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 接続フィルター
- B. データ損失防止 (DLP) ポリシー
- C. スпамフィルター
- D. マルウェアフィルター
- E. DKIM署名

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

Microsoft Exchange Onlineテナントがあります。

リモートユーザーは、電子メールアカウントをMicrosoft Outlookに追加しようとするエラーメッセージを受け取ると報告します。

DNSレコードがユーザーに対して正しく解決されることを確認する必要があります。

どの2つのDNSレコードをテストする必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. autodiscover.outlook.com
- B. smtp.office365.com
- C. outlook.office365.com
- D. security.microsoft365.com
- E. portal.office.com

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/administration/incorrect-settings>

質問: 34

Microsoft Exchange Onlineテナントがあります。

SMTPを使用してスキャンしたドキュメントを電子メールで送信するオンプレミススキャナーがあります。

スキャナーからインターネットに電子メールをルーティングするには、Microsoft Office 365 SMTPリレーを作成する必要があります。ソリューションでは、コネクタがスキャナーから送信された電子メールのみを受け入れるようにする必要があります。

コネクタをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Select your mail flow scenario

Specify your mail flow scenario, and we'll let you know if you need to set up a connector
[Learn more](#)

From:

Internet
Office 365
Partner organization
Your organization's email server

To:

Internet
Office 365
Partner organization
Your organization's email server

正解:

Select your mail flow scenario Microsoft

Specify your mail flow scenario, and we'll let you know if you need to set up a connector
[Learn more](#)

From:

▼
Internet
Office 365
Partner organization
Your organization's email server

To:

▼
Internet
Office 365
Partner organization
Your organization's email server

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/how-to-set-up-a-multifunction-device-or-application-to-send-email-using-microsoft-365-or-office-365#option-3-configure-a-connector-to-send-mail-using-microsoft-365-or-office-365-smtp-relay>

質問: 35

あなたの会社には、adatum.comとcontoso.comという名前の2つのActiveDirectoryフォレストにサーバーが展開されているExchangeServer 2019組織があります。組織には、5つのメールボックスサーバーと2つのエッジトランスポートサーバーが含まれています。Microsoft 365を展開し、ExchangeOnlineを構成します。

ハイブリッドメールトランスポートを設定する予定です。

展開で使用する必要があるサードパーティのCA証明書の数进行特定する必要があります。

証明書の最小数はいくつですか？

- A. 1
- B. 2
- C. 5
- D. 4

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 36

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

Get-HybridConfigurationコマンドレットを実行すると、次の図に示す出力が表示されます。

```
ClientAccessServers : {}
EdgeTransportServers : {}
ReceivingtransportServers : {EX01, EX02}
SendingTransportServers : {EX01, EX02}
OnPremisesSmartHost : mail.litware.com
Domains : {litware.com}
Features : {FreeBusy, MoveMailbox, Moiltips, MessageTracking, SecureMail, Photos}
ExternalIPAddresses : {}
TlsCertificateName : <I>CN=CA, O=SSLCert Inc, C=US<S>CN=mail.litware.com, OU=IT, O=User1,
                  L=Redmond, S=Washington, C=US
```

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

To enable users who have on-premises mailboxes to access their archive mailbox in Exchange online, you must modify the [answer choice] property.

Depending on where the user mailbox is located, to enable automatic Microsoft Outlook on the web redirection to either the on-premises organization or Exchange Online, you must modify the [answer choice] property.

ClientAccessServers
Domains
Features
ExternalIPAddresses

ClientAccessServers
Domains
Features
ExternalIPAddresses

正解:

To enable users who have on-premises mailboxes to access their archive mailbox in Exchange online, you must modify the [answer choice] property.

Depending on where the user mailbox is located, to enable automatic Microsoft Outlook on the web redirection to either the on-premises organization or Exchange Online, you must modify the [answer choice] property.

ClientAccessServers
Domains
Features
ExternalIPAddresses

ClientAccessServers
Domains
Features
ExternalIPAddresses

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/federation-and-hybrid/set-hybridconfiguration?view=exchange-ps>

質問: 37

User2とUser3のデバイスのリモートワイプを実行する必要があります。

次のコマンドを実行します。

Clear-MobileDevice -id User2-Device -NotificationEmailAddress "admin@Fabrikam.com" Clear-MobileDevice -id User3-Device -NotificationEmailAddress "admin@Fabrikam.com"各デバイスで何が発生しますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

On the device of User2:

All data is deleted.
Only email messages are deleted.
Only email messages and calendar, contact, and file data are deleted.

On the device of User3:

All data is deleted.
Only email messages are deleted.
Only email messages and calendar, contact, and file data are deleted.

正解:

On the device of User2:

All data is deleted.
Only email messages are deleted.
Only email messages and calendar, contact, and file data are deleted.

On the device of User3:

All data is deleted.
Only email messages are deleted.
Only email messages and calendar, contact, and file data are deleted.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/clients/exchange-activesync/remote-wipe?view=exchserver-2019>

質問: 38


contoso.comの名前空間を使用するMicrosoftExchange Server2019組織があります。
contoso.comの電子メールアドレスポリシーは、アドレスポリシーの展示に示されているように構成されています。

rules delivery reports accepted domains email address policies receive connectors

+ ✎ 🗑️ ⬆️ ⬇️ ↻

NAME	PRIORITY	STATUS
Marketing	1	Applied
Sales	2	Applied
Default Policy	Lowest	Applied

マーケティングメールアドレスポリシーは、マーケティングポリシーの展示に表示されます。



販売メールアドレスポリシーは、販売ポリシー展示に表示されます。

Sales

Email Address Format

SMTP

Primary: %1g.%s@contoso.com

Includes

Users with Exchange mailboxes,

in the following departments: Sales



This email address policy has been applied.

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
The user mailboxes of the marketing department will have an additional email address that uses a SMTP suffix of @marketing.contoso.com.	☐	☐
The user mailbox of a sales department user named Ben Smith will have an email address of b.smith@contoso.com.	☐	☐
All user mailboxes will have an email address in the firstname.lastname@contoso.com format.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
The user mailboxes of the marketing department will have an additional email address that uses a SMTP suffix of @marketing.contoso.com.	☒	☐
The user mailbox of a sales department user named Ben Smith will have an email address of b.smith@contoso.com.	☒	☐
All user mailboxes will have an email address in the firstname.lastname@contoso.com format.	☐	☒

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/email-addresses-and-address-books/email-address-policies/email-address-policies?view=exchserver-2019>

質問: 39

Microsoft ExchangeOnlineテナントとオンプレミスのExchangeServer2019組織の間にハイブリッド展開があります。オンプレミス組織には、複数のExchange Server2019サーバーが含まれています。

オンプレミス組織からMicrosoftに送信されたすべての電子メールメッセージの配信が失敗することがわかりました

365。

オンプレミスのExchangeサーバーの証明書の有効期限が切れていることがわかりました。

できるだけ早く問題を解決する必要があります。このソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

オンプレミスのExchangeサーバーで何をする必要がありますか？

- A. 新しい自己署名証明書を作成します。
- B. 証明書の更新要求を生成します。
- C. 証明書要求を生成します。
- D. 新しいルート証明機関 (CA) の証明書を追加します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://practical365.com/exchange-server/how-to-generate-ssl-certificate-request-exchange-2016/>

質問: 40

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

会社のメールエクステンジャー (MX) レコードは、電子メールメッセージをテナントに転送するサードパーティのメッセージ衛生プロバイダーを指しています。

Exchange Onlineが、送信者の会社の元のIPアドレスを使用して電子メールをフィルタリングできることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. -EFSkipIPsパラメーターを使用するようにインバウンドコネクターを変更します。
- B. -EFSkipIPsパラメーターを使用するように受信コネクターを変更します。
- C. DMARCを有効にします。
- D. リモートドメインを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/enhanced-filtering-for-connectors>

質問: 41

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

次の電子メールアドレスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

Adatum.com

Contoso.com

Fabrikam.com

外部の受信者がテナント内のユーザーから電子メールメッセージを受信すると、すべてのメッセージは@ contoso.com電子メールアドレスを使用して配信されます。

@ fabrikam.com電子メールアドレスを使用してユーザーが電子メールを送信することを確認する必要があります。

解決策 :メールアドレスポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

This would work in Exchange on-premise but you cannot create email address policies for user mailboxes in Exchange Online.

質問: 42

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。すべてのユーザーメールボックスはMicrosoft365でホストされます。すべての送信SMTP電子メールは、オンプレミスのExchange組織を介してルーティングされます。

企業のセキュリティポリシーでは、電子メールを使用してクレジットカード番号がインターネットの受信者に送信されないようにする必要があります。

セキュリティポリシーの要件を満たすように展開を構成する必要があります。

解決策 Microsoft 365から、監視ポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

You should create a Data Loss Prevention (DLP) policy.

質問: 43

ExchangeOnlineテナントを管理します。

カットオーバー移行を使用して、オンプレミスのMicrosoft ExchangeServerメールボックスを移行することを計画しています。

移行を完了するには、移行管理者アカウントに必要な権限を付与する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの3つの権限を付与する必要がありますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

A. 各オンプレミスメールボックスのFullAccessアクセス許可と、オンプレミスユーザーアカウントのTargetAddressプロパティを変更するためのWritePropertyアクセス許可

B. ユーザーメールボックスを格納するオンプレミスメールボックスデータベースに対するReceive Asアクセス許可と、オンプレミスユーザーアカウントのTargetAddressプロパティを変更するためのWritePropertyアクセス許可

C. オンプレミスExchange組織のActive Directoryドメインサービス (AD DS)のドメイン管理者グループメンバー

D. 各オンプレミスメールボックスに対するFullAccess権限

E. ユーザーメールボックスを格納するオンプレミスメールボックスデータベースに対する ReceiveAs 権限

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/assign-permissions-for-migration>

質問: 44

パブリックフォルダーを含まない Microsoft Exchange Online テナントがあります。

新しいパブリックフォルダーを作成する必要があります。このソリューションでは、ユーザーがフォルダーに電子メールを送信して投稿を作成できるようにする必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なコマンドレットをコマンドレットのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

Actions

Answer Area

Assign an Exchange Online license.
Create a public folder mailbox.
Create a public folder.
Create a Microsoft 365 group.
Create a shared mailbox.
Mail-enable the public folder.
Set an email address on a public folder.



正解:

Answer Area
Create a public folder mailbox.
Create a public folder.
Mail-enable the public folder.

- 1 - Create a public folder mailbox.
- 2 - Create a public folder.
- 3 - Mail-enable the public folder.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration-exo/public-folders/create-public-folder>

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration-exo/public-folders/enable-or-disable-mail-for-public-folder>

質問: 45

Microsoft Exchange Server2019組織を展開します。

すべての新しいメールボックスのユーザーが個人情報を編集できないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Exchange管理センターから、新しい役割割り当てポリシーを作成します。
- B. PowerShellから、New-RoleAssignmentPolicyコマンドレットを実行し、-isDefaultパラメーター。
- C. Exchange管理センターから、新しい役割グループを作成し、その役割グループをドメインユーザーに割り当てます。
- D. PowerShellから、New-RoleGroupコマンドレットを実行し、-CustomRecipientWriteScopeパラメーター。

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/role-based-access-control/newroleassignmentpolicy?view=exchange-ps>

質問: 46

あなたの会社には、Microsoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

同社には財務部門があります。

財務部門のすべてのオンプレミスメールボックスをExchangeOnlineに移動する必要があります。移動操作の大部分は、会社のインターネットトラフィックが最も少ない週末に発生する必要があります。その後、次の月曜日に移動を完了する必要があります。ソリューションは、エンドユーザーへの混乱を最小限に抑える必要があります。

あなたは最初に何をすべきですか？

- A. New-MoveRequestコマンドレットを実行し、Remoteパラメーターを指定するタスクをスケジュールします。
- B. New-MigrationBatchコマンドレットを実行し、MoveOptionsパラメーターを指定します。
- C. New-MigrationBatchコマンドレットを実行し、CompleteAfterパラメーターを指定します。
- D. 金曜日の22:00にほとんどのメールボックスを移動し、月曜日の09:00に残りのメールボックスを移動するスクリプトを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/new-migrationbatch?view=exchange-ps>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

Microsoft Defender for Office 365 を使用する Microsoft Exchange Online テナントがあります。次の要件を満たす Policy1 という名前の新しい安全な添付ファイル ポリシーを作成する必要があります。

添付ファイルを含む電子メール メッセージをすぐに配信し、添付ファイルをプレースホルダに置き換えます スキャンが完了したら、添付ファイルを再添付します 悪意のある添付ファイルを隔離します ポリシー 1 に対してどのアクションを選択する必要がありますか？

- A. ブロック
- B. モニター
- C. 置換
- D. 動的配信

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

あなたの会社にはMicrosoftExchange Server2019組織があります。

あなたは、会社の研究開発部門のメールボックスの訴訟ホールドを監査しています。

User1という名前のユーザーのメールボックスで訴訟ホールドが有効になっていることがわかりました。

User1のメールボックスに誰が訴訟ホールドを設定したか、およびいつ訴訟ホールドが有効にされたかを確認する必要があります。

どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Exchange管理センターから、インプレースeDiscovery andHoldレポートを実行します。
- B. PowerShellから、Get-Mailboxコマンドレットを実行します。
- C. Exchange管理センターから。メールボックスごとの訴訟保留レポートを実行します。
- D. PowerShellから、Get-MailboxStatisticsコマンドレットを実行します。

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-mailboxstatistics?view=exchange-ps>

質問: 49

contoso.com に送信された電子メール メッセージが Contoso Connector 経由で配信されないことがわかりました。

contoso.com に送信されるすべての電子メールが Contoso Connector 経由で配信されるようにする必要があります。

どのコネクタ設定を変更する必要がありますか？

- A. ルーティング
- B. セキュリティ制限
- C. コネクタの使用
- D. ステータス

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/set-up-connectors-for-secure-mail-flow-with-a-partner>

質問: 50

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft 365E5サブスクリプションがあります。

User1という名前のユーザーがMicrosoft365セキュリティセンターからの監査レポートを確認できることを確認する必要があります。User1は、セキュリティ管理センターからのメッセージをトレースできないようにする必要があります。

解決策 :セキュリティ管理者の役割をUser1に割り当てます。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Security Administrator can view the audit reports but cannot create a message trace.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/message-trace-scc>

質問: 51

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

contoso.comという名前の電子メールアドレスドメインを使用するMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

すべてのユーザーが次のタスクを実行できないようにする必要があります。

不在時の返信をfabrikam.comという名前の電子メールアドレスドメインに送信します。

adatum.comという名前の電子メールアドレスドメインに自動返信を送信します。

このソリューションでは、すべてのユーザーが不在時の返信と自動返信をインターネット上の他の電子メールアドレスドメインに送信できるようにする必要があります。

解決策 2つの共有ポリシーを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/remote-domains/remote-domains>

質問: 52

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

contoso.comという名前の電子メールアドレスドメインを使用するMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

すべてのユーザーが次のタスクを実行できないようにする必要があります。

不在時の返信をfabrikam.comという名前の電子メールアドレスドメインに送信します。

adatum.comという名前の電子メールアドレスドメインに自動返信を送信します。

このソリューションでは、すべてのユーザーが不在時の返信と自動返信をインターネット上の他の電子メールアドレスドメインに送信できるようにする必要があります。

解決策 :デフォルトのリモートドメインを変更します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/remote-domains/remote-domains>

質問: 53

User1という名前のユーザーを含むMicrosoft365テナントがあります。

User1は、Microsoft Outlook forWindowsでメールプロファイルを構成できないと報告しています。User1は、「メールサーバーへの暗号化された接続は利用できません。」というエラーメッセージを受け取ります。User1にMicrosoftOffice 365 Enterprise F3ライセンスが割り当てられており、Web上のOutlookを使用して、User1のアカウントから電子メールメッセージを送信できることを確認します。

User1がOutlookに正常に接続できることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Office365用のMicrosoftSupport and RecoveryAssistantを実行します。
- B. Office 365ProPlusのインストールをアクティブ化します。
- C. User1に割り当てられたライセンスを変更します。
- D. User1のコンピューターに新しい証明書をインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/troubleshoot/outlook-issues/encrypted-connection-unavailable>

質問: 54

計画された変更をサポートし、技術要件を満たすパブリックフォルダのソリューションを推奨する必要があります。

あなたは何をお勧めしますか？

- A. MicrosoftSharePointサイトのメールボックス
- B. Office365グループ
- C. リソースメールボックス
- D. パブリックフォルダーのレプリカ

正解: B ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration/public-folders/migrate-to-office-365-groups?view=exchserver-2019>

質問: 55

迷惑メール、送信済みアイテム、および削除済みアイテムを保持するための技術要件を満たすソリューションを実装する必要があります。

使用する必要のある保持ポリシーと保持タグの最小数はいくつですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Retention tags:

	▼
1	
2	
3	
14	
30	



Microsoft

Retention policies:

	▼
1	
2	
3	
14	
30	

正解:

Retention tags:

	▼
1	
2	
3	Microsoft
14	
30	

Retention policies:

	▼
1	
2	
3	
14	
30	

質問: 56

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

メールボックスサーバーにエッジサブスクリプションをインポートする必要があります。

どのコマンドレットを実行する必要がありますか？

- A. New-EdgeSubscription
- B. Set-TransportAgent
- C. Set-EdgeSubscription
- D. Start-EdgeSynchronization

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 57

ネットワークには、contoso.comという名前のActiveDirectoryフォレストが含まれています。

Microsoft 365を実装し、Microsoft ExchangeOnlineサービスを使用することを計画しています。

すべてのクライアントコンピューターが自動検出を使用してMicrosoft365に接続できることを確認する必要があります。

どのレコードを作成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Record Type:

Host(A)
Alias(CNAME)
Text(TXT)



Microsoft

Target:

autodiscover.contoso.com
autodiscover.outlook.com
autodiscover.office365.com

正解:

Record Type:

Host(A)
Alias(CNAME)
Text(TXT)



Microsoft

Target:

autodiscover.contoso.com
autodiscover.outlook.com
autodiscover.office365.com

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/external-domain-name-system-records?view=o365-worldwide>

質問: 58

Microsoft Exchange Online テナントとオンプレミスの Exchange Server 2019 組織の間にハイブリッド展開があります。展開には、Server1 という名前の Exchange Server 2019 サーバーが含まれています。

Server1 には、SMTP プロトコルにバインドされた Cert1 という名前の公開証明書があります。Cert1 は間もなく期限切れになります。

Cert1 を、別の公的証明機関 (CA) からの Cert2 という名前の新しい証明書に置き換えます。証明書を置き換えた後、Server1 と Exchange Online テナント間の電子メール配信が失敗することがわかりました。

メッセージが正常に配信されることを確認する必要があります

Server1 で何をする必要がありますか？

- A. 証明書を再作成し、エクスポート可能な秘密鍵を含めます。
- B. MExchangeTransport サービスを再起動します。
- C. 自己署名証明書を SMTP プロトコルにバインドします。
- D. ハイブリッド構成ウィザードに戻ります

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 59

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

ユーザーは、Microsoft Outlook2019を使用して電子メールにアクセスします。

ユーザーは、メールボックスが新しいユーザー用にプロビジョニングされると、新しいユーザーがグローバルアドレスリスト (GAL) に表示されるまでに数時間の遅延があると報告しています。

Outlook on the webから、ユーザーはGALで新しいユーザーをすぐに確認できます。

Outlook2019のGALに新しいユーザーが表示されるまでにかかる時間を短縮する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. デフォルトのメールアドレスポリシーを変更します。
- B. 名簿ポリシー (ABP) として作成します。
- C. Update-GlobalAddressListコマンドレットを実行するスケジュールされたタスクを作成します。
- D. オフラインアドレス (OAB) スケジュールを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://www.howto-outlook.com/howto/oabupdate.htm#syncschedules>

質問: 60

Microsoft ExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

すべてのAndroidデバイスがExchangeActiveSyncを使用して電子メールを同期できないようにする必要があります。他のデバイスは、ExchangeActiveSyncを使用して電子メールを同期できるようにする必要があります。

何をすべきですか？

- A. data loss prevention (DLP) policies
- B. Exchange ActiveSync access settings
- C. device access rules
- D. mobile device mailbox policies

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/new-activesyncdeviceaccessrule?view=exchange-ps>

質問: 61

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

コンテンツにFabrikamおよびConfidentialという単語が含まれている場合、User1という名前のユーザーがメールボックスのコンテンツが削除されないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. User1を組織管理管理ロールグループに追加します。
- B. User1をレコード管理管理ロールグループに追加します。
- C. メールボックス検索とメールボックスインポートエクスポートを割り当てます
- D. メールボックス検索とリーガルホールドの管理ロールをUser1に割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/holds/holds?view=exchserver-2019>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

ユーザーが電子メール メッセージを外部の受信者に送信しようとする、次のエラー メッセージが表示されます。スパムを送信している疑いがあり、組織外にメッセージを送信することは許可されていません。メール管理者に問い合わせてください。リモート サーバーから '550 5.1.8 アクセスが拒否されました。送信送信者が正しくありません' が返されました。ユーザーが外部の受信者に電子メールを送信することを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Exchange 管理センターのアクション センター
- B. セキュリティ & コンプライアンス管理センターでの脅威管理
- C. セキュリティ & コンプライアンス管理センターのデータ 損失防止
- D. Exchange 管理センターでのコンプライアンス管理

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

User1という名前のユーザーを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

User1には、30日後に受信トレイメッセージを削除する保持ポリシーがあります。

User1は長期休暇を取り、ユーザーが不在の間も受信トレイメッセージを保持する必要があります。

User1の受信トレイメッセージの処理を一時的に一時停止する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

	"User1"
Set-CASMailbox	-ECPEnabled \$true
Set-Mailbox	-ElcProcessingDisabled \$true
Set-OutlookProtectionRule	-RetentionEnabled \$true
Set-RetentionPolicy	-RetentionHoldEnabled \$true

正解:

	"User1"
Set-CASMailbox	-ECPEnabled \$true
Set-Mailbox	-ElcProcessingDisabled \$true
Set-OutlookProtectionRule	-RetentionEnabled \$true
Set-RetentionPolicy	-RetentionHoldEnabled \$true

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/messaging-records-management/mailbox-retention-hold>

質問: 64

Microsoft Exchange Server2019組織があります。

User1という名前のユーザーに、トランスポートルールを作成および管理する機能を提供する必要があります。

User1をどの管理ロールグループに追加する必要がありますか？

- A. コンプライアンス管理
- B. サーバー管理
- C. 記録管理
- D. 衛生管理

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/records-management-exchange-2013-help>

質問: 65

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

インプレースeDiscovery検索を実行する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

*管理作業を最小限に抑えます。

*パブリックフォルダとメールボックスの両方を検索します。

*インプレースホールドを使用して、検索結果を保留にします。

Microsoft 365コンプライアンスセンターで何をすべきですか？

A. 1回の検索でパブリックフォルダとメールボックスを検索し、その結果をインプレース保留にします。

B. 最初にパブリックフォルダを検索してから、結果をインプレース保留にします。次にメールボックスを検索し、結果をインプレース保留にします。

C. 1回の検索でパブリックフォルダとメールボックスを検索します。検索が完了したら、結果を含むメールボックスとパブリックフォルダのみをインプレース保留にします。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

[https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/ediscovery/search-public-folders?](https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/ediscovery/search-public-folders?view=exchserver-2019)
[view=exchserver-2019](#)

質問: 66

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

ユーザーは、自宅のコンピューターからWeb上のOutlookから添付ファイルを表示できないと報告しています。

Outlook Web Appポリシーには、次の設定があります。

ClassicAttachmentsEnabled	: True
ReferenceAttachmentsEnabled	: True
SaveAttachmentsToCloudEnabled	: True
MessagePreviewDisabled	: False
ForceWebReadyDocumentViewingFirstOnPublicComputers	: False
ForceWebReadyDocumentViewingFirstOnPrivateComputers	: False
ActionForUnknownFileAndMIMETypes	: Block
OWALightEnabled	: False
ForceSaveAttachmentFilteringEnabled	: False
ConditionalAccessPolicy	: ReadOnlyPlusAttachmentsBlocked


ユーザーが自宅のコンピューターからWeb上のOutlookにアクセスするときに、添付ファイルを表示できることを確認する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Set-OWAMailboxPolicy -identity OwaMailboxPolicy-Default	
-ActionForUnknownFileAndMIMETypes	Allow
-ConditionalAccessPolicy	False
-ForceWebReadyDocumentViewingFirstOnPublicComputers	ForceSave
-MessagePreviewsDisabled	ReadOnly
-OWALightEnabled	True

正解:



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/set-owamailboxpolicy?view=exchange-ps>

質問: 67

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。[次へ]ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように利用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。それを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験には、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、提供された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることができないことに注意してください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン]ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@abc.com

Microsoft 365パスワード :xxxxxx

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrlキーを押しながらKキーを押して、新しいブラウザータブでポータルを再読み込みします。

以下の情報は、技術サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :XXXXXX

contoso.comという名前の組織から受信したすべての電子メールメッセージがTLSを使用して暗号化されていることを確認する必要があります。

このタスクを完了するには、Microsoft365管理センターにサインインします。

正解:

Navigate to Mail flow in the Exchange Admin Center, > Connectors. The Connectors screen appears.

Click +Add a connector. The New connector screen appears.



Under Connection from, choose Partner organization.



Click Next. The Connector name screen appears.

Provide a name for the connector and click Next. The Authenticating sent email screen appears. Choose one of the two options between By verifying that the sender domain matches one of the following domains and By verifying that the IP address of the sending server matches one of the following IP addresses, which belong to your partner organization.

Click Next. The Security restrictions screen appears.

Check the check box for Reject email messages if they aren't sent over TLS.

Check the check box for Reject email messages if they aren't sent from within this IP address range, and provide the IP address range.

Click Next. The Review connector screen appears.

Review the settings you have configured, and click Create connector.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/set-up-connectors-for-secure-mail-flow-with-a-partner>

質問: 68

Joni Shermanは、Windows10デバイス上のMicrosoftOutlookクライアントが起動しないと報告しています。

問題のトラブルシューティングを行う必要があります。

デバイスから、Microsoft Remote ConnectivityAnalyzerを起動します。

次に何を実行する必要がありますか？

A. ExchangeActiveSyncテスト

B. Outlook接続テスト

C. サービスアカウントアクセステスト

D. Office365クライアント用のMicrosoftSupport and Recovery Assistant

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://www.sherweb.com/blog/office-365/microsoft-support-and-recovery-assistant/>

質問: 69

Contoso、Ltd. という名前の会社には、contoso.com という名前のドメインを使用するMicrosoft ExchangeOnlineサブスクリプションがあります。

Contosoは、A.DatumCorporationという名前のパートナー企業と協力しています。A.Datumには、adatum.comという名前のドメインを使用するExchange Server2016組織があります。

ContosoのユーザーがA.Datumのユーザーと空き時間情報を共有できるようにする必要があります。

あなたはそれぞれの会社のために何をすべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A.Datum: ▼

- Configure Microsoft Azure Active Directory Connect
- Create a federation trust between Exchange and Microsoft Office 365
- Establish identity federation by using Active Directory Federation Services
- Create a sharing policy

Contoso: ▼

- Establish identity federation by using Active Directory Federation Services
- Configure Microsoft Azure Active Directory Connect
- Create an organization relationship
- Create a federation trust between Exchange and Microsoft Office 365

正解:

A.Datum: ▼

- Configure Microsoft Azure Active Directory Connect
- Create a federation trust between Exchange and Microsoft Office 365
- Establish identity federation by using Active Directory Federation Services
- Create a sharing policy

Contoso: ▼

- Establish identity federation by using Active Directory Federation Services
- Configure Microsoft Azure Active Directory Connect
- Create an organization relationship
- Create a federation trust between Exchange and Microsoft Office 365

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/sharing/organization-relationships/organization-relationships>

質問: 70

技術的な要件を満たすには、FabrikamProjectパブリックフォルダーの内容を識別する必要があります。

どのPowerShellコマンドレットを実行する必要がありますか？

- A. Get-PublicFolderScavenging
- B. Get-PublicFolderItemStatistics
- C. Get-PublicFolderMailboxDiagnostics
- D. Get-PublicFolder

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-publicfolderitemstatistics?view=exchange-ps>

質問: 71

次の展示に示すように構成されたCarParking DistributionGroupという名前の配布グループがあります。

```
Machine: EX01.Contoso.com
[PS] C:\>Get-DistributionGroup carparking |FL
PSComputerName           : ex01, contoso.com
RunSpaceId                : a23089ce-ce35-4f3c-b1cc-fbb8c3cc44Ba
PSShowComputerName       : False
GroupType                 : Universal
SamAccountName            : Car Parking Distribution Group-11504232075
BypassNestedModerationEnabled : False
IsDirSynced              : False
ManagedBy                : {Contoso.com/Users/chrisadmin}
MemberJoinRestriction     : Closed
MemberDepartRestriction   : Closed
MigrationToUnifiedGroupInProgress : False
ExpansionServer           :
```

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了する回答の選択肢を選択します。

Answer Area

Users [answer choice].

The members of Car Parking Distribution Group [answer choice].

正解:

Answer Area

Users [answer choice].

The members of Car Parking Distribution Group [answer choice].

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/users-and-groups/set-distributiongroup?view=exchange-ps>

質問: 72

次の表に示すユーザーを含むMicrosoft365E5テナントがあります。

Name	Member of
User1	Sales
User2	Managers

次の展示に示すように、contoso.comという名前のリモートドメイン用のコネクタがあります。

Mail flow scenario

From: Office 365

To: Partner organization

Name

TLS to Contoso

Description

None

Status

Turn it on after saving

When to use the connector

Use only when I have a transport rule set up that redirects messages to this connector.

Routing method

Use the MX record associated with the partner's domain.



Microsoft Security restrictions

Always use Transport Layer Security (TLS) and connect only if the recipient's email server has a digital certificate.

次の展示に示すようなトランスポートルールがあります。
new rule

Name:
TLS to Contoso

* Apply this rule if...

× A recipient's domain is... 'Contoso.com'
and

× The subject or body includes... 'Confidential'
add condition

* Do the following...

Use the following connector... TLS to Contoso
add action

Except if...

× The sender is a member of... 'Managers'
add exception

Properties of this rule:

☒ Audit this rule with severity level:
Medium

User1は、Confidentialという単語を含む件名の電子メールメッセージをuser3@contoso.comに送信します。

User2は、新しいレポートの件名を持つ電子メールメッセージをuser4@contoso.comに送信します。メッセージの本文には、機密という言葉が含まれています。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
All email sent to contoso.com is TLS-encrypted.	☐	☐
The message sent by User1 uses the TLS to Contoso connector.	☐	☐
The message sent by User2 uses the TLS to Contoso connector.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
All email sent to contoso.com is TLS-encrypted.	☒	☐
The message sent by User1 uses the TLS to Contoso connector.	☒	☐
The message sent by User2 uses the TLS to Contoso connector.	☐	☒

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/assurance/assurance-encryption-in-transit>

質問: 73

contoso.comという名前のMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

何人かのユーザーが、fabrikam.comという名前の別の会社のユーザーに送信された電子メールメッセージにWinmail.datの添付ファイルが含まれていると報告しています。

fabrikam.comユーザーがWinmail.dat添付ファイルを受信しないようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. TNEFEnabledパラメーターが\$ Falseに設定されているリモートドメインを構成します。
- B. validationRecipientsパラメーターがcontoso.comに設定されているアウトバウンドコネクタを作成します。
- C. validationRecipientsパラメーターがfabrikam.comに設定されているアウトバウンドコネクタを作成します。
- D. TrustedMailoutboundEnabledパラメーターが\$ Falseに設定されているリモートドメインを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://gcits.com/knowledge-base/how-to-fix-the-winmail-dat-attachment-issue/>

質問: 74

ネットワークには、fabrikam.comという名前のActiveDirectoryドメインが含まれています。

データベース可用性グループ (DAG)に2つのメールボックスサーバーを含むMicrosoft Exchange Server2019組織があります。

Exchange Modern Hybrid接続オプションを使用して、ハイブリッド展開を実装することを計画しています。

オンプレミス組織からExchangeOnlineに自動的に転送される3つの構成はどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. the device access rules
- B. the address book policies (ABPs)
- C. the Messaging Records Management (MRM) settings
- D. the mail flow rules

E. the address lists

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://practical365.com/hybrid-exchange-making-it-easier-and-faster-to-move-to-the-cloud/>

質問: 75

次の表に示すように、Microsoft Exchange Online テナントとデバイスがあります。

Name	Operating system	Microsoft Outlook version
Device1	Windows	Outlook 2019
Device2	MacOS	Outlook 2016 for Mac
Device3	iOS	Outlook for iOS
Device4	Windows	Outlook on the web

ユーザーが電子メールメッセージに適用する機密ラベルを実装することを計画しています。追加のソフトウェアを必要とせずに機密ラベルをサポートする Microsoft Outlook のバージョンはどれですか？

- A. Outlook 2019 のみ
- B. Web 上の Outlook のみ
- C. Outlook 2019 および Outlook on the web のみ
- D. Outlook 2019、Mac 用の Outlook 2016、iOS 用の Outlook、および Web 上の Outlook
- E. iOS 用 Outlook および Web 上の Outlook のみ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

運輸部門のユーザーの問題を解決する必要があります。

目標を達成するための最良の方法は何ですか？複数の回答を選択すると、目標を達成できる場合があります。最良の答えを選択してください。

- A. TransportPF を含むパブリックフォルダメールボックスを本社のサーバーに移動します。
- B. TransportPF をメインオフィスでホストされているパブリックフォルダメールボックスに移動します。
- C. すべての運輸部門ユーザーのデフォルトのパブリックフォルダメールボックスを変更します。
- D. 運輸部門のユーザーに、Outlook のお気に入りリストに TransportPF を追加するように指示します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/recipients/mailbox-moves?view=exchserver-2019>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社には、MBX1とMBX2という名前の2つのメールボックスサーバーを含むMicrosoft Exchange Server2019ハイブリッド展開があります。

同社には、次の表に示す部門があります。

Name	Mailbox location	Number of recipients
Sales	MBX1	300
Production	MBX2	500
Administration	MBX1	200
IT	Exchange Online	50
Managers	Exchange Online	100
Marketing	Exchange Online	350

オンプレミス組織から、アウトバウンド電子メールはDNSルックアップを使用してインターネットに直接送信されます。

一部の営業部門のユーザーがスパムとして識別される電子メールメッセージを送信することが通知されます。

営業部門のユーザーが繰り返しスパムを送信するのを自動的にブロックする必要があります。

解決策 MBX1メールボックスサーバーでInstall-AntispamAgents.ps1PowerShellスクリプトを実行します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを發表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/antispam-protection/antispam-on-mailbox-servers?view=exchserver-2019>

質問: 78

Microsoft 365E5サブスクリプションがあります。

ユーザーが外部の受信者に電子メールメッセージを送信しようとする、次のエラーメッセージが表示されます。

有効な送信者として認識されなかったため、メッセージを配信できませんでした。最も一般的な理由は、メールアドレスがスパムの送信の疑いがあり、組織外へのメッセージの送信が許可されなくなったことです。メール管理者に支援を求めます。リモートサーバーが '550を返しました 5.1.8アクセスが拒否され、送信者が不正です。」

ユーザーが外部の受信者に電子メールを送信することを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Exchange管理センターでのコンプライアンス管理
- B. セキュリティおよびコンプライアンス管理センターでのデータ損失防止
- C. セキュリティおよびコンプライアンス管理センターでの脅威管理
- D. Exchange管理センターのアクションセンター

正解: ([正解を表示します](#))

<http://automatica.com.au/2020/01/office-365-single-users-unable-to-send-email-access-denied-bad-outbound-sender-error/>

質問: 79

3台のサーバーを含むMicrosoftExchange Server2019とMicrosoft365のハイブリッド展開があります。

インターネットから受信したすべての電子メールは、サーバーに直接送信されます。

次のコマンドを実行します。

Get-MalwareFilterPolicy | FL

Name、BypassInboundMessages、BypassOutboundMessages、Action、IsDefault次の展示に示す出力を受け取ります。

```
Name : Default
BypassInboundMessages : False
BypassOutboundMessages : False
Action : DeleteAttachmentAndUseDefaultAlertText
IsDefault : True
EnableInternalSenderNotifications : True
EnableExternalSenderNotifications : True
```

Get-TransportAgentコマンドレットを実行すると、次の展示に示す出力が表示されます。

Identity	Enabled	Priority
Transport Rule Agent	True	1
DLP Policy Agent	True	2
Retention Policy Agent	True	3
Supervisory Review Agent	True	4
Malware Agent	False	5
Text Messaging Routing Agent	True	6
Text Messaging Delivery Agent	True	7
System Probe Drop Smtg Agent	True	8
System Probe Drop Routing Agent	True	9

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
If an email message sent from the Internet contains malware, the message will be delivered successfully to the recipient's mailbox	☐	☐
To prevent an email message from the Internet that contains malware from being delivered to an internal recipient, the default antimalware policy must be modified	☐	☐
To prevent an email message from the Internet that contains malware from being delivered to an internal recipient, the priority of the malware agent must be modified	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
If an email message sent from the Internet contains malware, the message will be delivered successfully to the recipient's mailbox	☒	☐
To prevent an email message from the Internet that contains malware from being delivered to an internal recipient, the default antimalware policy must be modified	☐	☒
To prevent an email message from the Internet that contains malware from being delivered to an internal recipient, the priority of the malware agent must be modified	☐	☒

質問: 80

Microsoft Exchange Online を使用する Microsoft 365 E3 サブスクリプションがあります。法務部門のユーザーの監査ログ エントリを最大 1 年間保持する必要があります。どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: 各正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. デフォルトの監査ログ保持ポリシーの場合、期間を 1 年に設定します。
- B. Microsoft Office 365 E5 ライセンスを各法務部門のユーザーに割り当てます。
- C. 1 年間の保持タグを持つ保持ポリシーを作成し、そのポリシーを法務部門のユーザー メールボックスに適用します。
- D. 新しい監査ログ保持ポリシーを作成し、そのポリシーを法務部門に割り当てます。
- E. テナント内の各ユーザーに Microsoft Office 365 E5 ライセンスを割り当てます。

正解: (正解を表示します)

1. For the default audit log retention policy, set Duration to 1 Year. Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention-policies-in-the-security-compliance-center?view=o365-worldwide#create-or-edit-a-retention-policy> Explanation: You can set the default audit log retention policy to retain log entries for up to one year by changing the "Duration" setting to "1 Year."

2. Create a retention policy that has a one-year retention tag and apply the policy to the user mailboxes in the legal department. Reference: <https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention-policies-in-the-security-compliance-center?view=o365-worldwide#create-or-edit-a-retention-policy>

質問: 81

Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

Exchange組織には、次の構成があります。

```
PS C:\> Get-OrganizationConfig | Format-List Name, OAuth*, Activity*, Basic*, Is*

Name: M365x643293.onmicrosoft.com
OAuth2ClientProfileEnabled           : False
ActivityBasedAuthenticationTimeoutEnabled : True
ActivityBasedAuthenticationTimeoutInterval : 06:00:00
ActivityBasedAuthenticationTimeoutWithSingleSignOnEnabled : True
BasicAuthBlockedApps                 : None
IsProcessEhaMigratedMessagesEnabled   : False
IsAgendaMailEnabled                   : True
IsMixedMode                           : True
IsAddressListPagingEnabled             : True
IsLicensingEnforced                   : True
IsTenantAccessBlocked                  : False
IsDualWriteEnabled                     : True
IsTenantInGracePeriod                  : False
IsDehydrated                           : True
IsValid                               : True
```

次の表に、Azure Active Directory (Azure AD)のサインインレポートを示します。

User	Application	Status	Client app	Conditional access	Authentication requirement
User1	Microsoft Office	Success	Mobile Apps and Desktop clients	Not Applied	Single-factor authentication
User1	Office 365 Exchange Online	Success	Offline Address Book	Not Applied	Single-factor authentication
User1	Office 365 Exchange Online	Success	MAPI Over Http	Not Applied	Single-factor authentication
User3	Microsoft Office	Success	Mobile Apps and Desktop clients	Not Applied	Single-factor authentication
User3	Office 365 Exchange Online	Success	Offline Address Book	Not Applied	Single-factor authentication
User3	Office 365 Exchange Online	Success	Autodiscover	Not Applied	Single-factor authentication
User2	Microsoft Office	Success	Mobile Apps and Desktop clients	Not Applied	Single-factor authentication

User1のOutlook接続ステータスを次の展示に示します。



SMTP Address	Display Name	Server name	Status	Protocol	Authn	Encrypt
User1@M365x643293.onmicrosoft.com	User1@M365x643293.onmicrosoft.com	https://outlook.office365.com/...	Established	HTTP	Clear*	SSL
User1@M365x643293.onmicrosoft.com	User1@M365x643293.onmicrosoft.com	https://outlook.office365.com/...	Established	HTTP	Clear*	SSL

Reconnect

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
Microsoft Outlook connection of User1 uses Basic authentication	☐	☐
Modern Authentication is enabled	☐	☐
User3 uses the Microsoft Authenticator App to authenticate the Exchange Online	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
Microsoft Outlook connection of User1 uses Basic authentication	☒	☐
Modern Authentication is enabled	☐	☒
User3 uses the Microsoft Authenticator App to authenticate the Exchange Online	☐	☒


質問: 82

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。[次へ]ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように利用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。それを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験には、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、提供された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることができないことに注意してください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン]ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@abc.com

Microsoft 365パスワード :xxxxxx

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrlキーを押しながらKキーを押して、新しいブラウザータブでポータルを再読み込みします。

以下の情報は、技術サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :XXXXXX

PradeepGuptaという名前のユーザーのメールボックス内のすべての電子メールメッセージが90日間保持されることを確認する必要があります。

このタスクを完了するには、Microsoft365管理センターにサインインします。

正解:

Go to the Microsoft 365 admin center and then click Users > Active users.

Select Pradeep Gupta.

On the properties flyout page, click the Mail tab, and then under More actions, click Manage litigation hold.



[Change photo](#)

Abraham McMahon



[Reset password](#)



[Block sign-in](#)



[Delete user](#)

[Account](#)

[Devices](#)

[Licenses and apps](#)

[Mail](#)

[OneDrive](#)

Mailbox permissions



Microsoft

Email apps

POP blocked

OWA blocked

IMAP blocked

Other email apps allowed

[Manage email apps](#)

Show in global address list

Yes

[Manage global address list visibility](#)

Email forwarding

None

[Manage email forwarding](#)

Automatic replies

On

[Manage automatic replies](#)

More actions

[Convert to shared mailbox](#)

[Edit Exchange properties](#)

[Manage litigation hold](#)

On the Manage litigation hold flyout page, select the Turn on litigation hold checkbox and then enter the following optional information:

⋮

Click Save changes on the Litigation hold flyout page to create the hold.

The system displays a banner saying it might take up to 240 minutes for the change to take effect.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/create-a-litigation-hold?view=o365-worldwide>

質問: 83

サードパーティの電子メールゲートウェイデバイスを使用するMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

受信メールメッセージが遅れていることに気づきました。

ゲートウェイデバイスは、テナントに電子メールを送信するときに次のエラーメッセージを受信します。

4.7.500サーバーがビジーです。後でもう一度やり直してください。

受信メールの遅延を防ぐ必要があります。

何を設定する必要がありますか？

- A. Organization Sharing
- B. an MX record for the domain
- C. a transport rule
- D. a connector

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/use-connectors-to-configure-mail-flow>

質問: 84

スパム対策ポリシーが構成されている Microsoft Exchange Online テナントがあります。

過去 3 か月間に変更されたスパム対策ポリシー設定を特定し、Exchange Online スパム対策ポリシーの Microsoft Standard または Stria 構成を増やすための推奨事項を確認する必要があります。

何をすべきですか？

- A. Microsoft 365 Defender の構成アナライザー
- B. Exchange 管理センターの Insights ダッシュボード
- C. クラウド アプリ用 Microsoft Defender
- D. コンプライアンス マネージャー

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 85

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社には、2,000のメールボックスを含むExchangeOnlineテナントがあります。

Fabrikam、Inc。という名前のパートナー企業は、サードパーティのメッセージングソリューションを使用しています。FabrikamのアウトバウンドSMTPサーバーは、131.107.2.22のIPアドレスを使用します。

fabrikam.comドメインからのいくつかの電子メールメッセージが誤ってスパムとしてマークされていることがわかりました。

fabrikam.comドメインから送信されたすべての電子メールメッセージが、会社のユーザーメールボックスに正常に配信されることを確認する必要があります。

解決策 :リモートドメインを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 86

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

1,000個のメールボックスを含むMicrosoftExchangeOnlineテナントがあります。

会社の営業部門のすべてのユーザーは、Salesという名前のグループに属しています。

同社は、Salesグループのユーザーの電子メールの添付ファイルの使用を制限する新しいポリシーを実装しています。

添付ファイルを含むすべての電子メールメッセージがSalesグループのユーザーに配信されないようにする必要があります。

解決策 :メールフロールールを作成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/common-attachment-blocking-scenarios>

質問: 87

保持要件を満たすために、デフォルトのポリシータグ (DPT)、保持ポリシータグ (RPT)、および個人タグをいくつか作成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注 :正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area

DPTs:

▼

0
1
2
3
4

RPTs:

▼

0
1
2
3
4
5
6
7

Personal tags:

▼

0
1
2
3
4
5
6
7

正解:

Answer Area

DPTs:

▼

0

1

2

3

4

RPTs:

▼

0

1

2

3

4

5

6

7

Personal tags:

▼

0

1

2

3

4

5

6

7



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/messaging-records-management/retention-tags-and-policies>

質問: 88


Microsoft ExchangeOnlineテナントがあります。

サードパーティのメッセージ衛生ソリューションを使用して、すべての受信および送信電子メールメッセージをフィルタリングすることを計画しています。


テナントが送受信するすべての電子メールがメッセージ衛生ソリューションでフィルタリングされていることを確認する必要があります。ソリューションは、メッセージ衛生ソリューションのみがテナントに電子メールを送信できるようにする必要があります。

テナントに対して何を構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/manage-mail-flow-using-third-party-cloud>

質問: 89

1,000個のメールボックスを含むMicrosoft365環境があります。

Admin1という名前の管理者だけがExchange管理シェルを使用して管理できるようにする必要があります。どうすればよいですか。

- A. すべてのユーザーに対して、set-userコマンドレットを実行し、-RemotePowershellEnabledパラメーターを指定します。
- B. 条件付きアクセスポリシーを作成し、そのポリシーをすべてのユーザーに適用します。
- C. Admin1の場合、set-userコマンドレットを実行し、-RemotePowerShellEnabledパラメーターを指定します。

D. 条件付きアクセスポリシーを作成し、そのポリシーをAdmin1に適用します。

正解: B ([コメントを发表する](#))


質問: 90

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボセクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。[次へ]ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボセクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように利用できますが、一部の機能（コピーと貼り付け、外部Webサイトへの移動機能など）は設計上不可能です。

スコアリングは、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。言い換えれば、タスクをどのように達成するかは問題ではありません。それを正常に実行すると、そのタスクのクレジットを獲得できます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験には、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、提供された時間内にラボおよび試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で[次へ]ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることができないことに注意してください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン]ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力]ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365ユーザー名 :admin@abc.com

Microsoft 365パスワード :xxxxxx

Microsoft 365ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrlキーを押しながらKキーを押して、新しいブラウザータブでポータルを再読み込みします。

以下の情報は、技術サポートのみを目的としています。

ラボインスタンス :XXXXXX

会社のユーザーから@fabnkam.comのサフィックスを使用する受信者に送信されるすべての電子メールが、Microsoft Office 365メッセージ暗号化 (OME)を使用して暗号化されていることを確認する必要があります。

このタスクを完了するには、Exchange管理センターにサインインします。

正解:

In the Microsoft 365 admin center, choose Admin centers > Exchange.

In the EAC, go to Mail flow > Rules and select New + > Create a new rule.

In Name, type a name for the rule, such as Encrypt mail for DrToniRamos@hotmail.com.

In Apply this rule if, select a condition, and enter a value if necessary. For example, to encrypt messages going to DrToniRamos@hotmail.com:

:

- To select an existing name, select it from the list and then click OK.

- To enter a new name, type an email address in the check names box and then select check names > OK.

To add more conditions, choose More options and then choose add condition and select from the list.

For example, to apply the rule only if the recipient is outside your organization, select add condition and then select The recipient is external/internal > Outside the organization > OK.

To enable encryption using the new OME capabilities, from Do the following, select Modify the message security and then choose Apply Office 365 Message Encryption and rights protection.

Select an RMS template from the list, choose Save, and then choose OK.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/define-mail-flow-rules-to-encrypt-email?view=o365-worldwide>

質問: 91


シミュレーション

仮想マシンがロードされるまでお待ちください。ロードしたら、ラボ セクションに進むことができます。これには数分かかる場合があります、待機時間は全体のテスト時間から差し引かれません。
[次へ] ボタンが使用可能になったら、それをクリックしてラボ セクションにアクセスします。このセクションでは、ライブ環境で一連のタスクを実行します。ほとんどの機能はライブ環境と同じように使用できますが、一部の機能 (コピーと貼り付け、外部 Web サイトへの移動機能など) は設計上使用できません。

採点は、ラボで説明されているタスクを実行した結果に基づいています。つまり、どのようにタスクを達成したかは関係ありません。成功した場合は、そのタスクの功績が認められます。

ラボの時間は個別に設定されていません。この試験では、完了する必要があるラボが複数ある場合があります。各ラボを完了するのに必要なだけの時間を使用できます。ただし、指定された時間内にラボと試験の他のすべてのセクションを完了できるように、時間を適切に管理する必要があります。

ラボ内で [次へ] ボタンをクリックして作業を送信すると、ラボに戻ることはできませんのでご注意ください。



必要に応じて、次のログイン資格情報を使用します。

ユーザー名を入力するには、[サインイン] ボックスにカーソルを置き、下のユーザー名をクリックします。

パスワードを入力するには、[パスワードの入力] ボックスにカーソルを置き、下のパスワードをクリックします。

Microsoft 365 ユーザー名: admin@abc.com

Microsoft 365 パスワード: xxxxxx

Microsoft 365 ポータルがブラウザーに正常に読み込まれない場合は、Ctrl キーを押しながら K キーを押して、新しいブラウザー タブでポータルを再読み込みします。

次の情報は、テクニカル サポートのみを目的としています。

ラボ インスタンス: XXXXXX

Lee Gu という名前のユーザーが、組織のすべての Exchange Online 構成を表示できるようにする必要があります。このソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

このタスクを完了するには、Microsoft 365 管理センターにサインインします。

正解:

1. Open the Microsoft 365 administration centre

This can be done at: <https://admin.microsoft.com>

2. Create a new user

Please enter a first name

Last name

Display name

Username

3. Add the necessary licence

For admin roles you sometimes need a licence. Especially in the security stack within Microsoft 365.

4. Add the Global Reader role via Roles

You can give multiple roles to the person you want.

Reference:

<https://365tips.be/en/how-to-create-a-global-reader-account-for-your-it-supplier/>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> **396問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

あなたの会社は、contoso.comという名前の別の会社とパートナーシップを結んでいます。機密性の高い単語を含み、contoso.comのユーザーに送信されるすべての電子メールメッセージが自動的に暗号化されるようにする必要があります。

Azure InformationProtectionを有効にします。

次に何をすべきですか？

- A. データ損失防止 (DLP)ポリシーを作成します。
- B. メールフロールールを作成します。
- C. リモートドメインを構成します。
- D. アウトバウンドコネクタを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://thevaliantway.com/2019/01/encrypting-email-office-365-azure-information-protection/>

有効的な**MS-203J**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-203J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-203J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-203J試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-203J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版の

アクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-203J-mondaishu> 396問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」