

Microsoft.MS-721-JPN.v2026-10-14.q114

試験コード：	MS-721-JPN
試験名称：	Collaboration Communications Systems Engineer (MS-721日本語版)
認証ベンダー：	Microsoft
無料問題の数：	114
バージョン：	v2026-10-14
ページの閲覧量：	106
問題集の閲覧量：	1170
https://www.jpnsshiken.com/shiken/Microsoft.MS-721-JPN.v2026-10-14.q114.html	

質問: 1

Microsoft Teams を使用する Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。
次に示すように、イベント グループの責任を持つ 2 人のユーザーがいます。
ダイヤルインの有料電話番号を Teams 会議に移行する必要があります。
まず何をすべきでしょうか？

- A. Microsoft 365 管理センターから、Teams 音声会議アドオン ライセンスをユーザーに割り当てます。
- B. Microsoft 365 管理センターから、Teams Phone Standard アドオン ライセンスをユーザーに割り当てます。
- C. Microsoft Teams管理センターから電話番号を選択し、番号を選択して、追加を選択します。
- D. Microsoft Teams管理センターから電話番号を選択し、番号を選択して、ポートを選択します。

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 2

ネットワークには、contoso.com という名前のオンプレミスの Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。
Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。
Windows デバイスに 10 個の Microsoft Teams Rooms を展開しています。
すべてのデバイスを contoso.com に参加させる必要があります。
各デバイスを contoso.com に参加させる前に何をすべきでしょうか？

- A. 各デバイスで Windows Update を無効にします。
- B. Active Directory に別の組織単位 (OU) を作成し、グループ ポリシー オブジェクト (GPO) ポリシーの継承をブロックします。
- C. 各デバイスの SkypeSettings.xml ファイル内の認証設定を変更します。
- D. Active Directory に別の組織単位 (OU) を作成し、親グループ ポリシー オブジェクト (GPO) ポリシーに対して上書きなしを有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

米国で使用されている Microsoft Teams Phone を展開しています。緊急通話が 9911 に発信されるようにする必要があります。
何を設定すればよいでしょうか？

- A. 緊急通報ポリシー
- B. 緊急通話ルーティングポリシー
- C. 発信PSTN番号変換ルール

D. ダイアログプラン正規化ルール

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 4

会社では、特定のグループの人々を対象に Microsoft Teams ライブ イベントを主催する予定です。

初期設定の一環として、イベント グループ メンバーに役割を割り当てる必要があります。メンバーは次のタスクを実行する必要があります。

参加者を招待する

司会の質疑応答

ライブイベントの開始と停止

各タスクを実行できる最小権限のロールは何ですか? 回答するには、適切なロールを正しいタスクにドラッグします。各ロールは、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Roles

Attendee

Organizer

Presenter

Producer

Answer Area

Invite attendees:

Moderate Q&A:

Start and stop the live event:

正解:

Roles

Attendee

Organizer

Presenter

Producer

Answer Area

Invite attendees:

Moderate Q&A:

Start and stop the live event:

Explanation:



Box 1: Organizer

Invite attendees

Live Event Roles and Responsibilities

Event organizers can invite others to the event and grant them one of two roles: Producer or Presenter. Both roles have different access and responsibilities for the Live Event. You can have multiple producers and presenters (up to 250, though only the last 10 who have spoken will appear in the producer view list).

Box 2: Presenter

Moderate Q & A

Presenter Capabilities

Please see Microsoft's documentation for additional details on presenter capabilities.

Share video, your screen, or other content that the producer can then send to the Live Event Sharing of computer audio in a Live Event is current only support on the Windows client of MS Teams.

Mute other presenters

Chat with other producers and presenters

Moderate Q & A

Manage the event recording and reports

Box 3: Producer

Start and stop the live event

Producers

Producers have access and control over nearly all settings and details for an event. However, especially in larger Live Events, a producer tends to have the more supportive role of managing which video feeds, shared screens, or other content is presented in the event.

Consider limiting the number of producers for your event. Not only is the producer interface more complex than the presenter's, but having more producers than needed can make coordination more difficult.

Producer Capabilities

Please see Microsoft's documentation for additional details on producer capabilities.

Select video feeds or other content shared by presenters or producers and send them to the event Mute presenters or producers individually or collectively Chat with other producers and presenters Start and end the Live Event Moderate Q & A Manage the event recording and reports Reference:

<https://www.uvm.edu/it/kb/article/teams-live-events/>

質問: 5

会社に Teams Phone が導入されています。
会社のネットワーク チームは、Teams トラフィック用のローカル インターネット ブレークアウトを完了します。
構成を検証するには、次の図に示す Call Debug ログを確認します。



ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

The WAN IP address for the call source is [answer choice].

52.113.88.214

120.17.163.212

192.168.1.216

The WAN port for call destinations is [answer choice].

1883

49704

50008

50011

正解:

Answer Area

The WAN IP address for the call source is [answer choice].

52.113.88.214

120.17.163.212

192.168.1.216

The WAN port for call destinations is [answer choice].

1883

49704

50008

50011

Explanation:

Answer Area

The WAN IP address for the call source is [answer choice].

52.113.88.214

120.17.163.212

192.168.1.216

The WAN port for call destinations is [answer choice].

1883

49704

50008

50011

質問: 6

あなたの会社では、オンライン従業員トレーニング セッションに Microsoft Teams ライブ イベントを使用しています。前回のライブ イベントでは、リモート オフィスに 100 人の参加者がいました。参加者から接続の問題が報告されました。リモート オフィスのインターネット接続が飽和状態になっていることがわかりました。リモート オフィスのインターネット リンクに対するライブ イベントの影響を最小限に抑える必要があります。何をすべきでしょうか？

- A. サービス品質 (QoS) を構成します。
- B. ビデオ配信プロバイダーの eCDN を構成します。
- C. ネットワーク ローミング ポリシーを構成します。
- D. 会議ポリシーから、メディア ビット レート (KB) を変更します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 7

Teams Phone を展開しています。展開には、ダイレクト ルーティングを使用する単一のセッション ドライバー コントローラー (SBC) があります。ユーザーから、発信 PSTN 通話が失敗するという報告がありました。特定の SBC SIP エラーの量を特定する必要があります。Microsoft Teams 管理センターで確認すべきことは何ですか？

- A. ネットワークパラメータのジッタータブ
- B. SBC の使用状況タブのネットワーク有効性比率
- C. Microsoft 通話品質ダッシュボードのエクスペリエンス品質レポート
- D. Microsoft 通話品質ダッシュボードのエンドポイント レポート

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 8

Teams会議用の無料ダイヤルインブリッジを設定する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。Teams 会議開催者に無料ブリッジを割り当てる前に満たす必要がある 3 つの前提条件は何ですか。それぞれの正解は解決策の一部を示しています。注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. ブリッジに電話番号を割り当てます。
- B. 専用の会議ブリッジ (無料) 番号を取得します。
- C. Microsoft 365 国内および国際通話プランのライセンスを購入します。
- D. 自動応答のフリーダイヤル番号を取得します。
- E. 会議ポリシーから、ダイヤルイン ユーザーがロビーをバイパスできるようにするをオンに設定します。
- F. リソース アカウントに電話番号を割り当てます。
- G. コミュニケーション クレジットを購入します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 9

DPI という名前のダイヤル プランがあります。User1 という名前の新しい Microsoft Teams ユーザーに DPI を割り当てる必要があります。適切なダイヤル プランと関連する正規化ルールが User1 に割り当てられていることを確認する必要があります。PowerShell スクリプトをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Identity user1@contoso.com -PolicyName DP1

Grant-CsTeamsCallingPolicy

Grant-CsTenantDialPlan

Set-CsTenantDialPlan

Set-CsUser

-Identity user1@contoso.com

Get-CsEffectiveTenantDialPlan

Get-CsOnlineUser

Get-CsOnlineVoiceUser

Test-CsEffectiveTenantDialPlan

正解:

Answer Area

Identity user1@contoso.com -PolicyName DP1

Grant-CsTeamsCallingPolicy

Grant-CsTenantDialPlan

Set-CsTenantDialPlan

Set-CsUser

-Identity user1@contoso.com

Get-CsEffectiveTenantDialPlan

Get-CsOnlineUser

Get-CsOnlineVoiceUser

Test-CsEffectiveTenantDialPlan

Explanation:

Answer Area

-Identity user1@contoso.com -PolicyName DP1

Grant-CsTeamsCallingPolicy

Grant-CsTenantDialPlan

Set-CsTenantDialPlan

Set-CsUser

-Identity user1@contoso.com

Get-CsEffectiveTenantDialPlan

Get-CsOnlineUser

Get-CsOnlineVoiceUser

Test-CsEffectiveTenantDialPlan

Reference:

質問: 10

Microsoft Teams Phone の展開を計画しています。ダイレクト ルーティングを使用します。Microsoft 365 からセッション ボーダー コントローラー (SBC) へのトラフィックを許可する必要があります。ファイアウォールを通過させる IP アドレス範囲はどれですか？

- A. 52.112.0.0/14 および 52.120.0.0/14
- B. 10.10.0.0/24 および 10.11.0.0/24
- C. 132.245.0.0/16および40.104.0.0/15
- D. 8.8.8.8/32 および 4422/32

正解: (正解を表示します)

質問: 11

正規化ルールは、次の図に示すように構成されます。



ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

When dialing 70105000, the phone number will normalize to **[answer choice]**.

Phone numbers that begin with 1900 will be evaluated by the **[answer choice]** normalization rule.

 Microsoft

▼
+61270105000
+61370105000
+6170105000
+70105000

▼
AU-Mobile
AU-National
AU-Premium
AU-TollFree

正解:

Answer Area

When dialing 70105000, the phone number will normalize to **[answer choice]**.

Phone numbers that begin with 1900 will be evaluated by the **[answer choice]** normalization rule.

 Microsoft

▼
+61270105000
+61370105000
+6170105000
+70105000

▼
AU-Mobile
AU-National
AU-Premium
AU-TollFree

Explanation:

Answer Area

Microsoft

When dialing 70105000, the phone number will normalize to **[answer choice]**.

Phone numbers that begin with 1900 will be evaluated by the **[answer choice]** normalization rule.

▼

+61270105000

+61370105000

+6170105000

+70105000

▼

AU-Mobile

AU-National

AU-Premium

AU-TollFree

Box 1: +61270105000

Note:

Teams traverses the list of normalization rules from the top down and uses the first rule that matches the dialed number. If you set up a dial plan so that a dialed number can match more than one normalization rule, make sure the more restrictive rules are sorted above the less restrictive ones.

Box 2: AU-Premium

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/create-and-manage-dial-plans>

質問: 12

ムンバイにオフィスを含む Teams 電話の展開があります。

ムンバイ オフィスには、ダイレクト ルーティングを使用する SBC1 という新しいセッション ボーダー コントローラー (SBC) があります。

ユーザーは、ムンバイ オフィスにいるときのみ SBC1 を使用できる必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 13

返品部門の技術要件を満たす必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

```
$ObjId = (Get-CsOnlineApplicationInstance -Identity returns.aa@contoso.com).ObjectId
```

	▼
New-CsCallingLineIdentity	
New-CsOnlineApplicationInstance	
New-CsTeamsCallingPolicy	

	▼
Anonymous	
LineURI	
Resource	
Service	

```
-EnableUserOverride $false -ResourceAccount $ObjId -CompanyName "Contoso"
```

正解:

```
$ObjId = (Get-CsOnlineApplicationInstance -Identity returns.aa@contoso.com).ObjectId
```

	▼
New-CsCallingLineIdentity	
New-CsOnlineApplicationInstance	
New-CsTeamsCallingPolicy	

	▼
Anonymous	
LineURI	
Resource	
Service	

```
-EnableUserOverride $false -ResourceAccount $ObjId -CompanyName "Contoso"
```

Explanation:

```
$ObjId = (Get-CsOnlineApplicationInstance -Identity returns.aa@contoso.com).ObjectId
```

	▼
New-CsCallingLineIdentity	
New-CsOnlineApplicationInstance	
New-CsTeamsCallingPolicy	

	▼
Anonymous	
LineURI	
Resource	
Service	

```
-EnableUserOverride $false -ResourceAccount $ObjId -CompanyName "Contoso"
```

質問: 14


あなたの会社は、従来の PBX システムから Microsoft Teams に移行しています。

電話番号の範囲は +1-423-555-1xxx です。PBX システムでは内部的に 4 桁のダイヤルを使用します。内線番号は番号の最後の 4 桁です。

Teams の番号に 4 桁のダイヤルを使用できることを確認する必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。正規化ルールをどのように構成すればよいですか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントが与えられます。



正解:



質問: 15

Microsoft Teams Phone が展開されています。

ダイレクト ルーティングの緊急サービスを構成しています。

緊急番号がダイヤルされたときに、ユーザー グループに通知する必要があります。

Microsoft Teams 管理センターで何を構成する必要がありますか？

- A. 緊急通報ポリシー
- B. 呼び出しポリシー
- C. 緊急通話ルーティングポリシー
- D. 音声ルーティングポリシー

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/manage-emergency-calling-policies>

質問: 16

ハドルスペースに計画されている変更を実施する必要があります。ソリューションは技術要件を満たす必要があります。設定すべきポリシーの種類は2つあります。正解はそれぞれソリューションの一部を示しています。注：正解は1つにつき1ポイントです。

- A. 音声ルーティング
- B. ダイヤルアウト
- C. IP電話
- D. カスタマイズ
- E. 呼び出し

正解: A,B (コメントを发表する)

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> **290**問、**3 0 %ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Microsoft Teams Phone が展開されています。すべてのユーザーに対してダイレクト ルーティングが有効になっています。ユーザーは PSTN 通話を発信および受信できます。セッション ボーダー コントローラ (SBC) に接続するアナログ エンドポイントにユーザーが電話をかけられるように、4 桁の内線番号ダイヤルを提供するための新しいユーザー ポリシーを作成する必要があります。実行すべき 3 つのアクションはどれですか？それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

- A. トランク変換ルールを作成します。
- B. IP 電話ポリシーを作成します。
- C. ユーザーにダイヤル プランを割り当てます。
- D. ユーザーに IP 電話ポリシーを割り当てます。
- E. 音声正規化ルールを作成します。
- F. テナント ダイヤル プランを作成します。

正解: C,E,F (コメントを发表する)

Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/what-are-dial-plans>
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/create-and-manage-dial-plans>

質問: 18

Microsoft Teams を使用する Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。ユーザーから、次の電話番号からスパム電話を受けているとの報告があります。
* +15551113000
* +15551213000
* +15551123000
* +1 5551223000
これらの番号からの通話を防止するためのポリシーを設定する必要があります。
PowerShell コマンドをどのように完了すればよいですか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 19

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

サポート エージェントに通話をルーティングするには、新しいコール キューを作成する必要があります。サポート エージェントは、コール キューの履歴と共有された転記されたボイスメールを確認する必要があります。ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

解決策: コール キューのグループ コール ピックアップを構成します。

これは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://regroove.ca/stellark/2021/09/15/redirect-teams-auto-attendant-voicemail-to-a-channel-updated-method/>


質問: 20

Microsoft Teams Phone が展開されています。


ダイレクト ルーティングの音声ルーティングを構成する必要があります。ソリューションでは、user1 contosoxom という名前のユーザーに対して、米国とカナダ国内での通話のみを許可する必要があります。

ユーザーの通話中断を最小限に抑えるために、どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

注意: 回答の選択肢の順序は複数あっても正解です。正解の順序を選択した場合でも、得点は得られます。



正解:



質問: 21

トロントオフィスのユーザーから報告された問題に対処する必要があります。新しい通話ポリシーを作成します。次に何をすべきでしょうか？

- A. 通話中に話し中をオンに設定します。
- B. 通話中に話中の場合は話中を 不在着信設定を使用する」に設定する
- C. 着信時のボイスメールをオンに設定します。
- D. 着信通話のボイスメールを ユーザーに決定させる」に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

会社には Microsoft Teams Phone が導入されており、次の部門があります。

- * 人事
- * マーケティング

次の要件を満たすように Teams を構成する必要があります。

- * HR 部門のユーザーのみがスパム フィルタリングを有効にする必要があります。
- * すべての発信 PSTN 通話では、発信者 ID を会社の自動応答番号に置き換える必要があります。

* マーケティング部門のユーザーのみが、着信コールをコール グループにルーティングする機能を無効にする必要があります。

設定する必要がある発信者 ID ポリシーと通話ポリシーの最小数はいくつですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 23

トロント オフィスのランチルーム デバイスに計画された変更を実装する必要があります。

何を使うべきでしょうか?

- A. 通話保留
- B. ホットデスク
- C. 呼び出しポリシー

正解: (正解を表示します)

質問: 24

特定のユーザーが Microsoft Teams 会議内から国際電話番号に電話をかけるのを防ぐ必要があります。どうすればよいでしょうか？

- A. ユーザーに国内専用の通話プランを割り当てます。
- B. ユーザーにテナント ダイアル プランを割り当てます。
- C. ユーザーのエンタープライズVoIPを無効にする
- D. ユーザーにダイヤルアウト ポリシーを割り当てます。
- E. コミュニケーションクレジットを削除する

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/outbound-calling-restriction-policies>

質問: 25

会社では、構成プロファイルを使用して、Microsoft Teams 認定の IP 電話を管理しています。IP 電話には、標準構成プロファイルが適用されます。ヘルプデスクは、タイムアウト期間が経過しても複数のユーザーの電話が自動的にロックされないという報告を受けています。

問題のある電話機に構成プロファイルが適用されているかどうかを確認する必要があります。

解決策: Microsoft Teams 管理センターの [デバイス] から [IP 電話] を選択し、報告された電話を見つけて、[構成プロファイル] 列を確認します。

これは目標を満たしていますか？

- A. いいえ
- B. はい

正解: (正解を表示します)

質問: 26

米国のユーザー向けに Microsoft Teams Phone の展開を計画しています。

次の要件を満たす通話プランと課金ソリューションを推奨する必要があります。

* ユーザーは英国への PSTN 通話を発信できる必要があります。

※発信通話は事後課金でお支払いいただきます。

※無制限の着信通話分数を含める必要があります。

* コストを最小限に抑える必要があります。

どの通話プランを推奨しますか。また、そのプランの発信通話時間にどのように資金提供を推奨しますか。回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。



正解:
Operator Connect



Explanation:



質問: 27

+14165555555 受付エリア番号に計画された変更を実施する必要があります。新しいコール キューを作成します。
次にどの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Release +14165555555.

Assign +14165555555 to the lunchroom device.

Port +14165555555.

Unassign +14165555555.

Assign +14165555555 to a new resource account for the reception area.

Change the usage type of +14165555555.

Answer Area

正解:

Actions

Release +14165555555.

Assign +14165555555 to the lunchroom device.

Port +14165555555.

Unassign +14165555555.

Assign +14165555555 to a new resource account for the reception area.

Change the usage type of +14165555555.

Answer Area

Unassign +14165555555.

Assign +14165555555 to a new resource account for the reception area.

Change the usage type of +14165555555.

Explanation:

Actions

Release +14165555555.

Assign +14165555555 to the lunchroom device.

Port +14165555555.

Answer Area

1 Unassign +14165555555.

2 Assign +14165555555 to a new resource account for the reception area.

3 Change the usage type of +14165555555.

質問: 28

Microsoft Teams を利用する Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。ゲストユーザーがウェビナーに参加できるようにする必要があります。どのような種類のポリシーを作成すればよいでしょうか？

- A. イベント
- B. 会議
- C. メッセージング

D. アプリの権限

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 29

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

会社では、構成プロファイルを使用して、Microsoft Teams 認定の IP 電話を管理しています。IP 電話には、標準構成プロファイルが適用されます。

ヘルプデスクは、タイムアウト期間が経過しても複数のユーザーの電話が自動的にロックされないという報告を受けています。

問題のある電話機に構成プロファイルが適用されているかどうかを確認する必要があります。

解決策: Microsoft Teams 管理センターの [デバイス] から [IP 電話] を選択し、[構成プロファイル] タブを選択して、[標準電話ポリシー] を選択し、[割り当てられたデバイス] を選択します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 30

貴社は米国全土にオフィスを構えています。

同社はスクラントンに新しいオフィスを開設します。オフィスは同じビルの 2 フロアを占めることになります。

緊急通報があった場合、地域の緊急通報担当者がどの階から通報があったかを把握できるようにする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか。答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Values	Answer Area
New-CsEmergencyNumber	-Location "Scranton Office, 1st Floor" -CompanyName "Contoso"
New-CsNetworkSite	
New-CsOnlineLisLocation	-HouseNumber 1155 -StreetName 22nd -StreetSuffix St -City Scranton -StateOrProvince PA -CountryOrRegion US -PostalCode 18501 -Description "Scranton" -Elin TEST_ELIN \$Scranton = Get-CsOnlineLisCivicAddress -Description "Scranton"
Set-CsLisLocation	-CivicAddressId \$Scranton.CivicAddressId -Location "Scranton Office, 2nd Floor"
Set-CsNetworkSite	
Set-CsOnlineLisLocation	

正解:

Values	Answer Area
New-CsEmergencyNumber	
New-CsNetworkSite	
New-CsOnlineLisLocation	<pre>-Location "Scranton Office, 1st Floor" -CompanyName "Contoso" -HouseNumber 1155 -StreetName 22nd -StreetSuffix St -City Scranton -StateOrProvince PA -CountryOrRegion US -PostalCode 18501 -Description "Scranton" -Elin TEST_ELIN \$Scranton = Get-CsOnlineLisCivicAddress -Description "Scranton"</pre>
Set-CsLisLocation	
Set-CsNetworkSite	
Set-CsOnlineLisLocation	<pre>-CivicAddressId \$Scranton.CivicAddressId -Location "Scranton Office, 2nd Floor"</pre>

Explanation:

New-CsOnlineLisLocation	<pre>-Location "Scranton Office, 1st Floor" -CompanyName "Contoso" -HouseNumber 1155 -StreetName 22nd -StreetSuffix St -City Scranton -StateOrProvince PA -CountryOrRegion US -PostalCode 18501 -Description "Scranton" -Elin TEST_ELIN \$Scranton = Get-CsOnlineLisCivicAddress -Description "Scranton"</pre>
Set-CsOnlineLisLocation	<pre>-CivicAddressId \$Scranton.CivicAddressId -Location "Scranton Office, 2nd Floor"</pre>

nce:


<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/new-csonlinelislocation?view=skype-ps>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/set-csonlinelislocation?view=skype-ps>

質問: 31

会議室とハドル スペースに計画された変更を実施する必要があります。ソリューションは技術要件を満たす必要があります。各場所にどのタイプのエンドポイントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

会社は、電話会社から派生したダイレクト ルーティング トランクを介して、Microsoft Teams で PSTN サービスを受け取ります。キャリアは Operator Connect プログラムのオペレーターになります。ユーザーを Operator Connect に移行する必要があります。実行すべき 3 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

- A. Set-CsUser コマンドレットを実行し、-OnPremLineURI パラメーターを \$null に設定します。
- B. Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicyコマンドレットを実行し、-Policyname パラメータを Policy1 に追加します。
- C. Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicyコマンドレットを実行し、-Policyname パラメータを \$null に設定します。
- D. Set-CsOnlineVoiceUser コマンドレットを実行し、-TelephoneNumber パラメーターを各ユーザーの電話番号に設定します。
- E. Set-CsOnlineVoiceUser コマンドレットを実行し、-TelephoneNumber パラメーターを \$null に設定します。
- F. Set-CsUser コマンドレットを実行し、-OnPremLineURI パラメーターを各ユーザーの電話番号に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/operator-connect-configure>
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/assign-change-or-remove-a-phone-number-for-a-user>

質問: **33**

Microsoft Teams Phoneを導入済み動的な緊急通話を実装しています。実装にはネットワーク トポロジを定義する必要があります。PowerShell スクリプトをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。注意: 正解は1点です

Answer Area

New-CsTenantNetworkRegion -NetworkRegionID "US"

New-CsOnlineLisLocation

New-CsTenantNetworkSite

New-CsTenantNetworkSubnet

New-CsTenantTrustedIPAddress

These are the selections for the first missing value.

New-CsOnlineLisLocation

New-CsTenantNetworkSite

New-CsTenantNetworkSubnet

New-CsTenantTrustedIPAddress


-IPAddress

-SiteAddress

-SubnetID

"10.10.0.0" -MaskBits "22" -NetworkSiteID "OH1"

正解:



質問: 34

あなたの会社はシアトルにオフィスを持っています。

Microsoft Teams Phone を展開します。SBC1、SBC2、SBC3 という 3 つのセッション ボーダー コントローラー (SBC) があります。

次の要件を満たすように音声ルーティングを構成する必要があります。

市外局番 425 および 206 へのすべての通話は SBC1 への接続を試行する必要があり、SBC1 が利用できない場合は SBC2 にフェールオーバーします。

米国およびカナダへのその他のすべての通話は、SBC2 経由で発信する必要があります。

国際電話は SBC2 または SBC3 経由で発信する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか。答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Values

'sbc1.contoso.com'

'sbc2.contoso.com'

'sbc3.contoso.com'

'sbc1.contoso.com', 'sbc2.contoso.com'

'sbc2.contoso.com', 'sbc3.contoso.com'

'sbc1.contoso.com', 'sbc3.contoso.com'

Answer Area

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'Redmond' -NumberPattern '^\\+1(425|206)(\\d{7})\$' -OnlinePstnGatewayList

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'US and Canada' -NumberPattern '^\\+1(\\d{10})\$' -OnlinePstnGatewayList

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'All other calls' -NumberPattern '^\\+(?!1)\\d+' -OnlinePstnGatewayList

正解:

Values	Answer Area
<code>'sbc1.contoso.com'</code>	<pre>New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'Redmond' -NumberPattern '^\+1(425 206)(\d{7})\$' -OnlinePstnGatewayList 'sbc1.contoso.com', 'sbc2.contoso.com' New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'US and Canada' -NumberPattern '^\+1(\d{10})\$' -OnlinePstnGatewayList 'sbc2.contoso.com' New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'All other calls' -NumberPattern '^\+(?!1)\d+' -OnlinePstnGatewayList 'sbc2.contoso.com', 'sbc3.contoso.com'</pre>
<code>'sbc2.contoso.com'</code>	
<code>'sbc3.contoso.com'</code>	
<code>'sbc1.contoso.com', 'sbc2.contoso.com'</code>	
<code>'sbc2.contoso.com', 'sbc3.contoso.com'</code>	
<code>'sbc1.contoso.com', 'sbc3.contoso.com'</code>	

Explanation:

```
New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'Redmond' -NumberPattern
'^\+1(425|206)(\d{7})$'
-OnlinePstnGatewayList 'sbc1.contoso.com', 'sbc2.contoso.com'

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'US and Canada' -NumberPattern
'^\+1(\d{10})$'
-OnlinePstnGatewayList 'sbc2.contoso.com'

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity 'All other calls' -NumberPattern
'^\+(?!1)\d+'
-OnlinePstnGatewayList 'sbc2.contoso.com', 'sbc3.contoso.com'
```

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/new-csonlinevoiceroute?view=skype-ps>

質問: 35

Windows デバイスに Microsoft Teams Rooms を展開しています。
会社のブランドの壁紙グラフィックを含む Wallpaper.jpg という名前のファイルがあります。
デバイスに会社のブランドの壁紙が表示されることを確認する必要があります。
実行すべき 2 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. Teams ルームのテーマを既定に設定します。
B. Teams ルームのテーマをカスタムに設定します。
C. Wallpaper.jpg をデバイス上のフォルダーにアップロードします。
D. Wallpaper.jpg の名前を Background.jpg に変更します。
E. Wallpaper.jpg をグローバル (組織全体のデフォルト) カスタマイズ ポリシーにアップロードします。
正解: (正解を表示します)

質問: 36

Microsoft Teams でネットワーク リージョン Region1 を作成します。
Region1 にネットワーク サイトを追加しています。このサイトには 1.5 Mb の接続があります。

サイトのすべてのユーザーが良好な音声エクスペリエンスを得られるよう保証する必要があります。
何をすべきでしょうか？

- A. IP ビデオが無効になっている Teams ネットワーク ローミング ポリシーを作成して割り当てます。
- B. Region1 ユーザーに、メディア ビット レートが 1,500 Kbps の会議ポリシーを割り当てます。
- C. Microsoft 365 ネットワーク接続テスト ツールを実行します。
- D. すべてのトラフィックに DSCP 値 46 のタグを付けます。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:


<https://docs.microsoft.com/en-gb/powershell/module/skype/new-csteamsnetworkroamingpolicy?view=skype-ps>

質問: 37

Teams Phone が展開されています。

会社のセキュリティ部門には、週を通して異なるシフトで働く 4 人のユーザーがいます。

ユーザー間で共有され、次の図に示すように構成される Phone1 という名前の共通エリア電話を展開します。



ドロップダウンメニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答チョークを選択します。


注意: 正しい選択ごとに1ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 38

サービスに対して先進認証が有効になっている Microsoft 365 テナントがあり、すべてのユーザーに対して多要素認証 (MFA) が適用されます。

Microsoft Teams Rooms を展開しています。

初めて Teams ルームにサインインしようとする、デバイスが Teams にサインインできないことを示すエラー メッセージが表示されます。

Teams ルームでモダン認証が有効になっていることを確認します。

サインインできない原因は何ですか？

A. Microsoft Authenticates アプリが Teams Rooms アカウント用に構成されていません。

B. Teams Rooms アカウントには Microsoft Intune のライセンスがありません。

C. MFA はすべてのルームでサポートされていません。

D. まず Teams ルームをドメインに参加させる必要があります。

正解: (正解を表示します)

質問: 39

User1 と User2 という 2 人のユーザーを含む Microsoft Teams Phone 展開があります。

ユーザー1は2週間休暇をとります。

User1 の電話番号へのすべての通話を User2 の電話番号にリダイレクトする必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

User1 に対して何を変更する必要がありますか？

A. ボイスメール転送先設定

B. 通話遅延と順序の設定

C. 通話委任設定

D. 電話番号タイプ

正解: (正解を表示します)

Use the Teams admin center

You can use the Teams admin center to configure call forward and unanswered settings, group call pickup, and call delegation for your users.

To configure immediate call forward settings:

* In the Teams admin center, go to Users > Manage users and select a user.

* On the user details page, go to the Voice tab.

* Under Call answering rules, select Be immediately forwarded, and select the appropriate call forward type and destination.

To configure simultaneous ringing, on the same page select Ring the user ' s devices. In the Also allow drop- down, select the appropriate simultaneous ringing setting.

To configure unanswered settings, on the same page select the appropriate setting in the If unanswered drop- down. In the Ring for this many seconds before redirecting drop-down, specify the number of seconds to wait.

The configuration of call delegation and group call pickup are integrated into the call forward and unanswered settings by selecting the appropriate type. For example, to configure that calls should also ring the user ' s delegates, on the same page select Call delegation under Also allow. Then add the appropriate delegates by selecting Add people and clicking Save.

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/user-call-settings>

質問: 40

Windows デバイスに Microsoft Teams Rooms があります。

コンテンツ カメラを逆さまに取り付け、ホワイトボードの壁に向けた構成にする必要があります。カメラは自動回転をサポートしていません。ソリューションはコストを最小限に抑える必要があります。

実行すべき 3 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. Microsoft Teams Rooms Pro ライセンスを割り当てます。

B. Teams Roomsの周辺機器設定から、コンテンツ拡張機能を選択します。

C. SkypeSettings.xml ファイルで、ContentCameraInverted を false に設定します。

D. SkypeSettings xml ファイルで、ContentCameraInverted を true に設定します。

E. Teamsルームの周辺機器設定から、コンテンツの強化をオフにします。

F. Microsoft Teams Rooms Basic ライセンスを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

応答グループを置き換えるために新しいコール キューを構成しています。

エージェントがコール キューからコールを受信できるようにするには、どの設定を無効にする必要がありますか?

A. 保留中の音楽

B. 会議モード

C. ラウンドロビン

D. アテンダントルーティング

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 42

Microsoft Teams を使用する Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。

共有の共通エリアに電話機を設置する予定です。

ユーザーが各電話に一時的にサインインし、非アクティブ時に自動的にサインアウトできるようにする必要があります。

PowerShell コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 43

Microsoft Teams での音声およびコラボレーションのワークロードをより適切にサポートするために、ネットワークを最適化しています。

ユーザーが特定の企業サイトにいる場合、通話中にユーザーがビデオを追加できないようにする必要があります。

解決策: New-CsTeamsNetworkRoamingPolicy を実行し、-AllowiPvideo パラメーターを \$False に設定します。

これは目標を満たしていますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 44

Microsoft Teams Phone が展開されています。

現在、ユーザーは会議にダイヤルインするために 5 桁の PIN 番号を入力します。

ユーザーに 7 桁の PIN 番号の入力を要求するには、PIN の長さを変更する必要があります。

Microsoft Teams 管理センターから何を構成する必要がありますか？

- A. 会議ブリッジ
- B. カスタマイズポリシー
- C. 会議ポリシー
- D. 音声会議

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

Microsoft Teams Phone が展開されています。

「カスタマー サービス」という名前のコール キューがあります。

カスタマー サービスのエージェントが電話をかけるときに、発信者名が Contoso として表示され、発信者 ID にカスタマー サービスの電話番号が表示されるようにする必要があります。他のユーザーに影響を与えてはなりません。

実行すべき 3 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. Microsoft Teams管理センターから新しい発信者IDポリシーを構成する

B. 発信者名を組織名に設定します。

C. Microsoft Teams 管理センターから、グローバル (組織全体の既定値) の発信者 ID ポリシーを変更します。

D. 発信者IDをリソースアカウントに置き換えるを設定します。

E. 発信者IDポリシーを上書きするをオンに設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

You can manage caller ID policies by going to Voice > Caller ID policies in the Microsoft Teams admin center. You can use the global (Org-wide default) policy or create and assign custom policies. Users in your organization automatically get the global policy unless you create and assign a custom policy.

Create a custom caller ID policy

- * In the left navigation of the Microsoft Teams admin center, go to Voice > Caller ID policies. (A)
- * Select Add.
- * Enter a name and description for the policy.
- * Turn on or off Block incoming caller ID and Override the caller ID policy. (E)
- * Enter a Calling Party Name.
- * Under Replace the caller ID with, set which caller ID is displayed for users by selecting one of the following: (D) User ' s number: Display the user ' s number.

Anonymous: Display the caller ID as Anonymous.

Resource account: Set a resource account associated with an Auto Attendant or Call Queue.

If you choose Resource account, you ' re prompted to specify a resource account for the next field, called Replace the caller ID with this resource account. Only resource accounts with an assigned phone number will be displayed. If you just assigned a phone number to the resource account, it may take a few minutes before the resource account is available for selection.

7. Select Save.

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/caller-id-policies>

質問: 46

会社には、Microsoft Teams を使用する Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。

会社には人事という部署があります。

人事部門のユーザーが機密性の高い会議を作成する場合、録画に透かしが適用されるようにする必要があります。

実行すべき 2 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. HR 部門のユーザーに会議ポリシーを割り当てます。

B. HR 部門のユーザーに Microsoft Teams Premium ライセンスを割り当てます。

C. HR 部門ユーザーにカスタマイズ ポリシーを割り当てます。

D. HR 部門のユーザーに Azure Information Protection Premium P2 ライセンスを割り当てます。

E. HR 部門ユーザーに会議テンプレート ポリシーを割り当てます。

F. HR 部門のユーザーに Azure Active Directory Premium P2 ライセンスを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

Watermark requires a Teams Premium license and it is enabled in a Meeting Policy: https://learn.microsoft.com/en-US/microsoftteams/settings-policies-reference?WT.mc_id=TeamsAdminCenterCSH#watermark

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**

複数のオフィスのローカル サービス番号を持つグローバル Teams 電話展開があります。シドニーのオフィスのユーザーが Teams 会議の招待を作成するときに、招待にデフォルトでローカル会議番号が表示されるようにする必要があります。どうすればよいでしょうか。

- A. 新しい発信者 ID ポリシーを作成し、シドニー オフィスのローカル サービス番号を割り当てます。
- B. 新しい音声会議ポリシーを作成し、シドニー オフィスのローカル サービス番号を割り当てます。
- C. グローバル (組織全体のデフォルト) 音声会議ポリシーを変更し、シドニー オフィスのローカル サービス番号を割り当てます。
- D. シドニーオフィスのローカルサービス番号をリソースアカウントに割り当てる

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **48**

会社では、各ユーザーに Office 365 E3 ライセンスを割り当てています。すべてのユーザーはフランスにいます。

Direct Routing を展開する予定です。

ユーザーに割り当てる追加ライセンスはどれですか？

- A. Microsoft 365 音声会議
- B. Microsoft 365 電話システム - 仮想
- C. Microsoft 365 電話システム
- D. Microsoft 365 国内および国際通話プラン
- E. Microsoft 365 国内通話

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-plan>

質問: **49**

Microsoft IaaS 展開と、2 つの異なる場所にあるオンプレミスのサードパーティ PBX システムに PSTN 機能を提供する既存のテレフォニー ソリューションがあります。

Microsoft Teams Phone 用の冗長 PSTN ソリューションを実装する必要があります。ソリューションでは、既存のテレフォニー キャリア サービスを使用する必要があります。ソリューションでは、コンポーネントに障害が発生した場合でも発信通話が行えるようにする必要があります。

どの 3 つのコンポーネントを実装する必要がありますか？それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注意: 正解を選ぶごとに1ポイント獲得できます

- A. 高可用性セッション ボーダー コントローラー (SBC)
- B. 呼び出しポリシー


- C. PSTNの使用
- D. 音声ルーティングポリシー
- E. テナント ダイアル プラン

正解: (正解を表示します)

Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-voice-routing>

質問: 50

Microsoft Teams Phone が展開されています。
sfac1xontoso.com という名前のセッション ボーダー コントローラー (SBC) を展開しようとする、次のエラー メッセージが表示されます: 『SBCI-Contoso.com" ドメインは組織内に設定されていないため、使用できません。もう一度お試しください。問題が解決しない場合は、Microsoft カスタマー サポートにお問い合わせください。』 SBC をテナントに追加する必要があります。
どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



質問: 51

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

サポート エージェントに通話をルーティングするには、新しいコール キューを作成する必要があります。サポート エージェントは、コール キューの履歴と共有された転記されたボイスメールを確認できる必要があります。
ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。
解決策: チームとチャンネルを使用するようにコール キューを構成します。
これは目標を満たしていますか?

- A. はい
B. いいえ
正解: A (コメントを发表する)

Reference:
<https://regroove.ca/stellark/2021/09/15/redirect-teams-auto-attendant-voicemail-to-a-channel-updated-method/>

質問: 52
カナダと米国にユーザーがいる Teams Phone を展開しています。
カルガリーにセッション ボード コントローラー (SBQ) があり、ニューヨーク市に SBC があります。両方の SBC はダイレクト ルーティングに接続されています。カナダのユーザーに対して有料道路のバイパスを実装する予定です。ソリューションは次の要件を満たす必要があります。
* 米国の番号への通話には、ニューヨーク市の SBC を優先します。
* ニューヨーク市 SBC が利用できない場合は、回復力を高めるためにカルガリー SBC を活用します。
Canada という名前の PSTN 使用法を作成し、このポリシーを音声ルーティング ポリシーに関連付けます。
カナダの PSTN 使用状況に応じて作成する必要がある 2 つの音声ルートはどれですか? それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. 優先度 2 を持ち、カルガリーのゲートウェイを参照するワイルドカード音声ルートを作成します。
B. 優先度 1 を持ち、ニューヨーク市のゲートウェイを参照するワイルドカード音声ルートを作成します。
C. United Slates 番号の場合のみ、優先度 1 を持ち、ニューヨーク市のゲートウェイを参照する音声ルートを作成します。
D. United Slates 番号の場合のみ、優先度 2 を持ち、カルガリーのゲートウェイを参照する音声ルートを作成します。
正解: (正解を表示します)

質問: 53
User1 という名前のユーザーを含む Microsoft Teams Phone 展開があります。
会社のポリシーでは、発信者がメッセージを録音したり、受付に転送したりできるように、すべてのユーザーにボイスメールを設定する必要があると規定されています。
User1 のボイスメール設定が会社のポリシーの要件を満たしていることを確認する必要があります。
コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Get-CsOnlineUser

Get-CsOnlineVoicemailPolicy

Get-CsOnlineVoicemailUserSettings

Get-CsUserCallingSettings

Microsoft

-identity luser1@contoso.com | Select displayname,

ForwardingTarget

ForwardingTargetType

TransferTarget

UnansweredTarget

正解:



Explanation:



Box 1: Get-CsUserCallingSettings

The Get-CsUserCallingSettings cmdlet will show the call forwarding, simultaneous ringing, call group and delegation settings for a user.

This cmdlet shows the call forwarding, simultaneous ringing, call group and delegation settings for a user. It will also show any call groups the user is a member of and if someone else has added the user as a delegate.

Box 2: ForwardingTarget

Example.

This example shows that user2@contoso.com has simultaneous ringing set (IsForwardingEnabled and ForwardingType) to user3@contoso.com (ForwardingTarget and ForwardingTargetType) and if the call has not been answered (IsUnansweredEnabled) within 20 seconds (UnansweredDelay) the call is routed to voicemail (UnansweredTargetType).

Get-CsUserCallingSettings -Identity user2@contoso.com

SipUri : sip:user2@contoso.com

IsForwardingEnabled : True

ForwardingType : Simultaneous

ForwardingTarget : sip:user3@contoso.com

ForwardingTargetType : SingleTarget

IsUnansweredEnabled : True

UnansweredTarget :

UnansweredTargetType : Voicemail

UnansweredDelay : 00:00:20

Delegates :

Delegators :

CallGroupOrder : InOrder

CallGroupTargets : {}

GroupMembershipDetails :

GroupNotificationOverride :

Incorrect:

* Not Get-CSOnlineVoicemailPolicy.

Use the Get-CsOnlineVoicemailPolicy cmdlet to get a list of all pre-configured policy instances related to Cloud Voicemail service.

This cmdlet retrieves information about one or more voicemail policies that have been configured for use in your organization. Voicemail policies are used by the organization to manage Voicemail-related features such as transcription.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/teams/get-csusercallingsettings>

質問: 54

Microsoft Teams Phone が展開されています。

コラボレーションに使用する部屋を設計しています。

部屋用のデバイスを選択する必要があります。デバイスは次の要件を満たしている必要があります。

サポートビデオ。

会議へのワンタッチ参加をサポートします。

部屋内から新しい会議を開始できます。

Teams へのコンテンツの HDMI 取り込みをサポートします。

どのタイプのデバイスを選択する必要がありますか？それぞれの正解は完全なソリューションを示します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. Android 上の Microsoft Teams Rooms

B. Microsoft Teams パネル

C. Windows 上の Microsoft Teams Rooms

D. Microsoft Surface Hub 2S。

E. Microsoft Teams が表示されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/teams-devices-feature-comparison>

質問: 55

Microsoft Teams Phoneを導入済み

サイトで Survivable Branch Appliance (SBA) を使用したダイレクト ルーティングを使用します。

このサイトでは長時間のインターネット障害が発生しています。

停止中に起こり得る PSTN 通話シナリオはどれですか？各コーン回答は完全なソリューションを示します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. 動的緊急通話

B. 発信PSTN通話

C. 着信PSTN通話

D. PSTN通話の転送

E. PSTN通話の保留と再開

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/plan-your-deployment/enterprise-voice-solution/enterprise-voice-resiliency>

質問: 56

SBC1 という名前のセッション ボーダー コントローラー (SBC) を含む Teams Phone 展開があります。
次の図に示すように構成された SBC2 という名前の 2 番目の SBC を展開します。



SBC2 が Microsoft SIP ゲートウェイから SIP オプション パケットを受信できず、通話の接続に時間がかかることがわかります。
ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

SIP options are NOT received because [answer choice]

SBC2 is disabled

PIDF/LO is disabled

SBC2 does NOT support PAI

a failover response code of 200 must be set

Calls take a long time to connect because [answer choice]

PIDF/LO is disabled

the calls fail over to SBC1

SBC2 does NOT support PAI

a failover response code of 200 must be set

正解:

Answer Area

SIP options are NOT received because [answer choice]

SBC2 is disabled

PIDF/LO is disabled

SBC2 does NOT support PAI

a failover response code of 200 must be set

Calls take a long time to connect because [answer choice]

PIDF/LO is disabled

the calls fail over to SBC1

SBC2 does NOT support PAI

a failover response code of 200 must be set

Explanation:

Answer Area

SIP options are NOT received because [answer choice]

- SBC2 is disabled
- PIDF/LO is disabled
- SBC2 does NOT support PAI
- a failover response code of 200 must be set

Calls take a long time to connect because [answer choice]

- PIDF/LO is disabled
- the calls fail over to SBC1
- SBC2 does NOT support PAI
- a failover response code of 200 must be set

Box 1: SBC2 is disabled
SBC Settings: Enabled Off
Box 2: the calls fail over to SBC1

質問: 57
公共ロビーに設置された共用エリアの電話を含む Microsoft Teams Phone 展開があります。
すべての共通エリア電話で高度な通話機能を有効にする必要があります。
Microsoft Teams 管理センターから何を構成する必要がありますか？

- A. カスタマイズポリシー
- B. 構成プロファイル
- C. 呼び出しポリシー
- D. ポリシーパッケージ

正解: (正解を表示します)

Set up common area phones for Microsoft Teams
Set policies for common area phones
Use policies to control which features are available to users on common area phones.
Set up Advanced calling on common area phones (optional)
By default, the basic calling experience will be on the common area phone's home screen, but you can turn on an advanced calling experience.
To use these advanced calling features on supported Teams phone device models, you can turn on the Advanced calling toggle in the Teams admin center or on your Teams phone device that is signed into your Teams Shared Devices account.
Turning on advanced calling capabilities requires you to purchase hardware models that can support all required capabilities.

1. Turn on Advanced calling in Teams admin center
2. Sign into the Teams admin center with a Microsoft 365 admin account.
3. From the left-side menu, navigate to Teams devices > Phones > and select the Configuration profiles tab.
4. From the list, select the configuration profile assigned to your common area phone.
5. Under the Calling settings section, find the Advanced calling toggle.
6. Turn on the toggle.
7. At the bottom of the page, select the Save button.

Incorrect:

Not C: Calling policies

Use calling policies to enable private calls, using call forwarding, or simultaneous ring on common area phones.

Note: A common area phone is typically placed in an area like a lobby or another area that is available to many people to make a call: a reception area, lobby, or conference phone. Common area phones are signed in with accounts tied to a Microsoft Teams Shared Devices license.

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/set-up-common-area-phones>

質問: **58**

Microsoft Teams Phone が展開されています。

新しいネットワーク サイトを展開します。

新しいサイトが位置情報レポートに表示されていないことに気づきました。他のサイトはレポートに表示されます。

すべてのサイトがレポートに表示されるようにする必要があります。

何をすべきでしょうか？

A. Microsoft 通話品質ダッシュボードから、[テナント データのアップロード] を選択し、すべてのネットワーク サイトを含む CSV ファイルをアップロードします。

B. Microsoft Teams 管理センターのネットワーク プランナーから、新しいペルソナを追加します。

C. Microsoft 通話品質ダッシュボードから、[テナント データのアップロード] を選択し、新しいネットワーク サイトのみを含む CSV ファイルをアップロードします。

D. Microsoft Teams 管理センターのネットワーク プランナーから、既存のネットワーク プランを変更します。

E. Microsoft Teams 管理センターのネットワーク プランナーから、新しいネットワーク プランを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **59**

Microsoft Teams が展開されています。

User1 というユーザーがライブ イベントを主催する予定です。

新しい会議ポリシーを作成し、画面共有モードを画面全体に設定します。ユーザーがライブ イベントをホストできるようにするには、会議ポリシーの構成を完了する必要があります。

どの 2 つの設定をオンに設定する必要がありますか？それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. プライベートミーティングのスケジュール

B. ビデオ会議

C. NDI および SDI ハードウェアを使用した放送制作

D. ホワイトボード

E. 今すぐプライベートミーティングに参加しましょう

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **60**

Microsoft Teams Phone が展開されています。

Windows に Teams Rooms を実装します。

Windows 上の Team1 Rooms の表示にカスタム テーマを適用する必要があります。

何を設定すればよいでしょうか？

- A.** 構成プロファイル
- B.** SkvDeSettinaxml ファイル
- C.** チームテンプレート
- D.** LayoutModification.xml ファイル

正解: ([正解を表示します](#))

Custom background template

To create custom backgrounds that meet the guidelines in the previous sections, you can download the Microsoft Teams Rooms Theme Template.

The template is a .PSD file that can be opened by apps such as Adobe Photoshop or Paint.NET (a plug-in may be required). The template provides assets and guidelines to help you place text and graphics in your custom backgrounds that won't be obscured by on-screen elements.

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/custom-backgrounds>

質問: **61**

Microsoft Teams を使用する Microsoft 365 サブスクリプションがあります。

Room1 という部屋には机が 10 台あります。

Room1を予約可能なデスクプールとして設定する必要があります。まず何をすればよいですか？

- A.** Room1 のリソース アカウントを作成します。
- B.** カレンダー処理ルールを構成します。
- C.** Teams Rooms Basic ライセンスを購入します。
- D.** デスク プールのリソース アカウントを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> **290**問、**3 0 %ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

WindowsデバイスにMicrosoft Teams Roomsを導入しようとしています。デバイスでインテリジェントスピーカーを有効にする必要があります。どうすればよいでしょうか？

- A.** 会議ポリシーから、トランスクリプションを有効にします。
- B.** 通話ポリシーから、通話のクラウド録音を有効にします。
- C.** 通話ポリシーから文字起こしを有効にする
- D.** 会議ポリシーから、会議の録画を有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

Microsoft Teams Phone が展開されています。

ユーザーへの着信通話が 20 秒以内に応答されない場合、その通話が電話番号 +15552224190 に転送されるようにする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

```
Answer Area
$Upn = (Get-CsOnlineVoiceUser)
-Identity $upn -UnansweredTarget "+15552224190"
Grant-CsDialoutPolicy
Grant-CsIPPhonePolicy
Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy
Set-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy
-UnansweredDelay "00:00:20" -IsUnansweredEnabled $true
SingleTarget
-ManageSettings
-PhoneNumberType
-UnansweredTargetType
```

正解:

Answer Area

```
$Upn = (Get-CsOnlineVoiceUser)
```

▼

Grant-CsDialoutPolicy

Grant-CsIPPhonePolicy

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy

Set-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

```
-UnansweredDelay "00:00:20" -IsUnansweredEnabled $true
```

▼ SingleTarget

-ManageSettings

-PhoneNumberType

-UnansweredTargetType



Microsoft

-Identity \$upn -UnansweredTarget "+15552224190"

Explanation:

Answer Area

\$Upn = (Get-CsOnlineVoiceUser)

Grant-CsDialoutPolicy

Grant-CsIPPhonePolicy

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy

Set-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy

-UnansweredDelay "00:00:20" -IsUnansweredEnabled \$true

SingleTarget

-ManageSettings

-PhoneNumberType

-UnansweredTargetType

-Identity \$upn -UnansweredTarget "+15552224190"

Box 1: Grant-CsDialoutPolicy

Least bad option perhaps, but it does not seem to be a good answer.

* Grant-CsDialoutPolicy

Use the Grant-CsDialoutPolicy cmdlet to assign the tenant global, a group of users, or a per-user outbound calling restriction policy to one or more users.

Syntax

Grant-CsDialoutPolicy

[[-Identity] < string >]

[[-PolicyName] < string >]

[-PassThru]

[-WhatIf]

[-Confirm]

[< CommonParameters >]

Note: Set-CsUserCallingSettings would be a good answer, but it is not an option.

This cmdlet will set the call forwarding, simultaneous ringing and call group settings for the specified user.

-UnansweredTargetType

The unanswered target type. Supported values are Voicemail, SingleTarget, MyDelegates and Group.

SingleTarget is used when forwarding the unanswered call to another user or phone number. MyDelegates is used when forwarding the unanswered call to the users ' s delegates. Group is used when forwarding the unanswered call to the specified user ' s call group.

Box 2: -UnansweredTargetType

Incorrect:

* Grant-CsIPPhonePolicy, Skype for Business Server 2019

Use the Grant-CsIPPhonePolicy cmdlet to assign an Internet Protocol (IP) phone policy to a user or a group of users. IP phone policies determine the features of Microsoft Teams, Skype for Business Online, or Skype for Business Server 2019 that are available to users. For example, you might enable the Better Together Over Ethernet feature for some users while disabling it for others.

Syntax

Grant-CsIPPhonePolicy, Skype for Business Server 2019

[[-Identity] < UserIdParameter >]

[-PolicyName] < String >

```
[ -Tenant < Guid > ]
[ -DomainController < Fqdn > ]
[ -PassThru]
[ -WhatIf]
[ -Confirm]
[ < CommonParameters > ]
* Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy
Assigns a per-user online voice routing policy to one user, a group of users, or sets the Global policy instance.
Online voice routing policies manage online PSTN usages for Phone System users.
Syntax
Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy
[[ -Identity] < string > ]
[[ -PolicyName] < string > ]
[ -PassThru]
[ -WhatIf]
[ -Confirm]
[ < CommonParameters > ]
* Set-CsOnlineAudioConferencingRoutingPolicy
Reference:
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/teams/set-csusercallingsettings
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/grant-csonlinevoiceroutingpolicy
```

質問: 64

通話プランを備えた Microsoft Teams 電話が展開されています。

AutoAttend1 という名前の自動応答を作成し、AutoAttend1 を IT Service Desk という名前のリソース アカウントに関連付けます。

既存の電話番号を AutoAttend1 に割り当てる必要があります。電話番号は既にユーザーに割り当てられています。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Release the phone number.

Change the phone number usage to **Conference**.

Unassign the phone number.

Assign the phone number to the IT Service Desk Resource account.

Change the phone number usage to Voice app

Answer Area

➡

⬅

⬆

⬆

正解:

Actions

Release the phone number.

Change the phone number usage to **Conference**.

Unassign the phone number.

Assign the phone number to the IT Service Desk Resource account.

Change the phone number usage to **Voice app**.

Answer Area

Unassign the phone number.

Assign the phone number to the IT Service Desk Resource account.

Change the phone number usage to **Voice app**.

Microsoft

Explanation:

Actions

Release the phone number.

Change the phone number usage to **Conference**.

Answer Area

1 Unassign the phone number.

2 Assign the phone number to the IT Service Desk Resource account.

3 Change the phone number usage to **Voice app**.

質問: 65

Device1 という Microsoft Teams Rooms デバイスを展開し、Resource1 というリソースアカウントを使用する予定です。Resource1 に対して多要素認証 (MFA) を要求しないようにする必要があります。どうすればよいでしょうか？

- A. Device1 を含む条件付きアクセス ポリシーを構成します。
- B. リソースの Peruser MFA を構成します。
- C. Resource1 を含む条件付きアクセス ポリシーを構成します。
- D. Teams の設定から、会議コンテンツにアクセスするために 2 番目の認証を要求するを [アクセスなし] に設定します。
- E. Resource1 を除外する条件付きアクセス ポリシーを構成します。

正解: C (コメントを发表する)

質問: 66

Microsoft Teams を使用する Microsoft 365 サブスクリプションがあります。
予約可能なデスクのリソース アカウントを作成する必要があります。
どの 3 つのコマンドレットを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なコマンドレットをコマンドレットの一覧から回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Cmdlets

- ⋮ New-CsUser
- ⋮ Connect-MicrosoftPlaces
- ⋮ Connect-MicrosoftTeams
- ⋮ New-Place
- ⋮ Connect-ExchangeOnline
- ⋮ New-Mailbox
- ⋮ Set-CalendarProcessing

Answer Area

Microsoft

jpnshiken.com

正解:

Cmdlets

- ⋮ New-CsUser
- ⋮ Connect-MicrosoftPlaces
- ⋮ Connect-MicrosoftTeams
- ⋮ New-Place
- ⋮ Connect-ExchangeOnline
- ⋮ New-Mailbox
- ⋮ Set-CalendarProcessing

Answer Area

- ⋮ Connect-ExchangeOnline
- ⋮ New-Mailbox
- ⋮ Set-CalendarProcessing

Microsoft

Explanation:

Microsoft

Cmdlets

New-CsUser

Connect-MicrosoftPlaces

Connect-MicrosoftTeams

New-Place

Answer Area

1

Connect-ExchangeOnline

2

New-Mailbox

3

Set-CalendarProcessing

質問: 67

あなたの会社では、コラボレーションとコミュニケーションのために Microsoft Teams を使用する予定です。

Teams 会議室に Microsoft Surface Hub デバイスを展開する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Deploy the provisioning package to Surface Hub

Install Windows Configuration Designer

Run the Enable-CsMeetingRoom cmdlet


Install the Windows Installation Assistant

Use the Provision Surface Hub devices wizard

Configure a Teams update policy

Save the provisioning package to a USB device

正解:



Explanation:

Step 1: Install Windows Configuration Designer

Step 2: Use the Provision Surface Hub devices wizard

Create provisioning packages for Surface Hub

Provisioning packages allow you to automate deployment of key features, helping deliver a consistent experience across all Surface Hubs in your organization. Using Windows Configuration Designer (WCD) on a separate PC, you can complete the following tasks:

Enroll in Active Directory or Azure Active Directory

Create a device administrator account

Add applications and certificates

Configure proxy settings

Configure Configuration Service Provider (CSP) settings

Overview

On a separate PC running Windows 10 or Windows 11, install Windows Configuration Designer from the Microsoft Store.

Select Provision Surface Hub devices to configure common settings using a wizard. Or select Advanced provisioning to view and configure all possible settings.

Create the provisioning package and save it to a USB drive.

Deploy the package to your Surface Hub during first-run setup, or through the Settings app.

Step 3: Save the provisioning package to a USB device

Step 4: Deploy the provisioning package to Surface Hub

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/surface-hub/provisioning-packages-for-surface-hub>

質問: 68

現場サイトで Microsoft Teams 認定の共通エリア電話デバイスをプロビジョニングする必要があります。ソリューションでは、標準ユーザーが資格情報を共有せずに物理的なハンドセットのタスクを完了できることを保証する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

From the Microsoft Team admin center, apply a managed tag to the device.

From the Microsoft Team admin center, upload the MAC address of the device.

Instruct the user to enter the verification code on the device.

Enable the web server on the device and sign in by using a browser.

From the Microsoft Team admin center, sign in to the device remotely.

From the Microsoft Team admin center, generate a verification code.

Answer Area

正解:

Actions

From the Microsoft Team admin center, apply a managed tag to the device.

From the Microsoft Team admin center, upload the MAC address of the device.

Instruct the user to enter the verification code on the device.

Enable the web server on the device and sign in by using a browser.

From the Microsoft Team admin center, sign in to the device remotely.

From the Microsoft Team admin center, generate a verification code.

Answer Area

From the Microsoft Team admin center, upload the MAC address of the device.

From the Microsoft Team admin center, generate a verification code.

Instruct the user to enter the verification code on the device.

From the Microsoft Team admin center, sign in to the device remotely.

Explanation:

From the Microsoft Teams admin center, upload the MAC address of the device

From the Microsoft Teams admin center, generate a verification code

Instruct the user to enter the verification code on the device

From the Microsoft Teams admin center, remotely sign-in a user to the device

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/devices/remote-provision-remote-login>

質問: 69

次の表に示すように、Microsoft Teams 通話プランを 3 人のユーザーに展開しています。

Name	License	Phone number	Reported issue
User1	Office 365 E3 Microsoft 365 Phone System Microsoft 365 Domestic Calling Plan	Unassigned	There is no dial pad in the Teams client.
User2	Office 365 E5 Microsoft 365 Domestic Calling Plan	Assigned	The user cannot dial four- digit numbers but can dial E.164 numbers.
User3	Office 365 E3 Microsoft 365 Domestic Calling Plan	Assigned	The dial pad in the Teams client recently disappeared.

問題を解決する必要があります。

各ユーザーに何を割り当てる必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

User1:



Microsoft

A calling policy
A dial plan
A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license
A Microsoft 365 Phone System license
A phone number
An OnPremLineURIvalue

User2:

A calling policy
A dial plan
A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license
A Microsoft 365 Phone System license
A phone number
An OnPremLineURIvalue

User3:

A calling policy
A dial plan
A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license
A Microsoft 365 Phone System license
A phone number
An OnPremLineURIvalue

正解:

Answer Area

User1:

A calling policy

A dial plan

A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license

A Microsoft 365 Phone System license

A phone number

An OnPremLineURIvalue

User2:

A calling policy

A dial plan

A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license

A Microsoft 365 Phone System license

A phone number

An OnPremLineURIvalue

User3:

A calling policy

A dial plan

A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license

A Microsoft 365 Phone System license

A phone number

An OnPremLineURIvalue

Explanation:

User1:

A calling policy

A dial plan

A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license

A Microsoft 365 Phone System license

A phone number

An OnPremLineURIvalue

User2:

A calling policy

A dial plan

A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license

A Microsoft 365 Phone System license

A phone number

An OnPremLineURIvalue

User3:

A calling policy

A dial plan

A Microsoft 365 Domestic Calling Plan license

A Microsoft 365 Phone System license

A phone number

An OnPremLineURIvalue

質問: 70

サイトに Microsoft Teams Phone の展開と Survivable Branch Appliance (SBA) があります。
新しい Teams ユーザーを追加します。
インターネットが停止した場合でも、サイトのユーザーが PSTN 通話を発信および受信できるようにする必要があります。
何をすべきでしょうか？

- A. ユーザーをコールキューのメンバーとして追加します。
- B. オンライン音声ルーティング ポリシーを変更します。
- C. Granc-CsTeamsSurvivableBranchAppliancePolicy コマンドレットを実行します。
- D. Granc-CsTenancDialPlan コマンドレットを実行します。

正解: (正解を表示します)

Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-survivable-branch-appliance>

質問: 71

あなたの会社はアトランタにオフィスを持っています。

同社には、フリーダイヤルの電話番号を含む Microsoft Teams Phone が導入されています。
アトランタ オフィスでは、会議での無料ダイヤルインの使用率が非常に高いことに気付きました。
アトランタ オフィスのユーザーが開催する会議のフリーダイヤル番号を無効にする必要があります。
Microsoft Teams 管理センターからどのタイプのポリシーを構成する必要がありますか？

- A. 会議
- B. 呼び出し
- C. オーディオ会議
- D. 音声ルーティング

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Disabling toll-free numbers for specific users

1. From the Microsoft Teams admin center:
2. In the left navigation, click Users, and then select the user from the list of available users.
3. Next to Audio Conferencing, click Edit.
4. Set Include toll-free numbers in meeting requests from this user to Off.
5. Click Save.

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/audio-conferencing-in-office-365/disabling-toll-free-numbers-for-specific-users>

質問: 72

現在、あなたの会社ではすべての PSIN ユーザーにコール パーク ロットを許可しています。コール パック ポリシーは、図に示すように構成されています。([図] タブをクリックします。)



ヘルプ デスク」という名前の Microsoft 365 グループがあります。
ヘルプ デスク グループのみがコール パークを使用できるようにする必要があります。ソリューションでは、ポリシーの数と管理作業を最小限に抑える必要があります。
実行すべき 3 つのアクションはどれですか？ それぞれの正解は解決策の一部を示しています。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。
A. すべてのユーザーにポリシー2を割り当てます。
B. グローバル (組織全体のデフォルト) ポリシーで、コール パークを許可するをオフに設定します。

- C. Policy2 という名前の新しいコール パーク ポリシーを作成し、コール パークの許可をオフに設定します。
- D. Policy1 をヘルプデスク グループに割り当てます。
- E. ヘルプデスク グループのユーザーにグローバル (組織全体のデフォルト) ポリシーを割り当てます。
- F. Policy1という名前の新しいコールパークポリシーを作成し、コールパークを許可するをオンに設定します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/call-park-and-retrieve>

質問: 73

Sit1 と Site2 という 2 つのサイトを含む Teams Phone 展開があります。各サイトにはセッション ボーダー コントローラー (SBC) があります。User1 という名前のユーザーがいます。ユーザー 1 はサイト 1 からサイト 2 に移転し、新しい電話番号が割り当てられます。ユーザーが発信通話を行うときに Site2 の SBC が使用されるようにするには、User1 に割り当てられているポリシーを変更する必要があります。何を变えるべきでしょうか？

- A. 音声ルーティングポリシー
- B. 呼び出しポリシー
- C. ダイヤルプラン
- D. 発信者IDポリシー

正解: [A \(コメントを发表する\)](#)

質問: 74

ユーザーを Microsoft Skype for Business から Microsoft Teams に移行しています。移行中にすべてのユーザーが使用できる自動応答を作成する予定です。自動応答用のリソースアカウントを作成する必要があります何を变うべきでしょうか？

- A. Microsoft 365 管理センターのユーザー ノード
- B. New-CsOnlineApplicationEndpoint コマンドレット
- C. New-CsHybridApplicationEndpoint コマンドレット
- D. New-CsOnlineApplicationInstance コマンドレット
- E. Microsoft Teams 管理センターのリソース アカウント ノード

正解: [E \(コメントを发表する\)](#)

質問: 75

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。会社では、構成プロファイルを使用して、Microsoft Teams 認定の IP 電話を管理しています。IP 電話には、標準構成プロファイルが適用されます。ヘルプデスクは、タイムアウト期間が経過しても複数のユーザーの電話が自動的にロックされないという報告を受けています。問題のある電話機に構成プロファイルが適用されているかどうかを確認する必要があります。解決策: Microsoft Teams 管理センターの Teams デバイスから、電話を選択し、構成プロファイル タブを選択して、標準電話ポリシーを選択し、割り当てられたデバイスを選択します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

質問: 76

オフィスに Microsoft Teams Phone を導入しています。

ユーザーが緊急番号にダイヤルすると、オフィスの安全チームに通知されます。

会社が Teams Phone を導入した新しいオフィスを開設する

新しいオフィスから緊急通報があった場合は、新しいオフィスの安全チームに通知されるようにする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか。答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、

ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Values

Grant-CsTeamsEmergencyCallingPolicy

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy

New-CsTeamsEmergencyCallingPolicy

New-CsTeamsEmergencyRoutingPolicy

Set-CsTenantNetworkSite

Answer Area

Value

-Identity Site1-ECP -NotificationGroup "security@contoso.com"

-NotificationMode NotificationOnly

Value

-Identity "Site1" -EmergencyCallingPolicy "Site1-ECP"

正解:

Values

Grant-CsTeamsEmergencyCallingPolicy

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy

New-CsTeamsEmergencyCallingPolicy

New-CsTeamsEmergencyRoutingPolicy

Set-CsTenantNetworkSite

Answer Area

New-CsTeamsEmergencyRoutingPolicy -Identity Site1-ECP -NotificationGroup "security@contoso.com"

-NotificationMode NotificationOnly

Grant-CsTeamsEmergencyCallingPolicy -Identity "Site1" -EmergencyCallingPolicy "Site1-ECP"

Explanation:

Answer Area

New-CsTeamsEmergencyRoutingPolicy -Identity Site1-ECP -NotificationGroup "security@contoso.com"

-NotificationMode NotificationOnly

Grant-CsTeamsEmergencyCallingPolicy -Identity "Site1" -EmergencyCallingPolicy "Site1-ECP"

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> **290**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**

ダイレクト ルーティングを使用する Microsoft Teams Phone 展開があります。

ローカル メディア最適化を実装する必要があります。

Microsoft Teams 管理センターでは、外部の信頼できる IP アドレスを構成し、ネットワーク領域、ネットワーク サイト、ネットワーク サブネットを定義します。

次に何をすべきでしょうか？

A. 音声ルートを定義します。

B. サイトにセッション ボーダー コントローラー (SBC) を割り当てます。

C. トランク変換ルールを作成します。

D. デフォルトの緊急通話ポリシーを変更する

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-media-optimization-configure>

質問: **78**

Microsoft Teams ライブ イベントを使用します。

次の図に示すように、ライブ イベント ポリシーを構成します。



ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

The policy will allow [answer choice] to join a live event

Live events based on the policy will support [answer choice]

only employees
employees and their guests only
employees, guests, and federated partners

attendee registration
presenter bios
subtitles in different languages

正解:

Answer Area

The policy will allow [answer choice] to join a live event

only employees

employees and their guests only

employees, guests, and federated partners

Live events based on the policy will support [answer choice]

attendee registration

presenter bios

subtitles in different languages

Explanation:

Answer Area

The policy will allow [answer choice] to join a live event

only employees

employees and their guests only

employees, guests, and federated partners

Live events based on the policy will support [answer choice]

attendee registration

presenter bios

subtitles in different languages

Box 1: only employees

In the exhibit we see: Who can join scheduled live events: Everyone in the organization Box 2: subtitles in different languages We see: Transcription for attendees: On Reference:


<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-live-events/plan-for-teams-live-events>

質問: 79


ローカル会議室に Windows システムの Microsoft Teams Rooms があります。このシステムは Active Directory に参加していません。

RDP を使用してシステムを管理できることを確認する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



Explanation:



質問: 80

ダイレクトルーティングと従来の PBX を使用する Teams 電話の展開があります。
スケジュールされた Teams 会議からの発信通話中に PBX を活用する必要があります。
何を作ればよいでしょうか？

- A. オーディオ会議ポリシー
- B. オーディオ会議ルーティングポリシー
- C. 会議ブロードキャストポリシー

正解: (正解を表示します)

Enable the routing of Teams meeting dial-out calls through Direct Routing Teams meeting dial-out calls are initiated from within a meeting in your organization to PSTN numbers, including call-me-at calls and calls to bring new participants to a meeting.

To enable Teams meeting dial-out routing through Direct Routing to on-network users, you need to create and assign an Audio Conferencing routing policy called " OnlineAudioConferencingRoutingPolicy " .

Note:

Direct Routing lets you connect a supported, customer-provided Session Border Controller (SBC) to Phone System. With this capability, you can configure on-premises Public Switched Telephone Network (PSTN) connectivity with Microsoft Teams client, as shown in the following diagram:



Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/audio-conferencing-on-network>

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-plan>

質問: 81

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Microsoft Teams での音声およびコラボレーションのワークロードをより適切にサポートするために、ネットワークを最適化しています。

ユーザーが特定の企業サイトにいる場合、通話中にユーザーがビデオを追加できないようにする必要があります。

解決策: New-CsTeamsMeetingPolicy を実行し、-AllowIPVideo パラメーターを \$False に設定します。

これは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

正解: B (コメントを发表する)

Instead run New-CsTeamsNetworkRoamingPolicy and set the -AllowIPVideo parameter to \$False.

Note: The CsTeamsMeetingPolicy cmdlets enable administrators to control the type of meetings that users can create or the features that they can access while in a meeting.

The -AllowIPVideo parameter determines whether video is enabled in a user's meetings or calls. Set this to TRUE to allow the user to share their video. Set this to FALSE to prohibit the user from sharing their video.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/new-csteamsmeetingpolicy>

質問: 82

Microsoft Teams Phone が展開されています。
メディア バイパスを使用してダイレクトルーティングを展開しています。
Teams でセッション ボーダー コントローラー (SBC) を定義する必要があります。
コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

	▼	-Identity sbc.contoso.com -Enabled \$true
New-CsOnlinePSTNGateway		
New-CsOnlineVoiceRoute		
New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy		
Set-CsOnlinePstnUsage		


	▼	5061 -MaxConcurrentSessions 100 -MediaBypass \$true
-BypassMode		
-CodecPriority		
-FailoverResponseCodes		
-SipSignalingPort		

正解:

	▼	-Identity sbc.contoso.com -Enabled \$true
New-CsOnlinePSTNGateway		
New-CsOnlineVoiceRoute		
New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy		
Set-CsOnlinePstnUsage		

	▼	5061 -MaxConcurrentSessions 100 -MediaBypass \$true
-BypassMode		
-CodecPriority		
-FailoverResponseCodes		
-SipSignalingPort		

Explanation:



Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/new-csonlinepstngateway?view=skype-ps>

質問: 83

Skype for Business Server から Microsoft Teams に移行する前に実装する必要があるネットワーク設計の変更を推奨する必要があります。
バンクーバー施設のユーザーとリモート セールス チームのユーザーには、何を推奨すればよいでしょうか。回答するには、適切な推奨事項を正しいユーザーにドラッグします。各推奨事項は、1 回、複数回、またはまったく使
用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。注: 正しい選択ごとに 1 ポイントの価値があります。



正解:

Recommendations

Decrease the NAT pool size.

Implement VPN split tunneling.

Deploy a local internet connection.

Implement a web proxy server for media traffic.

Force TCP instead of UDP for the media traffic of Teams.

Answer Area

Vancouver facility users:

Deploy a local internet connection.

Remote users:

Implement a web proxy server for media traffic.



Microsoft

Explanation:

Recommendations

Decrease the NAT pool size.

Implement VPN split tunneling.

Deploy a local internet connection.

Implement a web proxy server for media traffic.

Force TCP instead of UDP for the media traffic of Teams.

Answer Area

Vancouver facility users:

Deploy a local internet connection.

Remote users:

Implement a web proxy server for media traffic.



Microsoft

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/set-cscallinglineidentity?view=skype-ps> Case Study Overview Contoso, Ltd. (NEW)Contoso, Ltd. is an international manufacturing company that has 2,000 employees.

Contoso currently uses a third-party meeting service. The company plans to migrate the meeting service to Microsoft Teams and replace all legacy video teleconferencing (VTC) devices.

Physical Locations

Contoso has offices in Toronto. New York. Rome, and London. The company has a global sales team that works remotely.

Active Directory Environment

The on-premises network contains an Active Directory Domain Services (AD DS) forest named contoso.com.

Microsoft 365 and Teams Environment

Contoso has a Microsoft 365 subscription. All users are licensed for Microsoft 365 E5 and Teams Premium.

All users are enabled for Teams Phone by using Operator Connect.

The contoso.com domain syncs to Microsoft 365 by using Azure AD Connect cloud sync. All users use the Microsoft Authenticator app for multi-factor authentication (MFA) to cloud services.

A Microsoft Surface Hub device is deployed to the boardroom in each office.

The reception area at the Toronto office is configured to use a phone number of +14165555555 in Teams.

Problem Statements

Contoso identifies the following issues:

* A user in the London office cannot locate the recorded files from a recurring Teams meeting.

- * Executives in the New York office report having to use Microsoft Authenticator to access their Microsoft OneDrive files from the Surface Hub.
- * A user in the Toronto office reports receiving incoming calls while attending Teams meetings instead of having calls sent automatically to voicemail.

Planned Changes

Contoso plans to implement the following changes:

- * Deploy a new Teams-certified endpoint to all the boardrooms and huddle spaces in all the offices.
- * Start a pilot project to deploy an Intelligent Speaker to the boardroom in the Rome office and evaluate transcription and voice attribution capabilities.
- * Deploy a Teams shared device to the lunchroom in the Toronto office. Calls placed to +1416S5555SS must ring in both the reception area and the lunchroom.

Technical Requirements

Contoso identifies the following technical requirements:

- * The endpoint deployed to each boardroom must include a console on the table. The endpoint must automatically invite the existing Surface Hub when joining a Teams meeting.
- * The sales team must be able to temporarily sign in to the endpoints deployed to the huddle spaces to respond to Teams messages and 3ttend video calls.
- * The endpoints deployed to the huddle spaces must allow only outbound emergency calls when a user is NOT signed in.
- * During Teams meetings, the sales team must have a watermark displayed on shared content.

質問: 84

SBC1.contoso.com という名前のセッション ボーダー コントローラー (SBC) を含む Microsoft Teams Phone 展開があります。
ダイレクト ルーティングは、4 桁のダイヤルのみを使用し、SBC を使用するように構成された PBX 電話システムと統合されます。
Teams は、4 桁の通話を E.164 に正規化するダイヤル プランを使用するように構成されています。

次の翻訳ルールがあります。

```
Identity: rule1
Name: rule1
Pattern: ^\+1(\d{10});ext=(\d{4})$
Translation: $2
```

従来の PBX への通話では 4 桁の内線番号のみが渡されるようにする必要があります。
PowerShell コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Answer Area

Set CsHybridPSTNAppliance

Set CsHybridPSTNSite

Set CsOnlinePSTNGateway

Set CsOnlinePSTNUsage

-identity SBC1.contoso.com

-InboundPstnNumherTranslationRules

-InboundTeamsNumberTranslationRules

-OutboundPstnNumberTranslationRules

-OutboundTeamsNumberTranslationRules

"rule1"

正解:

Answer Area

Set CsHybridPSTNAppliance

Set CsHybridPSTNSite

Set CsOnlinePSTNGateway

Set CsOnlinePSTNUsage

-identity SBC1.contoso.com

-InboundPstnNumherTranslationRules

-InboundTeamsNumberTranslationRules

-OutboundPstnNumberTranslationRules

-OutboundTeamsNumberTranslationRules

"rule1"

Explanation:

Answer Area

Set CsHybridPSTNAppliance

Set CsHybridPSTNSite

Set CsOnlinePSTNGateway

Set CsOnlinePSTNUsage

-identity SBC1.contoso.com

-InboundPstnNumherTranslationRules

-InboundTeamsNumberTranslationRules

-OutboundPstnNumberTranslationRules

-OutboundTeamsNumberTranslationRules

"rule1"

Box 1: Set CsOnlinePSTNGateway

* Set CsOnlinePSTNGateway

Modifies the previously defined Session Border Controller (SBC) Configuration that describes the settings for the peer entity. This cmdlet was introduced with Microsoft Phone System Direct Routing.

Syntax

Set-CsOnlinePSTNGateway

[[-Identity] < string >]

[-BypassMode < string >]

[-Description < string >]

[-Enabled < boolean >]

[-FailoverResponseCodes < string >]

[-FailoverTimeSeconds < int >]

[-ForwardCallHistory < boolean >]

[-ForwardPai < boolean >]

[-GatewayLbrEnabledUserOverride < boolean >]

[-GatewaySiteId < string >]

[-GatewaySiteLbrEnabled < boolean >]

[-InboundPstnNumberTranslationRules < Object >]

[-InboundTeamsNumberTranslationRules < Object >]

[-MaxConcurrentSessions < int >]

[-MediaBypass < boolean >]

[-MediaRelayRoutingLocationOverride < string >]

[-OutboundPstnNumberTranslationRules < Object >]

[-OutboundTeamsNumberTranslationRules < Object >]

[-PidfLoSupported < boolean >]

[-ProxySbc < string >]
[-SendSipOptions < boolean >]
[-SipSignalingPort < int >]
[-WhatIf]
[-Confirm]
[< CommonParameters >]

Box 2: -OutboundPSTNNumberTranslationRules

Assigns an ordered list of Teams translation rules, that apply to PSTN number on outbound direction.

Incorrect:

* -OutboundPSTNNumberTranslationRules

Assigns an ordered list of Teams translation rules, that apply to PSTN number on outbound direction.

* SET CsHybridPSTNAppliance

Use the Set-CsHybridPSTNAppliance cmdlet to modify an existing Skype for Business Cloud Connector Edition appliance ' s attributes.

Note: This cmdlet will be deprecated from Teams PowerShell Module.

Syntax:

Set-CsHybridPSTNAppliance

[-MaintenanceMode < Boolean >]
[-MediationServerGruu < String >]
[-Identity] < XdsGlobalRelativeIdentity >
[-Tenant < Guid >]
[-Force]
[-WhatIf]
[-Confirm]
[< CommonParameters >]

* Set CsHybridPSTNSite

Use the Set-CsHybridPSTNSite cmdlet to modify an existing hybrid public switched telephone network (PSTN) site ' s attributes.

Note: This cmdlet will be deprecated from Teams PowerShell Module.

Syntax

Set-CsHybridPSTNSite

[-Identity] < XdsGlobalRelativeIdentity >
[-Tenant < Guid >]
[-EdgeFQDN < String >]
[-EnableAutoUpdate < Boolean >]
[-BitsUpdateTimeWindow < Int32 >]
[-OsUpdateTimeWindow < Int32 >]
[-Force]
[-WhatIf]
[-Confirm]
[< CommonParameters >]

* Set CsOnlinePSTNUsage

Modifies a set of strings that identify the allowed online public switched telephone network (PSTN) usages.

This cmdlet can be used to add usages to the list of online PSTN usages or remove usages from the list.

Syntax:

Set-CsOnlinePstnUsage

[[-Identity] < string >]

[-Usage < Object >]

[-WhatIf]

[-Confirm]

[< CommonParameters >]

Reference:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/set-csonlinepstngateway>

質問: 85

Windows デバイスに Teams Rooms を展開しています。

新しくリリースされたベータ機能を使用するには、パブリック プレビューを有効にする必要があります。

何をすべきでしょうか？

A. 新しい Teams 更新ポリシーを作成します。

B. TeamsSettings.xml という名前の XML ファイルを作成して変更します。

C. 新しいチーム テンプレートを作成します。

D. SkypeSettings.xml という名前の XML ファイルを作成して変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86


ニューヨークとロンドンのオフィスのユーザーから報告された問題をトラブルシューティングする必要があります。

各オフィスでは何を使用すればよいですか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 87

Teams Phone が展開されています。

ローカル PSTN 接続を備えた Survivable Branch Appliance (SBA) があります。SBA はリモート サイトに展開されています。機能するためにインターネット接続が必要な機能は 2 つあります。正解はそれぞれ完全なソリューションを示しています。注: 正解の選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

- A. Teams 認定の電話
- B. 転送
- C. コールキュー
- D. 緊急通報
- E. メディアバイパス

正解: (正解を表示します)

質問: 88

会社には、ネットワーク帯域幅が制限されている Branch1 という支社があります。

同社では Microsoft Teams Phone を導入しています。

ユーザーが Branch1 にいるときに Teams クライアントが使用するデータの量を制限する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 89

会社では、構成プロファイルを使用して、Microsoft Teams 認定の IP 電話を管理しています。IP 電話には、標準構成プロファイルが適用されます。

ヘルプデスクは、タイムアウト期間が経過しても複数のユーザーの電話が自動的にロックされないという報告を受けています。

問題のある電話機に構成プロファイルが適用されているかどうかを確認する必要があります。

解決策: Microsoft Teams 管理センターの [デバイス] から、影響を受ける各電話を見つけて、[詳細] タブで設定を確認します。

これは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 90

ユーザーのダイレクトルーティングを有効にしています。

ユーザーにはすでにライセンスが割り当てられています。

ユーザー設定を完了する必要があります。

どの 2 つのコマンドレットを実行する必要がありますか？ それぞれの正解はソリューションの一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. Grant-CsVoicePolicy

- B. Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy
- C. Mew-CsVoicePoli<y
- D. Mew-CsPhoneNuBberAssignment
- E. Set-CsUserPstnSettings

正解: (正解を表示します)

Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-enable-users
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-voice-routing

質問: 91

Microsoft Teams を使用し、次の表に示すグループを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。

Name	Type
Research	Security
Marketing	Distribution

User1 という名前のユーザーは、Research と Marketing の両方のメンバーです。
次の表に示す会議ポリシーがあります。

Name	Custom
Global (Org-wide default)	No
Policy1	Yes
Policy2	Yes

次の表に示すように、会議ポリシーのグループ ポリシー割り当てがあります。

Rank	Group	Assigned policy
1	Marketing	Policy2
2	Research	Policy1

User1 に割り当てられているポリシーはどれですか？

- A. ポリシー1のみ
- B. グローバル（組織全体のデフォルト）のみ
- C. ポリシー1 およびグローバル（組織全体のデフォルト）
- D. ポリシー2 およびグローバル（組織全体のデフォルト）
- E. ポリシー2のみ

正解: (正解を表示します)

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> 290問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

Microsoft Teams 電話アプリケーションには、SBCi.contoso.com という名前のセッション ボーダー コントローラー (SBC) が含まれています。ダイレクト ルーティングは、4 桁のダイヤルのみを使用し、SBC を使用するよう に構成された P6X 電話システムと統合されています。チームは、4 桁の通話を E-164 に正規化するダイヤル プランを使用するように構成されています。次の変換ルールがあります。



正解:



Explanation:



質問: 93

Microsoft Teams Phone が展開されています。

サイトのダイレクト ルーティング ユーザー向けにローカル メディア最適化を実装する必要があります。

サイトのユーザーは、次のようなアクションを頻繁に実行します。

ローカルメディア最適化を実装すると、どのアクションが影響を受けますか？

- A. パークがコールします。
- B. 通話を他のユーザーに転送します。
- C. 通話を電話会議にエスカレートします。
- D. 通話を保留にします。

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-media-optimization#known-issues>

質問: 94

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

サポート エージェントに通話をルーティングするには、新しいコール キューを作成する必要があります。サポート エージェントは、コール キューの履歴と共有された転記されたボイスメールを確認できる必要があります。

ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

解決策: Microsoft 365 グループを使用するようにコール キューを構成します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)

Reference:
<https://www.orbid365.be/shared-voicemail-arrives-in-teams/>

質問: 95

会社に新しいサイトを追加しています。
レポート チームには、新しいサイトのサブネット情報を含む、Microsoft Power BI の場所ベースのレポートが必要です。
情報を Microsoft Teams に追加する必要があります。
何をすべきでしょうか？

- A. Microsoft 通話品質ダッシュボードからテナント データをアップロードします。
- B. Microsoft Teams 管理センターから、ネットワーク サブネットを定義します。
- C. Microsoft Teams 管理センターから、ネットワーク トポロジを定義します。
- D. Microsoft Teams 管理センターから、サブネットをネットワーク プランナーに追加します。

正解: (正解を表示します)
Reference: <https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/cqd-upload-tenant-building-data>

質問: 96

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
あなたの会社では Microsoft Teams 通話プランを使用しています。
会社は小規模な開発チームを買収しました。現在、チームのユーザーは PSTN 機能を備えた独自の直通ダイヤル (DID) 番号を持っています。
ユーザーを Teams に移行します。
ユーザーが電話番号を持っていることを確認する必要があります。
解決策: Microsoft Teams 管理センターから、新しいポート注文を作成します。
これは目標を満たしていますか？

A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)

Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams>

質問: 97

あなたの会社には Microsoft Teams が導入されています。
次の表に示すように、イベント グループの責任を持つユーザーが 2 人います。

Name	Responsibility
User1	- Control which shared video or content stream is active during a live event. - Start and stop a live event. - Share their own video.
User2	- Set the attendee permissions. - Configure moderated Q&A. - Invite attendees.

同社は、今後の製品会議のためにライブイベントを開催する予定です。

ライブ イベントを管理するために、User1 と User2 にどのロールを割り当てる必要がありますか？ 答えるには、適切なロールを正しいユーザーにドラッグします。各ロールは、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

Roles

Organizer

Presenter

Producer

Answer Area

User1:

User2:

正解:

Roles

Organizer

Presenter

Producer

Answer Area

User1: Producer

User2: Organizer

Explanation:

Roles

Organizer

Presenter

Producer

Answer Area

User1: Producer

User2: Organizer

次の要件を満たすには、Windows デバイスに新しい Microsoft Teams Rooms を展開する必要があります。

- * 30 日間の予約期間外の会議は自動的に拒否します。
- * デュアル スクリーンとインテリジェント オーディオおよびビデオをサポートします。
- * コストを最小限に抑えます。

どのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、適切なアクションを正しい順序にドラッグします。

各アクションは1回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Actions

Assign a Teams Rooms Basic license.

Assign a Teams Rooms Pro license.

Assign a Teams Shared Devices license.

Create a Microsoft 365 resource account.

Create a Teams resource account.

Answer Area

Step 1:

Step 2: Edit the Booking options.

Step 3:

正解:

Actions

Assign a Teams Rooms Basic license.

Assign a Teams Rooms Pro license.

Assign a Teams Shared Devices license.

Create a Microsoft 365 resource account.

Create a Teams resource account.

Answer Area

Step 1: Create a Teams resource account.

Step 2: Edit the Booking options.

Step 3: Assign a Teams Rooms Pro license.

Explanation:

Actions

Assign a Teams Rooms Basic license.

Assign a Teams Rooms Pro license.

Assign a Teams Shared Devices license.

Create a Microsoft 365 resource account.

Create a Teams resource account.

Answer Area

Step 1: Create a Teams resource account.

Step 2: Edit the Booking options.

Step 3: Assign a Teams Rooms Pro license.

質問: 99

Microsoft Teams Phone が展開されています。

ユーザーが Teams クライアントに緊急連絡先を入力できるようにする必要があります。

どの設定を構成する必要がありますか？

- A. 外部ロケーション検索モード
- B. 信頼できるIP
- C. 最適化されたデバイスダイヤル
- D. ロケーションベースのルーティング

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 100

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす独自の解決策が含まれています。質問セットによっては、正しい解決策が複数ある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたの会社では Microsoft Teams 通話プランを使用しています。

会社は小規模な開発チームを買収しました。現在、チームのユーザーは PSTN 機能を備えた独自の直通ダイヤル (DID) 番号を持っています。

ユーザーを Teams に移行します。ユーザーが電話番号を持っていることを確認する必要があります。

解決策: New-CsHybridTelephoneNumber コマンドレットを実行します。

これは目標を満たしていますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 101

Microsoft Teams が展開されています。

次の図に示すように、イベント ポリシーを構成します。



ドロップダウン メニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 102

Microsoft Teams Phone が展開されています。

次の要件を満たす Teams 統合ソリューションを推奨する必要があります。

- * 待機中の発信者のキュー位置をアナウンスします
- * ダイレクトルーティングなしでTeams Graph APIとクラウドコミュニケーションAPIを統合
- * スーパーバイザーが、Teams エージェントが発信または受信したライブ通話で、聞き取り機能と割り込み機能を使用できるようにします。どの統合ソリューションと統合タイプを推奨しますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。



正解:



Explanation:



質問: 103

会社では、Microsoft Teams Rooms で使用するために複数の Microsoft Surface Hub デバイスを購入します。各 Surface Hub の証明書、アプリ、およびプロキシ設定を構成するためのプロビジョニング パッケージ (.ppkg) を作成します。プロビジョニング パッケージを各 Surface Hub に展開する必要があります。

解決策: Surface Hub によるこそ画面が表示されたら、プロビジョニング パッケージが含まれている USB フラッシュ ドライブを挿入します。

これは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

あなたの会社では、PSTN ソリューションとして Microsoft Skype for Business Server 2015 と Enterprise Voice を使用しています。

すべてのユーザーを Microsoft Teams 通話プランに移行する予定です。

移行が完了したら、Skype for Business Server を廃止します。

移行が完了したら、すべてのユーザーが現在の電話番号を保持するようにする必要があります。ソリューションでは、各ユーザーの PSTN 機能のダウンタイムを最小限に抑える必要があります。

まず何をすべきでしょうか？

A. Microsoft 365 管理センターから、すべてのユーザーの通信クレジットを購入します。

B. すべてのユーザーの電話番号の移行注文をスケジュールします。

C. Microsoft Teams 管理センターから、すべてのユーザーの電話番号を注文します。

D. すべてのユーザーを Teams に移行します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/phone-number-calling-plans/transfer-phone-numbers-to-teams>

質問: 105

Microsoft Teams での音声およびコラボレーションのワークロードをより適切にサポートするために、ネットワークを最適化しています。

ユーザーが特定の企業サイトにいる場合、通話中にユーザーがビデオを追加できないようにする必要があります。

解決策: New-CsTeamsMeetingPolicy を実行し、-iPVideoHode パラメータを無効に設定します。

これは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **106**

ネットワークには、contoso.com という名前のオンプレミスの Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。

Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。

Microsoft Teams Rooms 共有ルームビデオ会議を実装する予定です。

Windows デバイスに 50 個の Teams ルームを展開し、各デバイスを contoso.com に参加させます。

50 台すべてのデバイスで Direct Guest Join を有効にする必要があります。ソリューションでは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

何をすべきでしょうか？

A. Set-CsVideoInteropServiceProvider コマンドレットを実行します。

B. グループ ポリシーを使用して、SkypeSettings.xml ファイルを各デバイスに展開します。

C. Microsoft Teams 管理センターから、ゲスト アクセス設定を変更します。

D. Microsoft Teams 管理センターから、構成ポリシーを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> **290**問、**3 0 %ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**

Microsoft Teamsを含むMicrosoft 365 ESサブスクリプションをお持ちです

会社の営業部門のユーザー向けにアバター アプリをインストールする SalesApps というアプリ セットアップ ポリシーがあります。営業部門のユーザー User1 のアバターが会社の基準を満たしていないことがわかりました。User1 のアバターを削除する必要があります。このソリューションは、他の営業部門のユーザーに影響を与えてはなりません。Microsoft Teams 管理センターから何をすればよいでしょうか。

A. チーム アプリのアクセス許可ポリシーから、アバター アプリをブロックするアプリのアクセス許可ポリシーを作成し、そのポリシーを User1 に割り当てます。

B. チームアプリのセットアップポリシーから、SalesAppsポリシーを変更します。

C. Teams アプリのアプリの管理から、アバター アプリのステータスをブロックに設定します。

D. ユーザー」の ユーザーの管理」から、User1 の設定を変更します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: **108**

アナログインターホンを Teams Phone に接続する必要があります。

実行すべき 2 つのアクションはどれですか？それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが付与されます。

A. Teams の信頼できるアプリケーション エンドポイントを作成します。

B. インターコムごとにリソース アカウントを作成します。

- C. ATA を Teams 認定 SBC に登録します。
- D. IP 電話の構成プロファイルを作成します。
- E. Teams 認定 SBC への直接ルーティングを有効にします。

正解: (正解を表示します)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/direct-routing-analog-devices>

質問: 109

Teams Premium ライセンスを使用する Microsoft Teams 展開があります。

次の要件を満たすように Teams ウェビナーを構成する必要があります。

- * 共有コンテンツに透かしを表示します。
- * 参加者に登録フォームのデフォルトの質問に回答するよう求めます。

各要件にはどのタイプのポリシーを使用すべきでしょうか？答えを見つけるには、ポリシータイプを適切な要件にドラッグしてください。各ポリシータイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: 110

カナダの Operator Connect プロバイダーを含む Teams Phone 展開があります。

共通エリア電話をlobbyphone1 という名前で実装します。

次の要件を満たすようにlobbyphonelを設定する必要があります。

* 発信はカナダ国内からのみ可能です。

* 音声会議中のダイヤルアウトは制限する必要があります。


コマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。



正解:



Explanation:



質問: 111

Windows に新しい Microsoft Teams Rooms が展開されました。

近接ベースの会議招待の自動承諾を有効にする必要があります。
何を設定すればよいでしょうか？

- A. 会議ポリシー
- B. Bluetoothビーコン
- C. 調整された会議
- D. 最前列
- E. カスタマイズポリシー

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **112**

Microsoft Teamsを導入済み

会議室には、Room1 というアカウントに割り当てられた Android 用 Teams Rooms デバイスが含まれています。会議室の入口に Teams パネルを展開し、Room1 アカウントを使用してパネルにサインインします。次の会議の参加者が部屋の使用を待機しているときに、出席者に通知されるようにする必要があります。Teams パネルのデバイス設定から何を構成する必要がありますか？

- A. 部屋の最大占有人数通知
- B. デバイスのペアリング
- C. 客室予約の延長を許可する
- D. 早期チェックアウトを許可する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **113**

会社では、Microsoft Teams Rooms で使用するために複数の Microsoft Surface Hub デバイスを購入します。各 Surface Hub の証明書、アプリ、プロキシ設定を構成するためのプロビジョニング パッケージ (.ppkg) を作成します。プロビジョニング パッケージを各 Surface Hub に展開する必要があります。

解決策: Microsoft Teams 管理センターで Teams デバイスから Surface Hub の設定を変更します。これで目標は達成されますか？

- A. はい
- B. いいえ

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: **114**

Microsoft 365 E5 サブスクリプションをお持ちです。

Microsoft Skype for Business 3PIP ファームウェアを使用し、オンプレミスの Skype for Business 2019 環境に接続されている電話機があります。

Skype for Business Server の Enterprise Voice から通話プラン付きの Microsoft Teams 電話に移行する予定です。

Teams を使用して電話で通話を発信および受信できることを確認する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

From the phone, configure a SIP account.

Deploy a Survivable Branch Appliance (SBA) and register the phone.

Update the phone to use SIP firmware.

From the Microsoft Teams admin center, provision the phone.

Update the phone to use the latest 3PIP firmware.

From the phone, configure the SIP Gateway provisioning server URL.

Answer Area

正解:

Actions

From the phone, configure a SIP account.

Deploy a Survivable Branch Appliance (SBA) and register the phone.

Update the phone to use SIP firmware.

From the Microsoft Teams admin center, provision the phone.

Update the phone to use the latest 3PIP firmware.

From the phone, configure the SIP Gateway provisioning server URL.

Answer Area

From the Microsoft Teams admin center, provision the phone.

Update the phone to use the latest 3PIP firmware.

From the phone, configure the SIP Gateway provisioning server URL.

Explanation:

Actions

From the phone, configure a SIP account.

Deploy a Survivable Branch Appliance (SBA) and register the phone.

Update the phone to use SIP firmware.

Answer Area

1 From the Microsoft Teams admin center, provision the phone.

2 Update the phone to use the latest 3PIP firmware.

3 From the phone, configure the SIP Gateway provisioning server URL.

有効的な**MS-721-JPN**問題集はJPNTTest.com提供され、**MS-721-JPN**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MS-721-JPN**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MS-721-JPN試験問題集はもう更新されました。ここで**MS-721-JPN**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MS-721-JPN-mondaishu> 290問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」