

Microsoft.PL-100J.v2022-01-24.q53

試験コード : PL-100J
試験名称 : Microsoft Power Platform App Maker (PL-100日本語版)
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 53
バージョン : v2022-01-24
ページの閲覧量 : 1130
問題集の閲覧量 : 15120

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.PL-100J.v2022-01-24.q53.html>

質問: 1

コードを使用せずにモデル駆動型アプリを作成する必要があります。

どのツールを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-views-app-designer>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-site-map-app>

質問: 2

PowerAutomateフローを作成しています。

さまざまな色属性を持つアイテムを含む配列があります。フロー内で次のフィルター式を使用して、配列をフィルター処理することを計画しています。

`@or(equals(item()?['color'], 'red'),contains(item()?['color'],'blue'))`

フィルタは、式がtrueに解決された場合にのみ結果を返します。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 3

ユーザーが既存のアカウントのリストを作成および編集できるモデル駆動型アプリを作成しています。

すべてのアクティブなアカウントのリストを表示する必要があります。

どのユーザーインターフェイスコンポーネントを使用する必要がありますか？

A. 表示

B. ギャラリー

C. データテーブル

D. フォーム

正解: ([正解を表示します](#))

Imagine that you have a collection of data (such as a list sales orders, a set of service tickets, or a directory of contacts), and that you want to show this data in your Microsoft PowerApps app in a tabular format, where each column represents a field and each row represents a record. In the past, you might have been able to roughly simulate this visualization, although the process required some effort. However, we've been listening to your requests and are happy to announce that you can now quickly and easily achieve this very typical visualization by using the new Data table control that has been recently added to PowerApps.

Reference:

<https://powerapps.microsoft.com/fr-fr/blog/introducing-the-data-table-control/>

質問: 4

Power Apps Makerポータルを使用して、新しいCommon DataService環境を構成しています。

プレフィックスxyzを使用するエンティティを作成する必要があります。

どの4つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-create-entity>

質問: 5

ストア用のキャンバスアプリを作成します。

ロゴはアプリの背景画像として表示される必要があります。アプリの読み込み時に、読み込みスピナーが画面に表示される必要があります。

アプリに機能を追加する必要があります。

何を変更する必要がありますか？回答するには、適切なフォーム領域を正しいリクエストにドラッグします。各フォーム領域は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/controls/properties-visual>

<https://arpitmscrmhunt.blogspot.com/2020/04/powerapps-display-loading-icon-until.html>

質問: 6

組織のマネージャーは、モデル駆動型アプリを使用します。アプリには、CorporateDataという名前のダッシュボードが1つだけ表示されます。

管理者は、いくつかのダッシュボードが表示されていることを確認します。

ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各質問に回答する回答の選択肢を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/add-edit-app-components>

質問: 7

キャンバスアプリを作成します。

社内の他の人がアプリを利用できるようにする必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 社内の個々のユーザーにアクセスを許可します。
- B. アプリをMicrosoftExchange配布リストと共有します。
- C. MicrosoftTeamsチームへのアクセスを許可します。
- D. アプリをMicrosoft Azure ActiveDirectoryセキュリティグループと共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

After you build a canvas app that addresses a business need, specify which users in your organization can run the app and which can modify and even reshare it. Specify each user by name, or specify a security group in Azure Active Directory.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/share-app>

質問: 8

視覚障害のあるユーザーを含むすべてのユーザーが使用するキャンバスアプリを設計しています。

各アクションによってどのような結果が達成されますか？答えるには、適切な結果を正しいアクションにドラッグします。各結果は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/sv-se/powerapps/maker/canvas-apps/accessible-apps>

質問: 9

SalesLogからJobSetupエンティティにデータを移動するためのフローを作成する必要があります。

どのタイプのフローを使用する必要がありますか？

- A. JobSetupエンティティのスケジュールされたフロー
- B. 販売ログのインスタント (ボタン) フロー
- C. JobSetupエンティティのビジネスプロセスフロー
- D. 販売ログの自動フロー

正解: ([正解を表示します](#))

Scenario: Automatically perform the following actions immediately when a sale is won:

Generate a sequential job number.

Copy key sales information to the Job Setup entity used by manufacturing.

Topic 2, Wide World Importers

Current environment

Sales representatives submit weekly status reports to regional managers. There is no standardized format for these status reports. The process for managing status reports is challenging.

Wide World Importers has decided to use Microsoft 365, Microsoft Azure, and Power Platform for future app development. Both Wide World Importers and Tailwind Traders have identical Microsoft SharePoint and Azure configurations. Both companies use separate tenants.

Requirements

Application

You must create a mobile app to streamline the creation of status reports by sales representatives. You must make the same app available to Tailwind Traders. The mobile app must meet the following requirements:

Minimize the use of code.

Use formulas and expressions when necessary.

Support a variety of visual layouts.

Use a SharePoint list to store information about regional managers and sales representatives.

Use Azure SQL Database to store other data.

Status reports

If a sales representative submits a status report and assigns the At Risk status to a process, the app must prompt the sales representative to enter a detailed description for the risk. This information must be emailed to the regional manager. If the category is Work/life balance, the information must be carbon copied to the human resources department.

If a sales representative does not submit a weekly status report by an agreed upon deadline, the system must send an email to remind the sales representative.

The app must be able to run both online and offline. If the mobile device on which the app runs is connected to the internet, the app must immediately submit the status report.

You must display a visual indicator in the app so that sales representatives know whether the app is offline before submitting reports.

When data is submitted offline, the data must be stored in the app until the app is back online.

Technical

Regardless of the UI layouts, the data recorded must be standardized in the Azure DB tables. You must use global variables in the app.

Deployment

Before deploying the app to production, you must ensure that the app conforms to Microsoft accessibility and performance guidelines.

The completed app and all supporting components must be provided to Tailwind Traders.

Tailwind Traders must not be able to make changes to any of the components.

You must use the following version control numbering scheme:

Major: The last two digits of the year the app is packaged

Minor: Two digits that represent the month when the app is packaged

Build: A number that is incremented to represent significant changes to the app
Revision: The incremented revision for a package
New versions of the application must completely replace previous versions of the app.

When identifying versions of the app solution, all dependencies, entities, and user interfaces components must be identified to avoid any unintentional issues caused by reverting individual components to a previous version.

Previous versions of the mobile app must be available for roll back purposes.

All versions of software that have been used in production must be retained for five years.

Issues

The mobile app has been live for several months. Eight versions of the app have been released since the initial version of the app was deployed to sales representatives. You must revert the app to an earlier version and redesign some features.

User1 often works in a warehouse that does not have internet connectivity. User1 needs to edit an existing status report and submit a new status report.

Several sales representatives have accessibility restrictions. User2 is visually impaired and cannot see images. User3 is unable to use a mouse.

質問: 10

会社には、卸売と小売の部門があります。

製造元は、ユーザーがMicrosoft SQLServerデータベースのデータを表示できるように単一のPowerBIレポートを作成したいと考えています。

各ユーザーに、ユーザーが割り当てられているチームのデータのみが表示されるようにする必要があります。

レポートをどのように保護する必要がありますか？

答えるには、適切なオプションを正しいアクションにドラッグします。各オプションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-rls>

質問: 11

パッケージを提供する会社のキャンバスアプリを作成しています。アプリは、配信の試行ごとに1つの画面を表示します。

ドライバーは、パッケージを倉庫に戻す前に、パッケージの配送を3回試行する必要があります。

ドライバーは、アプリの2番目の画面に配達に関する詳細を入力する必要があります。

配信画面に配信試行の一覧を表示する必要があります。

配信の試行に関する詳細を表示するためにアプリに追加できる2つのコンポーネントはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. データテーブル

B. 垂直ギャラリー

C. 表示フォーム

D. ドロップダウン

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

The Data table control shows a dataset.

In a canvas app, add and configure a Display form control to show all fields in a record.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/controls/control-data-table>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/working-with-form-layout>

質問: 12

ある会社が、モバイルセールsteamをサポートするために複数のPowerAppsアプリを構築しています。

アプリはすべて、カスタムプロパティを持つ共通のコントロールを共有する必要があります。

アプリのソリューションを作成する必要があります。

どのオブジェクトを使用する必要がありますか？答えるには、適切なオブジェクトを正しい要件にドラッグします。各オブジェクトは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/component-library>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/create-component>

質問: 13

ある会社がMicrosoft TeamsのPowerVirtual Agentを使用して、Microsoft Dataverseデータを従業員に公開しています。

Dataverseテーブルから郵便番号で顧客のリストを取得するチャットボットを作成します。チャットボットはユーザーからのリクエストを受け入れ、データを取得するにはDataverseに接続する必要があります。

チャットボットをDataverseテーブルに接続する必要があります。

何をすべきですか？

- A. Table
- B. Power Apps
- C. Microsoft Teams
- D. Power Virtual Agents
- E. Power Automate

正解: ([正解を表示します](#))

Dataverse for Teams is the "lite" version of Dataverse. It is a low-code platform designed to build relatively simple (but still powerful) apps, using a user-friendly interface and remaining within Microsoft Teams. This new update means that users now have the possibility to create Power Apps apps, Power Automate flows and Power Virtual Agents bots without leaving the Teams platform.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/work-power-platform-teams/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-chatbot-power-virtual-agents-dataverse-teams/5-call-action-pull-data>

質問: 14

複数の画面を持つアプリを作成します。

テストユーザーは、各画面に表示されるギャラリーのサイズとタイプが異なると報告しています。アプリ画面の一貫性を向上させる必要があります。

現在のレコードに基づいて情報を表示する再利用可能なギャラリーを作成する必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

注：回答の選択肢の複数の順序が正しいです。選択した正しい注文のいずれかに対してクレジットを受け取ります。

正解:

質問: 15

次の共通データサービスエンティティがあります :BusinessContractsおよびBusinessAccounts。

2つのエンティティ間にN :N関係を構成する必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/common-data-service/create-edit-nn-relationships-portal>

質問: 16

あなたはホテルのアプリデザイナーです。

ホテルは、ハウスキーピングスタッフが仕事をスケジュールするのに役立つアプリを作成したいと考えています。

アプリの新しい環境を作成する必要があります。

どこに環境を作るべきですか？

A. PowerPlatform管理センター

B. Power AppsMakerポータル

C. Dynamics365管理センター

正解: A ([コメントを发表する](#))

Manage environment in the Power Platform admin center.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/create-environment>

有効的な**PL-100J**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-100J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-100J-mondaishu> **279問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 17

必要なメールを地域マネージャーに送信するためのフローを作成する必要があります。

どのようにフローを作成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/flow-types>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/dataverse/overview>

質問: 18

新しいソリューションパブリッシャーを作成し、パブリッシャープレフィックス値を含めます。

実行できる2つのアクションはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. パブリッシャーを作成した後、パブリッシャーの連絡先の詳細を変更できます
- B. ソリューション発行元のプレフィックスを変更すると、既存のコンポーネントのスキーマ名を変更できます
- C. パブリッシャーの作成後にパブリッシャーのスキーマ名を変更できます
- D. あるソリューションから別の発行元を持つ別のソリューションにコンポーネントを追加できます

正解: ([正解を表示します](#))

Once you introduce a publisher for a component in a managed solution, you can't change the publisher for the component.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm#solution-publisher>

質問: 19

衣料品の小売業者は、Microsoft TeamsでPowerVirtualAgentsチャットボットを作成しています。チャットボットは、Microsoft Dataverse for Teamsを使用して、店舗ごとの売上指標を提供します。

ユーザーは、チャットボットにズボンのすべての売り上げを確認するように依頼できるようにしたいと考えています。

ユーザーがジーンズ、スラックス、またはズボンという用語を入力した場合でも、パンツの販売データを提供するようにチャットボットを構成する必要があります。

どのチャットボットコンポーネントを使用する必要がありますか？

- A. スキル
- B. テーブル
- C. トピック
- D. サポートされている言語
- E. エンティティ

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 20

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ある会社は、4つの大陸にまたがる複数の国と地域に拠点を置いています。

会社は、各注文の合計金額を、顧客が所在する国/地域の現地通貨で保管します。会社は、該当する為替レートをカスタム米ドル (USD) の為替レートテーブルに保存します。

国/地域ごとの注文の合計金額を米ドルで表示するビジュアライゼーションを作成する必要があります。

提案された解決策：

注文の合計をUSDに変換し、Power BIチャートに地域ごとの合計金額を表示する、注文テーブルに通貨タイプのカスタム計算フィールドを作成します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

Instead use a calculated field.

Need to calculate the exchange rate in USD.

Calculated columns are calculated in real-time when they are retrieved.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/calculated-rollup-attributes>

質問: 21

タイムトラッキングアプリでユーザーの問題を解決する必要があります。

どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. 合計時間を追跡するためのコンポーネントを時間追跡画面に追加します。

B. タイムトラッキングアプリのコンポーネントライブラリ内に新しいコンポーネントを作成します。

C. コンポーネントをAppSourceにアップロードします。

D. [合計時間]フィールドを画面に追加し、フィールドプロパティの値を[ロールアップ]に設定します

正解: A,B (コメントを發表する)

Scenario Issue: Users want to be able to see their weekly total time entered from all screens.

A component library provides a centralized and managed repository of components for reusability.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/component-library>

質問: 22

アカウントのリストを表示するキャンバスアプリを作成しています。

ユーザーは、アカウントを選択して、アカウントの詳細を表示する必要があります。アプリには、ユーザーをアカウントのリストに戻す機能が含まれている必要があります。

Screen_Accountsという名前の空白の画面を追加し、Gallery_Accountsという名前のギャラリーを画面に追加します。Gallery_AccountsのデータソースをAccountsに設定し、Screen_AccountDetailという名前の別の空白の画面を追加します。

アプリを完成させる必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. 編集フォームをScreen_AccountDetailに追加し、フォームのデフォルトモードを表示に設定します。

Gallery_AccountsのOnSelectプロパティをNavigate (\$Screen_AccountDetail)に設定します。

フォームのデータソースをアカウントに設定します。

フォームのItemプロパティをSelectedに設定します。

Screen_AccountDetailに戻るアイコンを追加し、そのOnSelectプロパティを

Navigate (\$Screen_Accounts)に設定します。

B. 編集フォームをScreen_AccountDetailに追加し、フォームのデフォルトモードを[表示]に設定します。

Gallery_AccountsのOnSelectプロパティをNavigate (\$Screen_AccountDetail)に設定します。

フォームのデータソースをアカウントに設定します。

フォームのItemプロパティをFirst (Accounts)に設定します。

Screen_AccountDetailに戻るアイコンを追加し、そのOnSelectプロパティを

Navigate (\$Screen_Accounts)に設定します。

C. 編集フォームをScreen_AccountDetailに追加し、フォームのデフォルトモードを新規に設定します。

Gallery_AccountsのOnSelectプロパティをNavigate (\$Screen_AccountDetail)に設定します。

フォームのデータソースをアカウントに設定します。

フォームのItemプロパティをSelectedに設定します。

Screen_AccountDetailに戻るアイコンを追加し、そのOnSelectプロパティを

Navigate (\$Screen_Accounts)に設定します。

D. Screen_AccountDetailに表示フォームを追加します。

Gallery_AccountsのOnSelectプロパティをNavigate (\$Screen_AccountDetail)に設定します。

フォームのデータソースをアカウントに設定します。

フォームのItemプロパティをSelectedに設定します。

Screen_AccountDetailに戻るアイコンを追加し、そのOnSelectプロパティを

Navigate (\$Screen_Accounts)に設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-form>

質問: 23

ある会社が、主要なプロジェクトタスクを追跡するためのPowerAppsアプリを構築しています。

ユーザーは、アプリでRiskStatusという名前のスライダー入力コントロールを使用して、0～100のスケールでタスクにリスクステータスを割り当てます。最も高いリスクは、100のリスクステータス値を使用します。

ユーザーは、タスクごとに、RiskLevelという名前のボタンを選択して、タスクの名前とRiskStatus番号を主要なプロジェクトの利害関係者に送信します。ボタンの色は、RiskStatusコントロールの値に基づいて、次の表にリストされている色に変更する必要があります。ボタンのデフォルトの色は緑です。

RiskLevelボタンの色を変更するようにソリューションを構成する必要があります。

アプリをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://wonderlaura.com/2020/07/23/power-apps-gallery-conditional-formatting/>

質問: 24

RunningTotalという名前のグローバル変数の値を5に設定し、MainScreenという名前の前の画面に移動する必要があります。

どの式を使用する必要がありますか？

- A. UpdateContext({ RunningTotal: 5 }); Navigate(MainScreen, ScreenTransition.Cover, RunningTotal);
- B. If(Value(TextBox1.Text) >= 0, (Set(RunningTotal, 5); Back();), Color.Green)
- C. UpdateContext({ RunningTotal:5 }); Back()
- D. Set(RunningTotal, 5); Back();

正解: ([正解を表示します](#))

You set the value of the global variable with the Set function. Set(MyVar, 1) sets the global variable MyVar to a value of 1.

Use the Back and Navigate function to change which screen is displayed.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/working-with-variables>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-navigate>

質問: 25

JobSetupアプリのデータソースに接続する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Common DataServiceデータベースとのスケジュールされた同期を構成します
- B. SQLServerデータベースのアクセス許可を構成します
- C. 特定の従業員の時間レコードを取得するストアードプロシージャを作成します
- D. オンプレミスデータゲートウェイを構成します

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

Scenario: The Job Setup entity must store its data in the existing on-premises SQL Server instance.

The on-premises data gateway acts as a bridge to provide quick and secure data transfer between onpremises data (data that isn't in the cloud) and several Microsoft cloud services.

These cloud services include Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps. By using a gateway, organizations can keep databases and other data sources on their on-premises networks, yet securely use that on-premises data in cloud services.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/gateway-reference>

質問: **26**

マリーナという名前のエンティティを持つモデル駆動型アプリがあります。各マリーナに関連付けられているボートを一覧表示するBoatsという名前のエンティティがあります。

マリーナフォームにボートのリストを追加する必要があります。また、ユーザーがボートの所有者やマリーナのメンバーなど、さまざまなビューを選択するためのオプションを追加する必要があります。

マリーナレコードに関連付けられているボートのリストをエンティティフォームに埋め込む必要があります。

どの順序でアクションを実行する必要がありますか？回答するには、すべてのアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

正解:

- 1 - Add a Subgrid component to a form
- 2 - Select Show related records and then select the related entity and default view for the subgrid
- 3 - Select the Allow users to change view option
- 4 - Save and publish the form

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/form-designer-add-configure-subgrid>

質問: **27**

運用管理者から要求された変更を実装する必要があります。

どのコントロールを使用する必要がありますか？

BF70D5D

- A. カメラ
- B. 形状
- C. 画像を追加
- D. 画像

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

Scenario: The operations manager asks that the time tracking app display the employee's photo once they have scanned their badge.

Image control in Power Apps is a control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/controls/control-image>

質問: 28

ソリューション資産を作成する必要があります。

ビジュアライゼーションを作成するには何を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/service-service-vs-desktop>

質問: 29

企業は、PowerAutomateとPowerAppsを使用してビジネスプロセスを合理化します。

AI Builderを使用して、会社の製品の顧客レビューを分析する必要があります。

どの順序でアクションを実行する必要がありますか？回答するには、すべてのアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

正解:

Reference:

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/introducing-simplified-ai-builder-experience-in-power-automate/>

質問: 30

キャンバスアプリを作成しています。

エンドユーザーに選択肢の限られたリストを表示する必要があります。すべてのフォームでリストの値と外観を標準化する必要があります。

どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. アプリにドロップダウンフィールドを追加します

B. グローバルオプションセットを作成する

C. 新しいビジネスルールを追加する

D. コンポーネントライブラリにコンポーネントを追加します

正解: ([正解を表示します](#))

A global Option Set can be shared across entities.

Reference:

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/option-sets-and-many-to-many-relationships-for-canvas-apps/>

質問: 31

要件を満たすようにアプリを構成する必要があります。

どのオブジェクトプロパティを構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/controls/control-screen>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-form>

有効的な**PL-100J**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-100J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-100J-mondaishu> **279**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

会社はモデル駆動型アプリを使用しています。PowerBI販売レポートを作成します。

会社の幹部は、すべてのユーザーにモデル駆動型アプリのレポートのタイルを表示してもらいたいと考えています。

すべてのユーザーがタイルを表示できるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/use-power-bi#embed--visualizations-on-personal-dashboards>

質問: 33

キャンバスアプリを作成します。

ユーザーは、現在どのフィールドにフォーカスがあるかを判別できません。アプリチェッカーを実行してエラーを特定します。

フォーカスされた境界線の太さがゼロより大きい値に設定されていることを確認する必要があります。

アプリチェッカーの結果のどのセクションを確認する必要がありますか？

- A. ルール
- B. パフォーマンス
- C. アクセシビリティ
- D. ランタイム

正解: ([正解を表示します](#))

The Accessibility checker classifies each issue as an error, a warning, or a tip based the issue's severity.

Issues include:

Focus isn't showing

When the FocusBorderThickness of a control is set to 0. It is good practice to ensure a proper color-contrast ratio between the focus border and the control itself so it's clearly visible.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/accessibility-checker>

質問: 34

PowerPlatform環境内でキャンバスアプリを作成します。

他のユーザーがアプリを利用できるようにする前に、キャンバスアプリの潜在的なアクセシビリティの問題を特定する必要があります。

どのツールを使用する必要がありますか？

- A. ポータルチェッカー
- B. アプリチェッカー
- C. ソリューションチェッカー

正解: ([正解を表示します](#))

Find accessibility issues

1. In the upper-right corner of Power Apps Studio, select the icon for the App checker.
2. In the menu that appears, select Accessibility.

A list of issues appears, sorted first by severity and then by screen.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/accessibility-checker>

質問: 35

ステータスレポートを提出する営業担当者の要件を満たす必要があります。

フローをどのように構成する必要がありますか？

- A. 動的コンテンツ変数の値を使用する並列ブランチを追加します
- B. 静的変数を使用してリスク値を評価し、電子メールが必要かどうかを判断する数値関数アクションを追加します
- C. 動的コンテンツ変数を使用してリスク値を評価する条件を追加します
- D. 動的コンテンツ変数を評価するデータ操作アクションを追加します

正解: C ([コメントを發表する](#))

Salespeople often do not set status of RFQs in the Sales Log to Won when a sale is closed and the customer purchase order is received.

Include a dashboard that shows all currently active quotes, their status in the sales cycle, the probability of closing, and estimated manufacturing and installation dates, by customer, product division, status, and salesperson.

質問: 36

Common Data Service データベースに接続するキャンバスアプリを作成します。

ユーザーは、アプリにデータが表示されないと報告しています。

ユーザーがアプリでデータを表示できることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. アプリをユーザーと共有する
- B. PowerApps ライセンスをユーザーに追加します
- C. ユーザーにセキュリティロールを割り当てます
- D. アプリを公開する

正解: ([正解を表示します](#))

Sharing access to the data in the Common Data Service. The users need permission to access the entities the app uses. To grant them access, you will need to:

1. Create a security role
2. Assign users to the security role

Note: Common Data Service for Apps has a powerful enterprise grade security model that allows you to group users in security roles and give those roles varying levels of access to entities that some of our most sophisticated business apps are built on.

Reference:

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/sharing-a-canvas-app-built-on-top-of-common-data-service/> D18912E1457D5D1DDCB40AB3BF70D5D

質問: 37

組織のエンジニアは、国際的な製品ショーに参加することを計画しています。

エンジニアは、個人的な評価と関心に基づいて、提示された製品に関する情報を取得する必要があります。エンジニアは、ブース、パンフレット、およびその他の製品固有の資料の写真を撮って情報を取得する必要があります。

プロセスを合理化するためにボタンフローを提供する必要があります。

どの2つのAIビルダーモデルを使用する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 言語検出
- B. 感情分析
- C. カテゴリー分類
- D. 名刺リーダー

E. フォーム処理

正解: ([正解を表示します](#))

International product show: The language detection prebuilt model identifies the predominant language of a text document. The model analyzes the text and returns the detected language and a numeric score from 0 through 1. Scores close to 1 indicate higher confidence in the result. The detected language is returned as the "script" of the language. For instance, for the phrase "I have a dog", it will return "en" instead of "en-US". The response for languages that can't be detected is unknown.

Use the AI Builder business card reader component to detect business cards and extract their information. You can take photos directly in the component or load images that you've taken.

Data is extracted and identified by using the properties listed below.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-language-detection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/business-card-reader-component-in-powerapps>

質問: 38

複数の画面を持つアプリを作成します。

テストユーザーは、各画面に表示されるギャラリーのサイズとタイプが異なると報告しています。アプリ画面の一貫性を向上させる必要があります。

現在のレコードに基づいて情報を表示する再利用可能なギャラリーを作成する必要があります。実行する必要がある3つのアクションはどれですか？

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. ギャラリーコントロールを追加します

B. 入力プロパティを追加します

C. コンポーネントを作成します

D. フォームを作成する

E. 画面を追加する

F. 出力プロパティを追加します

正解: ([正解を表示します](#))

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/add-gallery>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/create-component>

質問: 39

新入社員をオンボーディングするためのモデル駆動型アプリを作成しています。

アプリのビジネスロジックを実装する必要があります。

どのツールを使用する必要がありますか？答えるには、適切なツールを正しい要件にドラッグします。各ツールは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-business-process-flows/2-differences>

質問: 40

Common DataServiceを使用するPowerPlatformソリューションがあります。

フィールドレベルのセキュリティをサポートするすべてのフィールドを保護する必要があります。

どのフィールドを確保できますか？

- A. createdon
- B. accountid
- C. owninguser
- D. 説明

正解: ([正解を表示します](#))

Which fields can be secured?

Although most attributes can be secured, there are system attributes, such as IDs, timestamps, and record tracking attributes, that can't. Below are a few examples of attributes that can't be enabled for field security.

ownerid, processid, stageid, accountid, contactid

createdby, modifiedby, OwningTeam, OwningUser

createdon, EntityImage_Timestamp, modifiedon, OnHoldTime, overriddencreatedon statecode, statuscode Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/field-level-security>

質問: 41

Power Automateを使用して、自動化されたフローを作成します。フローは[マイフロー]の下に表示され、開発環境に接続されています。開発環境には、コンポーネントを実稼働環境に移動するためのソリューションがあります。

フローを別の環境に転送できることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. 開発環境のデフォルトソリューションにフローを追加し、マネージドソリューションとしてエクスポートします。
- B. フローの環境を変更します。
- C. 既存のソリューションにフローを追加します。
- D. 本番環境のデフォルトソリューションにフローを追加します。

正解: A ([コメントを發表する](#))

It is very normal for a developer to build the power automate in one environment and then export that automate & import it to another destination environment.

Exporting our Solution

After validating our flows work in our test environment, we now want to promote it to our production environment. We can export our solution by finding it in our Solutions experience, clicking on the ..., selecting Export.

Reference:

<https://flow.microsoft.com/en-us/blog/solutions-in-microsoft-flow/>

質問: 42

会社は、2つのSQLServer環境と2つのCommonDataService環境を使用しています。

会社のポリシーでは、特定の管理者のみが環境を作成できると規定されています。SQLServerグループとCommonDataServiceグループは区別する必要があります。

セキュリティアクセスを割り当てる必要があります。

何を割り当てる必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/database-security>

質問: 43

管理者は、販売員のみが使用するダッシュボードを作成して展開することを計画しています。

ダッシュボードには、現在の販売パイプライン、未解決のケース、最近の主要な勝利、および郵便番号による主要な機会が表示されます。

営業担当者は、ダッシュボードに表示される特定のデータに基づいて行動できる必要があります。

ダッシュボードを作成する必要があります。

どのタイプのダッシュボードを作成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/model-driven-apps/create-dashboard>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/configure-interactive-experience-dashboards>

質問: 44

ある企業は、小売店のオンサイト検査と監査の統合を支援するためにMicrosoft PowerPlatformを実装しています。現在、小売店の検査で使用するデータは、複数のシステムにまたがっています。

キャンバスアプリは、検査プロセスで使用するすべてのデータを表示および記録するために1つのデータベースを使用する必要があります。

ソリューションを設計する必要があります。

どの3つの機能を実装する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. ユーザーセキュリティのために組み込みのアクセス管理フレームワークを使用します。

B. 仮想エンティティを介して外部データソースに対してリアルタイムのデータ操作を実行します。

C. アクセス管理にAzure ActiveDirectoryを使用します。

D. iOSとAndroidの両方のモバイルプラットフォームでPowerAppsアプリが使用するデータを保存します。

E. Azure DataLakeストレージを使用してトランザクションデータをホストします。

正解: **B,C,E** ([コメントを发表する](#))

B: Virtual tables (also known as virtual entities) enable the integration of data residing in external systems by seamlessly representing that data as tables in Microsoft Dataverse, without replication of data and often without custom coding.

CE: Authenticating to a Gen 1 DataLakeStore Account

Gen 1 uses OAuth 2.0 in Azure AD for authentication.

Reference:

<https://www.cdata.com/kb/tech/azuredatalake-odata-powerapps.rst>

質問: 45

会社は、MicrosoftDataverseテーブルを使用するアプリを作成します。

アプリの作成者は、実際のデータのサンプルセットを使用して、アプリが期待どおりに動作していることを確認したいと考えています。

サンプルデータをDataverseテーブルにインポートする必要があります。

使用できるテクノロジーはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. Power BI

B. SharePoint

C. Power Query

D. Dataflows

正解: ([正解を表示します](#))

C: You can create a table in Dataverse and fill that table with data from an OData feed by using Power Query. You can use the same techniques to integrate data from these online and on-premises sources, among others:

SQL Server

Salesforce

IBM DB2

Access

Excel

Web APIs

OData feeds

Text files

D: You can create a new Dataverse table that stores all the metadata from the dataflow run. For every refresh of a dataflow, a record is added to this table. You can also store metadata for multiple dataflow runs in the same table.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/dataflows/load-dataflow-metadata-into-dataverse-table>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/dataflows/add-data-power-query>

質問: 46

ステータスレポートを送信するための機能を構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ユーザーが送信ボタンを選択してSec () 関数呼び出したときに、アプリケーションがオフラインであるかどうかを判別します。
- B. アプリの読み込み時にアプリケーションがオフラインかどうかを確認します。OnSelectプロパティでSaveData () 関数使用します。
- C. ユーザーが送信ボタンを選択してSaveData () 関数呼び出したときに、アプリケーションがオフラインであるかどうかを判別します。
- D. アプリの読み込み時にアプリケーションがオフラインかどうかを確認します。[送信]ボタンのLoadData () 関数使用します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

Scenario: The app must be able to run both online and offline. If the mobile device on which the app runs is connected to the internet, the app must immediately submit the status report.

When data is submitted offline, the data must be stored in the app until the app is back online.

Mobile users often need to be productive even when they have limited or no connectivity.

LoadData and SaveData combine to form a simple mechanism to store small amounts of data on a local device. By using these functions, you can add simple offline capabilities to your app.

The SaveData function stores a collection for later use under a name.

The LoadData function reloads a collection by name that was previously saved with SaveData.

You can't use this function to load a collection from another source.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-savedata-loaddata> This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Background

有効的な**PL-100J**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-100J**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-100J-mondaishu> **279問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 47

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

製造会社向けのキャンバスアプリを作成します。同社は多くのベンダーから部品や材料を受け取っています。梱包票から情報を収集するためのフォームを作成します。

受信者は、アプリに手動でデータを入力する代わりに、資料を受け取るために梱包票の写真を撮ることができなければなりません。

ユーザーが梱包票情報をスキャンしてフォームに入れることができるようにする必要があります。

提案された解決策 :キーフレーズ抽出モデルを使用します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

The key phrase extraction prebuilt model identifies the main points in a text document.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

質問: 48

Common Data Serviceデータベースで、キャンバスアプリとカスタムエンティティを作成します。アプリは、Common Data ServiceデータベースのAccountエンティティからデータも読み取ります。

エンティティのアクセス許可は、Common Data Serviceユーザーのセキュリティロールによって制御されます。Common Data Serviceソリューションを作成します。

変更を新しいCommon Data Serviceデータベースに複製する必要があります。

キャンバスアプリに含める必要がある2つのコンポーネントはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Common Data Serviceユーザーのセキュリティロール
- B. カスタムエンティティ
- C. サイトマップ
- D. アカウントエンティティ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

Accountエンティティにカスタムフィールドを作成します。

TeamAのメンバーは、フィールドへのフルアクセス権を持っている必要があります。TeamBのメンバーは、フィールドにアクセスできないようにする必要があります。

セキュリティを設定する必要があります。

どの3つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序で配置します。

正解:

質問: 50

PowerPlatformソリューションを作成します。ソリューションデータは、文書化されたさまざまなクラウドサービスに保存されます。

また、1つ以上の業界データソースに接続する必要があります。

データソースを構成する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. ビジネスプロセスフローを作成します。
- B. データポリシーテンプレートを作成します。
- C. UIフローを作成します。
- D. 既存のデータコネクタを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

In Power Apps, add a data connection to an existing canvas app or to an app that you're building from scratch. Your app can connect to SharePoint, Common Data Service, Salesforce, OneDrive, or many other data sources.

Note:

Add data source

1. In the center pane, select connect to data to open the Data pane.
2. Select Add data source.
3. If the list of connections includes the one that you want, select it to add it to the app. Otherwise, skip to the next step.
4. Select New connection to display a list of connections.
5. In the search bar, type or paste the first few letters of the connection you want, and then select the connection when it appears.
6. Select Create to both create the connection and add it to your app.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/add-data-connection>

質問: 51

TailwindTradersにアプリを提供する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. [管理プロパティ]で、[カスタマイズを許可する]オプションの値をtrueに設定します。アプリをマネージドソリューションとしてエクスポートします。
- B. アプリの共有機能を使用します。
- C. [管理プロパティ]で、[カスタマイズを許可する]オプションの値をfalseに設定します。アプリをマネージドソリューションとしてエクスポートします。
- D. [管理プロパティ]で、[カスタマイズを許可する]オプションの値をfalseに設定します。アプリをアンマネージドソリューションとしてエクスポートします。

正解: (正解を表示します)

Scenario: The completed app and all supporting components must be provided to Tailwind Traders. Tailwind Traders must not be able to make changes to any of the components.

Managed Solution: A managed solution is a finalized solution that can be distributed and installed. They are created by exporting an unmanaged solution by setting restrictions to prevent any further customizations. The whole point of Managed is locking down the Component states so they cannot be edited. Deleting the Managed Solution will remove all its customisations as well as data contained. Managed Solutions become read only once deployed so they cannot be manipulated.

Reference:

<https://powerusers.microsoft.com/t5/Power-Apps-Pro-Dev-ISV/Managed-vs-Unmanaged/td-p/495685>

質問: 52

タイムトラッキングアプリの要件を満たす必要があります。

どのコントロールを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/controls/control-new-barcode-scanner>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/controls/control-image>

質問: 53

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Common Data Service データベースを使用するモデル駆動型アプリを開発しています。アプリユーザーには、さまざまなセキュリティの役割があります。

開発とテストは、本番データを使用して実行する必要があります。

NS。各テスト段階で複数のテスターを使用する必要があります。

開発とテストのために、新しい環境をプロビジョニングして構成する必要があります。

解決：

T1という名前のトライアル環境とS1という名前のサンドボックス環境をプロビジョニングします。

実稼働環境をT1およびS1にコピーします。

開発にはT1を使用し、テストにはS1を使用します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

Using trial environments, companies and customers can try out new features and solutions.

Do not use a trial environment for development.

A sandbox environment is any non-production environment of Microsoft Dataverse. Isolated from production, a sandbox environment is the place to safely develop and test application changes with low risk.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/trial-environments>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/sandbox-environments>

有効的な**PL-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**PL-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-100J-mondaishu> **279**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」