

Microsoft.PL-200.v2022-02-11.q119

試験コード : PL-200
試験名称 : Microsoft Power Platform Functional Consultant
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 119
バージョン : v2022-02-11
ページの閲覧量 : 1550
問題集の閲覧量 : 23951

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/Microsoft.PL-200.v2022-02-11.q119.html>

質問: 1

会社のDynamics365環境を管理します。

顧客に新しい機会を作成する前に、顧客にリードがないことを確認する必要があります。

この目標を達成するために、重複検出ルールをどのように使用できますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Duplicate detection rule criteria

Value

Base record type

Lead
Account
Opportunity

Base record field

Topic
Account
Originating Lead

正解:

Duplicate detection rule criteria

Base record type

Value

▼

Lead
Account
Opportunity

Base record field

▼

Topic
Account
Originating Lead



説明

Duplicate detection rule criteria

Value

Base record type

▼

Lead
Account
Opportunity

Base record field

▼

Topic
Account
Originating Lead

質問: 2

会社の所有者は、誰がシステムにサインインするかを知る必要があります。


所有者がユーザー監査ログを表示できることを確認する必要があります。

各アクションはどこで実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



リファレンス:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/audit-data-user-activity>

質問: 3

あなたはDynamics365カスタマーサービスシステム管理者です。営業チーム向けのアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリの権限はどこで構成する必要がありますか？

- A. セキュリティの役割
- B. 役割を管理する
- C. ダイナミクス管理センター
- D. Dynamics365ホーム

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-ro>セキュリティロールを使用してアプリへのアクセスを管理します。

アプリに特定のセキュリティロールへのアクセスを許可することにより、[マイアプリ]ページまたはカスタマーエンゲージメントホームページからユーザーが表示およびアクセスするものを選択できます。ユーザーは、割り当てられているセキュリティロールに基づいてアプリにアクセスできます。

1. [設定]> [マイアプリ]に移動します。
2. アクセスを管理するアプリタイトルの右下隅で、[その他のオプション (...)]を選択し、[役割の管理]を選択します。
3. [役割の管理]ダイアログボックスに次のように入力します。
 - a) アプリのURLサフィックス
 - b) 役割
 - c) [保存]を選択します。
4. [マイアプリ]ページを更新します。
5. [編集中のアプリ]ビューに移動して、アプリを再度公開します。

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-summption/customize/manage-access-app>

質問: 4

Power Automateを使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化することを計画しています。

各プロセスには固有の特性があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Components	Answer Area	Component
Attended UI flow	Process Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component
Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Flow that uses a custom connector		
Flow that uses a prebuilt connector		

正解:

Components	Answer Area	Component
Attended UI flow	Process Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow
Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow
Flow that uses a custom connector		
Flow that uses a prebuilt connector		

質問: 5

ビジネスプロセスフローがあります。

管理と保守の労力を最小限に抑えながら、ビジネスプロセスフローを更新する必要があります。

何を実装する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Features	Answer Area	Feature
Action step	Requirement Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.	Feature
Classic workflow	Create checklist records in specific stages on demand.	Feature
Power Automate flow		

正解:

Features	Answer Area	Feature
Action step	Requirement Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.	Power Automate flow
Classic workflow	Create checklist records in specific stages on demand.	Action step
Power Automate flow		

質問: 6

カスタマーサービス用にDynamics365の新しいインスタンスをセットアップします。
ユーザーは、モバイルデバイスのケースでの作業に関するさまざまな問題を報告しています。
ケースを表示できるようにモバイルアプリを構成する必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Action needed
Users cannot see case records on mobile devices.	▼ Configure mobile settings set on the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users can open cases but cannot see the subject of the case.	▼ Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users report that they cannot access the system from the Dynamics 365 mobile app.	▼ Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.

正解:

Scenario	Action needed
Users cannot see case records on mobile devices.	▼ Configure mobile settings set on the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users can open cases but cannot see the subject of the case.	▼ Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users report that they cannot access the system from the Dynamics 365 mobile app.	▼ Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/mobile-app/set-up-dynamics-365-for-phones-and-dynamics-365-for-tablets>

質問: 7

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。ProductionインスタンスとSandboxインスタンスがあります。

ユーザーは、本番インスタンスのデータをサンドボックスインスタンスに記録します。
ユーザーが本番インスタンスにのみデータを記録するようにする必要があります。

サンドボックスへのアクセスを防ぐために編集する必要があるセキュリティ機能はどれですか？
回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Application area	Security function				
Microsoft 365 admin center	▼ <table border="1"><tr><td>Roles</td></tr><tr><td>Groups</td></tr><tr><td>Licenses</td></tr><tr><td>Access rights</td></tr></table>	Roles	Groups	Licenses	Access rights
Roles					
Groups					
Licenses					
Access rights					
Dynamics 365 Sandbox instance	▼ <table border="1"><tr><td>Roles</td></tr><tr><td>Groups</td></tr><tr><td>Access rights</td></tr></table>	Roles	Groups	Access rights	
Roles					
Groups					
Access rights					

正解:


Application area Security function

Microsoft 365 admin center




Roles
Groups
Licenses
Access rights

Dynamics 365 Sandbox instance



Roles
Groups
Access rights

説明



The screenshot shows the Microsoft 365 admin center interface. It has two main sections: 'Application area' and 'Security function'. Under 'Application area', there are two options: 'Microsoft 365 admin center' and 'Dynamics 365 Sandbox instance'. Each option has a dropdown menu for 'Security function'. The dropdown for 'Microsoft 365 admin center' shows 'Roles', 'Groups', 'Licenses', and 'Access rights'. The dropdown for 'Dynamics 365 Sandbox instance' shows 'Roles', 'Groups', and 'Access rights'. The 'Groups' option is highlighted in both dropdowns. The Microsoft logo is visible at the bottom right of the interface.

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 8

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

営業担当者はどのアクションを実行する必要がありますか？答えるには、適切なアクションを正しいユーザーにドラッグします。各アクションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Action</td></tr><tr><td>2</td><td>Action</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Action	2	Action
Step	Action						
1	Action						
2	Action						
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

正解:

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Export the user chart for import as a user chart.</td></tr><tr><td>2</td><td>Share the chart with the team.</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Export the user chart for import as a user chart.	2	Share the chart with the team.
Step	Action						
1	Export the user chart for import as a user chart.						
2	Share the chart with the team.						
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

質問: 9


Power BI Desktopを使用してレポートを作成し、そのレポートをPowerBIサービスに公開します。モデル駆動型アプリにPowerBI視覚化埋め込みを有効にします。

PowerBiタイルを表示するようにモデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。



正解:



質問: 10

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

顧客に関する人口統計情報をキャプチャするPowerVirtualAgentsチャットボットを作成しています。

チャットボットは、年齢に基づいて顧客が属するグループを決定する必要があります。年齢層は次のとおりです。

0-17

18~25

26~35

36-55

55-100

正しい年齢層を決定するために使用できる質問をするようにチャットボットを構成する必要があります。

解決策: 対応するアイテムの個々の年齢ごとに、カスタムの年齢グループエンティティと同義語を作成します。質問の識別には年齢グループを使用します。

これは目標を達成していますか?

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

あなたはDynamics365の管理者です。

新しいアプリを作成します。

アプリのサイトマップを作成する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions



Microsoft

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.

Answer Area

⬅

➡

⬆

⬆

正解:

Answer Area

Add an area.

Add a group.

Add a subarea.

1-領域を追加します。

2-グループを追加します。

3-サブエリアを追加します。

質問: 12

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。

ユーザーは、ダッシュボードでシステムの投稿とアクティビティを表示できる必要があります。

ユーザーのダッシュボードを作成する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Display system posts	▼ Timeline Organization insights IFrame Relationship Insights
Display activities	▼ Lists Social Insights Organization Insights Relationship Insights

正解:

Requirement	Component
Display system posts	▼ Timeline Organization insights IFrame Relationship Insights
Display activities	▼ Lists Social Insights Organization Insights Relationship Insights

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-timeline-admin>

質問: 13

ある会社には、Screen1とScreen2の画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1のOnVisibleプロパティには、次の式が含まれています。

Set AgeGroups、["1-25"、"26-54"、"55+"])

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☐
AgeGroups is a collection.	☐	☐
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

質問: 14

チェックインソリューションをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	
What must you install prior to embedding the check-in solution?	☐ Visual Studio ☐ App Studio ☐ AI Builder ☐ Common Data Service
Where must the check-in solution be available within the communication solution?	☐ chat section of the solution ☐ Microsoft 365 Apps selection grid ☐ in an embedded webpage ☐ in a tab

正解:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

質問: 15

ストア用のPowerVirtualAgentsチャットボットを設計しています。

チャットボットに、ストアの商品カテゴリと特定のカテゴリ内のバリエーションを確認するように教える必要があります。

チャットボットに製品カテゴリの知識を提供するには、カスタムエンティティを作成する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	Requirement	Feature
	Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
	Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
	Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

正解:

Answer Area



Microsoft

Requirement

Analyze misspellings, grammar variations, and semantic

Feature

Slot filling
Synonyms
Smart matching
Topics
Fuzzy matching

variations.
Make the bot smarter by expanding the matching logic.

Slot filling
Synonyms
Topics

Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.

Slot filling
Synonyms
Smart matching
Topics

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 16

Common DataServiceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを構成し、キャンバスアプリがオフラインで利用できるようにする必要があります。

何を実装する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



Requirement

Pass values from the current screen when moving to another screen.

Display data to a user when the app is offline.

Function

Navigate
Back
MovePrevious

LoadData
LoadDateOffline
ShowData

正解:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	
Display data to a user when the app is offline.	

説明

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	
Display data to a user when the app is offline.	

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> 292問、30%**ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. チームの各人にチャートを割り当てます。
- B. ユーザーチャートをエクスポートして、ユーザーチャートとしてインポートします。
- C. チャートをチームと共有します。
- D. ユーザーチャートをPowerBIにエクスポートします。チャートをPowerBIビジュアライゼーションとしてインポートします。

正解: (正解を表示します)

質問: 18

PowerBIでアラートを設定します。

タイルの値がしきい値を超えたときにユーザーに警告する必要があります。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?

Power BI
Common Data Service
Power Automate
Power BI admin portal

Who can see alerts configured for Power BI?

The person who created the alert.
The dashboard owner and the person who created the alert.
Everyone who has access to the dashboard.
Everyone who has access to the Power BI instance.

正解:

Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?


Power BI
Common Data Service
Power Automate
Power BI admin portal

Who can see alerts configured for Power BI?

The person who created the alert.
The dashboard owner and the person who created the alert.
Everyone who has access to the dashboard.
Everyone who has access to the Power BI instance.

説明

Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?



The screenshot shows a dropdown menu for configuring a Power BI alert. The menu is open, showing several options. The first option is 'Power BI', which is highlighted. Below it are 'Common Data Service', 'Power Automate', and 'Power BI admin portal'. The second dropdown menu is also open, showing options for who can see the alerts. The first option is 'The person who created the alert.', which is highlighted. Below it are 'The dashboard owner and the person who created the alert.', 'Everyone who has access to the dashboard.', and 'Everyone who has access to the Power BI instance.'

Power BI
Common Data Service
Power Automate
Power BI admin portal

The person who created the alert.
The dashboard owner and the person who created the alert.
Everyone who has access to the dashboard.
Everyone who has access to the Power BI instance.

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-set-data-alerts>

質問: 19

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Contoso、LtdのMicrosoft365およびPowerPlatform環境を管理します。この会社には、顧客と従業員とのやり取りを追跡するために使用されるモデル駆動型アプリがあります。このアプリは、顧客向けに標準のテーブルタイプを使用します。Elisabeth Riceという名前のユーザーは、次のサインイン名を使用してアプリにサインインします :Elisabeth.Rice@contoso.com。

結婚後、エリザベスは彼女の正式な名前をエリザベスミューラーに変更します。

アプリケーション履歴を失うことなく、ユーザーのサインイン名を更新する必要があります。

解決策 :Dynamics 365の設定から、[電子メールの構成]を選択します。ユーザーのアクティブなメールボックスで、名前を更新します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

電子メール構成ではなく、ユーザー名を変更します。

ユーザーのメールアドレスを変更する

これらの手順を完了するには、グローバル管理者である必要があります。

管理センターで、[ユーザー]> [アクティブユーザー]ページに移動します。

ユーザーの名前を選択し、[アカウント]タブで[ユーザー名の管理]を選択します。

最初のボックスに、新しいメールアドレスの最初の部分を入力します。独自のドメインを

Microsoft365に追加した場合は、ドロップダウンリストを使用して新しい電子メールエイリアスのドメインを選択します。ドメインを追加する方法を学びます。

[変更を保存]を選択します。

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/add-users/change-a-user-name-and-email-address>

質問: 20

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

営業担当者はどのアクションを実行する必要がありますか？答えるには、適切なアクションを正しいユーザーにドラッグします。

各アクションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Action</td></tr><tr><td>2</td><td>Action</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Action	2	Action
Step	Action						
1	Action						
2	Action						
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

正解:

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Export the user chart for import as a user chart.</td></tr><tr><td>2</td><td>Share the chart with the team.</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Export the user chart for import as a user chart.	2	Share the chart with the team.
Step	Action						
1	Export the user chart for import as a user chart.						
2	Share the chart with the team.						
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

説明

Step	Action
1	Export the user chart for import as a user chart.
2	Share the chart with the team.

質問: 21

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

説明

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service



リファレンス：

質問: 22

あなたはDynamics365カスタマーサービスのヘルプデスク管理者です。
フォームに入力されたケースでは、さまざまな種類のデータをさまざまな種類のフィールドに保存する必要があります。
次のケースタイプごとにフォームを作成する必要があります。

Case type	Requirement
Case type A	A new case form that includes a timeline
Case type B	A new case form that includes a business process flow
Case type C	A new case form that can display case data on an interactive dashboard
Case type D	A new mobile-friendly case form that requires minimal fields for record creation
Case type E	A new mobile-friendly case form that displays the subject, case title, and status fields from a parent case

どのフォームタイプを作成する必要がありますか？回答するには、適切なフォームタイプをドラッグして、データ入力要件を満たします。各ソースは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Form types

quick create

main

quick view

card

Answer Area

Case type

Case type A

Case type B

Case type C

Case type D

Case type E

Form type

Form type

Form type

Form type

Form type

Form type

正解:

Case type	Form type
Case type A	main
Case type B	main
Case type C	main
Case type D	quick create
Case type E	quick view

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/create-design-forms-customer-service-hub>

質問: 23

自動車販売店には、販売会社用のDynamics 365販売環境と、リース会社用の別の環境があります。一方の環境のユーザーは、もう一方の環境を表示できないようにする必要があります。セールスマンに販売会社の環境へのアクセスを許可する必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. セールスマンをセキュリティロールに追加します。
- B. アプリのセキュリティを設定する
- C. 権限を設定します。
- D. セールスマンをOffice365セキュリティグループに追加します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 24

ビジネス要件を満たすようにリポートポータルを設計する必要があります。どのデータソースを使用する必要がありますか？

- A. 共通データサービス
- B. SQL Server
- C. AzureSQLデータベース
- D. Microsoft Excel

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 25

ユーザーインターフェイス (UI) フローを作成して、現在手動で実行しているいくつかのWebベースのビジネスプロセスを自動化することを計画しています。

ユーザーがWebUIフローを作成して実行できることを確認する必要があります。

ユーザーのデバイスにインストールして構成する必要がある3つのコンポーネントはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. UIFlowsアプリケーション
- B. 最新バージョンのMicrosoft Edge
- C. オンプレミスデータゲートウェイ
- D. Selenium IDE
- E. MozillaFirefoxの最新バージョン

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/setup>

質問: 26

カスタマーサービス用にDynamics365の新しいインスタンスをセットアップします。

ユーザーは、モバイルデバイスのケースでの作業に関するさまざまな問題を報告しています。

ケースを表示できるようにモバイルアプリを構成する必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Action needed
Users cannot see case records on mobile devices.	Microsoft Configure mobile settings set on the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users can open cases but cannot see the subject of the case.	Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users report that they cannot access the system from the Dynamics 365 mobile app.	Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.

正解:

Scenario	Action needed
Users cannot see case records on mobile devices.	Configure mobile settings set on the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users can open cases but cannot see the subject of the case.	Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users report that they cannot access the system from the Dynamics 365 mobile app.	Configure mobile settings set at the case entity level. Configure mobile settings at the field level within the case form. Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.

説明

- 1.ユーザーはログインできますが、ケースレコードを表示できません→「ケースエンティティレベルでのモバイル設定の構成」
- 2.ユーザーはケースを開くことはできますが、ケースの件名を確認することはできません→「ケースフォーム内のフィールドレベルでモバイル設定を構成する」
- 3.ユーザーが、Dynamics365モバイルアプリからシステムにアクセスできないことを報告します→適切なユーザーのモバイルアクセス許可セットでセキュリティロールを構成します
<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/mobile-app/set-up-dynamics-365-for-phon>

質問: 27

複数のトピックを使用するPowerVirtualAgentsチャットボットを作成しています。各ユーザーインタラクションは、複数のトピックを参照できます。最初のトピックで値を取得し、それを後続のトピックで使用する必要があります。どのタイプの変数を作成する必要がありますか？

- A. コンテキスト
- B. ボット
- C. トピック

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables-bot>

質問: 28

リゾートポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。どのソリューションを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
 注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement

Implement the invitation code redemption process.

Validate the user's email.

Solution

Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
Embed the invitation code in the email link URL.
Send the customer their username and temporary password in the email link.

Two-factor authentication
Azure Active Directory authentication
Social provider sign-in
Invitation code sign-up

正解:

Requirement

Implement the invitation code redemption process.

Validate the user's email.

Solution

Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
Embed the invitation code in the email link URL.
Send the customer their username and temporary password in the email link.

Two-factor authentication
Azure Active Directory authentication
Social provider sign-in
Invitation code sign-up

説明

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

質問: 29

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何を使うべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

説明

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

質問: 30

健康とウェルネスの質問のために、チェックインソリューションにコントロールを追加する必要があります。

どのフォームコントロールを使用する必要がありますか？

- A. チェックボックス
- B. テキスト入力
- C. ドロップダウン

正解: ([正解を表示します](#))


質問: 31

あなたはスポーツアウトレット用のチャットボットを設計しています。


チャットボットを完了する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **292**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

会社は、Power VirtualAgentsチャットボットを作成します。

ライブエージェントがサポートを提供するためにいつ従事するかを決定する必要があります。

どのメトリックを使用する必要がありますか？答えるには、適切なメトリックを正しいプロセスにドラッグします。各メトリックは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Metrics	Process	Metric
Engagement over time	Determine which topics are transferred to live agents most often.	Metric
Session outcomes over time	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Metric
Escalation rate drivers		
Escalation rate		

正解:

Metrics	Process	Metric
Engagement over time	Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Session outcomes over time	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time
Escalation rate drivers		
Escalation rate		

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

質問: 33

ゲストチェックインソリューションを設計する必要があります。

どのテクノロジーを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app Power Apps portal Model-driven app Canvas app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Traditional desktop application Web browser Power Apps mobile app Dynamics 365 for phones and tablets

正解:

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Power Apps portal
Access the check-in solution on the check-in devices.	Model-driven app
	Canvas app
	Traditional desktop application
	Web browser
	Power Apps mobile app
	Dynamics 365 for phones and tablets

質問: 34

会社はCommonDataServiceを使用してアカウントと連絡先情報を管理します。

同社は、AIBuilderモデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。

ビルド済みのAIBuilderモデルをPowerAutomateと統合する必要があります。

どのモデルを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアの適切なオプションを選択してください。

正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

正解:

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 35

ストア用のPowerVirtualAgentsチャットボットを設計しています。

チャットボットに、ストアの商品カテゴリと特定のカテゴリ内のバリエーションを確認するように教える必要があります。

チャットボットに製品カテゴリの知識を提供するには、カスタムエンティティを作成する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area

The screenshot displays the Microsoft Power Virtual Agents interface. On the left, under the heading "Requirement", there are three items listed: "Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations", "Make the bot smarter by expanding the matching logic.", and "Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.". On the right, under the heading "Feature", there are three boxes, each containing a list of features: "Slot filling", "Synonyms", "Smart matching", "Topics", and "Fuzzy matching". The Microsoft logo is visible in the bottom left corner of the interface.

正解:

説明

スマートマッチ

同義語

トピック

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 36

会社はCommonDataServiceを使用してアカウントと連絡先情報を管理します。

同社は、AIBuilderモデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。

ビルド済みのAIBuilderモデルをPowerAutomateと統合する必要があります。

どのモデルを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアの適切なオプションを選択してください。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

正解:

Actions	Answer area
Hover over the topic and select the Automate icon.	Capture suggested topics.
Capture suggested topics.	Add selected topics to the chatbot.
Add selected topics to the chatbot.	Enable the topics.
Enable the topics.	
Identify the pre-filled trigger phrases.	

説明

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 37

あなたはスポーツアウトレット用のチャットボットを設計しています。

チャットボットを完了する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Features	Answer Area	Requirement	Feature
Topics		Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.	Feature
Entities		Define the path and triggers for a chatbot conversation.	Feature
Variables		Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.	Feature
Flows			

正解:

Features	Answer Area	Requirement	Feature
Topics		Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.	Entities
Entities		Define the path and triggers for a chatbot conversation.	Topics
Variables		Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.	Variables
Flows			

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-create-edit-topics>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables>

質問: 38

ある会社がいくつかのモデル駆動型アプリを展開しています。同社は倉庫で共有デバイスを使用しています。デバイスの電源は常にオンになっています。ユーザーはデバイスにログオンしてから、アプリを起動してアクションを実行します。

別のユーザーがデバイスからのログアウトに失敗した後、許可されていないユーザーが最近いくつかのファイルをアップロードしました。今後、これらの事故を未然に防ぐ必要があります。

報告されたセキュリティインシデントを防ぐためにソリューションを構成する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Prevent unauthorized access to devices.	Set an inactivity limit in the user's group policy. Set a timeout in the Power Platform admin center. Configure access controls in Azure Active Directory. Configure a Power Automate flow to poll for user inactivity on the devices.
Prevent users from uploading a specific type of file.	Enter the restricted file types in the SharePoint admin center. Enter the allowed file types in the Power Platform admin center. Enter the restricted file types in the Power Platform admin center.

正解:

Requirement	Action
Prevent unauthorized access to devices.	Set an inactivity limit in the user's group policy. Set a timeout in the Power Platform admin center. Configure access controls in Azure Active Directory. Configure a Power Automate flow to poll for user inactivity on the devices.
Prevent users from uploading a specific type of file.	Enter the restricted file types in the SharePoint admin center. Enter the allowed file types in the Power Platform admin center. Enter the restricted file types in the Power Platform admin center.

リファレンス:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/user-session-management>

<https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/block-file-types>

質問: 39

リードを認定するための新しいビジネスプロセスフローを作成しています。

アクションを作成します。アクションは、アクションステップ内では使用できません。

アクションをアクションステップで使用できるようにする必要があります。

どの2つのステップを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. アクションに少なくとも1つのステップを追加します。

B. [オンデマンドプロセスとして実行]を選択します

C. アクションをアクティブにします。

D. アクションのエンティティがビジネスプロセスフローステージの対応するエンティティと一致することを確認します。

正解: (正解を表示します)

質問: 40

ユーザーがいくつかの必要なタスクを実行するための役割を推奨する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの役割をお勧めしますか？答えるには、適切な役割を正しい機能にドラッグします。各役割は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/use-service-admin-role-manage-tenant>

<https://community.dynamics.com/crm/b/govandthecity/posts/understanding-dynamics-365-and-office-365-admin-roles>

質問: 41

会社の営業スタッフは、カスタムコードを追加せずに、Dynamics 365Salesでの機会を管理するための簡素化された方法を望んでいます。

要件ごとにソリューションを提供する必要があります。

どのソリューションを提供する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	 Add a Kanban control. Add a Timeline control. Add an Editable Grid control. Add a Calendar control.
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	 Add both controls to a custom view. Add both controls to the My Opportunities view. Add one control to All Opportunities and a custom view. Add one control to My Opportunities and a custom view.
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	 Use the List view. Use the Timeline control. Use the Kanban control. Use the chart pane on the view.

正解:

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	 Add a Kanban control. Add a Timeline control. Add an Editable Grid control. Add a Calendar control.
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	 Add both controls to a custom view. Add both controls to the My Opportunities view. Add one control to All Opportunities and a custom view. Add one control to My Opportunities and a custom view.
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	 Use the List view. Use the Timeline control. Use the Kanban control. Use the chart pane on the view.

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/work-opportunities-kanban-view>

<https://crmtipoftheday.com/1206/view-any-dynamics-365-record-on-a-calendar/>

<https://fivep.com.au/how-to-get-visibility-and-report-on-an-opportunities-active-current-sales-stage-without-code-microsoft-dynamics-365/>

質問: 42

ある会社には、Screen1とScreen2の画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1のOnVisibleプロパティには、次の式が含まれています。

Set AgeGroups、["1-25"、"26-54"、"55+"]

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☐
AgeGroups is a collection.	☐	☐
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

質問: 43

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。

営業チームに対して次の自動化を構成する必要があります。

*オポチュニティでステータスが変更されたときにメールを送信します。

*オポチュニティが作成されたら、セールスマネージャーにテキストを送信します。

*オポチュニティが30日間開いているときに、Wunderlistタスクを作成します。

要件ごとにどのツールを使用する必要がありますか？答えるには、答えの中から適切なオプションを選択してください。注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Automation

Tool

Email when the status changes.

Dynamics 365 workflow

Microsoft Flow

Business Process Flow

Text when the Opportunity is created.



Microsoft

Dynamics 365 workflow

Microsoft Flow

Business Process Flow

Create a Wunderlist task.

Dynamics 365 workflow

Microsoft Flow

Business Process Flow

正解:

Automation	Tool
Email when the status changes.	Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow
Text when the Opportunity is created.	Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow
Create a Wunderlist task.	Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow

質問: 44

ユーザーが商品を表示、選択、購入できるキャンバスアプリがあります。このアプリは、ギャラリーコントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが商品カタログから商品を選択すると、別の画面に移動して購入を完了します。

ユーザーは、ボタンをクリックしたときにすべての製品選択をクリアできる必要があります。

ボタンを設定する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. リセット（制御）を使用し、ギャラリー制御をパラメーターとしてリセット式に渡します。

B. Reload Control）を使用し、ギャラリーコントロールをパラメーターとしてReload式に渡します。

C. ForAll () 関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。

D. コレクションにデータを取り込むにはOnCheck値を設定し、コレクションからアイテムを削除するにはOnUncheck値を設定します。ユーザーがボタンを選択したら、コレクションをクリアします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

<https://debajmecrm.com/quick-tip-resetting-controls-inside-gallery-in-canvas-app/>

質問: 45

連絡先レコードで、ユーザーはrunningという単語を含むNoteレコードを作成します。

1週間後、ユーザーは、メモレコードに関連付けられている連絡先レコードが見つからないと報告しました。

ノートレコードを見つける必要があります。

解決策 :Categorized Searchを使用して、runという単語を検索します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを發表する](#))

代わりに、関連性検索を使用してください。

注：関連性検索では、エンティティ内の任意のフィールドの検索語内の任意の単語に一致するものが検索されます。一致には、「ストリーム」、「ストリーミング」、「ストリーミング」などの語形変化の単語が含まれる場合があります。リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/configure-relevance-search-organization#what-is-relevance-search>

質問: 46

会社は3つのアプリを使用して、いくつかのビジネスプロセスを完了します。

アプリが更新されたときに会社が回帰テストを実行するのに役立つソリューションを特定する必要があります。

どの2つのツールを使用する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. Windowsステップレコーダー

B. PowerAutomateデスクトップフロー

C. PowerAutomate自動フロー

D. Windowsレコーダー V1)

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **292**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

会社にはカスタムWebサイトがあります。

Power VirtualAgentsチャットボットをWebサイトに埋め込む必要があります。

何を使うべきですか？

- A. ウェブページのURL
- B. フォームID
- C. ボットID
- D. IFrame

正解: ([正解を表示します](#))

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

質問: 48

セールスマネージャーは、パートナー企業から毎月リードのリストを受け取ります。提供されているフィールド名がDynamics365のフィールドと一致しません。データマップが存在しません。パートナー会社からのデータを変更せずにリードをインポートする必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. データのインポートウィザードを使用して、最初のインポートでデータマップを作成します。
- B. データのインポート用のテンプレートを追加します。
- C. ファイル変換のインポートを使用します。
- D. データ管理でデータマップを作成します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

説明/参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-summption/basics/import-accounts-leads-other-data>

質問: 49

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたはソフトウェア会社のDynamics365販売管理者です。営業チームは、顧客の記録に多数のサポートドキュメントを添付したいと考えていますが、管理者は追加のストレージのコストを負担したくありません。

同社では、Office365アプリケーションの統合を有効にしていません。

ストレージコストを低く抑えるストレージソリューションを推奨する必要があります。

解決策 :OneNote統合を有効にします。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何を使うべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

質問: 51

FAQbotをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

正解:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDateOffline ShowData

説明

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	- Import an existing app. - Create a new app. - Import a new page. - Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	- Configure the FAQbot. - Import a chatbot. - Create a new chatbot.

質問: 52

PowerBIでアラートを設定します。

タイルの値がしきい値を超えたときにユーザーに警告する必要があります。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?	- Power BI - Common Data Service - Power Automate - Power BI admin portal
Who can see alerts configured for Power BI?	- The person who created the alert. - The dashboard owner and the person who created the alert. - Everyone who has access to the dashboard. - Everyone who has access to the Power BI instance.

正解:

Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?

- Power BI
- Common Data Service
- Power Automate
- Power BI admin portal

Who can see alerts configured for Power BI?

- The person who created the alert.
- The dashboard owner and the person who created the alert.
- Everyone who has access to the dashboard.
- Everyone who has access to the Power BI instance.

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-set-data-alerts>

質問: 53

アカウントエンティティのシステムチャートを作成する必要があります。

グラフには、所有者ごとにグループ化されたアカウントの数を表示してから、各所有者の住所1：州/県ごとにアカウントを表示する必要があります。次の画像に示すように、チャートオプションの構成を開始します。

Power Apps

Microsoft

File

Home

Save

Save & Close

Save as

Column

Bar

Area

Line

Pie

Funnel

Tag

Doughnut

Bottom X Rule

Clear Rules

Top X Rule

Top/Bottom Rules

Working on solution: Default Solution

View used for chart preview

Active Accounts

Accounts by Owner and Address 1: State/Province



Series

Category

Legend Entries (Series)

☐

Select Field

Aggregate

+ Add a series

Horizontal {Category} Axis Labels

Select Field

Select Field

+ Add a category

Description

どのように構成を完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。チャートには、所有者ごとにグループ化されたアカウントの数を表示してから、各所有者の住所1から州/県までのアカウントを表示する必要があります。

Component	Selection
Legend Entries (Series): Select Field	▼ Account Address 1: State/Province Owner
Legend Entries (Series): Aggregate	▼ Avg Count:All Sum
Horizontal (Category) Axis Labels: Select Fields	
First grouping field	▼ Account Address 1: State/Province Owner
Second grouping field	▼ Account Address 1: State/Province Owner

正解:

Component

Selection

Legend Entries (Series): Select Field

▼
Account
Address 1: State/Province
Owner

Legend Entries (Series): Aggregate

▼
Avg
Count: All
Sum

Horizontal (Category) Axis Labels: Select Fields

First grouping field

▼
Account
Address 1: State/Province
Owner

Second grouping field

▼
Account
Address 1: State/Province
Owner

質問: 54

Dynamics365ヘルプデスク管理者を食べました

毎週処理されたヘルプデスクケースに関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。どのダッシュボードコンポーネントを使用する必要がありますか？答えるには、答えの中から適切なオプションを選択してください。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement

Microsoft

Component type

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

正解:

Answer Area

Requirement

Microsoft

Component type

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

質問: 55

あなたはソフトウェア会社のDynamics365販売管理者です。営業チームは、顧客の記録に多数のサポートドキュメントを添付したいと考えていますが、管理者は追加のストレージのコストを負担したくありません。

同社では、Office365アプリケーションの統合を有効にしていません。

ストレージコストを低く抑えるストレージソリューションを推奨する必要があります。

解決策: サーバーベースのSharePoint統合を有効にします。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-dynamics-365-online-to-use-sharepoint-online>

質問: 56

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 57

ユーザーが商品を表示、選択、購入できるキャンバスアプリがあります。このアプリは、ギャラリーコントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが商品カタログから商品を選択すると、別の画面に移動して購入を完了します。

ユーザーは、ボタンをクリックしたときにすべての製品選択をクリアする必要があります。

ボタンを設定する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. リセット（制御）を使用し、ギャラリー制御をパラメーターとしてリセット式に渡します。
- B. Reload（control）を使用し、ギャラリーコントロールをパラメーターとしてReload式に渡します。
- C. ForAll（）関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。
- D. コレクションにデータを取り込むにはOnCheck値を設定し、コレクションからアイテムを削除するにはOnUncheck値を設定します。ユーザーがボタンを選択したら、コレクションをクリアします。

正解: D ([コメントを发表する](#))

リファレンス：

<https://debajmecrm.com/quick-tip-resetting-controls-inside-gallery-in-canvas-app/>

質問: 58

ある会社は、AI Builderを実装して、いくつかのビジネスプロセスにインテリジェンスを追加することを計画しています。

各ビジネスプロセスは異なるソースを使用し、異なる出力を生成します。

使用するAIBuilderモデルタイプを決定する必要があります。

どのモデルタイプを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Recognition requirement

Model type

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

Entity extraction
Text recognition
Key phrase

Identify items and prices from an invoice.

Form processing
Text recognition
Object detection



Microsoft

正解:

Recognition requirement

Model type

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

Entity extraction
Text recognition
Key phrase

Identify items and prices from an invoice.

Form processing
Text recognition
Object detection



説明

The screenshot shows the Microsoft AI Builder interface. On the left, under 'Recognition requirement', there are two examples: 'Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.' and 'Identify items and prices from an invoice.' On the right, under 'Model type', there are two dropdown menus. The first dropdown menu is open, showing 'Entity extraction', 'Text recognition', and 'Key phrase'. The second dropdown menu is also open, showing 'Form processing', 'Text recognition', and 'Object detection'.

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

質問: 59

新しいビジネスロジックを実装するためのビジネスルールを作成しています。

Screen1という名前の単一の画面を持つキャンバスアプリにビジネスロジックを適用する必要があります。

ビジネスルールのスコープを設定する必要があります。

どのスコープを使用する必要がありますか？

A. 画面1

- B. エンティティ
- C. すべてのフォーム
- D. グローバル

正解: (正解を表示します)

注：一部の用語が変更されました。エンティティはテーブルになりました。Canvasアプリを作成する場合は、スコープとしてテーブル (エンティティ)を使用する必要があります。

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-create-business-rule>

質問: 60

顧客は、FAQページ、ナレッジ記事、およびサポートコンテンツを含むサポートWebサイトを持っています。

既存のPowerVirtual Agentsボットを活用して、既存のサポートポータルに既存のサポート機能を強化および合理化することを計画しています。

既存のWebサイトコンテンツからトピックを作成する必要があります。このプロセスでは、トピック作成中の人的エラーを最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

正解:

1- [トピック]ページで[トピックの提案]を選択して、FAQ /サポートページまたはオンラインファイルからコンテンツを抽出します。

2-提案されたトピックをボットに追加します。

3-トピックを有効にします。

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-create-topics-from-web>

質問: 61

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

*現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

*エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

*計算フィールドの値を編集します。

*アドレス複合フィールドを編集します。

*携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No

正解:

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No

説明

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	☐ Yes ☐ No
Configure a business rule to show an error message.	☐ Yes ☐ No
Edit values in calculated fields.	☐ Yes ☐ No
Edit the Address composite field.	☐ Yes ☐ No
Use the editable grid on mobile phones.	☐ Yes ☐ No

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **292**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。

営業チームに対して次の自動化を構成する必要があります。

*オポチュニティでステータスが変更されたときにメールを送信します。

*オポチュニティが作成されたら、セールスマネージャーにテキストを送信します。

*オポチュニティが30日間開いているときに、Wunderlistタスクを作成します。

要件ごとにどのツールを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Automation



Tool

Email when the status changes.

Dynamics 365 workflow
Microsoft Flow
Business Process Flow

Text when the Opportunity is created.

Dynamics 365 workflow
Microsoft Flow
Business Process Flow

Create a Wunderlist task.

Dynamics 365 workflow
Microsoft Flow
Business Process Flow

正解:

Automation

Tool

Email when the status changes.

Dynamics 365 workflow
Microsoft Flow
Business Process Flow

Text when the Opportunity is created.

Dynamics 365 workflow
Microsoft Flow
Business Process Flow

Create a Wunderlist task.

Dynamics 365 workflow
Microsoft Flow
Business Process Flow

説明

Automation

Tool

Email when the status changes.

▼

- Dynamics 365 workflow
- Microsoft Flow
- Business Process Flow

Text when the Opportunity is created.

▼

- Dynamics 365 workflow
- Microsoft Flow
- Business Process Flow

Create a Wunderlist task.

▼

- Dynamics 365 workflow
- Microsoft Flow
- Business Process Flow

質問: 63

会社の所有者は、誰がシステムにサインインするかを知る必要があります。

所有者がユーザー監査ログを表示できることを確認する必要があります。

各アクションはどこで実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Location
Activate user auditing.	▼ - System Settings - Personal Settings - Customize the System - Microsoft 365 Compliance
View the user audit logs.	▼ - Advanced Find - Individual record - User Summary report - Microsoft 365 Compliance

正解:

Action	Location
Activate user auditing.	▼ System Settings Personal Settings Customize the System Microsoft 365 Compliance
View the user audit logs.	▼ Advanced Find Individual record User Summary report Microsoft 365 Compliance

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/audit-data-user-activity>

質問: 64

組織用の新しいPowerVirtualAgentsチャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできるようにする必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	▼ Use the demo website Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	▼ Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
Deploy the chatbot to production for public consumption	▼ Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant Deploy the chatbot to AppSource

正解:

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	▼ Use the demo website Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	▼ Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
Deploy the chatbot to production for public consumption	▼ Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant Deploy the chatbot to AppSource

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/requirements-licensing>

質問: 65

あなたはDynamics365 for CustomerServiceの開発者です。

Twitterから特定のハッシュタグが投稿されるたびに、モバイル通知をトリガーする必要があります。通知は、会社のソーシャルメディアチームの配布リストに電子メールを送信します。

Twitterサービスへの接続を作成し、ソリューションを構築する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.

Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.

Create an action to send a mobile notification.

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Create a trigger to send a mobile notification.

Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Answer Area

⬅

➡

⬆

⬆

Microsoft

正解:

説明

Sign in to Power Automate and  create a new blank flow.
Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.
Create an action to search for the new posts with the hashtag.
Create a trigger to send a mobile notification.

質問: 66

組織のDynamics365カスタマーサービス環境を管理します。

Microsoft SharePointは、1年間環境に展開されません。

営業チームの社内コラボレーションを支援するには、Microsoft Office365ソリューションをDynamics365インスタンスと統合する必要があります。

現在実装できる3つのソリューションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Microsoft Skype for Business
- B. Microsoft Exchange Online
- C. Microsoft OneNote
- D. Microsoft Yammer
- E. Microsoft OneDrive for Business

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/add-office-365-online-services>

質問: 67

ビジネスプロセスを自動化するワークフローを作成します。

メールマージテンプレートに基づいてメールを自動的に送信するワークフローを作成する必要があります。ワークフローには、次の構成が含まれている必要があります。

すぐに実行します。

条件が満たされたときに検証します。

条件が満たされたときにアクションを実行します。

回答するには、回答エリアで適切な設定を選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Workflow Requirement	Configuration Option
Run immediately.	▼ Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
Validate when a condition is met.	▼ Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Power Automate button is pressed.
Perform an action when a condition is met.	▼ Send an email. View chart. Update a security role.

正解:

Workflow Requirement	Configuration Option
Run immediately.	▼ Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
Validate when a condition is met.	▼ Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Power Automate button is pressed.
Perform an action when a condition is met.	▼ Send an email. View chart. Update a security role.

質問: 68

あなたはソフトウェア会社のDynamics365販売管理者です。営業チームは、顧客の記録に多数のサポートドキュメントを添付したいと考えていますが、管理者は追加のストレージのコストを負担したくありません。

同社では、Office365アプリケーションの統合を有効にしていません。

ストレージコストを低く抑えるストレージソリューションを推奨する必要があります。

解決策 :Outlook統合を有効にする

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

説明

代わりに、サーバーベースのSharePoint統合を有効にしてください。

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-dynamics-365-online-to-use-sharepoint-online>

質問: **69**

あなたはDynamics365カスタマーサービスシステム管理者です。営業チーム向けのアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリの権限はどこで構成する必要がありますか？

A. セキュリティの役割

B. 役割を管理する

C. ダイナミクス管理センター

D. Dynamics365ホーム

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-roles>説明 :

セキュリティロールを使用してアプリへのアクセスを管理します。

アプリに特定のセキュリティロールへのアクセスを許可することにより、[マイアプリ]ページまたはカスタマーエンゲージメントホームページからユーザーが表示およびアクセスするものを選択できます。ユーザーは、割り当てられているセキュリティロールに基づいてアプリにアクセスできます。

1. [設定]> [マイアプリ]に移動します。

2. アクセスを管理するアプリタイトルの右下隅で、[その他のオプション (...)]を選択し、[役割の管理]を選択します。

3. [役割の管理]ダイアログボックスに次のように入力します。

a) アプリのURLサフィックス

b) 役割

c)[保存]を選択します。

4. [マイアプリ]ページを更新します。

5. [編集中のアプリ]ビューに移動して、アプリを再度公開します。

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-precision/customize/manage-access-apps-security-roles>

質問: 70

連絡先レコードで、ユーザーはrunningという単語を含むNoteレコードを作成します。

1週間後、ユーザーは、メモレコードに関連付けられている連絡先レコードが見つからないと報告しました。

ノートレコードを見つける必要があります。

解決策：関連性検索を使用して、runという単語を検索します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

PowerBIでアラートを設定します。

タイルの値がしきい値を超えたときにユーザーに警告する必要があります。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 72

Common DataServiceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを構成し、キャンバスアプリがオフラインで利用できるようにする必要があります。

何を実装する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDataOffline ShowDataOffline

正解:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDataOffline ShowDataOffline

質問: 73

FAQbotをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

正解:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

質問: 74

あなたは獣医クリニックのDynamics365管理者です。

クライアント予約フォームには、クライアントがペットの種類を選択するためのドロップダウンフィールドがあります。クライアントが[その他]オプションを選択した場合、獣医師は、追加の詳細を追加できるようにテキストフィールドを表示することを望んでいます。

動的に表示されるフィールドを作成する必要があります。

何を設定する必要がありますか？

- A. フォーム上のフィールドの可視性
- B. ワークフロー
- C. ビジネスプロセスフロー
- D. ビジネスルール

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

説明/参照：

PowerAppsを使用してアプリを作成する

質問セット1

質問: 75

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何を使うべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

質問: 76

Common DataServiceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを構成し、キャンバスアプリがオフラインで利用できるようにする必要があります。

何を実装する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDateOffline ShowData

正解:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDateOffline ShowData

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアク

セス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> 292問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

次のテキスト入力フィールドを含むキャンバスアプリがあります :Id、FirstName、LastName。このアプリには、Button1という名前のボタンもあります。

Button1のOnSelectプロパティには、次の式が含まれています。

Collect People、{Id :Id.Text、FirstName :FirstName.Text、LastName :LastName.Text}) 次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	☐	☐
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	☐	☐
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	☐	☐

正解:

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	☒	☐
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	☐	☒
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	☐	☒

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-clear-collect-clearcollect>

質問: 78

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

営業担当者はどのアクションを実行する必要がありますか？答えるには、適切なアクションを正しいユーザーにドラッグします。

各アクションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Action</td></tr><tr><td>2</td><td>Action</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Action	2	Action
Step		Action					
1		Action					
2		Action					
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

正解:

説明

Step	Action
1	Export the user chart for import as a user chart.
2	Share the chart with the team.

質問: 79

顧客は、FAQページ、ナレッジ記事、およびサポートコンテンツを含むサポートWebサイトを持っています。

既存のPowerVirtual Agentsボットを活用して、既存のサポートポータルに既存のサポート機能を強化および合理化することを計画しています。

既存のWebサイトコンテンツからトピックを作成する必要があります。このプロセスでは、トピック作成中の人的エラーを最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions	Answer area
Hover over the topic and select the Automate icon.	
Capture suggested topics.	
Add selected topics to the chatbot.	
Enable the topics.	
Identify the pre-filled trigger phases.	

正解:

Actions	Answer area
Hover over the topic and select the Automate icon.	
Capture suggested topics.	
Add selected topics to the chatbot.	Add selected topics to the chatbot.
Enable the topics.	Enable the topics.
Identify the pre-filled trigger phases.	

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-create-topics-from-web>

質問: 80

Dynamics 365 CustomerEngagement管理者を食べました。ビジネスプロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

*条件が満たされたときにトリガーされます。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切な設定を選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

正解:

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

質問: 81

ある会社には、Screen1とScreen2の画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1のOnVisibleプロパティには、次の式が含まれています。

Set AgeGroups、["1-25"、"26-54"、"55+"])

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☐
AgeGroups is a collection.	☐	☐
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

説明

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

質問: 82

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

*現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

*エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

*計算フィールドの値を編集します。

*アドレス複合フィールドを編集します。

*携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No

正解:

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No

質問: 83

リードを認定するための新しいビジネスプロセスフローを作成しています。

アクションを作成します。アクションは、アクションステップ内では使用できません。

アクションをアクションステップで使用できるようにする必要があります。

どの2つのステップを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. アクションのエンティティがビジネスプロセスフローステージの対応するエンティティと一致することを確認します。
- B. アクションに少なくとも1つのステップを追加します。
- C. [オンデマンドプロセスとして実行]を選択します。
- D. アクションをアクティブにします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/april18/microsoft-flow/add-action-business-process-flow> パワー仮想エージェントの実装チャットボット質問セット1

質問: 84

あなたはDynamics365 for CustomerServiceの開発者です。

Twitterから特定のハッシュタグが投稿されるたびに、モバイル通知をトリガーする必要があります。通知は、会社のソーシャルメディアチームの配布リストに電子メールを送信します。

Twitterサービスへの接続を作成し、ソリューションを構築する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Answer Area

- Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.
- Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.
- Create an action to send a mobile notification.
- Sign in to Power Automate and create a new blank flow.
- Create a trigger to send a mobile notification.
- Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.
- Create an action to search for the new posts with the hashtag.
- Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

正解:

Answer Area


Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Create a trigger to send a mobile notification.

- 1-Power Automateにサインインして、新しい空白のフローを作成します。
- 2-ソーシャルメディアコネクタを選択し、接続のユーザー資格情報を入力します。
- 3-ハッシュタグを使用して新しい投稿を検索するアクションを作成します。
- 4-モバイル通知を送信するトリガーを作成します。

質問: 85

連絡先レコードで、ユーザーはrunningという単語を含むNoteレコードを作成します。

1週間後、ユーザーは、メモレコードに関連付けられている連絡先レコードが見つからないと報告しました。

ノートレコードを見つける必要があります。

解決策 :メモリストでクイック検索検索を使用して、runという単語を検索します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

トピック1、アルペンスキーハウスのケーススタディ
バックグラウンド

アルパインスキーハウスは、スノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを一年中楽しめるブティックマウンテンリゾートです。リゾートは50年以上にわたって家族経営で運営されています。同社は、新しいテクノロジーを採用する必要がなく、収益性を維持することができました。

全般的

リゾートでの予約は減少しました。同社は、ゲスト向けにカスタマイズされたファーストクラスのエクスペリエンスを作成することに重点を置くことを決定しました。同社はまた、企業の会議やイベントをターゲットにする予定です。

同社は最近、AppSourceからFAQbotという名前のチャットボットを購入しました。チャットボットは、リゾートの既存のFAQコミュニケーションを使用します

*スタッフ間のコミュニケーションは、主に電子メールとSMSテキストメッセージを介して行われます。

*スタッフとゲストの間の会話はしばしば失われました。

*電話会議はすべてのグループ会議に使用されます

イベント登録

*法人のお客様は、リゾートの会議室を予約して会議を主催することができます。ミーティングには、ランチと、スパ内での体験または季節ごとに適切なアウトドアアクティビティの選択が含まれます。

※ イベント登録は、イベント開始の3週間前に行います。すべてのイベント参加者が会議のチェックインプロセスに参加することを前提としています

*ゲストは列に並んでチェックインしてネームバッジを取得します。このとき、ゲストは食事制限を指定し、活動の好みを選択することができます。これにより、待ち時間が長くなり、フロントデスクが混雑する可能性があります。

*健康とコンプライアンス上の理由から、ゲストはチェックイン時に「はい」または「いいえ」で一連の質問に答える必要があります。フロントデスクは、リゾートの記録のためにこれらの回答を尋ねて記録します。

マーケティング

チェックインカウンターでは、ゲストは名刺をボウルにドロップして、リゾートでのオールインクルーシブの週末の滞在を獲得するチャンスを得ることができます。リゾートは名刺情報を使用して、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを送信します。

リゾートポリシーとイベントのお問い合わせ

*ゲストは、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信して、ホテルのポリシーや雪の状態に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりできます。

*ゲストは、Webサイトにアクセスして、長年にわたって編集されたよくある質問（FAQ）の広範なリストを表示することもできます。FAQへの回答の多くは時代遅れです。

全般的

アルペンスキーハウスは技術スタッフを雇用しておらず、ソリューションを開発するために外部の会社を雇う予算もありません。Microsoft Excelの数式に精通している2人のチームメンバーがいます。作成されるソリューションはすべて、現在のチームメンバーの機能を使用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、保守が容易で、リゾートのブランドを代表するものでなければなりません。

次のソリューションを実装する必要があります。

*集中管理されたコミュニケーションソリューション

*カスタマーサービスソリューション

*リゾートポータル

*チャットソリューション

*チェックインソリューション

コミュニケーション

*チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teamsで一元管理および統合する必要があります。

*会社がイベントを確認するときは、ゲストの名前とメールアドレスのリストを提供する必要があります。

*リゾートのポータルで認証するための一意の登録番号を含むウェルカムメールをゲストに送信する必要があります。

*登録の所有権の証明を確認するために、ゲストは別の電子メールを受信する必要があります。

イベントへの参加

*ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにサインインして、イベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります

*イベントの前に、ゲストは個人的な食事制限を特定する必要があります。

チェックインプロセス

*チェックインプロセスはセルフサービスである必要があります。各画面は、ゲストに特定のデータを要求する必要があります。チェックインソリューションは、Microsoft Excelに保存されている一部のデータを使用します。

*インターネットに問題がある場合、チェックインソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合、スタッフはコミュニケーションソリューション内からチェックインソリューションを使用する必要があります。

*チェックインソリューションには、ゲストが健康とウェルネスの質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

*ゲストは、次の画面に進む前に、各回答を物理的に操作する必要があります。ゲストは、ポータルから入力した可能性のある食事制限を確認するか、現時点で新しい制限を追加できる必要があります。

*ユーザーが次の画面に進む前に、各画面にデータを入力する必要があります。

マーケティング

*名刺の取り扱いをなくすために、チェックインソリューションは名刺の内容をアルペンスキーハウスのマーケティングシステムに変換できる必要があります。

*ソリューションでは、情報の入力ミスを防ぎ、ゲストの参加をより魅力的にするために、ゲストからの労力や手動入力を必要としないようにする必要があります。

ホテルのポリシーとイベントのお問い合わせ

ポータルでは、ゲストがホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象条件について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、具体的に次のキーワードに対処する必要があります。後の実装フェーズまで、追加のキーワードは追加されません。

*雪レポート

* 気象条件

* 始まる時間

* 終了時間

* 開催日

* 野外活動

* 屋内活動

* 最も人気のある

チャットソリューションは常に利用可能である必要があります、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問にスタッフの注意が必要な場合、ソリューションでは、顧客の質問を支援するのに最適なスタッフを決定する必要があります。

チャットソリューションでは、従来のWebサイトのFAQの情報を使用する必要がありますが、Webサイトのすべてのデータを再入力する必要はありません。よくある質問に記載されてい

ないトピックについてクエストで質問された場合、チャットソリューションは問題を特定し、スタッフにエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用する代わりに、集中管理されたコミュニケーションソリューションを介して独自の質問をすることができなければなりません。チームメンバーは、複数のソリューションにわたって同じFAQにアクセスする必要があります。

問題


Guest1は、滞在中に毎日数回雪の状態について問い合わせます。

質問: 86


不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	 Microsoft Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	 Microsoft Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	 Microsoft Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	 Microsoft Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 87

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 88

Power Automateを使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化することを計画しています。

各プロセスには固有の特性があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用

しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Components	Answer Area						
Attended UI flow	<table border="1"><thead><tr><th>Process</th><th>Component</th></tr></thead><tbody><tr><td>Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.</td><td>Component</td></tr><tr><td>Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.</td><td>Component</td></tr></tbody></table>	Process	Component	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Process	Component						
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component						
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component						
Unattended UI flow							
Flow that uses a custom connector							
Flow that uses a prebuilt connector							

正解:

Components	Answer Area						
Attended UI flow	<table border="1"><thead><tr><th>Process</th><th>Component</th></tr></thead><tbody><tr><td>Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.</td><td>Unattended UI flow</td></tr><tr><td>Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.</td><td>Attended UI flow</td></tr></tbody></table>	Process	Component	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow
Process	Component						
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow						
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow						
Unattended UI flow							
Flow that uses a custom connector							
Flow that uses a prebuilt connector							

説明

Process	Component
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow

質問: 89

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何を使うべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

説明

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

質問: 90

アカウントエンティティと対話するビジネスプロセスフロー (BPF) があります。BPFの新しいバージョンを構成し、最初に新しいステージを追加します。

新しいバージョンが既存のアカウントレコードに与える影響を特定する必要があります。
各シナリオの結果はどうなりますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

正解:

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-precision/customize/business-process-flows-overview>

質問: 91

Power BIを使用して、会社のダッシュボードを作成しています。

ダッシュボードを、従業員と5人の外部ユーザーを含む特定のユーザーセットが利用できるようにする必要があります。ダッシュボードへのアクセスを必要とする従業員の数はさまざまですが、通常は100人未満です。

従業員と外部ユーザーは、ダッシュボードを他のユーザーと共有することを許可されてはなりません。

ダッシュボードを従業員や外部ユーザーと共有する必要があります。

実行する必要がある3つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 動的配布リストを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。
- B. PowerBIサービスにサインインします。ダッシュボードを開き、
- C. 内部ユーザーと外部ユーザーの個別のメールアドレスを入力します。
- D. Power BIDesktopにサインインします。ダッシュボードを開き、
- E. [受信者にダッシュボード またはレポート)の共有を許可する]をオフにします
- F. 配布グループを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。

正解: B,E,F ([コメントを发表する](#))

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **292**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

チェックインソリューションをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

What must you use to embed the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

正解:

What must you use to embed the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio

Power Apps Web Studio

AI Builder

Common Data Service

chat section of the solution

Microsoft 365 Apps selection grid

in an embedded webpage

in a tab

質問: 93

埋め込みキャンバスアプリを含むPowerBIレポートを作成して公開します。レポートは複数の人が使用します。

キャンバスアプリには修正が必要な問題があります。

キャンバスアプリを更新します。

更新されたキャンバスアプリが公開されたPowerBIレポートで利用可能であることを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. Power BI DesktopからPowerBIレポートを公開し、すべてのユーザーに再共有します。
- B. Power BI DesktopからPowerBIレポートを公開します。
- C. 公開されたPowerBIレポートのデータソースを手動で更新します。
- D. キャンバスアプリを公開します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

ストア用のPowerVirtualAgentsチャットボットを設計しています。

チャットボットに、ストアの商品カテゴリと特定のカテゴリ内のバリエーションを確認するように教える必要があります。

チャットボットに製品カテゴリの知識を提供するには、カスタムエンティティを作成する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

正解:

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 95

Dynamics 365 CustomerEngagement管理者を食べました。ビジネスプロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

*条件が満たされたときにトリガーされます。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切な設定を選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	☐ Publish workflow. ☐ Subject contains data. ☐ Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	☐ Approve the workflow. ☐ Configure the workflow to run now. ☐ Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	☐ Send an email. ☐ View chart. ☐ Update a security role.

正解:

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	☐ Publish workflow. ☐ Subject contains data. ☒ ☐ Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	☐ Approve the workflow. ☒ ☐ Configure the workflow to run now. ☐ Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	☐ Send an email. ☒ ☐ View chart. ☐ Update a security role.

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされるサブジェクトにデータが含まれている
- 2) すぐに実行今すぐ実行するようにワークフローを構成します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行しますメールを送信します

質問: 96

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	 ☐ Escalate ☐ Fallback topic ☐ Failure path
Redirect a guest with an unknown question to a live staff member.	 ☐ Power Apps ☐ Power Virtual Agents web application ☐ Microsoft Teams ☐ Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

説明

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 97

エンティティのカスタムフィールドを表示するフォームがあります。

顧客は、ユーザーがカスタムフィールドでフィルタリングすることを制限したいと考えています。

ユーザーが高度な検索でフィールドをフィルタリングできないようにする必要があります。

何を変更する必要がありますか？

- A. クイック検索ビューの[フィルター基準の編集]オプションのフィールド
- B. [フィールドプロパティ]フォームの[フィールドセキュリティ]フィールド
- C. フィールドプロパティフォームで検索可能なフィールド
- D. クイック検索ビューの[検索列の追加]オプションのフィールド

正解: (正解を表示します)

リファレンス：

<https://community.dynamics.com/365/b/dynamics365apps/posts/kb-understanding-dynamics-365-field-ssearchab>

質問: 98

リゾートポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

正解:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

質問: 99

新しいビジネスロジックを実装するためのビジネスルールを作成しています。

Screen1という名前の単一の画面を持つキャンバスアプリにビジネスロジックを適用する必要があります。

ビジネスルールのスコープを設定する必要があります。

どのスコープを使用する必要がありますか？

- A. すべてのフォーム
- B. エンティティ
- C. 画面1
- D. グローバル

正解: ([正解を表示します](#))

説明

注：一部の用語が変更されました。エンティティはテーブルになりました。Canvasアプリを作成する場合は、スコープとしてテーブル (エンティティ)を使用する必要があります。

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-create-business-rule>

質問: 100

あなたはDynamics365の管理者です。

新しいアプリを作成します。

アプリのサイトマップを作成する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Answer Area

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.



正解:

質問: 101

組織用の新しいPowerVirtualAgentsチャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできるようにする必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	▼ Use the demo website Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	▼ Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
Deploy the chatbot to production for public consumption	▼ Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant Deploy the chatbot to AppSource

正解:

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Export the user chart for import as a user chart.</td></tr><tr><td>2</td><td>Share the chart with the team.</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Export the user chart for import as a user chart.	2	Share the chart with the team.
Step	Action						
1	Export the user chart for import as a user chart.						
2	Share the chart with the team.						
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成されます

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	▼ Use the demo website Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	▼ Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
Deploy the chatbot to production for public consumption	▼ Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant Deploy the chatbot to AppSource

ボックス1 :デモWebサイトを使用する

ボットをWebに公開する場合、事前に構築されたデモWebサイト (ボットをチームメートや利害関係者と共有するために使用できます) および独自のライブWebサイトに公開できます。

ボックス2 :チャットボットをすべてのユーザーを含むセキュリティグループと共有します。

「ユーザーごとのライセンス」またはMicrosoft 365管理センターで「PowerVirtualAgentユーザーライセンス」と呼ばれる)とも呼ばれる各ユーザーのライセンスは、チャットボットを作成および管理するためにアクセスする必要がある個々のユーザーに割り当てる必要があります。

ユーザーライセンス管理を簡素化するために、Azure Active Directory (Azure AD) セキュリティグループにライセンスを割り当てることができます。

ボックス3:チャットボットコードを企業の公開WebサイトのIFrameに埋め込むボットをIFrameとしてライブWebサイトに追加できます。ライブWebサイトは、顧客向けの外部Webサイト、またはSharePointやYammerサイトなどの内部サイトにすることができます。

リファレンス:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/requirements-licensing>

質問: 102

Power BI Desktopを使用してレポートを作成し、そのレポートをPowerBIサービスに公開します。モデル駆動型アプリにPowerBI視覚化埋め込みを有効にします。

PowerBITailを表示するようにモデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.
- Share the dashboard with the appropriate users.
- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.
- Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.
- Create a personal dashboard in the model-driven app.
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.

Answer area

正解:

Actions

- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.
- Share the dashboard with the appropriate users.
- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.
- Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.
- Create a personal dashboard in the model-driven app.
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.

Answer area

- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.
- Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.
- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.

質問: 103

あなたは獣医クリニックのDynamics365管理者です。

クライアント予約フォームには、クライアントがペットの種類を選択するためのドロップダウンフィールドがあります。クライアントが[その他]オプションを選択した場合、獣医師は、追加の詳細を追加できるようにテキストフィールドを表示することを望んでいます。

動的に表示されるフィールドを作成する必要があります。

何を設定する必要がありますか？

- A. フォームに提出された可視性
- B. ビジネスプロセスフロー
- C. ワークフロー
- D. ビジネスルール

正解: D ([コメントを发表する](#))

説明

参照：

<https://www.sherweb.com/blog/dynamics-365/configuring-business-rules-within-microsoft-dynamics-365-crm/>

質問: 104

ゲストチェックインソリューションを設計する必要があります。

どのテクノロジーを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app Power Apps portal Model-driven app Canvas app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Traditional desktop application Web browser Power Apps mobile app Dynamics 365 for phones and tablets
Access the check-in solution on the check-in devices.	

正解:

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app Power Apps portal Model-driven app Canvas app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Traditional desktop application Web browser Power Apps mobile app Dynamics 365 for phones and tablets
Access the check-in solution on the check-in devices.	

質問: 105

会社は、Power VirtualAgentsチャットボットを作成します。

ライブエージェントがサポートを提供するためにいつ従事するかを決定する必要があります。

どのメトリックを使用する必要がありますか？答えるには、適切なメトリックを正しいプロセスにドラッグします。各メトリックは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

質問: 106

あなたはDynamics365カスタマーサービスのヘルプデスク管理者です。

フォームに入力されたケースでは、さまざまな種類のデータをさまざまな種類のフィールドに保存する必要があります。

次のケースタイプごとにフォームを作成する必要があります。

Case type	Requirement
Case type A	A new case form that includes a timeline
Case type B	A new case form that includes a business process flow
Case type C	A new case form that can display case data on an interactive dashboard
Case type D	A new mobile-friendly case form that requires minimal fields for record creation
Case type E	A new mobile-friendly case form that displays the subject, case title, and status fields from a parent case

どのフォームタイプを作成する必要がありますか？回答するには、適切なフォームタイプをドラッグして、データ入力要件を満たします。各ソースは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Form types

quick create
main
quick view
card

Answer Area

Case type

Case type A

Case type B

Case type C

Case type D

Case type E

Form type

Form type

Form type

Form type

Form type

Form type

正解:

Form types	Case type	Form type
quick create	Case type A	main
main	Case type B	main
quick view	Case type C	main
card	Case type D	quick create
	Case type E	quick view

リファレンス :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/create-design-forms-customer-service-hub>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！ JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **292**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

あなたはDynamics365カスタマーエンゲージメント管理者です。Dynamics365で新しいソリューションを作成します。

エンドユーザーが次に実行するアクションを理解し、ユーザーの操作が管理可能な手順で行われるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Guide the user with actions to take.



▼

Configure views and charts.

Configure business process flows.

Configure workflows.

Ensure user interaction in manageable steps.

▼

Configure the timeline on the form.

Configure each stage with the actions that need to be completed.

Configure Insights.

正解:

Components

Attended UI flow

Unattended UI flow

Flow that uses a custom connector

Flow that uses a prebuilt connector

Answer Area

Process

Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.

Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.

Component

Unattended UI flow

Attended UI flow

説明

Requirement	Action
Guide the user with actions to take.	▼ Configure views and charts. Configure business process flows. Configure workflows.
Ensure user interaction in manageable steps.	▼ Configure the timeline on the form. Configure each stage with the actions that need to be completed. Configure Insights.

質問: 108

Dynamics365ヘルプデスク管理者を食べました

毎週処理されたヘルプデスクケースに関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。どのダッシュボードコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area

Requirement

Microsoft

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

Component type

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

正解:

Answer Area

Requirement

Microsoft

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

Component type

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

Explanation:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/basics/add-edit-power-bi-visualizations-dashboard>

質問: 109

モデル駆動型アプリがあります。顧客データを分析するための5つのMicrosoft Excelテンプレートを作成します。

4つのテンプレートがすべてのユーザーに利用可能である必要があります。残りのテンプレートは、自分だけが利用できる必要があります。ユーザーに適切なセキュリティロールを設定します。

Excelテンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Availability	Method
Available to everyone	In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

正解:

Availability	Method
Available to everyone	In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

質問: 110

アカウントエンティティと対話するビジネスプロセスフロー (BPF)があります。

BPFの新しいバージョンを構成し、最初に新しいステージを追加します。

新しいバージョンが既存のアカウントレコードに与える影響を特定する必要があります。

各シナリオの結果はどうなりますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	
Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

正解:

Answer Area	
Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

質問: 111

新しいビジネスラインをサポートするために、モデル駆動型アプリを実装しています。

自動化されたビジネスロジックを適用しなければならない場所がいくつかあります。

ビジネスロジックを適用する方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？答えるには、適切なメソッドを適切なビジネスロジックステートメントにドラッグします。各方法は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Methods	Answer Area	
	Business logic	Method
Business rule	Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Method
Real-time workflow	Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Method
Power Automate instant flow	Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Method

正解:

Methods	Answer Area								
Business rule	<table> <tr> <th>Business logic</th><th>Method</th></tr> <tr> <td>Make a field read only until a predetermined value is exceeded.</td><td>Business rule</td></tr> <tr> <td>Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.</td><td>Real-time workflow</td></tr> <tr> <td>Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the</td><td>Power Automate instant flow</td></tr> </table>	Business logic	Method	Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Business rule	Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Real-time workflow	Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Power Automate instant flow
Business logic	Method								
Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Business rule								
Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Real-time workflow								
Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Power Automate instant flow								

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/configure-workflow-steps>

<https://carldesouza.com/difference-between-instant-automated-and-scheduled-flows-in-power-automate-and-how-to-change-the-type/>

質問: 112

デスクトップユーザーインターフェイス (UI) フローを設計しています。

UIフローは、レガシーソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePoint リストに転送するためのデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions	Answer Area
Select information to pass to the SharePoint list.	⏪ ⏩ ⏴ ⏵
Copy and paste the text in the output definition window.	
On the Outputs menu of the UI flow, choose Select text on screen .	
Enter a name and description for the output.	
Start recording the UI flow.	
Stop the recording and save the flow.	

正解:

Answer Area
Start recording the UI flow.
On the Output menu of the UI flow, choose Select text on screen.
Select information to pass to the SharePoint list.
Enter a name and description for the output.

1-UIフローの記録を開始します。

2-UIフローの[出力]メニューで、[画面上のテキストの選択]を選択します

3-SharePointリストに渡す情報を選択します。

4-出力の名前と説明を入力します。

リファレンス：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-information-from-the-app>

質問: 113

ユーザーが商品を表示、選択、購入できるキャンバスアプリがあります。このアプリは、ギャラリーコントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが商品カタログから商品を選択すると、別の画面に移動して購入を完了します。

ユーザーは、ボタンをクリックしたときにすべての製品選択をクリアする必要があります。

ボタンを設定する必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. リセット（制御）を使用し、ギャラリー制御をパラメーターとしてリセット式に渡します。

B. Reload (control) 式を使用し、ギャラリーコントロールをパラメーターとしてReload式に渡します。

C. ForAll () 関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。

D. コレクションにデータを取り込むにはOnCheck値を設定し、コレクションからアイテムを削除するにはOnUncheck値を設定します。ユーザーがボタンを選択したら、コレクションをクリアします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

<https://debajmecrm.com/quick-tip-resetting-controls-inside-gallery-in-canvas-app/>

質問: 114

あなたはDynamics365カスタマーサービスシステム管理者です。営業チーム向けのアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリの権限はどこで構成する必要がありますか？

- A. セキュリティの役割
- B. 役割を管理する
- C. ダイナミクス管理センター
- D. Dynamics365ホーム

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

説明

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-ro>

質問: 115

あなたはDynamics365 for CustomerServiceの開発者です。

Twitterから特定のハッシュタグが投稿されるたびに、モバイル通知をトリガーする必要があります。通知は、会社のソーシャルメディアチームの配布リストに電子メールを送信します。

Twitterサービスへの接続を作成し、ソリューションを構築する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions	Answer Area
Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.	
Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.	
Create an action to send a mobile notification.	
Sign in to Power Automate and create a new blank flow.	
Create a trigger to send a mobile notification.	
Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.	
Create an action to search for the new posts with the hashtag.	
Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.	

正解:

Actions

Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.

Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.

Create an action to send a mobile notification.

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Create a trigger to send a mobile notification.

Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Answer Area

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Create a trigger to send a mobile notification.

質問: 116

会社のDynamics365環境を管理します。

顧客に新しい機会を作成する前に、顧客にリードがないことを確認する必要があります。

この目標を達成するために、重複検出ルールをどのように使用できますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Duplicate detection rule criteria

Base record type

Base record field

Value

Lead
Account
Opportunity

Topic
Account
Originating Lead

正解:

Duplicate detection rule criteria

Value

Base record type

Lead

Account

Opportunity

Base record field

Topic

Account

Originating Lead

質問: 117

セールスマネージャーは、パートナー企業から毎月リードのリストを受け取ります。提供されているフィールド名がDynamics365のフィールドと一致しません。データマップが存在しません。パートナー会社からのデータを変更せずにリードをインポートする必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. データのインポートウィザードを使用して、最初のインポートでデータマップを作成します。
- B. データ管理でデータマップを作成します。
- C. データのインポート用のテンプレートを追加します。
- D. インポートフィールド変換を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 118

FAQbotをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement

Action

Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.

Import an existing app.

Create a new app.

Import a new page.

Import bot.

Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.

Configure the FAQbot.

Import a chatbot.

Create a new chatbot.

正解:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

説明

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

質問: 119

チェックインソリューションをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

Answer Area	
What must you install prior to embedding the check-in solution?	Visual Studio App Studio AI Builder Common Data Service
Where must the check-in solution be available within the communication solution?	chat section of the solution Microsoft 365 Apps selection grid in an embedded webpage in a tab

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **292**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」