

Microsoft.PL-200.v2022-07-24.q115

試験コード : PL-200
試験名称 : Microsoft Power Platform Functional Consultant
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 115
バージョン : v2022-07-24
ページの閲覧量 : 984
問題集の閲覧量 : 23105

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.PL-200.v2022-07-24.q115.html>

質問: 1

あなたはDynamics365の管理者です。

新しいアプリを作成します。

アプリのサイトマップを作成する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Answer Area

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.



正解:

Answer Area

Add an area.

Add a group.

Add a subarea.

1-領域を追加します。

2-グループを追加します。

3-サブエリアを追加します。

質問: 2

Power Appsポータルを作成して、学生にトレーニングとドキュメントを提供します。学生はポータルでプロフィールを作成し、コースを選択して支払います。

トレーニングポートフォリオに無料のコースを追加する予定です。サインインすると、すべての学生が無料のコースを自動的に利用できるようにする必要があります。

学生にデフォルトの権限を割り当てる必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Student Webロールを作成し、AuthenticatedUsersRoleオプションをtrueに設定します。各登録ユーザーにWebロールを割り当てます。

B. 無料コースを管理するためのエンティティを作成します。Student Webロールを作成し、AuthenticatedUsersロールオプションをtrueに設定します。フリーコースのエンティティレコードにアクセスするための適切なエンティティ権限を作成し、エンティティ権限をWebロールに割り当てます。

C. 無料のコースを管理するためのエンティティを作成します。エンティティ権限レコードを作成して、無料コースのエンティティレコードへのアクセスを提供し、ユーザーがポータルに初めて登録するときにエンティティ権限をユーザーに割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

アカウントエンティティと対話するビジネスプロセスフロー (BPF)があります。

BPFの新しいバージョンを構成し、最初に新しいステージを追加します。

新しいバージョンが既存のアカウントレコードに与える影響を特定する必要があります。

各シナリオの結果はどうなりますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	
Scenario	Action
What happens to existing accounts?	☐ Existing accounts show the old BPF. ☐ Existing accounts show the new BPF. ☐ Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	☐ No BPF is linked to a new account. ☐ The new BPF shows only the new stage for a new account. ☐ The new BPF is showing in a new account.

正解:

Actions

Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.
Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.
Create an action to send a mobile notification.
Sign in to Power Automate and create a new blank flow.
Create a trigger to send a mobile notification.
Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.
Create an action to search for the new posts with the hashtag.
Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Answer Area

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.
Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.
Create an action to search for the new posts with the hashtag.
Create a trigger to send a mobile notification.

質問: 4

ユーザーがいくつかの必要なタスクを実行するための役割を推奨する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの役割をお勧めしますか？答えるには、適切な役割を正しい機能にドラッグします。各役割は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Roles

Office 365 global administrator
Office 365 service administrator
Dynamics 365 service administrator
Dynamics 365 system administrator

Answer Area

Function

Create new users.
Assign roles to users.
Perform backups for an instance.

Role

Role
Role
Role

正解:



参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/use-service-admin-role-manage-tenant>

<https://community.dynamics.com/crm/b/govandthecity/posts/understanding-dynamics-365-and-office-365-admin-roles>

質問: 5

あなたは自動車販売店のダイナミクスセールス管理者です。ディーラーは、すぐに使用できる機能のみを使用します。新しい車が販売されると、営業担当者はWordテンプレートを使用して見積もりから手紙を生成し、顧客に感謝します。

テンプレートを修正できるかどうかを判断する必要があります。

どのWordテンプレートを変更できますか？

A. 顧客の住所を追加します。

D18912E1457D5D1DDCB40AB3BF70D5D

B. 条件付きで割引フィールドを追加します。

C. [作成日]フィールドを長い日付形式にフォーマットします。

D. 交互の色の行を持つようにテーブルをフォーマットします。

正解: (正解を表示します)

質問: 6

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

営業担当者はどのアクションを実行する必要がありますか？答えるには、適切なアクションを正しいユーザーにドラッグします。各アクションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Action</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>  Action </td> </tr> </tbody> </table>	Step	Action	1	Action	2	 Action
Step		Action					
1		Action					
2		 Action					
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

正解:

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Export the user chart for import as a user chart.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Share the chart with the team.</td> </tr> </tbody> </table>	Step	Action	1	Export the user chart for import as a user chart.	2	Share the chart with the team.
Step		Action					
1		Export the user chart for import as a user chart.					
2		Share the chart with the team.					
Assign the chart to each person on the team.							
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.							
Export the user chart for import as a user chart.							
Export the user chart for import as a system chart.							

質問: 7

リゾートポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？

- A. ポータルにログインしたときの電子メールからの招待コードをデフォルトにします
- B. メールリンクからサインイン画面の招待コードフィールドに自動入力します
- C. メールリンクURLに招待コードを埋め込みます
- D. メールリンクでお客様にユーザー名と一時パスワードを送信します

正解: (正解を表示します)

説明

シナリオ :ゲストは、登録の所有権の証明を確認するために、別の電子メールを受信する必要があります。

注 パワーアプリポータルの招待コードを利用するように設定できます。

参照 :

<https://carldesouza.com/how-to-setup-redeem-an-invitation-code-for-power-apps-portal/>

質問: 8

あなたはDynamics365forCustomerServiceの管理者です。

チームメンバーが使用するフォームを作成する必要があります。フォームは、次の機能を提供する必要があります。

*フォームのフィールドをロックします。

*フィールド値に基づいてビジネスロジックをトリガーします。

*既存のビジネス情報を使用してデータ入力を強化します。

フォームを作成するには、ビジネスルールコンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。

各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Components

Answer Area

Requirement

Component

Actions

Conditions

Recommendation

Lock a form field.

Trigger business logic based on a field value.

Leverage existing business information to enhance data entry.

正解:

Components

Answer Area

Requirement

Component

Actions

Conditions

Recommendation

Lock a form field.

Trigger business logic based on a field value.

Leverage existing business information to enhance data entry.

Actions

Conditions

Recommendation

* アクション

* 調子

* おすすめ

質問: 9

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. チームの各人にチャートを割り当てます。

B. チャートをチームと共有します。

C. ユーザーチャートをエクスポートして、ユーザーチャートとしてインポートします。

D. ユーザーチャートをPowerBIにエクスポートします。チャートをPowerBEビジュアルライゼーションとしてインポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

営業担当者はどのアクションを実行する必要がありますか？答えるには、適切なアクションを正しいユーザーにドラッグします。

各アクションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Step	Action
1	Action
2	Action

Actions

- Share the chart with the team.
- Assign the chart to each person on the team.
- Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.
- Export the user chart for import as a user chart.
- Export the user chart for import as a system chart.

正解:

説明

Step	Action
1	Export the user chart for import as a user chart.
2	Share the chart with the team.

質問: 11

顧客は、カスタムエンティティを使用してイベントを追跡します。

カスタムエンティティには、イベントの開催地のカスタムフィールドが含まれています。顧客は、イベントを会場ごとにカレンダーに表示する必要があります。

すべてのイベントがカレンダーの会場ごとに表示されるようにする必要があります。

どのコンポーネントにコントロールを追加する必要がありますか？

- A. フォーム
- B. 表示
- C. フィールド
- D. チャート

正解: ([正解を表示します](#))

説明

統合インターフェースを使用する場合は、カレンダーコントロールを介してカレンダービューに任意のレコードを表示できます。

*[設定]->[カスタマイズ]->[システムのカスタマイズ]に移動します

*カレンダーコントロールを使用するエンティティの構成を開きます (この例ではオポチュニティ)

*[表示]タブをクリックします

* [コントロールの追加]をクリックして、カレンダーコントロールを選択します。

*カレンダーコントロールを使用できるようにするすべてのインターフェイスのドットをクリックします。

参照：

<https://crmtipoftheday.com/1206/view-any-dynamics-365-record-on-a-calendar/>

質問: 12

ストア用のPowerVirtualAgentsチャットボットを設計しています。

チャットボットに、ストアの商品カテゴリと特定のカテゴリ内のバリエーションを確認するように教える必要があります。

チャットボットに製品カテゴリの知識を提供するには、カスタムエンティティを作成する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area

The screenshot shows the 'Answer Area' in Microsoft Power Virtual Agents. It displays a list of requirements and their corresponding features.

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

正解:

Answer Area

Microsoft

Requirement

Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.

Make the bot smarter by expanding the matching logic.

Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.

Feature

Slot filling
Synonyms
Smart matching
Topics
Fuzzy matching

Slot filling
Synonyms
Topics

Slot filling
Synonyms
Smart matching
Topics

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 13

ある会社は、AI Builderを実装して、いくつかのビジネスプロセスにインテリジェンスを追加することを計画しています。

各ビジネスプロセスは異なるソースを使用し、異なる出力を生成します。

使用するAIBuilderモデルタイプを決定する必要があります。

どのモデルタイプを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Recognition requirement

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

Identify items and prices from an invoice.

Model type

Entity extraction
Text recognition
Key phrase

Form processing
Text recognition
Object detection

正解:

Recognition requirement Microsoft Model type

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

Entity extraction

Text recognition

Key phrase

Identify items and prices from an invoice.

Form processing

Text recognition

Object detection

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

質問: 14

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは子エンティティと1:Nの関係にあります。

親レコードで所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられていることを確認する必要があります。

関係動作タイプを構成する必要があります。

何を使うべきですか？

A. 親

B. 参照、削除の制限

C. 参照

D. 制限する

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/create-and-edit-1n-relationships#relationship-behavior>

質問: 15

新しいビジネスラインをサポートするために、モデル駆動型アプリを実装しています。

自動化されたビジネスロジックを適用する必要がある場所がいくつかあります。

ビジネスロジックを適用する方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？答えるには、適切なメソッドを適切なビジネスロジックステートメントにドラッグします。各方法は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Methods

Business rule

Real-time workflow

Power Automate instant flow

Answer Area

Business logic

Make a field read only until a predetermined value is exceeded.

Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.

Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the

Method

Method

Method

Method

正解:

Methods	Answer Area	
	Business logic	Method
Business rule	Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Business rule
Real-time workflow	Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Real-time workflow
Power Automate instant flow	Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Power Automate instant flow

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/configure-workflow-steps>

<https://carldesouza.com/difference-between-instant-automated-and-scheduled-flows-in-power-automate-and-how-to-change-the-type/>

質問: 16

あなたはDynamics365forCustomerServiceの管理者です。

チームメンバーが使用するフォームを作成する必要があります。フォームは、次の機能を提供する必要があります。

フォームのフィールドをロックします。

フィールド値に基づいてビジネスロジックをトリガーします。

既存のビジネス情報を使用して、データ入力を強化します。

フォームを作成するには、ビジネスルールコンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	

正解:

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	Actions
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	Conditions
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	Recommendation

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> 802問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ゲストチェックインソリューションを設計する必要があります。

どのテクノロジーを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app Power Apps portal Model-driven app Canvas app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Traditional desktop application Web browser Power Apps mobile app Dynamics 365 for phones and tablets

正解:

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Power Apps portal
Access the check-in solution on the check-in devices.	Model-driven app
	Canvas app
	Traditional desktop application
	Web browser
	Power Apps mobile app
	Dynamics 365 for phones and tablets

質問: 18

会社はCommonDataServiceを使用して販売データを保存します。

過去数四半期の間、同社は売上高の減少を経験しました。同社は売上予測を改善したいと考えています。

同社は、AIBuilderを使用してソリューションを実装することを計画しています。予測に使用するフィールドを選択します。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions	Answer Area
Export data from Common Data Service into Microsoft Excel	
Train the category classification AI model by using Common Data Service data	
Train the AI model by using data exported to Microsoft Excel	
Publish the AI model	
Use the model with Power Apps	
Import the AI model analysis into Common Data Service	
Train the prediction AI model by using Common Data Service data	

正解:

ACTIONS

Export data from Common Data Service into Microsoft Excel

Train the category classification AI model by using Common Data Service data

Train the AI model by using data exported to Microsoft Excel

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

Import the AI model analysis into Common Data Service

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Answer Area

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成されます

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

ステップ1 :

予測モデルを使用する前に、希望どおりに実行するように予測モデルをトレーニングする必要があります。

ステップ2 :

モデルをトレーニングしたら、公開して利用できるようにします。

Power Apps環境のユーザーがモデルを利用できるようにする場合は、モデルを公開します。

ステップ3 :PowerAppsでモデルを使用する

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prediction-train-model>

質問: 19

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 20

あなたはスポーツアウトレット用のチャットボットを設計しています。

チャットボットを完了する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Features	Answer Area	Feature
Topics	Requirement Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.	Feature
Entities	Define the path and triggers for a chatbot conversation.	Feature
Variables	Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.	Feature
Flows		

正解:

Features	Answer Area	Feature
Topics	Requirement Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.	Entities
Entities	Define the path and triggers for a chatbot conversation.	Topics
Variables	Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.	Variables
Flows		

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-create-edit-topics>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables>

質問: 21

組織のDynamics365カスタマーサービス環境を管理します。

Microsoft SharePointは、1年間環境に展開されません。

営業チームの社内コラボレーションを支援するには、MicrosoftOffice365ソリューションをDynamics365インスタンスと統合する必要があります。

現在実装できる3つのソリューションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。ノート：

それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. Microsoft OneDrive for Business

B. Microsoft Yammer

C. Microsoft OneNote

D. Microsoft Skype for Business

E. Microsoft Exchange Online

正解: B,D,E ([コメントを发表する](#))

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/add-office-365-online-services>

質問: 22

Power Automateを使用してプロセスを自動化できるかどうかを判断するために、いくつかのプロセスを調べています。

プロセスは、可能な場合は人間の介入なしに実行する必要があります。

各プロセスで使用するフロータイプを決定する必要があります。

どのフロータイプを使用する必要がありますか？答えるには、適切なプロセスを正しいフロータイプにドラッグします。各プロセスは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Flow types

- Scheduled cloud flow
- Attended desktop flow
- Unattended desktop flow

Answer Area

Process

Employees enter leave requests into a web page. Use web automation to collect data from the web browser and send the information to a supervisor so that the supervisor can approve or reject the leave request.

Read data from a text file and populate the data into a third-party desktop application by using saved credentials.

Flow type

正解:

Flow types

- Scheduled cloud flow
- Attended desktop flow
- Unattended desktop flow

Answer Area

Process

Employees enter leave requests into a web page. Use web automation to collect data from the web browser and send the information to a supervisor so that the supervisor can approve or reject the leave request.

Read data from a text file and populate the data into a third-party desktop application by using saved credentials.

Flow type

- Attended desktop flow
- Unattended desktop flow

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/pad-web/1-introduction>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/run-pad-flow>

質問: 23

会社のDynamics365を管理します。

ユーザーがPowerAutomateを起動して使用できないようにする必要があります。

ユーザーインターフェイスの[フロー]ボタンを非表示にする必要があります。

どの構成設定を変更する必要がありますか？

- A. システム設定のカスタマイズセクション
- B. サイトマップ
- C. フローの[ボタン]タブ
- D. デフォルトソリューションのエンティティコンポーネント

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

<https://www.inogic.com/blog/2018/10/show-or-hide-microsoft-flow-button-in-dynamics-365/>

質問: 24

連絡先レコードで、ユーザーはrunningという単語を含むNoteレコードを作成します。

1週間後、ユーザーは、メモレコードに関連付けられている連絡先レコードが見つからないと報告しました。

ノートレコードを見つける必要があります。

解決策 :メモリストでクイック検索検索を使用して、runという単語を検索します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 25

あなたはDynamics365カスタマーサービスのヘルプデスク管理者です。

フォームに入力されたケースでは、さまざまな種類のデータをさまざまな種類のフィールドに保存する必要があります。

次のケースタイプごとにフォームを作成する必要があります。

Case type	Requirement
Case type A	A new case form that includes a timeline
Case type B	A new case form that includes a business process flow
Case type C	A new case form that can display case data on an interactive dashboard
Case type D	A new mobile-friendly case form that requires minimal fields for record creation
Case type E	A new mobile-friendly case form that displays the subject, case title, and status fields from a parent case

どのフォームタイプを作成する必要がありますか？回答するには、適切なフォームタイプをドラッグして、データ入力要件を満たします。各ソースは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Form types	Answer Area	
	Case type	Form type
quick create	Case type A	Form type
main	Case type B	Form type
quick view	Case type C	Form type
card	Case type D	Form type
	Case type E	Form type

正解:

Form types	Answer Area	
	Case type	Form type
quick create	Case type A	main
main	Case type B	main
quick view	Case type C	main
card	Case type D	quick create
	Case type E	quick view

説明

Case type	Form type
Case type A	main
Case type B	main
Case type C	main
Case type D	quick create
Case type E	quick view

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/create-design-forms-customer-service-hub>

質問: 26

ビジネスプロセスフローがあります。

管理と保守の労力を最小限に抑えながら、ビジネスプロセスフローを更新する必要があります。何を実装する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Features

Action step

Classic workflow

Power Automate flow

Answer Area

Requirement

Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.

Create checklist records in specific stages on demand.

Feature

Feature

Feature

正解:

Features

- Action step
- Classic workflow
- Power Automate flow

Answer Area



Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.

Create checklist records in specific stages on demand.

Feature

Power Automate flow

Action step

説明

Requirement

Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.

Create checklist records in specific stages on demand.

Feature

Power Automate flow

Action step

質問: 27

組織用の新しいPowerVirtualAgentsチャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできるようにする必要があります。どの方法を使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users.	☐ Use the demo website. ☐ Share the chatbot with each user individually. ☐ Share the chatbot to a security group containing all users.
Allow other licensed internal users to edit the chatbot.	☐ Share the chatbot to each user individually. ☐ Share the chatbot to a security group containing all users. ☐ Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant.
Deploy the chatbot to production for public consumption.	☐ Embed the chatbot code in an iFrame on your company's public website. ☐ Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant. ☐ Deploy the chatbot to AppSource.

正解:

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users.	☐ Use the demo website. ☐ Share the chatbot with each user individually. ☐ Share the chatbot to a security group containing all users.
Allow other licensed internal users to edit the chatbot.	☐ Share the chatbot to each user individually. ☐ Share the chatbot to a security group containing all users. ☐ Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant.
Deploy the chatbot to production for public consumption.	☐ Embed the chatbot code in an iFrame on your company's public website. ☐ Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant. ☐ Deploy the chatbot to AppSource.

質問: 28

あなたは獣医クリニックのDynamics365管理者です。

クライアント予約フォームには、クライアントがペットの種類を選択するためのドロップダウンフィールドがあります。クライアントが[その他]オプションを選択した場合、獣医師は、追加の詳細を追加できるようにテキストフィールドを表示することを望んでいます。

動的に表示されるフィールドを作成する必要があります。

何を設定する必要がありますか？

A. フォーム上のフィールドの可視性

B. ワークフロー

C. ビジネスプロセスフロー

D. ビジネスルール

正解: D ([コメントを发表する](#))

説明/参照：

PowerAppsを使用してアプリを作成する

質問セット1

質問: 29

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。

ユーザーは、メインフォームに他のエンティティのデータが表示されない、または他のエンティティのデータを編集できないと報告しています。

フォームに他のエンティティからの情報を埋め込み、ユーザーがデータを編集できるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Edit data	Add a mobile form Add a quick create form Add a sub-grid Add a virtual entity
View data	Add a reference panel Add a quick view



正解:

Requirement	Action
Edit data	▼ Add a mobile form Add a quick create form Add a sub-grid Add a virtual entity
View data	▼ Add a reference panel Add a quick view

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-quick-create-forms>

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-イ ベン ト/customize/create-edit-quick-view-forms>

質問: 30

エンティティのカスタムフィールドを表示するフォームがあります。

顧客は、ユーザーがカスタムフィールドでフィルタリングすることを制限したいと考えています。

ユーザーが高度な検索でフィールドをフィルタリングできないようにする必要があります。

何を変更する必要がありますか？

- A. クイック検索ビューの[フィルター基準の編集]オプションのフィールド
- B. [フィールドプロパティ]フォームの[フィールドセキュリティ]フィールド
- C. フィールドプロパティフォームで検索可能なフィールド
- D. クイック検索ビューの[検索列の追加]オプションのフィールド

正解: (正解を表示します)

参照：

<https://community.dynamics.com/365/b/dynamics365apps/posts/kb-understanding-dynamics-365-field-ssearchable-property>

質問: 31

Dynamics 365CustomerEngagement管理者を食べました。ビジネスプロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

*条件が満たされたときにトリガーされます。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切な構成を選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Workflow Requirement	Configuration Option
Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

正解:

Workflow Requirement	Configuration Option
Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. <u>Subject contains data.</u> <u>Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.</u>
Run immediately.	Approve the workflow. <u>Configure the workflow to run now.</u> <u>Configure child workflow to run now.</u>
Perform an action when a condition is met.	<u>Send an email.</u> View chart. Update a security role.

トピック1、アルパインSKIハウスのケーススタディ

バックグラウンド

アルパインスキーハウスは、スノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを一年中楽しめるブティックマウンテンリゾートです。リゾートは50年以上にわたって家族経営で運営されています。同社は、新しいテクノロジーを採用する必要がなく、収益性を維持することができました。

全般的

リゾートでの予約は減少しました。同社は、ゲスト向けにカスタマイズされたファーストクラスのエクスペリエンスを作成することに重点を置くことを決定しました。同社はまた、企業の会議やイベントをターゲットにする予定です。

同社は最近、AppSourceからFAQbotという名前のチャットボットを購入しました。チャットボットは、リゾートの既存のFAQコミュニケーションを使用します

*スタッフ間のコミュニケーションは、主に電子メールとSMSテキストメッセージを介して行われます。

*スタッフとゲストの間の会話はしばしば失われました。

*電話会議はすべてのグループ会議に使用されます

イベント登録

*法人のお客様は、リゾートの会議室を予約して会議を主催することができます。ミーティングには、ランチと、スパ内での体験または季節ごとに適切なアウトドアアクティビティの選択が含まれます。

※イベント登録は、イベント開始の3週間前に行います。すべてのイベント参加者が会議のチェックインプロセスに参加することを前提としています

*ゲストは列に並んでチェックインしてネームバッジを取得します。このとき、ゲストは食事制限を指定し、アクティビティの好みを選択できます。これにより、待ち時間が長くなり、フロントデスクが混雑する可能性があります。

*健康とコンプライアンス上の理由から、ゲストはチェックイン時に「はい」または「いいえ」で一連の質問に答える必要があります。フロントデスクは、リゾートの記録のためにこれらの回答を尋ねて記録します。

マーケティング

チェックインカウンターでは、ゲストは名刺をボウルにドロップして、リゾートでのオールインクルーシブの週末滞在を獲得するチャンスを得ることができます。リゾートは名刺情報を使用して、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを送信します。

リゾートポリシーとイベントのお問い合わせ

*ゲストは、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信して、ホテルのポリシーや雪の状態に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりできます。

*ゲストは、Webサイトにアクセスして、長年にわたって編集されたよくある質問（FAQ）の広範なリストを表示することもできます。FAQへの回答の多くは時代遅れです。

全般的

アルパインスキーハウスは技術スタッフを雇用しておらず、ソリューションを開発するために外部の会社を雇う予算もありません。Microsoft Excelの数式に精通している2人のチームメンバーがいます。作成されるソリューションはすべて、現在のチームメンバーの機能を使用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、保守が容易で、リゾートのブランドを代表するものでなければなりません。

次のソリューションを実装する必要があります。

*集中管理されたコミュニケーションソリューション

*カスタマーサービスソリューション

*リゾートポータル

*チャットソリューション

*チェックインソリューション

コミュニケーション

*チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teamsで一元管理および統合する必要があります。

*会社がイベントを確認するとき、ゲストの名前と電子メールアドレスのリストを提供する必要があります。

*リゾートのポータルで認証するための一意の登録番号を含むウェルカムメールをゲストに送信する必要があります。

*登録の所有権の証明を確認するために、ゲストは別の電子メールを受信する必要があります。

イベントへの参加

*ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにサインインして、イベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります

*イベントの前に、ゲストは個人的な食事制限を特定する必要があります。

チェックインプロセス

*チェックインプロセスはセルフサービスである必要があります。各画面は、ゲストに特定のデータを要求する必要があります。チェックインソリューションは、Microsoft Excelに保存されている一部のデータを使用します。

*インターネットに問題がある場合、チェックインソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合、スタッフはコミュニケーションソリューション内からチェックインソリューションを使用する必要があります。

*チェックインソリューションには、ゲストが健康とウェルネスの質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

*ゲストは、次の画面に進む前に、各回答を物理的に操作する必要があります。ゲストは、ポータルから入力した可能性のある食事制限を確認するか、現時点で新しい制限を追加できる必要があります。

*ユーザーが次の画面に進む前に、各画面にデータを入力する必要があります。

マーケティング

*名刺の取り扱いをなくすために、チェックインソリューションは名刺の内容をAlpineSkiHouseのマーケティングシステムに変換できる必要があります。

*ソリューションでは、情報の入力ミスを防ぎ、ゲストの参加をより魅力的にするために、ゲストからの労力や手動入力を必要としないようにする必要があります。

ホテルのポリシーとイベントのお問い合わせ

ポータルでは、ゲストがホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象条件について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、具体的に次のキーワードに対処する必要があります。後の実装フェーズまで、追加のキーワードは追加されません。

*雪レポート

* 気象条件

* 始まる時間

* 終了時間

* 開催日

* 野外活動

* 屋内活動

* 最も人気のある

チャットソリューションは常に利用可能である必要があり、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問にスタッフの注意が必要な場合、ソリューションでは、顧客の質問を支援するのに最適なスタッフを決定する必要があります。

チャットソリューションでは、従来のWebサイトのFAQの情報を使用する必要がありますが、Webサイトのすべてのデータを再入力する必要はありません。クエストがFAQにリストされ

ていないトピックについて質問する場合、チャットソリューションは問題を特定し、スタッフメンバーにエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用する代わりに、集中管理されたコミュニケーションソリューションを介して独自の質問をすることができなければなりません。チームメンバーは、複数のソリューションにわたって同じFAQにアクセスする必要があります。

問題

Guest1は、滞在中に毎日数回雪の状態について問い合わせます。

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **302**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

あなたはスポーツアウトレット用のチャットボットを設計しています。

チャットボットを完了する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Features	Answer Area	Feature
Topics	Requirement Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.	Feature
Entities	Define the path and triggers for a chatbot conversation.	Feature
Variables	Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.	Feature
Flows		

正解:

Features	Requirement	Feature
Topics	Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.	Entities
Entities	Define the path and triggers for a chatbot conversation.	Topics
Variables	Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.	Variables
Flows		

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-create-edit-topics>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables>

質問: 33

ゲストは、特定の予定されているイベントの開始時刻について質問し、滞在中の雪の状態がどのようなになるかを知りたいと考えています。

これらの質問に答えるためにチャットソリューションを設計する方法を決定する必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Action
Identify and reference the company event a guest mentions.	- Load the response into a variable - Use smart matching to load an entity into a topic - Load the extracted topic into a variable
Identify attributes for snow conditions.	- Create a custom entity - Create a new topic - Create a new variable - Create an escalation

正解:

Scenario	Action
Identify and reference the company guest mentions.	Load the response into a variable Use smart matching to load an entity into a topic Load the extracted topic into a variable
Identify attributes for snow conditions.	Create a custom entity Create a new topic Create a new variable Create an escalation

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 34

Power Automateを使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化することを計画しています。

各プロセスには固有の特性があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Components	Answer Area						
Attended UI flow Unattended UI flow Flow that uses a custom connector Flow that uses a prebuilt connector	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Process</th> <th>Component</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.</td> <td>Component</td> </tr> <tr> <td>Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.</td> <td>Component</td> </tr> </tbody> </table>	Process	Component	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Process	Component						
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component						
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component						

正解:

Metrics	Answer Area						
Engagement over time Session outcomes over time Escalation rate drivers Escalation rate	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Process</th> <th>Metric</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determine which topics are transferred to live agents most often.</td> <td>Escalation rate drivers</td> </tr> <tr> <td>Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.</td> <td>Session outcomes over time</td> </tr> </tbody> </table>	Process	Metric	Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time
Process	Metric						
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers						
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time						

説明

Process

Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.

Component

Unattended UI flow

Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.

Attended UI flow


質問: 35

あなたはスポーツアウトレット用のチャットボットを設計しています。


チャットボットを完了する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



質問: 36

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

*現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

*エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

*計算フィールドの値を編集します。

*アドレス複合フィールドを編集します。

*携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Microsoft	
Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
Use the editable grid on mobile phones.	Yes No

正解:

説明

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields.	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
Use the editable grid on mobile phones.	Yes No

質問: 37

CommonDataServiceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを構成し、キャンバスアプリがオフラインで利用できることを確認する必要があります。

何を実装する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
 Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDateOffline ShowData

正解:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate ! Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	LoadData ! LoadDateOffline ShowData

説明

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious LoadData LoadDateOffline ShowData
Display data to a user when the app is offline.	

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

質問: 38

あなたはDynamics365カスタマーサービスシステム管理者です。
組織では、ソリューションにカスタムコードを使用することを許可していません。
組織内のすべてのユーザーが表示できるビューを作成する必要があります。
ビューをどこに作成する必要がありますか？

- A. MicrosoftExcelテンプレート
- B. ソリューションのエンティティコンポーネント
- C. Microsoft Virtual Studio
- D. テンプレート領域

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明/参照：

PowerAppsを使用してアプリを作成する

テストレット2

ケーススタディ

これはケーススタディです。ケーススタディは個別にタイミングが調整されていません。各ケースを完了するのに必要なだけの試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディとセクションがある場合があります。あなたはあなたが提供された時間内にこの試験に含まれるすべての質問を完了することができることを確実にするためにあなたの時間を管理しなければなりません。

ケーススタディに含まれている質問に答えるには、ケーススタディで提供されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれている場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認して変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ]ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用して、ケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに[すべての情報]タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたなら、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。

現在の環境。全般的

リゾートの予約は減少しました。同社は、ゲスト向けにカスタマイズされたファーストクラスのエクスペリエンスを作成することに重点を置くことを決定しました。同社はまた、企業の会議やイベントをターゲットにする予定です。

同社は最近、AppSourceからFAQbotという名前のチャットボットを購入しました。チャットボットは、リゾートの既存のFAQを使用します。

現在の環境。コミュニケーション

*スタッフ間のコミュニケーションは、主に電子メールとSMSテキストメッセージを介して行われます。

*スタッフとゲストの間の会話はしばしば失われます。

*電話会議はすべてのグループ会議に使用されます。

現在の環境。イベント登録

*法人のお客様は、リゾートの会議室を予約して会議を主催することができます。ミーティングには、ランチと、スパ内での体験または季節ごとに適切なアウトドアアクティビティの選択が含まれます。

※イベント登録は、イベント開始の3週間前に行います。すべてのイベント参加者が会議に参加することを前提としています。

現在の環境。チェックイン中

*ゲストは列に並んでチェックインしてネームバッジを取得します。このとき、ゲストは食事制限を指定し、アクティビティの好みを選択できます。これにより、待ち時間が長くなり、フロントデスクが混雑する可能性があります。

*健康とコンプライアンス上の理由から、ゲストはチェックイン時に「はい」または「いいえ」で一連の質問に答える必要があります。フロントデスクは、リゾートの記録のためにこれらの回答を尋ねて記録します。

現在の環境。マーケティング

チェックインカウンターでは、ゲストは名刺をボウルにドロップして、リゾートでのオールインクルーシブの週末滞在を獲得するチャンスを得ることができます。リゾートは名刺情報を使用して、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを送信します。

現在の環境。リゾートポリシーとイベントのお問い合わせ

*ゲストは、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信して、ホテルのポリシーや雪の状態に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりできます。

*ゲストは、Webサイトにアクセスして、長年にわたって編集されたよくある質問（FAQ）の広範なリストを表示することもできます。FAQへの回答の多くは時代遅れです。

要件。全般的

アルパインスキーハウスは技術スタッフを雇用しておらず、ソリューションを開発するために外部の会社を雇う予算也没有ありません。Microsoft Excelの数式に精通している2人のチームメンバーがいます。作成されるソリューションはすべて、現在のチームメンバーの機能を使用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、保守が容易で、リゾートのブランドを代表するものでなければなりません。

次のソリューションを実装する必要があります。

- *集中管理されたコミュニケーションソリューション

- *カスタマーサービスソリューション

- *リゾートポータル

- *チャットソリューション

- *チェックインソリューション

要件。コミュニケーション

- *チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teamsで一元管理および統合する必要があります。

- *会社がイベントを確認するとき、彼らはゲストの名前と電子メールアドレスのリストを提供しなければなりません。

- *リゾートのポータルで認証するための一意の登録番号を含むウェルカムメールをゲストに送信する必要があります。

- *登録の所有権の証明を確認するために、ゲストは別の電子メールを受信する必要があります。

要件。イベントへの参加

- *ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにサインインして、イベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。

- *イベントの前に、ゲストは個人的な食事制限を特定する必要があります。

要件。チェックインプロセス

- *チェックインプロセスはセルフサービスである必要があります。各画面は、ゲストに特定のデータを要求する必要があります。チェックインソリューションは、Microsoft Excelに保存されている一部のデータを使用します。

- *インターネットに問題がある場合、チェックインソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合、スタッフはコミュニケーションソリューション内からチェックインソリューションを使用できる必要があります。

- *チェックインソリューションには、ゲストが健康とウェルネスの質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。次の画面に進む前に、ゲストは各回答を物理的に操作する必要があります。

- *ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認するか、この時点で新しい制限を追加できる必要があります。

- *ユーザーが次の画面に進む前に、各画面にデータを入力する必要があります。

要件。マーケティング

*名刺の取り扱いをなくすために、チェックインソリューションは名刺の内容をAlpineSkiHouseのマーケティングシステムに変換できる必要があります。

*ソリューションでは、情報の入力ミスを防ぎ、ゲストの参加をより魅力的にするために、ゲストからの労力や手動入力を必要としないようにする必要があります。

要件。ホテルのポリシーとイベントのお問い合わせ

ポータルでは、ゲストがホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象条件について質問できるようにする必要があります。

要件。チャットソリューション

チャットソリューションは、具体的に次のキーワードに対処する必要があります。後の実装フェーズまで、追加のキーワードは追加されません。

*雪レポート

* 気象条件

* 始まる時間

* 終了時間

* 開催日

* 野外活動

* 屋内活動

* 最も人気のある

チャットソリューションは常に利用可能である必要があります、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問にスタッフの注意が必要な場合、ソリューションでは、顧客の質問を支援するのに最適なスタッフを決定する必要があります。

チャットソリューションでは、従来のWebサイトのFAQの情報を使用する必要がありますが、Webサイトのすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQに記載されていないトピックについてゲストが質問した場合、チャットソリューションは問題を特定し、スタッフにエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用する代わりに、集中管理されたコミュニケーションソリューションを介して独自の質問をすることができなければなりません。チームメンバーは、複数のソリューションにわたって同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

Guest1は、滞在中、毎日何度か雪の状態について問い合わせます。

質問: 39

Dynamics 365CustomerEngagement管理者を食べました。ビジネスプロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

*条件が満たされたときにトリガーされます。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切な構成を選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

正解:

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされるサブジェクトにデータが含まれている
- 2) すぐに実行今すぐ実行するようにワークフローを構成します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行しますメールを送信します

質問: 40

会社のDynamics365を管理します。

ユーザーがPowerAutomateを起動して使用できないようにする必要があります。

ユーザーインターフェイスの[フロー]ボタンを非表示にする必要があります。

どの構成設定を変更する必要がありますか？

- A. システム設定のカスタマイズセクション
- B. デフォルトソリューションのエンティティコンポーネント
- C. フローの[ボタン]タブ
- D. サイトマップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

アカウントエンティティの編集可能なグリッドを実装します。

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

計算フィールドの値を編集します。

アドレス複合フィールドを編集します。

携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	 Yes No
Configure a business rule to show an error message.	 Yes No
Edit values in calculated fields.	 Yes No
Edit the Address composite field.	 Yes No
 Use the editable grid on mobile phones.	 Yes No

正解:

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	 Yes No
Configure a business rule to show an error message.	 Yes No
Edit values in calculated fields.	 Yes No
Edit the Address composite field.	 Yes No
 Use the editable grid on mobile phones.	 Yes No

質問: 42

デスクトップユーザーインターフェイス (UI) フローを設計しています。

UIフローは、レガシーソフトウェアを自動化します。

MicrosoftSharePointリストに転送するためのデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Answer Area

Select information to pass to the SharePoint list.

Copy and paste the text in the output definition window.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Enter a name and description for the output.

Start recording the UI flow.

Stop the recording and save the flow.

←

→

↶

↷

正解:

説明

Start recording the UI flow.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Select information to pass to the SharePoint list.

Enter a name and description for the output.

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-inform>

質問: 43

ユーザーが製品を表示、選択、購入できるキャンバスアプリがあります。このアプリは、ギャラリーコントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが製品カタログからアイテムを選択すると、別の画面に移動して購入を完了します。ユーザーは、ボタンをクリックしたときにすべての製品選択をクリアする必要があります。ボタンを設定する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A.** リセット（制御）を使用し、ギャラリー制御をパラメーターとしてリセット式に渡します。
- B.** Reload（control）を使用し、ギャラリーコントロールをパラメーターとしてReload式に渡します。

C. ForAll () 関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。

D. コレクションにデータを取り込むにはOnCheck値を設定し、コレクションからアイテムを削除するにはOnUncheck値を設定します。ユーザーがボタンを選択したら、コレクションをクリアします。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

<https://debajmecrm.com/quick-tip-resetting-controls-inside-gallery-in-canvas-app/>

質問: 44

あなたはDynamics365forCustomerServiceの開発者です。

Twitterから特定のハッシュタグが投稿されるたびに、モバイル通知をトリガーする必要があります。通知は、会社のソーシャルメディアチームの配布リストに電子メールを送信します。

Twitterサービスへの接続を作成し、ソリューションを構築する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

The screenshot shows the Microsoft Power Automate interface. On the left, under the 'Actions' tab, there is a list of actions: 'Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.', 'Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.', 'Create an action to send a mobile notification.', 'Sign in to Power Automate and create a new blank flow.', 'Create a trigger to send a mobile notification.', 'Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.', 'Create an action to search for the new posts with the hashtag.', and 'Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.' On the right, there is an 'Answer Area' with a large empty space and a vertical scroll bar. A watermark 'Microsoft' is visible in the background, and a large 'ipshiken.com' watermark is overlaid diagonally across the center.

正解:

Answer Area Microsoft

Sign in to power Automate and create a new blank flow.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Create a trigger to send a mobile notification.

- 1-サインインして自動化を実行し、新しい空白のフローを作成します。
- 2-ソーシャルメディアコネクタを選択し、接続のユーザー資格情報を入力します。
- 3-ハッシュタグを使用して新しい投稿を検索するアクションを作成します。
- 4-モバイル通知を送信するトリガーを作成します。

質問: 45

Power BI Desktopを使用して、PowerBIレポートを構成します。

ユーザーアカウント情報を表示するCanvasアプリを作成し、そのアプリをPowerBIレポートに含める必要があります。

実行する必要がある3つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Power Appsの[挿入]メニューから、PowerBIタイルを追加します
- B. Power BI Desktopメニューから、Power Appsビジュアルを挿入し、PowerAppsデータに必須フィールドを含めます
- C. レポートをPowerBIサービスに公開します
- D. PowerBIDesktopからCommonDataServiceに接続します

正解: **B,C,D** ([コメントを發表する](#))

説明

ステップ1 B) PowerAppsをPowerBIレポートに埋め込む方法は次のとおりです。

*PowerBIデスクトップアプリケーションをダウンロードしてログインします

* (...)をクリックして、[マーケットプレイスからインポート]を選択します。

手順2 :Power BIデスクトップを開き、[データの取得]を使用してCommonDataServiceデータソースに接続します。

手順3 :レポートをPowerBIサービスに公開します。

参照：

質問: 46

FAQbotをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	▼ Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	▼ Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

正解:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	▼ Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	▼ Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアク

セス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> 302問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: 47

デスクトップユーザーインターフェイス (UI) フローを設計しています。


UIフローは、レガシーソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePoint リストに転送するためのデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。



正解:



1-SharePointリストに渡す情報を選択します。

2-記録を停止し、フローを保存します。

3-UIフローの[出力]メニューで、[画面上のテキストの選択]を選択します。

4-UIフローの記録を開始します。

5-出力の名前と説明を入力します。

6-出力定義ウィンドウにテキストをコピーして貼り付けます。

質問: 48

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何をすべきですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

質問: 49

チェックインソリューションをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

What must you use to embed the check-in solution?	Visual Studio Power Apps Web Studio AI Builder Common Data Service
Where must the check-in solution be available within the communication solution?	chat section of the solution Microsoft 365 Apps selection grid In an embedded webpage in a tab

正解:

What must you use to embed the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

質問: 50

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

*現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

*エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

*計算フィールドの値を編集します。

*アドレス複合フィールドを編集します。

*携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Group by or sort columns in the current view.

Configure a business rule to show an error message.

Edit values in calculated fields

Edit the Address composite field.

use the editable grid on mobile phones.

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Microsoft

正解:

 Microsoft

Group by or sort columns in the current view.

Configure a business rule to show an error message.

Edit values in calculated fields

Edit the Address composite field.

use the editable grid on mobile phones.

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

質問: 51

ある会社は、AI Builderを実装して、いくつかのビジネスプロセスにインテリジェンスを追加することを計画しています。

各ビジネスプロセスは異なるソースを使用し、異なる出力を生成します。

使用するAI Builderモデルタイプを決定する必要があります。

どのモデルタイプを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	▼ Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	▼ Form processing Text recognition Object detection

正解:

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	Form processing Text recognition Object detection

説明

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	Form processing Text recognition Object detection

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

質問: 52

アカウントエンティティのシステムチャートを作成する必要があります。

グラフには、所有者ごとにグループ化されたアカウントの数を表示してから、各所有者のアドレス1： 州県ごとにアカウントを表示する必要があります。次の画像に示すように、チャートオプションの構成を開始します。

Power Apps

File Home

Save Save & Close Save as

Column Bar Area Line Pie Funnel Tag Doughnut Charts

Bottom X Rule - Clear Rules Top X Rule - Top/Bottom Rules

Working on solution: Default Solution

View used for chart preview

Active Accounts

Accounts by Owner and Address 1: State/Province



Legend Entries (Series)

Select Field Aggregate

Add a series

Horizontal {Category} Axis Labels

Select Field X

Select Field X

+ Add a category

Description

どのように構成を完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。チャートには、所有者ごとにグループ化されたアカウントの数を表示してから、各所有者の住所1から州/県までのアカウントを表示する必要があります。

Component

Selection

Legend Entries (Series): Select Field

Account
Address 1: State/Province
Owner

Legend Entries (Series): Aggregate

Avg
Count:All
Sum

Horizontal (Category) Axis Labels: Select Fields

First grouping field

Account
Address 1: State/Province
Owner

Second grouping field

Account
Address 1: State/Province
Owner

正解:

Component	Selection
Legend Entries (Series): Select Field	▼ Account Address 1: State/Province Owner
Legend Entries (Series): Aggregate	▼ Avg Count:All Sum
Horizontal (Category) Axis Labels: Select Fields	
First grouping field	▼ Account Address 1: State/Province Owner
Second grouping field	▼ Account Address 1: State/Province Owner

質問: 53

健康とウェルネスの質問のために、チェックインソリューションにコントロールを追加する必要があります。

どのフォームコントロールを使用する必要がありますか？

- A. ドロップダウン
- B. チェックボックス
- C. テキスト入力

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 54

会社のDynamics365環境を管理します。

顧客に新しい機会を作成する前に、顧客にリードがないことを確認する必要があります。

この目標を達成するために、重複検出ルールをどのように使用できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:



質問: 55

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に答えた後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

顧客に関する人口統計情報をキャプチャするPowerVirtualAgentsチャットボットを作成しています。

チャットボットは、年齢に基づいて顧客が属するグループを決定する必要があります。年齢層は次のとおりです。

* 0~17

* 18~25

* 26-35

* 36-55

* 55-100

正しい年齢層を決定するために使用できる質問をするようにチャットボットを構成する必要があります。

解決策：対応するアイテムの個々の年齢ごとに、カスタムの年齢グループエンティティと同義語を作成します。

質問の識別には年齢グループを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 56

ゲストチェックインソリューションを設計する必要があります。

どのテクノロジーを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app Power Apps portal Model-driven app Canvas app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Traditional desktop application Web browser Power Apps mobile app Dynamics 365 for phones and tablets
Access the check-in solution on the check-in devices.	

正解:

Requirement	Technology
Develop the base check-in solution.	Xamarin app Power Apps portal Model-driven app Canvas app
Access the check-in solution on the check-in devices.	Traditional desktop application Web browser Power Apps mobile app Dynamics 365 for phones and tablets
Access the check-in solution on the check-in devices.	

質問: 57

リードを認定するための新しいビジネスプロセスフローを作成しています。

アクションを作成します。アクションは、アクションステップ内では使用できません。

アクションをアクションステップで使用できるようにする必要があります。

どの2つのステップを実行する必要がありますか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. アクションをアクティブにします。

B. [オンデマンドプロセスとして実行]を選択します

C. アクションに少なくとも1つのステップを追加します。

D. アクションのエンティティがビジネスプロセスフローステージの対応するエンティティと一致することを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/april18/microsoft-flow/add-action-business-process-flow>

質問: 58

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement

Component

Handle an unknown question from a guest in a conversation.

Escalate

Fallback topic

Failure path

Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.



Microsoft

Power Apps

Power Virtual Agents web application

Microsoft Teams

Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 59

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。

ユーザーは、メインフォームに他のエンティティのデータが表示されない、または他のエンティティのデータを編集できないと報告しています。

フォームに他のエンティティからの情報を埋め込み、ユーザーがデータを編集できるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement

Action

Edit data

Add a mobile form

Add a quick create form

Add a sub-grid

Add a virtual entity

View data


Add a reference panel

Add a quick view



Microsoft

正解:



参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-quick-create-forms>

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-イ ベン ト/customize/create-edit-quick-view-forms>

質問: 60

会社はCommonDataServiceを使用して見込み客を管理します。同社には、プロスペクト管理プロセスを合理化するためにプロスペクトエンティティに関連付けられたBPFAという名前のビジネスプロセスフローがあります。

カテゴリという名前のフィールドをプロスペクトエンティティに追加します。追加のビジネスプロセスフローを作成します。選択したカテゴリに基づいて、ビジネスプロセスフローをプロスペクトレコードに適用します。ユーザーは、他の新しく構成されたビジネスプロセスフローに切り替えることができますが、BPFAを使用してはなりません。

ソリューションを構成する必要があります。

この目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. ビジネスルールを使用して、ユーザーがBPFAに切り替えないようにします。
- B. BPFAを非アクティブ化します。
- C. ビジネスプロセスフローの表示順序を変更して、BPFAをリストの一番下に移動します。
- D. BPFAのすべての特権を削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

FAQbotをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement Microsoft Action

Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.

▼

Import an existing app.
 Create a new app.
 Import a new page.
 Import bot.

Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.

▼

Configure the FAQbot.
 Import a chatbot.
 Create a new chatbot.

正解:

Requirement

Action

Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.

▼

Import an existing app.

Create a new app.

 Import a new page.
 Import bot.

Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.

▼

Configure the FAQbot.

Import a chatbot.

 Create a new chatbot.



Microsoft

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

あなたはDynamics365カスタマーサービスシステム管理者です。営業チーム向けのアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリの権限はどこで設定する必要がありますか？

- A. セキュリティの役割
- B. 役割を管理する
- C. ダイナミクス管理センター
- D. Dynamics365ホーム

正解: ([正解を表示します](#))

説明

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-role>セキュリティロールを使用してアプリへのアクセスを管理します。

アプリに特定のセキュリティロールへのアクセスを許可することにより、[マイアプリ]ページまたはカスタマーエンゲージメントのホームページからユーザーが表示およびアクセスするものを選択できます。ユーザーは、割り当てられているセキュリティロールに基づいてアプリにアクセスできます。

- 1.[設定]>[マイアプリ]に移動します。
- 2.アクセスを管理するアプリタイトルの右下隅で、[その他のオプション (...)]を選択し、[役割の管理]を選択します。
- 3.[役割の管理]ダイアログボックスに次のように入力します。
 - a)アプリのURLサフィックス
 - b) 役割
 - c)[保存]を選択します。
- 4.[マイアプリ]ページを更新します。
5. [編集集中のアプリ]ビューに移動して、アプリを再度公開します。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-summption/customize/manage-access-app>

質問: 63

営業チーム用のキャンバスアプリを作成します。このアプリには、年初来の売上を示すPowerBIタイルが埋め込まれています。販売ユーザーは、タイルが使用するデータソースにアクセスできません。

営業チームのユーザーは、PowerBIタイルのデータを表示する必要があります。付与するアクセス許可のレベルを最小限に抑え、管理オーバーヘッドを最小限に抑える必要があります。

データを表示するには、別のPowerBIコンポーネントを共有する必要があります。

何を共有する必要がありますか？

- A. タイルがデータソースとして使用するPowerBIデータセット。
- B. タイルを含むPowerBIワークスペース。
- C. タイルを含むPowerBIダッシュボード。

正解: ([正解を表示します](#))

共有されると、PowerAppsアプリには、アプリにアクセスする権限を持つすべてのユーザーがアクセスできるようになります。ただし、Power BIコンテンツをそれらのユーザーに表示するには、タイルの元となるダッシュボードをPowerBIのユーザーと共有する必要があります。これにより、アプリでPower BIコンテンツにアクセスするときに、PowerBI共有アクセス許可が尊重されます。

参照：

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-tile-in-powerapps/>

質問: 64

あなたはDynamics365カスタマーサービスのヘルプデスク管理者です。

フォームに入力されたケースでは、さまざまな種類のデータをさまざまな種類のフィールドに保存する必要があります。

次のケースタイプごとにフォームを作成する必要があります。

Case type	Requirement
Case type A	A new case form that includes a timeline
Case type B	A new case form that includes a business process flow
Case type C	A new case form that can display case data on an interactive dashboard
Case type D	A new mobile-friendly case form that requires minimal fields for record creation
Case type E	A new mobile-friendly case form that displays the subject, case title, and status fields from a parent case

どのフォームタイプを作成する必要がありますか？回答するには、適切なフォームタイプをドラッグして、データ入力要件を満たします。各ソースは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Form types	Answer Area	
quick create	Case type	Form type
main	Case type A	Form type
quick view	Case type B	Form type
card	Case type C	Form type
	Case type D	Form type
	Case type E	Form type

正解:
Answer Area

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

説明

Case type	Form type
Case type A	main
Case type B	main
Case type C	main
Case type D	quick create
Case type E	quick view

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/create-design-forms-customer-service-hub>

質問: 65

リゾートポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。
どのソリューションを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

正解:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up


質問: 66

会社はCommonDataServiceを使用して販売データを保存します。


過去数四半期の間、同社は売上高の減少を経験しました。同社は売上予測を改善したいと考えています。

同社は、AIBuilderを使用してソリューションを実装することを計画しています。予測に使用するフィールドを選択します。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。



正解:




質問: 67

あなたはDynamics365カスタマーエンゲージメント管理者です。Dynamics365で新しいソリューションを作成します。

エンドユーザーが次に実行するアクションを理解し、ユーザーの操作が管理可能な手順で行われるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:

Guide the user with actions to take.

Configure views and charts.
Configure business process flows.
Configure workflows.

Ensure user interaction in manageable steps.

Configure the timeline on the form.
Configure each stage with the actions that need to be completed.
Configure Insights.

質問: 68

不明な応答を処理するためのFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a guest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement

Component

Handle an unknown question from a guest in a conversation.

Escalate

Fallback topic

Failure path

Redirect a guest with an unknown question to a live staff member.

Power Apps

Power Virtual Agents web application

Microsoft Teams

Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

質問: 69

アカウントエンティティの編集可能なグリッドを実装します。

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

計算フィールドの値を編集します。

アドレス複合フィールドを編集します。

携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields.	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
 Use the editable grid on mobile phones.	Yes No

正解:

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error message.	Yes No
Edit values in calculated fields.	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
Use the editable grid on mobile phones.	Yes No

質問: 70

セールスマネージャーは、パートナー企業から毎月リードのリストを受け取ります。提供されているフィールド名がDynamics365のフィールドと一致しません。データマップが存在しません。パートナー会社からのデータを変更せずにリードをインポートする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. データ管理でデータマップを作成します。
- B. データのインポートウィザードを使用して、最初のインポートでデータマップを作成します。
- C. データのインポート用のテンプレートを追加します。
- D. インポートフィールド変換を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

会社のDynamics365環境を管理します。

顧客に新しい機会を作成する前に、顧客にリードがないことを確認する必要があります。

この目標を達成するために、重複検出ルールをどのように使用できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Duplicate detection rule criteria

Value

Base record type

Lead
Account
Opportunity

Base record field

Topic
Account
Originating Lead

Microsoft

正解:

Duplicate detection rule criteria

Value

Base record type

Lead
Account
Opportunity

Base record field

Topic
Account
Originating Lead

Microsoft

質問: 72

埋め込みキャンバスアプリを含むPowerBIレポートを作成して公開します。レポートは複数の人が使用します。

キャンバスアプリには修正が必要な問題があります。

キャンバスアプリを更新します。

更新されたキャンバスアプリが公開されたPowerBIレポートで利用可能であることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. PowerBIDesktopからPowerBIレポートを公開します。
- B. 公開されたPowerBIレポートのデータソースを手動で更新します。
- C. Power BDesktopからPowerBIレポートを公開し、すべてのユーザーに再共有します。
- D. キャンバスアプリを公開します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

*ビジュアルに関連付けられているデータフィールドを変更する場合は、Power BIサービス内から省略記号 (.)を選択し、[編集]を選択してアプリを編集する必要があります。そうしないと、変更がPower Appsに反映されず、アプリが予期しない方法で動作します。

* Power Appsビジュアルは、PowerBIDesktop内からPowerBIレポートおよびPowerBIデータソースの更新をトリガーできません。アプリからレポートと同じデータソースにデータを書き戻す場合、

*変更はPowerBIDesktopにすぐには反映されません。変更は、次にスケジュールされた更新に反映されます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/powerapps-custom-visual#limitations-of-the-po>

質問: 73

キャンバスアプリを開発しています。

コードを記述せずにビジネスルールをアプリに適用する必要があります。

使用できる3つのアクションはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. データを検証し、エラーメッセージを表示します。

B フィールドを有効または無効にします。

B. フィールド要件レベルを設定します。

C. フィールド値を設定します。

D. フィールドを表示または非表示

正解: A,B,C ([コメントを发表する](#))

次のアクションはCanvasアプリでは使用できません。

列を表示または非表示

列を有効または無効にする

ビジネスインテリジェンスに基づいてビジネスの推奨事項を作成する

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/data-platform-create-business-rule>

質問: 74

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に答えた後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

顧客に関する人口統計情報をキャプチャするPowerVirtualAgentsチャットボットを作成しています。

チャットボットは、年齢に基づいて顧客が属するグループを決定する必要があります。年齢層は次のとおりです。

0-17

18~25

26~35

36-55

55-100

正しい年齢層を決定するために使用できる質問をするようにチャットボットを構成する必要があります。

解決策：対応するアイテムの個々の年齢ごとに、カスタムの年齢グループエンティティと同義語を作成します。質問の識別には年齢グループを使用します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

ビジネス要件を満たすようにリゾートポータルを設計する必要があります。どのデータソースを使用する必要がありますか？

A. SQL Server

B. Microsoft Excel

C. AzureSQLデータベース

D. 共通データサービス

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 76

リゾートポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

正解:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	- Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. - Embed the invitation code in the email link URL. - Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	- Two-factor authentication - Azure Active Directory authentication - Social provider sign-in - Invitation code sign-up

説明

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	- Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. - Embed the invitation code in the email link URL. - Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	- Two-factor authentication - Azure Active Directory authentication - Social provider sign-in - Invitation code sign-up

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

アプリの新機能をサポートするには、新しいエンティティを作成する必要があります。エンティティデータはトランザクションであり、ビジネスユニットに関連付けられます。

エンティティの所有権を構成する必要があります。

どのエンティティ所有権タイプを使用する必要がありますか？

- A. ユーザーまたはチームが所有
- B. 組織所有
- C. なし
- D. 事業主

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 78

ユーザーが製品を表示、選択、購入できるキャンバスアプリがあります。このアプリは、ギャラリーコントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが製品カタログからアイテムを選択すると、別の画面に移動して購入を完了します。

ユーザーは、ボタンをクリックしたときにすべての製品選択をクリアする必要があります。

ボタンを設定する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. リセット（制御）を使用して、ギャラリー制御をパラメーターとしてリセット式に渡します。
- B. Reload Controlを使用して、ギャラリーコントロールをパラメーターとしてReload式に渡します。
- C. ForAll関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。
- D. コレクションにデータを取り込むにはOnCheck値を設定し、コレクションからアイテムを削除するにはOnUncheck値を設定します。ユーザーがボタンを選択したら、コレクションをクリアします。

正解: D ([コメントを发表する](#))

<https://debajmecrm.com/quick-tip-resetting-controls-inside-gallery-in-canvas-app/>

質問: 79

Power BI Desktopを使用してレポートを作成し、PowerBIサービスにレポートを公開します。モデル駆動型アプリにPowerBI視覚化埋め込みを有効にします。

PowerBiタイルを表示するようにモデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service

Create a personal dashboard in the model-driven app

Share the dashboard with the appropriate user in the app

Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app

Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

Answer Area



正解:



Add a Power BI tile to the dashboard and select the power BI dashboard in the app

Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app

Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

Pin the power BI report to a new dashboard in the Power BI service

- 1-Power BIタイルをダッシュボードに追加し、アプリでPowerBIダッシュボードを選択します
- 2-モデル駆動型アプリで新しいPowerBIパーソナルダッシュボードを作成します
- 3-ダッシュボードが適切なセキュリティロールで利用可能であることを確認します
- 4-PowerBIレポートをPowerBIサービスの新しいダッシュボードに固定します

質問: 80

あなたはDynamics365カスタマーサービスの開発者です。

営業担当者がチャートを作成します。

チームのすべてのユーザーがグラフを利用できるようにする必要があります。

営業担当者はどのアクションを実行する必要がありますか？答えるには、適切なアクションを正しいユーザーにドラッグします。各アクションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Actions

Share the chart with the team.

Assign the chart to each person on the team.

Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.

Export the user chart for import as a user chart.

Export the user chart for import as a system chart.

Answer Area**Step****Action**

1

Action

2

Action

正解:

Actions

Share the chart with the team.

Assign the chart to each person on the team.

Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.

Export the user chart for import as a user chart.

Export the user chart for import as a system chart.

Answer Area**Step****Action**

1

Export the user chart for import as a user chart.

2

Share the chart with the team.

質問: 81

Power BI Desktopを使用してレポートを作成し、PowerBIサービスにレポートを公開します。モデル駆動型アプリにPowerBI視覚化埋め込みを有効にします。

PowerBiタイルを表示するようにモデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service

Create a personal dashboard in the model-driven app

Share the dashboard with the appropriate user in the app

Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app

Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

Answer Area



正解:

Answer Area

Create a personal dashboard in the model-driven app

Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the

Share the dashboard with the appropriate user in the app

1-モデル駆動型アプリでパーソナルダッシュボードを作成します

2-ダッシュボードにPowerBIタイルを追加し、でPowerBIダッシュボードを選択します

3-ダッシュボードをアプリ内の適切なユーザーと共有します

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/user/add-powerbi-dashboards>

質問: 82

ある会社には、Screen1とScreen2の画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1のOnVisibleプロパティには、次の式が含まれています。

Set AgeGroups、["1-25"、"26-54"、"55+"]

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☐
AgeGroups is a collection.	☐	☐
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☐	☐

正解:

説明

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

質問: 83

アカウントエンティティの編集可能なグリッドを実装します。

ビジネスチームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

*現在のビューの列でグループ化または並べ替えます。

*エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

*計算フィールドの値を編集します。

*アドレス複合フィールドを編集します。

*携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Action

Can be performed?

Group by or sort columns in the current view.

	▼
Yes	
No	

Configure a business rule to show an error message.



Microsoft

Edit values in calculated fields.

	▼
Yes	
No	

Edit the Address composite field.

	▼
Yes	
No	

Use the editable grid on mobile phones.

	▼
Yes	
No	

正解:

説明

 **Action**
Group by or sort columns in the current view.

Configure a business rule to show an error message.

Edit values in calculated fields.

Edit the Address composite field.

Use the editable grid on mobile phones.

Can be performed?

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

質問: 84

会社はCommonDataServiceを使用してアカウントと連絡先情報を管理します。

同社は、AIBuilderモデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。

構築済みのAIBuilderモデルをPowerAutomateと統合する必要があります。

どのモデルを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアの適切なオプションを選択してください。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario

Model

Extract specific text from a PDF document.

Text recognition model
Key phrase extraction model
Text recognition model and key phrase extraction model

Determine the likelihood that customers will purchase additional products.

Sentiment analysis model
Category classification model
Entity extraction model
Prediction model

正解:

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 85

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。ProductionインスタンスとSandboxインスタンスがあります。

ユーザーは、本番インスタンスのデータをサンドボックスインスタンスに記録します。

ユーザーが本番インスタンスにのみデータを記録するようにする必要があります。

サンドボックスへのアクセスを防ぐために編集する必要があるセキュリティ機能はどれですか？

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Application area	Security function
Microsoft 365 admin center	Roles Groups Licenses Access rights
Dynamics 365 Sandbox instance	Roles Groups Access rights

正解:

Application area

Microsoft 365 admin center

Security function

▼
Roles
Groups
Licenses
Access rights

Dynamics 365 Sandbox instance

▼
Roles
Groups
Access rights

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 86

Dynamics 365 Customer Engagement 管理者を食べました。ビジネスプロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

*条件が満たされたときにトリガーされます。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切な構成を選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area

Workflow Requirement

Be triggered when a condition is met.

Run immediately.

Perform an action when a condition is met.

Configuration Option

Publish workflow.
Subject contains data.
Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.

Approve the workflow.
Configure the workflow to run now.
Configure child workflow to run now.

Send an email.
View chart.
Update a security role.

正解:

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	☐ Publish workflow. ☐ Subject contains data. ☐ Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	☐ Approve the workflow. ☐ Configure the workflow to run now. ☐ Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	☐ Send an email. ☐ View chart. ☐ Update a security file.

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされるサブジェクトにデータが含まれている
- 2) すぐに実行今すぐ実行するようにワークフローを構成します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行しますメールを送信します

質問: 87

Power Automateを使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化することを計画しています。

各プロセスには固有の特性があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか？答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Components	Answer Area	Process	Component
☐ Attended UI flow ☐ Unattended UI flow ☐ Flow that uses a custom connector ☐ Flow that uses a prebuilt connector		Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component
		Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component

正解:

Components	Answer Area	Process	Component
☒ Attended UI flow ☒ Unattended UI flow ☐ Flow that uses a custom connector ☐ Flow that uses a prebuilt connector		Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow
		Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow

質問: 88

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは子エンティティと1:Nの関係にあります。

親レコードで所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられていることを確認する必要があります。

関係動作タイプを構成する必要があります。

何をすべきですか？

A. 親

B. 参照、削除の制限

C. 参照

D. 制限する

正解: A (コメントを发表する)

親テーブルの関係は、次の表の[親]列のカスケードオプションの1つが真である1:Nテーブルの関係です。

Action	Parental	Not Parental
Assign	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Delete	Cascade All	RemoveLink Restrict
Reparent	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Share	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Unshare	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/create-edit-entity-relationships>

質問: 89

あなたは銀行向けのアプリを設計しています。

アプリのエンティティを作成し、エンティティ間の関係を構成する必要があります。

Entity	Requirements
LoanApplicant	This entity represents a person who is applying for a loan. The entity must contain an attribute named Email. This attribute must provide look-up for the name of the applicant.
Loan	This entity represents a loan application. Loan applicants may apply for one loan per application. Loan applicants may have more than one active application.
Property	This entity represents the property that the applicant intends to purchase.

どの関係タイプを使用する必要がありますか？答えるには、適切な関係タイプを正しい要件にドラッグします。各関係タイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Relationship types	Answer Area	Requirement	Relationship type
1 : N		The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	
N : N		Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	
N : 1		Loans must be applied for for a single property.	

正解:

Relationship types	Answer Area	Requirement	Relationship type
1 : N		The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	N : 1
N : N		Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	N : N
N : 1		Loans must be applied for for a single property.	1 : N

Explanation:

ボックス1 : N : 1

多対1の関係を持つルックアップ列を追加します。

ボックス2 : N : N

ボックス3 : N : 1

参照：


<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/data-platform-entity-lookup>

質問: 90


Power BI Desktopを使用してレポートを作成し、PowerBIサービスにレポートを公開します。モデル駆動型アプリにPowerBI視覚化埋め込みを有効にします。

PowerBIタイルを表示するようにモデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。



正解:




質問: 91

モデル駆動型アプリがあります。顧客データを分析するための5つのMicrosoft Excelテンプレートを作成します。

4つのテンプレートがすべてのユーザーに利用可能である必要があります。残りのテンプレートは、自分だけが利用できる必要があります。ユーザーに適切なセキュリティロールを構成します。Excelテンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:

Availability	Method
Available to everyone	In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード：**JPNshiken**」

質問: **92**

ある会社は、AI Builderを実装して、いくつかのビジネスプロセスにインテリジェンスを追加することを計画しています。

各ビジネスプロセスは異なるソースを使用し、異なる出力を生成します。

使用するAIBuilderモデルタイプを決定する必要があります。

どのモデルタイプを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	Form processing Text recognition Object detection

正解:

Recognition requirement

Model type

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.



Microsoft

Identify items and prices from an invoice.

▼

Entity extraction

Text recognition

Key phrase

▼

Form processing

Text recognition

Object detection

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

質問: 93

CommonDataServiceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを構成し、キャンバスアプリがオフラインで利用できることを確認する必要があります。

何を実装する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDataOffline ShowDataOffline

正解:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	Navigate Back MovePrevious
Display data to a user when the app is offline.	
Display data to a user when the app is offline.	LoadData LoadDataOffline ShowDataOffline

質問: 94

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは子エンティティと1:Nの関係にあります。

親レコードで所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられていることを確認する必要があります。

関係動作タイプを構成する必要があります。

何をすべきですか？

A. 参照、削除の制限

B. 制限する

C. 親

D. 参照

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 95

セールスマネージャーは、パートナー企業から毎月リードのリストを受け取ります。提供されているフィールド名がDynamics365のフィールドと一致しません。データマップが存在しません。パートナー会社からのデータを変更せずにリードをインポートする必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. データのインポートウィザードを使用して、最初のインポートでデータマップを作成します。

B. データのインポート用のテンプレートを追加します。

C. ファイル変換のインポートを使用します。

D. データ管理でデータマップを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-precision/basics/import-accounts-leads-other-data>

質問: 96

Power BI Desktopを使用してレポートを作成し、PowerBIサービスにレポートを公開します。モデル駆動型アプリにPowerBI視覚化埋め込みを有効にします。

PowerBiタイルを表示するようにモデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

The screenshot shows a user interface for configuring a Power BI dashboard. On the left, under the heading 'Actions', there is a list of six tasks: 'Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.', 'Share the dashboard with the appropriate users.', 'Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.', 'Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.', 'Create a personal dashboard in the model-driven app.', and 'Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.' To the right of this list are two circular navigation arrows, one pointing right and one pointing left. Further right is the 'Answer area', which is currently empty. At the bottom right of the interface is the Microsoft logo.

正解:

Answer Area

Share the dashboard with the appropriate users.

Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.

Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.



Create a personal dashboard in the model-driven app.

Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.

Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.

- 1-ダッシュボードを適切なユーザーと共有します。
- 2-ダッシュボードにPowerBIタイルを追加し、アプリでPowerBIダッシュボードを選択します。
- 3-モデル駆動型アプリで新しいPowerBIパーソナルダッシュボードを作成します。
- 4-モデル駆動型アプリでパーソナルダッシュボードを作成します。
- 5-PowerBIレポートをPowerBIサービスの新しいダッシュボードに固定します。
- 6-ダッシュボードが適切なセキュリティロールで使用可能であることを確認します。

質問: 97

アカウントエンティティと対話するビジネスプロセスフロー (BPF)があります。

BPFの新しいバージョンを構成し、最初に新しいステージを追加します。

新しいバージョンが既存のアカウントレコードに与える影響を特定する必要があります。

各シナリオの結果はどうなりますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	
Scenario	Action
What happens to existing accounts?	☐ Existing accounts show the old BPF. ☐ Existing accounts show the new BPF. ☐ Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	☐ No BPF is linked to a new account. ☐ The new BPF shows only the new stage for a new account. ☐ The new BPF is showing only new accounts.

正解:

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage. The new BPF is shown only for a new account. The new BPF is shown only for new accounts.

質問: 98

会社は、PowerVirtualAgentsチャットボットを作成します。

ライブエージェントがサポートを提供するためにいつ従事するかを決定する必要があります。

どのメトリックを使用する必要がありますか？答えるには、適切なメトリックを正しいプロセスにドラッグします。各メトリックは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Metrics

Engagement over time

Session outcomes over time

Escalation rate drivers

Escalation rate

Answer Area

Process

Determine which topics are transferred to live agents most often.

Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.

Metric

Metric

Metric

正解:

Metrics

Engagement over time

Session outcomes over time

Escalation rate drivers

Escalation rate

Answer Area

Process

Determine which topics are transferred to live agents most often.

Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.

Metric

Escalation rate drivers

Session outcomes over time

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

質問: 99

会社はCommonDataServiceを使用してアカウントと連絡先情報を管理します。

同社は、AIBuilderモデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。

構築済みのAIBuilderモデルをPowerAutomateと統合する必要があります。

どのモデルを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアの適切なオプションを選択してください。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario

Extract specific text from a PDF document.

Model

Text recognition model
Key phrase extraction model
Text recognition model and key phrase extraction model

Determine the likelihood that customers will purchase additional products.

Sentiment analysis model
Category classification model
Entity extraction model
Prediction model

正解:

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 100

Guest1からの問い合わせに答えるチャットソリューションを設計する必要があります。
どの3つのコンポーネントを使用できますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. 変数
- B. エスカレーション
- C. スマートマッチ
- D. 同義語
- E. トピック

正解: ([正解を表示します](#))

シナリオ :Guest1は、滞在中、毎日数回雪の状態について問い合わせます。

変数を使用すると、ボットとの会話で顧客からの応答を保存できるため、会話の後半でそれらを再利用できます。

シノニムを使用すると、シノニムを追加して、マッチングロジックを手動で拡張できます。スマートマッチと同義語がシームレスに連携して、ボットをさらにスマートにします。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 101

会社はMicrosoft Teamsを使用しています。Microsoft Teams用のPower Appsアプリを作成する予定です。

アプリが使用する環境を決定する必要があります。

アプリはどの環境を使用しますか？

- A. 選択した既存のDataverse環境。
- B. 選択した既存のDataverse for Teams環境。
- C. チーム用に自動的に作成されるDataverse環境。
- D. チーム用に自動的に作成されるチーム用データベース環境。

正解: ([正解を表示します](#))

Dataverse for Teams環境は、Microsoft Teamsでアプリまたはボットを初めて作成するとき、またはアプリカタログからPower Appsアプリを初めてインストールするときに、選択したチームに対して自動的に作成されます。Dataverse for Teams環境は、チーム固有のデータ、アプリ、およびフローを保存、管理、および共有するために使用されます。各チームは1つの環境を持つことができ、チーム内のPower Appsアプリで作成されたすべてのデータ、アプリ、ボット、およびフローは、そのチームのDataverse for Teamsデータベースから利用できます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/about-teams-environment>

質問: 102

会社のDynamics 365環境を管理します。

顧客に新しい機会を作成する前に、顧客にリードがないことを確認する必要があります。

この目標を達成するために、重複検出ルールをどのように使用できますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Duplicate detection rule criteria

Base record type

Value

▼

Lead
Account
Opportunity

Base record field

▼

Topic
Account
Originating Lead

正解:

Duplicate detection rule criteria

Base record type

Value

▼

Lead
Account
Opportunity

Base record field

▼

Topic
Account
Originating Lead

質問: 103

アプリの新機能をサポートするには、新しいエンティティを作成する必要があります。エンティティデータはトランザクションであり、ビジネスユニットに関連付けられます。

エンティティの所有権を構成する必要があります。

どのエンティティ所有権タイプを使用する必要がありますか？

A. 組織所有

B. ユーザーまたはチームが所有

C. 企業所有

D. なし

正解: ([正解を表示します](#))

トピック1、アルパインSKiハウス

バックグラウンド

アルパインスキーハウスは、スノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを一年中楽しめるブティックマウンテンリゾートです。リゾートは50年以上にわたって家族経営で運営されています。同社は、新しいテクノロジーを採用する必要がなく、収益性を維持することができました。

全般的

リゾートでの予約は減少しました。同社は、ゲスト向けにカスタマイズされたファーストクラスのエクスペリエンスを作成することに重点を置くことを決定しました。同社はまた、企業の会議やイベントをターゲットにする予定です。

同社は最近、AppSoureからFAQbotという名前のチャットボットを購入しました。チャットボットは、リゾートの既存のFAQコミュニケーションを使用します

*スタッフ間のコミュニケーションは、主に電子メールとSMSテキストメッセージを介して行われます。

*スタッフとゲストの間の会話はしばしば失われました。

*電話会議はすべてのグループ会議に使用されます

イベント登録

*法人のお客様は、リゾートの会議室を予約して会議を主催することができます。ミーティングには、ランチと、スパ内での体験または季節ごとに適切なアウトドアアクティビティの選択が含まれます。

※イベント登録は、イベント開始の3週間前に行います。すべてのイベント参加者が会議のチェックインプロセスに参加することを前提としています

*ゲストは列に並んでチェックインしてネームバッジを取得します。このとき、ゲストは食事制限を指定し、アクティビティの好みを選択できます。これにより、待ち時間が長くなり、フロントデスクが混雑する可能性があります。

*健康とコンプライアンス上の理由から、ゲストはチェックイン時に「はい」または「いいえ」で一連の質問に答える必要があります。フロントデスクは、リゾートの記録のためにこれらの回答を尋ねて記録します。

マーケティング

チェックインカウンターでは、ゲストは名刺をボウルにドロップして、リゾートでのオールインクルーシブの週末滞在を獲得するチャンスを得ることができます。リゾートは名刺情報を使用して、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを送信します。

リゾートポリシーとイベントのお問い合わせ

*ゲストは、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信して、ホテルのポリシーや雪の状態に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりできます。

*ゲストは、Webサイトにアクセスして、長年にわたって編集されたよくある質問（FAQ）の広範なリストを表示することもできます。FAQへの回答の多くは時代遅れです。

全般的

アルパインスキーハウスは技術スタッフを雇用しておらず、ソリューションを開発するために外部の会社を雇う予算也没有ありません。Microsoft Excelの数式に精通している2人のチームメンバーがいます。作成されるソリューションはすべて、現在のチームメンバーの機能を使用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、保守が容易で、リゾートのブランドを代表するものでなければなりません。

次のソリューションを実装する必要があります。

*集中管理されたコミュニケーションソリューション

*カスタマーサービスソリューション

*リゾートポータル

*チャットソリューション

*チェックインソリューション

コミュニケーション

*チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teamsで一元管理および統合する必要があります。

*会社がイベントを確認するとき、ゲストの名前と電子メールアドレスのリストを提供する必要があります。

*リゾートのポータルで認証するための一意の登録番号を含むウェルカムメールをゲストに送信する必要があります。

*登録の所有権の証明を確認するために、ゲストは別の電子メールを受信する必要があります。

イベントへの参加

*ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにサインインして、イベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。

*イベントの前に、ゲストは個人的な食事制限を特定する必要があります。

チェックインプロセス

*チェックインプロセスはセルフサービスである必要があります。各画面は、ゲストに特定のデータを要求する必要があります。チェックインソリューションは、Microsoft Excelに保存されている一部のデータを使用します。

*インターネットに問題がある場合、チェックインソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合、スタッフはコミュニケーションソリューション内からチェックインソリューションを使用する必要があります。

*チェックインソリューションには、ゲストが健康とウェルネスの質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

*ゲストは、次の画面に進む前に、各回答を物理的に操作する必要があります。ゲストは、ポータルから入力した可能性のある食事制限を確認するか、現時点で新しい制限を追加する必要があります。

*ユーザーが次の画面に進む前に、各画面にデータを入力する必要があります。

マーケティング

*名刺の取り扱いをなくすために、チェックインソリューションは名刺の内容をAlpineSkiHouseのマーケティングシステムに変換できる必要があります。

*ソリューションでは、情報の入力ミスを防ぎ、ゲストの参加をより魅力的にするために、ゲストからの労力や手動入力を必要としないようにする必要があります。

ホテルのポリシーとイベントのお問い合わせ

ポータルでは、ゲストがホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象条件について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、具体的に次のキーワードに対処する必要があります。後の実装フェーズまで、追加のキーワードは追加されません。

*雪レポート

* 気象条件

* 始まる時間

* 終了時間

* 開催日

* 野外活動

* 屋内活動

* 最も人気のある

チャットソリューションは常に利用可能である必要があります、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問にスタッフの注意が必要な場合、ソリューションでは、顧客の質問を支援するのに最適なスタッフを決定する必要があります。

チャットソリューションでは、従来のWebサイトのFAQの情報を使用する必要がありますが、Webサイトのすべてのデータを再入力する必要はありません。クエストがFAQにリストされていないトピックについて質問する場合、チャットソリューションは問題を特定し、スタッフメンバーにエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用する代わりに、集中管理されたコミュニケーションソリューションを介して独自の質問をすることができなければなりません。チームメンバーは、複数のソリューションにわたって同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

Guest1は、滞在中に毎日数回雪の状態について問い合わせます。

質問: 104

会社は、PowerVirtualAgentsチャットボットを作成します。

ライブエージェントがサポートを提供するためにいつ従事するかを決定する必要があります。

どのメトリックを使用する必要がありますか？答えるには、適切なメトリックを正しいプロセスにドラッグします。各メトリックは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Metrics	Answer Area	
Engagement over time	Process	Metric
Session outcomes over time	Determine which topics are transferred to live agents most often.	Metric
Escalation rate drivers	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Metric
Escalation rate		

正解:

説明

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

質問: 105

新しいビジネスロジックを実装するためのビジネスルールを作成しています。Screen1という名前の単一の画面を持つキャンバスアプリにビジネスロジックを適用する必要があります。

ビジネスルールのスコープを設定する必要があります。

どのスコープを使用する必要がありますか？

- A. すべてのフォーム
- B. エンティティ
- C. 画面1
- D. グローバル

正解: (正解を表示します)

注：一部の用語が変更されました。エンティティはテーブルになりました。Canvasアプリを作成する場合は、スコープとしてテーブル (エンティティ)を使用する必要があります。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-create-business-rule>

質問: 106

リゾートポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer Area	
Requirement	Solution
Implement the invitation code	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

正解:

Answer Area	
Requirement	Solution
Implement the invitation code	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **302**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

あなたはDynamics365forCustomerServiceの開発者です。

Twitterから特定のハッシュタグが投稿されるたびに、モバイル通知をトリガーする必要があります。通知は、会社のソーシャルメディアチームの配布リストに電子メールを送信します。

Twitterサービスへの接続を作成し、ソリューションを構築する必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.

Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.

Create an action to send a mobile notification.

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Create a trigger to send a mobile notification.

Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Answer Area

Microsoft

正解:

Actions

Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.

Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.

Create an action to send a mobile notification.

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Create a trigger to send a mobile notification.

Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Answer Area

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Create a trigger to send a mobile notification.

質問: 108

連絡先レコードで、ユーザーはrunningという単語を含むNoteレコードを作成します。

1週間後、ユーザーは、メモレコードに関連付けられている連絡先レコードが見つからないと報告しました。

ノートレコードを見つける必要があります。

解決策 :Categorized Searchを使用して、runという単語を検索します。

ソリューションは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

代わりに、関連性検索を使用してください。

注：関連性検索では、エンティティ内の任意のフィールドの検索語内の任意の単語に一致するものが検索されます。一致には、「ストリーム」、「ストリーミング」、「ストリーミング」などの語形変化の単語が含まれる場合があります。参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/configure-relevance-search-organization#what-is-relevance-search>

質問: 109

あなたはDynamics365カスタマーサービスの管理者です。ProductionインスタンスとSandboxインスタンスがあります。
ユーザーは、本番インスタンスのデータをサンドボックスインスタンスに記録します。
ユーザーが本番インスタンスにのみデータを記録するようにする必要があります。
サンドボックスへのアクセスを防ぐために編集する必要があるセキュリティ機能はどれですか？
回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Application area	Security function				
Microsoft 365 admin center	<table><tr><td>Roles</td></tr><tr><td>Groups</td></tr><tr><td>Licenses</td></tr><tr><td>Access rights</td></tr></table>	Roles	Groups	Licenses	Access rights
Roles					
Groups					
Licenses					
Access rights					
Dynamics 365 Sandbox instance	▼ <table><tr><td>Roles</td></tr><tr><td>Groups</td></tr><tr><td>Access rights</td></tr></table>	Roles	Groups	Access rights	
Roles					
Groups					
Access rights					

正解:

Application area

Security function

Microsoft 365 admin center



Roles
Groups
Licenses
Access rights

 Dynamics 365 Sandbox instance



Roles
Groups
Access rights

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 110

レポートは、PowerBIDesktopとAzureSQLDatabaseに接続されているPowerBIデータセットを使用して作成します。

複数の従業員グループがレポートを使用します。

従業員の各グループが、そのグループに関連するデータのみを表示できるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ファイルセキュリティプロファイルを作成して割り当てます。
- B. CommonDataServiceのセキュリティロールを作成して割り当てます。
- C. 行レベルのセキュリティを使用してロールを作成および割り当てます。

正解: C ([コメントを发表する](#))

説明/参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards>

質問: 111

会社はCommonDataServiceを使用して販売データを保存します。

過去数四半期の間、同社は売上高の減少を経験しました。同社は売上予測を改善したいと考えています。

同社は、AIBuilderを使用してソリューションを実装することを計画しています。予測に使用するフィールドを選択します。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Export data from Common Data Service into Microsoft Excel

Train the category classification AI model by using Common Data Service data

Train the AI model by using data exported to Microsoft Excel

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

Import the AI model analysis into Common Data Service

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Answer Area



正解:

Answer Area  Microsoft

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

publish the AI model

Use the model with power Apps

1-CommonDataServiceデータを使用して予測AIモデルをトレーニングします

2-AIモデルを公開する

3-パワーアプリでモデルを使用する

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prediction-train-model>

質問: 112

Power BIを使用して、会社のダッシュボードを作成しています。

ダッシュボードを、従業員と5人の外部ユーザーを含む特定のユーザーセットが利用できるようにする必要があります。ダッシュボードへのアクセスを必要とする従業員の数はさまざまですが、通常は100人未満です。

従業員と外部ユーザーは、ダッシュボードを他のユーザーと共有することを許可されてはなりません。

ダッシュボードを従業員や外部ユーザーと共有する必要があります。

実行する必要がある3つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. 動的配布リストを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。

B. PowerBIサービスにサインインします。ダッシュボードを開き、

C. 内部および外部ユーザーの個々の電子メールアドレスを入力します。

D. PowerBIDesktopにサインインします。ダッシュボードを開き、

E. [受信者にダッシュボード またはレポート)の共有を許可する]をオフにします

F. 配布グループを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards>

質問: 113

アカウントエンティティと対話するビジネスプロセスフロー (BPF)があります。

BPFの新しいバージョンを構成し、最初に新しいステージを追加します。

新しいバージョンが既存のアカウントレコードに与える影響を特定する必要があります。

各シナリオの結果はどうなりますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

正解:

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

質問: 114

FAQbotをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	▼ Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	▼ Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

正解:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	▼ Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	▼ Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

質問: 115

PowerVirtualAgentsチャットボットを設計しています。

ダイアログ中に会話トピックが変更された場合、チャットボットは顧客情報を維持する必要があります。

顧客名と電子メールアドレスを保存する変数を構成する必要があります。

どのタイプの変数を作成する必要がありますか？

A. ボット

B. セッション

C. トピック

D. スロット

正解: B ([コメントを发表する](#))

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」