

Microsoft.PL-200.v2023-03-27.q151

試験コード : PL-200
試験名称 : Microsoft Power Platform Functional Consultant
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 151
バージョン : v2023-03-27
ページの閲覧量 : 1383
問題集の閲覧量 : 35923

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Microsoft.PL-200.v2023-03-27.q151.html>

質問: 1

マネージド ソリューションの一部として Power Automate フローを作成します。このフローは、ファイルが SharePoint の場所にアップロードされるとユーザーに警告します。

ファイルは、予想よりもはるかに高い速度で SharePoint にアップロードされます。ユーザーは、アップロードされたファイルに関する通知をあまりにも多く受け取っていると報告しています。フローを停止して問題を修正する必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	Microsoft Disable the flow from the Power Automate portal Disable the flow from the Azure portal Disable the flow from the Power Automate solution
Verify changes to the flow	Run the Flow checker and then turn on the updated flow Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow

正解:

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	Microsoft Disable the flow from the Power Automate portal Disable the flow from the Azure portal Disable the flow from the Power Automate solution
Verify changes to the flow	Run the Flow checker and then turn on the updated flow Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	Disable the flow from the Power Automate portal Disable the flow from the Azure portal Disable the flow from the Power Automate solution
Verify changes to the flow	Run the Flow checker and then turn on the updated flow Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/edit-solution-aware-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/error-checker>

質問: 2

会社の Power Apps セキュリティを設定しています。同社には、CEO、2 人の副社長、および 10 人のマネージャーがいます。5 人のサポート担当者が各マネージャーに直属します。

マネージャ階層を設定して、マネージャが直属の部下の担当者のデータのみを表示できるようにします。CEO は、全員のすべてのデータを表示する必要があります。すべてのサポート担当者は、すべてのマネージャー間で互いのデータに含まれる顧客情報を表示する必要があります。テスト中に発生した問題を解決する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Issue

Managers are unable to view all their report data.

The CEO is unable to view representative data but can view manager data.

Five support representatives can view only their own data.

Action

Add the manager's name to the representative's user record.
 Change the Manager Hierarchy depth to 2.
 Move the manager and reports to a separate business unit.
 Set up a position in hierarchy.

Add the CEO to the representative user record as a manager.
 Change Manager Hierarchy depth to 3.
 Create team security.

Add the manager's name to the representative's user record.
 Add users to field security.
 Set up a position hierarchy.

正解:

Issue	Action
Managers are unable to view all their report data.	Microsoft - Add the manager's name to the representative's user record. - Change the Manager Hierarchy depth to 2. - Move the manager and reports to a separate business unit. - Set up a position in hierarchy.
The CEO is unable to view representative data but can view manager data.	- Add the CEO to the representative user record as a manager. - Change Manager Hierarchy depth to 3. - Create team security.
Five support representatives can view only their own data.	- Add the manager's name to the representative's user record. - Add users to field security. - Set up a position hierarchy.

説明

ボックス 1: マネージャとレポートを別のビジネス ユニットに移動します。

マネージャーの階層を維持し、レポートを適切なビジネス ユニットに配置します。

注: 階層には、マネージャー階層とポジション階層の 2 つのセキュリティ モデルを使用できます。

マネージャ階層では、レポートのデータにアクセスするには、マネージャがレポートと同じビジネス ユニット内にいるか、レポートのビジネス ユニットの親ビジネス ユニット内にいる必要があります。ポジション階層により、ビジネス ユニット間でのデータ アクセスが可能になります。財務組織の場合は、管理者がビジネス ユニット外のデータにアクセスできないようにするために、管理者階層モデルを使用することをお勧めします。ただし、顧客サービス組織の一員であり、マネージャーがさまざまなビジネス ユニットで処理されるサービス ケースにアクセスできるようにする場合は、ポジション階層が適している場合があります。

ボックス 2: CEO を管理者として代表ユーザー レコードに追加します。

マネージャーとポジションの階層を設定する

Manager 階層は、システム ユーザー レコードの manager リレーションシップを使用して簡単に作成できます。Manager (ParentsystemuserID) ルックアップ フィールドを使用して、ユーザーのマネージャーを指定します。

注: 深さは、マネージャーがレポートのデータへの読み取り専用アクセス権を持つレベルの深さを制限するために使用されます。

たとえば、深さが 2 に設定されている場合、CEO は営業担当副社長、サービス担当副社長、および営業およびサービス マネージャーのデータを表示できます。ただし、CEO には販売データやサポート データは表示されません。

Manager Hierarchy



ボックス 3: ユーザーをフィールド セキュリティに追加する

Power Platform のフィールド レベル セキュリティにより、ユーザーが表示または編集できるフィールドを設定できます。

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/hierarchy-security>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/field-level-security>

質問: 3

ユーザーが製品を表示、選択、購入できるキャンバス アプリがあります。アプリはギャラリー コントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが商品カタログからアイテムを選択すると、別の画面に移動して購入が完了します。

ユーザーがボタンをクリックしたときに、すべての製品の選択をクリアする必要があります。

ボタンを構成する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. リセット (コントロール) 式を使用し、ギャラリー コントロールをパラメーターとしてリセット式に渡します。
- B. Reload(control) 式を使用し、ギャラリー コントロールをパラメータとして Reload 式に渡します。
- C. ForAll() 関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。
- D. OnCheck 値を設定してコレクションを設定し、OnUncheck 値を設定してコレクションからアイテムを削除します。ユーザーがボタンを選択したときにコレクションをクリアします。

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

参照 :

<https://debajmecrm.com/quick-tip-resetting-controls-inside-gallery-in-canvas-app/>

質問: 4

新しいサービス リクエスト完了プロセスを設定する必要があります。

ソリューションに含める必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか? それぞれの正解は、完全な解決策を提示します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. 接続参照
- B. 業務の流れ
- C. Power Automate フロー
- D. 接続

正解: ([正解を表示します](#))

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/create-connection-reference>

質問: 5

新しいビジネス ロジックを実装するビジネス ルールを作成しています。

ビジネス ロジックを、Screen1 という名前の単一の画面を持つキャンバス アプリに適用する必要があります。

ビジネス ルールのスコープを構成する必要があります。

どのスコープを使用する必要がありますか?

- A. スクリーン 1
- B. エンティティ
- C. すべてのフォーム
- D. グローバル

正解: ([正解を表示します](#))

注: 一部の用語が変更されています。エンティティはテーブルになりました。キャンバス アプリを構築している場合は、スコープとしてテーブル (エンティティ) を使用する必要があります。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/common-data-service/data-platform-create-business-rule>

質問: 6

Power BI Desktop を使用して、Power BI レポートを構成します。

ユーザー アカウント情報を表示するキャンバス アプリを作成し、そのアプリを Power BI レポートに含める必要があります。

どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. Power Apps の [挿入] メニューから、Power BI タイルを追加します。

B. Power BI Desktop メニューから、Power Apps ビジュアルを挿入し、Power Apps データに必要なフィールドを含めます。

C. レポートを Power BI サービスに発行します。

D. Power BI Desktop から Common Data Service に接続する

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

説明

ステップ 1 (B): PowerApps を Power BI レポートに埋め込む方法は次のとおりです。

* Power BI デスクトップ アプリケーションをダウンロードしてログインする

* (...) をクリックし、[マーケットプレイスからインポート] を選択します。

ステップ 2: Power BI デスクトップを開き、[データの取得] を使用して Common Data Service データ ソースに接続します。

手順 3: レポートを Power BI サービスに発行します。

参照：

<https://purple.telstra.com/blog/powerbi-integration-with-powerapps>

質問: 7

企業はモデル駆動型アプリを使用しています。アプリはワークフローを使用してメールを送信します。アプリで初めてメールアドレスを入力した新規顧客にメールが送信されます。

顧客は、電子メール アドレスを入力した後、電子メールを受信しないと報告しています。

問題をトラブルシューティングする必要があります。

どの順序でアクションを実行する必要がありますか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

The screenshot shows the 'Actions' list on the left with four items: 'Edit the workflow.', 'Review the tab with the process sessions.', 'Clear the option to delete the workflow retention jobs.', and 'Run the workflow.'. To the right is the 'Answer area' with a numbered list from 1 to 4. Arrows indicate the correct sequence: 1 (Edit the workflow.), 2 (Review the tab with the process sessions.), 3 (Clear the option to delete the workflow retention jobs.), and 4 (Run the workflow.).

正解:

The screenshot shows the 'Actions' list and the 'Answer area' with the correct sequence highlighted. The 'Answer area' shows the sequence: 1 (Edit the workflow.), 2 (Review the tab with the process sessions.), 3 (Clear the option to delete the workflow retention jobs.), and 4 (Run the workflow.).

説明

The screenshot shows the 'Actions' list and the 'Answer area' with the correct sequence highlighted. The 'Answer area' shows the sequence: 1 (Edit the workflow.), 2 (Review the tab with the process sessions.), 3 (Clear the option to delete the workflow retention jobs.), and 4 (Run the workflow.).

質問: 8

Account エンティティの編集可能なグリッドを実装します。

ビジネス チームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

* 現在のビューで列をグループ化またはソートします。

* エラー メッセージを表示するビジネス ルールを構成します。

- * 計算フィールドの値を編集します。
- * 住所複合フィールドを編集します。
- * 携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	▼ ☐ Yes ☐ No
Configure a business rule to show an error message.	▼ ☐ Yes ☐ No
 Microsoft Edit values in calculated fields.	▼ ☐ Yes ☐ No
Edit the Address composite field.	▼ ☐ Yes ☐ No
Use the editable grid on mobile phones.	▼ ☐ Yes ☐ No

正解:

説明



Microsoft

Group by or sort columns in the current view.

Configure a business rule to show an error message.

Edit values in calculated fields.

Edit the Address composite field.

Use the editable grid on mobile phones.

Can be performed?

	▼
Yes	
No	

	▼
Yes	
No	

	▼
Yes	
No	

	▼
Yes	
No	

	▼
Yes	
No	

質問: 9

モデル駆動型アプリがあります。顧客データを分析するために 5 つの Microsoft Excel テンプレートを作成します。

テンプレートのうち 4 つは、すべてのユーザーが使用できる必要があります。残りのテンプレートは、自分だけが使用できるようにする必要があります。ユーザーに適切なセキュリティ ロールを構成します。

Excel テンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Availability	Method
Available to everyone	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

正解:

Availability	Method
Available to everyone	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

質問: 10

自動車販売店には、販売会社用の Dynamics 365 Sales 環境と、リース会社用の別の環境があります。

1 つの環境のユーザーが他の環境を表示できないようにする必要があります。

営業担当者に販売会社の環境へのアクセス権を付与する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 営業担当者を Office 365 セキュリティ グループに追加します。
- B. 営業担当者をセキュリティ ロールに追加します。
- C. 権限を設定します。
- D. アプリのセキュリティを設定します。

正解: (正解を表示します)

説明

解説 参考 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 11

あなたはモデル駆動型アプリを実装して、新しい基幹業務をサポートしています。
自動化されたビジネス ロジックを適用する必要がある場所がいくつかあります。
ビジネス ロジックの適用方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なメソッドを適切なビジネス ロジック
ステートメントにドラッグします。各メソッドは、1 回または複数回使用することも、まったく使
用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するために
スクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Methods	Answer Area	Method
Business rule	Business logic Make a field read only until a predetermined value is exceeded. Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated. Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Method
Real-time workflow		Method
Power Automate instant flow		Method

正解:

Methods	Answer Area	Method
Business rule	Business logic Make a field read only until a predetermined value is exceeded. Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated. Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Business rule
Real-time workflow		Real-time workflow
Power Automate instant flow		Power Automate instant flow

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/configure-workflow-steps>

<https://carldesouza.com/difference-between-instant-automated-and-scheduled-flows-in-power-automate-and-how-to-change-the-type/>

質問: 12

銀行は Power BI 視覚化を使用して、顧客にお金を貸すべきかどうかを判断します。銀行には、Power BI レポートの一部である 3 つの異なるビジュアルがあります。銀行は、顧客の信用度
を示す 4 つのリスク変数のセットを使用します。

銀行員が 4 つのリスク変数の値を変更できるメカニズムを作成する必要があります。

変数の値を変更すると、3 つのビジュアライゼーションが更新される必要があります。

ソリューションを作成する必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	▼ Embed a canvas app in a Power BI report. Embed a Power BI report in a model-driven app. Embed a model-driven app in a Power BI report.
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	▼ Use Power BI tiles. Use Power Apps visuals. Use the Power BI service.

正解:

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	▼ Embed a canvas app in a Power BI report. Embed a Power BI report in a model-driven app. Embed a model-driven app in a Power BI report.
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	▼ Use Power BI tiles. Use Power Apps visuals. Use the Power BI service.

説明

ボックス 1: モデル駆動型アプリに Power BI レポートを埋め込む

モデル駆動型アプリのメイン フォームに Power BI レポートを埋め込むことができます。

ボックス 2: Power BI サービスを使用します。

Power BI クラウド サービスは、Microsoft Dataverse アプリと連携して、セルフサービス分析ソリューションを提供します。

Power BI は、表示されるアプリのデータを自動的に更新します。Power BI Desktop または Microsoft Excel、レポートを作成するための Power Query、およびダッシュボードを共有し、モデル駆動型アプリからのデータを更新するための Power BI を使用すると、ユーザーはアプリのデータを操作するための強力な方法を手に入れることができます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/embed-powerbi-report-in-system-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/use-power-bi>

質問: 13

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは、子エンティティと 1:N の関係にあります。

親レコードの所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられるようにする必要があります。

関係の動作タイプを構成する必要があります。

何をすべきですか？

- A. パレンタル
- B. 参照、制限付き削除
- C. 参照
- D. 制限

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

親テーブル リレーションシップは、次の表の [親] 列のカスケード オプションのいずれかが true である 1:N テーブル リレーションシップです。

Action	Parental	Not Parental
Assign	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Delete	Cascade All	RemoveLink Restrict
Reparent	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Share	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Unshare	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None

参照：


<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/create-edit-entity-relationships>

質問: 14

Power BI Desktop を使用してレポートを作成し、そのレポートを Power BI サービスに発行します。モデル駆動型アプリで Power BI 視覚化の埋め込みを有効にします。

Power BI タイルを表示するには、モデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:

Answer Area

Share the dashboard with the appropriate users.

Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.

Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.

Create a personal dashboard in the model-driven app.

Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.

Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.

- 1 - ダッシュボードを適切なユーザーと共有します。
- 2 - Power BI タイルをダッシュボードに追加し、アプリで Power BI ダッシュボードを選択します。
- 3 - モデル駆動型アプリで新しい Power BI パーソナル ダッシュボードを作成します。
- 4 - モデル駆動型アプリで個人用ダッシュボードを作成します。
- 5 - Power BI サービスの新しいダッシュボードに Power BI レポートをピン留めします。
- 6 - 適切なセキュリティ ロールがダッシュボードを利用できることを確認します。

質問: 15

チェックイン ソリューションをコミュニケーション ソリューションに組み込む必要があります。回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

What must you install prior to embedding the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
App Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

正解:

Answer Area

What must you install prior to embedding the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
App Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

質問: 16

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何を使うべきですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

あなたはコンサルタントです。クライアントは、Microsoft Dataverse 環境の 1 つでいくつかのソリューションを削除するように依頼します。クライアントは、ソリューションを削除するとシステムの残りの部分にどのような影響があるかを知りたいがっています。ソリューションを削除した結果を説明する必要があります。どのコンポーネントが影響を受けますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Solution description	Component or components removed
An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.	The solution only. The solution and the lookup column. The solution, the table, and any data in the table.
A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.	The solution and the updated column label. The solution, the column, and any data in the column. The solution, the table, and the updated column label.
A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.	The solution only. The solution and the site map. The solution, the table, and any data in the table.

正解:

Solution description	Component or components removed
An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.	The solution only. The solution and the lookup column. The solution, the table, and any data in the table.
A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.	The solution and the updated column label. The solution, the column, and any data in the column. The solution, the table, and the updated column label.
A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.	The solution only. The solution and the site map. The solution, the table, and any data in the table.

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

Solution description	Component or components removed
An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.	The solution only.
A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.	The solution, the table, and the updated column label.
A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.	The solution, the table, and any data in the table.

質問: 18

モデル駆動型アプリがあります。顧客データを分析するために 5 つの Microsoft Excel テンプレートを作成します。

テンプレートのうち 4 つは、すべてのユーザーが使用できる必要があります。残りのテンプレートは、自分だけが使用できるようにする必要があります。

ユーザーに適切なセキュリティ ロールを構成します。

Excel テンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Availability	Method
Available to everyone	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

正解:

Availability	Method
Available to everyone	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

説明

中程度の信頼度で自動生成されたテーブルの説明

Availability	Method
Available to everyone	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	▼ In the Settings menu, select Document Templates. In the view for the email records, select Excel Templates. In the Settings menu, select Email Templates.

ボックス 1: [設定] メニューで、[ドキュメント テンプレート] を選択します。

[設定] ページからアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。これ以上の操作は必要ありません。

管理者は [設定] ページを使用して、Excel テンプレートをアップロードできます。[設定] にアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。

管理者向け: Excel テンプレートをアップロードする

- * [設定] > [テンプレート] > [ドキュメント テンプレート] に移動します。
 - * [テンプレートのアップロード] をクリックします。
 - * Excel ファイルをダイアログ ボックスにドラッグするか、参照してファイルを見つけてアップロードします。
 - * テンプレートのアップロード ダイアログ ボックス。
 - * [アップロード] をクリックします。
- ボックス 2: 電子メール レコードのビューで、Excel テンプレートを選択します。
- 注: 個人用テンプレートを作成したい非管理者または管理者の場合: Excel テンプレートをアップロードします。販売機会のリストなど、レコードのリストを含むページを開きます。[営業] > [商談] > [自分の進行中の商談] に移動します。
- * メニュー バーで、[Excel テンプレート] > [Excel テンプレートの作成] をクリックします。
 - * [Excel テンプレート] > [アップロード] をクリックします。
 - * [アップロード] をクリックして、Excel テンプレートを追加します。
 - * ファイルをダイアログ ボックスにドラッグするか、参照してファイルを見つけてアップロードします。
 - * [アップロード] をクリックします。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

質問: 19

ビジネス要件を満たすようにリゾート ポータルを設計する必要があります。
どのデータ ソースを使用する必要がありますか?

- A. Common Data Service
- B. マイクロソフト エクセル
- C. Azure SQL データベース
- D. SQL サーバー

正解: ([正解を表示します](#))

解説 参考 :

Power Automate の作成と管理

質問セット 1

質問: 20

ワークフローを作成して、ビジネス プロセスを自動化します。
差し込み印刷テンプレートに基づいて電子メールを自動的に送信するワークフローを作成する必要があります。ワークフローには、次の構成が含まれている必要があります。
すぐに実行します。
条件が満たされたときに検証します。
条件が満たされたときにアクションを実行します。
回答するには、回答エリアで適切な構成を選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Workflow Requirement

Configuration Option

Run immediately.

▼
Approve the workflow.
Configure the workflow to run now.
Configure child workflow to run now.

Validate when a condition is met.

▼
Publish workflow.
Subject contains data.
Trigger when a Power Automate button is pressed.

Perform an action when a condition is met.

▼
Send an email.
View chart.
Update a security role.



Microsoft

正解:

Workflow Requirement	Configuration Option				
Run immediately.	<table border="1"><tr><td>▼</td></tr><tr><td>Approve the workflow.</td></tr><tr><td>Configure the workflow to run now.</td></tr><tr><td>Configure child workflow to run now.</td></tr></table>	▼	Approve the workflow.	Configure the workflow to run now.	Configure child workflow to run now.
▼					
Approve the workflow.					
Configure the workflow to run now.					
Configure child workflow to run now.					
Validate when a condition is met.	<table border="1"><tr><td>▼</td></tr><tr><td>Publish workflow.</td></tr><tr><td>Subject contains data.</td></tr><tr><td>Trigger when a Power Automate button is pressed.</td></tr></table>	▼	Publish workflow.	Subject contains data.	Trigger when a Power Automate button is pressed.
▼					
Publish workflow.					
Subject contains data.					
Trigger when a Power Automate button is pressed.					
Perform an action when a condition is met.	<table border="1"><tr><td>▼</td></tr><tr><td>Send an email.</td></tr><tr><td>View chart.</td></tr><tr><td>Update a security role.</td></tr></table>	▼	Send an email.	View chart.	Update a security role.
▼					
Send an email.					
View chart.					
Update a security role.					

質問: 21

ゲストが、予定されている特定のイベントの開始時刻について質問し、滞在中の雪の状態を知りたがっています。

これらの質問に答えるチャット ソリューションの設計方法を決定する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Scenario	Action
Identify and reference the company event a guest mentions.	▼ - Load the response into a variable - Use smart matching to load an entity into a topic - Load the extracted topic into a variable
Identify attributes for snow conditions.	▼ - Create a custom entity - Create a new topic - Create a new variable - Create an escalation

正解:

Scenario	Action
Identify and reference the company event a guest mentions.	▼ - Load the response into a variable - Use smart matching to load an entity into a topic - Load the extracted topic into a variable
Identify attributes for snow conditions.	▼ - Create a custom entity - Create a new topic - Create a new variable - Create an escalation

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス 説明の自動生成

Scenario	Action
Identify and reference the company event a guest mentions.	▼ - Load the response into a variable - Use smart matching to load an entity into a topic - Load the extracted topic into a variable
Identify attributes for snow conditions.	▼ - Create a custom entity - Create a new topic - Create a new variable - Create an escalation

ボックス 1: 抽出したトピックを変数に読み込む

Power Virtual Agents は、エンティティを使用して、ユーザーの応答から特定の種類の情報を理解し、識別します。識別された情報を変数に保存すると、変数の型が関連付けられます。変数の型はエンティティに似ています。

Power Virtual Agents では、トピックはボットの会話がどのように展開されるかを定義します。トピックにはトリガー フレーズ (特定の問題に関連してユーザーが入力する可能性が高いフレーズ、キーワード、または質問) と会話ノード (ボットが応答する方法とボットが何をすべきかを定義するために使用するもの) があります。

ボックス 2: カスタム エンティティを作成する

事前構築済みのエンティティは、一般的に使用される情報の種類をカバーしていますが、特定の目的を果たすボットを構築する場合など、場合によっては、ボットの言語理解モデルにドメイン固有の知識を教える必要があります。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 22

リゾート ポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

正解:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

Requirement

Solution

Implement the invitation code redemption process.

- Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
- Embed the invitation code in the email link URL.
- Send the customer their username and temporary password in the email link.

Validate the user's email.

- Two-factor authentication
- Azure Active Directory authentication
- Social provider sign-in
- Invitation code sign-up

質問: 23

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは、子エンティティと 1:N の関係にあります。

親レコードの所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられるようにする必要があります。

関係の動作タイプを構成する必要があります。

何を使うべきですか？

- A. 参照
- B. 制限
- C. 参照、削除制限
- D. パレンタル

正解: (正解を表示します)

質問: 24

ある会社は、いくつかのモデル駆動型アプリを展開しています。同社は倉庫で共有デバイスを使用しています。デバイスの電源は常にオンになっています。ユーザーはデバイスにログオンし、アプリを起動してアクションを実行します。

別のユーザーがデバイスからのログアウトに失敗した後、権限のないユーザーが最近いくつかのファイルをアップロードしました。会社は、これらのインシデントが将来発生しないようにする必要があります。

報告されたセキュリティ インシデントを防止するには、ソリューションを構成する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement**Action**

Prevent unauthorized access to devices.

- Set an inactivity limit in the user's group policy.
- Set a timeout in the Power Platform admin center.
- Configure access controls in Azure Active Directory.
- Configure a Power Automate flow to poll for user inactivity on the devices.

Prevent users from uploading a specific type of file.

- Enter the restricted file types in the SharePoint admin center.
- Enter the allowed file types in the Power Platform admin center.
- Enter the restricted file types in the Power Platform admin center.

正解:

Requirement**Action**

Prevent unauthorized access to devices.

- Set an inactivity limit in the user's group policy.
- Set a timeout in the Power Platform admin center.
- Configure access controls in Azure Active Directory.
- Configure a Power Automate flow to poll for user inactivity on the devices.

Prevent users from uploading a specific type of file.

- Enter the restricted file types in the SharePoint admin center.
- Enter the allowed file types in the Power Platform admin center.
- Enter the restricted file types in the Power Platform admin center.

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/user-session-management>

<https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/block-file-types>

質問: 25

Power BI Desktop を使用してレポートを作成し、そのレポートを Power BI サービスに発行します。モデル駆動型アプリで Power BI 視覚化の埋め込みを有効にします。

Power Bi タイルを表示するには、モデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service
- Create a personal dashboard in the model-driven app
- Share the dashboard with the appropriate user in the app
- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

Answer Area

>
<

^
v

正解:

Actions

- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service
- Create a personal dashboard in the model-driven app
- Share the dashboard with the appropriate user in the app
- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

Answer Area

>
<

^
v

説明

- 1.- Power BI タイルをダッシュボードに追加し、アプリで Power BI ダッシュボードを選択します
- 2.- モデル駆動型アプリで新しい Power BI パーソナル ダッシュボードを作成する
- 3.- 適切なセキュリティ ロールがダッシュボードを利用できるようにする
- 4.- Power BI レポートを Power BI サービスの新しいダッシュボードにピン留めする

質問: 26

あなたは、5,000 人のユーザーを持つ会社の組織構造を設計しています。

管理作業を最小限に抑えながら、会社のセキュリティ ロールを構成する必要があります。
 あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Apply a security role to everyone in a business unit.	☐ Assign the security role to the default business unit team. ☐ Assign the security role individually to each user in the business unit. ☐ Create a new team, add the business unit users, and then assign the security role to the team.
Ensure an individual can see records in their current business unit and a child business unit.	☐ Grant the user a security role from the child business unit. ☐ Grant the user the Parent: Child Business Units security permission. ☐ Grant the user a security role from the root business unit.

正解:

Requirement	Action
Apply a security role to everyone in a business unit.	☐ Assign the security role to the default business unit team. ☐ Assign the security role individually to each user in the business unit. ☒ Create a new team, add the business unit users, and then assign the security role to the team.
Ensure an individual can see records in their current business unit and a child business unit.	☐ Grant the user a security role from the child business unit. ☒ Grant the user the Parent: Child Business Units security permission. ☐ Grant the user a security role from the root business unit.

説明

ボックス 1: 新しいチームとビジネス ユニット ユーザーを作成し、チームにセキュリティ ロールを割り当てます。

チームの部署を変更する

重要

チームのビジネス ユニットを変更することで、チームのすべてのセキュリティ ロールの割り当てを削除できます。新しいビジネス ユニットのチームには、少なくとも 1 つのセキュリティ ロールを割り当てる必要があります。

* 環境を選択し、[設定] > [ユーザー + 権限] > [チーム] に移動します。

※ チーム名のチェックボックスを選択してください。

* チームを選択するスクリーンショット。

* メニュー バーで、[ビジネス ユニットの変更] を選択します。

* [ビジネス ユニットの変更] ダイアログ ボックスで、ビジネス ユニットを選択します。新しいビジネス ユニットに移動するには、[レコードを新しいビジネス ユニットに移動] を有効にします。
 [OK] を選択します。

ボックス 2: 子部署からのセキュリティ ロールをユーザーに付与します。

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/create-edit-business-units>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/security-roles-privileges>

質問: 27

不必要なデータ アクセスに関する幹部の懸念に対処する必要があります。

どのセキュリティ変更を行う必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area
Concern – Unnecessary user access to client data during verification
Security Measure –
Assign records to the user doing the verification and change table security to basic. Assign records to a service account and share the record with the team member doing the verification. Assign records to a service account and add the team member doing the verification by using an access team.
Concern – Unnecessary user access to client data after the request is completed
Security Measure –
Assign records to the QV team when the service request is completed. Assign records to a service account when the service request is completed. Assign records to the team member doing the verification when the service request is completed.

正解:

Answer Area
Concern – Unnecessary user access to client data during verification
Security Measure –
Assign records to the user doing the verification and change table security to basic. Assign records to a service account and share the record with the team member doing the verification. Assign records to a service account and add the team member doing the verification by using an access team.
Concern – Unnecessary user access to client data after the request is completed
Security Measure –
Assign records to the QV team when the service request is completed. Assign records to a service account when the service request is completed. Assign records to the team member doing the verification when the service request is completed.

説明

ボックス 1: サービス アカウントにレコードを割り当て、アクセス チームを使用して検証を行うチーム メンバーを追加します。

アクセス チームを使用する場合

* チームは動的に形成され、解散されます。これは通常、確立されたテリトリー、製品、ボリュームなど、チームを定義するための明確な基準が提供されていない場合に発生します。

* チーム メンバーには、レコードに対する異なるアクセス権が必要です。複数のアクセス チームとレコードを共有できます。各チームはレコードに対して異なるアクセス権を提供します。たと

えば、あるチームにはアカウントに対する読み取りアクセス権が付与され、別のチームには同じアカウントに対する読み取り、書き込み、および共有アクセス権が付与されます。

* 一意のユーザー セットは、レコードの所有権を持たずに 1 つのレコードにアクセスする必要があります。

ボックス 2: サービス リクエストが完了したら、記録を QV チームに割り当てます。

問題: 必要以上の従業員が個々のクライアント情報にアクセスでき、サービス リクエストが完了した後も引き続きアクセスできます。

経営陣は、クライアントが最も正確な結果を得られるように、新しい資格検証 (QV) の役割を作成することを決定しました。この役割は、完了した作業を調べて、見落としがないことを確認します。

* ユーザーが休暇を取ると、すべての未処理のサービス リクエスト レコードが代替従業員に割り当てられます。代替従業員は、サービス要求に関連するすべての資格を表示できません。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/use-access-teams-owner-teams-collaborate>

質問: 28

Power BI を使用して会社のダッシュボードを構築しています。

従業員と 5 人の外部ユーザーを含む特定のユーザー セットがダッシュボードを利用できるようにする必要があります。ダッシュボードへのアクセスが必要な従業員の数はさまざまですが、通常は 100 人未満です。

従業員および外部ユーザーがダッシュボードを他のユーザーと共有することを許可してはなりません。

ダッシュボードを従業員および外部ユーザーと共有する必要があります。

どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

A. 動的配布リストを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。

B. Power BI サービスにサインインします。ダッシュボードを開き、[共有] を選択します。

C. 内部および外部ユーザーの個別の電子メール アドレスを入力します。

D. Power BI Desktop にサインインします。ダッシュボードを開き、[共有] を選択します。

E. [受信者にダッシュボード (またはレポート) の共有を許可する] オプションをオフにします。

F. 配布グループを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards>

質問: 29

ビジネス チームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

- * 現在のビューで列をグループ化またはソートします。
- * エラー メッセージを表示するビジネス ルールを構成します。
- * 計算フィールドの値を編集します。
- * 住所複合フィールドを編集します。
- * 携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error meessage.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No



正解:

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error meessage.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No



質問: 30

ある会社は、AI Builder を実装して、複数のビジネス プロセスにインテリジェンスを追加することを計画しています。

各ビジネス プロセスは、異なるソースを使用し、異なる出力を生成します。

使用する AI Builder モデル タイプを決定する必要があります。
どのモデル タイプを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	▼ Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	▼ Form processing Text recognition Object detection

正解:

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	▼ Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	▼ Form processing Text recognition Object detection

説明

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern twenty years old .	Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	Form processing Text recognition Object detection

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

質問: 31

Power BI Desktop を使用してレポートを作成し、そのレポートを Power BI サービスに発行します。モデル駆動型アプリで Power BI 視覚化の埋め込みを有効にします。

Power BI タイルを表示するには、モデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions	Answer area
Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.	
Share the dashboard with the appropriate users.	
Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.	
Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.	
Create a personal dashboard in the model-driven app.	
Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.	

正解:

Actions	Answer area
Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service.	
Share the dashboard with the appropriate users.	
Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app.	
Create a new Power BI personal dashboard in the model-driven app.	
Create a personal dashboard in the model-driven app.	
Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles.	

有効的なPL-200問題集はJPNTTest.com提供され、PL-200試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PL-200試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここでPL-200問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> 302問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

デスクトップ ユーザー インターフェイス (UI) フローを設計しています。

UI フローはレガシー ソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePoint リストに転送するデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Answer Area

Select information to pass to the SharePoint list.

Copy and paste the text in the output definition window.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Enter a name and description for the output.

Start recording the UI flow.

Stop the recording and save the flow.

正解:

Actions

Answer Area

Select information to pass to the SharePoint list.

Copy and paste the text in the output definition window.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Enter a name and description for the output.

Start recording the UI flow.

Stop the recording and save the flow.

Start recording the UI flow.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Select information to pass to the SharePoint list.

Enter a name and description for the output.

説明

Start recording the UI flow.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Select information to pass to the SharePoint list.

Enter a name and **description** for the output.

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-inform>

質問: 33

キャンバス アプリを作成しています。

ユーザーは、Power Apps アプリの各画面でボタンをクリックして、次の画面に進みます。

ユーザーに表示される次の画面を選択するアクションを実装する必要があります。

どのイベントを処理する必要がありますか？

- A. オンロード
- B. オンチェック
- C. 画面遷移
- D. 選択時

正解: ([正解を表示します](#))

説明

ナビゲーションを追加

- [ソース] 画面を選択した状態で、[挿入] タブを開き、[アイコン] を選択してから、[次へ] 矢印を選択します。
- 矢印が選択されたままの状態、[アクション] タブを選択し、[ナビゲート] を選択します。
- 矢印の OnSelect プロパティは、自動的に Navigate 関数に設定されます。

OnSelect

=

fx

Navigate(Target, Fade)

- ユーザーが矢印を選択すると、ターゲット画面がフェードインします。
- ターゲット画面で、戻る矢印を追加し、その OnSelect プロパティを次の式に設定します。
- ナビゲート(ソース、ScreenTransition.Fade)
- Alt キーを押しながら、各画面の矢印を選択して画面を切り替えます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/add-screen-context-variables>

質問: 34

あなたは自動車販売店の Dynamics Sales 管理者です。ディーラーは、すぐに使える機能のみを使用します。新車が販売されると、営業担当者は Word テンプレートを使用して見積もりから顧客に感謝する手紙を作成します。

テンプレートを修正できるかどうかを判断する必要があります。

どの Word テンプレートを変更できますか？

- A. お客様の住所を追加します。
- B. 割引フィールドを条件付きで追加します。
- C. [作成日] フィールドを長い日付形式にフォーマットします。
- D. 表を書式設定して、色の行が交互になるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

組織の新しい Power Virtual Agents チャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番環境への展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできるようにする必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	▼ Use the demo website Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	▼ Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
Deploy the chatbot to production for public consumption	▼ Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant Deploy the chatbot to AppSource

正解:

Actions	Answer Area						
Share the chart with the team. Assign the chart to each person on the team. Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization. Export the user chart for import as a user chart. Export the user chart for import as a system chart.	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Export the user chart for import as a user chart.</td></tr><tr><td>2</td><td>Share the chart with the team.</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Export the user chart for import as a user chart.	2	Share the chart with the team.
Step	Action						
1	Export the user chart for import as a user chart.						
2	Share the chart with the team.						

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーション 説明が自動的に生成される

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	Use the demo website Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	Share the chatbot to each user individually Share the chatbot to a security group containing all users Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
Deploy the chatbot to production for public consumption	Embed the chatbot code in an iFrame on your company's public website Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant Deploy the chatbot to AppSource

ボックス 1: デモ Web サイトを使用する

ボットを Web に公開する場合、ビルド済みのデモ Web サイト (チームメイトや利害関係者とボットを共有するために使用できます) および自分のライブ Web サイトに公開できます。

ボックス 2: すべてのユーザーを含むセキュリティ グループにチャットボットを共有します。

"ユーザーごとのライセンス" (または Microsoft 365 管理センターで言及されている "Power Virtual Agent ユーザー ライセンス") と呼ばれる各ユーザーのライセンスは、チャットボットを作成および管理するためにアクセスする必要がある個々のユーザーに割り当てる必要があります。

ユーザー ライセンス管理を簡素化するために、ライセンスを Azure Active Directory (Azure AD) セキュリティ グループに割り当てることができます。

ボックス 3: チャットボット コードを会社の公開 Web サイトの iFrame に埋め込む ボットをライブ Web サイトに iFrame として追加できます。ライブ Web サイトは、顧客向けの外部 Web サイトまたは内部サイト (SharePoint や Yammer サイトなど) にすることができます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/requirements-licensing>

質問: 36

リードを評価するための新しいビジネス プロセス フローを作成しています。

アクションを作成します。アクションは、アクション ステップ内では使用できません。

アクション ステップでアクションを使用できるようにする必要があります。

どの 2 つの手順を実行する必要がありますか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

A. アクションを有効にします。

B. オンデマンド プロセスとして実行を選択します。

C. アクションに少なくとも 1 つのステップを追加します。

D. アクションのエンティティが、ビジネス プロセス フロー ステージの対応するエンティティと一致することを確認します。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 37

企業は、Microsoft Dataverse for Teams 環境の 2 つのテーブルにデータを格納する Microsoft Teams アプリを作成します。

ユーザーはアプリとアプリ データにアクセスする必要があります。

アクセスを構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

Access

Access to the data

Access to the app

Action

Share the data and assign permissions.

Assign a permission set for each table in the app.

Create a security role and assign permissions by table.

Share the data and assign permissions.

Publish the app to a Teams channel.

Share with a security group.

Share with users.

Publish the app to a Teams channel.

正解:

Answer Area

Access

Access to the data

Access to the app

Action

Share the data and assign permissions.

Assign a permission set for each table in the app.

Create a security role and assign permissions by table.

Share the data and assign permissions.

Publish the app to a Teams channel.

Share with a security group.

Share with users.

Publish the app to a Teams channel.

説明

Answer Area

Access

Access to the data

Access to the app

Action

Share the data and assign permissions.

Publish the app to a Teams channel.

質問: 38

リゾート ポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement**Solution**

Implement the invitation code redemption process.

Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
Embed the invitation code in the email link URL.
Send the customer their username and temporary password in the email link.

Validate the user's email.

Two-factor authentication
Azure Active Directory authentication
Social provider sign-in
Invitation code sign-up

正解:

Action**Can be performed?**

Group by or sort columns in the current view.

Yes
No

Configure a business rule to show an error message.

Yes
No

Edit values in calculated fields.

Yes
No

Edit the Address composite field.

Yes
No

Use the editable grid on mobile phones.

Yes
No

説明

Requirement**Solution**

Implement the invitation code redemption process.

Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
Embed the invitation code in the email link URL.
Send the customer their username and temporary password in the email link.

Validate the user's email.

Two-factor authentication
Azure Active Directory authentication
Social provider sign-in
Invitation code sign-up

質問: 39

リゾート ポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

正解:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

質問: 40

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

顧客に関する人口統計情報を取得する Power Virtual Agents チャットボットを作成しています。チャットボットは、年齢に基づいて顧客が属するグループを判別する必要があります。年齢層は次のとおりです。

- * 0 - 17
- * 18 - 25
- * 26 - 35
- * 36 - 55
- * 55 - 100

正しい年齢層を判断するために使用できる質問をするようにチャットボットを構成する必要があります。

解決策: 対応するアイテムの個々の年齢ごとに、カスタムの年齢グループ エンティティと類義語を作成します。質問の識別に年齢層を使用します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

解説 参考 :

Power Apps を他のアプリやサービスと統合する


質問セット 1

質問: 41

チェックイン ソリューションをコミュニケーション ソリューションに組み込む必要があります。

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。



正解:



質問: 42

自動車販売店には、販売会社用の Dynamics 365 Sales 環境と、リース会社用の別の環境があります。1つの環境のユーザーが他の環境を表示できないようにする必要があります。営業担当者に販売会社の環境へのアクセス権を付与する必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. 営業担当者をセキュリティ ロールに追加します。
- B. 権限を設定します。
- C. 営業担当者を Office 365 セキュリティ グループに追加します。
- D. アプリのセキュリティを設定する

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 43

企業はキャンバス アプリを使用して、特定の地域の生産リソースを管理します。アプリを使用するには、従業員が会社の場所にいる必要があります。

従業員がリモートで作業することが突然要求されたため、従業員は仕事を行うために特定の場所に通勤しなくなり、キャンバス アプリにアクセスできなくなりました。

従業員が限られた数の場所からのみアプリにアクセスできるように、アプリを再構成する必要があります。

アプリへのアクセスを制限する必要があります。

どのコンポーネントを構成する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	▼ Canvas app settings Power Platform admin center Azure Active Directory Office 365 admin center
Specify the locations where a user can access the app	▼ Security role Conditional Access policy Local Security policy Compliance policy

正解:

Requirement

Component

Ensure that employees can only access the app from a specific region

▼
Canvas app settings
Power Platform admin center
Azure Active Directory
Office 365 admin center

Specify the locations where a user can access the app

▼
Security role
Conditional Access policy
Local Security policy
Compliance policy



説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/restrict-access-online-trusted-ip-rules>

質問: 44

ビジネス チームは、実装してほしい機能の次のリストを提供します。

- * 現在のビューで列をグループ化またはソートします。
- * エラー メッセージを表示するビジネス ルールを構成します。
- * 計算フィールドの値を編集します。
- * 住所複合フィールドを編集します。
- * 携帯電話で編集可能なグリッドを使用します。

どのアクションを実行できますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error meessage.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No



正解:

Group by or sort columns in the current view.	Yes No
Configure a business rule to show an error meessage.	Yes No
Edit values in calculated fields	Yes No
Edit the Address composite field.	Yes No
use the editable grid on mobile phones.	Yes No




質問: 45

デスクトップ ユーザー インターフェイス (UI) フローを設計しています。


UI フローはレガシー ソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePoint リストに転送するデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。



正解:



- 1 - SharePoint リストに渡す情報を選択します。
- 2 - 記録を停止し、フローを保存します。
- 3 - UI フローの [出力] メニューで、[画面上のテキストを選択] を選択します。
- 4 - UI フローの記録を開始します。
- 5 - 出力の名前と説明を入力します。
- 6 - テキストをコピーして出力定義ウィンドウに貼り付けます。

質問: 46

会社のモデル駆動型アプリをカスタマイズしています。テーマ テンプレートを作成して、会社のロゴと色がこれらのアプリ内で適切に使用されるようにします。

テーマは次の要件を満たす必要があります。

- * ロゴを追加して更新
- * メーカーがアプリを作成するためにダウンロード

アセットを構成する必要があります。答えるには、適切な構成を正しい要件にドラッグします。

各構成は、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Configurations

- Edit the theme in System settings and upload a jpg file.
- Replace an existing UI item's hexadecimal number.
- Upload the theme elements as new web resources.
- Use the component library.

Answer Area

Requirement

- Update logo.
- Change model-driven app colors.

Configuration

正解:

Configurations

- Edit the theme in System settings and upload a jpg file.
- Replace an existing UI item's hexadecimal number.
- Upload the theme elements as new web resources.
- Use the component library.

Answer Area

Requirement

- Update logo.
- Change model-driven app colors.

Configuration

- Upload the theme elements as new web resources.
- Replace an existing UI item's hexadecimal number.

説明

ボックス 1: テーマ要素を新しい Web リソースとしてアップロードします。

各タイプのアイコンは Web リソースとして保存されます。最初に Web リソースを作成してから、それらを使用するアイコンを設定します。

または、テーブル プロパティを定義するときに新しい Web リソースを作成して、アイコンを追加することもできます。

ボックス 2: 既存の UI アイテムの 16 進数を置き換えます。

既存のテーマをコピーして変更する

新しいテーマを作成する最も簡単で迅速な方法は、既存のテーマを複製して変更することです。

次に、保存、プレビュー、公開します。

* Power Apps にサインインし、[設定] アイコン (右上) を選択し、[詳細設定] を選択します。

* [カスタマイズ] を選択し、[テーマ] を選択します。

* [すべてのテーマ] で、クローンするテーマ (CRM の既定のテーマなど) を選択します。コマンドバーで [複製] を選択します。

* タイトル テキストの色など、既存の UI アイテムの 16 進数を、必要な色を表す 16 進数値に置き換えます。

たとえば、CRM の既定のテーマは複製され、さまざまな色合いの緑色を使用して変更されました。

次のスクリーンショットは、ナビゲーションと強調表示の新しい色を示しています。アプリの左上隅に表示されるカスタム ロゴも追加されました。

THEME

Gentle Green Theme

Theme Name

Theme Name *

Gentle Green Theme

Navigation Bar

Logo

new_defaultlogo

Logo Tooltip

MS Green

Navigation Bar Fill Color

#415C55



Navigation Bar Shelf Fill Color

#79AB9E



Title Text Color

#358717



Main Color

#65825C



Accent Color

#A4D194



UI Elements		
Link and Button Text Color	#415C55	
Selected Link Color	#65825C	
Hover Link Color	#A4D194	
Legacy Accent Color	#358717	
Default Entity Color	#666666	
Default Custom Entity Color	#00CCA3	
Control Hover Fill Color	#FFFFFF	
Control Hover Border Color	#BDC3C7	
Page Header Fill Color	#E0E0E0	
Panel Header Fill Color	#F3F3F3	

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

顧客に関する人口統計情報を取得する Power Virtual Agents チャットボットを作成しています。チャットボットは、年齢に基づいて顧客が属するグループを判別する必要があります。年齢層は次のとおりです。

0 - 17

18 - 25

26 - 35

36 - 55

55 - 100

正しい年齢層を判断するために使用できる質問をするようにチャットボットを構成する必要があります。

解決策: 対応するアイテムの個々の年齢ごとに、カスタムの年齢グループ エンティティと類義語を作成します。質問の識別に年齢層を使用します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

あなたは Dynamics 365 for Customer Service 管理者です。

チーム メンバーが使用するフォームを作成する必要があります。フォームは、次の機能を提供する必要があります。

フォームのフィールドをロックします。

フィールド値に基づいてビジネス ロジックをトリガーします。

既存のビジネス情報を使用して、データ入力を強化します。

フォームを作成するには、ビジネス ルール コンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	

正解:

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	Actions
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	Conditions
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	Recommendation

質問: 49

ある会社は、いくつかのモデル駆動型アプリを展開しています。同社は倉庫で共有デバイスを使用しています。デバイスの電源は常にオンになっています。ユーザーはデバイスにログオンし、アプリを起動してアクションを実行します。

別のユーザーがデバイスからのログアウトに失敗した後、権限のないユーザーが最近いくつかのファイルをアップロードしました。会社は、これらのインシデントが将来発生しないようにする必要があります。

報告されたセキュリティ インシデントを防止するには、ソリューションを構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Prevent unauthorized access to devices.	- Set an inactivity limit in the user's group policy. - Set a timeout in the Power Platform admin center. - Configure access controls in Azure Active Directory. - Configure a Power Automate flow to poll for user inactivity on the devices.
Prevent users from uploading a specific type of file.	- Enter the restricted file types in the SharePoint admin center. - Enter the allowed file types in the Power Platform admin center. - Enter the restricted file types in the Power Platform admin center.

正解:

Requirement	Action
Prevent unauthorized access to devices.	▼ Set an inactivity limit in the user's group policy. Set a timeout in the Power Platform admin center. Configure access controls in Azure Active Directory. Configure a Power Automate flow to poll for user inactivity on the devices.
Prevent users from uploading a specific type of file.	▼ Enter the restricted file types in the SharePoint admin center. Enter the allowed file types in the Power Platform admin center. Enter the restricted file types in the Power Platform admin center.

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/user-session-management>

<https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/block-file-types>

質問: 50

企業はモデル駆動型アプリを使用しています。

営業部門のユーザーは、顧客の名、姓、電話番号をアプリに入力します。ユーザーは、顧客データを入力するためにアプリ内の 1 つの画面を要求します。

アプリを構成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. キャンバス アプリを作成します。
- B. Power Automate フローを作成します。
- C. サイト マップを変更します。
- D. Power Virtual Agents アプリを使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 51

Dynamics 365 for Customer Service の新しいインスタンスを設定します。

ユーザーは、モバイル デバイスでケースを操作する際にさまざまな問題を報告しています。

ケースを表示できるようにモバイル アプリを構成する必要があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Scenario	Action needed
Users cannot see case records on mobile devices.	▼ - Configure mobile settings set on the case entity level. - Configure mobile settings at the field level within the case form. - Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users can open cases but cannot see the subject of the case.	▼ - Configure mobile settings set at the case entity level. - Configure mobile settings at the field level within the case form. - Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users report that they cannot access the system from the Dynamics 365 mobile app.	▼ - Configure mobile settings set at the case entity level. - Configure mobile settings at the field level within the case form. - Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.

正解:

Scenario	Action needed
Users cannot see case records on mobile devices.	▼ - Configure mobile settings set on the case entity level. ! - Configure mobile settings at the field level within the case form. - Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users can open cases but cannot see the subject of the case.	▼ - Configure mobile settings set at the case entity level. - Configure mobile settings at the field level within the case form. ! - Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users.
Users report that they cannot access the system from the Dynamics 365 mobile app.	▼ - Configure mobile settings set at the case entity level. - Configure mobile settings at the field level within the case form. ! - Configure a security role in the mobile permission set for appropriate users. !

説明

1. ユーザーはログインできますが、ケース レコードを表示できません --> 「ケース エンティティ レベルでのモバイル設定の構成」
2. ユーザーはケースを開くことができますが、ケースの件名を見ることはできません - 「ケース フォーム内のフィールド レベルでモバイル設定を構成する」
3. ユーザーは、Dynamics 365 モバイル アプリからシステムにアクセスできないと報告します --> 適切なユーザーのモバイル権限セットでセキュリティ ロールを構成します

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/mobile-app/set-up-dynamics-365-for-phon>

質問: 52

証明機関の Web サイトとやり取りするためのデスクトップ フローを作成します。

デスクトップ フローの外にデータを取得する必要があります。

入力パラメータと出力パラメータをどのように設定する必要がありますか? 回答するには、回答 エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Parameter direction	Configuration
Inbound	Copy and paste qualification data into the desktop flow. Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow. Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.
Outbound	Copy and paste the verification data into the qualification record. Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record. Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record

正解:

Parameter direction	Configuration
Inbound	Copy and paste qualification data into the desktop flow. Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow. Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.
Outbound	Copy and paste the verification data into the qualification record. Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record. Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record

説明

ボックス 1: デスクトップ フローから Dataverse コネクタを使用して接続し、資格データを取得します。

サービスのためにクライアントから送信されたすべての情報は、モデル駆動型アプリをインターフェイスとして Microsoft Dataverse に格納されます。

資格証明

資格テーブルには、個々の学校の学位、専門資格、および検証が必要なその他の資格に関する詳細が含まれています。

サービス リクエストには、1 つまたは複数の認定レコードを関連付けることができます。

レコードのステータスは、最初のチーム メンバーが終了するまで検証保留中です。終了した時点で、メンバーはステータスを完了に変更します。

サービス要求に関連するすべての認定記録が手動または自動化されたプロセスによって検証されると、その結果が ADatum Corporation のクライアントに提供されます。

結果が疑問視されるというまれなイベントでは、新しいサービス要求が作成され、以前に行われた作業とは別に検証されます。

ボックス 2: デスクトップ フローからクラウド フローにデータを送信して、認定レコードを更新します。

サービス リクエストを完了するには、ユーザーは次のアクションを実行します。

サービス リクエストの条件がすべてチェックされた後、Microsoft Outlook を使用してテンプレート化された電子メールをクライアントに送信します。

サービス リクエストのステータスを [完了] に変更します。現在、サービス リクエストは、すべての認定レコードがいつ処理されるかを示していません。

質問: 53

Dynamics 365 ヘルプ デスク管理者を食べた

毎週処理されたヘルプ デスク ケースに関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。どのダッシュボード コンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

ANSWER AREA

Requirement

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

Component type

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

System chart
Personal chart
Area chart

正解:

Answer Area	Requirement	Component type
	Add a tag chart by using opened cases.	☐ System chart ☐ Personal chart ☐ Area chart
	Add a stacked column chart shared with your team.	☐ System chart ☒ Personal chart ☐ Area chart
	Add a Microsoft Power BI visualization.	☐ System chart ☒ Personal chart ☐ Area chart
	Add a chart from a view that a user creates.	☐ System chart ☒ Personal chart ☐ Area chart
	Add a doughnut chart that shows cases by owner.	☒ System chart ☐ Personal chart ☐ Area chart

Explanation:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/basics/add-edit-power-bi-visualizations-dashboard>

質問: 54

Account エンティティと対話するビジネス プロセス フロー (BPF) があります。

BPF の新しいバージョンを構成し、最初に新しいステージを追加します。

新しいバージョンが既存のアカウント レコードに与える影響を特定する必要があります。

各シナリオの結果は? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

正解:

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

説明

グラフィカル ユーザー インターフェース、テキストによる説明の自動生成

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	Existing accounts show the old BPF. Existing accounts show the new BPF. Existing accounts only show the new stage.
What happens to new accounts?	No BPF is linked to a new account. The new BPF shows only the new stage for a new account. The new BPF is showing in a new account.

ボックス 1: 既存のアカウントには新しい BPF が表示されます。

エンティティ レコードが作成され、そのエンティティに複数の BPF が定義されている場合。システムは次のことを行います。

ProcessId フィールドが Guid.Empty に設定されている場合。システムは、そのインスタンスの BPF のデフォルト設定をスキップします。

ProcessId フィールドが特定の BPF エンティティ参照に設定されている場合。システムは、指定された BPF にデフォルト設定されます。

レコードの ProcessId フィールドが設定されていない場合。システムはデフォルトで BPF を設定します。

ボックス 2: BPF は新しいアカウントにリンクされていません。

注: ビジネス プロセス フローの定義はカスタム エンティティとして表され、プロセスのインスタンスはそのエンティティ内のレコードとして格納されます。各レコードは、データ レコード (アカウント、連絡先、潜在顧客、商談など) に関連付けられ、エンティティ間のプロセスの場合は、参加エンティティごとにデータ レコードに関連付けられます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/business-process-flow>

質問: 55

あなたは Dynamics 365 Customer Services 管理者です。Production インスタンスと Sandbox インスタンスがあります。



ユーザーは、Sandbox インスタンスに Production インスタンス データを記録します。

ユーザーが本番インスタンスにのみデータを記録するようにする必要があります。

サンドボックスへのアクセスを防ぐために編集する必要があるセキュリティ機能はどれですか？

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Application area	Security function
Microsoft 365 admin center	 Microsoft 365 admin center Roles Groups Licenses Access rights
Dynamics 365 Sandbox instance	 Dynamics 365 Sandbox instance Roles Groups Access rights

正解:

Application area

Security function

Microsoft 365 admin center



Roles
Groups
Licenses
Access rights

 Dynamics 365 Sandbox instance



Roles
Groups
Access rights

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 56

会社の機能を作成します。この機能には、データ入力用のフォームを備えた Microsoft Dataverse テーブルが含まれています。この機能は、社内の他の事業部門に分散され、それぞれが独自の Dataverse 環境を持っています。

機能の更新が正しく機能するためには、新しいフォームを作成しないでください。

配布用に新しい機能をパッケージ化する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. パッチ ソリューションを使用し、テーブルの新しいフォームを作成する機能を無効にします。
- B. マネージド ソリューションを使用し、必要なフォームのみを含めます。
- C. アンマネージド ソリューションを使用し、必要なフォームのみを含めます。
- D. マネージド ソリューションを使用し、テーブルの新しいフォームを作成する機能を無効にします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

説明

マネージド ソリューションは、そのソリューションの開発環境ではない環境に展開するために使用されます。これには、テスト、UAT、SIT、および本番環境が含まれます。マネージド ソリューションは、環境内の他のマネージド ソリューションから独立してサービスを提供できます。ALM のベスト プラクティスとして、アンマネージド ソリューションをマネージド ソリューションとしてエクスポートし、ビルド アーティファクトと見なして、マネージド ソリューションを生成する必要があります。

さらに：

マネージド ソリューション内でコンポーネントを直接編集することはできません。

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

質問: 57

会社は、Microsoft Dataverse を使用して Power Apps ポータルを構成しています。

会社は次のことを要求します。

- * 認証されたユーザーのみがポータルにサインインする必要があります。
- * 認証されたユーザーは、ポータルのさまざまな部分へのさまざまなレベルのアクセス権を持っている必要があります。
- * ユーザーは、オープン登録プロセス中にアカウントを作成するときに、複数の外部 ID のいずれかを入力する必要があります。

ユーザー認証と権限を構成する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

正解:

Answer Area Microsoft

Configuration Component

Required for each authenticated user before security can be assigned.

Contact table record
Local user
Microsoft work or school account
Account table record

Required for authenticated users to access restricted pages of the portal.

Contact table record
Local user
Microsoft work or school account
Web roles

説明

ボックス 1: 連絡先テーブル レコード

Power Apps ポータルでは、認証された各ポータル ユーザーは、Microsoft Dataverse の連絡先レコードに関連付けられています。

ボックス 2: Web ロール

認証されていないユーザー以外の権限を取得するには、ポータル ユーザーを Web ロールに割り当てる必要があります。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/portals/configure/configure-portal-authentication>

質問: 58

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

顧客に関する人口統計情報を取得する Power Virtual Agents チャットボットを作成しています。

チャットボットは、年齢

に基づいて顧客が属するグループを判別する必要があります。年齢層は次のとおりです。

* 0 - 17

* 18 - 25

* 26 - 35

* 36 - 55

* 55 - 100

正しい年齢層を判断するために使用できる質問をするようにチャットボットを構成する必要があります。

解決策: 質問の識別に年齢を使用し、条件付きロジックを使用する各グループに分岐を追加します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

説明

代わりに、対応するアイテムの個々の年齢ごとに、カスタムの年齢グループ エンティティと類義語を作成します。

質問の識別に年齢層を使用します。

事前構築済みのエンティティは、一般的に使用される情報の種類をカバーしていますが、特定の目的を果たすボットを構築する場合など、場合によっては、ボットの言語理解モデルにドメイン固有の知識を教える必要があります。

これを行うには、カスタム エンティティを作成する必要があります。

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

質問: 59

あなたはソフトウェア会社の Dynamics 365 Sales 管理者です。営業チームは、多数の補足文書を顧客記録に添付したいと考えていますが、経営陣は追加のストレージのコストが発生することを望んでいません。

この会社では、Office 365 アプリケーションの統合が有効になっていません。
ストレージコストを低く抑えるストレージ ソリューションを推奨する必要があります。
解決策: Outlook 統合を有効にする
ソリューションは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

代わりに、サーバーベースの SharePoint 統合を有効にします。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-dynamics-365-online-to-use-sharepoint-online>

質問: 60

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは、子エンティティと 1:N の関係にあります。

親レコードの所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられるようにする必要があります。

関係の動作タイプを構成する必要があります。

何を使うべきですか？

A. パレンタル

B. 参照、制限付き削除

C. 参照

D. 制限

正解: ([正解を表示します](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/create-and-edit-1n-relationships#relationship-behavior> 説明:

親テーブル リレーションシップは、次の表の [親] 列のカスケード オプションのいずれかが true である 1:N テーブル リレーションシップです。

Action	Parental	Not Parental
Assign	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Delete	Cascade All	RemoveLink Restrict
Reparent	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Share	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Unshare	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/create-edit-entity-relationships>

質問: 61

開発環境を使用して、新しい列をシステム テーブルに追加しています。変更が完了したテスト環境に変更を移行する予定です。

変更は、次の要件を満たす必要があります。

* システム コンポーネントや他のソリューションのコンポーネントと混同しないように、明確に識別する必要があります。

* テスト環境の既存のコンポーネントに影響を与えてはなりません。

テスト環境に展開するソリューションを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Create a new publisher.
- Select a managed solution and add the correct publisher.
- Add the table with all components to the solution.
- Choose an existing publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

Answer area

➡

⬅

正解:

Actions

- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Create a new publisher.
- Select a managed solution and add the correct publisher.
- Add the table with all components to the solution.
- Choose an existing publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

Answer area

➡

⬅

説明

Answer area

Create a new publisher.
Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
Add the table to the solution and add the new column.
Run the solution checker on the solution.

ステップ 1: 新しいパブリッシャーを作成する

ソリューション発行者

すべてのアプリと、作成したエンティティや行ったカスタマイズなどのその他のソリューションコンポーネントは、ソリューションの一部です。すべてのソリューションにはパブリッシャーがあるため、既定を使用するのではなく、独自のパブリッシャーを作成する必要があります。ソリューションを作成するときに発行元を指定します。

手順 2: 新しいアンマネージド ソリューションを作成し、適切なパブリッシャー アンマネージド ソリューションを選択する アンマネージド ソリューションは、アプリケーションに変更を加えるときに開発環境で使用されます。

アンマネージド ソリューションは、アンマネージドまたはマネージドとしてエクスポートできます。ソリューションのエクスポートされた管理されていないバージョンは、ソース管理システムにチェックインする必要があります。アンマネージド ソリューションは、Microsoft Power Platform アセットのソースと見なす必要があります。アンマネージド ソリューションが削除されると、それに含まれるカスタマイズのソリューション コンテナのみが削除されます。管理されていないカスタマイズはすべて有効なままで、既定のソリューションに属します。

ステップ 3: テーブルをソリューションの上に追加し、新しい列を追加します。

ステップ 4: ソリューションでソリューション チェッカーを実行する

ソリューション チェッカーを使用して、Power Apps でモデル駆動型アプリを検証します。

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/use-powerapps-checker>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！ JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

Power BI Desktop を使用してレポートを作成し、そのレポートを Power BI サービスに発行します。モデル駆動型アプリで Power BI 視覚化の埋め込みを有効にします。

Power BI タイルを表示するには、モデル駆動型アプリを構成する必要があります

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

正解:

Actions

- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service
- Create a personal dashboard in the model-driven app
- Share the dashboard with the appropriate user in the app
- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

Answer Area

- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app
- Create a personal dashboard in the model-driven app
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles
- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service

説明

- 1.- Power BI タイルをダッシュボードに追加し、アプリで Power BI ダッシュボードを選択します
- 2.- モデル駆動型アプリで新しい Power BI パーソナル ダッシュボードを作成する
- 3.- 適切なセキュリティ ロールがダッシュボードを利用できるようにする
- 4.- Power BI レポートを Power BI サービスの新しいダッシュボードにピン留めする

質問: 63

会社は Common Data Service を使用して、アカウントと連絡先情報を管理します。

同社は、AI Builder モデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。

事前構築済みの AI Builder モデルを Power Automate と統合する必要があります。

どのモデルを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	▼ - Text recognition model - Key phrase extraction model - Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	▼ - Sentiment analysis model - Category classification model - Entity extraction model - Prediction model

正解:

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	▼ - Text recognition model - Key phrase extraction model - Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	▼ - Sentiment analysis model - Category classification model - Entity extraction model - Prediction model

説明

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	▼ - Text recognition model - Key phrase extraction model - Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	▼ - Sentiment analysis model - Category classification model - Entity extraction model - Prediction model

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 64

企業はキャンパス アプリを使用して、特定の地域の生産リソースを管理します。アプリを使用するには、従業員が会社の場所にいる必要があります。

従業員がリモートで作業することが突然要求されたため、従業員は仕事を行うために特定の場所に通勤しなくなり、キャンバス アプリにアクセスできなくなりました。

従業員が限られた数の場所からのみアプリにアクセスできるように、アプリを再構成する必要があります。

アプリへのアクセスを制限する必要があります。

どのコンポーネントを構成する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	▼ Canvas app settings Power Platform admin center Azure Active Directory Office 365 admin center
Specify the locations where a user can access the app	▼ Security role Conditional Access policy Local Security policy Compliance policy

正解:

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	▼ Canvas app settings Power Platform admin center Azure Active Directory Office 365 admin center
Specify the locations where a user can access the app	▼ Security role Conditional Access policy Local Security policy Compliance policy

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/restrict-access-online-trusted-ip-rules>

質問: 65

FAQbot を通信ソリューションに組み込む必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	▼ Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	▼ Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

正解:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	▼ Import an existing app. Create a new app. Import a new page. Import bot.
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	▼ Configure the FAQbot. Import a chatbot. Create a new chatbot.

質問: 66

会社には、次の画面を含むキャンバス アプリがあります: Screen1 と Screen2。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

`Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])`

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☐
AgeGroups is a collection.	☐	☐
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

質問: 67

ワークフローを作成して、ビジネス プロセスを自動化します。

差し込み印刷テンプレートに基づいて電子メールを自動的に送信するワークフローを作成する必要があります。ワークフローには、次の構成が含まれている必要があります。

*すぐに実行します。

* 条件が満たされたときに検証します。

* 条件が満たされたときにアクションを実行します。

回答するには、回答エリアで適切な構成を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Workflow Requirement	Configuration Option
Run immediately.	▼ - Approve the workflow. - Configure the workflow to run now. - Configure child workflow to run now.
Validate when a condition is met.	▼ - Publish workflow. - Subject contains data. - Trigger when a Power Automate button is pressed.
Perform an action when a condition is met.	▼ - Send an email. - View chart. - Update a security role.

正解:

Workflow Requirement	Configuration Option
Run immediately.	▼ - Approve the workflow. - Configure the workflow to run now. - Configure child workflow to run now.
Validate when a condition is met.	▼ - Publish workflow. - Subject contains data. - Trigger when a Power Automate button is pressed.
Perform an action when a condition is met.	▼ - Send an email. - View chart. - Update a security role.

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

Workflow Requirement

Configuration Option

Run immediately.

Approve the workflow.
Configure the workflow to run now.
Configure child workflow to run now.

Validate when a condition is met.

Publish workflow.
Subject contains data.
Trigger when a Power Automate button is pressed.



Perform an action when a condition is met.

Send an email.
View chart.
Update a security role.

質問: 68

会社は Common Data Service を使用して、アカウントと連絡先情報を管理します。同社は、AI Builder モデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。事前構築済みの AI Builder モデルを Power Automate と統合する必要があります。どのモデルを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Scenario

Model

Extract specific text from a PDF document.

Text recognition model
Key phrase extraction model
Text recognition model and key phrase extraction model

Determine the likelihood that customers will purchase additional products.

Sentiment analysis model
Category classification model
Entity extraction model
Prediction model

正解:

Scenario **Microsoft** Model

Extract specific text from a PDF document.

Determine the likelihood that customers will purchase additional products.

Text recognition model
Key phrase extraction model
Text recognition model and key phrase extraction model

Sentiment analysis model
Category classification model
Entity extraction model
Prediction model

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 69

企業は、Microsoft Teams で使用するために、Power Apps デザイナー ポータルを通じて Microsoft Power Apps アプリを作成します。

このアプリは、ユーザー受け入れテスト環境に昇格する必要があります。

ソリューションをエクスポートする前に、Microsoft が推奨するアクションを完了する必要があります。

どの 2 つのアクションを完了する必要がありますか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. 検証テストを書きます。
- B. 最適化された埋め込みの外観フィールドを true に設定します。
- C. すべての変更を公開します。
- D. ソリューション チェッカーを実行します。
- E. ソリューションを複製します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

Power Apps ソリューション チェッカーは、一連のベスト プラクティス ルールに対してソリューションの豊富な静的分析チェックを実行し、問題のあるパターンをすばやく特定します。チェックが完了すると、特定された問題、影響を受けるコンポーネントとコード、および各問題の解決方法を説明するドキュメントへのリンクを一覧表示する詳細なレポートを受け取ります。

ソリューション チェッカーは、次のソリューション コンポーネントを分析します。

Common Data Service プラグイン

Common Data Service カスタム ワークフロー アクティビティ

Common Data Service Web リソース (HTML および JavaScript)

SDK メッセージ ステップなどの Common Data Service 構成

参考 <https://www.emagine.com/ui/>

質問: 70

Dynamics 365 Customer Engagement 管理者を食べました。ワークフローを作成して、ビジネスプロセスを自動化します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

※条件を満たした場合に発動。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切な構成を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

正解:

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされる - サブジェクトにデータが含まれている
- 2) すぐに実行 - 今すぐ実行するようにワークフローを構成します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行する - メールを送信する

質問: 71

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたは Contoso, Ltd. の Microsoft 365 および Power Platform 環境を管理しています。同社には、顧客と従業員とのやり取りを追跡するために使用されるモデル駆動型アプリがあります。アプリは、顧客用の標準のテーブルタイプを使用します。Elisabeth Rice という名前のユーザーが、サインイン名 Elisabeth.Rice@contoso.com を使用してアプリにサインインします。

結婚後、エリザベスは本名をエリザベス・ミューラーに変更します。

アプリケーション履歴を失うことなく、ユーザーのサインイン名を更新する必要があります。

解決策: Power Platform 管理ポータルでユーザー アカウントを削除し、新しい名前を使用してアカウントを再作成します。

ソリューションは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 72

セールス マネージャーは、パートナー企業から毎月見込み客のリストを受け取ります。指定されたフィールド名が Dynamics 365 のフィールドと一致しません。データ マップが存在しません。パートナー企業からのデータを変更せずにリードをインポートする必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. データのインポート ウィザードを使用して、最初のインポートでデータ マップを作成します。

B. インポート データのテンプレートを追加します。

C. インポート ファイルの翻訳を使用します。

D. データ管理でデータ マップを作成します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

解説 参考 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/basics/import-accounts-leads-other-data>

質問: 73

マネージド ソリューションの一部として Power Automate フローを作成します。このフローは、ファイルが SharePoint の場所にアップロードされるとユーザーに警告します。

ファイルは、予想よりもはるかに高い速度で SharePoint にアップロードされます。ユーザーは、アップロードされたファイルに関する通知をあまりにも多く受け取っていると報告しています。フローを停止して問題を修正する必要があります。

あなたは何をすべきか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	Microsoft ▼ Disable the flow from the Power Automate portal Disable the flow from the Azure portal Disable the flow from the Power Automate solution
Verify changes to the flow	▼ Run the Flow checker and then turn on the updated flow Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow

正解:

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	▼ - Disable the flow from the Power Automate portal - Disable the flow from the Azure portal - Disable the flow from the Power Automate solution
Verify changes to the flow	▼ - Run the Flow checker and then turn on the updated flow - Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow - Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow - Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	▼ - Disable the flow from the Power Automate portal - Disable the flow from the Azure portal - Disable the flow from the Power Automate solution
Verify changes to the flow	▼ - Run the Flow checker and then turn on the updated flow - Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow - Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow - Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/edit-solution-aware-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/error-checker>

質問: 74


ビジネス プロセスの新しいソリューションを作成します。

ビジネス プロセスには、特定のファイル タイプを Web サービスにアップロードすることが含まれます。


ビジネス プロセスが、ソリューションが展開される場所で同じように機能することを確認する必要があります。

どのオプションを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なオプションを正しい構成にドラッグします。各オプションは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。



正解:



説明

ボックス 1: ソリューション システムの設定

Power Apps の場合、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] で、電子メールとドキュメント管理の構成、プロセスのアクティブ化または非アクティブ化などを行うことができます。

ボックス 2: 環境変数

環境変数はいつ使用する必要がありますか？

いくつかの例は次のとおりです。

入力パラメーターを環境間で変更する必要があり、ハードコーディングする必要がない場合。たとえば、開発環境と本番環境で異なるリソースを指す URL です。

顧客が入力値を提供する必要があるソリューションを構築している場合。

アプリケーションのセットアップ ページ。

正しくない：

接続参照は、コネクタに関する情報を含むソリューション コンポーネントです。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/advanced-navigation>

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/environment-variables-available-in-preview/>

質問: 75

あなたは Dynamics 365 Customer Service 管理者です。

ユーザーは、メイン フォームが他のエンティティからのデータを表示しない、または他のエンティティからのデータを編集できないと報告しています。

他のエンティティからの情報をフォームに埋め込み、ユーザーがデータを編集できるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement

Action

Edit data

	▼
Add a mobile form	
Add a quick create form	
Add a sub-grid	
Add a virtual entity	

View data

	▼
Add a reference panel	
Add a quick view	

正解:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、チャット、またはテキスト メッセージ 説明が自動的に生成されます

Requirement	Action
Edit data	▼ Add a mobile form Add a quick create form Add a sub-grid Add a virtual entity
View data	▼ Add a reference panel Add a quick view

ボックス 1: 簡易作成フォームを追加する

クイック作成フォームを使用すると、フォーム スクリプトとビジネス ルールによって定義されたロジックを完全にサポートして、アプリで合理化されたデータ入力エクスペリエンスを実現できます。

ボックス 2: クイック ビューを追加する

クイック ビュー フォームは、クイック ビュー コントロールとして別のフォームに追加できます。別のエンティティ レコードのフォーム内の関連するエンティティ レコードに関する情報を表示するためのテンプレートを提供します。つまり、アプリのユーザーは、作業に必要な情報を表示するために別のレコードに移動する必要がありません。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-quick-create-forms>

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/create-edit-quick-vi>

質問: 76

ビジネス プロセス フローがあります。

管理およびメンテナンスの労力を最小限に抑えながら、ビジネス プロセス フローを更新する必要があります。

何を実装する必要がありますか？答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Features	Requirement	Feature
Action step	Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.	Feature
Classic workflow	Create checklist records in specific stages on demand.	Feature
Power Automate flow		

正解:

Features	Requirement	Feature
Action step	Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.	Power Automate flow
Classic workflow	Create checklist records in specific stages on demand.	Action step
Power Automate flow		

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

Power BI でアラートを構成します。

タイルの値がしきい値を超えたときにユーザーに警告する必要があります。回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area
Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?
Who can see alerts configured for Power BI?

正解:

Answer Area
Where should you configure the Power BI alert so that it triggers the process?
Who can see alerts configured for Power BI?

質問: 78

マーケティング目的でゲストから連絡先情報を収集するためのソリューションを設計および作成する必要があります。

何を使うべきですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

正解:

Action	Solution
Extract business card data.	AI Builder Common Data Service Power Virtual Agents Power Automate
Implement the contact gathering solution.	Create a new entity extraction component. Integrate the solution with Azure Cognitive Services. Use a prebuilt AI model.

質問: 79

あなたは Dynamics 365 Customer Service 管理者です。

営業チーム用に次の自動化を構成する必要があります。

* 商談のステータスが変化したときにメールを送信します。

* オポチュニティが作成されたときにセールスマネージャーにテキストメッセージを送信します。

* オポチュニティが 30 日間開いている場合は、Wunderlist タスクを作成します。

各要件に対してどのツールを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Automation	Tool
Email when the status changes.	▼ Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow
Text when the Opportunity is created.	▼ Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow
Create a Wunderlist task.	▼ Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow

正解:

Automation	Tool
Email when the status changes.	▼ Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow
Text when the Opportunity is created.	▼ Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow
Create a Wunderlist task.	▼ Dynamics 365 workflow Microsoft Flow Business Process Flow

質問: 80

あなたは Dynamics 365 Customer Engagement の管理者です。Dynamics 365 で新しいソリューションを作成します。

エンドユーザーが次に取り組むべきアクションを理解できるようにし、ユーザー インタラクションが管理可能な手順で行われるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Guide the user with actions to take.	▼ Configure views and charts. Configure business process flows. Configure workflows.
Ensure user interaction in manageable steps.	▼ Configure the timeline on the form. Configure each stage with the actions that need to be completed. Configure Insights.

正解:

Guide the user with actions to take.

Microsoft

Ensure user interaction in manageable steps.

Configure views and charts.
Configure business process flows. |
Configure workflows.

Configure the timeline on the form.
Configure each stage with the actions that need to be completed. |
Configure Insights.

説明

Requirement	Action
Guide the user with actions to take.	Configure views and charts. Configure business process flows. Configure workflows.
Ensure user interaction in manageable steps.	Configure the timeline on the form. Configure each stage with the actions that need to be completed. Configure Insights.

質問: 81

会社は、Power Apps アプリ用の Power Automate クラウド フローを作成します。
クラウド フローは、年初来 (VTD) の合計のリストを含む毎日の電子メールを送信する必要があります。

フローを構成する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？

- A. 並列分岐
- B. コンディション
- C. 待つ
- D. ループ

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 82

Power Platform ヘルプ デスク ソリューションを作成します。

毎週処理されるヘルプ デスク ケースに関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。

どのダッシュボード コンポーネントを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Component type
Add a tag chart by using opened cases.	▼ System chart Personal dashboard Area chart
Add a stacked column chart shared with your team.	▼ System chart Personal dashboard Area chart
Add a Microsoft Power BI visualization.	▼ System chart Personal dashboard Area chart
Add a chart from a view that a user creates.	▼ System chart Personal dashboard Area chart
Add a doughnut chart that shows cases by owner.	▼ System chart Personal dashboard Area chart



正解:

Requirement

Component type

Add a tag chart by using opened cases.

	▼
System chart	
Personal dashboard	
Area chart	

Add a stacked column chart shared with your team.

	▼
System chart	
Personal dashboard	
Area chart	

Add a Microsoft Power BI visualization.

	▼
System chart	
Personal dashboard	
Area chart	

Add a chart from a view that a user creates.

	▼
System chart	
Personal dashboard	
Area chart	

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

	▼
System chart	
Personal dashboard	
Area chart	

説明

ボックス 1: 面グラフ

ボックス 2: システム チャート

システム グラフは組織が所有するグラフであり、アプリを実行しているデータを読み取るためのアクセス権を持つすべてのユーザーが利用できます。システム チャートを特定のアプリ ユーザーに割り当てたり、共有したりすることはできません。

ボックス 3: パーソナル ダッシュボード

ボックス 4: パーソナル ダッシュボード

ボックス 5: 面グラフ

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/user/add-powerbi-dashboards>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-system-chart>

質問: 83

キャンバス アプリを開発しています。

コードを記述せずにビジネス ルールをアプリに適用する必要があります。

どの 3 つのアクションを使用できますか? それぞれの正解は、完全な解決策を提示します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

A. データを検証し、エラー メッセージを表示します。

B フィールドを有効または無効にします。

B. フィールド要件レベルを設定します。

C. フィールド値を設定します。

D. フィールドの表示または非表示

正解: ([正解を表示します](#))

次のアクションは、キャンバス アプリでは使用できません。

列の表示または非表示

列を有効または無効にする

ビジネス インテリジェンスに基づいてビジネスに関する推奨事項を作成する

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/data-platform-create-business-rule>

質問: 84

デスクトップ ユーザー インターフェイス (UI) フローを設計しています。

UI フローはレガシー ソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePoint リストに転送するデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Answer Area

Select information to pass to the SharePoint list.

Copy and paste the text in the output definition window.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Enter a name and description for the output.

Start recording the UI flow.

Stop the recording and save the flow.

正解:

Answer Area	
	Start recording the UI flow.
	On the Outputs mens of the UI flow, choos Select text on screen.
	Select information to pass to the SharePoint list.
	Enter a name and description for the output.

- 1 - UI フローの記録を開始します。
- 2 - UI フローの [出力] メニューで、[画面上のテキストを選択] を選択します。
- 3 - SharePoint リストに渡す情報を選択します。
- 4 - 出力の名前と説明を入力します。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-information-from-the-app>

質問: 85

組織の新しい Power Virtual Agents チャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番環境への展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできるようにする必要があります。どの方法を使用する必要がありますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users.	☐ Use the demo website. ☐ Share the chatbot to each user individually. ☐ Share the chatbot to a security group containing all users.
Allow other licensed internal users to edit the chatbot.	☐ Share the chatbot to each user individually. ☐ Share the chatbot a security group containing all users. ☐ Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant.
Deploy the chatbot to production for public consumption.	☐ Embed the chatbot code in an iFrame on your company's public website. ☐ Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant. ☐ Deploy the chatbot to AppSource.

正解:

Answer Area	Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users.	Allow other licensed internal users to edit the chatbot.	Use the demo website. Share the chatbot to each user individually. Share the chatbot to a security group containing all users. Share the chatbot to each user individually. Share the chatbot a security group containing all users. Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant.
Deploy the chatbot to production for public consumption.		Embed the chatbot code in an iFrame on your company's public website. Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant. Deploy the chatbot to AppSource.

質問: 86

ユーザーが製品を表示、選択、購入できるキャンバス アプリがあります。アプリはギャラリー コントロールを使用して、ユーザーが製品を選択できるようにする製品とチェックボックスを表示します。

ユーザーが商品カタログからアイテムを選択すると、別の画面に移動して購入が完了します。

ユーザーがボタンをクリックしたときに、すべての製品の選択をクリアする必要があります。

ボタンを構成する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. ForAll() 関数を使用して、ギャラリーの各アイテムを繰り返し処理し、ユーザーの選択をクリアします。
- B. Reload(control) 式を使用し、ギャラリー コントロールをパラメータとして Reload 式に渡します。
- C. OnCheck 値を設定してコレクションを設定し、OnUncheck 値を設定してコレクションから項目を削除します。ユーザーがボタンを選択したときにコレクションをクリアします。
- D. Reset (Contro1) 数式を使用し、ギャラリー コントロールをパラメーターとして Reset 数式に渡します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 87

会社は Common Data Service を使用して販売データを保存します。

過去数四半期、同社は売上高の減少を経験しています。会社は売上予測を改善したいと考えています。

同社は、AI Builder を使用してソリューションを実装する予定です。予測に使用するフィールドを選択します。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions

Export data from Common Data Service into Microsoft Excel

Train the category classification AI model by using Common Data Service data

Train the AI model by using data exported to Microsoft Excel

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

Import the AI model analysis into Common Data Service

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Answer Area

Navigation icons: > < ^ v

Watermark: jpnsshiken.com

正解:

ACTIONS

Export data from Common Data Service into Microsoft Excel

Train the category classification AI model by using Common Data Service data

Train the AI model by using data exported to Microsoft Excel

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

Import the AI model analysis into Common Data Service

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Answer Area

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーション 説明が自動的に生成される

Train the prediction AI model by using Common Data Service data

Publish the AI model

Use the model with Power Apps

ステップ1 :

予測モデルを使用する前に、希望どおりに実行するようにトレーニングする必要があります。

ステップ2 :

モデルをトレーニングしたら、公開して使用できるようにします。

Power Apps 環境でユーザーが利用できるようにする場合は、モデルを公開します。

ステップ 3: Power Apps でモデルを使用する

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prediction-train-model>

質問: 88

農場では、キャンバス アプリを使用して、畑に作物の種を植えるスケジュールを管理しています。ファームはビジネス インテリジェンスを使用して、気象データに基づいてスケジュール変更の推奨事項を提供します。

ビジネス インテリジェンス データに基づいて、キャンバス アプリのいくつかのフォームの情報を変更するビジネス ルールを実装する必要があります。

ビジネス ルールを構成する必要があります。

どのスコープを使用する必要がありますか？

A. すべてのフォーム

B. テーブル

C. フォーム固有

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 89

ある会社は、いくつかの Power Virtual Agents チャットボットを開発しています。同社は 1,000 以上の異なる製品を製造しています。

チャットボットは、ユーザーに製品の入力または選択を促す必要があります。

モデル情報を保存して、すべてのチャットボットで再利用できるようにする必要があります。

モデル データはどこに保存する必要がありますか？

A. グローバル変数

B. 複数選択オプション

C. トピックス

D. カスタム エンティティ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

Account エンティティのシステム チャートを作成する必要があります。

グラフには、所有者ごとにグループ化されたアカウントの数が表示され、各所有者の住所 1: 都道府県ごとにアカウントが表示される必要があります。下の図に示すように、グラフ オプションの構成を開始します。

Power Apps

File Home

Save Save & Close Save as

Column Bar Area Line Pie Funnel Tag Doughnut Charts

Bottom X Rule - Clear Rules Top X Rule - Top/Bottom Rules

Working on solution: Default Solution

View used for chart preview

Active Accounts

Accounts by Owner and Address 1: State/Province

Legend Entries (Series)

Select Field Aggregate

Add a series

Horizontal {Category} Axis Labels

Select Field X

Select Field X

+ Add a category

Description

どのように構成を完了する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。グラフには、所有者ごとにグループ化されたアカウントの数が表示され、所有者ごとに住所 1 から都道府県までのアカウントが表示される必要があります。

Component

Selection

Legend Entries (Series): Select Field

Selection
Account
Address 1: State/Province
Owner

Legend Entries (Series): Aggregate

Selection
Avg
Count:All
Sum

Horizontal (Category) Axis Labels: Select Fields

First grouping field

Selection
Account
Address 1: State/Province
Owner

Second grouping field

Selection
Account
Address 1: State/Province
Owner

正解:

Component

Selection

Legend Entries (Series): Select Field

	▼
Account	
Address 1: State/Province	
Owner	

Legend Entries (Series): Aggregate



Microsoft

	▼
Avg	
Count:All	
Sum	

Horizontal (Category) Axis Labels: Select Fields

First grouping field

	▼
Account	
Address 1: State/Province	
Owner	

Second grouping field

	▼
Account	
Address 1: State/Province	
Owner	

質問: 91

会社が Power Virtual Agents チャットボットを作成します。

ライブ エージェントがいつサポートを提供するかを判断する必要があります。

どの指標を使用する必要がありますか? 答えるには、適切なメトリックを正しいプロセスにドラッグします。各メトリックは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Metrics

Engagement over time

Session outcomes over time

Escalation rate drivers

Escalation rate

Answer Area

Process

Determine which topics are transferred to live agents most often.

Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.

Metric

Metric

Metric

正解:

Metrics	Answer Area						
Engagement over time	<table border="1"><thead><tr><th>Process</th><th>Metric</th></tr></thead><tbody><tr><td>Determine which topics are transferred to live agents most often.</td><td>Escalation rate drivers</td></tr><tr><td>Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.</td><td>Session outcomes over time</td></tr></tbody></table>	Process	Metric	Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time
Process	Metric						
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers						
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time						
Session outcomes over time							
Escalation rate drivers							
Escalation rate							

説明

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

Power BI を使用して会社のダッシュボードを構築しています。

従業員と 5 人の外部ユーザーを含む特定のユーザー セットがダッシュボードを利用できるようにする必要があります。ダッシュボードへのアクセスが必要な従業員の数はさまざまですが、通常は 100 人未満です。

従業員および外部ユーザーがダッシュボードを他のユーザーと共有することを許可してはなりません。

ダッシュボードを従業員および外部ユーザーと共有する必要があります。

どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. 動的配布リストを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。
- B. Power BI サービスにサインインします。ダッシュボードを開いて選択
- C. 内部および外部ユーザーの個別の電子メール アドレスを入力します。
- D. Power BI Desktop にサインインします。ダッシュボードを開いて選択
- E. [受信者にダッシュボード (またはレポート) の共有を許可する] をオフにします。
- F. 配布グループを作成します。すべてのユーザーを配布グループに追加し、リストを使用してダッシュボードを共有します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards>

質問: 93

ストア用の Power Virtual Agents チャットボットを設計しています。

ストアの製品カテゴリと特定のカテゴリ内のバリエーションを認識するようにチャットボットに教える必要があります。

チャットボットに製品カテゴリの知識を提供するには、カスタム エンティティを作成する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area  **Microsoft**

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

正解:

Answer Area

 **Microsoft**

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

質問: 94

デスクトップ ユーザー インターフェイス (UI) フローを設計しています。

UI フローはレガシー ソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePoint リストに転送するデータを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

ACTIONS

Answer Area

Select information to pass to the SharePoint list.

Copy and paste the text in the output definition window.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Enter a name and description for the output.

Start recording the UI flow.

Stop the recording and save the flow.

正解:

説明

Start recording the UI flow.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Select information to pass to the SharePoint list.

Enter a name and description for the output.

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-inform>

質問: 95

同じ環境で販売コミュニティとサービス コミュニティをサポートする Power Apps ポータル アプリがあります。この環境で構成されている言語は英語のみです。同社は、さらに 2 つの言語のサポートを追加したいと考えています。

ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

* 言語は、販売機能とサービス機能の両方に必要です。

※会社のロゴとカラーは、すべての画面に適用する必要があります。

* コミュニティは、異なる URL とアクセス リストで分離する必要があります。

ソリューションを構成する必要があります。

何を設定する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement

Languages

Configuration

Create two portals, one for each community.
Create three portals, one for each language.
Create one portal and import translations.
Create six portals, one for each combination of language and community.

Company logo and colors



Add themes.
Add web resources.
Add a portal header and footer

正解:

Requirement

Languages

Configuration

Create two portals, one for each community. !
Create three portals, one for each language.
Create one portal and import translations.
Create six portals, one for each combination of language and community.

Company logo and colors

Add themes. !
Add web resources.
Add a portal header and footer

説明

ボックス 1: コミュニティごとに 1 つずつ、合計 2 つのポータルを作成する

Power Apps ポータル アプリの言語

ボックス 2: テーマを追加する

カスタマイズされていないシステムで提供されている既定の色と視覚要素を変更することで、アプリのカスタム ルック アンド フィール (テーマ) を作成できます。たとえば、会社のロゴを追加し、テーブル固有のカラーリングを提供することで、個人的な製品ブランディングを作成できます。開発者がコードを記述する必要なく、テーマ領域を使用してテーマを作成できます。環境で使用されているテーマを作成、複製、変更、または削除できます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

質問: 96

あなたは Dynamics 365 Customer Service 管理者です。

ユーザーは、ダッシュボードでシステムの投稿とアクティビティを表示する必要があります。

ユーザーのダッシュボードを作成する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement



Component

Display system posts

	▼
Timeline	
Organization insights	
IFrame	
Relationship Insights	

Display activities

	▼
Lists	
Social Insights	
Organization Insights	
Relationship Insights	

正解:

Requirement	Component										
Display system posts	<table border="1"><tr><td></td><td>▼</td></tr><tr><td colspan="2">Timeline</td></tr><tr><td colspan="2">Organization insights</td></tr><tr><td colspan="2">IFrame</td></tr><tr><td colspan="2">Relationship Insights</td></tr></table>		▼	Timeline		Organization insights		IFrame		Relationship Insights	
	▼										
Timeline											
Organization insights											
IFrame											
Relationship Insights											
Display activities	<table border="1"><tr><td></td><td>▼</td></tr><tr><td colspan="2">Lists</td></tr><tr><td colspan="2">Social Insights</td></tr><tr><td colspan="2">Organization Insights</td></tr><tr><td colspan="2">Relationship Insights</td></tr></table>		▼	Lists		Social Insights		Organization Insights		Relationship Insights	
	▼										
Lists											
Social Insights											
Organization Insights											
Relationship Insights											

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-timeline-admin>

質問: 97

Power Automate を使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化する予定です。
各プロセスには固有の特徴があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか？ 答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Process	Component
Attended UI flow	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component
Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Flow that uses a custom connector		
Flow that uses a prebuilt connector		

正解:

Components	Process	Component
Attended UI flow	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Flow that uses a custom connector
Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Unattended UI flow
Flow that uses a custom connector		
Flow that uses a prebuilt connector		

質問: 98

あなたは Dynamics 365 for Customer Service の開発者です。

特定のハッシュタグが Twitter から投稿されるたびに、モバイル通知をトリガーする必要があります。通知は、会社のソーシャル メディア チームの配信リストに電子メールで送信されます。

Twitter サービスへの接続を作成し、ソリューションを構築する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Actions	Answer Area
Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.	
Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.	
Create an action to send a mobile notification.	
Sign in to Power Automate and create a new blank flow.	
Create a trigger to send a mobile notification.	
Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.	
Create an action to search for the new posts with the hashtag.	
Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.	

正解:

Actions	Answer Area
Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.	Sign in to Power Automate and create a new blank flow.
Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.	Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.
Create an action to send a mobile notification.	Create an action to search for the new posts with the hashtag.
Sign in to Power Automate and create a new blank flow.	Create a trigger to send a mobile notification.
Create a trigger to send a mobile notification.	
Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.	
Create an action to search for the new posts with the hashtag.	
Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.	

質問: 99

Dynamics 365 Customer Engagement 管理者を食べました。ワークフローを作成して、ビジネスプロセスを自動化します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

※条件を満たした場合に発動。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切な構成を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer Area

Workflow Requirement

- Be triggered when a condition is met.
- Run immediately.
- Perform an action when a condition is met.

Configuration Option

Publish workflow.
Subject contains data.
Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.

Approve the workflow.
Configure the workflow to run now.
Configure child workflow to run now.

Send an email.
View chart.
Update a security role.

正解:

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
	Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
	Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
	Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされる - サブジェクトにデータが含まれている
- 2) すぐに実行 - 今すぐ実行するようにワークフローを構成します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行する - メールを送信する

質問: 100

リゾート ポータルの電子メール登録プロセスを設計する必要があります。

どのソリューションを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	- Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. - Embed the invitation code in the email link URL. - Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	- Two-factor authentication - Azure Active Directory authentication - Social provider sign-in - Invitation code sign-up

正解:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

説明

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link. Embed the invitation code in the email link URL. Send the customer their username and temporary password in the email link.
Validate the user's email.	Two-factor authentication Azure Active Directory authentication Social provider sign-in Invitation code sign-up

質問: 101

システムを中断することなく、完了した作業を含むマネージドソリューションの更新と展開を調整する必要があります。

あなたは何をするべきか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Deployment option for changes to an unrelated table

☐ Deploy a patch with the changes made from the current solution.
☐ Deploy a full copy of the new solution with the changes using the upgrade option.
☐ Deploy a full copy of the current solution with the changes using the upgrade option.

Deployment option for automation enhancements

☐ Deploy the new solution and then deploy a full copy of the original solution. Use the upgrade option for both deployments.
☐ Deploy a full copy of the original solution and then deploy the new solution. Use the upgrade option for both deployments.
☐ Deploy a full copy of the original solution using the upgrade option. Then, deploy the new solution by using the update option.

正解:

Deployment option for changes to an unrelated table

Deploy a patch with the changes made from the current solution.
Deploy a full copy of the new solution with the changes using the upgrade option.
Deploy a full copy of the current solution with the changes using the upgrade option.

Deployment option for automation enhancements

Deploy the new solution and then deploy a full copy of the original solution. Use the upgrade option for both deployments.
Deploy a full copy of the original solution and then deploy the new solution. Use the upgrade option for both deployments.
Deploy a full copy of the original solution using the upgrade option. Then, deploy the new solution by using the update option. I

説明

ボックス 1: 現在のソリューションから変更を加えたパッチを展開します。

シナリオ:

オンサイト訪問マネージド ソリューションには、検証プロセスの自動化マネージド ソリューションにないテーブルがあります。このテーブルは、他の共有コンポーネントなしで、稼働日の前にアップグレードする必要があります。

ボックス 2: アップグレード オプションを使用して、元のソリューションの完全なコピーを展開します。次に、更新オプションを使用して新しいソリューションを展開します。

シナリオ: 検証プロセスに必要なすべてのコンポーネントを新しいソリューションに含める必要があります。

企業のセキュリティでは、サービス アカウントを使用して非開発環境への展開を自動化する必要があります。

マネージド ソリューションは、カスタマイズを開発環境から他の上位レベルの環境に移動するために使用されます。これらのソリューションは、パワー ユーザーによって作成および維持され、準備が整ったときに展開できるように社内 IT に提供されます。

ノート:

アップグレード これはデフォルトのオプションで、ソリューションを最新バージョンにアップグレードし、以前のすべてのパッチを 1 ステップでロールアップします。新しいソリューション バージョンにない、以前のソリューション バージョンに関連付けられているコンポーネントはすべて削除されます。これは、ソリューションの一部ではなくなったコンポーネントの削除を含め、結果の構成状態がインポート ソリューションと一致することを保証するため、推奨されるオプションです。

更新 このオプションは、ソリューションをこのバージョンに置き換えます。新しいソリューションに含まれていないコンポーネントは削除されず、システムに残ります。宛先環境はソース環境と構成が異なり、再現と診断が困難な問題が発生する可能性があるため、このオプションはお勧めしません。

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/update-solutions>

質問: 102

あなたは Dynamics 365 Customer Service システム管理者です。営業チーム用のアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリのアクセス許可をどこで構成する必要がありますか？

A. セキュリティ ロール

B. 役割の管理

C. Dynamics 管理センター

D. Dynamics 365 ホーム

正解: B (コメントを发表する)

参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-roles>

質問: 103

ある会社は、Power Automate を使用して次の手動プロセスを自動化することを計画しています。

2 つのビジネス プロセスの UI フロー タイプを識別する必要があります。

Process	Time to Complete	Comments
1	30 minutes	The user's device must remain unlocked when the business process runs. The user will be required to leave their device unattended in a secure setting while the business process runs so that the user can assist with other efforts.
2	45 minutes	The process must run after normal business hours. The device that runs the business process must remain unlocked when the business process is not running.

どのデスクトップ フロー タイプを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なデスクトップ フロー タイプを正しいビジネス プロセスにドラッグします。各デスクトップ フロー タイプは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

The screenshot shows the Power Automate interface. On the left, under 'Desktop flow types', there are two options: 'Attended' (represented by a blue square) and 'Unattended' (represented by an orange square). On the right, under 'Business process', there are two processes listed: '1' and '2'. To the right of each process is a dropdown menu for 'Desktop flow type'. Process 1 is currently set to 'Unattended' (orange square), and Process 2 is currently set to 'Attended' (blue square).

正解:

This screenshot shows the same Power Automate interface as the previous one, but with the correct assignments. Process 1 is now assigned 'Attended' (blue square) and Process 2 is assigned 'Unattended' (orange square). The interface is framed by a blue border, indicating it is the correct answer.

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーション 説明が自動的に生成される

Business process	Desktop flow type
1	Attended
2	Unattended



質問: 104

Dynamics 365 Customer Engagement 管理者を食べました。ワークフローを作成して、ビジネスプロセスを自動化します。次の要件を満たすようにワークフローを構成する必要があります。

※条件を満たした場合に発動。

*すぐに実行します。

*条件が満たされたときにアクションを実行します。

ワークフローをどのように構成する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切な構成を選択します。

注: それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

Workflow Requirement	Configuration Option
Be triggered when a condition is met.	Publish workflow. Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
Run immediately.	Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

正解:

Workflow Requirement	Configuration Option
Be triggered when a condition is met.	Subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
Run immediately.	Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
Perform an action when a condition is met.	Send an email. View chart. Update a security role.

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされる - サブジェクトにデータが含まれている
- 2) すぐに実行 - 今すぐ実行するようにワークフローを構成します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行する - メールを送信する

質問: 105

会社は Common Data Service を使用して、アカウントと連絡先情報を管理します。

同社は、AI Builder モデルを使用して重要なビジネス上の意思決定を行うことを計画しています。

事前構築済みの AI Builder モデルを Power Automate と統合する必要があります。

どのモデルを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	▼ Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	▼ Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

正解:

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	▼ Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	▼ Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

説明

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	▼ Text recognition model Key phrase extraction model Text recognition model and key phrase extraction model
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	▼ Sentiment analysis model Category classification model Entity extraction model Prediction model

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

質問: 106

不明な応答を処理するために、FAQ ソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

正解:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

説明

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **302**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

埋め込みキャンバス アプリを含む Power BI レポートを作成して発行します。レポートは複数の人が使用します。

キャンバス アプリに修正が必要な問題があります。

キャンバス アプリを更新します。

更新されたキャンバス アプリが公開された Power BI レポートで利用できることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Power BI Desktop から Power BI レポートを発行します。
- B. Power BI Desktop から Power BI レポートを公開し、任意のユーザーに再共有します。
- C. パブリッシュされた Power BI レポートのデータ ソースを手動で更新します。
- D. キャンバス アプリを公開します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 108

あなたはスポーツ アウトレット用のチャットボットを設計しています。

チャットボットを完了する必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？ 答えるには、適切な機能を正しい要件にドラッグします。各機能は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Features

- Topics
- Entities
- Variables
- Flows

Answer Area

Requirement

- Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.
- Define the path and triggers for a chatbot conversation.
- Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.

Feature

- Feature
- Feature
- Feature

正解:

Features

- Topics
- Entities
- Variables
- Flows

Answer Area

Requirement

- Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.
- Define the path and triggers for a chatbot conversation.
- Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.

Feature

- Entities
- Topics
- Variables

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

Requirement

- Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.
- Define the path and triggers for a chatbot conversation.
- Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.

Feature

- Entities
- Topics
- Variables

ボックス 1: エンティティ

Power Virtual Agents には、すぐに使用できる一連の事前構築済みエンティティが付属しています。これは、年齢、色、数字、名前など、実際のダイアログで最も一般的に使用されるステレオタイプ情報を表します。

エンティティによって付与された知識を使用して、ボットはユーザー入力から関連情報をスマートに認識し、後で使用するために保存できます。

ボックス 2: トピック

Power Virtual Agents では、トピックはボットの会話がどのように展開されるかを定義します。提供されたテンプレートをカスタマイズしてトピックを作成したり、最初から新しいトピックを作成したり、既存のヘルプ サイトから提案を取得したりできます。

トピックにはトリガー フレーズ (特定の問題に関連してユーザーが入力する可能性が高いフレーズ、キーワード、または質問) と会話ノード (ボットが応答する方法とボットが何をすべきかを定義するために使用するもの) があります。

ボックス 3: 変数

変数を使用すると、ボットとの会話で顧客からの応答を保存できるため、後で会話で再利用できます。

たとえば、顧客の名前を Username という変数に保存できます。ボットは、会話が続くにつれて、名前で顧客に話しかけることができます。

変数を使用して、顧客をさまざまな会話パスに動的にルーティングする論理式を作成できます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-create-edit-topics>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables>

質問: 109

Power Automate を使用してプロセスを自動化できるかどうかを判断するために、いくつかのプロセスを調べています。

プロセスは、可能な限り人間の介入なしで実行する必要があります。

各プロセスで使用するフロー タイプを決定する必要があります。

どのフロータイプを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なプロセスを正しいフロー タイプにドラッグします。各プロセスは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Flow types	Answer Area	Process	Flow type
Scheduled cloud flow	Employees enter leave requests into a web page. Use web automation to collect data from the web browser and send the information to a supervisor so that the supervisor can approve or reject the leave request. Read data from a text file and populate the data into a third-party desktop application by using saved credentials.		
Attended desktop flow			
Unattended desktop flow			

正解:

Flow types	Answer Area	Process	Flow type
Scheduled cloud flow	Employees enter leave requests into a web page. Use web automation to collect data from the web browser and send the information to a supervisor so that the supervisor can approve or reject the leave request. Read data from a text file and populate the data into a third-party desktop application by using saved credentials.		Attended desktop flow
Attended desktop flow			Unattended desktop flow
Unattended desktop flow			

説明

自動生成されたテキスト説明

Process	Flow type
Employees enter leave requests into a web page. Use web automation to collect data from the web browser and send the information to a supervisor so that the supervisor can approve or reject the leave request.	Attended desktop flow
Read data from a text file and populate the data into a third-party desktop application by using saved credentials.	Unattended desktop flow

ボックス 1: 在席デスクトップ フロー

デスクトップ フローは、Web またはデスクトップでのタスクを自動化するために使用されます。有人デスクトップ フローを実行するには、接続用に構成されたユーザーの名前と一致するアクティブな Windows ユーザー セッションが必要です。

注: Web アプリケーションは、ほとんどの組織にとって重要なコンポーネントであり、サーバーからデータにアクセスするために一般的に使用されています。

ほとんどの CRM および ERP プラットフォームは Web ブラウザーを介して実行されますが、最も一般的なビジネス生産性ツールは Web サービスです。Web アプリケーションは、間違いなくほとんどの企業の技術インフラストラクチャの不可欠な部分です。

これらのアプリケーションに自動化ソリューションを提供するために、Power Automate Desktop は Web 自動化アクションを通じてすべての主要なブラウザーをサポートしています。

ボックス 2: 無人デスクトップ フロー。

無人デスクトップ フローは、人間による監視を必要としないアプリケーションに最適です。

参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/pad-web/1-introduction>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/run-pad-flow>

質問: 110

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

あなたは Contoso, Ltd. の Microsoft 365 および Power Platform 環境を管理しています。同社には、顧客と従業員とのやり取りを追跡するために使用されるモデル駆動型アプリがあります。アプリは、顧客用の標準のテーブル タイプを使用します。Elisabeth Rice という名前のユーザーが、サインイン名 Elisabeth.Rice@contoso.com を使用してアプリにサインインします。

結婚後、エリザベスは本名をエリザベス・ミューラーに変更します。

アプリケーション履歴を失うことなく、ユーザーのサインイン名を更新する必要があります。

解決策: Microsoft 365 管理者に、管理ポータルにサインインしてユーザー名を変更するよう依頼してください。

ソリューションは目標を満たしていますか?

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 111

ある会社は、Power Automate を使用して次の手動プロセスを自動化することを計画しています。2 つのビジネス プロセスの UI フロー タイプを識別する必要があります。

Process	Time to Complete	Comments
1	30 minutes	The user's device must remain unlocked when the business process runs. The user will be required to leave their device unattended in a secure setting while the business process runs so that the user can assist with other efforts.
2	45 minutes	The process must run after normal business hours. The device that runs the business process must remain unlocked when the business process is not running.

どのデスクトップ フロー タイプを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なデスクトップ フロー タイプを正しいビジネス プロセスにドラッグします。各デスクトップ フロー タイプは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Desktop flow types

Attended

Unattended

Answer Area

Business process

1

2

Desktop flow type

Desktop flow type

正解:



説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーション 説明が自動的に生成される



質問: 112

セールス マネージャーは、パートナー企業から毎月見込み客のリストを受け取ります。指定されたフィールド名が Dynamics 365 のフィールドと一致しません。データ マップが存在しません。パートナー企業からのデータを変更せずにリードをインポートする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. データ管理でデータ マップを作成します。
- B. インポート データのテンプレートを追加します。
- C. インポート フィールドの翻訳を使用します。
- D. データのインポート ウィザードを使用して、最初のインポートでデータ マップを作成します。

正解: (正解を表示します)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/basics/import-accounts-leads-other-data>

質問: 113

会社には、次の画面を含むキャンバス アプリがあります: Screen1 と Screen2。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☐
AgeGroups is a collection.	☐	☐
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☐	☐

正解:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

説明

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	☐	☒
AgeGroups is a collection.	☐	☒
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	☒	☐

質問: 114

会社は Microsoft Teams を使用しています。Microsoft Teams 用の Power Apps アプリを作成する予定です。

アプリが使用する環境を決定する必要があります。

アプリはどの環境を使用しますか？

- A. 選択した既存の Dataverse 環境。
- B. 選択した既存の Dataverse for Teams 環境。
- C. チーム用に自動的に作成される Dataverse 環境。
- D. チーム用に自動的に作成される Dataverse for Teams 環境。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

Microsoft Teams でアプリまたはボットを初めて作成するか、アプリ カタログから初めて Power Apps アプリをインストールすると、選択したチーム用に Dataverse for Teams 環境が自動的に作成されます。Dataverse for Teams 環境は、チーム固有のデータ、アプリ、フローを保存、管理、共有するために使用されます。各チームは 1 つの環境を持つことができ、チーム内の Power Apps アプリで作成されたすべてのデータ、アプリ、ボット、およびフローは、そのチームの Dataverse for Teams データベースから利用できます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/about-teams-environment>

質問: 115

FAQ ソリューション コンテンツを作成する必要があります

最初に何をすべきですか？

- A. アルビルダー
- B. トピックの提案
- C. 自動化
- D. トリガーフレーズ

正解: ([正解を表示します](#))

FAQ のインポートを実行し、ボット アプリケーションにトピックを追加する際に、3 つの主な手順を実行する必要があることを確認する必要があります。

FAQ ウェブページから推奨トピックをインポートします。

トピックを追加します。

トピックを有効にする

参照：

<https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/53820.power-virtual-agents-faq-chatbot.aspx>

質問: 116

会社は Power Apps と Power Automate を実装しています。

Power Apps 内にいくつかのコンポーネントが作成されます。マイクロソフト データベース。および Power Automate です。これらのコンポーネントは、単一のソリューション パッケージで開発環境からユーザー受け入れテスト環境に昇格する必要があります。

プロモーション用のソリューション パッケージを作成する必要があります。

パッケージはどこに作成する必要がありますか？

- A. Azure ポータル
- B. Power Apps デザイナー
- C. Office 365 管理センター
- D. Azure DevOps
- E. Microsoft Power Platform 管理センター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

Power Automate を使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化する予定です。

各プロセスには固有の特徴があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか? 答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Answer Area						
Attended UI flow	<table border="1"><thead><tr><th>Process</th><th>Component</th></tr></thead><tbody><tr><td>Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.</td><td> Component </td></tr><tr><td>Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.</td><td> Component </td></tr></tbody></table>	Process	Component	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Process	Component						
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component						
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component						

正解:

Components	Answer Area						
Attended UI flow	<table border="1"><thead><tr><th>Process</th><th>Component</th></tr></thead><tbody><tr><td>Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.</td><td> Unattended UI flow </td></tr><tr><td>Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.</td><td> Attended UI flow </td></tr></tbody></table>	Process	Component	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow
Process	Component						
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow						
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow						

説明

Process	Component
Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow
Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Attended UI flow

質問: 118

あなたはソフトウェア会社の Dynamics 365 Sales 管理者です。営業チームは、多数の補足文書を顧客記録に添付したいと考えていますが、経営陣は追加のストレージのコストが発生することを望んでいません。

この会社では、Office 365 アプリケーションの統合が有効になっていません。

ストレージコストを低く抑えるストレージソリューションを推奨する必要があります。

解決策: OneNote 統合を有効にします。

ソリューションは目標を満たしていますか？

A. いいえ

B. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 119

FAQ ソリューション コンテンツを作成する必要があります

最初に何をすべきですか？

A. fs を提案する

B. アルビルダー

C. 自動化

D. トリガーフレーズ

正解: B ([コメントを發表する](#))

質問: 120

あなたは Dynamics 365 Customer Services 管理者です。Production インスタンスと Sandbox インスタンスがあります。

ユーザーは、Sandbox インスタンスに Production インスタンス データを記録します。

ユーザーが本番インスタンスにのみデータを記録するようにする必要があります。

サンドボックスへのアクセスを防ぐために編集する必要があるセキュリティ機能はどれですか？

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

The screenshot shows the Microsoft 365 admin center interface. It has two main sections: 'Application area' and 'Security function'. The 'Application area' section lists 'Microsoft 365 admin center' and 'Dynamics 365 Sandbox instance'. The 'Security function' section has two dropdown menus. The first dropdown menu is open, showing the following options: Roles, Groups, Licenses, and Access rights. The second dropdown menu is also open, showing the following options: Roles, Groups, and Access rights. A watermark 'ipnshiken.com' is visible across the center of the image.

正解:

Application area	Security function
Microsoft 365 admin center	Roles Groups Licenses Access rights
Dynamics 365 Sandbox instance	Roles Groups Access rights

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 121

会社の Dynamics 365 環境を管理します。

顧客に新しい商談を作成する前に、顧客にリードがないことを確認する必要があります。

この目標を達成するために、重複検出ルールをどのように使用できますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Duplicate detection rule criteria	Value
Base record type	Lead Account Opportunity
Base record field	Topic Account Originating Lead

正解:

Duplicate detection rule criteria

Value

Base record type

Lead

Account

Opportunity

Base record field

Topic

Account

Originating Lead



Microsoft

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

Power Virtual Agents チャットボットを設計しています。

使用する予定の環境が、Power Virtual Agents ユーザー インターフェイスのオプションとして表示されないことに気がしました。

使用する環境でチャットボットを作成できることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. サポートされているリージョンに環境を作成します。

B. 環境をサンドボックス環境に変換します。

C. 環境のリージョンを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

トピック1、アルペンスキーハウス

全般的

リゾートでの予約は減少しています。同社は、ゲストのためにカスタマイズされたファーストクラスの体験を生み出すことに注力することを決定しました。同社はまた、企業の会議やイベントをターゲットにする予定です。

同社は最近、AppSoure から FAQbot という名前のチャットボットを購入しました。チャットボットは、リゾートの既存の FAQS Communication を使用します

※スタッフ同士のコミュニケーションは主にメールやSMSで行っております。

・スタッフとゲストの会話が途切れることが多い。

* すべてのグループ会議で電話会議が使用されます

イベント登録

* 法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には、ランチと、スパ内の体験または季節に応じた屋外アクティビティのいずれかの選択が含まれます。

※ イベント登録はイベント開始の3週間前に行います。すべてのイベント参加者が会議に出席することを前提としています チェックイン プロセス

※ 宿泊者は列に並んでチェックインし、名札をもらいます。現時点では、ゲストは食事制限を指定し、アクティビティの好みを選択できます。これにより、待ち時間が長くなり、フロントデスクが混雑する可能性があります。

* 健康とコンプライアンス上の理由から、ゲストはチェックイン時に一連の質問に「はい」または「いいえ」で答える必要があります。フロント デスクがこれらの回答を尋ね、リゾートの記録に記録します。

マーケティング

チェックインカウンターで、ゲストは名刺をボウルに入れると、リゾートでのオールインクルーシブの週末滞在が当たるチャンスがあります。リゾートは名刺情報を使用して、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを送信します。

リゾートポリシーとイベントに関するお問い合わせ

* ゲストは、リゾートのイベント コーディネーターに電話またはメールを送信して、ホテル ポリシー、雪の状態に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりできます。

※ ゲストは、ウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問 (FAQ) の広範なリストを表示することもできます。FAQ への回答の多くは古くなっています。

全般的

Alpine Ski House は技術スタッフを雇用しておらず、ソリューションを開発するために外部の会社を雇う予算もありません。Microsoft Excel の数式に習熟している 2 人のチーム メンバーがいます。作成されたソリューションは、現在のチーム メンバーの機能を使用する必要があります。すべてのソリューションは、使いやすく、維持しやすく、リゾートのブランドを表すものでなければなりません。

次のソリューションを実装する必要があります。

* 集中管理された通信ソリューション

* カスタマー サービス ソリューション

* リゾートポータル

* チャットソリューション

* チェックインソリューション

コミュニケーション

* チーム メンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams で一元管理および統合する必要があります。

* 会社がイベントを確認するとき、ゲストの名前と電子メール アドレスのリストを提供する必要があります。

* リゾートのポータルで認証するための一意の登録番号を含むウェルカム メールをゲストに送信する必要があります。

* ゲストは、登録の所有権を証明するために別の電子メールを受信する必要があります。

イベント参加

* ゲストは、アカウントを作成してリゾート ポータルにサインインし、イベントへの出席を確認し、ミーティング後のイベントを事前に選択する必要があります

* イベントの前に、ゲストは個人的な食事制限を特定できる必要があります。

チェックインの流れ

* チェックイン プロセスはセルフサービスである必要があります。各画面では、ゲストから特定のデータを要求する必要があります。チェックイン ソリューションは、Microsoft Excel に保存されている一部のデータを使用します。

※チェックインソルソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービス キオスクが利用できない場合、スタッフは通信ソリューション内からチェックイン ソリューションを使用できる必要があります。

* チェックイン ソリューションには、ゲストが健康とウェルネスに関する質問に対して 「はい」または 「いいえ」を選択する画面が必要です。

* ゲストは、次の画面に進む前に、各回答と物理的に対話する必要があります。ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認するか、この時点で新しい制限を追加できる必要があります。

※次の画面に進む前に、各画面にデータを入力する必要があります。

マーケティング

* 名刺の処理をなくすには、チェックイン ソリューションが名刺の内容をアルペン スキー ハウスのマーケティング システムに変換できる必要があります。

* ソリューションは、情報の入力ミスを防止し、ゲストが参加することをより魅力的にするために、ゲストによる努力や手動入力を必要としないものであってはなりません。

ホテルポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルでは、ゲストがホテル ポリシー、イベント情報、天気予報、およびリゾートの現在の気象条件について質問できるようにする必要があります。

チャット ソリューション

チャット ソリューションは、次のキーワードに具体的に対処する必要があります。後の実装フェーズまで、追加のキーワードは追加されません。

*雪レポート

* 気象条件

* 始まる時間

* 終了時間

* 開催日

* 野外活動

* 屋内活動

* 最も人気のある

チャット ソリューションは常に利用できる必要があり、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問がスタッフ メンバーの注意を必要とする場合、ソリューションは、顧客の質問を支援するのに最適なスタッフ メンバーを決定する必要があります。

従来の Web サイトの FAQ の情報をチャット ソリューションで使用する必要がありますが、Web サイトのすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQ に記載されていないトピックについてクエストで尋ねられた場合、チャット ソリューションは問題を特定し、スタッフ メンバーにエスカレーションする必要があります。

チーム メンバーは、ゲスト ポータルを使用する代わりに、集中管理されたコミュニケーション ソリューションを介して独自の質問をすることができなければなりません。チーム メンバーは、複数のソリューションで同じ FAQ にアクセスする必要があります。

問題

Guest1 は、滞在中に毎日数回、雪の状態について問い合わせます。

質問: 123

ある企業は、3 つのアプリを使用していくつかのビジネス プロセスを完了しています。

アプリが更新されたときに会社が回帰テストを実行するのに役立つソリューションを特定する必要があります。

どの 2 つのツールを使用する必要がありますか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. Windows ステップ レコーダー
- B. Windows レコーダー (V1)
- C. Power Automate 自動フロー
- D. Power Automate デスクトップ フロー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 124

ある企業は、顧客アカウントを管理するためのキャンバス アプリとモデル駆動型アプリを作成しています。

キャンバス アプリでは、顧客の規模が特定の通貨の値より大きい場合、Business Type 列を大規模に設定するビジネス ルールが必要です。

モデル駆動型アプリでは、アカウントがこのアプリのみの与信保留になったときに、アカウントの評価を再評価することを推奨するビジネス ルールが必要です。

ビジネス ルールのスコープを構成する必要があります。

どのスコープを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なスコープを正しいビジネス ルールにドラッグします。各スコープは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Scopes	Answer Area	Scope
All forms	Business rule Business Type column setting for customer size Account rating re-evaluation	
Specific form		
Table		

正解:

Scopes	Answer Area	Scope
All forms	Business rule Business Type column setting for customer size Account rating re-evaluation	Table
Specific form		Specific form
Table		

説明

ボックス 1: 表

キャンバス アプリでは、顧客の規模が特定の通貨の値より大きい場合、Business Type 列を大規模に設定するビジネス ルールが必要です。

ビジネス ルールのスコープをエンティティ (テーブル) に設定します。

ボックス 2: 特定の形式

モデル駆動型アプリでは、アカウントがこのアプリのみの与信保留になったときに、アカウントの評価を再評価することを推奨するビジネス ルールが必要です。

モデル用

ビジネス ルールの範囲によって、ビジネス ルールが適用されるフォームが決まります。以下に従って、スコープを設定します。

この項目を選択すると...

スコープは次のように設定されています...

エンティティ - テーブルとテーブルのすべてのフォーム

すべてのフォーム - テーブルのすべてのフォーム

特定のフォーム (アカウントのメイン フォームなど) - まさにそのフォーム

参考 <https://debajmecrm.com/business-rules-in-powerapps-canvas-apps/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations->

質問: 125

Power Virtual Agents ボットを作成します。

ボットが一部のユーザーからの入力を認識できないことがわかりました。

ユーザーからの認識できない入力に対するボットの応答を構成する必要があります。

この目標を達成するための 2 つの方法は何ですか? それぞれの正解は、完全な解決策を提示します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. フォールバック トピックを使用します。
- B. 別のチャンネルに接続します。
- C. エージェントに転送します。
- D. システム定義のエラー メッセージを表示します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 126

あなたは Dynamics 365 Customer Service 管理者です。

ユーザーは、ダッシュボードでシステムの投稿とアクティビティを表示する必要があります。

ユーザーのダッシュボードを作成する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Component
Display system posts	▼ Timeline Organization insights IFrame Relationship Insights
Display activities	▼ Lists Social Insights Organization Insights Relationship Insights

正解:

Requirement

Component

Display system posts



	▼
Timeline	
Organization Insights	
IFrame	
Relationship Insights	

Display activities

	▼
Lists	
Social Insights	
Organization Insights	
Relationship Insights	

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

Requirement

Component

Display system posts

	▼
Timeline	
Organization insights	
IFrame	
Relationship Insights	



Display activities

	▼
Lists	
Social Insights	
Organization Insights	
Relationship Insights	

ボックス 1: タイムライン

タイムラインは、エージェントがチャネル、担当者、およびサポート ライフサイクルにわたるすべての顧客対応履歴を確認するのに役立ちます。タイムラインは、Dynamics 365 アプリケーション全体で使用され、メモ、予定、電子メール、タスクなどのアクティビティをキャプチャして、顧客とのすべてのやり取りが追跡され、経時的に表示されるようにします。

エージェントはタイムラインを使用して、顧客との最新のアクティビティの詳細をすべてすばやく把握し、最もパーソナライズされたサポート エクスペリエンスを提供します。

ボックス 2: リスト

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-timeline-admi>

質問: 127

Dynamics 365 ヘルプ デスク 管理者を食べた
毎週処理されたヘルプ デスク ケースに関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。どのダッシュボード コンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

Component type

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

正解:

Requirement

Add a tag chart by using opened cases.

Add a stacked column chart shared with your team.

Add a Microsoft Power BI visualization.

Add a chart from a view that a user creates.

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

Component type

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

System chart

Personal chart

Area chart

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/basics/add-edit-power-bi-visualizations-dashboard>

質問: 128

あなたは Dynamics 365 Customer Service システム管理者です。
あなたの組織は、ソリューションのカスタム コードの使用を許可していません。

組織内のすべてのユーザーが表示できるビューを作成する必要があります。

ビューはどこに作成する必要がありますか？

- A. Microsoft Excel テンプレート
- B. ソリューションのエンティティ コンポーネント
- C. Microsoft Virtual Studio
- D. テンプレートエリア

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

解説 参考：

Power Apps を使用してアプリを作成する

テストレット 2

ケーススタディ

これは事例研究です。ケーススタディの時間は個別に設定されていません。各ケースを完了した
だけの試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケース スタディやセクションが
ある場合があります。指定された時間内にこの試験に含まれるすべての問題を完了できるよう
に、時間を管理する必要があります。

ケース スタディに含まれる質問に答えるには、ケース スタディで提供されている情報を参照する
必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細
情報を提供する資料やその他のリソースが含まれている場合があります。このケース スタディで
は、各質問は他の質問とは無関係です。

このケース スタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクショ
ンに進む前に、回答を確認して変更を加えることができます。新しいセクションを開始すると、こ
のセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケース スタディの最初の質問を表示するには、[次へ] ボタンをクリックします。質問に答え
る前に、左ペインのボタンを使用してケース スタディの内容を調べます。これらのボタンをク
リックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題ステートメントなどの情報が表示されます。ケー
ス スタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は、後続のタブに表示される情報
と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたなら、[質問] ボタンをクリックし
て質問に戻ります。

現在の環境。全般的

リゾートでの予約は減少しています。同社は、ゲストのためにカスタマイズされたファーストク
ラスの体験を生み出すことに注力することを決定しました。同社はまた、企業の会議やイベント
をターゲットにする予定です。

同社は最近、AppSource から FAQbot という名前のチャットボットを購入しました。チャット
ボットは、リゾートの既存の FAQ を使用します。

現在の環境。コミュニケーション

※スタッフ同士のコミュニケーションは主にメールやSMSで行っております。

※スタッフとゲストの会話が途切れることが多い。

※グループ会議はすべて電話会議を利用します。

現在の環境。イベント登録

* 法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には、ランチと、スパ内での体験または季節に応じた屋外アクティビティのいずれかの選択が含まれます。

※ イベント登録はイベント開始の3週間前に行います。イベント参加者全員が会議に出席することを前提としています。

現在の環境。チェックインの進行状況

※ 宿泊者は列に並んでチェックインし、名札をもらいます。現時点では、ゲストは食事制限を指定し、アクティビティの好みを選択できます。これにより、待ち時間が長くなり、フロントデスクが混雑する可能性があります。

* 健康とコンプライアンス上の理由から、ゲストはチェックイン時に一連の質問に「はい」または「いいえ」で答える必要があります。フロント デスクがこれらの回答を尋ね、リゾートの記録に記録します。

現在の環境。マーケティング

チェックイン カウンターで名刺をボウルに入れると、リゾートでのオールインクルーシブ ウィークエンドステイが当たるチャンスがあります。リゾートは名刺情報を使用して、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを送信します。

現在の環境。リゾートポリシーとイベントに関するお問い合わせ

* ゲストは、リゾートのイベント コーディネーターに電話またはメールを送信して、ホテル ポリシー、雪の状態に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前を選択したりできます。

※ ゲストは、ウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問 (FAQ) の広範なリストを表示することもできます。FAQ への回答の多くは古くなっています。

要件。全般的

Alpine Ski House は技術スタッフを雇用しておらず、ソリューションを開発するために外部の会社を雇う予算もありません。Microsoft Excel の数式に習熟している 2 人のチーム メンバーがいます。作成されたソリューションは、現在のチーム メンバーの機能を使用する必要があります。すべてのソリューションは、使いやすく、維持しやすく、リゾートのブランドを表すものでなければなりません。

次のソリューションを実装する必要があります。

- * 集中管理された通信ソリューション
- * カスタマー サービス ソリューション
- * リゾートポータル
- * チャットソリューション
- * チェックインソリューション

要件。コミュニケーション

* チーム メンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams で一元管理および統合する必要があります。

* 会社がイベントを確認するとき、彼らはゲストの名前と電子メールアドレスのリストを提供する必要があります。

* リゾートのポータルで認証するための一意の登録番号を含むウェルカム メールをゲストに送信する必要があります。

* ゲストは、登録の所有権を証明するために別の電子メールを受信する必要があります。

要件。イベント参加

* ゲストは、アカウントを作成してリゾート ポータルにサインインし、イベントへの出席を確認し、ミーティング後のイベントを事前に選択する必要があります。

* イベントの前に、ゲストは個人的な食事制限を特定する必要があります。

要件。チェックインの流れ

* チェックイン プロセスはセルフサービスである必要があります。各画面では、ゲストから特定のデータを要求する必要があります。チェックイン ソリューションは、Microsoft Excel に保存されている一部のデータを使用します。

* インターネットに問題がある場合、チェックイン ソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービス キオスクが利用できない場合、スタッフは通信ソリューション内からチェックイン ソリューションを使用する必要があります。

* チェックイン ソリューションには、ゲストが健康とウェルネスに関する質問に対して 「はい」または 「いいえ」を選択する画面が必要です。ゲストは、次の画面に進む前に、各回答と物理的にやり取りする必要があります。

* ゲストは、ポータルから入力した可能性のある食事制限を確認するか、この時点で新しい制限を追加できる必要があります。

※ 次の画面に進む前に、各画面にデータを入力する必要があります。

要件。マーケティング

* 名刺の処理をなくすには、チェックイン ソリューションが名刺の内容をアルペン スキー ハウスのマーケティング システムに変換できる必要があります。

* ソリューションは、情報の入力ミスを防止し、ゲストが参加することをより魅力的にするために、ゲストによる努力や手動入力を必要としないものであってはなりません。

要件。ホテルポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルでは、ゲストがホテル ポリシー、イベント情報、天気予報、およびリゾートの現在の気象条件について質問できるようにする必要があります。

要件。チャット ソリューション

チャット ソリューションは、次のキーワードに具体的に対処する必要があります。後の実装フェーズまで、追加のキーワードは追加されません。

* 雪レポート

* 気象条件

* 始まる時間

* 終了時間

* 開催日

* 野外活動

* 屋内活動

* 最も人気のある

チャット ソリューションは常に利用できる必要があり、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問がスタッフ メンバーの注意を必要とする場合、ソリューションは、顧客の質問を支援するのに最適なスタッフ メンバーを決定する必要があります。

従来の Web サイトの FAQ の情報をチャット ソリューションで使用する必要がありますが、Web サイトのすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQ に記載されていないトピックについてゲストが質問した場合、チャット ソリューションは問題を特定し、スタッフ メンバーにエスカレーションする必要があります。

チーム メンバーは、ゲスト ポータルを使用する代わりに、集中管理されたコミュニケーション ソリューションを介して独自の質問をすることができなければなりません。チーム メンバーは、複数のソリューションで同じ FAQ にアクセスする必要があります。

問題

Guest1 は、滞在中、1 日に数回、雪の状態について問い合わせます。

質問: 129

Power BI Desktop と、Azure SQL Database に接続されている Power BI データセットを使用して、レポートを作成します。

複数の従業員グループがレポートを使用します。

従業員の各グループが、そのグループに関連するデータのみを表示できるようにする必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ファイル セキュリティ プロファイルを作成して割り当てます。
- B. Common Data Service セキュリティ ロールを作成して割り当てます。
- C. 行レベル セキュリティを使用してロールを作成し、割り当てます。

正解: C ([コメントを发表する](#))

解説 参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards>

質問: 130

あなたは Dynamics 365 Customer Engagement の管理者です。Dynamics 365 で新しいソリューションを作成します。

エンド ユーザーが次に取り組むべきアクションを理解できるようにし、ユーザー インタラクションが管理可能な手順で行われるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Guide the user with actions to take.

- Configure views and charts.
- Configure business process flows.
- Configure workflows.

Ensure user interaction in manageable steps.

- Configure the timeline on the form.
- Configure each stage with the actions that need to be completed.
- Configure Insights.

正解:

Guide the user with actions to take.

- Configure views and charts.
- Configure business process flows.
- Configure workflows.

Ensure user interaction in manageable steps.

- Configure the timeline on the form.
- Configure each stage with the actions that need to be completed.
- Configure Insights.

質問: 131

Power Automate を使用して、いくつかの異なるプロセスを自動化する予定です。

各プロセスには固有の特徴があります。

プロセスごとにコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントをお勧めしますか? 答えるには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグします。各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Process	Component
Attended UI flow	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component
Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Flow that uses a custom connector		
Flow that uses a prebuilt connector		

正解:

Components	Process	Component
Attended UI flow	Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Flow that uses a custom connector
Unattended UI flow	Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Unattended UI flow
Flow that uses a custom connector		
Flow that uses a prebuilt connector		

説明

1: カスタム コネクタ (REST API アクセス)

2: 無人の UI フロー

質問: 132

あなたは Dynamics 365 Customer Services 管理者です。Production インスタンスと Sandbox インスタンスがあります。

ユーザーは、Sandbox インスタンスに Production インスタンス データを記録します。

ユーザーが本番インスタンスにのみデータを記録するようにする必要があります。

サンドボックスへのアクセスを防ぐために編集する必要があるセキュリティ機能はどれですか？

回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Application area Microsoft Security function

Microsoft 365 admin center

- Roles
- Groups
- Licenses
- Access rights

Dynamics 365 Sandbox instance

- Roles
- Groups
- Access rights

正解:

Features

- Topics
- Entities
- Variables
- Flows

Answer Area


Requirement

- Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.
- Define the path and triggers for a chatbot conversation.
- Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.

Feature

- Entities
- Topics
- Variables

説明



参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

質問: 133

Microsoft Dataverse の実装を計画しています。

Account テーブルの 2 つの列の変更を追跡する必要があります。2 つの列の変更の履歴ログを保持し、必要なものだけを追跡する必要があります。適切な組織設定を構成します。

2 つの列の変更を追跡するようにシステムを構成する必要があります。

どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. Account テーブルの監査を有効にします。
- B. 2 つの特定の列の監査を有効にします。
- C. Account テーブルの変更追跡を有効にします。
- D. 2 つの特定の列の変更追跡を有効にします。

正解: (正解を表示します)

説明

テーブルの定義の IsAuditEnabled プロパティと、必要な各列の定義の IsAuditEnabled プロパティを true に設定することにより、これらのテーブルのレコードに対するデータ変更をプラットフォームでログに記録できます。

注: 監査を構成できるレベルは、組織、テーブル、および列の 3 つです。組織レベルが最上位レベルで、次にテーブル レベル、最後に列レベルが続きます。列の監査を行うには、列、テーブル、および組織レベルで監査を有効にする必要があります。テーブルの監査を行うには、テーブルおよび組織レベルで監査を有効にする必要があります。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/configure-entities-attributes-auditing>

質問: 134

顧客は Power Apps を使用して、Microsoft Dataverse に保存されている連絡先を表示および維持します。

販売員のセキュリティ設定が表示専用になるように、いくつかの列を構成する必要があります。

アクセス制限を設定する必要があります。

フィールドレベルのセキュリティにはどのコンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答で適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります

Action	Component
Enable the fields for record-level security.	Azure Data Lake Gen2 Azure SQL Power Apps app designer Microsoft Power Platform admin center
Set the security settings for the sales associates to view only.	Azure Active Directory group team Dataverse table Field Security Profiles User

正解:

Action	Component
Enable the fields for record-level security.	Azure Data Lake Gen2 Azure SQL Power Apps app designer Microsoft Power Platform admin center
Set the security settings for the sales associates to view only.	Azure Active Directory group team Dataverse table Field Security Profiles User

質問: 135

ある会社は、Power Automate を使用して次の手動プロセスを自動化することを計画しています。

2 つのビジネス プロセスの UI フロー タイプを識別する必要があります。

Process	Time to Complete	Comments
1	30 minutes	The user's device must remain unlocked when the business process runs. The user will be required to leave their device unattended in a secure setting while the business process runs so that the user can assist with other efforts.
2	45 minutes	The process must run after normal business hours. The device that runs the business process must remain unlocked when the business process is not running.

どのデスクトップ フロー タイプを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なデスクトップ フロー タイプを正しいビジネス プロセスにドラッグします。各デスクトップ フロー タイプは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

The screenshot shows a Microsoft Power Automate interface. On the left, under 'Desktop flow types', there are two buttons: 'Attended' and 'Unattended'. On the right, under 'Business process', there are two numbered options: '1' and '2'. To the right of these, there is a section titled 'Desktop flow type' with two buttons: 'Desktop flow type' and 'Desktop flow type'.

正解:

The screenshot shows the same Microsoft Power Automate interface as above. The 'Attended' button under 'Desktop flow types' and the '1' option under 'Business process' are highlighted with a green border. The 'Unattended' button under 'Desktop flow types' and the '2' option under 'Business process' are highlighted with a red border.

質問: 136

会社のモデル駆動型アプリをカスタマイズしています。テーマ テンプレートを作成して、会社のロゴと色がこれらのアプリ内で適切に使用されるようにします。

テーマは次の要件を満たす必要があります。

- * ロゴを追加して更新

- * メーカーがアプリを作成するためにダウンロード

アセットを構成する必要があります。答えるには、適切な構成を正しい要件にドラッグします。

各構成は、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

The screenshot shows a Microsoft Power Automate interface. On the left, under 'Configurations', there are four items: 'Edit the theme in System settings and upload a jpg file.', 'Replace an existing UI item's hexadecimal number.', 'Upload the theme elements as new web resources.', and 'Use the component library.'. On the right, under 'Answer Area', there are two requirements: 'Update logo.' and 'Change model-driven app colors.'. To the right of these, there is a section titled 'Configuration' with two empty boxes.

正解:

The screenshot shows the same Microsoft Power Automate interface as above. The 'Upload the theme elements as new web resources.' item under 'Configurations' and the 'Update logo.' requirement under 'Answer Area' are highlighted with a green border. The 'Replace an existing UI item's hexadecimal number.' item under 'Configurations' and the 'Change model-driven app colors.' requirement under 'Answer Area' are highlighted with a red border.

説明

ボックス 1: テーマ要素を新しい Web リソースとしてアップロードします。

各タイプのアイコンは Web リソースとして保存されます。最初に Web リソースを作成してから、それらを使用するアイコンを設定します。

または、テーブル プロパティを定義するときに新しい Web リソースを作成して、アイコンを追加することもできます。

ボックス 2: 既存の UI アイテムの 16 進数を置き換えます。

既存のテーマをコピーして変更する

新しいテーマを作成する最も簡単で迅速な方法は、既存のテーマを複製して変更することです。

次に、保存、プレビュー、公開します。

* Power Apps にサインインし、[設定] アイコン (右上) を選択し、[詳細設定] を選択します。

* [カスタマイズ] を選択し、[テーマ] を選択します。

* [すべてのテーマ] で、クローンするテーマ (CRM の既定のテーマなど) を選択します。コマンドバーで [複製] を選択します。

* タイトル テキストの色など、既存の UI アイテムの 16 進数を、必要な色を表す 16 進数値に置き換えます。

たとえば、CRM の既定のテーマは複製され、さまざまな色合いの緑色を使用して変更されました。

次のスクリーンショットは、ナビゲーションと強調表示の新しい色を示しています。アプリの左上隅に表示されるカスタム ロゴも追加されました。

THEME

Gentle Green Theme

Theme Name

Theme Name *

Gentle Green Theme

Navigation Bar

Logo

new_defaultlogo

Logo Tooltip

MS Green

Navigation Bar Fill Color

#415C55



Navigation Bar Shelf Fill Color

#79AB9E



Title Text Color

#358717



Main Color

#65825C



Accent Color

#A4D194



UI Elements		
Link and Button Text Color	#415C55	
Selected Link Color	#65825C	
Hover Link Color	#A4D194	
Legacy Accent Color	#358717	
Default Entity Color	#666666	
Default Custom Entity Color	#00CCA3	
Control Hover Fill Color	#FFFFFF	
Control Hover Border Color	#BDC3C7	
Page Header Fill Color	#E0E0E0	
Panel Header Fill Color	#F3F3F3	

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

チェックイン ソリューションをコミュニケーション ソリューションに組み込む必要があります。
回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

What must you use to embed the check-in solution?

▼
Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

Where must the check-in solution be available within the communication solution?



Microsoft

▼
chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

正解:

What must you use to embed the check-in solution?	<table border="1"><tr><td>▼</td></tr><tr><td>Visual Studio</td></tr><tr><td>Power Apps Web Studio</td></tr><tr><td>AI Builder</td></tr><tr><td>Common Data Service</td></tr></table>	▼	Visual Studio	Power Apps Web Studio	AI Builder	Common Data Service
▼						
Visual Studio						
Power Apps Web Studio						
AI Builder						
Common Data Service						
Where must the check-in solution be available within the communication solution?	<table border="1"><tr><td>▼</td></tr><tr><td>chat section of the solution</td></tr><tr><td>Microsoft 365 Apps selection grid</td></tr><tr><td>in an embedded webpage</td></tr><tr><td>in a tab</td></tr></table>	▼	chat section of the solution	Microsoft 365 Apps selection grid	in an embedded webpage	in a tab
▼						
chat section of the solution						
Microsoft 365 Apps selection grid						
in an embedded webpage						
in a tab						

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーション、単語の説明が自動的に生成されます

What must you use to embed the check-in solution?

▼
Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

Where must the check-in solution be available within the communication solution?



Microsoft

▼
chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

ボックス 1: Power Apps Web スタジオ

シナリオ: インターネットに問題がある場合、チェックイン ソリューションは引き続き機能する必要があります。セルフサービス キオスクが利用できない場合、スタッフは通信ソリューション内からチェックイン ソリューションを使用する必要があります。

PowerApps Studio は、アプリの編集に使用するブラウザー アプリケーションです。PowerApps Studio には、画面中央にドラッグ アンド ドロップ キャンバスがあり、左側に画面またはオブジェクト リスト ペインがあります。選択した画面またはコントロールのプロパティ、ルール、および詳細プロパティが右側のペインに表示されます。

ボックス 2: タブ内

PowerApps タブを使用して、Power Apps キャンバス アプリを Teams のチャンネルに追加することで、Teams エクスペリエンスをカスタマイズできます。

質問: 138

あなたは Dynamics 365 Customer Service 管理者です。

ユーザーは、メイン フォームが他のエンティティからのデータを表示しない、または他のエンティティからのデータを編集できないと報告しています。

他のエンティティからの情報をフォームに埋め込み、ユーザーがデータを編集できるようにする必要があります。

どのアクションを実行する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement	Action
Edit data	Add a mobile form Add a quick create form Add a sub-grid Add a virtual entity
View data	Add a reference panel Add a quick view

正解:

Requirement Microsoft Action

Edit data

▼

- Add a mobile form
- Add a quick create form
- Add a sub-grid
- Add a virtual entity

View data

▼

- Add a reference panel
- Add a quick view

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-quick-create-forms>

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/create-edit-quick-view-forms>

質問: 139

ある会社は、Power Automate を使用して次の手動プロセスを自動化することを計画しています。2 つのビジネス プロセスの UI フロー タイプを識別する必要があります。

Process	Time to Complete	Comments
1	30 minutes	The user's device must remain unlocked when the business process runs. The user will be required to leave their device unattended in a secure setting while the business process runs so that the user can assist with other efforts.
2	45 minutes	The process must run after normal business hours. The device that runs the business process must remain unlocked when the business process is not running.

どのデスクトップ フロー タイプを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なデスクトップ フロー タイプを正しいビジネス プロセスにドラッグします。各デスクトップ フロー タイプは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Desktop flow types

Attended

Unattended

Answer Area

Business process	Desktop flow type
1	Desktop flow type
2	Desktop flow type

正解:



説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーション 説明が自動的に生成される



質問: 140


あなたはモデル駆動型アプリを実装して、新しい基幹業務をサポートしています。

自動化されたビジネス ロジックを適用する必要がある場所がいくつかあります。

ビジネス ロジックの適用方法を決定する必要があります。

どの方法を使用する必要がありますか? 答えるには、適切なメソッドを適切なビジネス ロジックステートメントにドラッグします。各メソッドは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。



正解:

Methods

- Business rule
- Real-time workflow
- Power Automate instant flow

Answer Area

Business logic

Make a field read only until a predetermined value is exceeded.

Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.

Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the

Method

Business rule

Real-time workflow

Power Automate instant flow

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

Business logic	Method
Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Business rule
Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Real-time workflow
Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Power Automate instant flow

ボックス 1: ビジネス ルール


条件とアクションを組み合わせることで、ビジネス ルールを使用して次のいずれかを実行できます。

- * NSE5_FSM-5.2 列の値を設定
- * 列の値をクリア
- * 列の要件レベルを設定する
- * 列の表示または非表示
- * 列を有効または無効にする
- * データを検証し、エラー メッセージを表示する
- * ビジネス インテリジェンスに基づいてビジネスの推奨事項を作成します。

ボックス 2: リアルタイム ワークフロー

リアルタイム ワークフロー:

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される



ボックス 3: Power Automate インスタント フロー

インスタント フローには、自動化されたフローと同じようにトリガーがありません。代わりに、ユーザーがモバイル アプリの Flow ボタンをクリックするなど、手動またはオンデマンドでトリガーされます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-a>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/configure-workflow-steps>

<https://carldesouza.com/difference-between-instant-automated-and-scheduled-flows-in-power-automate-and-how>

質問: 141

Common Data Service に接続するキャンバス アプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを構成し、キャンバス アプリがオフラインで使えるようにする必要があります。

何を実装する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Requirement



Microsoft

Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

▼
Navigate
Back
MovePrevious

Display data to a user when the app is offline.

▼
LoadData
LoadDateOffline
ShowData

正解:

Requirement

Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

▼
Navigate
Back
MovePrevious

Display data to a user when the app is offline.

▼
LoadData
LoadDateOffline
ShowData



Microsoft

説明

Requirement



Microsoft

Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

▼
Navigate
Back
MovePrevious

Display data to a user when the app is offline.

▼
LoadData
LoadDateOffline
ShowData

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

質問: 142

開発環境を使用して、新しい列をシステム テーブルに追加しています。変更が完了したテスト環境に変更を移行する予定です。

変更は、次の要件を満たす必要があります。

* システム コンポーネントや他のソリューションのコンポーネントと混同しないように、明確に識別する必要があります。

* テスト環境の既存のコンポーネントに影響を与えてはなりません。

テスト環境に展開するソリューションを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

The screenshot shows the 'Actions' list on the left and the 'Answer area' on the right. The 'Actions' list contains the following items:

- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Create a new publisher.
- Select a managed solution and add the correct publisher.
- Add the table with all components to the solution.
- Choose an existing publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

The 'Answer area' is currently empty. There are navigation arrows between the two panels.

正解:

The screenshot shows the 'Actions' list on the left and the 'Answer area' on the right. The 'Answer area' contains the following actions in order:

- Create a new publisher.
- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

説明

The 'Answer area' shows the following actions in order:

- Create a new publisher.
- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

ステップ 1: 新しいパブリッシャーを作成する

ソリューション発行者

すべてのアプリと、作成したエンティティや行ったカスタマイズなどのその他のソリューション コンポーネントは、ソリューションの一部です。すべてのソリューションにはパブリッシャーがあるため、既定を使用するのではなく、独自のパブリッシャーを作成する必要があります。ソリューションを作成するときに発行元を指定します。

手順 2: 新しいアンマネージド ソリューションを作成し、適切なパブリッシャー アンマネージド ソリューションを選択する アンマネージド ソリューションは、アプリケーションに変更を加えるときに開発環境で使用されます。

アンマネージド ソリューションは、アンマネージドまたはマネージドとしてエクスポートできます。ソリューションのエクスポートされた管理されていないバージョンは、ソース管理システムにチェックインする必要があります。アンマネージド ソリューションは、Microsoft Power Platform アセットのソースと見なす必要があります。アンマネージド ソリューションが削除されると、それに含まれるカスタマイズのソリューション コンテナのみが削除されます。管理されていないカスタマイズはすべて有効なままで、既定のソリューションに属します。

ステップ 3: テーブルをソリューションの上に追加し、新しい列を追加します。

ステップ 4: ソリューションでソリューション チェッカーを実行する

ソリューション チェッカーを使用して、Power Apps でモデル駆動型アプリを検証します。

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/use-powerapps-checker>

質問: 143

Microsoft Dataverse セキュリティを構成しています。ユーザーをチームに割り当てる予定です。

レコードの所有権と権限は、ビジネス要件によって異なります。

どのチーム タイプが要件を満たすかを判断する必要があります。


どのチーム タイプを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なチーム タイプを正しい要件にドラッグします。

各チーム タイプは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Team types	Requirement	Team Type
Access team	Ability to own records in Dataverse	
Azure Active Directory group team	Provides permissions without a security role assigned	
Microsoft Teams team		

正解:



説明

ボックス 1: Microsoft Teams チーム

Dataverse は、2 種類のレコード所有権をサポートしています。組織が所有し、ユーザーまたはチームが所有します。これは、テーブルの作成時に行われる選択であり、変更することはできません。セキュリティ上の理由から、組織が所有するレコードの場合、アクセス レベルの選択肢は、ユーザーが操作を実行できるかできないかだけです。

ユーザーおよびチームが所有するレコードの場合、ほとんどの権限に対するアクセス レベルの選択肢は、階層化された組織、ビジネス ユニット、ビジネス ユニット、子ビジネス ユニット、またはユーザー自身のレコードのみです。つまり、連絡先の読み取り権限については、ユーザー所有を設定でき、ユーザーは自分のレコードのみを表示できます。

ボックス 2: アクセス チーム

アクセス チームはレコードを所有しておらず、チームにセキュリティ ロールが割り当てられていません。チーム メンバーには、個々のセキュリティ ロールと、メンバーであるチームのロールによって定義された特権があります。レコードはアクセス チームと共有され、チームにはレコードに対する読み取り、書き込み、追加などのアクセス権が付与されます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/wp-security-cds>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/use-access-teams-owner-teams-collaborate>

質問: 144

検証プロセスで使用される Power Automate デスクトップ フローをテスト環境に移動する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. デスクトップ フローのコピーを社内 IT のメンバーと共有します。
- B. フローのエクスポート オプションを使用して、フロー識別子を取得し、内部 IT に提供します。
- C. デスクトップ フローのコピーを社内 IT のメンバーに送信します。
- D. ソリューションでデスクトップ フローを作成し、社内 IT に提供します。

正解: (正解を表示します)

説明

内部 IT は、サービス要求を完了するためのフローに関連する依存関係が欠落しているため、テスト環境へのソリューションのインポートが失敗したと報告しています。

PowerApps の手順を含むフロー

PowerApps メニューの Power Automate を介して作成されたフロー、または PowerApps ステップが追加されたフローには、他の Power Automate フローとは異なる問題があります。このブログの執筆時点では、これらのフローを別の環境にインポートすることはできません。これは、Power Apps ステップを含むフローを作成する場合、移行先の環境でそれらを再作成する必要があることを意味します。

参照: <https://www.spyglassmtg.com/blog/power-platform-solution-export-and-import-issues>

質問: 145

次のテキスト入力フィールドを含むキャンバス アプリがあります: Id、FirstName、LastName。このアプリには、Button1 という名前のボタンもあります。

Button1 の OnSelect プロパティには、次の式が含まれています。

Collect(People, {Id:Id.Text, FirstName:FirstName.Text, LastName:LastName.Text}) 次の各ステートメントについて、ステートメントが true の場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	☐	☐
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	☐	☐
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	☐	☐

正解:

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	☒	☐
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	☐	☒
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	☐	☒

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	☐	☐
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	☐	☐
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	☐	☐

ボックス 1: はい

データ ソースがまだ存在しない場合は、コレクションが作成されます。

ボックス 2: いいえ

注: Collect 関数は、レコードをデータ ソースに追加します。追加できる項目は次のとおりです。

* 単一の値: 値は、新しいレコードの [値] フィールドに配置されます。他のすべてのプロパティは空白のままです。

* レコード: 名前付きの各プロパティは、新しいレコードの対応するプロパティに配置されます。他のすべてのプロパティは空白のままです。

* テーブル: テーブルの各レコードは、上記のようにデータ ソースの個別のレコードとして追加されます。テーブルは、ネストされたテーブルとしてレコードに追加されません。これを行うには、最初にテーブルをレコードでラップします。

ボックス 3: いいえ

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-clear-collect-clearcollect>

質問: 146

あなたは Dynamics 365 for Customer Service 管理者です。

チーム メンバーが使用するフォームを作成する必要があります。フォームは、次の機能を提供する必要があります。

* フォームのフィールドをロックします。

* フィールド値に基づいてビジネス ロジックをトリガーします。

* 既存のビジネス情報を使用して、データ入力を強化します。

フォームを作成するには、ビジネス ルール コンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。

各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	

正解:

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	Actions
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	Conditions
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	Recommendation

- * アクション
- * 状態
- * おすすめ

質問: 147

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティは、子エンティティと 1:N の関係にあります。

親レコードの所有者が変更されたときに、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられるようにする必要があります。

関係の動作タイプを構成する必要があります。

何を使うべきですか？

- A. パレンタル
- B. 参照、制限付き削除
- C. 参照
- D. 制限

正解: (正解を表示します)

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/create-and-edit-1n-relationships#relationship-behavior> 親テーブル リレーションシップは、いずれかが次の表の Parental 列のカスケード オプションは true です。

Action	Parental	Not Parental
Assign	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Delete	Cascade All	RemoveLink Restrict
Reparent	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Share	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Unshare	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/create-edit-entity-relationships>

質問: 148

あなたは Dynamics 365 for Customer Service 管理者です。

チーム メンバーが使用するフォームを作成する必要があります。フォームは、次の機能を提供する必要があります。

- * フォームのフィールドをロックします。
- * フィールド値に基づいてビジネス ロジックをトリガーします。
- * 既存のビジネス情報を使用して、データ入力を強化します。

フォームを作成するには、ビジネス ルール コンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。

各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	

正解:

- * アクション
- * 状態
- * おすすめ

質問: 149

あなたは Dynamics 365 Customer Service システム管理者です。営業チーム用のアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリのアクセス許可をどこで構成する必要がありますか？

- A. セキュリティ ロール
- B. 役割の管理
- C. Dynamics 管理センター
- D. Dynamics 365 ホーム

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

説明

参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-ro>

質問: 150

Power BI Desktop を使用して、Power BI レポートを構成します。

ユーザー アカウント情報を表示するキャンバス アプリを作成し、そのアプリを Power BI レポートに含める必要があります。

どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？ 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. Power Apps の [挿入] メニューから、Power BI タイルを追加します。
- B. Power BI Desktop メニューから、Power Apps ビジュアルを挿入し、Power Apps データに必要なフィールドを含めます。
- C. レポートを Power BI サービスに発行します。
- D. Power BI Desktop から Common Data Service に接続する

正解: ([正解を表示します](#))

ステップ 1 (B): PowerApps を Power BI レポートに埋め込む方法は次のとおりです。

Power BI デスクトップ アプリケーションをダウンロードしてログインする

(...) をクリックし、[マーケットプレイスからインポート] を選択します。

ステップ 2: Power BI デスクトップを開き、[データの取得] を使用して Common Data Service データ ソースに接続します。

手順 3: レポートを Power BI サービスに発行します。

参照 :

質問: 151

あなたは Dynamics 365 for Customer Service 管理者です。

チーム メンバーが使用するフォームを作成する必要があります。フォームは、次の機能を提供する必要があります。

フォームのフィールドをロックします。

フィールド値に基づいてビジネス ロジックをトリガーします。

既存のビジネス情報を使用して、データ入力を強化します。

フォームを作成するには、ビジネス ルール コンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグします。各コンポーネントは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要があります場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	

正解:

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	Actions
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	Conditions
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	Recommendation

有効的な**PL-200**問題集はJPNTTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> 302問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

有効的な**PL-200**問題集はJPNTest.com提供され、**PL-200**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**PL-200**試験問題集を提供します。JPNTest.com PL-200試験問題集はもう更新されました。ここで**PL-200**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PL-200-mondaishu> **802**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」