Microsoft.SC-100J.v2026-10-02.q128

試験コード：	SC-100J
試験名称：	Microsoft Cybersecurity Architect (SC-100日本語版)
認証ベンダー：	Microsoft
無料問題の数：	128
バージョン：	v2026-10-02
ページの閲覧量：	106
問題集の閲覧量：	1352

https://www.jpnshiken.com/shiken/Microsoft.SC-100J.v2026-10-02.q128.html

質問: **1**

テナント1、テナント2、テナント3という名前のMicrosoft Entraテナントが3つあります。

Sub1、Sub2、Sub3という名前のAzureサブスクリプションが3つあります。各テナントは複数のAzureサブスクリプションに関連付けられています。

各サブスクリプションには、次の表に示すように、単一の Microsoft Sentinel ワークスペースが含まれています。

Name	Subscription	Associated tenant
Sentinel1	Sub1	Tenant1
Sentinel2	Sub2	Tenant2
Sentinel3	Sub3	Tenant3

以下の要件を満たすソリューションを提案する必要があります。

* Tenant1 のユーザーがサブスクリプションを切り替えたり、別のテナントにサインインしたりすることなく、Sub2 および Sub3 のリソースを管理できるようにします。
* Sentinel2およびSentinel3の複数ワークスペースビューを実装

アクセス許可を委任するには何を使用すべきですか？また、複数のワークスペースビューでユーザーが管理できる Microsoft Sentinel の機能はどれですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



正解:



Explanation:



質問: 2
お客様はオンプレミスのデータセンターを所有しています。このデータセンターには、Windows Server 2022を実行するServer1という名前のサーバーと、Server1がインターネットに接続できないようにするファイアウォールがあります。
Sub1という名前のAzureサブスクリプションをお持ちです。
Server1からSub1へデータを転送するためのバックアッププランを組み込んだ、Server1の耐障害性戦略を提案する必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **3**
顧客はMicrosoft 365 E5サブスクリプションとAzureサブスクリプションを保有しています。
顧客は、セキュリティインシデントを一元的に管理し、ログを分析し、アクティビティを監査し、展開されているすべてのサービスにわたって潜在的な脅威を検索することを望んでいます。
顧客に対して最適な解決策を提案する必要があります。その解決策はコストを最小限に抑えるものでなければなりません。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. マイクロソフトセンチネル
B. Microsoft Defender for Cloud Apps
C. Microsoft Defender for Cloud
D. Microsoft 365 Defender
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **4**
Azure リソースの保存データの暗号化標準を設計しています。保存データが AES-256 キーを使用して暗号化されるようにするための推奨事項を提供する必要があります。このソリューションは、暗号化キーを毎月ローテーションする機能をサポートする必要があります。
解決策 :Azure SQLデータベースの場合、顧客管理キー(CMK)を使用する透過的データ暗号化(TDE)をお勧めします。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)

質問: **5**
あなたの会社は Microsoft 365 E5 サブスクリプションを持っています。
ユーザーは、共有とコラボレーションに Microsoft Teams、Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive を使用します。同社は、保存された文書および通信内の保護された健康情報 (PHI) を特定します。PHI が社外で共有されるのを防ぐには、何を使用することを推奨しますか?
A. 機密ラベルポリシー
B. インサイダーリスク管理ポリシー

C. 保存ポリシー
D. データ損失防止 (DLP) ポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **6**
お客様は、Vault1 という名前の Azure キーコンテナーを含む Azure サブスクリプションをお持ちです。
あなたは、App1という名前のカスタムアプリケーションをホストする複数の仮想マシンをデプロイする予定です。App1は、Vault1に保存されているシークレットを使用します。仮想マシンは、App1の使用状況に応じて定期的に再デプロイされます。
App1がVault1に保存されている秘密情報にアクセスできるようにするソリューションを提案する必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* Vault1にアクセスできるセキュリティプリンシパルの数を最小限に抑える。
仮想マシンへの機密データの保存を最小限に抑える。
管理業務の手間を最小限に抑える。
App1はシークレットにアクセスするためにどのタイプのエンドポイントを使用すべきか、またどのタイプのIDを使用すべきか？
回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

Answer Area



質問: **7**
お客様は、Azureサブスクリプション、Amazon Web Services(AWS)サブスクリプション、およびGoogle Cloud Platform(GCP)サブスクリプションを含むマルチクラウド環境をご利用になっています。
データセキュリティとコンプライアンスを評価する予定です。
以下の要件を満たすコンプライアンスマネージャーソリューションを設計する必要があります。
* 詳細な実施ガイダンスを含む、推奨される改善策を提示します。
* 規制遵守状況を自動的に監視します
* 管理業務の手間を最小限に抑える
解決策には何を含めるべきですか？
A. Microsoft Defender for Cloud
B. マイクロソフトセンチネル
C. Microsoft Defender for Cloud Apps
D. コンプライアンスマネージャコネクタ
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **8**
あなたの会社は、次の図に示すアーキテクチャを持つサーバーレス アプリケーションを Azure で開発しています。



Azure 仮想ネットワーク上のコンピューティング コンポーネントを分離するソリューションを推奨する必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか?

A. Azure Active Directory (Azure AD) エンタープライズ アプリケーション

B. Azure App Service 環境 (ASE)

C. Azure サービス エンドポイント

D. Azure Active Directory (Azure AD) アプリケーション プロキシ

正解: **(**正解を表示します**)**

App Service environments (ASEs) are appropriate for application workloads that require:

Very high scale,Isolation and secure network access,High memory utilization.This capability can host your:

Windows web apps,Linux web apps

Docker containers,Mobile apps

Functions

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/environment/overview

質問: **9**

Microsoft 365 Defender を使用して保護された Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。Microsoft Sentinel を使用して Microsoft 365 および Microsoft 365 Defender からのイベントを監視するセキュリティ運用戦略を設計しています。以下の要件を満たすソリューションを推奨する必要があります。

* Microsoft Sentinelをサードパーティのセキュリティベンダーと統合して、既知のマルウェアに関する情報にアクセスする

* イベントでコマンド アンド コントロール サーバーの IP アドレスが検出されたときに、インシデントを自動的に生成します。各要件を満たすには、Microsoft Sentinel で何を構成する必要がありますか。回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area



質問: **10**
あなたはMicrosoft 365テナントをお持ちです。
Azure App Service Web アプリを含む Azure サブスクリプションをお持ちです。これらのアプリには、以下の特徴があります。
* これらのアプリは、サードパーティ製およびオープンソースのコンポーネントを使用しています。

* これらのアプリは、C#、Python、およびJavaを使用して開発されました。
* アプリケーションのデプロイプロセスは、Azure DevOps を使用して管理されます。
* アプリのソースコードは GitHub Enterprise Cloud リポジトリに保存され、GitHub Advanced Security を使用して保護されています。
アプリケーションのライフサイクル全体を通して、サプライチェーン攻撃のリスクを軽減する必要があります。
何を実装すべきでしょうか？
A. Microsoft Defender for Cloud Apps のアプリ ガバナンス
B. NuGet監査
C. 秘密スキャン
D. Dependabotアラート
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **11**
ビジネス要件とハイブリッド要件の両方を満たす、マルチテナントおよびハイブリッドセキュリティソリューションを推奨する必要があります。どのようなソリューションを推奨すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **12**
コンプライアンス要件を満たすための解決策を提案する必要があります。
何を推奨しますか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:
Box 1 = A Blueprint
Box 2 = Update an Azure Policy assignment
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/tutorials/create-and-manage# update-assignment-with-exclusion
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/concepts/definition-structure while it is in policy assignment
- https://docs.microsoft.com/en-us/azure/gove rnance/policy/conc epts/assignment-structure

質問: **13**
お客様は、Microsoft Defender for Cloudを使用するAzureサブスクリプションをお持ちです。
お客様は、Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、およびOracle Cloud Infrastructure (OCI) のサブスクリプションをご利用されています。
Defender for Cloudでカスタムセキュリティ標準を作成します。
Defender for Cloud標準は、どのサブスクリプションに適用できますか？
A. AzureとAWSのみ
B. Azure、AWS、GCP、OCI
C. Azure、AWS、OCIのみ
D. AzureとGCPのみ
E. Azure、AWS、GCPのみ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **14**
Azure Front Doorインスタンスを介してAzure App ServiceのWebアプリへのアクセスを提供するためのセキュリティ戦略を設計しています。
Webアプリケーションがfront Doorインスタンス経由でのみアクセスを許可するようにするための解決策を提案する必要があります。
解決策 :ゲートウェイが必要な仮想ネットワーク統合を構成することをお勧めします。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. はい

B. いいえ
正解: (正解を表示します)
https://doc s.microsoft.com/en-us/azure /app-service/app-service-ip-restrictions#restrict-access-to-a-specific-azure- front-door-instance

質問: **15**
仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)を含むActive Directoryドメインサービス(AD DS)ドメインがあります。VDIは非永続イメージとクローンされた仮想マシンテンプレートを使用します。VDIデバイスはドメインのメンバーです。
Azure サブスクリプションには、Azure Virtual Desktop 環境が含まれています。この環境には、カスタムのゴールデンイメージを使用するホストプールが含まれています。すべての Azure Virtual Desktop デプロイメントは、単一の Azure Active Directory ドメインサービス (Azure AD DS) ドメインのメンバーです。
ホストにMicrosoft Defender for Endpointを展開するためのソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* 最初の起動シーケンス中に、ホストがDefender for Endpointにオンボーディングされていることを確認してください。
* Microsoft Defender 365 ポータルに、展開済みの VDI ホストごとに 1 つのエントリが含まれていることを確認してください。
管理業務の手間を最小限に抑える。
何を推奨しますか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **16**

社内アプリケーションの開発と複数のAzureサブスクリプションへのデプロイを管理するために、Azure DevOps組織を使用しています。

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azureの原則に基づいたDevSecOps戦略を実装する必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。

* すべてのプルリクエストは強制的に適用される必要があります。
* 本番環境へのデプロイはすべて承認が必要です。

各要件に対する解決策には何を含めるべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
Microsoft 365 サブスクリプションと Azure サブスクリプションをお持ちです。Microsoft 365 Defender と Microsoft Defender for Cloud が有効になっています。
Azure サブスクリプションには 50 台の仮想マシンが含まれています。各仮想マシンは Windows Server 2019 上で異なるアプリケーションを実行します。
承認されたアプリケーションのみが仮想マシン上で実行できるようにするソリューションを推奨する必要があります。許可されていないアプリケーションが実行またはインストールされようとすると、管理者がアプリケーションを許可するまで、そのアプリケーションは自動的にブロックされる必要があります。
どのセキュリティ制御を推奨する必要がありますか?
A. Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセス アプリ制御ポリシー
B. Microsoft Defender for Cloud Apps の OAuth アプリ ポリシー
C. Microsoft エンドポイント マネージャーのアプリ保護ポリシー
D. Microsoft Defender for Endpoint のアプリケーション制御ポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control
/select-types-of-rules-to-create#windows-defender-application-control-policy-rules

質問: **18**
貴社は、Microsoft 365サブスクリプション、Azureサブスクリプション、およびAmazon Web Services(AWS)実装を含むマルチクラウド環境を運用しています。以下のコンポーネントに対して、セキュリティ態勢管理ソリューションを推奨する必要があります。
* Azure IoT Edge デバイス
* AWS EC2インスタンス
推奨事項に含めるべきサービスはどれですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



jpnshiken.com
正解:



Explanation:



https://docs.microsoft.com/en- us/azure/defender-for-iot/organizations/architecture
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/quickstart-onboard-aws?piv ots=env-settings
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/overview #supported-cloud-operations

質問: **19**
あなたはMicrosoft 365のサブスクリプションをお持ちです。
あなたは、Microsoft Cybersecurity Reference Architectures (MCRA) のゼロトラスト原則に準拠したユーザーアクセスソリューションを設計しています。
Microsoft Exchange Onlineへのアクセスを自動的に制限するソリューションを推奨する必要があります。
SharePoint Online および Teams は、以下の Azure AD イベントに応じて、ほぼリアルタイム (NRT) で動作します。
* ユーザーアカウントが無効化または削除されました
* ユーザーのパスワードが変更またはリセットされました。
* ユーザーのすべてのリフレッシュトークンが取り消されます
* ユーザーに対して多要素認証(MFA)が有効になっています
推奨事項に含めるべき2つの機能はどれですか？正解はそれぞれ解決策の一部を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. Azure AD 特権 ID 管理 (PIM)
B. 条件付きアクセス
C. Azure AD アプリケーションプロキシ
D. 継続的なアクセス評価
E. サインインリスクポリシー

正解: (正解を表示します)

質問: **20**
お客様は、Site1 という名前の Microsoft SharePoint Online サイトを含む Microsoft 365 サブスクリプションを所有しています。
Policy1という名前の条件付きアクセスポリシーがあり、信頼できる場所からのワークロードIDのみがSharePoint Onlineにアクセスできるように設定されています。
あなたは、すべての機密性の高い業務情報をサイト1に移行する予定です。
ポリシー1がサイト1のみに適用されることを確認する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。
注：正解の選択肢は複数あります。どの正解の選択肢を選んでも点数が加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **21**
Azure サブスクリプションをお持ちです
複数のコンテナ化されたマイクロサービスベースのアプリケーションをAzure Kubernetes Service(AKS)にデプロイする予定です。以下の要件を満たすソリューションを推奨する必要があります。
* シークレットを管理します
* 暗号化機能を提供します
* mTLS暗号化を使用してサービス間の通信を保護します
* 管理業務の手間を最小限に抑える
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. イスティオ
B. フラックス
C. ダプル
D. 特使
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **22**
あなたはAzureサブスクリプションとAzure DevOps組織をお持ちです。
Azure Resource Manager (ARM) サービス接続を使用して、Azure DevOps パイプラインをサブスクリプション内のリソースに接続するためのソリューションを提案する必要があります。このソリューションは、最小権限の原則を含む、Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure のベストプラクティスに準拠している必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. ワークロードIDフェデレーションとサービスプリンシパル
B. ワークロードIDフェデレーションとユーザー割り当て管理ID
C. サービスプリンシパルとシークレット
D. ワークロードIDフェデレーションとシステム割り当て管理ID
正解: (正解を表示します)

質問: **23**
あなたの会社は、Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure の原則に基づいて、Azure 環境のセキュリティを評価する予定です。
Azure リソースが米国標準技術研究所 (NIST) サイバーセキュリティ フレームワーク (CSF) に準拠しているかどうかを評価するには、クラウド ベースのサービスを推奨する必要があります。
何を勧めるべきですか?

A. マイクロソフト センチネル
B. クラウド アプリ向け Microsoft Defender
C. クラウド用 Microsoft Defender
D. Microsoft Purview のコンプライアンス マネージャー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **24**
貴社は、Microsoft 365 E5 サブスクリプション、Azure サブスクリプション、オンプレミス アプリケーション、および Active Directory ドメイン サービス (AD DS) を所有しています。
以下の要件を満たすIDセキュリティ戦略を提案する必要があります。
* 顧客がFacebookの認証情報を使用してAzure App Service Webサイトに認証できることを保証します。
* パートナー企業が割り当てられたプロジェクトの Microsoft SharePoint Online サイトにアクセスできるようにします。このソリューションは、追加のインフラストラクチャ コンポーネントをデプロイする必要性を最小限に抑える必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



Box 1 -- > https://docs.microsoft.com/en-us/azure/a ctive-directory-b2c/ overview Box 2 -- > https://docs.micr osoft.com/en-us/azure/active-directory/external-identities/identity-providers

質問: **25**
貴社は、ゼロトラスト迅速近代化計画(RaMP)を自社のIT環境に適用する予定です。
計画の一環として、優先的に取り組むべき上位3つの近代化分野を推奨する必要があります。
RaMPに基づいて、どの3つの分野を推奨すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 現代のセキュリティ運用
B. データ、コンプライアンス、ガバナンス
C. 運用技術(OT)およびIoT
D. インフラと開発
E. ユーザーアクセスと生産性
正解: **A,B,E (**コメントを発表する**)**

質問: **26**

問題番号 :179 注 :このセクションには、同じシナリオと問題に関する複数の問題セットが含まれています。各問題には、問題に対する独自の解決策が提示されています。提示された解決策が、提示された目標を満たしているかどうかを判断する必要があります。
提示された解の中には、問題を解決するものが複数存在する可能性がある。また、提示された解の中に、問題を解決するものが一つもない可能性もある。
このセクションの質問に回答すると、前のセクションに戻ることはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
お客様は、Microsoft Defender XDR を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをご利用中です。このサブスクリプションには、Microsoft Intune に登録された 500 台のデバイスが含まれています。また、このサブスクリプションには、これらのデバイスを使用して外部の SaaS (Software as a Service) アプリに接続する 500 人のユーザーが含まれています。
以下の要件を満たすソリューションを実装する必要があります。
* マイクロソフトが低リスクと判断したSaaSアプリへのユーザーアクセスを許可します。
* Microsoftが高リスクと判断したSaaSアプリへのユーザーアクセスをブロックします。
解決策 :Microsoft Defender for Cloud Apps から、SaaS セキュリティ態勢管理 (SSPM) を構成し、アクセス ポリシーを作成します。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. いいえ
B. はい
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **27**
お客様は、500 人のユーザーを含む Microsoft 365 サブスクリプションを所有しています。各ユーザーには Microsoft 365 E5 ライセンスが割り当てられ、Windows デバイスを使用しています。Microsoft Exchange Online のメールと SharePoint Online サイトには、Microsoft Purview データ損失防止 (DLP) ポリシーが適用されています。お客様は、Microsoft Purview データ セキュリティ ポスチャ管理 (DSPM for AI) を使用して、サードパーティ製の生成型 AI アプリの使用状況を監視する予定です。
まず最初に何をすべきでしょうか？
A. すべてのエンドポイント デバイスを Microsoft Purview にオンボーディングします。
B. 生成型AIアプリ用のMicrosoft Purviewデータコネクタを構成します。
C. すべてのユーザーに Microsoft 365 Copilot のライセンスを付与します。
D. すべてのユーザーに対して Microsoft Purview の内部リスク管理を有効にします。
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **28**
あなたの会社は、Microsoft セキュリティのベスト プラクティスに基づいて、Microsoft Defender for Endpoint の使用を最適化し、ランサムウェアからリソースを保護したいと考えています。
Microsoft セキュリティのベスト プラクティスの Microsoft Detection and Response Team (DART) のアプローチに基づいて、侵害されたコンピューターに対する侵害後の対応計画を準備する必要があります。
対応計画には何を含めるべきですか?
A. マシンの隔離
B. アプリケーションの分離
C. メモリスキャン
D. フォルダーアクセスの制御
E. ユーザーの分離
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **29**
Sub1、Sub2、Sub3、Sub4 という名前の Azure サブスクリプションが 4 つあります。各サブスクリプションには、Microsoft 365 サブスクリプションにリンクされた固有の Microsoft Entra テナントがあります。Sub1 には User1 という名前のユーザーが含まれています。

あなたはMicrosoft Sentinelを導入する予定です。
Microsoft Sentinelを使用して、User1がSub2、Sub3、Sub4のMicrosoft Entra IDイベントとMicrosoft 365イベントを監視できるようにする必要があります。このソリューションは、管理作業を最小限に抑えるものでなければなりません。
作成すべきMicrosoft Sentinelワークスペースの最小数はいくつですか？また、どのAzureサービスを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **30**
お客様は、Azure、Amazon Web Services(AWS)、およびGoogle Cloud Platform(GCP)のサブスクリプションを含むマルチクラウド環境をご利用されています。
サブスクリプション全体にわたる役割割り当てを発見し、確認する必要があります。
何を使うべきでしょうか？

A. Microsoft Defender for Identity
B. アズール灯台
C. Microsoft Entra ID ガバナンス
D. Microsoft Entra アクセス許可管理
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **31**
5,000 人のユーザーと 5,000 台の Windows 11 デバイスを含む Microsoft 365 テナントがあります。すべてのユーザーには、Microsoft 365 £5 ライセンスと Microsoft Defender 脆弱性管理アドオンが割り当てられています。Windows 11 デバイスは、Microsoft Intune と Microsoft Defender for Endpoint を使用して管理されています。Windows 11 デバイスは、展開時に Center for Internet Security (CIS) の Windows 11 ベンチマークに準拠するように構成されます。
Windows 11 デバイス向けのコンプライアンスソリューションを推奨する必要があります。このソリューションは、変更が加えられ、CIS ベンチマークに準拠しなくなったデバイスを特定できるものでなければなりません。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. Defender for Endpoint の攻撃対象領域縮小 (ASR) ルール
B. Microsoft Defender Vulnerability Management におけるセキュリティベースライン評価
C. Defender for Endpoint のデバイス向け Microsoft Secure Score
D. Microsoft Defender Vulnerability Management での Windows の認証済みスキャン
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
お客様は、Microsoft Defender for Cloudが有効になっているAzureサブスクリプションをご利用中です。
Azure Security Benchmark V3 レポートを評価しています。
セキュア管理ポートの制御画面で、8点満点中0点であることがわかります。
セキュアな管理ポート制御のスコアを向上させるための設定を推奨する必要があります。
解決策 :すべての仮想マシンでジャストインタイム(JIT)VMアクセスを有効にすることをお勧めします。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/securit y-control s-v3-privileged-access#pa-2-avoid-standing-access-for-user-accounts-and-permissions

質問: **33**
あなたの会社では、Azure Active Directory (Azure AD) でカスタム エンタープライズ アプリケーションとしてアクセスされるいくつかのアプリケーションを開発しています。特定の国のリストに含まれるユーザーがアプリケーションに接続できないようにするソリューションを推奨する必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか?
A. Microsoft Defender for Cloud Apps のアクティビティ ポリシー

B. Azure AD Identity Protection のサインイン リスク ポリシー
C. Microsoft エンドポイント マネージャーのデバイス コンプライアンス ポリシー
D. Azure AD 条件付きアクセス ポリシー
E. Azure AD Identity Protection のユーザー リスク ポリシー
正解: **D (**コメントを発表する**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy- location
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/restrict-access-online-trusted-ip-rules

質問: **34**
あなたは、新しい Azure 環境のセキュリティ標準を設計しています。
ゼロ トラスト モデルに基づいて特権 ID 戦略を設計する必要があります。
デザインを作成するにはどのフレームワークに従う必要がありますか?
A. 強化されたセキュリティ管理環境 (ESAE)
B. Microsoft セキュリティ開発ライフサイクル (SDL)
C. 急速な近代化計画 (RaMP)
D. Microsoft 運用セキュリティ保証 (OSA)
正解: **C (**コメントを発表する**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/security/compass/security-rapid-modernization-plan This rapid modernization plan (RAMP) will help you quickly adopt Microsoft's recommended privileged access strategy.

質問: **35**
あなたの会社は、Azure App Service Web アプリとして実行される最新のアプリケーションを開発しています。Microsoft 脅威モデリング ツールを使用して脅威モデリングを実行し、潜在的なセキュリティ問題を特定することを計画しています。どのタイプの図を作成する必要がありますか?
A. データの流れ
B. システムフロー
C. 処理の流れ
D. ネットワークフロー
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/tm-create-a-threat-model-using-foundational-data-flow-diagram-elements/1b-elements
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/develop/threat-modeling-tool-getting-started?source=recommendations

質問: **36**
あなたはMicrosoft 365 E5のサブスクリプションをお持ちです。
以下の要件を満たすセキュリティソリューションを推奨する必要があります。
* サブスクリプション内のアカウントに対する外部からのブルートフォース攻撃を自動的に識別して阻止します
* サブスクリプション内の Microsoft SharePoint Online サイトからデータを抜き取るために内部アカウントを使用する外部攻撃を自動的に識別して阻止します。各要件に対する推奨事項には何を含めるべきですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: 37

貴社(Contoso. Ltd.)は、contoso.com という名前の Azure AD テナントを所有しています。Contoso には、fabrikam.com という名前の Azure AD テナントを所有するパートナー企業 Fabrikam. Inc. があります。Fabrikam のヘルプデスク ユーザーが Contoso の特定のユーザーのパスワードをリセットできるようにする必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。

最小権限の原則に従うこと。

管理業務の手間を最小限に抑える。

どうすべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **38**
貴社は、Microsoft Defender for Cloud のセキュリティ強化が有効になっている Azure サブスクリプションをご利用されています。
同社は米国政府と契約を締結した。
NIST 800-53への準拠を確認するため、現在の契約内容を見直す必要があります。
まず最初に何をすべきでしょうか？
A. Defender for Cloud から、セキュリティスコアの推奨事項を確認してください。
B. Microsoft Sentinel から、Microsoft Defender for Cloud データ コネクタを構成します。
C. Defender for Cloud から、監査レポートの Azure セキュリティ ベースラインを確認します。
D. Defender for Cloud から、規制遵守基準を追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.mi crosoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/update-regulatory-compliance-packages#what-regulatory-compli ance-standards-are-available-in-defender-for-cloud

質問: **39**
お客様はAzureサブスクリプションを所有しています。このサブスクリプションには、外部顧客にサービスを提供する20個のApp Service Webアプリが含まれています。
各ウェブアプリには、固有の証明書とキーがあります。
ウェブアプリケーションの鍵と証明書を管理するためのソリューションを提案してください。そのソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* キーと証明書を保存するための単一のテナントを提供します。
* FIPS 140-2 レベル3への準拠を維持する。最小権限の原則
に従うこと。



正解:



Explanation:



質問: **40**

あなたはMicrosoft 365 E5のサブスクリプションをお持ちです。

Global Secure Accessのユニバーサルテナント制限v2を導入する予定です。

どの認証プレーンリソースとどのデータプレーンリソースが保護されますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **41**

LitwareのAzure ADテナント向けに、IDセキュリティソリューションを推奨する必要があります。このソリューションは、ID要件と規制遵守要件の両方を満たす必要があります。

何を推奨しますか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **42**
あなたの会社には、オンプレミス ネットワーク、Azure サブスクリプション、および Microsoft 365 E5 サブスクリプションがあります。同社は次のデバイスを使用しています。
* Windows 10 または Windows 11 を実行するコンピューター
* Android または iOS を実行するタブレットおよび携帯電話
データの保存場所に関係なく、Microsoft Office 365 の機密データを分類して暗号化するソリューションを推奨する必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか?
A. 電子情報開示
B. 保存ポリシー
C. コンプライアンスマネージャー
D. Microsoft 情報保護
正解: **D** (コメントを発表する)
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/information-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ediscovery?view=o365-worldwide

質問: **43**
パススルー認証が有効になっているハイブリッドAzure ADテナントをお持ちです。
あなたはIDセキュリティ戦略を設計しています。
総当たり攻撃によるパスワード攻撃や、ハイブリッドIDの認証情報漏洩による影響を最小限に抑える必要があります。
デザインには何を含めるべきでしょうか？回答するには、適切な機能を正しい要件にドラッグしてください。
各機能は、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **44**

Microsoft Exchange Online メールボックスが 1,000 個含まれている Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちです。フィッシング攻撃を受けやすいユーザーを特定する必要があります。何を使用すればよいでしょうか？

A. Microsoft Purviewの内部リスク管理におけるユーザーアクティビティレポート

B. Exchange Online Protection(EOP)におけるなりすまし対策に関する洞察

C. Microsoft Defender for Office 365 での攻撃シミュレーション訓練

D. Microsoft Defender for Cloudにおける攻撃経路分析

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **45**

複数のストレージ アカウントを含む Azure サブスクリプションがあります。ストレージ アカウントには、アクセス キーを使用して認証される従来のアプリケーションによってアクセスされます。

新しいアプリケーションがストレージ アカウントのアクセス キーを取得できないようにするソリューションを推奨する必要があります。ソリューションでは、レガシー アプリケーションへの影響を最小限に抑える必要があります。

推奨事項には何を含めるべきですか?

A. ストレージ アカウントに読み取り専用ロックを適用します。

B. AllowSharcdKeyAccess プロパティを false に設定します。
C. AllowBlobPublicAcccss プロパティを false に設定します。
D. 自動キーローテーションを設定します。
正解: **A (**コメントを発表する**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/lock-resources

質問: **46**
contoso.com という名前の Microsoft 365 テナントをお持ちです。
ユーザーがcontoso.comに対してのみ認証できるようにする必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* ユーザーが他の Microsoft 365 テナントに認証できないようにします。
管理業務の手間を最小限に抑える。
何を使うべきでしょうか？
A. Microsoft Defender for Cloud Apps
B. Microsoft Entraインターネットアクセス
C. Microsoft Entra プライベートアクセス
D. Microsoft Defender for Endpoint
正解: **(**正解を表示します**)**

有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。
ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu **843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **47**
Microsoft Entra テナントがあります。テナントには、Global Secure Access クライアントが展開されている 500 台の Windows デバイスが含まれています。
App1 という名前のサードパーティの SaaS (サービスとしてのソフトウェア) アプリがあります。
App1 へのアクセスを管理するために、Global Secure Access を実装する予定です。
App1 への接続を管理するためのソリューションを推奨する必要があります。ソリューションでは、ユーザーが App1 に接続する前に、Microsoft Entra 資格情報を使用して認証を行うようにする必要があります。
推奨事項には何を含めるべきですか?
A. インターネット アクセス トラフィック転送プロファイル
B. プライベートアクセストラフィック転送プロファイル
C. クイック アクセス アプリ
D. グローバルセキュアアクセスアプリ
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **48**
貴社は、ランサムウェアからリソースを保護するために、Azure の利用を最適化したいと考えています。
Azure BackupとAzure Storageのどの機能がランサムウェア攻撃に対して最も強力な保護を提供するかを推奨する必要があります。ソリューションは、Microsoftのセキュリティに関するベストプラクティスに準拠している必要があります。
何を推奨しますか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



正解:



Explanation:



質問: **49**

ランディングゾーンからインターネット宛てのトラフィックをルーティングするための戦略を提案する必要があります。提案するソリューションは、ランディングゾーンの要件を満たしている必要があります。

着陸地点への展開の一環として、どのようなことを推奨すべきでしょうか？

A. サービスチェーン

B. ローカルネットワークゲートウェイ

C. 強制トンネル

D. VNet間接続

正解: **(**正解を表示します**)**

https ://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/configure-vnet-peering/5-determine-service-chaining-uses

質問: **50**
ClaimsDBへの接続要件を満たすソリューションを提案する必要があります。
それぞれの要件に対して、どのような製品を推奨しますか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

Answer Area

ClaimsDB must be accessible only from Azure virtual networks:

- A NAT gateway
- A network security group
- A private endpoint
- A service endpoint

The app services permission for ClaimsApp must be assigned to ClaimsDB:

- A custom role-based access control (RBAC) role
- A managed identity
- An access package
- Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

質問: **51**

20個のAzure Kubernetes Service(AKS)クラスターをデプロイする予定です。クラスター構成は、Azure Reposに保存されているKubernetesマニフェストファイルを使用して宣言的に管理されます。
Azure Reposに保存されているマニフェストファイルを使用して、すべてのクラスターの構成が一貫して維持されるようにするための解決策を提案する必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. 依存関係トラッカー
B. ゲートキーパー
C. フラックス
D. 依存関係
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **52**
contoso.com という名前の Microsoft Entra テナントがあります。contoso.com には 30 個の Azure サブスクリプションがリンクされています。このテナントには、次の表に示す管理グループが含まれています。

Name	Description
Mgmt1	Contains 15 subscriptions
Mgmt2	Contains 15 subscriptions

サブスクリプション全体にわたるすべての Azure Storage アカウントへのアクセスを管理するためのガバナンス ソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、以下の要件を満たす必要があります。
* カスタムロールベースアクセス制御 (RBAQ) を使用して、制御プレーンおよびデータプレーンの操作に対するきめ細かなアクセスを提供します。
管理業務の手間を最小限に抑える。
役割はどの範囲で割り当てるべきですか？また、役割ごとに割り当てるべき最小数はいくつですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **53**

ある顧客は、Microsoft 365 E5サブスクリプションとAzureサブスクリプションを含むハイブリッドクラウドインフラストラクチャを所有しています。

境界ネットワーク内のすべてのオンプレミスサーバーは、インターネットに直接接続できないように設定されている。

その顧客は最近、ランサムウェア攻撃から復旧した。

顧客はMicrosoft Sentinelを導入する予定です。
以下の要件を満たす構成を推奨する必要があります。
* セキュリティ運用チームがセキュリティログと運用ログにアクセスできることを確認してください。
* IT運用チームがアクセスできるのは、境界ネットワーク内のサーバーのイベントログを含む運用ログのみであることを確認してください。
推奨事項に含めることができる構成はどれですか？正解はそれぞれ完全な解決策を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. Microsoft Sentinel でリソースベースのロールベースアクセス制御 (RBAC) を実装します。
B. マルチホーミング構成でAzure Monitorエージェントを使用します。
C. Log Analyticsエージェントを使用するカスタムコレクターを作成します。
D. Azure Active Directory (Azure AD) の条件付きアクセス ポリシーを構成します。
正解: **A,B** (コメントを発表する)

質問: **54**
複数のサブスクリプションにまたがってデプロイされた複数のワークロードを含むAzure環境をお持ちです。
ワークロードのセキュリティ体制を評価・改善するためのソリューションを提案する必要があります。そのソリューションは、以下の要件を満たす必要があります。
* Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure を使用して、クラウドガバナンスポリシーへの準拠状況を評価します。
* Azure Well-Architected Framework を使用して、個々のワークロードを保護します。
各要件に対する推奨事項には何を含めるべきですか？回答するには、適切な推奨事項を正しい要件にドラッグしてください。各推奨事項は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Microsoft
jpnshiken.com

正解:



Explanation:



質問: **55**
貴社はシアトル、シカゴ、ニューヨーク市にオンプレミスのデータセンターを所有しています。
オンプレミスのワークロードを米国東部Azureリージョンに移行する予定です。
管理グループ階層のためのガバナンスソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、Microsoft Cloud Adoption Framework for Azureの原則に基づき、階層構造がAzureランディングの概念アーキテクチャと整合していることを保証する必要があります。
ランディングゾーン管理グループの下に、どのアーキタイプに沿った管理グループを作成するかを特定するために、何を使用すべきでしょうか？
A. 地理的位置
B. 内部請求チャージバック構造
C. ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)環境
D. ハイブリッド接続要件
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **56**

Azure PipelinesとAzure Reposを使用して、Azureへのアプリケーションのデプロイのための継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント(O/CD)ワークフローを実装します。Microsoft Cloud Adoption Framework for Azureの原則に基づいて、動的アプリケーションセキュリティテスト(DAST)に含めるべき内容を推奨する必要があります。何を推奨すべきでしょうか？

A. 単体テスト
B. 侵入テスト
C. 依存関係テスト
D. 脅威モデリング
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **57**
お客様は、Active Directoryドメインサービス(AD DS)と同期するMicrosoft 365サブスクリプションをお持ちです。
サブスクリプション内のデータが暗号化されたランサムウェア攻撃に対する復旧手順を定義する必要があります。このソリューションは、Microsoftのセキュリティベストプラクティスに従う必要があります。
復旧計画における最初のステップは何ですか？

A. Microsoft Defender for Endpoint からセキュリティスキャンを実行します。
B. 警察に連絡してください。
C. クリーンアップされたコンピュータまたはデバイスにファイルを復元します。
D. Microsoft OneDrive同期とExchange ActiveSyncを無効にします。
正解: **D (**コメントを発表する**)**

質問: **58**
あなたはAzureサブスクリプションをお持ちです。
機密データを保存するためのストレージアカウント「storage1」をデプロイする予定です。機密データにはタグを割り当てます。
割り当てられたタグを使用して、ストレージ1へのアクセスを定義できるようにする必要があります。
どの認証メカニズムを有効にし、どのタイプのリソースを使用してデータを保存すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area



正解:



Explanation:



質問: **59**
あなたはAzureサブスクリプションとMicrosoft 365サブスクリプションをお持ちです。
貴社は複数のSaaS(Software as a Service)アプリケーションを利用しています。
Microsoftクラウドセキュリティベンチマーク(MCSB)およびMicrosoftサイバーセキュリティリファレンスアーキテクチャ(MCRA)に準拠するため、アプリケーション全体にわたるユーザーアクティビティを可視化し、潜在的に危険な動作をリアルタイムで検出するソリューションを設計する予定です。
どのサービスをおすすめしますか？
A. Microsoft Purview 情報保護
B. マイクロソフトセンチネル
C. Microsoft Defender for Cloud Apps
D. Microsoft Defender for Endpoint
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **60**
あなたはGitHubを使用して、Node.jsベースのアプリケーションの開発とデプロイを自動化することを計画しています。
アプリケーションに適したDevSecOpsソリューションを提案する必要があります。そのソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* 特定された脆弱性を修正するプルリクエストの生成を自動化する。
* 公開リポジトリと非公開リポジトリの脆弱性コードスキャンを自動化する。
管理業務の手間を最小限に抑える。
コストを最小限に抑える。
何を推奨しますか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **61**

あなたはMicrosoft EntraテナントとAzureサブスクリプションをお持ちです。

あなたは、ワークロードIDによるリソースへのアクセスを制御するために、リスクベースの条件付きアクセスポリシーの使用を評価しています。

どのタイプのIDにポリシーを適用すべきか、また、ポリシーの一部としてどのシグナルソースを使用できるか。回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

VM1とVM2という名前の2つの仮想マシンと、App1という名前のAzure App Service Standard Webアプリを含むAzureサブスクリプションがあります。VM1はApp1にデータをアップロードするために使用され、App1はVM2にデータを保存します。

仮想マシンとApp1間の接続を安全に確保する必要があります。ソリューションは、データ漏洩のリスクを最小限に抑えるものでなければなりません。

App1の接続管理には何を使用すべきですか？回答するには、回答欄のオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **63**
お客様のオンプレミスネットワークには、Active Directoryドメインサービス(AD DS)ドメインが含まれています。このドメインには、500台のWindows 11デバイスが接続されています。
あなたはMicrosoft 365サブスクリプションとAzureサブスクリプションをお持ちです。
ドメインと同期し、サブスクリプションにリンクされたMicrosoft Entraテナントがあります。デバイスはMicrosoft Entraハイブリッド参加状態です。
特権アカウントに対する攻撃を軽減するためのソリューションを導入する予定です。このソリューションには、偽のキャッシュされた認証情報を使用しようとする試みを検出するMicrosoft Sentinelルールが含まれます。
クライアントコンピュータ上に偽のキャッシュされた認証情報を作成するための解決策を提案する必要があります。

何をおすすめしますか？
A. Microsoft Defender for Identity の Honeytoken タグ
B. Microsoft Sentinel のユーザーおよびエンティティ行動分析 (UEBA)
C. Microsoft Entra ID Protection のユーザーリスクポリシー
D. Microsoft Defender for Endpoint の欺瞞ルール
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **64**
お客様は、1,000 個の Microsoft Exchange Online メールボックスを含む Microsoft 365 サブスクリプションをご利用中です。インターネットからの受信メールは、サードパーティのクラウドサービスを使用してセキュリティ上の脅威がないかスキャンされています。このサードパーティサービスを Microsoft Defender for Office 365 に置き換えることを検討しています。受信メールがすべて Defender for Office 365 のみでスキャンされるようにするには、どのような設定を変更する必要がありますか？
A. Exchange Onlineで受け入れられるドメイン
B. DNSレコード
C. Exchange Online コネクタ
D. Exchange Online トランスポート ルール
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **65**
お客様は、Microsoft Defender XDR を使用する Microsoft 365 サブスクリプションをご利用中です。このサブスクリプションには、Microsoft Intune に登録された 500 台のデバイスが含まれています。また、このサブスクリプションには、これらのデバイスを使用して外部の SaaS (Software as a Service) アプリに接続する 500 人のユーザーが含まれています。
以下の要件を満たすソリューションを実装する必要があります。
* Microsoftが低リスクと判断したSaaSアプリへのユーザーアクセスを許可します
* Microsoft が高リスクと特定した SaaS アプリへのユーザーアクセスをブロックします。解決策: Microsoft Defender ポータルから、Web コンテンツ フィルタリングを 「オン」に設定し、Web コンテンツ フィルタリング ポリシーを作成します。これで目的は達成されますか?
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **66**
貴社はハイブリッドクラウドインフラストラクチャを採用しています。
データとアプリケーションは、クラウド環境間で定期的に移動されます。
同社のオンプレミスネットワークは、以下の図に示すように管理されています。



ハイブリッドクラウドインフラストラクチャをサポートするセキュリティ運用を設計しています。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
複数の環境にわたる仮想マシンとサーバーを管理します。
* Azure ポリシー全体にわたって、すべての環境のすべてのリソースに対して標準を適用します。
オンプレミスネットワークには、どの2つのコンポーネントを推奨すべきでしょうか？それぞれの正解は、ソリューションの一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. Azure VPN ゲートウェイ
B. Azure Policy のゲスト構成
C. オンプレミスデータゲートウェイ
D. アジュールバスティオン
E. Azure Arc
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.micros oft.com/en-us/azure/governance/machine-c onfiguration/overview

質問: **67**
動的にスケーリング可能なLinuxベースのAzure仮想マシンスケールセットをデプロイし、ジャンプサーバーをホストする予定です。ジャンプサーバーは、インターネット経由で個人用デバイスやキオスク端末から接続するサポートスタッフが使用します。ジャンプサーバーのサブネットは、ネットワークセキュリティグループ(NSG)に関連付けられます。
Azure仮想マシン スケール セットへのアクセス ソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、以下の要件を満たす必要があります。
* サポートスタッフがジャンプサーバーに接続するたびに、サーバーへのアクセスを要求する必要があることを確認してください。

* 許可されたサポートスタッフのみがジャンプサーバーへのSSH接続を開始できるようにしてください。
* 内部ネットワークおよびインターネットからの総当たり攻撃に対する保護を最大限に強化する。
* ユーザーがジャンプサーバーに接続できるのはインターネット経由のみであることを確認してください。
管理業務の手間を最小限に抑える。
解答には何を含めるべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：
正解ごとに1ポイント獲得できます。



正解:



Explanation:



質問: **68**
あなたの会社は Microsoft 365 サブスクリプションを持っており、ID に Microsoft Defender を使用しています。ID の侵害に関連するインシデントについて通知されます。
攻撃者が悪用できるように複数のアカウントを公開するソリューションを推奨する必要があります。攻撃者がアカウントを悪用しようとした場合、アラートをトリガーする必要があります。どの Defender for Identity 機能を推奨事項に含めるべきですか?
A. スタンドアロンセンサー
B. ハニートークン エンティティ タグ
C. 機密ラベル
D. カスタム ユーザー タグ
正解: **B** (コメントを発表する)

https://docs.microsoft.com/en-us/advanced-threat-analytics/suspicious-activity-guide#honeytoken-activity The Sensitive tag is used to identify high value assets.(user / devices / groups)Honeytoken entities are used as traps for malicious actors. Any authentication associated with these honeytoken entities triggers an alert. and Defender for Identity considers Exchange servers as high-value assets and automatically tags them as Sensitive

質問: **69**
お客様は、Microsoft 365 サブスクリプションと Azure サブスクリプションにリンクされた Microsoft Entra テナントをお持ちです。
テナントには、Azure サブスクリプション内のアプリケーションにアクセスするために使用されるサービスプリンシパルが含まれています。
テナント内のサービスプリンシパルによる危険なサインインやその他の危険なアクティビティを検出するためのソリューションを提案する必要があります。そのソリューションはコストを最小限に抑えるものでなければなりません。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

Answer Area



jpnshiken.com

質問: **70**
あなたの会社にはハイブリッド クラウド インフラストラクチャがあります。
同社は短期間に数人の臨時従業員を雇用する予定だ。臨時従業員は、社内ネットワーク上のアプリケーションやデータにアクセスする必要があります。
会社のセキュリティ ポリシーにより、個人のデバイスを使用して会社のデータやアプリケーションにアクセスすることが禁止されています。
臨時従業員に会社のリソースへのアクセスを提供するソリューションを推奨する必要があります。ソリューションはオンデマンドで拡張できる必要があります。
推奨事項には何を含めるべきですか?
A. オンプレミス アプリケーションをクラウドベースのアプリケーションに移行します。
B. スプリット トンネル構成を採用して VPN インフラストラクチャを再設計します。
C. Microsoft エンドポイント マネージャーと Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセスをデプロイします。
D. Azure Virtual Desktop、Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセス、および Microsoft Defender for Cloud Apps を展開します。
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/example-scenario/wvd/windows-virtual-desktop
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/security-guide
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/announcing-microsoft-defender-for-cloud-apps/ba-p/2835842

質問: **71**
貴社は本社と10の支店を有しています。各支店には、Windows Serverを実行するオンプレミスのファイルサーバーと、Windows 11またはmacOSを実行する複数のデバイスが設置されています。これらのデバイスはMicrosoft Intuneに登録されています。
お客様はMicrosoft Entraテナントをお持ちです。
デバイスのインターネットへのトラフィックに対してWebフィルタリングを実装するには、Global Secure Accessを導入する必要があります。このソリューションは、支店のデバイスからのすべてのWebトラフィックがGlobal Secure Accessを使用して制御されることを保証する必要があります。
各支店で最初に何をすべきでしょうか？
A. ルーター上でIPsecトンネルを設定します。
B. ファイルサーバーに Microsoft Entra プライベートネットワークコネクタをインストールします。
C. Intune ポリシーを構成して、各デバイスに Microsoft Defender for Endpoint を導入します。
D. Intune ポリシーを構成して、グローバル セキュア アクセス クライアントを各デバイスに展開します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **72**
Microsoft Defender for Cloud が有効になっている Azure サブスクリプションがあります。アマゾン ウェブ サービス (AWS) が実装されています。

Azure のセキュリティ戦略を AWS の実装に拡張することを計画しています。このソリューションでは Azure Arc は使用されません。AWS リソースのセキュリティを提供するために使用できる 3 つのサービスはどれですか? それぞれの正解は完全な解決策を示します。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management (PIM)
B. Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセス
C. サーバー用 Microsoft Defender
D. Azure ポリシー
E. コンテナー用 Microsoft Defender
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/supported-machines-endpoint-solutions-clouds-containers?tabs=aws-eks

質問: **73**
Azure サブスクリプションとオンプレミスのデータセンターをお持ちです。データセンターには、Windows Server を実行するサーバーが 100 台あります。これらのサーバーは、Azure Backup と Microsoft Azure Recovery Services (MARS) エージェントを使用して Recovery Services コンテナーにバックアップされます。
オンプレミスサーバーを暗号化するランサムウェア攻撃に対する復旧ソリューションを設計する必要があります。このソリューションは、Microsoftのセキュリティベストプラクティスに準拠し、以下のリスクから保護する必要があります。
* 侵害された管理者アカウントを使用して、サーバーを暗号化する前にAzure Backupからバックアップを削除した。
* 侵害された管理者アカウントを使用して、サーバーを暗号化する前に MARS エージェントのバックアップを無効にしました。各リスクに対して何を使用すべきですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイント獲得できます。



Microsoft
ipnshiken.com
正解:

Answer Area



Explanation:



質問: **74**
着陸区域のセキュリティを確保するためのソリューションを提案する必要があります。そのソリューションは、着陸区域の要件とビジネス要件の両方を満たすものでなければなりません。
各着陸地点ごとにどのような設定を行うべきですか？
A. Azure DDoS Protection Standard
B. AzureプライベートDNSゾーン
C. Microsoft Defender for Cloud
D. ExpressRouteゲートウェイ
正解: **(**正解を表示します**)**
One of the stipulations is to meet the business requirements of minimizing costs. ExpressRoute is expensive.
Given the landing zone requirements of
1) " Use a DNS namespace of litware.com "
2) " Ensure that the Azure virtual machines in each landing zone communicate with Azure App Service web apps in the same zone over the Microsoft backbone network, rather than over public endpoints "

質問: **75**
ある顧客は、Microsoft 365 E5サブスクリプションとAzureサブスクリプションを含むハイブリッドクラウドインフラストラクチャを所有しています。
境界ネットワーク内のすべてのオンプレミスサーバーは、インターネットに直接接続できないように設定されている。
その顧客は最近、ランサムウェア攻撃から復旧した。
顧客はMicrosoft Sentinelを導入する予定です。
以下の要件を満たす構成を推奨する必要があります。
* セキュリティ運用チームがセキュリティログと運用ログにアクセスできることを確認してください。

* IT運用チームがアクセスできるのは、境界ネットワーク内のサーバーのイベントログを含む運用ログのみであることを確認してください。
推奨事項に含めることができる構成はどれですか？正解はそれぞれ完全な解決策を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセス ポリシー
B. Log Analyticsエージェントを使用するカスタムコレクター
C. リソースベースロールベースアクセス制御 (RBAC)
D. Azure Monitor エージェント
正解: **C,D** (コメントを発表する)
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/az ure-monitor/agents/log- analytics-agent

質問: **76**
お客様はMicrosoft 365 E5サブスクリプションをご利用中です。このサブスクリプションには、Windows 11 Proを実行し、Microsoft Intuneに登録されているデバイスが1,000台含まれています。以下の要件を満たすMicrosoft Defender for Cloud Appsソリューションを推奨する必要があります。
* ユーザーが Microsoft SharePoint Online からファイルをダウンロードすると、ファイルの内容に基づいてリアルタイムでファイルにラベルが適用される必要がある。
* Intune準拠デバイスを使用しているユーザーのみがDropboxにサインインできる必要があります。
それぞれの要件に対して、どのタイプの保険を推奨すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **77**

貴社はMicrosoft Defender for CloudとMicrosoft Sentinelを使用しています。貴社は、以下の図に示すアーキテクチャを持つアプリケーションを設計中です。



あなたは、提案されたアーキテクチャのためのログ記録および監査ソリューションを設計しています。このソリューションは、以下の要件を満たす必要があります。

* Azure Web Application Firewall (WAF) のログを Microsoft Sentinel と統合します。
* Defender for Cloudを使用して、仮想マシンからのアラートを確認してください。

解答には何を含めるべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：

正解ごとに1ポイント獲得できます。



正解:



Explanation:



質問: **78**
App1 という名前のオンプレミス アプリケーションがあります。リモート ユーザーは VPN 接続を使用して App1 にアクセスします。App2 という名前のサードパーティ製 SaaS (Software as a Service) アプリケーションがあります。App1 と App2 へのアクセスを管理するために、グローバル セキュア アクセスを展開する必要があります。各アプリケーションには何を使用すればよいでしょうか？
A. アプリ1とアプリ2へのMicrosoft Entraプライベートアクセス
B. アプリ1用のMicrosoft Entraプライベートアクセスとアプリ2用のMicrosoft Entraインターネットアクセス
C. Microsoft Entra Private Access for App2 および Microsoft Entra Internet Access for App1
D. アプリ1とアプリ2用のMicrosoft Entraインターネットアクセス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **79**
お客様はAzureサブスクリプションをお持ちです。このサブスクリプションには、Azure Web Application Firewall(WAF)を使用するAzureアプリケーションゲートウェイが含まれています。
新しい Azure App Services Web アプリをデプロイします。各アプリは、会社の DNS ドメインに自動的に登録され、インターネットからアクセスできるようになります。
以下の要件を満たすセキュリティソリューションを推奨する必要があります。
* アプリの脆弱性スキャンを検出します
* 新しくデプロイされたアプリが攻撃に対して脆弱かどうかを検出します
何を推奨しますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：
正解ごとに1ポイント獲得できます。



正解:



Explanation:



質問: **80**
あなたの会社は Microsoft 365 E5 サブスクリプションを持っています。
最高コンプライアンス責任者は、職場環境におけるプライバシー管理を強化する予定です。プライバシー管理を強化するソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは次の要件を満たす必要があります。
* 未使用の個人データを特定し、ユーザーがデータの取り扱いに関する賢明な決定を下せるようにします。
* ユーザーが Microsoft Teams で個人データを送信するときに、ユーザーに通知とガイダンスを提供します。
* プライバシー リスクを軽減するための推奨事項をユーザーに提供します。
推奨事項には何を含めるべきですか?
A. Microsoft Viva Insights
B. 高度な電子情報開示
C. Microsoft Priva でのプライバシー リスク管理
D. インサイダーリスク管理におけるコミュニケーションコンプライアンス
正解: **(**正解を表示します**)**
Privacy Risk Management in Microsoft Priva gives you the capability to set up policies that identify privacy risks in your Microsoft 365 environment and enable easy remediation. Privacy Risk Management policies are meant to be internal guides and can help you:
Detect overexposed personal data so that users can secure it.
Spot and limit transfers of personal data across departments or regional borders.
Help users identify and reduce the amount of unused personal data that you store.
https://www.microsoft.com/en-us/security/business/privacy/microsoft-priva-risk-management

質問: **81**
お客様は、Microsoft Defender for Cloudが有効になっているAzureサブスクリプションをご利用中です。
サブスクリプションにデプロイされる新規リソースには、ISO 27001:2013規格を遵守させる必要があります。ソリューションは、規格に準拠していないリソースを自動的に検出できるようにする必要があります。
何を使うべきでしょうか？
A. Azure ロールベース アクセス制御 (Azure RBAC)
B. Azure ポリシー
C. Defender for Cloud の規制遵守ダッシュボード
D. Azure ブループリント
正解: **B (**コメントを発表する**)**

質問: **82**
Windows 11 デバイスと Microsoft 365 E5 ライセンスを持っています。
ギャンブル サイトなどのアダルト コンテンツを含む Web サイトにユーザーがアクセスできないようにするソリューションを推奨する必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか?
A. Microsoft エンドポイント マネージャー
B. コンプライアンスマネージャー
C. クラウド アプリ向け Microsoft Defender
D. エンドポイント用 Microsoft Defender
正解: **(**正解を表示します**)**
https ://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-end point/web-content-filtering?
view=o365-worldwide#configure-web-content-filtering-policies

質問: **83**
contoso.com という名前の Microsoft Entra テナントがあり、Microsoft Intune を使用しています。contoso.com の各ユーザーは、Microsoft Entra ID P1 ライセンスと、グローバル セキュア アクセス クライアントが展開された Windows 11 デバイスを所有しています。
Microsoft Entra Internet Access の以下の構成を展開する予定です。
* ベースラインプロファイルを有効にします。
* 優先度300のセキュリティプロファイル Profile」を作成し、WCFPolicyという名前の単一のWebコンテンツフィルタリングポリシーを格納します。WCFPolicy1を次のように構成します。
o アクションを許可に設定します。
o 完全修飾ドメイン名 (FQDN) の宛先が '.adatum.com' である単一のルールを含めます。
* Profile1 を CAPolicy1 という名前の条件付きアクセス ポリシーにリンクし、CAPolicy1 をすべてのユーザーに適用し、ユーザーのデバイスが準拠していない場合を除きアクセスを許可します。計画されている展開が次のリソースへのトラフィックに与える影響を評価する必要があります。
* https://www.adatum.com:8433
* https://www.fabrikam.com
どのような2つの交通状況が発生するでしょうか？それぞれの正解は、完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイント獲得できます。
A. https://www.adatum.com:8433 へのトラフィックは、準拠デバイスからのみ許可されます。
B. https://www.fabrikam.com へのアクセスは、準拠していないデバイスからのみブロックされます。
C. https://www.fabrikam.com へのアクセスは、準拠デバイスからのみ許可されます。
D. https://www.adatum.com:8433 へのトラフィックは、すべてのデバイスからブロックされます。
E. https://www.fabrikam.com へのトラフィックは、すべてのデバイスから許可されます。
F. https://www.adatumxom:8433 へのトラフィックは、すべてのデバイスから許可されます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **84**
あなたの会社はシアトルにオンプレミス ネットワークと Azure サブスクリプションを持っています。オンプレミス ネットワークにはリモート デスクトップ サーバーが含まれています。
同社はフランスのサードパーティ開発会社と契約して、リソースを開発し、Azure サブスクリプションでホストされている仮想マシンにデプロイします。
現在、同社はリモート デスクトップ サーバーへの RDP 接続を確立しています。企業は、リモート デスクトップ接続から、リモート デスクトップ サーバーにインストールされているカスタム管理ツールを使用して、Azure でホストされている仮想マシンにアクセスできます。リモート デスクトップ サーバーへのすべてのトラフィックはファイアウォールによってキャプチャされ、ファイアウォールはフランスからサーバーへの特定の接続のみを許可します。
ゼロトラスト モデルに基づいた最新のセキュリティ ソリューションを推奨する必要があります。このソリューションでは、開発者の待ち時間を最小限に抑える必要があります。
どの 3 つのアクションをお勧めしますか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。
A. IP アドレス範囲の特定の論理グループのみからのアクセスを許可するようにネットワーク セキュリティ グループ (NSG) を構成します。
B. Azure Firewall を実装して、ホスト プールの送信アクセスを制限します。
C. 多要素認証 (MFA) と名前付き場所を使用して Azure Active Directory (Azure AD) 条件付きアクセスを構成します。
D. リモート デスクトップ サーバーから Azure Virtual Desktop に移行します。
E. リモート デスクトップ サーバーをフランスにある Azure リージョンにデプロイします。
正解: **B,C,D (**コメントを発表する**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/firewall/protect-azure-virtual-desktop

質問: **85**
お客様のオンプレミスネットワークには、Active Directoryドメインサービス(AD DS)ドメインと、Microsoft Exchange Server 2019組織とExchange Onlineテナント間のハイブリッド展開が含まれています。AD DSドメインには、Group1という名前のグループが存在します。Group1は、Exchange展開の組織管理役割グループのメンバーです。
お客様は、Microsoft Defenderを使用するMicrosoft 365 E5サブスクリプションをご利用されています。
お客様は、Microsoft Sentinelを使用するAzureサブスクリプションをお持ちです。
Group1が機密グループとしてマークされ、Group1への変更がMicrosoft Sentinelでアラートを生成するような解決策を提案する必要があります。この解決策は、管理上の手間を最小限に抑えるものでなければなりません。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. Microsoft Defender for Office 365
B. Microsoft Entra ID Protection
C. Microsoft Defender for Identity
D. Microsoft Entra 特権ID管理(PIM)
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **86**
あなたは、Microsoftのセキュリティベストプラクティスに準拠したランサムウェア対応計画を策定しています。システムから締め出されることなく、ランサムウェア攻撃による被害範囲を限定するための解決策を提案する必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. 特権アクセスワークステーション(PAW)
B. 緊急アクセスアカウント
C. デバイス準拠ポリシー
D. Microsoft Azure 用カスタマーロックボックス
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **87**
お客様は、Microsoft Exchange Onlineを使用するMicrosoft 365 E5サブスクリプションをお持ちです。
悪意のある人物が内部送信者のメールアドレスを偽装するのを防ぐための解決策を提案する必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area



jpnshiken.com

質問: **88**
あなたの会社は Azure の導入を最終決定し、Microsoft Defender for Cloud を実装しています。
Defender for Cloud では次の推奨事項が表示されます
* ファイアウォールと仮想ネットワーク構成を使用したストレージ アカウントへのアクセスは制限する必要があります。
* ストレージ アカウントは、仮想ネットワーク ルールを使用してネットワーク アクセスを制限する必要があります。
* ストレージ アカウントはプライベート リンク接続を使用する必要があります。
* ストレージ アカウントのパブリック アクセスは禁止される必要があります。
推奨事項に関連する特定されたリスクを軽減するには、サービスを推奨する必要があります。何を勧めるべきですか?
A. Azure ストレージ分析
B. Azure ネットワーク ウォッチャー
C. マイクロソフト センチネル
D. Azure ポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.m icrosoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/secu rity-policy-concept https://docs.microsoft.
com/en-us/security/benchmark/azure/baselines/storage-security-basel ine

質問: **89**
Azure AD テナントが、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインと同期している。
お客様のオンプレミスデータセンターには100台のサーバーが設置されています。これらのサーバーはWindows Serverを実行しており、Microsoft Azure Backup Server(MABS)を使用してバックアップされています。
あなたはランサムウェア攻撃に対する復旧ソリューションを設計しています。このソリューションは、マイクロソフトのセキュリティに関するベストプラクティスに準拠しています。
侵害された管理者アカウントがバックアップを削除するために使用されないようにする必要があります。どうすればよいですか？
A. Microsoft Azure Backup セットアップから、MABS を Recovery Services コンテナーに登録します。
B. Recovery Services の保管庫から、重要な操作のためのセキュリティ PIN を生成します。
C. Azure AD Privileged Identity Management (PIM) から、バックアップ共同作成者ロールのロール割り当てを作成します。
D. Azure Backup から、Resource Guard を使用してマルチユーザー認証を構成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **90**
Microsoft Cloud Adoption Framework for Azureに基づいた、DevOps開発プロセス向けのセキュリティ手法を提案する必要があります。
継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント(CI/CD)DevOpsプロセスのどの段階で、セキュリティ関連のタスクを実行すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイント獲得できます。



Microsoft
jpnshiken.com

正解:

Answer Area



Explanation:



質問: **91**

あなたはMicrosoft 365テナントをお持ちです。

テナントのセキュリティを強化するために、Microsoft 365 Defender ソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。

* Microsoft SharePoint Online サイトから異常に多くのファイルをダウンロードしているユーザーを特定し、データ漏洩の試みに関与している可能性があることを確認します。
* ゼロアワー自動削除 (ZAP) を使用して、潜在的に悪意のあるコンテンツを含む Microsoft Teams メッセージをブロックします。

それぞれの要件に対して、どのような推奨事項を提示すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



正解:

Answer Area



Explanation:



有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

あなたの会社は Microsoft 365 E5 サブスクリプションを持っています。同社は、Microsoft Teams、SharePoint Online、および Exchange Online のデータを識別して分類したいと考えています。機密情報を含む文書を識別するためのソリューションを推奨する必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか?

A. データ損失防止 (DLP)
B. データ分類コンテンツ エクスプローラー
C. 情報ガバナンス
D. 電子情報開示
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **93**
お客様の環境には、Windows ServerまたはRed Hat Enterprise Linux(RHEL)を実行するオンプレミスサーバーと仮想マシンがあります。
お客様はAzureサブスクリプションをお持ちです。このサブスクリプションには、Windows Server Datacenter: Azure Editionを実行する仮想マシンが含まれています。
オンプレミスサーバーと仮想マシンのオペレーティングシステムアップデートを管理するためのソリューションを提案する必要があります。そのソリューションは、以下の要件を満たす必要があります。
* Azure仮想マシンのホットパッチ適用を有効にする。
* オンデマンドでのインベントリ管理とアップデートの展開を有効にする。
* オンプレミスサーバーへの拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)パッチの展開を有効にする。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄の選択肢から選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **94**

Azure Automation アカウント内のランブックのセキュリティを設計しています。このランブックは、データを Azure Data Lake Storage Gen2 にコピーします。

コピー処理の構成要素を保護するための解決策を提案する必要があります。

各コンポーネントの推奨事項には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Jpnshiken.com
Microsoft

Explanation:
Data Security = Access Keys stored in Azure Key Vault
Network access control = Azure Private Link with network service tags
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/automation-security-guidelines#data-security

質問: **95**
Microsoft 365 テナントには、Group1 と Group2 という名前の 2 つのグループが含まれています。
Microsoft Defender XDR を使用して、自社の顧客のテナントを管理します。
Group1のユーザーが各顧客のテナント内でセキュリティタスクを実行できるようにする必要があります。ソリューションは以下の要件を満たす必要があります。
* グループ1のユーザーには、顧客テナントに対してセキュリティオペレーターの役割のみを割り当てる必要があります。
* グループ2のユーザーは、顧客テナントに対して、グループ1のユーザーにセキュリティオペレーターの役割を割り当てることができる必要があります。
ゲストアカウントの使用は最小限に抑える必要があります。
管理業務は最小限に抑えなければならない。
解決策には何を含めるべきですか？
A. 特権ID管理(PIM)
B. マルチユーザー認証 (MUA)
C. Microsoft Entra B2Bコラボレーション
D. アズールライトハウス
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **96**
あなたは、クラウド専用環境向けのセキュリティアーキテクチャを設計しています。
あなたは、Microsoft サイバーセキュリティ参照アーキテクチャ (MCRA) に基づいて、Microsoft 365 Defender と他の Microsoft クラウド サービスとの統合ポイントを確認しています。
Microsoft 365 Defenderと直接統合でき、以下の要件を満たすMicrosoftクラウドサービスを推奨する必要があります。
* Microsoft 365 Defender ポータルから直接管理できるデータ損失防止 (DLP) ポリシーを適用します。
* ユーザーおよびエンティティ行動分析(UEBA)に基づき、統合アラート機能を使用してセキュリティ脅威を検知し、対応します。

各要件に対する推奨事項には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **97**

あなたは、ゼロ トラスト フレームワークに基づいてセキュリティ運用戦略を設計しています。

Tier 1 Microsoft Security Operations Center (SOC) アナリストの運用負荷を最小限に抑える必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Microsoft 365 Defender でハンティング クエリを作成します。

B. データ分類を自動化します。

C. Azure Policy で組み込みのコンプライアンス ポリシーを有効にします。

D. Microsoft 365 Defender で自己修復を有効にします。

正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **98**

お客様のオンプレミスネットワークには、AngularとNode.jsで開発されたeコマースWebアプリケーションがあります。このWebアプリケーションはMongoDBデータベースを使用しています。お客様は、このWebアプリケーションをAzureに移行する予定です。ソリューションアーキテクチャチームは、Azureランディングゾーンとして以下のアーキテクチャを提案しています。



ウェブアプリケーションとデータベース間の接続を保護するための推奨事項を提示する必要があります。ソリューションはゼロトラストモデルに準拠する必要があります。

解決策 :Azure Front DoorとAzure Web Application Firewall(WAF)を連携させて実装することをお勧めします。

これは目標を達成していると言えるでしょうか？

A. はい

B. いいえ

正解: (正解を表示します)

https://www.varoni s.com/blog/securing-acc ess-azure- webapps

質問: **99**

貴社にはOffice1とOffice2という2つのオフィスがあります。これらのオフィスには、1,000台のオンプレミス型Windowsコンピュータが設置されています。

Microsoft Entraに参加しているデバイスは11台です。

あなたはMicrosoft 365のサブスクリプションを所有しており、Microsoft Intuneを使用しています。

オフィスからMicrosoft 365へMicrosoft Entra Internet Accessを展開する予定です。

Microsoft 365 プロファイルを有効にして、以下の設定を行います。

* すべての Microsoft 365 トラフィックに対するトラフィック ポリシー
* 次の構成を持つリンクされた条件付きアクセス ポリシー:
* すべてのユーザーに適用されます
* 準拠したネットワークチェックを実行します
o 準拠デバイスからの Microsoft 365 トラフィックを許可します
* すべてのデバイスへの割り当て
* Office1に関連付けられたリモートネットワークへの割り当て

Office2内のすべてのデバイスにグローバルセキュアアクセスクライアントを展開し、接続を確立します。

準拠デバイスから Microsoft 365 サービスにアクセスできるユーザーはどれですか？また、非準拠デバイスを使用している場合、Microsoft 365 サービスへのアクセスがブロックされるユーザーはどれですか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **100**

顧客は、4 つの Azure サブスクリプションにわたる 10 の Azure Kubernetes Service (AKS) リソースに Docker イメージをデプロイしています。あなたは顧客のセキュリティ体制を評価しています。

AKS リソースがセキュリティ スコアの推奨事項から除外されていることがわかります。正確な推奨事項を作成し、安全なスコアを更新する必要があります。

Microsoft Defender for Cloud で推奨すべき 2 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. 自動プロビジョニングを構成します。

B. 法規制順守ポリシーを割り当てます。

C. 在庫を確認します。

D. ワークフローの自動化を追加します。

E. Defender プランを有効にします。
正解: **A,E (**コメントを発表する**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/update-regulatory-compliance-packages
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/workflow-automation

質問: **101**
Azure リソースの保存データの暗号化標準を設計しています。保存データが AES-256 キーを使用して暗号化されるようにするための推奨事項を提供する必要があります。このソリューションは、暗号化キーを毎月ローテーションする機能をサポートする必要があります。
解決策 :Azure Storage の BLOB コンテナーについては、暗号化スコープ内で Microsoft が管理するキーを使用する暗号化を推奨します。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs .microsoft.com/en-us/azure/key-vault/keys/how-to-configure-key-rotation

質問: **102**
あなたはAzureサブスクリプションをお持ちです。
Azure DevOpsを使用してAzure App Servicesアプリをデプロイする予定です。
展開されたアプリがMicrosoftクラウドセキュリティベンチマーク(MCSB)の推奨事項に準拠し続けることを保証するためのソリューションを提案する必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. Azure ポリシー
B. Azure DevOps のブランチ ポリシー
C. Microsoft Defender for Cloud における DevOps セキュリティ
D. Microsoft Defender for App Service
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **103**
お客様のオンプレミスネットワークには、AngularとNode.jsで開発されたeコマースWebアプリケーションがあります。このWebアプリケーションはMongoDBデータベースを使用しています。お客様は、このWebアプリケーションをAzureに移行することを計画しています。ソリューションアーキテクチャチームは、Azureランディングゾーンとして以下のアーキテクチャを提案しています。



ウェブアプリケーションとデータベース間の接続を保護するための推奨事項を提示する必要があります。ソリューションはゼロトラストモデルに準拠する必要があります。

解決策 :Webアプリケーションとデータベース層にそれぞれプライベートエンドポイントを作成することをお勧めします。
これは目標を達成していると言えるでしょうか？
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
When using Azure-provided PaaS services (e.g., Azure Storage, Azure Cosmos DB, or Azure Web App, use the PrivateLink connectivity option to ensure all data exchanges are over the private IP space and the traffic never leaves the Microsoft network.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmo s-db/how-to-configure-private -endpoints

質問: **104**
お客様のオンプレミスネットワークには、AngularとNode.jsで開発されたeコマースWebアプリケーションがあります。このWebアプリケーションはMongoDBデータベースを使用しています。お客様は、このWebアプリケーションをAzureに移行することを計画しています。ソリューションアーキテクチャチームは、Azureランディングゾーンとして以下のアーキテクチャを提案しています。



ウェブアプリケーションとデータベース間の接続を保護するための推奨事項を提示する必要があります。ソリューションはゼロトラストモデルに準拠する必要があります。
解決策：認証情報を保存するために、Azure Key Vaultを導入することをお勧めします。
A. はい
B. いいえ
正解: **(**正解を表示します**)**
When using Azure-provided PaaS services (e.g., Azure Storage, Azure Cosmos DB, or Azure Web App, use the PrivateLink connectivity option to ensure all data exchanges are over the private IP space and the traffic never leaves the Microsoft network.

質問: **105**
オンプレミスのデータセンターと、AKS1 という名前の Azure Kubernetes Service (AKS) クラスターがあります。
AKS 1 のパブリックエンドポイントへのインターネットアクセスを制限する必要があります。このソリューションでは、AKS1 へのアクセスがオンプレミスデータセンターに関連付けられたパブリック IP アドレスからのみ可能であることを保証する必要があります。
何を使うべきでしょうか？
A. プライベートエンドポイント
B. ネットワークセキュリティグループ(N5G)
C. サービスエンドポイント
D. 承認されたIP範囲
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **106**
お客様はMicrosoft 365サブスクリプションとAzureサブスクリプションをお持ちです。Microsoft 365 DefenderとMicrosoft Defender for Cloudは有効になっています。
Azureサブスクリプションには50台の仮想マシンが含まれています。各仮想マシンは、Windows Server 2019上で異なるアプリケーションを実行します。
仮想マシン上では、承認されたアプリケーションのみが実行されるようにするための解決策を提案する必要があります。承認されていないアプリケーションが実行またはインストールされようとした場合、管理者が承認するまで、そのアプリケーションは自動的にブロックされなければなりません。
どのセキュリティ対策を推奨すべきでしょうか？
A. Microsoft Defender for Cloud Apps のアプリ検出異常検出ポリシー
B. Defender for Cloud の適応型アプリケーション制御
C. Azure Security Benchmark 準拠コントロール m Defender for Cloud
D. Microsoft Endpoint Manager のアプリ保護ポリシー
正解: **B** (コメントを発表する)
https://docs.micr osoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/recommendations-reference#compute-recommendations

有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**
お客様は、workspace1 という名前の Azure Synapse Analytics ワークスペースを含む Azure サブスクリプションをお持ちです。
workspace1には、組み込みのサーバーレスSQLプールと、Pool1という名前の専用SQLプールが含まれています。
workspace1に対して、2層目のデータ暗号化を推奨する必要があります。
各プールに関する推奨事項には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



質問: **108**
お客様にはcontoso.comという名前のMicrosoft Entraテナントがあります。
お客様には、fabrikam.com という名前の Microsoft Entra テナントを持つ外部パートナーがいます。
contoso.com 向けに、以下の要件を満たすアイデンティティガバナンスソリューションを推奨する必要があります。
* contoso.comとfabrikam.comのユーザーが、共有のMicrosoft Teamsチャネルを使用してコミュニケーションできるようにします。
* fabrikam.com のグループを使用して、contoso.com の共有 Teams チャネルへのアクセスを管理します。
* シングルサインオン(SSO)に対応しています。
・管理業務の手間を最小限に抑えます。
* セキュリティを最大限に高めます。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. テナント間同期
B. Microsoft Entra Connect Sync
C. B2Bダイレクトコネクト
D. Microsoft Entra B2Bコラボレーション
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **109**
Microsoft セキュリティ開発ライフサイクル (SDL) に基づいてアプリケーション ライフサイクル管理プロセスを作成しています。
アプリケーションを Azure にオンボードするためのセキュリティ標準を推奨する必要があります。この標準には、アプリケーションの設計、開発、展開に関する推奨事項が含まれます。アプリケーションの設計段階で何を含めるべきでしょうか?
A. SonarQube を使用した静的アプリケーション セキュリティ テスト (SAST)
B. Veracode を使用した動的アプリケーション セキュリティ テスト (DAST)
C. Microsoft 脅威モデリング ツールを使用した脅威モデリング

D. Microsoft Visual Studio Enterprise を使用したソフトウェア分解
正解**: C (**コメントを発表する**)**
https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/threatmodeling

質問**: 110**
あなたの会社は、Azure Active Directory (Azure AD) B2C を使用する請求書発行アプリケーションを開発しています。アプリケーションは App Service Web アプリとしてデプロイされます。ID 関連の攻撃からアプリケーションを保護するためのソリューションをアプリケーション開発チームに推奨する必要があります。どの 2 つの構成をお勧めしますか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。
A. Azure AD 条件付きアクセスとユーザー フローおよびカスタム ポリシーの統合
B. リスク検出を監視するための Azure AD ワークブック
C. Azure AD B2C のカスタム リソース所有者パスワード資格情報 (ROPC) フロー
D. Identity Governance のパッケージにアクセスします
E. Azure AD B2C のスマート アカウント ロックアウト
正解**: (**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-b2c/threat-management
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-b2c/conditional-access-user-flow?pivots=b2c-user-flow

質問**: 111**
注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。
Microsoft Defender for Cloud が有効になっている Azure サブスクリプションがあります。
Azure セキュリティ ベンチマーク V3 レポートを評価しています。
安全な管理ポート制御では、潜在的な 8 ポイントのうち 0 ポイントを持っていることがわかります。
安全な管理ポート制御のスコアを向上させる構成を推奨する必要があります。
解決策: すべての仮想マシンで VMAccess 拡張機能を有効にすることをお勧めします。
これは目標を達成していますか?
A. はい
B. いいえ
正解**: (**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/security-controls-v3-privileged-access#pa-2-avoid-standing-access-for-user-accounts-and-permissions Adaptive Network Hardening:
https://docs.microsoft.com/en-us/security/benchmark/azure/security-controls-v3-network-security#ns-7-simplify-network-security-configuration

質問**: 112**
あなたはAzureサブスクリプションをお持ちです。
オンプレミスのデータセンターに、Microsoft SQL Serverのインスタンスが存在します。各インスタンスには複数のデータベースが含まれています。
あなたはMicrosoft 365のサブスクリプションをお持ちです。
あなたは、データセキュリティを損なう脆弱性をデータベースから検出するためのソリューションを導入する予定です。
データベースのスキャンを開始する前に、どのような設定を行うべきかを推奨する必要があります。
何をおすすめしますか？

A. Microsoft Defender for Cloud
B. Microsoft Purview データガバナンス
C. Microsoft Purview データ損失防止 (DLP)
D. Microsoft Defender 脆弱性管理
正解: **A** (コメントを発表する)

質問: **113**
Microsoft 365 E5 サブスクリプションと Azure サブスクリプションをお持ちの場合、以下のコンポーネントの全体的なセキュリティ体制を強化するために、既存の環境を評価する必要があります。
* Microsoft Intuneで管理されているWindows 11デバイス
* Azureストレージアカウント
* Azure仮想マシン
コンポーネントを評価するには、何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。



正解:



Explanation:

Selection 1: Microsoft 365 Defender (Microsoft Defender for Endpoint is part of it).

Selection 2: Microsoft Defender for Cloud.

Selection 3: Microsoft Defender for Cloud.

https:/ /docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/design-strategy-for-secure-paas-iaas-saas-servi ces/8-specify-securi ty-requirements-for-storage-workloads

質問: **114**

Azure サブスクリプションをお持ちです。このサブスクリプションには、複数の Azure リージョンに分散され、インターネット経由でアクセスされる複数の Azure App Service Web アプリが含まれています。アプリへのすべての受信リクエストが、Open Web Application Security Project (OWASP) のコア ルール セット (CRS) に基づいて脅威がないか検査されるようにする必要があります。このソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

* Microsoftが管理するX.509証明書の使用をサポートします。
* ユーザーを地理的に最も近いアプリに誘導します。

管理業務の手間を最小限に抑える。

何を使うべきでしょうか？

A. Azure Firewall Standard

B. Webアプリケーションファイアウォール(WAF)を備えたAzure Front Door

C. Webアプリケーションファイアウォール(WAF)を備えたAzure Application Gateway

D. Azure Firewall Premium

正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **115**

複数の Azure Data Lake Storage アカウントを含む Azure サブスクリプションをお持ちです。

サービス側暗号化と顧客管理キーを使用してアカウントのコンテンツを暗号化するソリューションを提案する必要があります。このソリューションは、個々の暗号化キーが最もきめ細かいレベルで適用されることを保証しなければなりません。

暗号化はどのレベルで適用することを推奨しますか？

A. ファイル
B. フォルダ
C. アカウント
D. コンテナ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **116**
あなたの会社は、新しい Azure App Service Web アプリを開発しています。あなたは、Web アプリのセキュリティを検証するための設計支援を提供しています。
安全でないサーバー構成、クロスサイト スクリプティング (XSS)、SQL インジェクションなどの脆弱性について Web アプリをテストするためのソリューションを推奨する必要があります。推奨事項には何を含めるべきですか?
A. 対話型アプリケーション セキュリティ テスト (IAST)
B. 静的アプリケーション セキュリティ テスト (SAST)
C. ランタイム アプリケーション SE/F 保護 (RASP)
D. 動的アプリケーション セキュリティ テスト (DAST)
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/develop/secure-develop#test-your-application-in-an-operating-state

質問: **117**
Microsoft クラウド環境向けに、Microsoft サイバーセキュリティ参照アーキテクチャ (MCRA) に基づいたセキュリティアーキテクチャを設計します。攻撃チェーンにおける以下の外部脅威から保護する必要があります。
攻撃者が外部ウェブサイトへデータを流出させようとする。
攻撃者は、ドメインに参加しているコンピュータ間で横方向の移動を試みる。
それぞれの脅威に対する推奨事項には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。



ibmshiken.com
正解:



Explanation:

質問: 118

貴社は、コンテナ化されたWebアプリをデプロイするためにAzure App Serviceプランを使用しています。App ServiceプランにWebアプリをデプロイするためのセキュアなDevOps戦略を設計中です。セキュアなソフトウェア開発ライフサイクルにコードスキャンツールを統合するための戦略を提案する必要があります。コードは、次の2つのフェーズでスキャンする必要があります。

コードをリポジトリにアップロードする コンテナを構築する

各フェーズにおいて、コードスキャンをどこに組み込むべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。



正解:



Explanation:

https://docs.github .com/en/enterprise-cloud@latest/get-started/learning-about-github/about-github-advanced-security
https://m icrosoft.github.io/code-with-engineering-playbook/automated-testing/tech-s pecific-samples/azdo-container-d e v-test-release/

質問: **119**
お客様はMicrosoft 365サブスクリプションとAzureサブスクリプションをお持ちです。Microsoft 365 DefenderとMicrosoft Defender for Cloudは有効になっています。
Azure サブスクリプションには、Microsoft Sentinel ワークスペースが含まれています。Microsoft Sentinel データコネクタは、Microsoft 365、Microsoft 365 Defender、Defender for Cloud、および Azure 用に構成されています。
Windows Serverを実行するAzure仮想マシンをデプロイする予定です。
Microsoft Sentinel では、拡張検出および対応 (EDR) 機能とセキュリティオーケストレーション、自動化、および対応 (SOAR) 機能を有効にする必要があります。
各機能の有効化方法について、どのように推奨しますか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



For SOAR read this https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/automate-responses-with-playbooks Endpoint detection and response (EDR) and eXtended detection and response (XDR) are both part of Microsoft Defender. https://docs.microsoft.com/en-us /microsoft-36 5/security/defender/eval-overview?
view=o365-worldwide

質問: **120**
Microsoft Entraテナントには、User!とUser2という名前の2人のユーザーが存在します。
最近の監査により、ユーザーアカウントが以前の契約社員のものであるにもかかわらず、User1がユーザー管理者ロールに恒久的に割り当てられていることが判明しました。貴社のセキュリティチームは、以下の要件を定めています。
* すべての特権ロールの割り当てが定期的に検証されていることを確認してください。
* 特権ID管理(PIM)を使用して検証プロセスを自動化および強制します。User2がセキュリティ要件を満たせるようにする必要があります。ソリューションは最小権限の原則に従う必要があります。User2にはどの役割を割り当て、User2は何を使用すべきでしょうか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。



正解:
Answer Area



Explanation:



質問: **121**
お客様は、Microsoft Defender for Cloudが有効になっているAzureサブスクリプションをご利用中です。
次の図に示すように、Azure Security Benchmark V3 レポートを評価しています。





Windowsを実行しているすべての仮想マシンに、サーバー向けMicrosoft Defenderがインストールされているかどうかを確認する必要があります。どのコンプライアンス管理策を評価すべきでしょうか？

A. データ保護

B. インシデント対応

C. 姿勢と脆弱性の管理

D. 資産管理

E. エンドポイントセキュリティ

正解: **(**正解を表示します**)**

https://docs. microsoft.com/en- us/security /benchmark/azure/se curity-controls-v3-endpoint-security

有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**843**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **122**

Microsoft クラウド環境の場合、Microsoft クラウド セキュリティ ベンチマークに基づいてセキュリティ アーキテクチャを設計しています。

Azure セキュリティ ベンチマークに基づく ID 管理の 3 つのベスト プラクティスは何ですか? それぞれの正解は完全な解決策を示します。
注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。
A. ID とアクセス管理のための脅威検出を有効にします。
B. ID および認証システムを保護します。
C. ID と資格のライフサイクルを管理する
D. 集中型の ID および認証システムを使用します。
E. アプリケーション ID を安全かつ自動的に管理します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **123**
展示に示されているように、Microsoft Defender for Cloud でセキュリティ警告を受け取ります。(展示」タブをクリックします。)



脅威を修復した後、脅威の再発を防ぐためにどのポリシー定義を割り当てる必要がありますか?
A. ストレージ アカウントのパブリック アクセスを禁止する必要があります。

B. Azure Key Vault マネージド HSM ではパージ保護を有効にする必要があります
C. ストレージ アカウントは共有キー アクセスを禁止する必要があります
D. ストレージ アカウント キーの有効期限が切れてはいけません
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/anonymous-read-access-prevent

質問: **124**
貴社は、Microsoft Entra ID 上でカスタムエンタープライズアプリケーションとしてアクセスされる複数のアプリケーションを開発しています。特定の国からのユーザーがこれらのアプリケーションに接続できないようにするためのソリューションを提案する必要があります。提案には何を含めるべきでしょうか？
A. Microsoft Entra ID Protection のサインインリスクポリシー
B. Microsoft Entra 条件付きアクセス ポリシー
C. Microsoft Intune のデバイスコンプライアンスポリシー
D. Microsoft Entra ID Protectionにおけるユーザーリスクポリシー
E. Microsoft Defender for Cloud Apps のアクティビティ ポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **125**
あなたは、ゼロトラストフレームワークに基づいたセキュリティ運用戦略を設計しています。
Microsoft Security Operations Center (SOC) の運用効率を向上させる必要があります。
ゼロトラストフレームワークに基づき、どの3つの導入目標を優先すべきでしょうか？回答するには、目標リストから適切な目標を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



質問: **126**
1,000 人のユーザーを含む Microsoft 365 サブスクリプションがあります。各ユーザーには Microsoft 365 E5 ライセンスが割り当てられています。
サブスクリプションでは、機密ラベルを使用して企業ドキュメントを分類します。すべてのユーザーは、Microsoft Defender for Endpoint にオンボードされ、ファイルを Microsoft OneDrive に同期するように構成された Windows 11 デバイスを持っています。
ユーザーが OneDrive から外部の Web サイトにドキュメントをアップロードできないようにする必要があります。
ソリューションには何を含めるべきですか?
A. Defender for Endpoint の Web コンテンツ フィルタリング
B. Microsoft のパービュー情報保護
C. Microsoft Purview データ損失防止 (DLP)
D. エンドポイントセキュリティポリシー
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **127**
社内サーバーとして 'Server 1」というサーバーがあります。Server1はFTPサーバーであり、社内のユーザーのみがアクセスできます。
あなたはAzureサブスクリプションをお持ちです。
ユーザーがインターネット経由でServer1にアクセスする際に条件付きアクセスポリシーを適用するために、ゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)ソリューションを推奨する必要があります。
推薦状には何を含めるべきでしょうか？
A. マイクロソフト Entra インターネット アクセス
B. Azure Application Gateway
C. Microsoft Entra Private Access
D. アズールバスティオン
E. Microsoft Entra アプリケーションプロキシ
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **128**
Microsoft Defender for Cloud が Azure 管理グループに割り当てられています。
Microsoft Sentinel を展開しています。

アラートのトリアージ中に、修復の提案など、セキュリティ イベントに関する追加情報が必要になります。目標を達成するために使用できる 2 つのコンポーネントはどれですか? それぞれの正解は完全な解決策を示します。
注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。
A. Defender for Cloud のワークロード保護
B. Defender for Cloud の脅威インテリジェンス レポート
C. Microsoft Sentinel ノートブック
D. Microsoft Sentinel 脅威インテリジェンス ワークブック
正解: **(**正解を表示します**)**
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/understand-threat-intelligence https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-cloud-introduction https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/threat-intelligence-reports https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/notebooks

有効的な**SC-100J**問題集はJPNTest.com提供され、**SC-100J**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**SC-100J**試験問題集を提供します。JPNTest.com SC-100J試験問題集はもう更新されました。ここで**SC-100J**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/SC-100J-mondaishu　**343**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」