

NetworkAppliance.NS0-527.v2022-05-19.q107

試験コード : NS0-527
試験名称 : NetApp Certified Implementation Engineer, Data Protection
認証ベンダー : Network Appliance
無料問題の数 : 107
バージョン : v2022-05-19
ページの閲覧量 : 593
問題集の閲覧量 : 9371
<https://www.jpnsiken.com/shiken/NetworkAppliance.NS0-527.v2022-05-19.q107.html>

質問: 1

SnapVault関係を作成していて、宛先で使用可能な容量について懸念があります。

このシナリオでは、デスティネーションボリュームのサイズを決定するときに考慮しなければならない3つの要素はどれですか。3つ選択してください。)

- A. 宛先に保持するSnapshotコピーの数
- B. ソースに保持するSnapshotコピーの数
- C. ソースでのデータ増加率
- D. ソースボリュームのサイズ
- E. ソースボリュームの自動拡張設定

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 2

これで、プライマリおよびセカンダリONTAPクラスターが正常にデプロイされました。プライマリサイトとセカンダリサイトの間にクラスタ間SnapMirror関係を設定する必要があります。

このシナリオでは、このタスクを実行する前に必要な2つのアクションはどれですか。2つ選択してください。)

- A. SVMをピアリングする必要があります。
- B. プライマリクラスターとセカンダリクラスターをピアリングする必要があります。
- C. NDMPを有効にする必要があります。
- D. スナップショットスケジュールを設定する必要があります。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 3

[展示]ボタンをクリックします。

Refine Search Criteria Sort Polices & Giudelines Generate URL Filters Clear

▲ SnapCenter Server (10)

SnapCenter Server	Host OS (OS)	SnapCenter Host Plugin	SnapCenter Application Plugin
Search Components ☒ SnapCenter Server 4.1.1 SnapCenter Server 1.0 SnapCenter Server 1.0.1 SnapCenter Server 1.1 SnapCenter Server 2.0 SnapCenter Server 3.0 SnapCenter Server 3.0.1 SnapCenter Server 4.0 SnapCenter Server 4.1	Search Components SE (64-bit, x64) ☐ Microsoft Windows Server 2012 SE (64-bit, x64) ☐ Microsoft Windows Server 2016 DCE 64-bit, x64 ☐ Microsoft Windows Server 2016 SE 64-bit, x64 ☐ Microsoft Windows Server 2019 DCE 64-bit, x64 ☐ Microsoft Windows Server 2019 SE 64-bit, x64	Search Components ☐ SnapCenter Host Plug-in 4.1 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Host Plug-in 4.1 for UNIX ☐ SnapCenter Host Plug-in 4.1.1 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Host Plug-in 4.1.1 for UNIX ☐ SnapCenter Host Plug-in 3.0 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Host Plug-in 1.0.1 for Microsoft Windows	Search Components ☐ SnapCenter Custom Plug-in 4.1 ☐ SnapCenter Custom Plug-in 4.1.1 ☐ SnapCenter Custom Plug-in 4.1 for Microsoft Exchange Server ☐ SnapCenter Custom Plug-in 4.1 for Microsoft SQL Server ☐ SnapCenter Custom Plug-in 4.1 for Oracle Database ☐ SnapCenter Custom Plug-in 4.1 for SAP HANA
Virtual Storage Console (VMware) Search Components NetApp Virtual Storage Console (VMware) 2.0 NetApp Virtual Storage Console (VMware) 2.1 [EOVS] NetApp Virtual Storage Console (VMware) 6.1 [EOVS] NetApp Virtual Storage Console (VMware) 6.2 [EOVS] NetApp Virtual Storage Console (VMware) 6.2.1	Browser Search Components ☐ Google Chrome 53 ☐ Google Chrome 54 ☐ Google Chrome 55 ☐ Google Chrome 64.0 ☐ Google Chrome 66.0 ☐ Microsoft Edge 25.0 ☐ Microsoft Edge 38.0 ☐ Microsoft Internet Explorer 11.0 ☐ Microsoft Internet Explorer 11.0	SnapCenter Hypervisor Plugin Search Components ☐ SnapCenter Plug-in 4.1 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.1.1 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 3.0 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 3.0.3 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.0 for VMware vSphere	

展示を参照すると、SnapCenterServerでローカルNetAppLUNを使用してWindowsServer 2019 DCE 64ビット、x64ホストを保護するためのサポートされたソリューションを提供するために使用が必要がある2つの検索基準チェックボックス

4.1.1? 2つ選択してください。)

- A. SnapCenterホストプラグイン
- B. ホストOS OS)
- C. SnapCenterアプリケーションプラグイン
- D. ブラウザ

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 4

2つのNetAppクラスター間のSnapMirrorレプリケーションの転送時間を計算しています。検討に含めるべき3つの要素はどれですか? 3つ選択してください。)

- A. SnapMirrorスケジュール
- B. クラスター間のレイテンシー
- C. 転送するデータサイズ
- D. 保持ポリシー
- E. TCPウィンドウサイズ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

お客様は、ストレージの可用性を確保するために、ストレージ容量の現在の使用率を監視したいと考えています。一部のボリュームにクォータを実装することにしました。

顧客の要件を満たす3種類の割り当ては何ですか? 3つ選択してください。)

- A. グループ
- B. qtree
- C. 集計
- D. ユーザー
- E. ボリューム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

ボリュームがシンプロビジョニングされるように設定されている場合、スペース使用量について何を監視する必要がありますか？

- A. 集計
- B. ボリュームクローンスペース
- C. スナップショット予約
- D. LUN

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

顧客は、災害後に宛先SVMDRをアクティブ化する必要があります。

この状況で、実行する必要がある2つのアクションはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. ソースクラスターから、SVMDR関係を解除します。
- B. ソースクラスターをシャットダウンします。
- C. 宛先クラスターから、SVMDR関係を解除します。
- D. 宛先SVMを開始します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

OnCommand Workflow Automationで新しいワークフローを作成する場合、新しいワークフローにコマンドを適用する正しい順序は何ですか？

- A. 左から右、上から下
- B. 数值的に1から999
- C. アルファベット順でAからZ
- D. 最大から最小

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

お客様は、SnapVaultセカンダリボリュームで圧縮を有効にすることを望んでいます。

正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. SnapVaultセカンダリボリュームで圧縮を有効にした場合、警告メッセージは表示されません。
- B. SnapVaultセカンダリボリュームで圧縮を有効にすると、データ転送のストレージ効率が向上します。
- C. SnapVaultセカンダリボリュームで圧縮を有効にすると、データ転送のストレージ効率が低下します。

D. SnapVaultセカンダリボリュームで圧縮を有効にすると、警告メッセージが表示されます。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 10

顧客は、一部のSnapMirror関係をSnapVault関係に変換したいと考えています。

新しいベースラインを作成せずにこれをどのように達成しますか？

- A. 関係を解除してからSnapMirror変更を行います。
- B. 関係を解除して削除した後、SnapMirrorを再同期します。
- C. 関係を解除して削除した後、関係タイプXDPでSnapMirrorを再同期します。
- D. 関係を解除してからSnapMirrorを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

顧客は、他の6つのデータLUNがあるボリュームにあるLUNでアプリケーションデータが破損しています。お客様は、他の6つのLUNに影響を与えることなく、破損したLUNをスナップショットコピーから復元する必要があります。

このタスクを実行するプロセスはどれですか？

- A. ボリュームSnapRestoreを使用します。
- B. LUNマッピングを使用します。
- C. ボリュームSnapshot部分復元ファイルを使用します。
- D. 単一ファイルの復元を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

<https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196784/html/GUID-17286F40-08CA-4EB0-8788-3F3F70D185C4.h>

質問: 12

CloudVolumesONTAPをSnapMirror宛先としてプロビジョニングできる2つのクラウドプロバイダーはどれですか。

(2つ選択してください。)

- A. RackSpace
- B. AWS
- C. DigitalOcean
- D. Azure

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 13

DevOpsチームは、ランサムウェア攻撃が原因でVMwareデータストア上の1つの仮想マシンが破損したと報告しました。

このシナリオでは、問題を解決する2つの方法はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. ONTAPSystemManagerからボリュームのSnapshotコピーを復元します。

- B. SnapCenter Plug-in forVMwarevSphereを使用してVMを復元します。
- C. 攻撃、マウント、およびストレージvMotionの前に、ボリュームのスナップショットコピーのクローンを作成します。
- D. SnapCenter Plug-in forVMwarevSphereを使用してデータストアを復元します。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

ある会社は、ファイルサービスにハイブリッドクラウドバックアップモデルを実装したいと考えています。彼らは、パブリッククラウドまたはプライベートクラウドにプッシュできる増分永久バックアップを構成したいと考えています。

この要件を満たす製品はどれですか？

- A. AltaVaultおよびOnCommandCloudManagerを使用したFlashPool
- B. FlexGroupおよびOnCommandUnifiedManagerを使用したONTAP
- C. CloudSyncとNetAppボリューム暗号化を備えたシステムマネージャー
- D. SnapCenterソフトウェアとAltaVaultを備えたSnapMirror

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 15

FAS8080で構成されるclusteredDataONTAP用のMetroClusterをインストールしています。

高可用性インターコネクトはどのようにケーブル接続されていますか？

- A. 各高可用性ペアコントローラーは、ローカルパートナーにケーブル接続されています。
- B. 高可用性相互接続は、ノード間でローカルとリモートの両方でケーブル接続されます。
- C. 高可用性相互接続は、ノード間のリモート接続にのみ必要です。
- D. ノード間の高可用性相互接続は必要ありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

[展示]ボタンをクリックします。

Name	Storage VM	Status	Capacity (available total)	Protection
mworthen_src1_lun	mworthen_src1	Online	27.16 MB 3.03 GB	
STATUS Online	EXPORT POLICY default	TYPE Read Write	STORAGE EFFICIENCY Enabled	SNAPSHOT COPIES (LOCAL) STATUS Unprotected
STYLE FlexVol	QUOTA Off		QOS POLICY GROUP -	STATUS Unprotected
SPACE RESERVATION Thin Provisioned				SNAPSHOT POLICY none
my_vol	svm_argn	Online	474.57 MB 500 MB	
STATUS Online	EXPORT POLICY default	TYPE Read Write	STORAGE EFFICIENCY Enabled	SNAPSHOT COPIES (LOCAL) STATUS Protected
STYLE FlexVol	QUOTA Off		QOS POLICY GROUP pg10	STATUS Unprotected
SPACE RESERVATION Thin Provisioned				SNAPSHOT POLICY default
new_work_vol	AFF_SAN_DEFAULT_SVM	Online	3.32 GB 25.77 GB	
STATUS Online	EXPORT POLICY default	TYPE Read Write	STORAGE EFFICIENCY Enabled	SNAPSHOT COPIES (LOCAL) STATUS Unprotected
STYLE FlexVol	QUOTA Off		QOS POLICY GROUP -	STATUS Unprotected
SPACE RESERVATION Thin Provisioned				SNAPSHOT POLICY none
project_a	svm_fabricpool	Online	3.32 GB 25.77 GB	
STATUS Online	EXPORT POLICY fabricpool	TYPE Read Write	STORAGE EFFICIENCY Enabled	SNAPSHOT COPIES (LOCAL) STATUS Protected
STYLE FlexVol	QUOTA Off		QOS POLICY GROUP -	PROJECTED ON CLUSTER aff
SPACE RESERVATION Thin Provisioned				PROJECTED ON VOLUME project_a_dest
				STATUS Mirrored
				PROJECTION POLICY Asynchronous

展示品を参照すると、どのボリュームに最高レベルの保護が割り当てられていますか？

- A. my_vol
- B. new_work_vol
- C. project_a
- D. mworthen_src1_lun

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！
JPNTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> 158問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

[展示]ボタンをクリックします。

SnapShot Name	SnapShot Time	SnapShot Delta
Nightly.0	12:05 am	5 GB
Hourly.0	10:00 pm	10 GB
Hourly.1	6:00 pm	25 GB
Hourly.2	2:00 pm	10 GB
Hourly.3	10:00 am	25 GB
Hourly.4	6:00 am	5 GB

クライアントは、午前12時15分に1日1回実行されるようにスケジュールされている2つのサイト間にSnapMirror関係を持っています

2つのサイト間にネットワーク接続があり、帯域幅で100Mbpsを提供します。この時点でバックアップを実行することにより、帯域幅の使用を最大化できます。

展示を参照すると、SnapMirrorの更新が完了するまでにどのくらい時間がかかりますか？

- A. 3時間
- B. 2時間
- C. 4時間
- D. 1時間

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

お客様は、クライアントデータベース、Windowsホストファイルシステム、アプリケーション、および仮想マシンを保護するために、40台のONTAPクラスタを環境に導入したいと考えています。主要な監視およびシステム管理要件の1つは、すべてのアプリケーション整合性のあるバックアップとRESTAPI統合に一元化されたダッシュボードを使用することです。

このシナリオでは、どのNetApp管理ツールが要件を満たしていますか？

- A. SnapCenter
- B. OnCommand Unified Manager
- C. エlementマネージャー
- D. OnCommand System Manager

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

データ保護のために、2つのSVM間にSnapMirror関係を設定しました。データ破損につながるウイルス感染に関連するイベントが原因で、ソースボリューム内のデータを利用できません。

このシナリオでは、SnapMirrorデスティネーションボリュームをアクティブにしてユーザーにデータアクセスを提供するために必要な3つのアクションはどれですか。(3つ選択してください。)

- A. ソースボリュームと宛先ボリュームのステータスを確認します。

- B. データアクセス先のボリリュームを設定します。
- C. SnapMirrorブレイク操作を実行します。
- D. SnapMirror静止操作を実行します。
- E. ソースボリリュームをオフラインにして無効にします。

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 20

NetAppAFFA220クラスターを実行しています。各ノードには1つのボリリュームがあります。両方のボリリュームに4時間ごとにスナップショットのコピーを作成し、そのコピーを30日間保持します。ディスクスペースが不足していて、スペースを解放したいと考えています。

このシナリオでは、何をしますか？

- A. 集約インライン重複排除をアクティブにします。
- B. NL-SASHDDを備えたディスクシェルフを追加します。
- C. 容量階層を追加し、階層化ポリシーをスナップショットのみに設定します。
- D. 集約バックグラウンド重複排除をアクティブにします。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 21

SnapVaultの宛先でディスクスペースを節約したい。各セカンダリボリリュームでストレージ効率を有効にします。

このシナリオで正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. セカンダリボリリュームでストレージ効率を有効にでき、SnapVaultがスケジュールを管理します。
- B. セカンダリボリリュームでストレージ効率を有効にできますが、手動スケジュールを割り当てる必要があります。
- C. プライマリボリリュームでストレージ効率が有効になっている場合、セカンダリボリリュームで保存されます。
- D. SnapVaultは暗黙的にストレージ効率を使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

説明

<https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196819/html/GUID-33E5E672-6719-4C76-97F7-F1D1CF7C8185.h>

質問: 22

DRの目的で、データはオンプレミスクラスターと複数のパブリッククラウド間で複製する必要があります。


このシナリオでは、どのソリューションが管理を簡素化しますか？

- A. クラウドマネージャー
- B. Cloud Volumes ONTAP
- C. Cloud Insights
- D. Cloud Sync

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

[展示]ボタンをクリックします。



ONTAP環境では、AFF A220クラスターとFAS2720クラスターの間にSVM-DR関係が存在し、ID保持が有効になっています。今後のメンテナンスウィンドウで、災害復旧ワークフローをテストするように求められます。

展示を参照して、リカバリワークフローをテストするために次に実行する必要があるステップはどれですか？

- A. 進行中の転送を一時停止します。
- B. 進行中の転送を更新します。
- C. 進行中の転送をすべて中止します。
- D. SVM-DR関係を削除します。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **24**

[展示]ボタンをクリックします。

Hypervisor (OS)	Hypervisor Management Client (Hos...	ONTAP OS (NETAPP OS)
Search Components ☐ VMware ESXi 6.7 ☐ VMware ESXi 6.7 (Update 1) ☐ VMware ESXi 6.7 (Update 2) ☐ VMware ESXi 6.7 (Update 3) ☒ VMware ESXi 7.0 ☐ VMware ESXi 6.0 ☐ VMware ESXi 6.0 (Update 1) ☐ VMware ESXi 6.0 (Update 3a)	Search Components ☐ VMware vCenter server 6.5 Update3 ☐ VMware vCenter server 6.7 ☐ VMware vCenter server 6.7 Update1 ☐ VMware vCenter server 6.7 Update2 ☐ VMware vCenter server 6.7 Update3 ☒ VMware vCenter server 7.0 ☐ VMware ESXi 6.5 Update3 ☐ VMware vCenter server 6.0 Update3b	Search Components ☐ ONTAP 9.1 ☐ ONTAP 9.2 ☐ ONTAP 9.3 ☐ ONTAP 9.4 ☐ ONTAP 9.5 ☒ ONTAP 9.6 ☐ ONTAP 9.7 ☐ [EOVS] Clustered Data

SnapCenter Host Plugin	SnapCenter Hypervisor Plugin	SnapCenter Server
Search Components ☐ SnapCenter Plug-in 4.2.1 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Plug-in 4.2.1 for UNIX ☐ SnapCenter Plug-in 4.3 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Plug-in 4.3 for UNIX ☐ SnapCenter Plug-in 4.3.1 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Plug-in 4.3.1 for UNIX ☐ SnapCenter Plug-in 3.0 for Microsoft Windows ☐ SnapCenter Plug-in 3.0 for UNIX	Search Components ☐ SnapCenter Plug-in 4.3 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 3.0 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 3.0.1 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.0 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.1 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.1.1 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.2 for VMware vSphere ☐ SnapCenter Plug-in 4.2.1 for VMware vSphere	Search Components ☐ SnapCenter Server 4.2.1 ☐ SnapCenter Server 4.3 ☐ SnapCenter Server 4.3.1 ☐ SnapCenter Server 3.0 ☐ SnapCenter Server 3.0.1 ☐ SnapCenter Server 4.0 ☐ SnapCenter Server 4.1 ☐ SnapCenter Server 4.1.1

AFF A700管理者は、VMware環境がvSphere 7にアップグレードされ、データストアに引き続きNFSv3を使用することを通知されます。

展示を参照すると、SnapCenterハイパーバイザープラグインとSnapCenterサーバーのどのバージョンを使用する必要がありますか？

- A. SnapCenterプラグイン4.2.1およびSnapCenterサーバー4.2.1
- B. SnapCenterプラグイン4.3.1およびSnapCenterサーバー4.3.1
- C. SnapCenterプラグイン4.3およびSnapCenterサーバー4.3
- D. SnapCenterプラグイン4.3およびSnapCenterサーバー4.1

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **25**

[展示]ボタンをクリックします。

Machine	Storage type
Physical server	FC-connected LUNs
	iSCSI-connected LUNs
	NFS-connected volumes
VMware ESX	RDM LUNs connected by an FC or iSCSI ESXi HBA
	iSCSI LUNs connected directly to the guest system by the iSCSI initiator
	VDMKs on VMFS or NFS datastores
	NFS volumes connected directly to the guest system

お客様は、SnapCenterを使用してOracleDBでSnapshotコピーをサポートすることに興味があります。彼らは環境を仮想化しましたが、利用可能なブロックプロトコルはありません。

このソリューションでは、展示に示されているどのプロトコルがサポートされていますか？

- A. iSCSI
- B. SMB3
- C. FC
- D. NFS

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 26

以前の管理者は、バックアップにノードスコープのNDMPを使用するように外部バックアップシステムを構成していましたが、SVMスコープのNDMPを使用するようにこのシステムを変更したいと考えています。ONTAPでこの変更をどのように行いますか？

- A. バックアップするSVMでNDMPサービスを再起動します。
- B. クラスタでノードスコープのNDMPをオフにします。
- C. クラスタでNDMPサービスを再起動します。
- D. バックアップ対象のSVMでノードスコープのNDMPをオフにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

示す：

Options	Value
SnapMirror Policy Type	MirrorAndVault
Hourly Snapshot Copy Schedule	6:05 a.m., 12:05 p.m., 6:05 p.m.
Daily Snapshot Copy Schedule	12:10 a.m.
Daily SnapMirror Replication Schedule	2:15 a.m.
Average Snapshot Delta	50 GB
Dedicated Bandwidth for Replication	1 Gbps

毎日のすべてのアクティビティをキャプチャしてアーカイブするようにSnapMirror関係を構成しています。環境に関する情報が展示されています。

このシナリオでは、スケジュールされたSnapMirror更新中にどのくらいのデータを転送する必要がありますか？

- A. 50 GB
- B. 150 GB
- C. 250 GB
- D. 200 GB

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 28

クロスサイトのディザスタリカバリ保護のために、4ノードのファブリックMetroCluster構成を展開しました。このシナリオでは、自動計画外スイッチオーバー (AUSO) 操作に対して正しい2つのステートメントはどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. サイト全体のコントローラーに障害が発生した場合にAUSOがトリガーされ、中断のない操作が提供されます。
- B. MetroClusterクラスターではAUSOがデフォルトで有効になっています。
- C. サイト全体のスイッチに障害が発生した場合にAUSOがトリガーされ、中断のない操作が提供されます。
- D. AUSOは、サイト全体で中断のない操作を提供できなかった場合にトリガーされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

政府のポリシーと規制に従って、データの損失をゼロにする必要があるヘルスケアの顧客向けに、ミッションクリティカルなビジネスアプリケーションを展開しています。

このシナリオでは、ビジネスニーズを満たすためにボリュームレベルでデータレプリケーションを設定できるNetAppソリューションはどれですか。

- A. SnapMirror-同期
- B. SyncMirror
- C. SnapShotコピー
- D. MetroCluster

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

会社の8ノードクラスターをONTAP9.5からONTAP9.7に手動でアップグレードする必要があります。クラスターに保存されているデータの機密性のため、これらのアップグレードは一度に1ノードずつ実行することが会社のポリシーです。

このタスクを実行するために実行する必要がある2つのステップは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. アクティブなSMB接続を終了します。
- B. アクティブなNFS接続を終了します。

- C. ディスクの所有権を変更します。
 - D. クラスタクォーラムを維持するためにEpsilonを移動します。
- 正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 31

お客様は、NFSを介して複数のOracleDBを実行しています。ボリュームは、を使用して複製されます。開発およびテストシステムもホストするセカンダリサイトへのSnapMirror。彼らは、セカンダリサイトでのテスト環境の作成を合理化して、リクエストごとに複数のボリュームをクローン化するためにFlexCloneを手動で使用する必要がないようにしたいと考えています。

このシナリオでは、どのツールがこれらの要件を満たしていますか？

- A. OnCommand Unified Manager
- B. OnCommandワークフローの自動化
- C. ネットアップサービスレベルマネージャー
- D. スナップクリエーターフレームワーク

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！
JPNTTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> **158**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

SnapVaultの関係は正常ですが、デスティネーションボリュームにSnapshotコピーがないことに気づきました。

このシナリオでは、問題を解決するために何を実行する必要がありますか？

- A. ボリュームの宛先の空き領域を設定します。
- B. スナップショットラベルを使用してルールを構成します。
- C. snapvaultupdateコマンドを使用します。
- D. ボリュームソースの空き容量を設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

[展示]ボタンをクリックします。

```
Vserver Name: svm_sanluns01
Volume Name: vol_sanluns01dev_01
Aggregate Name: aff_01_aggr1
Volume Size: 100Gb
Volume State: online
Volume Style: flex
Available Size: 1000.0GB
Total User-Visible Size: 1000GB
Used Size: 2.00MB
Used Percentage: 0%
Volume Nearly Full Threshold Percent: 95%
Volume Full Threshold Percent: 98%
Maximum Autosize: 1.17TB
Minimum Autosize: 1000GB
Autosize Grow Threshold Percentage: 95%
Autosize Shrink Thresholds Percentage: 50%
Autosize Mode: true
Space Guarantee in Effect: true
Space SLO in Effect: true
Space SLO: none
Space Guarantee Style: none
Fractional Reserve: 100%
Snapshot Reserve Used: 0%
Snapshot Policy: none
Node name: aff-01
```

展示を参照すると、vol_sanluns01dev_01ボリュームのサイズが大きくなるポイントを指定する設定はどれですか。

- A. 自動サイズの成長しきい値のパーセンテージ
- B. 部分準備銀行
- C. ボリュームがほぼフルしきい値パーセント
- D. 有効なスペース保証

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

[展示]ボタンをクリックします。



CommvaultIntelliSnapとNetAppSnapCenterはどちらも、同じMicrosoftSQLServerデータベースのバックアップに使用されています。

展示を参照すると、SnapCenterはMicrosoft SQLトランザクションログに対してどのアクションを実行しますか？

- A. 維持
- B. 移動
- C. 切り捨て
- D. 削除

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 35

クライアントがFlexVolに保存されているデータをリモートテープシステムにコピーしてアーカイブできるようにするソリューションを提供するように求められます。このタスクを実行するには、クラスター対応のバックアップアプリケーションを使用しています。

クライアント用にこのソリューションを構成するときに必要な3つのアクションはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. ノードレベルでNDMPを構成します。
- B. SVMレベルでNDMPを構成します。
- C. クラスター上にバックアップユーザーアカウントを作成します。
- D. ノードスコープのNDMPのLIFを構成します。
- E. SVMスコープのNDMP用に複数のLIFを設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

100 GBのデータと10%の毎日の変更率を含むNASボリュームがあります。毎日7つのスナップショットコピーを保持する必要があります。ボリュームの最小サイズはいくつですか？

- A. 220 GB
- B. 100 GB
- C. 170 GB
- D. 110 GB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

[展示]ボタンをクリックします。

Relationships

Source Storage Virtual...	Source Volume	Destination Vol...	Destination Storag...
snap_src1	mirror_me	mirror_me_dest	snap_src1

Source Location:	snap_src1:mirror_me	Is Healthy:	● Yes
Destination Location:	snap_src1_mirror_me_dest	Relationship State:	Uninitialized
Source Cluster:	cluster1	Network Compression	Not Applicable
Destination Cluster:	cluster1	Ratio:	
Transfer Schedule:	None		
Data Transfer Rate:	Unlimited		
Lag Time:	None		

Details Policy Details Snapshot Copies

顧客は、ボリュームを保護し、それをセカンダリボリュームに複製したいと考えています。お客様は、OnCommandSystemManagerを使用してこの関係を構成しようとしてしました。この新しく構成された関係を確認すると、構成がお客様の指定された要件を満たしていないことがわかります。

展示物を参照して、ボリュームが保護されていることを確認するにはどうすればよいですか？

- A. スケジュールを1時間ごとに変更します。
- B. 関係を削除して再作成します。
- C. 関係を再同期します。
- D. 関係を初期化します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

MetroCluster構成を使用しています。

バックエンドレプリケーションでサポートされているファイバーチャネルスイッチベンダーは2つありますか？ 2つ選択してください。)

- A. シスコ
- B. ATTOテクノロジー
- C. QLogic
- D. ブロケード

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 39

ONTAPSystem Managerを使用して、ストレージVMに含まれるすべてのボリュームをリモートONTAP 9.7システムに複製して、迅速なディザスタリカバリを行うように求められます。

このタスクを実行するには、どの2つのステップを完了する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. クラスタピアリング関係を作成します。
- B. SVMピアリング関係を作成します。
- C. SVM-DR関係を作成します。
- D. ボリュームごとにSnapMirror関係を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

お客様は、SnapVaultを使用して、clusteredDataONTAPシステムのプライマリボリュームからセカンダリボリュームにSnapshotコピーをバックアップしています。

二次ボリュームの保持期間は90日である必要があります。ボリュームの自動サイズ設定と

SnapShotAutoDeleteは、すべてのセカンダリボリュームで有効になっています。

この要件を満たす2つの設定はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. -autosize-resettrueコマンドを使用してセカンダリボリュームを変更します。
- B. -autosize-increment5GBコマンドを使用してセカンダリボリュームを変更します。
- C. -space-mgmt-try-firstvolume_growコマンドを使用してセカンダリボリュームを変更します。
- D. -space-mgmt-try-firstsnap_deleteコマンドを使用してセカンダリボリュームを変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

ビジネスクリティカルなアプリケーションのデータを含むNASボリュームのSnapVaultバックアップを毎日作成しています。そのボリュームのデータで2週間前に破損が始まったことを発見しました。

このシナリオでは、どのステートメントが正しいですか？

- A. 復元は中断され、2週間より古いSnapshotコピーはすべて保持されます。
- B. 復元は無停止で行われ、2週間より古いSnapshotコピーはすべて保持されます。
- C. 復元は無停止であり、最新のスナップショットコピーはすべて保持されます。
- D. 復元は中断を伴い、最新のスナップショットコピーはすべて保持されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

顧客は、ほぼゼロの目標復旧時間 (RTO) とゼロの目標復旧時点 (RPO) に到達する新しいソリューションを望んでいます。

このシナリオでは、どのNetAppソリューションが要件を満たしていますか？

- A. NDMP
- B. SnapMirror
- C. SnapVault
- D. MetroCluster

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

SnapMirror関係を作成していて、カスタムSnapMirrorポリシーが定義されていません。

このシナリオでは、どのデフォルトポリシーが適用されますか？

- A. DPデフォルト
- B. SMデフォルト
- C. デフォルト
- D. ミラーとボールド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

クライアントには、追加の容量なしで集合体上で複数の仮想マシンをホストする20%のスナップショットリザーブを備えた100GBのNFSボリュームがあります。現在、ボリュームでの過去2週間のアクティビティに関連付けられた10GBのスナップショットコピーがあります。外部監視システムは、ボリュームが99%消費されていると報告しています。


NetAppによると、ボリュームがオフラインになるのを防ぐためにどのアクションを使用する必要がありますか？

- A. ボリュームのストレージ効率を有効にします。
- B. ボリュームからSnapshotコピーを削除して、スペースを解放します。
- C. ボリュームが存在するアグリゲートを展開します。
- D. スナップショットリザーブを10%に変更します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

[展示]ボタンをクリックします。



展示を参照すると、3方向のデータセンターディザスタリカバリトポロジのレプリケーションスケジュールを構成するために使用されるのはどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. ONTAP Select
- B. アクティブIQ
- C. Active IQ Unified Manager
- D. ONTAP CLI
- E. ONTAP System Manager

正解: A,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 46

顧客は、冷却しきい値に達したときに迅速な階層化を実施したいと考えています。

データが削除された可能性がある場合や、データがプライマリファイルシステムに引き続き存在する場合でも、これを実行したいと考えています。

このシナリオでは、どの階層化ポリシーを使用する必要がありますか？

- A. スナップショットのみ
- B. バックアップ
- C. なし
- D. 自動

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> 158問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

毎日の変化率が10%の250GBのデータを含むNASボリュームがあります。毎日7つのスナップショットコピーを保持する必要があります。

このシナリオでは、ボリュームの最小コピーは何である必要がありますか？

- A. 325 GB
- B. 550 GB
- C. 250 GB
- D. 425 GB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

大量の法的データに対してWORMテクノロジーを有効にするように求められます。法務チームは、指定されたユーザーグループが必要に応じてファイルを削除できるようにすることを求めています。

法務チームの要件を満たすものは何ですか？

- A. MicrosoftSQLServer用のSnapCenterプラグイン
- B. SnapLock Enterprise
- C. SnapVault
- D. SnapLockコンプライアンス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

MetroCluster IP構成では、どの2つのネットワークポートを専用スイッチに接続する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. MetroClusterIPLIFに関連付けられたポート
- B. ノード管理LIFに関連付けられたポート
- C. クラスターLIFに関連付けられたポート
- D. クラスター間LIFに関連付けられたポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

MetroClusterのインストールで互換性のあるハードウェアとソフトウェアのバージョンを使用していることを確認する必要があります。どのツールがこのタスクを実行しますか？

- A. OneCollect
- B. システムレベルの診断ツール \$LDIAGツール)
- C. ハードウェアユニバース
- D. 相互運用性マトリックスツール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 51

FabricPool対応のアグリゲート上のボリュームは、パフォーマンス層の10TBとクラウド層の90TBを消費しています。SnapMirrorコピーは、ディザスタリカバリの場所にあるFabricPool対応のピアクラスタに作成する必要があります。

このシナリオでは、SnapMirror関係が初期化されるときに転送されるデータの量はどれくらいですか？

- A. 90 TB
- B. 100 TB
- C. 200 TB
- D. 10 TB

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

お客様は、ONTAP9.7を実行している新しい2ノードAFFA220クラスタを購入し、ONTAP9.5を実行している古い4ノードFAS2650クラスタをオフサイトの場所に移動しました。彼らは、ディザスタリカバリと長期アーカイブの両方のためにFAS2650クラスタへのレプリケーションを構成したいと考えています。

このシナリオでは、顧客はこのタスクをどのように達成しますか？

- A. ONTAPバージョンをそのままにして、SnapMirrorをタイプXDPで構成します。
- B. ONTAPバージョンをそのままにして、タイプDPでSnapMirrorを構成します。
- C. FAS2650クラスタをONTAP 9.7にアップグレードしてから、タイプTDPでSnapMirrorを設定します。
- D. AFFA220クラスターをONTAP9.5にダウングレードしてから、タイプXDPでSnapMirrorを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

FabricPool対応のアグリゲートから階層化できるコールドデータの量を決定する必要があります。

このシナリオでは、どの機能がこの要件を満たしていますか？

- A. 非アクティブなデータレポート
- B. 情報ライフサイクル管理
- C. オブジェクトストアプロファイラー
- D. オートバランス

正解: ([正解を表示します](#))

説明

ONTAP 9.4で最初に利用可能になった非アクティブデータレポート (IDR)は、集計から階層化できる非アクティブ (コールド)データの量を決定するための優れたツールです。IDRは、FabricPoolアグリゲートでデフォルトで有効になっています。

さらに重要なのは、ONTAP CLIを使用してFabricPool以外のアグリゲートで有効にし、FabricPoolをデプロイすることでどれだけの利益が得られるかを可視化できることです。

質問: 54

お客様は、NFSを介して複数のOracleDBを実行しています。ボリュームは、SnapMirrorを使用して、開発システムとテストシステムもホストするセカンダリサイトに複製されます。彼らは、セカンダリサイトでのテスト環境の作成を合理化して、リクエストごとに複数のボリュームをクローン化するためにFlexCloneを手動で使用する必要がないようにしたいと考えています。

このシナリオでは、どのツールがこれらの要件を満たしていますか？

- A. ネットアップサービスレベルマネージャー
- B. OnCommandワークフローの自動化
- C. スナップクリエーターフレームワーク
- D. OnCommand Unified Manager

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

バックアップ時間を短縮し、プライマリOracleターゲットの一貫したバックアップを作成する2つのNetApp製品はどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. Oracle用SnapManager
- B. オープンシステム用のSnapMirror
- C. SnapProtect
- D. Open Systems SnapVault

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 56

2ノードのAFFA300クラスターに複製する必要がある2ノードのFAS9000クラスターがあります。どちらのクラスターも自己暗号化ドライブ (SED) を使用しており、一元化されたキー管理を使用して保存されているすべてのデータを暗号化する必要があります。

このタスクを実行する2つの機能はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 外部キー管理
- B. NetAppストレージ暗号化 (NSE)
- C. NetAppボリューム暗号化 (NVE)
- D. オンボードキー管理

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 57

顧客は、ミッションクリティカルなアプリケーションデータを格納する特定の集約で選択された数のNFSv3ボリュームのみを保護するソリューションを実装したいと考えています。お客様は、ボリュームのデータをセカンダリストレージに複製し、複製できない場合はアプリケーションの書き込み操作を失敗させることを望んでいます。お客様は、RPOをゼロにしてRTOを非常に低く維持する必要があります。

このシナリオでは、どのソリューションがこれらの要件を満たしていますか？

- A. StrictSyncモードを使用したSnapMirror同期
- B. MetroClusterを使用したミラー化されたSVM
- C. 同期モードを使用したSnapMirror同期
- D. SyncMirrorを使用してミラー化されたアグリゲート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

Element OSボリュームをONTAPに複製するための3つの前提条件は何ですか？ 3つ選択してください。)

- A. SnapVaultはONTAPクラスターでライセンスされている必要があります。
- B. SnapMirrorはSolidFireクラスターでライセンスされている必要があります。
- C. SnapMirrorはONTAPクラスターでライセンスされている必要があります。
- D. SolidFireクラスターでSnapMirrorを有効にします。
- E. ONTAPクラスターはONTAP9.3以降を実行している必要があります。

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 59

ストレージ管理者はNASボリュームスペースの割り当てを確認しており、ボリュームを保護するために最近作成されたスナップショットコピーがボリュームからのデータを保存していないことを懸念しています。最新のSnapShotコピーには198KBのデータしか含まれていませんが、1つのボリュームには20GBを超えるデータが含まれています。

このシナリオでは、どのステートメントが正しいですか？


- A. ONTAPは、データブロックをコピーする代わりに、スナップショットコピーを作成するときにメタデータを参照します。

- B. スナップショットのコピーは、ビルドに時間がかかるバックグラウンドプロセスを使用して作成されます。
- C. ボリュームの復元が必要な場合、ONTAPはすべてのSnapshotコピーのデータを使用します。
- D. スナップショットポリシーは、最新のデータ変更のみを含むスナップショットコピーを作成するように定義されています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

[展示]ボタンをクリックします。



顧客は、データのローカルミラーとリモートミラーを必要としています。

展示を参照すると、これらの要件を満たす2つのソリューションはどれですか。2つ選択してください。)

- A. ソリューションIV
- B. ソリューションI
- C. ソリューションIII
- D. ソリューションII

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

[展示]ボタンをクリックします。



お客様は最近、デフォルト構成を使用するFabricPoolソリューションを実装しました。彼らは、データがクラウド層に移動していないことに気づきました。顧客は、FabricPoolが正しく機能していない可能性があることを懸念しています。

展示品を参考にすると、何が問題なのですか？

- A. パフォーマンス層が100%満たされていません。
- B. パフォーマンス層が50%満たされていません。
- C. パフォーマンス層が75%満たされていません。
- D. パフォーマンス層が90%満たされていません。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> **158**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **62**

同期レプリケーションを使用するテクノロジーはどれですか？

- A. SVM DR
- B. FabricPool
- C. MetroCluster ミラーアグリゲート
- D. SnapMirror XDP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **63**

FIPS140-2に準拠する必要がある重要な管理ソリューションを設定する必要があります。このソリューションは、マルチクラスター環境をサポートし、暗号化キーの集中管理を提供する必要があります。

このシナリオでは、どのソリューションがタスクを実行しますか？

- A. Key Management Interoperability Protocol (KMIP)を使用した外部キー管理を備えたNetApp Storage Encryption (NSE)
- B. Key Management Interoperability Protocol (KMIP)を使用したオンボードキーマネージャーを備えたNetApp Storage Encryption (NSE)
- C. Key Management Interoperability Protocol (KMIP)を使用した外部キー管理サーバーを使用したNetApp Volume Encryption (NVE)
- D. キー管理相互運用プロトコル (KMIP)を使用したオンボードキーマネージャーを備えたNetAppボリューム暗号化 (NVE)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 64

すべてのCIFSファイル共有は単一のNetAppボリュームに存在します。ファイルがローカルで7日間、オフサイトで30日間保持されることを確認するように求められます。

正しい解決策は何ですか？

- A. SnapVaultをローカルで7日間使用し、SnapMirrorをリモートシステムで30日間使用します。
- B. SnapMirrorをローカルで7日間使用し、SnapMirrorをリモートシステムで30日間使用します。
- C. スナップショットをローカルで7日間使用し、SnapVaultをリモートシステムで30日間使用します。
- D. SnapVaultをローカルで7日間使用し、Snapshotをリモートシステムで30日間使用します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 65

あなたはあなたの会社のONTAPクラスターの管理者です。プライマリAFFA400クラスターとFAS2720クラスターの間に、可能な限り低い価格で可能な限り高い可用性を備えたディザスタリカバリソリューションを提供するように求められます。

このシナリオでは、どの製品がこの要件を満たしますか？

- A. SM-S
- B. SnapMirror
- C. SVM-DR
- D. MetroCluster

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

NFSを使用してマウントされたユーザーのホームディレクトリは、ランサムウェア攻撃によって暗号化されています。

ユーザーは、データを取得するように求めます。

このシナリオでは、どのプロセスでこのタスクを実行できますか？

- A. MirrorAllSnapshotsポリシーをボリュームに適用します。
- B. ボリュームの新しいスナップショットコピーを作成します。
- C. XDPDefaultポリシーをボリュームに適用します。

D. スナップショットコピーからデータを復元します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

[展示]ボタンをクリックします。

From the destination cluster, quiesce scheduled SnapMirror transfers.



Break the SVM DR relationship.

Identity-preserve=true?

Yes

Stop the source SVM.

No

Start the destination SVM.

jpnshiken.com

ONTAP環境では、AFF A220クラスターとFAS2720クラスターの間にSVM-DR関係が存在し、ID保持が有効になっています。今後のメンテナンスウィンドウで、災害復旧ワークフローをテストするように求められます。

展示を参照して、リカバリワークフローをテストするために次に実行する必要があるステップはどれですか？

- A. 進行中の転送をすべて中止します。
- B. 進行中の転送を一時停止します。
- C. 進行中の転送を更新します。
- D. SVM-DR関係を削除します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **68**

お客様のインフラストラクチャは、物理と仮想の両方の複数のONTAPクラスターで構成されています。クラスターは、いくつかのデータを相互に複製します。インフラストラクチャに存在するすべてのレプリケーションの包括的なレポートを生成する必要があります。

このシナリオでは、どのツールがこのタスクを実行しますか？

- A. OnCommand Unified Manager
- B. OnCommandワークフローの自動化
- C. OnCommand System Manager
- D. ストレージレプリケーションアダプター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **69**

4ノードのMetroClusterを維持しています。

高可用性インターコネクトはどのようにケーブル接続されていますか？

- A. ノード間の高可用性相互接続は必要ありません。
- B. 各高可用性ペアコントローラーは、ローカルパートナーにケーブル接続されています。
- C. 高可用性相互接続は、ノード間でローカルとリモートの両方でケーブル接続されます。
- D. 高可用性相互接続は、ノード間のリモート接続にのみ必要です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **70**

クロスサイト保護とビジネス継続性運用のためのMetroClusterIPディザスタリカバリソリューションを導入しました。

このシナリオでは、正しい2つのステートメントはどれですか。2つ選択してください。)

- A. ストレージおよびNVRAMデータのレプリケーションは、IPファブリック内の高帯域幅専用リンクを介して実行されます。
- B. ストレージデータのレプリケーションは、IPファブリック内の高帯域幅専用リンクを介して実行され、NVRAMは高帯域幅専用FCファブリックを介して実行されます。

C. ストレージデータのレプリケーションは、高帯域幅の専用FCファブリックを介して実行され、NVRAMはIPファブリック内の高帯域幅の専用リンクを介して実行されます。

D. ストレージデータのレプリケーションは、2つのサイト間のiSCSI接続を介して実行されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 71

お客様は、Microsoft SQLデータベースのクラウド戦略を計画しており、データベースを停止から保護できる必要があります。彼らは、現在のNetAppストレージシステムのソリューションに複数のクラウドプロバイダーを使用することを計画しています。

このシナリオでは、バックアップ管理のニーズを満たすために必要な2つの製品はどれですか。2つ選択してください。)

A. SnapCenter

B. FlashPool


C. Cloud Volumes ONTAP

D. CloudSync

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 72

[展示]ボタンをクリックします。



展示に示されているエンジニアリングボリュームからファイルを復元したいとします。OnCommand UnifiedManagerで[復元]をクリックすると、復元できるファイルがありません。

展示品を参照すると、この問題の原因は何ですか？

A. エンジニアリングボリュームのスナップショットコピーは存在しません。

B. エンジニアリングボリュームは現在オンラインです。

C. ワークフロー自動化はSnapshotコピーからファイルを復元するように構成されていません。

D. エンジニアリングボリュームは保護されていません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

SnapCenterを使用して、以前のアプリケーション整合性のあるスナップショットからiSCSILUN上のMSSQLデータベースを復元するとします。


このシナリオでは、このタスクを実行するために何が必要ですか？

- A. ホストでiSCSIのマルチパスが有効になっていることを確認します。
- B. ホストでiSCSIサービスが無効になっていることを確認します。
- C. データベースサーバーがホスト上で実行されていないことを確認します。
- D. データベースサーバーがホスト上で実行されていることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 74

[展示]ボタンをクリックします。



展示を参照すると、ノードaff-01とaff-02でフェイルオーバーとギブバックを適切に行うには、何を実行する必要がありますか？

- A. 追加のアクションは必要ありません。
- B. aff-02を再起動して、LIFの問題を解決します。
- C. LIFをホームポートに移動します。
- D. ノード間のHA接続を切断します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

ストレージシステムの容量が不足しているため、ボリュームでスナップショット自動削除ポリシーを有効にします。スナップショットのコピーを削除する前に、別のストレージシステムに複製する必要があります。削除されたSnapshotコピーを保持する2つのSnapMirrorポリシーはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. MirrorLatest
- B. XDPDefault
- C. MirrorAndVault
- D. MirrorAllSnapshots

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 76

ある会社がMetroClusterクラスターを実装しました。同社は、MetroCluster TieBreakerを使用して、クラスターの障害を監視および検出したいと考えています。

この状況で、監視される3つのコンポーネントはどれですか。3つ選択してください。）

- A. クラスター、クラスター指定インターフェースを介して
- B. ローカルノードインターフェースを介したノード
- C. ATTOブリッジのFC接続
- D. 生き残ったクラスター
- E. ファブリックスイッチのFC接続

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！

JPNTTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、

<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> **158問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

2つのデータセンター間の透過的なフェイルオーバーを備えた高可用性を備えたNetAppソリューションを実装するように求められます。

この要件を満たす2つのソリューションはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. SnapMirror Sync
- B. MetroCluster
- C. SnapVault
- D. ONTAP Select

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 78

バックアップクラスターは、並列レプリケーション転送の最大数とノードあたりのFlexVolの最大数の両方に達しました。これらの最大数を増やす必要があります。

このシナリオでは、このタスクを実行するために宛先にインストールするライセンスはどれですか？

- A. データ保護最適化ライセンス
- B. SnapMirror同期ライセンス
- C. SnapRestoreライセンス
- D. SnapVaultライセンス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

clusteredDataONTAP環境でSnapProtectを使用してMicrosoftSQLサーバーをバックアップおよび複製する必要があります。

正しくインストールおよび構成する必要がある3つのコンポーネントはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. SnapProtect v10
- B. コマンドワークフローの自動化について
- C. Command UnifiedManager6.0の場合
- D. SnapProtectiDataAgent
- E. SnapDrive for Windows

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

お客様は、シャーシに12 x 4TBNL-SASドライブがあり容量が不足しているFAS2720クラスターでONTAP9.7を実行しています。この問題を解決するために、ファブリックプールテクノロジーを使用することにしました。

このタスクを実行するために顧客は何をする必要がありますか？

- A. SSDアグリゲートを追加します。
- B. Data Protection Optimized (DPO) ライセンスを購入します。
- C. CLIを使用して、容量プールを追加します。
- D. ウィザードを使用して、容量プールを追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

2つの異なるディザスタリカバリ (DR) ロケーションにある本番ONTAPシステムのボリュームを保護するために使用される2つの構成はどれですか。 (2つ選択してください。)

- A. ファンアウトトポロジのSVM DR
- B. カスケードトポロジのSVM DR
- C. カスケードトポロジのSnapMirror
- D. ファンアウトトポロジのSnapMirror

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 82

お客様がOnCommandUnifiedManagerを導入しており、それを使用してNetAppストレージインフラストラクチャ内のデータ保護関係を管理したいと考えています。

このシナリオでは、この要件を満たすためにどの追加コンポーネントをデプロイする必要がありますか？

- A. OnCommand Cloud Manager
- B. NetApp SnapCenter
- C. OnCommandワークフローの自動化
- D. OnCommandSystem Manager

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

お客様は、プライマリデータセンターで災害を経験しました。あなたは彼らのニーズを満たすためにSnapMirror関係を実装しました。宛先ボリュームをクライアントが読み取り/書き込みアクセスできるようにする手順を実行しました。

顧客がデータセンターに必要な修理を行う際に考慮すべき3つのアクションはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 再同期操作の準備として、宛先ボリューム上のすべてのスナップショットコピーを削除します。
- B. 宛先ボリュームが重複排除のソースボリュームと同じ設定になっていることを確認します。
- C. デスティネーションボリュームが圧縮のソースボリュームと同じ設定になっていることを確認します。
- D. 再同期操作の準備として、ソースボリューム上のすべてのSnapshotコピーを削除します。
- E. コピー先ボリュームにスナップショットコピースケジュールを実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 84

プライマリクラスターとセカンダリクラスターは完全に構成されています。クラスター間のSnapMirror関係を設定する必要があります。

このタスクを実行するための前提条件となる2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. SVMをピアリングする必要があります。
- B. スナップショットスケジュールを構成する必要があります。
- C. NDMPを有効にする必要があります。
- D. プライマリクラスターとセカンダリクラスターをピアリングする必要があります。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 85

Exchange、MS SQL、およびVMware仮想マシンをアプリケーションの整合性でバックアップする必要があります。

どのツールがこのタスクを実行しますか？


- A. OnCommand System Manager
- B. OnCommand Unified Manager
- C. SnapCenter

D. VMwarevSphereWebクライアント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 86

[展示]ボタンをクリックします。



展示を参照すると、SnapCenterServerでローカルNetAppLUNを使用してWindowsServer 2019 DCE 64ビット、x64ホストを保護するためのサポートされたソリューションを提供するために使用が必要がある2つの検索基準チェックボックス

4.1.1? 2つ選択してください。)

- A. ブラウザ
- B. ホストOS (OS)
- C. SnapCenterホストプラグイン
- D. SnapCenterアプリケーションプラグイン

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 87

顧客は、他の6つのデータLUNがあるボリュームにあるLUNでアプリケーションデータが破損しています。お客様は、他の6つのLUNに影響を与えることなく、破損したLUNをスナップショットコピーから復元する必要があります。

このタスクを実行するプロセスはどれですか？

- A. 単一ファイルの復元を使用します。
- B. ボリュームSnapRestoreを使用します。
- C. ボリュームSnapshot部分復元ファイルを使用します。
- D. LUNマッピングを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 88

OnCommand Unified Manager (OCUM) から、NetAppFlexVolの容量がほとんど不足しているというアラートを受け取りました。


OCUMイベントの詳細Webページから実行できる3つのアクションはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. イベントを確認します。
- B. FlexVolの容量を増やします。
- C. FlexVolを移動するジョブを作成します。
- D. イベントにメモを追加します。
- E. イベントを「解決済み」としてマークします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

[展示]ボタンをクリックします。



展示に示されているように、SnapProtectv11環境があります。ストレージポリシーの作成後に自動的に作成される2つのデフォルトのSnapshotコピーは何ですか。

2つ選択してください。)

- A. プライマリ (テープ)
- B. プライマリ (スナップ)
- C. プライマリ (NetApp)
- D. プライマリ (クラシック)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 90

[展示]ボタンをクリックします。

Supported Adapter Cards - FAS9000 (Single Chassis HA Pair (FAS9000A)) 9.5 ONTAP										
Priority	Category	Bus Type	Mktg Part No.	Mfg Part No	Description	Optional Module	Supported Speed(s)	Min ONTAP	Max Qty	Priority Slot Assignment
1	NVRAM	IO Module	X93140A	111-03190	NVRAM10 32GB	Not supported		9.1RC2, 9.2RC1 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	1	6
2	Networking	IO Module	X91440A	111-02590	2p 40GbE NIC CuOp	OSPF Optional	ETH: 10/40 Gbps	9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	4, 6, 9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 5
3	Block Access	IO Module	X91135A	111-03789	4p 32Gb FC SFP+ Op	SFP+ Included	FC: 8/16/32 Gbps FC-NVMe: 16/32 Gbps	9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 8
4	Block Access	IO Module	X91134A	111-03431	2 p 32Gb FC Op	SFP+ Included	FC: 8/16/32 Gbps FC-NVMe: 16/32 Gbps	9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 5, 8
5	Performance Acceleration	IO Module	X9170A	111-00421	Flash Cache, 1.0TB NVMe, Module	Not supported		9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	2	61, 62
6	Performance Acceleration	IO Module	X9172A	108-00423	Flash Cache, 4.0TB NVMe, Module	Not supported		9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	2	61, 62
7	Block Access	IO Module	X91143A	111-02397	4p 16Gb 10Gb UTA2 CuOp	SFP+ Optional	ETH: 1/10 Gbps FC: 4/8/16 Gbps	9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 5, 8
8	Networking	IO Module	X91143A	111-02397	4p 16Gb 10Gb UTA2 CuOp	SFP+ Optional	ETH: 1/10 Gbps FC: 4/8/16 Gbps	9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 5, 8
9	Networking	IO Module	X91120A	111-02399	4p 10GBASE-T NIC	Not supported	ETH: 1/10 Gbps	9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 5, 8
10	Storage	IO Module	X91135A	111-03789	4p 32Gb FC SFP+ Op	SFP+ Included	FC: 8/16/32 Gbps FC-NVMe: 16/32 Gbps	9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 8
11	Storage	IO Module	X91143A	111-02397	4p 16 Gb 10Gb UTA2 CuOp	SFP+ Optional	ETH: 1/10 Gbps FC: 4/8/16 Gbps	9.1RC2, 9.2RC1, 9.3RC1, 9.4RC1, 9.5RC1.	8	9, 1, 10, 2, 11, 3, 7, 5, 8

お客様は、実動システムとディザスタリカバリFAS9000プラットフォーム間のミラーリングを可能にするために、追加のX91143AカードをFAS9000に追加する必要があります。スロット1、4、6、8、および9にはカードがあります。

展示品を参考に、どのスロットにカードを設置すればいいですか？

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 7

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 91

ソースサイトで災害が発生し、SVMDRがアクティブ化されました。ソースサイトは稼働していますが、ソースSVMはもう存在しません。データを元のソースに復元し、SVMDR構成を維持する必要があります。このタスクを実行するには、どの2つの手順を実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. ボリュームSnapMirrorを使用して、ディザスタリカバリサイトから新しいソースにデータを複製します。
- B. 既存のSVMピア関係を削除します。
- C. 元の宛先からSVMディザスタリカバリ関係を作成して、新しいソースSVMを作成します。
- D. クラスターピア関係を削除します。

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> 158問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

選択したデータボリュームのオフサイトバックアップが必要なプロジェクトがありますが、別の物理サイトまたはシステムが現在の予算内にありません。

この要件を満たすのに役立つネットアップ製品はどれですか？

- A. NetApp FlexClone
- B. NetApp ONTAP クラウド
- C. NetApp MetroCluster
- D. NetApp FlexArray

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 93

クライアントには2TBのボリュームがあり、容量を超えるシナリオでスナップショットコピーを自動的に削除する機能を有効にしています。彼らはこのアクションのトリガーをボリュームに設定しました| snap_reserve値。

このシナリオでは、何がこの機能をトリガーしますか？

- A. ボリュームが95%に達し、space_reserveが容量に達しました。
- B. ボリュームは95%に達します。
- C. ボリュームが98%に達し、snap_reserveが容量に達しました。
- D. snap_reserveが容量に達しました。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

NetApp SnapshotコピーとNetApp SnapMirrorレプリケーションミラーのスケジュールを作成して確立する必要があります、それらを一元化された場所から管理する必要があります。

要件を満たす2つの製品はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. NetApp SnapCenter
- B. OnCommand System Manager
- C. Commvault IntelliSnap
- D. OnCommand Insight

正解: A,B ([コメントを発表する](#))

質問: 95

顧客は、15分以内にSnapMirrorラグエラーの通知を受け取りたいと考えています。顧客はカスタムスクリプトの保守には関心がありません。

このタスクをどのように達成しますか？

- A. OnCommand Unified Managerを使用して、SnapMirrorリレーションシップラグのエラーアラートを作成します。

- B.** OnCommand Unified Managerを使用して、スケジュールに基づいてボリューム転送ステータスレポートを生成します。
- C.** OnCommand System Managerを使用して、ProtectionHealthエラーを通知します。
- D.** OnCommand System Managerを使用して、SnapMirrorラグの警告アラートを作成します。
- 正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 96

IntelliSnapを導入して、OnTAPシステム上のボリュームにNetAppスナップショットのコピーを一覧表示し、保護されていないボリュームに新しいバックアップをスケジュールし、リモートAltaVaultシステムへのアーカイブを実装しました。

IntelliSnapがこれらすべてのアクションを実行するために必要な追加のNetApp製品はどれですか？

- A.** OnCommand System Manager
- B.** OnCommand Unified Manager
- C.** OnCommand Insight
- D.** OnCommand Performance Manager

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 97

同期レプリケーションは、どの2つのNetAppソリューションで利用できますか？ 2つ選択してください。）

- A.** クラウドバックアップ
- B.** MetroCluster
- C.** ONTAP Select
- D.** StorageGRID Webscale

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 98

スナップショットコピープレフィックスを説明する2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A.** プレフィックスは、自動スナップショットコピーの作成に使用するように指定できるオプションの文字列です。
- B.** プレフィックスは、ボリューム内のスナップショットコピーの数を識別するために使用される数値文字列です。
- C.** スナップショットコピープレフィックスは、スナップショットコピーポリシー内で一意である必要があります。
- D.** スナップショットコピープレフィックスを使用すると、スナップショットコピー名を255文字より長くすることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

顧客がSnapCenterを使用していて、次の詳細を確認したい場合 :1。)リソースグループ外の保護されていないデータベース、2。)レポート期間中にバックアップされていないデータベース、3。)リソースグループに属するデータベースバックアップが失敗し、4。)データベースのSnapVaultステータス。

このシナリオでは、どのレポートタイプが要件を満たしていますか？

- A. 復元レポート
- B. バックアップレポート
- C. プラグインレポート
- D. クローンレポート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

SnapCenterソフトウェアを使用して、アプリケーションと整合性のあるスナップショットコピーを作成する必要があります。このタスクを実行するには何が必要ですか？

- A. VMwareVMツール
- B. MicrosoftExchange用のプラグイン
- C. SnapDrive for Windows Server
- D. VMwareVAAI用のNetAppNFSプラグイン

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 101


SnapVaultのSnapLockを使用して、セカンダリストレージ上のSnapshotコピーを保護しています。ONTAP 9.3では、このシナリオでサポートされているソース集約機能はどれですか。

- A. RAID-TEC
- B. SnapLockコンプライアンス
- C. SnapLock Enterprise
- D. 32ビット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 102

[展示]ボタンをクリックします。



展示を参照すると、ノードaff-01とaff-02でフェイルオーバーとギブバックを適切に行うには、何を実行する必要がありますか？

- A. aff-02を再起動して、LIFの問題を解決します。
- B. ノード間のHA接続を切断します。
- C. LIFをホームポートに移動します。
- D. 追加のアクションは必要ありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 103

clustered Data ONTAPでは、既存のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間にMirrorAndVaultXDP関係を作成しています。スナップショットコピーポリシーはすでに作成され、割り当てられています。ピアリングはすでに確立されており、機能しています。


clustered Data ONTAPで、実行する必要がある3つのアクションはどれですか。3つ選択してください。)

- A. 転送ポリシーを作成します。
- B. クラスタ間LIFをブロードキャストドメインに追加します。
- C. セカンダリボリュームの保持を設定します。
- D. クラスタ間LIFを作成します。
- E. SnapMirrorrelationshipを作成して初期化します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 104

[展示]ボタンをクリックします。



展示を参照すると、ノードaff-01とaff-02でフェイルオーバーとギブバックを適切に行うには、何を実行する必要がありますか？

- A. 追加のアクションは必要ありません。
- B. LIFをホームポートに移動します。
- C. aff-02を再起動して、LIFの問題を解決します。
- D. ノード間のHA接続を切断します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 105

SnapLock機能を構成する場合、ComplianceClockはどこで初期化する必要がありますか？

- A. SnapLockボリュームをホストする各SVM
- B. クラスターのすべてのノード
- C. SnapLockアグリゲートをホストする各ノード
- D. SnapLockボリュームをホストする各アグリゲート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 106

管理者は、SnapCenter 4.2を使用して、VMwareHorizon環境とMicrosoftSQL接続データベースの両方をバックアップおよび復元したいと考えています。

このシナリオでは、このタスクを実行するためにどのサービスアカウントの役割を構成する必要がありますか？


- A. バックアップ
- B. 演算子
- C. sysadmin
- D. 管理者

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！
JPNTTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> **158**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **107**

[展示]ボタンをクリックします。



CLIを使用して初めてSVMレプリケーションを設定する必要があります。このレプリケーションは、DRの目的で使用されます。

この時点で、SVM構成を複製する必要はありません。この構成では、デフォルトのポリシーを再利用します。展示を参照すると、SVMレプリケーションワークフローから欠落している2つのステップは何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. 新しく作成されたSnapMirror関係を初期化します。
- B. id-preserveオプションをfalseに設定して関係を作成します。
- C. id-preserveオプションセットとの関係をtrueに初期化します。
- D. レプリケーションポリシーから特定のLIFとプロトコルを除外します。

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

有効的な**NS0-527**問題集はJPNTTest.com提供され、**NS0-527**試験に合格することに役に立ちます！
JPNTTest.comは今最新**NS0-527**試験問題集を提供します。JPNTTest.com NS0-527試験問題集はもう更新されました。ここで**NS0-527**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/NS0-527-mondaishu> **158**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」