

Oracle.1Z0-1056-21.v2022-08-28.q57

試験コード : 1Z0-1056-21
試験名称 : Oracle Financials Cloud: Receivables 2021 Implementation Essentials
認証ベンダー : Oracle
無料問題の数 : 57
バージョン : v2022-08-28
ページの閲覧量 : 392
問題集の閲覧量 : 4797

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Oracle.1Z0-1056-21.v2022-08-28.q57.html>

質問: 1

売掛金に対する税務会計について正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. クレジットメモの場合、プロファイル "AR :クレジットメモに請求書会計を使用する"が[はい]に設定されている場合、売掛金は請求書から明細配分を取得し、自動会計から税勘定を取得します。
- B. 調整の場合、売掛金活動税率コードソースが請求書である場合、売掛金は税コードの税勘定を使用します。
- C. その他の領収書の場合、売掛金活動の税率コードソースがその他の現金の活動タイプの活動である場合、売掛金は売掛金活動で定義された税勘定を使用します。
- D. 調整の場合、売掛金活動の税率コードソースが請求書である場合、売掛金は売掛金活動で定義された税勘定を使用します。
- E. クレジットメモの場合、プロファイル "AR :クレジットメモに請求書会計を使用する"が[いいえ]に設定されている場合、売掛金は自動会計から税勘定を取得します。
- F. 調整の場合、売掛金活動税率コードソースが請求書である場合、売掛金は自動会計から税勘定を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

コレクションダッシュボードの延滞の概要データはどこに表示されますか？

- A. [アクティビティ]タブ
- B. [通信]タブ
- C. [プロファイル]タブ
- D. エージングタブ

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 3

2つのクレジットメモオプションを特定します。 (2つ選択してください。)

- A. 税金のみ

- B. 支払額のみ
- C. アドバンス
- D. 有料貨物
- E. 請求書の行

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

顧客には、システムで定義された3つのサイト、サイト1、サイト2、およびサイト3があります。すべてのサイトには独自の請求戦略が定義されており、アカウントレベルでサイト1とサイト2に対して残高転送請求が有効になっています。

請求書はどのように生成されますか？

- A. サイト1、2、および3のアクティビティは1つの請求書に含まれます。
- B. サイト1と3のアクティビティは1つの請求書に含まれます。
- C. サイト2と3のアクティビティは1つの請求書に含まれます。
- D. サイト1と2のアクティビティは1つの請求書に含まれます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

クライアントは特別なイベントのために機器を借ります。次の請求要件があります。請求書を入力し、すぐに、またはイベントの20日または10日前に期日を迎える必要があります。レンタルの延期イベント収益アカウントは、請求書の予約時に入金されます。イベントが発生した後、クライアントはすべての行で遅延イベント収益勘定から借方に記入し、イベント収益に貸方記入することを望んでいます。

この要件をどのように満たすことができますか？

- A. 収益ポリシーをクレジット、緊急時のプライマリ削除イベントをマイルストーン請求、オプションの削除イベントを履行日として、収益の偶発事象を作成します。
- B. 収益ポリシーを「なし」、不測の事態のプライマリ削除イベント」を「請求書」、オプションの削除イベント」を「トランザクション日」として、「トランザクション日」をイベント日付として、「ロッキングジェンシー」を作成します。
- C. 収益ポリシーをNoneとして、偶発事象のプライマリ削除イベントを支払いとして、収益偶発事象を作成します。
- D. 収益ポリシーを「なし」、緊急事態のプライマリ削除イベント」を「緊急事態の有効期限」、オプションの削除イベント」を「取引日」として、「取引日」をイベント日として、「緊急事態」を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

顧客の破産が承認された後、コレクションアプリケーションはどうなりますか？

- A. 破産した顧客収集ジョブが自動的に送信され、顧客のすべての未処理のトランザクションが閉じられます。
- B. 回収活動は引き続きアクティブであり、滞納取引は回収作業領域に表示されますが、顧客ステータスは破産に変更されます。
- C. 収集アクティビティが一時停止され、延滞トランザクションが収集作業領域に表示されます。
- D. 収集活動が一時停止され、延滞取引が収集作業領域に表示されなくなり、顧客ステータスが破産に変更されます。
- 正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 7

- カスタマーコーポレーションのカスタマー階層では、カスタマーワールドワイドはカスタマーUSAとカスタマー日本の親会社です。Customer Westは、CustomerUSAの子会社です。カスタマーコーポレーションの階層がPayBelowPaying関係に割り当てられている場合、正しい3つのステートメントはどれですか。(3つ選択してください。)
- A. Customer USAは、CustomerWestと独自の取引の料金を支払うことができます。
- B. Customer USAは、Customer Worldwide、Customer West、および独自の取引に対して支払うことができます。
- C. カスタマーワールドワイドは、カスタマーUSA、カスタマー日本、カスタマーウェスト、および独自の取引に対して支払うことができます。
- D. お客様日本は独自の取引を支払うことができます。
- E. カスタマー日本は、カスタマーウェスト、カスタマーUSA、および独自の取引に対して支払うことができます。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

- 請求スペシャリストは、自動請求調整の作成プログラムを実行して、未決済の請求書の残りの残高を自動的に調整しますが、一部の金額が請求スペシャリストの承認制限を超えています。結果はどのようなのでしょうか？
- A. プログラムは、請求スペシャリストの承認制限を超える金額について、承認待ちのステータスで調整を作成します。
- B. プログラムは、金額が請求スペシャリストの承認制限内にある場合にのみ実行できます。
- C. プログラムは、請求スペシャリストの承認制限を超えた金額について、拒否のステータスで調整を作成します。
- D. プログラムは、請求スペシャリストの承認制限内の金額に対してのみ調整を作成します。
- 正解: **A** ([コメントを發表する](#))

参照 https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/ar/adjust.htm#n_adj

質問: 9

請求マネージャは、トランザクションを完了するために請求作業領域に移動しました。請求作業領域」ページの「未完了取引概要領域」には、取引を完了するための列を介したドリルダウン・オプションがあります。

列を特定します。

- A. 取引日
- B. 取引番号
- C. トランザクションソース
- D. トランザクションクラス

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

いくつかの売掛金設定の特定のビジネスユニットに参照データセットを割り当てるように求められました。

このタスクを実行するために必要なナビゲーション手順は何ですか？

- A. セットアップとメンテナンス/セットアップドロップダウン：財務」/機能領域：売掛金」/タスク：ビジネスユニットセット割り当ての管理」
- B. セットアップとメンテナンス/セットアップドロップダウン：財務」/機能領域：組織構造」/タスク：ビジネスユニットセットの割り当ての管理」
- C. セットアップとメンテナンス/セットアップドロップダウン：財務」/機能領域：財務報告構造」/タスク：ビジネスユニットセット割り当ての管理」
- D. セットアップとメンテナンス/セットアップドロップダウン：財務」/機能領域：法的構造」/タスク：ビジネスユニットセットの割り当ての管理」

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

新しく作成された受取手形の初期ステータスはどのようなものですか？

- A. 投稿待ち
- B. 送金保留中
- C. 承認待ち
- D. 提出待ち
- E. 新規

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

顧客のアップロードバッチがエラーで完了し、支払い方法が正しくないことが原因であるとエラーを特定しました。

問題を解決するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 顧客の管理」ページでのトラブルシューティング。
- B. 顧客データの例外スプレッドシートを使用します。

C. 顧客支払い方法の例外スプレッドシートを使用します。

D. エラーを修正し、バッチを再送信します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

クラウドクライアントは、スプレッドシートまたはSOAPサービスによって作成された請求の作成と決済に、売掛金とのチャネル収益管理の統合を使用することを決定しました。

この機能に対して事前定義されている3つのセットアップ手順はどれですか？ (3つ選択してください。)

A. 事前定義されたチャネル収益管理トランザクションタイプ

B. イベントクラスの領収書と会計クラスの請求調査のための事前定義された補助元帳仕訳入力ルール

C. 事前定義されたチャネル収益管理自動アカウントティングタイプ

D. 事前定義されたチャネル収益管理トランザクションソース

E. 売掛金活動の下の事前定義された請求調査活動タイプ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

請求マネージャーは、不完全なトランザクションを確認するために請求作業領域に移動しました。

不完全なインフォタイルのどのリンクが、最新の不完全なトランザクションに関する詳細情報を提供しますか？

A. 0-5日リンク

B. 0~10日リンク

C. 10日以上のリンク

D. 20日以上のリンク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

遅延料金の計算方法はどれですか？

A. クレジットアイテムと係争中のトランザクション

B. 期限切れの請求書のみ

C. 調整

D. 後払いのみ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

売掛金の税金を現金取引に設定しています。

供給場所を特定するために、売掛金取引の税エンジンでのみ選択できる2つの追加のパーティタイプはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 起点パーティー
- B. 受入者のポイント
- C. 請求先
- D. 発送元
- E. 発送先

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な1Z0-1056-21問題集はJPNTTest.com提供され、1Z0-1056-21試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Z0-1056-21試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-1056-21試験問題集はもう更新されました。ここで1Z0-1056-21問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-1056-21-mondaishu> **156問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

遅延料金を生成するために使用される3つのトランザクションタイプはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 現金領収書
- B. 元のトランザクションに対する調整
- C. クレジットメモ
- D. デビットメモ
- E. 利息請求書

正解: ([正解を表示します](#))

参照 https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAIRP/FAIRP1476421.htm

質問: 18

参照データの割り当てに使用される2つの行列式タイプはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. ビジネスユニット
- B. アカウントセグメント
- C. プロジェクトセグメント
- D. プロジェクトユニット

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 19

総勘定元帳の迅速な実装ワークブックのアップロードプロセスを使用して売掛金活動を作成した後、売掛金管理者は、これらの売掛金活動に対して作成された勘定割当を確認し、必要に応じて変更を加えたいと考えています。

確認および変更する売掛金の割り当てがない2つの売掛金活動はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 獲得した割引
- B. 調整活動
- C. 未稼得割引
- D. その他の領収書
- E. デビットメモの取り消し

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 20

取引ラインに適用される非包括的税率として、顧客の州税は20%、市税は10%です。請求書には2つの行があります。Line1は\$600USDで、Line2は\$400USDです。

税金の請求書の結果として生じる税金と請求書の金額はどうなりますか？

- A. 請求書の州税は166.67米ドル、市税は91.11米ドル、請求書の合計は1,000米ドルです。
- B. 請求書の州税は200米ドル、市税は100米ドル、請求書の合計は1,300米ドルです。
- C. 請求書の州税は166.67米ドル、市税は91.11米ドル、請求書の合計は1,257.78米ドルです。
- D. 請求書の州税は166.67米ドル、市税は16.67米ドル、請求書の合計は1,184.34米ドルです。
- E. 請求書の州税は200米ドル、市税は10米ドル、請求書の合計は1,210米ドルです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

クラウドのお客様は、与信管理のセットアップにRESTAPIを使用してロードされたカスタムデータポイントを使用することを決定しました。

カスタムデータポイント定義を作成した後、新しい値を正常に作成するには、どの3つのデータポイント値を指定する必要がありますか？ 3つ選択してください。)

- A. 通貨コード
- B. データポイントの説明
- C. データポイントID
- D. 口座番号または当事者番号
- E. データポイントルックアップ

正解: A,C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 22

顧客がクレジットカードでの支払いを選択した場合、この領収書はa 6) _____として識別されます。

- A. その他の領収書
- B. クイックレシート
- C. 手動領収書
- D. 自動レシート
- E. AutoLockboxレシート

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 23

売掛金作業領域で有効なインフォタイプではないものはどれですか？

- A. 未適用のクレジット
- B. 未適用の領収書
- C. 未確認の領収書
- D. ロックボックスの例外
- E. レシートバッチ

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 24

デフォルトのシステムオプションが与えられた場合 :

The screenshot shows the 'Billing and Revenue' section of the Oracle system, specifically the 'Cash Processing' options. The visible fields and their values are:

- * Split Amount: 2,500
- * Days in Days Sales Outstanding Calculation: 60
- Sales Credit Percent Limit: (empty field)
- Require salesperson:
- Print remit-to address:
- Print home country:
- Default Country: United States (dropdown menu)

-require salespersonフラグに対して選択する必要がある2つのインスタンスはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 自動請求が必要です
- B. 収益会計が必要です
- C. 販売信用追跡が必要です
- D. FBDIローダーが必要です

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

AutoInvoice Importプロセス中にトランザクションラインをグループ化するために使用される順序は何ですか？

- A. トランザクションソース、顧客サイトプロファイル、顧客アカウントプロファイル、システムオプション
- B. システムオプション、顧客サイトプロファイル、トランザクションソース、顧客アカウントプロファイル
- C. トランザクションソース、顧客アカウントプロファイル、顧客サイトプロファイル、システムオプション

D. トランザクションソース、顧客アカウントプロファイル、システムオプション、顧客サイトプロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 26

ほとんどの組織のビジネスニーズを満たすために、Common Set」は、_____を除くすべてのセット対応オブジェクトにInFusionがシードされています。

- A. 顧客サイト
- B. エージング方法
- C. AutoMatchルールセット
- D. AutoCashルール
- E. 収益スケジューリングルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

トランザクションの印刷実行をスケジュールし、企業のニーズに応じて請求額のバランスを取ります。

正しい3つのステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. テンプレートを変更する必要がある場合に備えて、テンプレートをより細かく制御できるように、常にBIPublisherから直接印刷することをお勧めします。
- B. トランザクションを印刷していない場合、[印刷の表示]ボタン [印刷のプレビュー] は、BIPublisherのデフォルトテンプレートに従ってトランザクションを表示します。
- C. トランザクションを印刷し、BIPublisherから直接請求書の残高を転送することはお勧めしません。
- D. 両方のトランザクション、または残高転送請求書の各トランザクションは、システムで印刷済みとしてマークされます。
- E. トランザクションを印刷した場合、[印刷の表示]ボタンは印刷のプレビューを表示しません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

クライアントのデータを変換するための最良のアプローチを決定するには、どのセットアップが参照 :データセットが有効であり、共有できるかを知る必要があります。

参照 : 売掛金のデータセット対応設定はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 顧客アカウントサイト
- B. 不測の事態による収益
- C. 収益トランザクション
- D. 標準メモライン
- E. 売掛金活動

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

顧客がバッチをアップロードしてエラーが発生し、支払い方法が正しくないことが原因であるとエラーを特定しました。

エラーをどのように修正しますか？

- A. 正しい顧客データスプレッドシートを使用する
- B. CustomerImportInterface作業領域を使用する
- C. 新しいスプレッドシートのアップロードを使用して正しいデータをインポートする
- D. 正しい顧客支払い方法スプレッドシートを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

クライアントのレガシーシステムは、階層的な親子関係を使用して顧客情報を整理します。これは、1人の顧客が複数の銀行口座または支払い方法を持っている場合があります。

これにより、Oracle Fusion Trading Community Model Data Importプログラムを使用できなくなりますか？

- A. いいえ; プログラムには、顧客情報のデータの階層を表す親、子、および孫のテーブル階層が含まれています。
- B. このプログラムでは、親、子、および孫のテーブル階層を使用できますが、階層内の顧客ごとに複数の顧客マスターレコードが必要です。
- C. このプログラムでは、顧客の銀行口座のテーブル階層は許可されていますが、他の顧客情報は許可されていません。
- D. 親、子、および孫のテーブル階層の使用は、買掛金でのみ許可され、売掛金では許可されません。
- E. はい。このプログラムでは、親、子、および孫のテーブル階層が顧客情報のデータの階層を表すことを明確に禁止しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

実装チームから、収益勘定タイプの自動会計を構成するように求められました。

セグメント値をデフォルトにできる3つのテーブルはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 標準ライン
- B. トランザクションタイプ
- C. サイトに発送
- D. 営業担当者
- E. 税金

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な1Z0-1056-21問題集はJPNTTest.com提供され、1Z0-1056-21試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Z0-1056-21試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-1056-21試験問題集はもう更新されました。ここで1Z0-1056-21問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-1056-21-mondaishu> **156問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 32

顧客に代わって顧客サイトレベルで破産申請を開始することはできません。

失敗している2つの条件はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 破産は顧客レベルで適用する必要があります。これには、顧客、アカウント、およびサイトレベルでのすべてのトランザクションが含まれます。
- B. コレクション管理者は顧客関係管理 (CRM) アプリケーションで破産要求を作成し、コレクターにはコレクションマネージャーと顧客プロフィール管理者の役割を割り当てる必要があります。
- C. AdvancedCollectionsのFunctionalSetupManagerの[ManageCollectionsPreferences]で [Preferences]を有効にし、[EnableBankruptcy]を[Yes]に設定する必要があります。
- D. 顧客の設定を有効にし、破産を有効にするを[はい]に設定する必要があります。
- E. コレクションマネージャーは、顧客関係管理 (CRM) アプリケーションで破産要求を作成し、コレクターをリソースとして構成する必要があります。
- F. 顧客には、顧客アカウントおよびサイトレベルで割り当てられたデフォルトの戦略とデフォルトのコレクターがありません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

ビジネスインテリジェンスリポジトリには、分析に含めることができる列を定義するメタデータが含まれています。

分析を作成または編集するときに使用できる列の3つのタイプはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 階層
- B. 機能
- C. 属性
- D. 事実
- E. 合計

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

マルチファンダアカウントिंग機能は、収益認識ルールを使用した請求書の詳細な配布をサポートします。以下の配布を含む顧客の請求書の場合：

Date	Dr/Cr	Account Class	Company	Cost Center	Account	Amount
1-Mar-2020	Debit	Receivables	01	000	1210	\$ 500.00
1-Mar-2020	Debit	Receivables	02	000	1210	\$ 300.00
1-Mar-2020	Debit	Receivables	02	000	1210	\$ 200.00
1-Mar-2020	Debit	Receivables	01	000	1210	\$ 400.00

この機能はどの未稼得収益会計エントリを生成しますか？

- A. 01社と02社のそれぞれ900ドルと500ドルの借方
- B. 企業01と02に対して、それぞれ\$900の借方と\$500の貸方
- C. 企業01および02に対してそれぞれ900ドルおよび600ドルのクレジット
- D. 企業01と02に対して、それぞれ\$900の貸方と\$500の借方
- E. 企業01および02に対してそれぞれ900ドルおよび500ドルのクレジット

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 35

クライアントは多くの顧客への払い戻しを実行しており、リアルタイムの売掛金の払い戻しステータスを簡単に検索したいと考えています。

この要件を満たすために何をすべきですか？

- A. 払い戻し用のOTBIレポートを作成できないため、ビジネスインテリジェンスパブリッシャーレポートを作成します。
- B. Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)を使用してリアルタイムレポートを作成します。
- C. Oracle Business Intelligence Applications (OBIA)レポートを作成します。
- D. 各顧客の払い戻しを照会し、払い戻しステータスを確認します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 36

コレクターが特定の取引に対して紛争を起こすことができない正当な理由を特定します。

- A. 取引日はクローズド期間に該当します。
- B. 取引は部分的に支払われます。
- C. トランザクションタイプはクレジットメモタイプに関連付けられていません。
- D. 請求書は閉じられていません。
- E. トランザクションは請求書です。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 37

コレクションの異議申し立てを処理するには、どの構成手順が必要ですか？

- A. 係争中のトランザクションで使用されるエージング方法を定義します。

- B. コレクション設定で紛争しきい値を定義します。
- C. BMPワークリストで「コレクション」承認グループと「請求」承認グループを定義します。
- D. コレクション設定で「異議申し立て通知の送信」オプションを「はい」に設定します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 38

会社間支払請求書と会社間売掛金請求書の両方に同じ税金が適用されるようにするには、どの2つの設定が必要ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 受領者と提供者の両方のビジネスユニットと法人が、取引日に該当する税制に加入していることを確認します。
- B. 支払オプションと売掛金システムオプションには、同じ税申請オプションが必要です。
- C. 最初に支払取引を入力して税金を計算し、次に売掛金取引を入力します。
- D. 定義されている税固有のルールがsales_transactionとpurchase_transactionの両方のビジネスカテゴリをカバーする必要があるかどうかを確認します。
- E. 会社間税は、スプレッドシートで課税対象取引を作成を使用してロードされます。
- F. 会社間システムオプションを使用すると、支払請求書と売掛金請求書に同じ税率コードを使用できます。

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 39

コンサルタントとして、AdvancedCollectionsで次のスコアリングモデルを構築しました。

Data Points	Weighted Value	Past Due 1 to 30 Days	Past Due 31 + Days
Number of Delinquencies	0.5	1-20 Past Due Transactions	21+ Past Due Transactions
Number of Delinquencies Score		80	20
Amount Overdue	0.5	\$1 - \$ 99	\$100 +
Amount Overdue Score		70	30

顧客に10件の延滞取引があり、125ドルの延滞額がある場合、計算されたスコアはどのくらいですか？

- A. 50
- B. 55
- C. 100
- D. 25
- E. 45

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 40

Oracle Financials Cloudの実装プロジェクトを作成する場合、正しい説明はどれですか。

- A. オファリング「Financials」を選択すると、すべてのOracleFinancialsCloud製品のセットアップを自動的に実行できるようになります。

- B. 実装プロジェクトは事前構成されており、削除または変更することはできません。
- C. Oracle Financials Cloudで各製品のセットアップを実行するには、オファリングの「Financials」
と個々の製品またはオプションを選択する必要があります。
- D. 実装プロジェクトは削除したり、後で変更したりできないため、慎重に計画する必要があります。
- E. プロジェクト名のみを一意にする必要があります。そうすれば、財務、調達、人的資本管理、サプライチェーン管理などの任意の製品ファミリのセットアップを実行できます。
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

償還請求書の売掛金送金受領方法で因数分解された送金銀行口座を作成しています。
どの銀行口座設定が短期債務への領収書の適用を制御しますか？

- A. 短期債務清算日
- B. リスク除去日
- C. 清算日
- D. 収集日
- E. リード日
- F. リコール日

正解: A ([コメントを發表する](#))

参照 :

質問: 42

ABC社は、すべての顧客の請求書にロゴを表示することを望んでいます。このビジネス要件をどのように満たしますか？

- A. Webサービスを使用して、この要件を処理できる外部システムと統合します。
- B. 請求書印刷レイアウト請求書提示テンプレートを変更します。
- C. 売掛金取引の印刷プログラムを拡張します。
- D. 売掛/未収金システムオプションの設定「印刷トランザクションへの変更を許可」を有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

請求書明細の収益を未稼得勘定から稼得収益勘定に移動する場合、売掛金は_____。

- A. 請求書ラインの偶発的な収益を削除します
- B. 自動収益認識が実行されるまで、請求書ラインの収益を偶発的に残します
- C. 保留中の販売クレジットを削除します
- D. 偶発的な収益の調整が実行されるまで、請求書ラインの偶発的な収益を残します

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 44

日付範囲やデフォルトなど、アプリケーションの動作を決定する必要があります。
コレクション設定を定義する前に、何を考慮する必要がありますか？

- A. スケジュールされたプロセス
- B. システム権限
- C. ユーザーアプリケーション権限
- D. 収集プロセスに関与する従業員と収集者の割り当て方法
- E. 顧客の連絡先情報

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 45

外部ユーザーをBillManagementに登録するには何が必要ですか？

- A. 有効なメールアドレスを持つ顧客アカウントの連絡先
- B. 有効な郵送先住所を持つ顧客アカウントの連絡先
- C. 請求先および出荷先の責任タイプの顧客アカウント連絡先
- D. 有効な携帯電話番号を持つ顧客アカウントの連絡先

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 46

あなたは請求マネージャーであり、調整を確認して承認する責任があります。

[請求作業領域]ページの[調整の概要]領域で使用できる2つのタブはどれですか。2つ選択してください。)

- A. 私の研究を保留中
- B. 承認待ち
- C. 承認待ち
- D. 承認済み
- E. マネージャーからの承認待ち

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な1Z0-1056-21問題集はJPNTTest.com提供され、1Z0-1056-21試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Z0-1056-21試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-1056-21試験問題集はもう更新されました。ここで1Z0-1056-21問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-1056-21-mondaishu> **156問、30%ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken**」

質問: 47

領収書を自動的に照合できない場合、または取引情報が利用できない場合、ReceivablesはAutoCashルールセットを使用できます。

ルールセットはどの3つの場所にありますか？ 3つ選択してください。)

- A. システムオプション
- B. 領収書クラス
- C. 顧客サイト
- D. 領収書の方法
- E. 顧客アカウント

正解: ([正解を表示します](#))

取引が一致しない場合、または取引情報が利用できない場合、Receivablesは、顧客サイトまたは顧客レベルのいずれかで顧客プロファイルに定義されたAutoCashルールセットを使用して領収書を適用します。顧客がプロファイルに割り当てられたAutoCashルールセットを持っていない場合、Receivablesはシステムオプションに割り当てられたAutoCashルールセットと、顧客サイトまたは顧客プロファイルで定義された割引猶予日数を使用して領収書を適用します。

参照：

質問: 48

[トランザクション]タブのデフォルトのトランザクションクラスとして選択できるコレクション設定はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. デPOSIT
- B. 保証
- C. デビットメモ
- D. クレジットメモ
- E. チャージバック

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

質問: 49

事業体 (クライアント)は、コンピューター、モニター、キーボード、およびマウスを単一のパッケージとして消費者に販売します。事業体は、このバンドルが明確な履行義務であることを確認しました。

これらの項目を正しくグループ化するために、パフォーマンス義務識別ルールをどのように構成しますか？

- A. 「小売」である顧客クラスを除外する除外ルールを定義する
- B. アイテムグループを定義し、それをルールに割り当てることによって
- C. 拡張可能な行属性でグループ化を定義し、指定されたアイテムのソース行にその属性と同じ値が含まれていることを確認します
- D. 顧客クラスにグループ化ルールを定義する
- E. 拡張可能な行属性でグループ化を定義し、指定されたアイテムのソース行にその属性の異なる値が含まれていることを確認します

正解: [E \(コメントを發表する\)](#)

質問: 50

オフライン中にレシートデータをまとめてキャプチャし、後日レシートをアップロードするために使用される方法は、_____と呼ばれます。

- A. 自動領収書の作成
- B. スプレッドシートでの領収書の作成
- C. 手動領収書入力
- D. ロックボックス領収書の作成

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

質問: 51

ロックボックス機能を実装するために必要な3つのセットアップ手順は何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. 領収書の出典
- B. 遅延料金
- C. 領収書クラスと領収書メソッド
- D. ロックボックスおよびロックボックス送信フォーマット
- E. クレジットカードの払い戻し

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 52

自動会計が標準明細に基づいて会計セグメントを導出するように設定されている場合、取引明細は_____または_____のいずれかである必要があります。そうしないと、自動会計は収益認識のための有効なアカウントコードの組み合わせを導き出すことができません。

2つの値を特定します。(2つ選択してください。)

- A. 標準のメモ行
- B. 購入アイテム
- C. クレジットメモ行
- D. 在庫アイテム
- E. デビットメモ行

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参照 :

質問: 53

収集作業領域で実行できる3つのアクションのうち、収集プロセスに影響を与えるものはどれですか。

- A. [エージング]タブで顧客の支払いを適用します。

- B. [プロファイル]タブでコレクターを変更します。
- C. [トランザクション]タブでクレジットメモを作成します。
- D. [トランザクション]タブで支払い約束を処理します。
- E. [連絡先]タブに新しい顧客の連絡先を追加します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

100米ドルの請求書では、支払いベースの不測の事態が満たされていないために収益が繰り延べられており、[クレジットメモに使用される請求書会計]プロファイルオプションが[はい]に設定されています。この請求書に対して50米ドルのクレジットメモが発行されました。

収益会計がどのように行われるかを説明します。

- A. 未稼得収益は100米ドルで入金されます。
- B. 未稼得収益は50米ドルで引き落とされます。
- C. 獲得した収益は50米ドルで入金されます。
- D. 獲得した収益は50米ドルで引き落とされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

設定および保守作業でエクスポートおよびインポート機能を使用して補助元帳会計設定を移行しようとしています。ただし、インポートプロセスはエラーを返します。インポートが失敗する2つの理由を特定します。

- A. 非アクティブなジャーナルラインタイプ
- B. 非アクティブな会計方法
- C. 非アクティブなマッピングセット
- D. 非アクティブなジャーナルエントリルールセット

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

AutoAccountingについて正しい説明はどれですか。

- A. 自動会計は法人レベルで設定されます。
- B. AutoAccountingがすべてのアカウンティングフレックスフィールドセグメントを判別できない場合、AutoAccountingは可能なものを導き出し、不完全なアカウンティングフレックスフィールドを表示します。
- C. 自動会計は、自動請求書を使用してインポートした取引についてのみ、デフォルトの総勘定元帳勘定を決定するために使用されます。
- D. AutoAccountingが作成するデフォルトの総勘定元帳勘定を上書きすることはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

質問: 57

収益管理で満足度方法 (SM)と満足度測定モデル (SMM)を構成して、時間の経過に伴う履行義務の収益を認識する2つの方法はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. SMを「完了が必要」に設定し、SMMを「数量」に設定する
- B. SMを「完了が必要」に設定し、SMMを「パーセント」に設定する
- C. SMを「完了が必要」に設定し、SMMを「期間」に設定する
- D. SMを「部分的に許可」に設定し、SMMを「期間」に設定する
- E. SMを「部分的に許可」に設定し、SMMを「パーセント」に設定する

正解: B,D ([コメントを發表する](#))

有効的な1Z0-1056-21問題集はJPNTTest.com提供され、1Z0-1056-21試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新1Z0-1056-21試験問題集を提供します。JPNTTest.com 1Z0-1056-21試験問題集はもう更新されました。ここで1Z0-1056-21問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/1Z0-1056-21-mondaishu> **156問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」