Oracle.1z0-978.v2018-08-07.q38

試験コード：	1z0-978
試験名称：	Oracle Customer Data Management Cloud Service 2017 Implementation Essentials
認証ベンダー：	Oracle
無料問題の数：	38
バージョン：	v2018-08-07
ページの閲覧量：	657
問題集の閲覧量：	8543

https://www.jpnshiken.com/shiken/Oracle.1z0-978.v2018-08-07.q38.html

質問: **1**
Oracle Data CloudをOracle Customer Data Managementと統合する際に、Oracle Data Cloudについて正しい記述は2つありますか？ （2つを選択してください）
A. マーケティング担当者と販売担当者は、アカウントと見込み客をターゲットにしたアカウントベースのマーケティングを行うことができます。
B. マーケティング担当者と営業担当者をアカウントベースのマーケティング担当者とモバイルチャネルに結びつけるのに役立ちます。
C. すべてのカスタマーエクスペリエンス機能にわたって顧客の洞察力とインテリジェンスを追加することができます。
D. 複数のソースからの異種のデータソースを単一のビューに接続してマージするのに役立ちます。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **2**
顧客はOracle Sales CloudおよびOracle Customer Data Managementを実装しており、パーティー使用フィルタルールを構築しています。ただし、ルールは機能しておらず、ユーザーインターフェイスには表示されません。
実装アドバイザーとして、これを解決するにはどうすればよいですか？
A. 使用する前にフィルタルールをコンパイルします。
B. 使用する前にフィルタルールを有効にします。
C. Application Composerを使用してユーザーインターフェイスページを構成します。
D. Enable Party rulesjobを実行します。
正解: **A (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/r13_update17b/salescs_gs/OACDM/OACDM1010599.htm#OACDM1010599

質問: **3**
あなたはIST（GMT + 5 :30）のデフォルトのタイムゾーンで予定を作成しました。これはどのように達成できますか？
A. 設定の設定>カレンダーと予定の設定
B. 手動でのみ行うことができます
C. アクティビティ -プロファイルの管理オプション -タスクの使用
D. 設定の使用>地域の設定
正解: **A (**コメントを発表する**)**

質問: **4**
ライフ -サイエンス業界のお客様は、Oracle Customer Data Managementを実装しており、複数のソース -システムと統合する予定です。彼らは、Application Composerを使用して有効になっているWebサービスのセキュリティメカニズムについて懸念し、アドバイスを求めました。
どの3つが標準のWebサービスセキュリティー -メカニズムですか？ （3つ選択してください）
A. セキュリティアサーションマークアップ言語（SAML）
B. HTTPS保護
C. SSL（Secure Socket Layers）
D. XML保護
E. メッセージ保護
正解: **A,C,E (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/paas-saas-cloud/ocpsi/choosing-client-security-policy-Oracle-sales-cloud-soap-web-services1.html#GUID- 797F8596-2CBE-4B2E-B3A8-DA09C3BC1E91

質問: **5**
データインポートタスクの設定には何が使えますか？
A. グループ化されたファイルベースのデータのインポート
B. 管理されたファイルベースのデータのインポート
C. ファイルベースのデータインポートを定義する
D. ファイルベースのデータインポート
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
Explanation:
顧客階層ビジネスオブジェクトの場合は、ファイルベースのデータインポート機能を使用する必要があります。ファイルベースのインポートに適した形式で、CSVなどのXMLまたはテキストソースデータファイルを準備します。ファイルベースのインポートプロセスは、ソースファイル内のデータを読み込み、マッピングに従ってインターフェイステーブルを作成し、データをアプリケーションのデスティネーションテーブルにインポートします。定義ファイルベースのデータのインポートセットアップとメンテナンスタスクリストには、インポートオブジェクトを構成し、

ソースファイルのマッピングを作成し、インポートアクティビティをスケジュールするために必要なタスクが含まれています。インポートオブジェクトごとにファイルベースのインポートアクティビティを送信する
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/farel12/cdmcs_gs/FAUDM/FAUDM2223420.htm#FAUDM2223420

質問: **6**
アカウントをインポートし、Oracle Social DataおよびInsight Cloudサービスによって生成されたCSVファイルをOracle Customer Data ManagementおよびOracle Sales Cloudに連絡するときに、どのインポート -マッピング -オブジェクトを選択する必要がありますか？
A. 顧客のインポートと人物のインポート
B. アカウントのインポートと連絡先のインポート
C. ソーシャルクラウドアカウントのインポートとソーシャルクラウドの連絡先のインポート
D. データクラウドアカウントのインポートとデータクラウドの連絡先のインポート
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
Explanation:
インポートマッピングを指定するときは、データクラウドアカウントインポートマッピングを選択してアカウントデータをインポートし、データクラウドコンタクトインポートマッピングを使用してコンタクトデータをインポートします。Oracle Sales Cloudは、CSVファイルのデータをオブジェクト属性に自動的にマップします
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/r13_update17b/salescs_gs/OACDM/OACDM1207769.htm#OACDM1207769

質問: **7**
Oracle Sales Cloudの実装中に、ルックアップ -タイプのカスタマイズ -レベルがExtensibleに設定されます。
どの2つのアクションをルックアップタイプで実行できますか？ （2つを選択してください）
A. 事前定義されていないコードの開始日を更新します。
B. 検索タイプを削除します。
C. ルックアップタイプのターゲットモジュールを更新します。
D. 新しいコードを検索タイプに挿入します。
E. ルックアップ -タイプの定義済みコードを削除します。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/cloud/r13_update17b/salescs_gs/OACDM/ OACDM1474786.htm#OACDM1474769 （カスタマイズレベル）

質問: **8**

内部ユーザーが所有する連絡先レコードがパートナーユーザーが所有する連絡先レコードとマージできないようにする契約ルールはどれですか？
A. CUST_CONTACT_INTERNAL_PARTNER_OWN_VETO
B. PARTNER_CONTACT_VETO
C. CUST_CONTACT_DIFF_RESOURCE_ORG_VETO
D. CUST_CONTACT_INTERNAL_PARTNER_ORG_VETO
正解: (正解を表示します)
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/farel12/cdmcs_gs/FAICD/FAICD2162281.htm

質問: **9**
Oracle Customer Data Managementでオートマージを実行する際に、レコードを選択するために使用される2つの重要な基準はどれですか？ （2つを選択してください）
A. データマージプロファイルオプション
B. データ複製プロファイルオプション
C. マージしきい値プロファイルオプション
D. マージリンクプロファイルオプション
E. 一致しきい値設定
正解: (正解を表示します)
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/customer-data-management/r13-update18a/faudm/resolutioning- duplicates.html#FAUDM660614

質問: **10**
Oracle Customer Data Managementで使用する場合、Oracle Enterprise Data Quality （EDQ）を構成するために使用するタスクはどれですか？
A. データ品質構成を管理する
B. 顧客データとデータ品質設定を管理する
C. サーバー構成を管理する
D. 企業のデータ品質構成を管理する
正解: (正解を表示します)
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/define-data-quality.html#OACDM1293371

質問: **11**
ファイルで3つの文字エンコーディング形式を使用してアカウントまたは連絡先のインポートジョブを実行できますか？
（3つ選択してください）
A. UTF-4

B. UTF-8
C. Big5
D. Big4
E. UTF-16
正解**: (**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/farel12/common/OAFDI/OAFDI1859182.htm

質問**: 12**
Address Cleansing and Verificationセットアップに関連する2つのタスクはどれですか？ (2つを選択してください)
A. サーバー構成を管理する
B. エンタープライズデータ品質のマッチングとクレンジング構成を管理する
C. ファイルのインポートを管理する
D. ソーシャルデータとInsight Cloudの属性マッピングとエンリッチメントの設定を管理する
E. アイテムキーワード検索属性を管理する
正解**: (**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/r13_update17b/cdmcs_gs/FAGCD/FAGCD2216861.htm#FAGCD2209020

質問**: 13**
Oracle Sales Cloudのパーソナリティ識別可能情報（PII）属性へのアクセスはどのようにして行われますか？
A. 4つのデータセキュリティポリシーを使用してカスタムロールを作成し、PII権限を割り当てます。
B. アクセスはPII権限を持つ標準ロールSALES_MANAGERでデフォルトです。
C. 2つのデータセキュリティポリシーを使用してカスタムロールを作成し、PII権限を割り当てます。
D. 3つのデータセキュリティポリシーでカスタムロールを作成し、PII権限を割り当てます。
正解**: (**正解を表示します**)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/manage-personally-identifiable-information.html#OACDM1802501

質問**: 14**
どの文がリソース構成について正しいのですか？
A. 組織には2人の管理者しか参加できません。
B. 組織にはマネージャが1人しか存在できません。
C. 組織は複数の親組織を持つことができます。

D. 複数のルート組織が存在する可能性があります。
正解**: B (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/define-resource-organization-information.html#OACDM327765

質問**: 15**
Oracle Address Verification Cloud Serviceプロビジョニングの際に作成される3つのアカウントロールはどれですか？
（3つ選択してください）
A. アドレスサービスクライアント
B. 住所サービス管理者
C. データサービスユーザー
D. データサービスクライアントAPPID
E. データサービス管理者
F. 住所サービスユーザー
正解**: (**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/address-verify-cloud/csads/index.html#CSADS-GUID-3C58FEC6-4AC1-44E9-9634-38E688B85321

質問**: 16**
あなたは顧客データ管理の実装の途中であり、顧客は複数のソースシステムからの複数の組織レコードをマージするプロセスを定義することを望んでいます。
お客様のプロセスで、更新日が最も古い組織属性を選択する必要があるとお客様が定義しました。
要件を満たすために標準的なサバイバーシップルールを使用しますか？
A. 最古の更新された組織属性（ヒストリーウィンズ）
B. 最近更新された組織属性の最小値（履歴の獲得）
C. 最近更新された組織属性（最近のウィンス）
D. 最近更新された組織属性（最近のウィンス）
E. 組織にとって最高のソース信頼水準を獲得
正解**: (**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス：
https://docs.oracle.com/cloud/farel12/cdmcs_gs/FAICD/FAICD2162281.htm#FAICD2162244

有効的な**1z0-978**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-978**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-978**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-978試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-978**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-978-mondaishu **65**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」


質問: **17**
パッチがインストールされると、既存のアプリケーションのカスタマイズに2つのパッチが適用されます。 2つを選択してください）
A. ベースアーティファクトを更新しません。
B. ベースアーティファクトを更新します。
C. レイヤーごとにXMLファイルに格納されているカスタマイズを更新します。
D. 各レイヤーのXMLファイルに格納されているカスタマイズを更新しません。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/cd/E48434_01/fusionapps.1118/e41852/fa-cust-extend-intro.htm

質問: **18**
最近構成したOracle Customer Data Managementステージング -インスタンスで、サバイバシエーション -ルールをトラブルシューティングする際に、顧客が問題に遭遇しました。現在、彼らはプロダクションに移行しようとしていますが、サバイバーシップのルールはもう機能していません。彼らはManage survivorshipのルールをチェックし、すべてが正しいと思われますが、機能していません。
実装アドバイザーとして、この問題を解決するには2つの方法をお勧めします。 2つを選択してください）
A. マージの解像度と実行要求ディスパッチジョブの状態を確認します。
B. CDM_ENABLE_SURVIVORSHIPprofileオプションが設定されているかどうかを確認します。
C. 生き残りルールが有効であるかどうかを確認します。
D. ZCH_Enable_SURVIVORSHIPprofileオプションが設定されているかどうかを確認します。
E. CDM_SURV_ENABLEprofileオプションが設定されているかどうかを確認します。
正解: **C,D (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/customer-data-management/r13-update17d/faicd/define- customer-hub-configuration.html#FAICD2162246

質問: **19**
クライアントはOracle Sales CloudをOracle Customer Data Management（CDM）と共に実装しています。データ移行範囲には連絡先とアカウントには約1,000万件のレコードがあり、最初のデー

タ読み込み時には重複した割合の大きな割合が予想されます。クライアントは、複製データの識別と解決プロセスのパフォーマンスを向上させるための推奨事項を求めています。
どちらをクライアントにお勧めしますか？ 2つを選択してください）
A. ORA_ZCH_MERGE_SCOPE_LOOKUPを "ALL"ではなく "CRM"に設定します。
B. 初期データロード中にORA_ZCH_MERGE_MAX_REQUEST_LIMITを "10"未満に設定します。
C. 初期データロード時にORA_ZCH_SETMASTER_LOOKUPを "Rule"に設定します。
D. 重複した識別バッチを送信する際に、選択基準によってデータセットをより小さなチャンクに分解します。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/define-customer-hub-configuration.html#OACDM2289324

質問: **20**
クライアントは主要なオフィスサプライメーカーであり、ビッグマートは主要な小売組織の1つで、以下の組織構造に示されています。



クライアントは、異なる営業担当者を割り当てて、地理的領域（東、西、中央）に基づいて個々の店舗に事務用品を直接販売しました。彼らは、異なる地理的地域の収益性の数値を使用したいので、個々の店舗ごとの購買活動（受注、収入、売掛金、経年変化など）の可視性が必要です。
Bigmartの法案は、親会社のBigmart Conglomerateによって支払われることがあります。したがって、一部の注文については、Bigmart Conglomerateに直接請求する必要があります。クライアントによるユースケースを満たすために、次の2つのアプローチが検討されています。
アプローチA：
1. Bigmart Conglomerateをパーティーとして設定します。
2.パーティサイトとしてBigmart HQとStoresを設定します。
Bigmartを代表するアカウントを1つ設定します。

4.当事者のサイトを当事者にリンクし、必要に応じてアカウントを作成します。
アプローチB：
1.ビッグマットコングロマリット、ビッグマート本店、各店舗を個別パーティーとして設定する。
2.ビッグマットコングロマリットと個々の店舗にそれぞれ1つのアカウントを設定します。
3. Bigmart Conglomerateと各店舗を表す口座との間の口座関係を作成します。
クライアントのユースケースに最も適したものは何ですか？
A. アプローチAとB
B. AにもBにもアプローチしない
C. アプローチA
D. アプローチB
正解**: (**正解を表示します**)**

質問**: 21**
Oracle Customer Data Managementには、どの2つの記述が当てはまりますか？ （2つを選択してください）
A. アドレスを標準化し、重複したアカウントと連絡先のレコードを解決するのに役立ちます。
B. アカウントと連絡先の両方のレコードを単一のソースから整理して整理するのに役立ちます。
C. アカウントと連絡先の両方のレコードを複数のソースから統合して整理するのに役立ちます。
D. 複数の情報源からの連絡先レコードのみを標準化、統合、浄化するのに役立ちます。
E. 複数の情報源からのアカウント記録のみを標準化、統合、浄化するのに役立ちます。
正解**: (**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/overview-of-customer-data-management.html#OACDM1477239

質問**: 22**
豊富なアカウントまたは連絡先にデータを定義するために実行する2つの手順はどれですか？ （2つを選択してください）
A. 空白のSales CloudフィールドをすべてSocialおよびInsight Cloudサービスのデータで更新するには、「Record in Blank Fields in Record」を選択します。
B. 「フィールドごとに設定をカスタマイズする」を選択して、豊富なアカウントまたは連絡先の各フィールドに更新するデータを定義します。
C. 両方のアプローチのハイブリッドを選択します。これは、ソーシャルデータとインサイトクラウドサービスを使用してデータを充実させるユーザーの選択です。
D. これを設定するオプションはありません。それは箱から利用可能です。
E. 両方のアプローチのハイブリッドを選択します。これは、簡単にするために推奨されるアプローチです。
正解**: A,B (**コメントを発表する**)**
説明/参照：

参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/configure-oracle-social-data-and-insight-cloud-service-for-data-enrichment-and- address-verification.html#OACDM1556491

質問: **23**
サービス業界の顧客の1人は、次の要件を満たすためにOracle Customer Data Managementを検討しています。
- 複数の情報源から得た顧客情報を集中化し、標準化する。
- 修正された解決プロセスのサービスリクエストを管理します。
- サービス要求、サービスレベル契約、インシデント管理プロセスをキャプチャします。
- 連絡先またはアカウントのアドレスの有効性を確認してください。

どちらのオプションが要件を満たしていますか？ (2つを選択してください)
A. Oracle Customer Data Management、Oracle Service CloudおよびOracle Address Verification Cloudサービス
B. Oracleカスタマーデータ管理、データ品質、およびOracleアドレス検証クラウドサービス
C. Oracle Customer Data Management、データ品質、Oracle Data in a Service、およびOracle Address Verification Cloud Service
D. Oracle Customer Data Management、Oracle Data in a Service、およびOracle Address Verification Cloudサービス
E. Oracle Customer Data Management、Oracle Engagement CloudおよびOracle Address Verification Cloudサービス
正解: **B,D (**コメントを発表する**)**

質問: **24**
Oracle Sales CloudでApplication Composerを使用してカスタムフィールドを作成するように求められます。フィールドには、別のオブジェクトの実際のデータから読み込まれる値のリストが含まれている必要があります。
これをサポートできるフィールドのタイプは何ですか？
A. レコードリスト
B. 動的選択肢リスト
C. 固定選択リスト
D. 数式フィールド
正解: **B (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
Explanation:
固定選択リストと同様の別のフィールドタイプは、動的選択リストフィールドタイプです。動的選択リストは、別のオブジェクトの実際のデータから読み込まれる値のリストを含むフィールドです。カスタム選択オブジェクトまたは標準オブジェクトに動的選択肢リストを追加することができます

リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/supply-chain-management/r13-update18a/oaimi/configure-user-interface-with-application-composer.html#OAIMI2858516

質問: **25**
連絡先インポートのファイルインポートジョブを実行中に、「アドレスが必要です」というエラーが表示されます。
このエラーを回避するには、どのプロファイルオプションを[いいえ]に設定する必要がありますか？
A. ZCA_ACCOUNT_ADDRESS_MANDATORY_ENABLED
B. ZCA_ACCOUNT_ADDRESS_MANDATORY
C. ZCA_ACCOUNT_ADDRESS_REQUIRED
D. ZCA_ACCOUNT_ADDRESS_REQUIRED_ENABLED
正解: (正解を表示します)
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oasal/setting-up-accounts-and-contacts.html#OASAL2599249

質問: **26**
お客様のクライアントは、Oracle Customer Data Managementを実装して、複数のソース・システムからアカウント・データを集中管理し、独自の要件を満たす必要があります。
カリフォルニアやイリノイ州などの州に属するアカウントは、マージプロセスから除外する必要があります。
これはOracle Customer Data Managementでどのように実行できますか？
A. カリフォルニア州とイリノイ州の州の除外基準を持つ1つの生存者ルールを定義します。
B. 2つの独立した除外基準を持つ2つの生き残りルールを定義し、それぞれの州ごとに定義します。
C. 「顧客マージ」ページで「除外」オプションを選択します。
D. カリフォルニア州とイリノイ州の州との契約ルールを定義します。
正解: (正解を表示します)

質問: **27**
Oracle Customer Data Managementでアカウントと連絡先のリクエストをマージする場合、真となるのはどちらですか？（2つを選択してください）
A. "Merge Threshold"は、レコードが重複セットに含まれているかどうかを判断します。
B. マージリクエストは、割り当てられたデータスウィートマネージャに承認のために渡されます。
C. 「Merge Request Enabled」プロファイルオプションを「はい」に設定する必要があります。
D. "Match Threshold"は、レコードが重複セットに含まれているかどうかを判断します。
正解: (正解を表示します)

質問: **28**
顧客はOracle Sales CloudおよびOracle Customer Data Managementを実装しており、より正確にアカウントおよび連絡先情報を管理する予定です。顧客のアカウントに関連する連絡先のインポートについてアドバイスするデータスペシャリストが求められます。
関連するアカウント連絡先レコードをロードするには、どちらを2つ用意する必要がありますか？（2つを選択してください）
A. PartyOrigSystem
B. PartyOrigSystemReference
C. ContactOrigSystem
D. ContactOrigSystemReference
E. ContactPartyOrigSystem
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **29**
Oracleカスタマ・データ管理でサバイバシップ・ルールをアクティブ化するために使用されるプロファイル・オプションはどれですか？
A. ZCH_ACTIVATE_SURVIVORSHIP
B. ZCH_ENABLE_SURVIVORSHIP
C. CDM_ENABLE_SURVIVORSHIP
D. CDM_ACTIVATE_SURVIVORSHIP
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス：https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/define-customer-hub-configuration.html#OACDM586389

質問: **30**
評判の高い銀行業界の顧客は、Oracle Customer Data Managementを実装して、複数のソースから360度のアカウント情報を一元化して実現しています。彼らは次の固有の要件を持っています：
- システムは、重複した識別情報を実行し、マージプロセスを複製することができるべきである自動的に。
- システムは、中央管理者がマージレコードをレビューして承認する機能を提供する必要があります重複マージ処理を実行する前に

これらをOracle Customer Data Managementでどのように構成できますか？
A. 顧客マージ要求プロファイルオプションCDH_CUSTOMER_MERGE_REQUESTSを設定します。
B. ユーザー合併要求プロファイルオプションZCH_USER_MERGE_REQUESTSを設定します。

C. グルービールールを定義し、オートマージする前に承認階層を持つワークフローをトリガします。
D. Oracle Customer Data Managementは、マージ前にそのような承認をサポートしておらず、構成できません。
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/cloud/r13_update17b/cdmcs_gs/FAUDM/FAUDM2438139.htm#FAUDM676390

質問: **31**
Enterprise Data Quality（EDQ）サーバー構成を有効にするためにどのタスクを設定できますか？
A. サーバー構成を管理する
B. Sales CloudとData Cloudの統合を管理する
C. エンタープライズデータ品質マッチング構成の管理
D. エンタープライズデータ品質サーバー構成の管理
正解: **(**正解を表示します**)**
説明/参照：
リファレンス :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/sales/r13-update17d/oacdm/define-data-quality.html#OACDM1436851

有効的な**1z0-978**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-978**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-978**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-978試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-978**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-978-mondaishu **65**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**
Oracle Customer Data Managementでは、どの2つの標準ロールを使用できますか？ （2つを選択してください）
A. 顧客データスチュワード
B. Data Steward Manager
C. 顧客データアナリスト
D. 顧客データマネージャ
正解: **A,B (**コメントを発表する**)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/customer-data-management/r13-update17d/fagcd/creating-customer-data-management-application-users.html#FAGCD2213589

質問: **33**
顧客はOracle Sales CloudおよびOracle Customer Data Managementを実装しており、Account Simplified Viewhierarchicalオブジェクトを使用して住所の子レコードをインポートする予定です。
アドレスの子オブジェクトを必須にするには、サイトレベルでどのプロファイルオプションを「はい」に設定する必要がありますか？
A. ZCA_ACCOUNT_ADDRESS_REQUIRED_ENABLED
B. ZCA_IMPORT_ACCOUNT_ADDRESS_MANDATORY
C. CRM_ACCOUNT_ADDRESS_REQUIRED_ENABLED
D. CDM_IMPORT_ACCOUNT_ADDRESS_MANDATORY
正解: **(正解を表示します)**

質問: **34**
属性識別子を一致させる際の優先順位は何ですか？
A. EID> UID>名前>その他の属性
B. 名前> EID> UID>その他の属性
C. 名前> UID> EID>その他の属性
D. UID> EID>名前>その他の属性
正解: **(正解を表示します)**
説明/参照：
Explanation:
ただし、UIDマッチングがEIDマッチングの前に実行されるため、2つのレコードがuid属性を使用して一致する場合は例外です。

質問: **35**
アカウントのアドレスクレンジングプロセスを定義するために使用されるプロビジョニングされたオブジェクトの名前は何ですか？
A. 組織
B. アカウント
C. お客様
D. パーティー
正解: **C (コメントを発表する)**
説明/参照：
参照 :https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/customer-data-management/r13-update17d/fagcd/configure-address-verification.html#FAGCD2202196

質問: **36**
2つのレコードIDのペアが、重複ID照合プロセス出力の一部ですか？　2つを選択してください）

Record_id	Emp_Id(Uid)	First Name	Last Name	Country(eid)
1	1001	James	Stark	USA
2	1001	Jammy	Stark	UK
3	1002	James	Stark	Australia
4	1003	James	Stark	India
5	1004	James	Stork	India

A. 4と5
B. 3と4
C. 3および5
D. 1と2
E. 2と3
正解: **D** (コメントを発表する)

質問: **37**
エンタープライズデータの品質について正しい記述はどれですか？ 3つ選択してください)
A. リアルタイムおよびバッチアドレス検証に役立ちます。
B. アカウントや連絡先レコードの重複したデータエントリを捕捉するのに役立ちます。
C. データのインポート中にアカウントや連絡先のファジー検索と一致に役立ちます。
D. Oracle Sales Cloudへの安全なアクセスのための品質属性の管理に役立ちます。
E. 重複したアカウントと連絡先のレコードを解決してマージするのに役立ちます。
正解: (正解を表示します)

質問: **38**
製品カタログを構成し、多数の製品グループを作成しました。ただし、収益ラインの下で商品を検索することはできません。
これを可能にするために何をすべきか？
A. 案件管理代替カタログを定義する必要があります。
B. 基本製品グループの使用を定義する必要があります。
C. 製品グループ階層を再構築する必要があります。
D. サービス製品グループの使用を定義する必要があります。
正解: (正解を表示します)

有効的な**1z0-978**問題集はJPNTest.com提供され、**1z0-978**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**1z0-978**試験問題集を提供します。JPNTest.com 1z0-978試験問題集はもう更新されました。ここで**1z0-978**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/1z0-978-mondaishu **65**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」