

Pegasystems.PEGAPCBA84V1-JPN.v2021-07-05.q17

試験コード： PEGAPCBA84V1-JPN
試験名称： Pega Certified Business Architect (PCBA) 84V1 (PEGAPCBA84V1日本語版)
認証ベンダー： Pegasystems
無料問題の数： 17
バージョン： v2021-07-05
ページの閲覧量： 185
問題集の閲覧量： 1024
<https://www.jpnsiken.com/shiken/Pegasystems.PEGAPCBA84V1-JPN.v2021-07-05.q17.html>

質問: 1

目標間隔が経過したときに割り当ての緊急度を100に調整するようにサービスレベルを構成します。割り当ての緊急度は期限間隔にどのように影響しますか？

- A. 割り当てが完了するまで、サービスレベルの処理は停止されます。
- B. 緊急度の値は100のままですが、他のサービスレベルの処理は続行されます。
- C. 緊急度の値は設定どおりに増加し続けます。
- D. 最大緊急度値に達したことがユーザーに通知されます。

正解 **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 2

要件は次のとおりです。顧客がクレジットカードを申請する場合、クレジットカードが承認されるためには、信用調査を完了する必要があります。

要件を満たすケースタイプの関係を選択します。

- A. クレジットカードリクエストの子ケースの信用調査を行います。
- B. クレジットカードに信用調査の子ケースを要求させます。
- C. ローン要求と信用調査の両方のトップケースを作成します。
- D. クレジットカードリクエストのスピノフケースでクレジットチェックを行います。

正解 **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 3

チームは、新しい顧客中心のアプリケーションを開発しています。チームは、アプリケーション採用の最大のメリットを実現したいと考えています。

左側の各例を選択し、右側の適切なデザインコンセプトにドラッグします。

Examples	Answer Area	Design concepts
The team collects information about customer challenges and needs.	Example	Design systems
The customer performs a click-through to ensure that the application is working as designed.		Prototyping
The team uses a low-code theme and visual best practices to create a consistent customer experience.		User research
The team creates whiteboard designs of preliminary solution ideas.		Goal alignment
The team clarifies, refines, and prioritizes customer, business, and technical objectives.		User testing

正解：

Examples	Answer Area	Design concepts
The team collects information about customer challenges and needs.	Example	Design systems
The customer performs a click-through to ensure that the application is working as designed.		Prototyping
The team uses a low-code theme and visual best practices to create a consistent customer experience.		User research
The team creates whiteboard designs of preliminary solution ideas.		Goal alignment
The team clarifies, refines, and prioritizes customer, business, and technical objectives.		User testing

質問: 4

次のシナリオを検討してください。

従業員が機器の購入要求を送信します。リクエストはレビューのためにマネージャーに送信されます。承認された場合、リクエストはフルフィルメント部門に転送されます。

リクエストがマネージャーに送信されるステップにどのように名前を付けますか？

- A. レビューリクエスト
- B. マネージャーがリクエストを承認
- C. 従業員のリクエストを承認する
- D. 承認をリクエストする

正解 :A (コメントを發表する)

質問: 5

図のように、2つの子ケースを持つ自動車保険会社の事故クレームケースを構成しています。



要件が変更され、子ケースが解決する前に親ケースを続行できるようになります。

この要件の待機ステップをどのように構成しますか？

- A. 親ケースを続行する前に1つの子ケースのみを解決する必要があるように、待機ステップを構成します。
- B. ユーザーが子ケースのステータスに関係なく親ケースプロセスを続行することを選択できるように、待機ステップを構成します。
- C. 子ケースが支払い保留レビューステータスに達したときに親ケースを続行するように待機ステップを構成します。
- D. 子ケースが監査または承認に達したときに親ケースを続行するように待機ステップを構成します。

正解 :C (コメントを发表する)

質問: 6

1つ以上の計算フィールドを使用して実装するユースケースは次のうちどれですか。 (2つ選択してください)

- A. プロジェクトマネージャーは、必要な労力と材料に基づいて、宴会場の塗装費用を見積もりたいと考えています。
- B. 認定マネージャーは、現在の四半期に各テスト施設で実施された試験の数を決定したいと考えています。
- C. 会計士は、顧客アカウントごとに、先月の最大の注文を一覧表示したいと考えています。
- D. 営業担当者は、選択した補償範囲オプションに基づいて保険契約の費用を見積もりたいと考えています。

正解 :B,C (コメントを发表する)

質問: 7

購買依頼ケースタイプでは、次の要件があります。購買依頼は自動的に従業員のマネージャーに送信される必要があります。

この要件を満たすには、a _____ を使用してケースを設計します。

- A. マネージャーにルーティングするステップ
- B. マネージャーにルーティングするプロセス
- C. リクエストをマネージャーにルーティングするステージ
- D. ステージステップを変更して、従業員がマネージャーにルーティングできるようにします

正解 :A (コメントを发表する)

質問: 8

事故クレームケースは、事故に関与した車両ごとに車両クレームケースを作成します。
すべての車両クレームが解決される前に事故クレームケースが解決されないようにする2つの構成はどれですか？ (2つ選択してください)

- A. 車両の請求が支払われるまで事故事件を一時停止するオプションのプロセスを追加します。
- B. 事故クレーム解決段階で車両クレームの並列プロセスを追加します。
- C. 事故クレームケースに待機ステップを追加して、すべての車両クレームのステータスが解決済みになるまで待機します。
- D. 事故クレームの子ケースとして各車両クレームを追加します。

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 9

マネージャーは、作成日、ケースID、作成オペレーター、および作業状況の列を含むレポートを要求します。作成日が最新のケースがリストの一番上に表示されるように、ケースを並べ替える必要があります。

この要件をサポートするようにレポートをどのように設計しますか？

- A. [作成日]で[最高から最低]の並べ替えタイプを選択します。
- B. 作成日をレポートの最初の列にします。
- C. 作成日が現在の日付よりも大きいフィルター条件を追加します。
- D. [作成日]で[最低から最高]の並べ替えタイプを選択します。

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 10

運送会社は、注文の処理と履行にPegaアプリケーションを使用します。

*メンバーシップレベルのローカルソースデータタイプは、顧客のメンバーシップレベルを示します。


*住所データ型は、顧客が入力した請求先住所と配送先住所を、住所の包括的なデータベースと照合するために使用されます。

*配達設定データ型は、顧客が配達員に電話をかけることを希望するかどうかを指定します
荷物を降ろすときは、お客様またはドアベルを鳴らしてください。

次の図では、ソースの方法に基づいて適切なデータ型を選択しています。



正解：



質問: 11

政府のアプリケーションは、ユーザーが正しいデータを入力するのに役立つフィールドプレースホルダー値を提供します

a. デザインリードは、視覚障害のあるユーザーを支援するために、すべてのフィールドプレースホルダー値コンポーネントのフォントサイズを大きくするように依頼しました。アプリケーションのフィールドプレースホルダー値にフォントスタイル要件を適用する構成はどれですか？

- A. アプリケーションテーマに新しいテーマテキストエントリを追加します。
- B. コンポーネントを使用するケースタイプを実行し、ビューのフォントを変更します。
- C. 既存のデフォルトテーマのテキストエントリを更新します。
- D. 新しいアプリケーションテーマをアップロードします。

正解: D (コメントを发表する)

質問: 12

最初のデザインプリントでは、航空会社との最初のワークショップで、いくつかの成果物と成果を取得します。[回答]領域で、各成果物または結果の出力タイプを特定します。

<u>Deliverable/Outcome</u>	<u>Output Type</u>
The stakeholder asks, "How are we going to leverage our passenger data to determine each customer's unique needs?"	Long-term goal Solution prototype Journey/process maps, diagrams, and empathy maps Problem/opportunity statements User-testing results
Based on user research, customers want a personalized flying experience. Key activities are booking a flight online, checking a bag at the airport, and selecting in-flight	Long-term goal Solution prototype Journey/process maps, diagrams, and empathy maps Problem/opportunity statements User-testing results
The airline wants to increase airline ticket sales by creating a customer loyalty program.	Long-term goal Solution prototype Journey/process maps, diagrams, and empathy maps Problem/opportunity statements User-testing results

正解 :

<u>Deliverable/Outcome</u>	<u>Output Type</u>
The stakeholder asks, "How are we going to leverage our passenger data to determine each customer's unique needs?"	Long-term goal Solution prototype Journey/process maps, diagrams, and empathy maps Problem/opportunity statements User-testing results
Based on user research, customers want a personalized flying experience. Key activities are booking a flight online, checking a bag at the airport, and selecting in-flight	Long-term goal Solution prototype Journey/process maps, diagrams, and empathy maps Problem/opportunity statements User-testing results
The airline wants to increase airline ticket sales by creating a customer loyalty program.	Long-term goal Solution prototype Journey/process maps, diagrams, and empathy maps Problem/opportunity statements User-testing results

質問: 13

ロボットプロセス自動化 (RPA) を使用して、統合が必要なユースケースを選択します。

- A. 注文管理アプリケーションは、公開されたAPIがないレガシーシステムの顧客プロフィールを更新します。
- B. 薬剤試験管理アプリケーションは、安全な接続を介して保護されたシステムに試験データを送信します。
- C. オンライン注文アプリケーションは、Webサービスを介してクレジットカード情報を支払い処理業者に送信します。
- D. サービス管理アプリケーションは、PegaPlatformデータオブジェクトから供給されたペイントオプションを一覧表示します。

正解 : C (コメントを发表する)

質問: 14

エージング割り当ての緊急度の値をどのように調整して、割り当てが期限前に完了する可能性を高めますか？

- A. デフォルトの割り当て緊急度を調整します。
- B. 期限間隔に緊急度を適用します。
- C. 目標間隔に緊急度を適用します。

D. 目標間隔にエスカレーションアクションを追加します。

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 15

内部アプリケーションは現在、75人の従業員に、管理者、作成者、ユーザー、およびマネージャーの4つの役割のいずれかにアクセスを許可しています。会社に加わった新しいアナリストは、すべての作成者ロールアクセスを必要としますが、マネージャーロールで使用できるレポート機能の一部のみが必要です。

このセキュリティ要件をどのように満たしますか？

- A. アナリストをマネージャーの役割に追加します。
- B. 必要なアクセス権を持つ新しいアナリストロールを作成します。
- C. 作成者の役割を更新して、必要なアナリストレポートを含めます。
- D. アナリストを作成者の役割とケースマネージャーのチャンネルインターフェイスの両方に追加します。

正解 ([正解を表示します](#))

質問: 16

アパートのテナントは、名前、住所、リクエストタイプ、リクエストの説明を指定したメンテナンスリクエストを送信します。アパート管理会社は、同じ問題について1つの住所から複数のリクエストを受け取ることがよくあります。同社は、30日以内に提出された重複するメンテナンス要求を特定したいと考えています。

重複ケースの検索ステップで組み合わせて適用した場合、この目標を達成する3つの構成はどれですか。 (3つ選択してください)

- A. アパートの住所を基本条件として設定します。
- B. テナント名を基本条件として設定します。
- C. アパートの住所を加重条件として設定します。
- D. リクエストタイプを加重条件として設定します。
- E. リクエスト日の期間を加重条件として設定します。

正解 **B,C,D** ([コメントを發表する](#))

有効的なPEGAPCBA84V1-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PEGAPCBA84V1-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PEGAPCBA84V1-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PEGAPCBA84V1-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPEGAPCBA84V1-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PEGAPCBA84V1-JPN-mondaishu> 「50問、30%ディスカウント、特別な割引コード **JPNshiken**」

質問: 17

事前承認の住宅ローンケースタイプは、申請者情報と不動産物件の詳細を収集します。申請者の住宅ローンの金額を正しく保存および表示するフィールドタイプはどれですか？

- A. 整数
- B. 10進数
- C. 通貨
- D. 選択リスト

正解 : **C** ([コメントを发表する](#))

有効的なPEGAPCBA84V1-JPN問題集はJPNTTest.com提供され、PEGAPCBA84V1-JPN試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PEGAPCBA84V1-JPN試験問題集を提供します。JPNTTest.com PEGAPCBA84V1-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでPEGAPCBA84V1-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PEGAPCBA84V1-JPN-mondaishu> 「50問、30%ディスカウント、特別な割引コード : **JPNshiken**」