

# Pegasystems.PEGAPCSA80V1\_2019-JPN.v2020-02-19.q12

試験コード : PEGAPCSA80V1\_2019-JPN

試験名称 : Pega Certified System Architect (PCSA) 80V1 2019 (PEGAPCSA80V1\_2019 日本語版)

認証ベンダー : Pegasystems

無料問題の数 : 12

バージョン : v2020-02-19

ページの閲覧  
量 : 104

問題集の閲覧  
量 : 120

[https://www.jpnshiken.com/shiken/Pegasystems.PEGAPCSA80V1\\_2019-JPN.v2020-02-19.q12.html](https://www.jpnshiken.com/shiken/Pegasystems.PEGAPCSA80V1_2019-JPN.v2020-02-19.q12.html)

## 質問: 1

会社の機器を追跡するための資産IDフィールドを含むデータ入力画面を実装しています。すべての資産IDの長さは8文字です。最初の3文字は、文字の後に5桁の数字が続きます。

エントリを必要な形式に制限する検証アプローチはどれですか？

- A. テキストデータ型
- B. 検証ルールの編集
- C. ルールの検証
- D. 最小/最大文字

正解 : B

## 質問: 2

各マネージャーが作成したケースの数を示す円グラフを作成するように求められました。リストレポートには、マネージャー名、ケースID、およびオフィスの列が含まれます。

円グラフを作成するには、リストレポートをどのように構成しますか？

- A. マネージャー名列をグループ化します。
- B. ケースID列を要約します。
- C. ケースID列をグループ化します。
- D. マネージャー名列を要約します。

正解 : B

## 質問: 3

オンデマンド交通機関アプリケーションには、会話設定データ型があります。顧客はこのアプリケーションを使用して乗車をリクエストするときに、会話の好みを指定できます。ドライバーと話したいのか、沈黙を好むのかを指定できます。会社の利害関係者は、会話の好みのデータを分析することに関心があります。

会話設定データ型はどのように取得されますか？

- A. レコードのローカルシステム
  - B. 記録システムなし
  - C. レコードの外部システム
- 正解 : C

質問: 4

左側の各説明を選択し、右側の適切なプロパティモードにドラッグします。



正解 :



質問: 5

アプリケーションには、ポータル間で一貫したスタイリングが必要です。アプリケーションのすべてのボタンの背景色を青にしたい。企業のブランドが変更された場合に備えて、ボタンの背景色を簡単に更新する必要があります。

背景色を設定するためにどの属性を変更しますか？

- A. バックグラウンドミックスイン
- B. コントロールの形式
- C. アプリケーションスキン
- D. ボタンの形式

正解 : D

質問: 6

自動車保険請求のビジネスプロセスは、次のフェーズで構成されます。

\*提出：顧客は、顧客サービス担当者（CSR）に連絡して請求を提出します。

\*レビュー：調整者がクレームをレビューし、各車両の損傷を評価し、修理費用の見積もりを提供します。

\*修理：3番目のパーティが各車両の修理を行い、必要に応じて調整者と顧客と通信します。

\*検証：各車両の修理後、アジャスターは請求を終了します。

Pegaのベストプラクティスによると、どの段階を子として実装できますか？

- A. 修復
- B. 検証
- C. レビュー
- D. 提出

正解 :D

質問: 7

アプリケーションの設計では、一貫した視覚スタイルをアプリケーションのすべての部分に適用する必要があります。

この要件をどのように満たしていますか？

- A. アプリケーションルールでスキンを指定します。
- B. ハーネスルールでスキンを指定します。
- C. ライブUIToolを使用して、スキンルールを選択します。
- D. 画面レイアウトにスタイルを適用します。

正解 :A

質問: 8

アプリケーションの継承パスには、作業項目の緊急度とプレフィックスという2つのプロパティのプロパティ値を設定するpyDefaultデータ変換の4つのコピーが含まれています。

Class	Work Item Urgency	Prefix
InsCorp-ClaimAdm-Work-AutoClaim	25	[no value]
InsCorp-ClaimAdm-Work	20	"C-"
Work-	[no value]	"W-"
@baseclass	10	"O-"

スーパークラスでのデータ変換の呼び出しオプションが各データ変換に対して有効になっている場合、作業項目の緊急度とプレフィックスの使用は自動請求ケースを使用しますか？

- A. Work Item Urgency =20, prefix =C-
- B. Work Item Urgency =25, prefix = [no value]
- C. Work Item Urgency =10, prefix = O-
- D. Work Item Urgency = 25, prefix = C-

正解 :D

質問: 9

オンラインの自動車部品ビジネスでは、顧客に部品を簡単に見つけてもらいたいと考えています。次の要件を実装するよう求められます。車両固有の検索を開始するには、顧客がメーカー、モデル、および年を選択する必要があります。

要件を実装するために、アプリケーションのデータストレージをどのように構成しますか？

- A. 外部データベースマッピングウィザードを使用して、記録システムへの接続を構成します。

- B. メーカー、モデル、年式車両の静的リストを構成します。
- C. 車両のメーカー、モデル、および年のローカルデータストレージを構成します。
- D. 製造元、モデル、年のデータを保存するデータページを構成します。

正解 :A

質問: 10

Integration Designerを使用して外部データソースを構成しています。REST、Dev、Stage、およびProdエンドポイントURLと、データソースの名前があります。

外部データソースを構成するために、他にどのような情報が必要ですか？

- A. データとREST応答フィールドのマッピング計画
- B. 設定されたURLが接続を拒否した場合のバックアップエンドポイントURL
- C. ソースデータが保存されているデータベースの名前
- D. 外部データソースを使用するデータビュー

正解 :C

質問: 11

プロセスは、ローンのタイプに基づいて特定のローン担当者にローン要求をルーティングします。

\*ローンが住宅ローンの場合、Adam Rossにルーティングされます。

\*ローンが自動車に対するものである場合、Julia Samuelsに送られます。

\*ローンがエクイティラインの場合、ケースはドンスミスに転送されます。

ケースが正しい融資担当者に送られるように、ルーターをどのように構成しますか？

- A. 熟練したルーターを使用して、ケースをワークリストにルーティングします。
- B. When条件を使用して、ケースをワークリストにルーティングします。
- C. 熟練したルーターを使用してケースを作業キューにルーティングします。
- D. When条件を使用してケースを作業キューにルーティングします。

正解 :B

質問: 12

通信を構成する必要があることを示す2つの要件はどれですか？ (2つ選択)

- A. 保険金請求のステータスの変更を顧客に伝えます。
- B. 新しい保険金請求をケースワーカーに割り当てて処理します。
- C. カウについての追加情報を顧客に電話します。
- D. 自動車修理店に新しい保険金請求をFAXで送信します。

正解 :A,D

新PEGAPCSA80V1\_2019-JPN試験問題集を提供します。Passtest.jp  
PEGAPCSA80V1\_2019-JPN試験問題集はもう更新されました。ここ  
でPEGAPCSA80V1\_2019-JPN問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ  
ス、[https://www.passtest.jp/PEGAPCSA80V1\\_2019-JPN-exam.html](https://www.passtest.jp/PEGAPCSA80V1_2019-JPN-exam.html) 90問、30%ディスカ  
ウント、特別な割引コード :**JPNshiken**」