

Pegasystems.PEGAPCSA85V1.v2022-02-07.q47

試験コード : PEGAPCSA85V1
試験名称 : Pega Certified System Architect (PCSA) 85V1
認証ベンダー : Pegasystems
無料問題の数 : 47
バージョン : v2022-02-07
ページの閲覧量 : 766
問題集の閲覧量 : 12927

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Pegasystems.PEGAPCSA85V1.v2022-02-07.q47.html>

質問: 1

N0.43解決に向けた訴訟の進捗状況をどのように示しますか？

- A. 適切な手順でケースステータスを更新します。
- B. 割り当てステップにサービスレベルを適用します。
- C. 進捗情報を取得するようにケースノートフィールドを構成します
- D. インテントドリブンユーザーインターフェースを設計します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

アプリケーションには、AutoClaimとPropertyClaimの2つのケースタイプが含まれています。アプリケーションの継承パスには、作業項目の緊急度とプレフィックスの2つのプロパティのプロパティ値を設定するpyDefaultデータ変換の3つのコピーが含まれています。

<u>Class</u>	<u>Work Item Urgency</u>	<u>Prefix</u>
InsCorp-ClaimAdm-Work-AutoClaim	20	"A-"
InsCorp-ClaimAdm-Work	[no value]	"C-"
Work-	10	[no value]

スーパークラスでのデータ変換の呼び出しオプションがデータ変換ごとに有効になっている場合、ユーザーがPropertyClaimケースを作成するときの作業項目の緊急度とプレフィックスの値は何ですか？

- A. 作業項目の緊急度= 0、プレフィックス= MC-W
- B. 作業項目の緊急度= 10、プレフィックス= [値なし]
- C. 作業項目の緊急度= 10、プレフィックス= MC- "
- D. 作業項目の緊急度= 20、プレフィックス= "A-"

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

データ要素を構成する2つの情報は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. クリップボードページの名前
- B. データ要素の値
- C. データ要素の名前
- D. 参照しているユーザービューの名前

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

質問: 4

左側から、各レポートを右側の対応するレポートタイプにドラッグします。

The number of customer support request cases created per week

Average duration and timeliness per assignment


Top 10 merchants with highest percentage of fraud cases

Total customer inquiry cases per state per product line

Business Reports


Process Reports

正解:



説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール説明が自動的に生成されます



質問: 5

マネージャーは、作成日、ケースID、作成オペレーター、および作業状況の列を含むレポートを要求します。作成日が最新のケースがリストの一番上に表示され、降順で表示されるように、ケースを並べ替える必要があります。

この要件をサポートするために、レポート定義をどのように設計しますか？

A. 作成日をレポートの最初の列にします。

- B. 作成日が現在の日付よりも大きいフィルター条件を追加します。
- C. [作成日]で[最低から最高]の並べ替えタイプを選択します。
- D. [作成日]で[最高から最低]の並べ替えタイプを選択します。

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 6

開発チームは、いくつかのユーザーインターフェイスルールを変更することにより、既存のアプリケーションの機能を強化することを計画しています。チームは、変更をユーザーベース全体に展開する前に、少数のユーザーグループに拡張機能を試験的に導入したいと考えています。再利用と保守性を最大化するアプローチは何ですか？

- A. 更新されたルールをルールセットの新しいマイナーバージョンに配置し、新しいアプリケーションに新しいルールセットバージョンを含めます。
- B. 更新されたルールを新しいルールセットに配置し、新しいバージョンのアプリケーションに新しいルールセットを含めます。
- C. 更新されたルールを新しいルールセットに配置し、新しいアプリケーションに新しいルールセットを含めます。
- D. 更新されたルールを新しいマイナーバージョンのルールセットに配置し、新しいバージョンのアプリケーションに新しいルールセットバージョンを含めます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

自動車保険の見積もりリクエストでは、潜在的な顧客がリクエストを処理するための情報を入力するためのビューが必要です。

ビューでフィールドを構成する前に行うべき主な考慮事項は何ですか？

- A. ユーザーが確認する必要があるフィールド、フィールドが必須かどうか、フィールドに日付タイプが含まれているかどうか
- B. ユーザーが確認する必要があるフィールド、ユーザーが値を入力する方法、およびフィールドが必要かどうか
- C. ユーザーが確認する必要があるフィールド、データのソース、およびユーザーが値を入力する方法
- D. ユーザーが確認する必要があるフィールド、フィールドが必要かどうか、データのソース元

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

従業員がタイムシートを提出するためのアプリケーションを作成します。従業員は、特定の週の仕事、休暇、および病欠を入力します。

エントリーフォームで、従業員は入力された合計時間の要約を見ることができます。

従業員がタイムシートを提出すると、アプリケーションは従業員の残りの休暇と病欠を表示します。

ユーザーが時間を入力するフォームを構成するには、最適な構成オプションを選択して、その週の合計時間を計算します。

- A. データ変換を使用します。ユーザーがフォームに入力すると、データ変換により、仕事、休暇、および病欠のプロパティの合計が決定されます。
- B. Whenルールを使用します。仕事、休暇、または病欠の値が変わると、合計時間が変わります。
- C. 宣言型処理を使用します。仕事、休暇、または病欠の値が変わると、合計時間が変わります。
- D. 手続き型処理を使用します。仕事、休暇、または病欠の値が変更され、ユーザーがフォームを送信すると、合計時間が変更されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 9

会社の設備を追跡するための資産IDフィールドを含めるためのデータ入力画面を実装しています。すべてのアセットIDの長さは8文字です。最初の3文字は文字で、その後に5桁の数字が続きます。エントリを必要な形式に制限する検証アプローチはどれですか？

- A. 検証ルールの編集
- B. テキストデータ型
- C. ルールを検証する
- D. 最小/最大文字

正解: [A \(コメントを発表する\)](#)

質問: 10

顧客が新しい銀行口座を申請するために電話をかけます。カスタマーサービス担当者 (CSR) は、アカウントタイプの選択という名前の割り当てを実行する必要があります。ディスカッション中に、顧客はさまざまなアカウントタイプに関する書面による情報を要求できます。この要件を満たすケースライフサイクル設計を選択してください。

- A. [アカウントタイプの選択]割り当てにルーターを追加します。
- B. アカウントタイプの選択の割り当てを含むステージにオプションのアクションを追加します。
- C. アカウントタイプの選択割り当てに情報を要求するためのユーザービュー。
- D. ケース全体のオプションのアクションを追加します。

正解: [B \(コメントを発表する\)](#)

質問: 11

割り当てがユーザーのワークリストに追加されたときに、電子メールでユーザーに通知する構成はどれですか？

- A. 割り当てられたユーザーに通知するために、割り当て後にプロセスに電子メールの送信ステップを追加します。
- B. 割り当てられたユーザーに通知を送信するようにサービスレベルを構成します。
- C. 割り当て後のプロセスに通知の送信ステップを追加して、割り当てられたユーザーに通知します。
- D. 割り当てられたユーザーに割り当て通知を送信するようにケースタイプを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

要件は次のとおりです。顧客がクレジットカードを申請する場合、クレジットカードが承認されるには、クレジットチェックを完了する必要があります。

要件を満たすケースタイプを選択します。

- A. クレジットカードにクレジットチェックの子ケースをリクエストさせます。
- B. クレジットカードリクエストのスピノフケースでクレジットチェックを行います。
- C. ローンリクエストとクレジットチェックの両方のトップケースを作成します。
- D. クレジットカードリクエストの子ケースのクレジットチェックを行います。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

ドラッグドロップ

左側の各説明を選択し、右側の正しいフィールドタイプにドラッグします。

Description	Answer Area								
A collection of related values that makes up a single employee record	<table border="1"><thead><tr><th>Description</th><th>Field Type</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Picklist</td></tr><tr><td></td><td>Field group</td></tr><tr><td></td><td>Field group list</td></tr></tbody></table>	Description	Field Type		Picklist		Field group		Field group list
Description	Field Type								
	Picklist								
	Field group								
	Field group list								
A collection of applicable discount codes									
A collection of unique shipping addresses associated with a customer account									

正解:

<u>Description</u>	<u>Answer Area</u>	
A collection of related values that makes up a single employee record	<u>Description</u>	<u>Field Type</u>
A collection of applicable discount codes	A collection of applicable discount codes	Picklist
A collection of unique shipping addresses associated with a customer account	A collection of related values that makes up a single employee record	Field group
	A collection of unique shipping addresses associated with a customer account	Field group lis

質問: 14

ユーザーインターフェイス (UI) アクションセットの最小コンポーネントは何ですか？

- A. 1つのアクション、1つのイベント、および1つの条件
- B. 1つのアクションと1つのイベント
- C. 1つのアクションと1つの条件
- D. 2つのアクションと1つのイベント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

左側の各説明を選択し、右側の正しいプロパティモードにドラッグします。

<u>Description</u>	<u>Description</u>	<u>Property Mode</u>
A numerically ordered list of customer accounts where the accounts relate to one another.		Single Value
An unordered list of the customer home, business and mailing addresses where each address contains the street, city, state, and postal code.		Page Group
The date of purchase on an expense report.		Page List

正解:

 PEGA		Property Mode
Description	Description	
A numerically ordered list of customer accounts where the accounts relate to one another.	The date of purchase on an expense report.	Single Value
An unordered list of the customer home, business and mailing addresses where each address contains the street, city, state, and postal code.	An unordered list of the customer home, business and mailing addresses where each address contains the street, city, state, and postal code.	Page Group
The date of purchase on an expense report.	A numerically ordered list of customer accounts where the accounts relate to one another.	Page List

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール説明が自動的に生成されます

Description	Description	Property Mode
A numerically ordered list of customer accounts where the accounts relate to one another.	The date of purchase on an expense report.	Single Value
An unordered list of the customer home, business and mailing addresses where each address contains the street, city, state, and postal code.	An unordered list of the customer home, business and mailing addresses where each address contains the street, city, state, and postal code.	Page Group
The date of purchase on an expense report.	A numerically ordered list of customer accounts where the accounts relate to one another.	Page List

質問: 16

オンラインの自動車部品ビジネスでは、顧客が部品を簡単に見つけられるようにしたいと考えています。次の要件を実装するように求められます。顧客は、車両固有の検索を開始するために、メーカー、モデル、および年を選択する必要があります。要件を実装するために、アプリケーションでデータストレージをどのように構成しますか？

- A. 外部データベースマッピングウィザードを使用して、記録システムへの接続を構成します。
- B. 車両のメーカー、モデル、および年式のローカルデータストレージを構成します。
- C. メーカー、モデル、および年式車両の静的リストを構成します。
- D. メーカー、モデル、および年のデータを格納するデータページを構成します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

有効的なPEGAPCSA85V1問題集はJPNTTest.com提供され、PEGAPCSA85V1試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新PEGAPCSA85V1試験問題集を提供します。JPNTTest.com PEGAPCSA85V1試験問題集はもう更新されました。ここでPEGAPCSA85V1問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PEGAPCSA85V1-mondaishu> 89問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

引っ越し業者は、現在の居住空間の寝室の数と、ベッドフレーム、マットレス、ソファなどの重い家具を移動する予定があるかどうかに基づいて、移動車両を推奨するツールを顧客に提供します。顧客の入力に基づいて、デシジョンテーブルは顧客に推奨事項を提示します。

組み合わせて適用する場合、デシジョンテーブルに適用される2つの構成はどれですか？

- A. 推奨される移動車両の列を作成します。
- B. 推奨される移動車両の行を作成します。
- C. 2つの行を作成します。1つは寝室の数用で、もう1つは顧客が重い家具を移動しているかどうか用です。
- D. 2つの列を作成します。1つは寝室の数用で、もう1つは顧客が重い家具を移動しているかどうか用です。

正解: B,C ([コメントを発表する](#))

質問: 18

顧客は、オンラインポータルを使用して独自の製品サポートリクエストをログに記録できます。ログインすると、ポータルに顧客が購入した製品のリストが表示されます。お客様は、製品ごとに1つ以上のサポートリクエストを開始できます。

顧客が購入した製品のリストを提供するデータページの適切な範囲は何ですか？

- A. システム
- B. リクエスター
- C. ノード
- D. スレッド

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 19

オンライン小売業者は、顧客の注文を処理および管理するケースタイプを作成します。チェックアウトプロセスには、次の4つのステップがあります。

1. 注文の確認：顧客はカートに追加する選択の順序でアイテムを確認し、各アイテムの数量を調整し、アイテムを削除して注文の合計を計算して表示できます。
2. 配送オプションの選択：顧客は配送オプションを選択して、注文の送料を決定して表示します。

- 3.配達先住所の入力：顧客は、該当する場合、消費税を決定するために配達先住所を入力し、アプリケーションは計算された消費税を表示します。
- 4.支払い情報の入力：顧客は支払いオプションを選択し、注文の総計を確認します。
- 計算ごとに、パフォーマンスを最大化するための適切な連鎖オプションを特定します。

Answer Area



Line total (item price * quantity)

Order total (sum of line totals)

Shipping charge (calculated from a decision rule)

Sales tax (order total * tax rate)

Grand total (order total + sales tax + shipping charge)

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

正解:

Answer Area

Line total (item price * quantity)

Order total (sum of line totals)

Shipping charge (calculated from a decision rule)

Sales tax (order total * tax rate)

Grand total (order total + sales tax + shipping charge)

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Forward chaining
Backward chaining

Answer Area	
Line total (item price * quantity)	Forward chaining Backward chaining
Order total (sum of line totals)	Forward chaining Backward chaining
Shipping charge (calculated from a decision rule)	Forward chaining Backward chaining
Sales tax (order total * tax rate)	Forward chaining Backward chaining
Grand total (order total + sales tax + shipping charge)	Forward chaining Backward chaining

質問: 20

顧客は、複数のカラーオプションで利用可能な製品を表示します。お客様は、製品ごとに1つの色のみを選択する必要があります。

開発者がプロンプトやクリックなしですべての色の選択肢を一度にユーザーに提示できる一方で、ユーザーが色のオプションの1つだけを選択できるようにするUIコントロールはどれですか？

- A. チェックボックス
- B. ラジオボタン
- C. テキスト入力
- D. ドロップダウン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

部門の利用可能なメンバーがタスクを実行できるように、どのように割り当てをルーティングしますか？

- A. 割り当てをワークリストにルーティングします。
- B. 割り当てを管理者ユーザーIDにルーティングします。
- C. 割り当てをすべてのメンバーに個別にルーティングします。
- D. 割り当てをワークキューにルーティングします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

新入社員用のハードウェア機器を構成するためのアプリケーションでは、マネージャーはドロップダウンリストからラップトップモデルを選択します。利用可能なラップトップモデルのリストは外部システムで維持されており、時間の経過とともに変更される可能性があります。このドロップダウンリストのデータソースとして使用するのは次のうちどれですか？

- A. ローカルリスト
- B. データページ
- C. データテーブル
- D. データ変換

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 23

データ変換を使用できる3つの状況はどれですか？ 3つ選択してください)

- A. ケース作成後に新しいプロパティを作成するには
- B. デフォルトの到着日を5日先に設定します
- C. 名と姓のプロパティを単一のプロパティ値にコピーします
- D. 目的地を到着地として設定します
- E. ユーザーが予約を更新できるようにするアクションを実行する

正解: B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 24

要件には次のように記載されています。納税者番号には10桁の数字が含まれている必要があります。この要件をサポートするようにフィールドをどのように構成しますか？

- A. 納税者番号パターンを検証する編集検証ルールを使用します。
- B. テキストフィールドで最小値と最大値を「10」に設定します。
- C. 10進数のプロパティタイプを使用し、フィールドを必須にします。
- D. 納税者番号パターンをテストするための検証ルールを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

回答領域で、動作ごとに対応するユーザーインターフェイス (UI) アクションセットコンポーネントを選択します。

<u>Behavior</u>	<u>UI Action Set Component</u>
Get next work	Event Action Condition
Required	Event Action Condition
Tab key	Event Action Condition

正解:


Behavior

UI Action Set Component

Get next work



Required



Tab key




Behavior

UI Action Set Component


Get next work



Required



Tab key



質問: 26

サービスレベルでは、通過した期限間隔は_____から測定されます。

- A. ユーザーが割り当てを開始したとき
- B. 目標間隔の終わり
- C. 期限間隔の終了
- D. ユーザーが割り当ての準備ができたとき

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

次の払い戻しケースのライフサイクルを使用して、アイテムが返品されない場合にアイテム返品ステージをスキップするようにこのケースをどのように設計しますか？



- A. 返品プロセスに決定を追加して、返品が不要な場合のステージを変更します。
- B. アイテム保持の代替ステージを追加し、アイテムを保持するためのプロセスを定義します。
- C. 返品が不要な場合にアイテム返品ステージをスキップする条件を追加します。
- D. アイテム返品ステージの待機ステップをステージ変更ステップに置き換えます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

組織には、子供向けの本の販売と大学の教科書の再販という2つの事業があります。子供向けの本を販売する部門は、支払い方法を除いて、教科書を再販する部門と同じ基本的なユーザーインターフェイス (UI) を使用できます。

このシナリオでSituationalLayer CakeTMをどのように適用しますか？

- A. UIルールと一般的な支払い方法ルールをベースレイヤーに配置し、部門固有の支払いルールの新しいレイヤーを作成します。
- B. UIルールをベースレイヤーに配置し、各部門の支払いルール用に新しいレイヤーを作成します。
- C. UIルールをベースレイヤーに配置し、両方の事業部門の支払いルール用の新しいレイヤーを作成します。
- D. UIルールをベースレイヤーに配置し、支払いルールの並列ベースレイヤーを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

オンライン小売業者は、顧客が配達のために宅配便サービスを選択することを可能にします。利用可能な宅配便サービスのリストは、Pegaデータベースで提供されたデータタイプから取得されます。フルフィルメント部門は、地元の倉庫管理者が宅配便サービスを追加して配達時間の増加を軽減し、配達基準を満たしていない宅配便サービスを削除できるようにしたいと考えています。地元の倉庫管理者が生産中の宅配便記録を更新できるようにするために必要な2つのオプションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ローカルウェアハウスマネージャーのルールチェックアウトを有効にします。
- B. 宅配便サービスを追加および削除するための承認プロセスを定義します。
- C. 宅配便データ型のレコードを委任します。
- D. ローカル倉庫管理者用のアクセスグループを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

さまざまな国の生命保険会社のサテライトオフィス。各サテライトオフィスには独自のキューがあります。

会社の方針では、生命保険の引受は、保険契約者の居住者に基づいてオフィスに割り当てられる必要があります。この要件をサポートするルーティングアプローチはどれですか？

- A. スキルベースのルーティングを使用して、割り当てを正しいワークキューにルーティングします。
- B. ビジネスロジックに基づいて、割り当てを特定の引受にルーティングします。
- C. 割り当てをビジネスロジックの正しいワークキューボードにルーティングします。
- D. 権限マトリックスを使用して、割り当てを正しい作業キューにルーティングします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

要件は次のとおりです。1年生の生年月日は、今年の9月1日より少なくとも5年前でなければなりません。

組み合わせて適用した場合、要件を満たす3つの検証方法はどれですか。3つ選択してください)

- A. 検証ルールを編集する
- B. ルールの場合
- C. 日付データ型
- D. 検証ルール
- E. カレンダーコントロール

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**PEGAPCSA85V1**問題集はJPNTTest.com提供され、**PEGAPCSA85V1**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PEGAPCSA85V1**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PEGAPCSA85V1試験問題集はもう更新されました。ここで**PEGAPCSA85V1**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PEGAPCSA85V1-mondaishu> **89問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

従業員、雇用日、およびマネージャーのリストを含む新しいレポートを作成しました。各マネージャーを一列に表示するように求められました。各マネージャーの行の下に、マネージャーの従業員とその雇用日をリストする必要があります。このリクエストをどのようにサポートしますか？

- A. マネージャー列を要約します
- B. マネージャー列を並べ替える
- C. マネージャー列をフィルターします

D. マネージャー列をグループ化する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

レポートには、顧客、請求サイクル、クレジットカード、および有効期限の列が含まれています。マネージャーは、レポートに次の条件を満たす顧客のみを表示するように要求します。

*顧客は毎月の請求サイクルにあります

*クレジットカードはMoreCashまたはVistaのいずれかです

*クレジットカードの有効期限は60日以内です

どのフィルタリング条件のセットが、目的のデータを含むレポートを返しますか？

A. クレジットカードはMoreCashに等しいか、クレジットカードはVistaに等しく、請求サイクルは毎月に等しく、有効期限は次の60日に等しくなります。

B. クレジットカードがMoreCashに等しいか、クレジットカードがVistaに等しく、請求サイクルが四半期ごとではなく、有効期限が60日未満である

C. クレジットカードはMoreCashまたはVistaに等しく、請求サイクルは毎月に等しく、有効期限は次に等しい

60日

D. クレジットカードはMoreCashに等しく、クレジットカードはVistaに等しく、請求サイクルは毎月に等しく、有効期限は今日より60日長い

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

保険金請求申請では、次の要件があります。すべての請求は1週間以内に解決する必要があります。この要件を満たすには、サービスレベルを構成します。

サービスレベルはどこに設定する必要がありますか？

A. ステージ

B. プロセス

C. ケースタイプ

D. ステップ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

購入要求リストレポートには、ケースIDと地域のコストセンターの列が含まれています。管理者は、レポートに各地域のコストセンターの購入要求の総数を表示することを望んでいます。

レポート定義をどのように構成しますか？

A. ケースIDを合計するためのコストセンター列の関数を定義します。

B. 地域のコストセンターをカウントで要約します。

C. ケースID列をカウントで要約します。

D. コストセンターごとにフィルターを作成し、ケースIDをカウントします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

生命保険会社は、さまざまな国に衛星オフィスを持っています。各サテライトオフィスにはワークキューがあります。会社の方針では、生命保険の引受は、保険契約者の居住地に基づいてオフィスに割り当てられる必要があります。

この要件をサポートするルーティングアプローチはどれですか？

- A. ビジネスロジックに基づいて、割り当てを正しいワークキューにルーティングします。
- B. ビジネスロジックに基づいて、割り当てを特定の引受会社にもルーティングします。
- C. 権限マトリックスを使用して、割り当てを正しい作業キューにルーティングします。
- D. レポート構造を使用して、割り当てを正しいワークキューにルーティングします。

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 37

セキュリティ要因に基づいて、強力なパスワードと見なされる2つのオプションはどれですか。2つ選択してください)

- A. d8073&gxn *、_ki; vnhdf \$ h8un
- B. ブルードア
- C. Pe6 @ 5yst3m \$
- D. 1Lik3Chocolate&StrawberryIcecre @ m

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

クレジット制限の引き上げを申請する場合、標準のクレジットカードをお持ちのお客様は、雇用情報プロセスで情報を提供する必要があります。プラチナクレジットカードをお持ちのお客様からのリクエストは、このプロセスを自動的にスキップします。

この要件を実装するためにどのようなタスクを実行しますか？

- A. 雇用情報プロセスで、カードタイプを検証して処理を続行します。
- B. 雇用情報プロセスで、カードタイプをテストしてプロセスを開始するためのカスタム条件を追加します。
- C. 雇用情報プロセスで、カードタイプをテストするための承認/拒否ステップを追加します。
- D. 雇用情報プロセスで、カードタイプのtrue / falseフィールドをユーザービューに追加します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 39

ドラッグドロップ

左側で各ビジネスニーズを選択し、右側の適切なサービスレベル契約間隔にドラッグします。

Business Need

An employee should submit the expense report within 24 hours of completing a trip.

An employee must submit the expense report within 48 hours of completing a trip.

An employee receives a reminder email every day until the expense report is submitted.

Answer Area**Business Need****Service Level Agreement Interval**

Deadline

Goal

Passed Deadline

正解:

Business Need**Answer Area**

An employee should submit the expense report within 24 hours of completing a trip.

An employee must submit the expense report within 48 hours of completing a trip.

An employee receives a reminder email every day until the expense report is submitted.

Business Need**Service Level Agreement Interval**

An employee must submit the expense report within 48 hours of completing a trip.

Deadline

An employee should submit the expense report within 24 hours of completing a trip.

Goal

An employee receives a reminder email every day until the expense report is submitted.

Passed Deadline

質問: 40

従業員トレーニングポータルから、従業員は新しい登録ケースを開き、コースの選択を送信し、確認の電子メールを受け取ります。メール確認にエラーがあります。ポータルで一連の対話を記録し、データ収集フィールドで予想される動作をテストして、エラーの原因を特定する必要があります。

組み合わせて適用した場合、必要なテストを達成するための3つのステップはどれですか。3つ選択してください)

- A. コース選択ステップにフィールド検証を追加します。
- B. 従業員ポータルのテストケースを作成します。
- C. UI要素にアサーションを追加して、正しいデータ収集を検証します。
- D. 登録ケースフィールドにステージエントリ検証を追加します。
- E. 従業員トレーニングポータルから新しい登録ケースを実行します。

正解: C,D,E ([コメントを发表する](#))

質問: 41

データ変換を使用できる3つの状況はどれですか? 3つ選択してください)

- A. ケースのデフォルト値を設定します

- B. 名と姓のプロパティを単一のプロパティ値にコピーします
- C. フローアクションを実行します
- D. ケース作成後に依存プロパティを作成するには
- E. 宛先値をロケーション値として表示します

正解: **A,B,E** ([コメントを發表する](#))

質問: 42

求職者情報を収集するULフォームを実装しています。ユーザーは、フォームを送信する前に特定のフィールドに値を入力する必要があります。

フォームの必須フィールドを示すアスタリスクを追加する構成はどれですか？

- A. セクションルールで必須フィールドを必須として構成します
- B. [検証の編集]ルールを使用して、必須プロパティのそれぞれに値があるかどうかを確認します
- C. 必須フィールドごとに複数の検証ルールを使用する
- D. 検証ルールを使用して、必須フィールドに値があることを確認します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

オーダーフルフィルメントケースタイプを使用すると、顧客は注文の段階でユーザープロフィール情報を更新できます。

ユーザープロフィールは、次の3つのページで構成されています。

*アカウントIDとパスワード

*お客様の連絡先情報

*各注文のステータスを含む未処理の注文のリスト

顧客がケース処理中にいつでもユーザープロフィールページを更新できるように、ケースタイプをどのように構成しますか？

- A. 各課題に各プロフィールページのボタンを追加します。
- B. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。
- C. オプションのプロセスをケースワークフローに追加します。
- D. 一連のオプションのアクションをケースワークフローに追加します。

正解: **C** ([コメントを發表する](#))

質問: 44

自動車保険金請求のビジネスプロセスは、次のフェーズで構成されています。

*提出：顧客は顧客サービス担当者（CSR）に連絡して請求を提出します。

*レビュー：査定員がクレームをレビューし、各車両の損傷を評価し、修理費用の見積もりを提供します。

*修理：第三者が各車両の修理を行い、必要に応じてアジャスターやお客様と連絡を取ります。

*検証：各車両の修理後、アジャスターはクレームを閉じます。

Pegaのベストプラクティスによると、子ケースとしてどのフェーズを実装できますか？

- A. レビュー

- B. 修理
- C. 検証
- D. 提出

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 45

データページには製品情報が含まれています。[より古い]フィールドが15分に設定されている場合のデータページの再読み込み。

データページは06:12に作成されます。

06:20に、ユーザーは製品情報を要求します。

06:42に、ユーザーは製品情報を要求します。

データページはいつリロードされますか？

- A. 06 :20
- B. 06 :27
- C. 06 :35
- D. 06 :42

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

医療請求ケースタイプを設計していて、次の要件があります。メソッド請求は5日以内に解決する必要があります。この要件を満たすには、_____を設定する必要があります。

5日間のサービスレベル。

- A. 緊急性
- B. ゴール
- C. 期限を過ぎました
- D. 締め切り

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

有効的な**PEGAPCSA85V1**問題集はJPNTTest.com提供され、**PEGAPCSA85V1**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PEGAPCSA85V1**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PEGAPCSA85V1試験問題集はもう更新されました。ここで**PEGAPCSA85V1**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PEGAPCSA85V1-mondaishu> **89問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

アパートのテナントは、名前、住所、リクエストタイプ、リクエストの説明を指定したメンテナンスリクエストを送信します。アパート管理会社は、同じ問題について1つの住所から複数のリクエ

ストを受け取ることがよくあります。同社は、30日以内に提出された重複するメンテナンスリクエストを特定したいと考えています。

重複ケースの検索ステップで組み合わせて適用した場合、この目標を達成する3つの構成はどれですか。3つ選択してください)

- A. 要求タイプを加重条件として構成します。
- B. テナント名を基本条件として設定します。
- C. アパートの住所を基本条件として設定します。
- D. アパートの住所を加重条件として設定します。
- E. リクエスト日の期間を加重条件として設定します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**PEGAPCSA85V1**問題集はJPNTTest.com提供され、**PEGAPCSA85V1**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**PEGAPCSA85V1**試験問題集を提供します。JPNTTest.com PEGAPCSA85V1試験問題集はもう更新されました。ここで**PEGAPCSA85V1**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/PEGAPCSA85V1-mondaishu> **89問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」