

Qlik.QSSA2021.v2026-01-29.q56

試験コード : QSSA2021

試験名称 : Qlik Sense System Administrator Certification Exam - February 2021 Release

認証ベンダー : Qlik

無料問題の数 : 56

バージョン : v2026-01-29

ページの閲覧量 : 103

問題集の閲覧量 : 581

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Qlik.QSSA2021.v2026-01-29.q56.html>

質問: 1

ある組織は、重大な問題を解決するためにQlik Sense June 2019 Patch 2をインストールしました。インストール完了後、別の、しかしより重大な不具合が見つかりました。システム管理者はQlik Sense June 2019 Patch 1にロールバックする必要があります。

このタスクを完了するには、システム管理者はどのような手順を実行する必要がありますか？

- A. Qlik Sense をアンインストールし、Qlik Sense を再インストールし、Patch 1 をインストールします
- B. パッチ2のインストーラーを再実行し、カスタムを選択します。
- C. すべてのサービスを停止し、パッチ1をインストールしてすべてのサービスを再起動します。
- D. Windowsのコントロールパネルを使用して、パッチ2のインストールを削除します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

ビジネスでは SAML 認証が必要です。

この要件を満たすためにシステム管理者は何を設定する必要がありますか？

- A. SAML認証用の仮想プロキシ
- B. SAML認証用のプロキシ
- C. SAMLリポジトリデータベース接続
- D. SAML ユーザーディレクトリコネクタ

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 3

ある会社には、営業部門向けの南部、北部、中部の3つのストリームがあります。そして最近、全地域の全ユーザーが関心を持つ特定のグループ分けをリクエストしています。

どうすれば要件を満たすことができますか？


- A. Generalというフォルダを作成し、3つのストリームにリンクします。
- B. ユーザーが作成したものも含め、すべてのアプリケーションにセクションアクセスを作成します。
- C. すべての地域からのアプリケーションを含む単一のストリーム

D. 既存の3つのストリームを維持し、新しい汎用ストリームを作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

展示品を参照してください。



システム管理者は、User1 を財務ストリームから除外するためのセキュリティルール ((user.name!="User1")) を作成しました。財務ストリームの監査を実施した後、システム管理者はセキュリティルールが期待どおりに機能していないことに気付きました。この問題の原因は何でしょうか？

- A. UDC同期は実行されていません
- B. User1 に適用されるリソース フィルターには、ストリーム内のすべてのアプリのアクセスを拒否する App_* が含まれていません。
- C. 別のセキュリティルールでは、User1 に読み取りと公開の権限を許可しています。
- D. User1 のセキュリティ ルールの構文が正しくありません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

Qlik Sense Log Monitor アプリの主な機能は何ですか？

- A. アプリの使用状況とユーザーアクティビティを追跡する
- B. トラブルシューティングのためにシステムログを監視および分析する
- C. リロードタスクのパフォーマンスを監視する
- D. ライセンスの割り当てを管理および監視する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

システム管理者は、以下の条件のいずれかが存在する Qlik Sense 環境に対して認証と承認を実装する必要があります。

- ユーザー属性は会社のOpenLDAPサーバーに保存されます

- Windows認証は許可されていません
- Qlik Sense環境への外部アクセスは必要ありません

システム管理者は、u! 認証を設定するためにどの方法を使用する必要がありますか？

- A.** LDAPサーバーのログインページを使用し、ヘッダー認証を受け入れるように仮想プロキシを設定する必要があります。
- B.** LDAPサーバーのログインページを使用し、仮想プロキシでSAML認証を定義する必要があります。
- C.** LDAPシークレットと照合して資格情報をチェックし、Webチケットを使用するログインページを作成する必要があります。
- D.** LDAPサーバーに接続するには、ユーザーディレクトリコネクタを設定する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

開発者は Qlik Sense の新しい拡張機能を作成し、それを Qlik Sense Enterprise 環境で利用できるようにする必要があります。

システム管理者はどのようにしてこの新しい拡張機能をユーザーが利用できるようにするのでしょうか？

- A.** 圧縮されていない場合は、.zip ファイルを作成し、QMC 経由で環境に拡張機能をインポートします。
- B.** 共有フォルダ内のStaticContent\Extensions\your_extension_nameフォルダに拡張機能を解凍します。
- C.** API経由で拡張機能をインポートし、共有フォルダのStaticContent\Extensionsフォルダにファイルを解凍します。
- D.** 拡張子を圧縮せずにQMC経由でファイルをインポートします

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Qlik Sense でライセンス割り当てを構成する際に、ユーザーにライセンスを自動的に割り当てるために使用できる基準は次のどれですか？ (2 つ選択してください)

- A.** Qlik Senseのカスタムプロパティ
- B.** アプリへのアクセス頻度
- C.** 最終ログイン時刻
- D.** Active Directory 内のユーザー グループ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

システム管理者が拡張機能を正常にインストールしました。システム管理者はカスタムプロパティを設定することで、特別な権限を付与することなく拡張機能を使用できるようになりました。ビジネスアナリストはシートエディターでこの拡張機能を見つけることができません。

監査では、システム管理者はビジネスアナリストが完全な権限を持っていることを確認します。

この問題の原因は何ですか？

- A. 使用されるタイプは視覚化です
- B. 拡張機能が破損しています
- C. 拡張子が無効です
- D. 使用されるタイプはマッシュアップです

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 10

定期的なサーバー メンテナンス中に、Qlik Sense システム ログをバックアップするための推奨方法は何ですか？

- A. サードパーティのツールを使用してシステムログをバックアップします
- B. ログファイルをサーバーから外部ドライブに手動でコピーする
- C. Qlik Sense の組み込みバックアップ機能を使用する
- D. Qlik Management Console (QMC) からログをエクスポートします。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 11

Qlik Sense 環境でパフォーマンスの低下が報告されています。接続が切断され、何度も試行した後ようやくアクセスできるようになります。アクセスすると、ナビゲーションやフィルターの実行に過度の遅延が発生します。

IT 部門と連携して、次の情報を収集します。

ネットワークは安定しており、Qlik SenseはハイエンドCPUを搭載した仮想マシンにインストールされており、ユーザー数は増加しておらず、データモデルも変更されていません。アプリケーションの数とサイズは時間の経過とともに増加しています。

問題を診断するにはどのようなツールを使用できますか？

- A. Windows タスク マネージャー、Windows イベント ビューアー、Windows エクスプローラー、Sysinternals のプロセス モニター
- B. ガバナンスダッシュボード、ipconfig、tracert、Wireshark、システムモニターアプリ
- C. Sysinternals の Process Explorer、Windows タスク マネージャー、Windows イベント ビューアー、および Operations Monitor アプリ
- D. Wireshark、Sysinternals のディスク使用量、Windows タスク マネージャー、および Operations Monitor アプリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

システム管理者は、特定のユーザーが公開アプリ内でオブジェクトを作成できないようにセキュリティを設定する必要があります。オブジェクトを作成できないようにするユーザーは、「LimitedUsers」というADグループに属しています。

この要件を満たすために管理者はどのセキュリティ ルールを使用する必要がありますか？

- A. リソースフィルター App_*

- B. リソースフィルター App_*
 - C. リソースフィルター App_*
 - D. リソースフィルター App_*
- 正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 13

Qlik Senseは、最新のデータレプリケーションソフトウェアを使用してすべてのストレージドライバをバックアップする環境に導入されています。システム管理者は、環境を最新バージョンのQlik Sense Enterpriseにアップグレードする必要があります。

管理者がバックアップする必要がある3つの項目はどれですか? (3つ選択してください)

- A. Qlik Sense リポジトリ データベース
- B. Qlik Sense 証明書
- C. Qlik Sense プログラム ファイル フォルダ
- D. 共有永続ファイル共有
- E. Qlik Sense ProgramData フォルダ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

Qlik Sense 管理者は、特定のユーザー グループにアプリへのアクセス権を付与する必要があります。

アクセス制御を管理するには、QMC のどの機能を使用する必要がありますか?

- A. ストリーム管理
- B. 負荷分散ルール
- C. アプリオブジェクトの権限
- D. セキュリティルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

Qlik Sense で自動タスクを構成する場合、どのトリガー タイプを使用すると、別のタスクの完了に基づいてタスクを実行できますか。

- A. イベントトリガー
- B. タスクチェントリガー
- C. 時間ベースのトリガー
- D. リロードトリガー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

Qlik Sense Repository Service (QRS) で使用されるデフォルトのポートは次のどれですか?

- A. 4432
- B. 4244

C. 80

D. 443

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なQSSA2021問題集はJPNTTest.com提供され、QSSA2021試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新QSSA2021試験問題集を提供します。JPNTTest.com QSSA2021試験問題集はもう更新されました。ここでQSSA2021問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/QSSA2021-mondaishu> 170問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

システム管理者は、いくつかの Qlik Sense アプリでパフォーマンスの問題が発生していることに気がきました。

システム内のリソースのボトルネックを特定するのに最適なツールは何ですか？

- A. オペレーションモニター
- B. ガバナンスダッシュボード
- C. ログモニター
- D. ライセンスモニター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

ユーザーは、Qlik Sense Desktop でデータベースをデータソースとしてアプリを作成します。

ユーザーはデータベースに接続し、新しいデータでアプリをリロードできます。アプリを共有するには、アプリの QVF ファイルをシステム管理者にメールで送信します。

管理者はアプリを正常にインポートし、ハブのEveryoneストリームに公開しました。管理者は、12時間ごとにアプリのデータを再読み込みするタスクを作成しました。翌日、ユーザーはアプリのデータが更新されていないことに気づきました。データソースへのアクセス権は変更されていませんでした。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. システム管理者にはソースデータベースにアクセスする権限がありません
- B. カスタムプロパティは、データベースからアクセスできるテーブルを制限します。
- C. インポート前に、別のデータソースとの同一の名前のデータ接続が存在していました。
- D. セキュリティルールにより、データ接続でアプリにデータを読み込むことができません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

3 つのノードを持つ高可用性 (HA) Qlik Sense 展開を構成することが求められます。

HA を実現するために構成する必要があるコンポーネントは次のどれですか (該当するものをすべて選択してください)。

- A. 複数の中央ノード
- B. 共有永続性
- C. ロードバランサー
- D. 分散リポジトリデータベース

正解: B,C,D ([コメントを發表する](#))

質問: 20

通常、個人作業で新しいアプリを作成できるユーザーが、新しいアプリを作成できなくなりました。ユーザーの作業ストリームは表示されなくなりました。

この問題はどうすれば解決できるでしょうか？

- A. QMCのライセンス管理タブで、このユーザーにプロフェッショナルライセンスが付与されているかどうかを確認します。
- B. QMCの監査タブで、このユーザーのアクセスを妨げているルールがないか確認します。
- C. QMCのライセンス管理タブで、このユーザーに割り当てられたアナライザーライセンスがあるかどうかを確認します。
- D. QMCのユーザータブで、ContentAdminルールがあることを確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

システム管理者は、Qlik Sense で報告された問題をトラブルシューティングする必要があります。管理者は以下の点を確認します。

- ハードウェアの問題は存在しません
- 他のプロセスがQlik Senseに影響を与えていない
- 他のシステムでは問題は報告されていない
- ネットワークチームは最適なパフォーマンスを報告しています

システム管理者は、タスク実行の詳細とトークンの割り当てを確認することにしました。

システム管理者はどの 2 つのツールを使用する必要がありますか? (2 つ選択してください)

- A. モニターを再読み込みします
- B. セッションモニター
- C. オペレーションモニター
- D. ログモニター
- E. ライセンスモニター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

Qlik Senseの導入は、当初200ユーザーを想定して計画されています。1年後にはユーザー数は2,000人に増加し、アプリは100種類以上になる予定です。これらのユーザーのほとんどは組織の

ファイアウォール内にいることになります。最終的には、ファイアウォール外のユーザーにも一部のアプリへのアクセスを許可する予定です。

ファイアウォールの外側にいる承認されたユーザーによる Qlik Sense アプリへの安全なアクセスを保証する 2 つの展開モデルはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. DMZ にリバース プロキシを展開し、すべての Qlik Sense トラフィックを企業ネットワーク上の Qlik Sense サーバーに転送するように構成します。
- B. すべての外部ユーザーが安全な VPN 経由で企業ネットワークに接続し、Qlik Sense アプリにアクセスできるようにします。
- C. Qlik Sense を DMZ に展開し、内部および外部のユーザーに必要なすべてのポートを開きます。
- D. 企業ネットワークに Qlik Sense を展開し、必要なすべてのファイアウォール ポートを開き、外部ユーザーがアプリに直接アクセスできるようにします。
- E. 外部ユーザー向けに Qlik Sense を「オフライン モード」で構成し、ローカルでアプリにアクセスできるようにします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

システム管理者は、100 を超えるアプリを含む運用環境を管理します。

システム管理者は、LDAP フィルターを更新するときにいくつかの手順を実行します。

- システム管理者アカウントの「削除禁止」のチェックを外します。
- LDAP フィルターを更新し、入力エラーが発生します。
- ユーザーディレクトリを同期します。

入力エラーのため、QMC への次のログイン試行は失敗します。

システム管理者は QMC にアクセスするために何をすべきでしょうか?

- A. すべてのユーザーがQMCにアクセスできるようにする別の仮想プロキシを使用します。
- B. QlikSenseUtil.exe を使用してリポジトリデータベースを更新します
- C. サービス アカウントを使用して QMC にログインし、問題を修正します。
- D. QMCにアクセスするためのローカルユーザーをサーバー上に作成します

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 24

ドメインユーザーにアクセス権が付与され、昨日はハブに正常にログインできました。同じドメインユーザーが本日ハブにログインしようとする、アカウントが非アクティブです。管理者に連絡して有効化してください。」というエラーメッセージが表示されます。

ユーザーはWindowsドメインネットワークに正常にログインできます。ユーザーは最近パスワードを変更していません。また、Active Directoryにおけるユーザーの稼働時間制限はありません。このエラー メッセージの原因を特定するために、システム管理者は何を調査する必要がありますか?

- A. QMCのユーザープロパティ

- B. Qlik Sense プロキシログ
- C. Windows イベントビューア
- D. ユーザーに影響を与えるセキュリティルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

Qlik Sense Enterprise におけるストリームの重要性は何ですか？

- A. ストリームを使用すると、ユーザーはQlik Senseサーバー上の任意の数のレポートを表示できます。
- B. ストリームは、ユーザーがQlik Senseでレポートにアクセスする方法を定義します。
- C. ストリームを使用すると、ユーザーはアプリケーション、フォルダ、ナラティブを読み取りおよび/または公開できます。
- D. ストリームはActive Directoryのグループのようなもの

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

ある企業はAnalyzerのキャパシティライセンス方式を採用しています。ユーザーから、アプリケーションを作成できないというクレームがありました。

問題の原因は何ですか？

- A. QMCの監査タブで、このユーザーのアクセスを妨げているルールがないか確認します。
- B. このタイプのライセンスでは、各ユーザーごとにリリースを個別に実行する必要があります。
- C. Analyzerの容量ライセンスでは、新しいアプリケーションを作成することはできません
- D. ユーザーが新しいアプリケーションを作成する必要がある場合は、専門的な能力を活用する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

セキュリティ監査の結果、新しくインストールされたマルチノード環境に問題があることが判明しました。環境は、セントラルノードとnmノードのデフォルト設定を使用してデプロイされました。リムノードには、利用可能なすべてのサービスが追加されています。

監査は、次のように規定されている現在の IT セキュリティ ポリシーに基づいて行われました。

- サーバー間のすべてのトラフィックは暗号化される必要がある
- 256ビット暗号化が必要です
- クライアントとサーバー間のトラフィックは暗号化され、信頼される必要があります
- iOSデバイスはサポートされていない
- パスワードの長さは8文字以上で、少なくとも1つの数字と1つの特殊文字を含める必要があります。これらの要件を満たすために、システム管理者は何を展開する必要がありますか？

- A. 環境内のWebアプリケーションファイアウォール
- B. サードパーティの信頼できる証明書
- C. DMZ内のリバースプロキシ

D. サードパーティのVPN証明書

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

Qlik Sense でサブスクリプションベースのライセンス モデルを使用する主な利点は何ですか？

- A. 生涯無料アップデート
- B. 1回限りの支払いで無制限に使用可能
- C. ビジネスニーズに応じてユーザーを拡張できる柔軟性
- D. ライセンス割り当ての要件はありません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

Qlik Sense のどのコンポーネントが、異なるストリーム間でユーザー アクセスを分散する役割を担っていますか？

- A. Qlik Sense エンジン サービス (QES)
- B. Qlik Sense スケジューラ サービス (QSS)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

システム管理者は、DevJActive Directory グループのメンバーのみが作業ストリームを持ち、Qlik Sense アプリを作成できることを確認する必要があります。

管理者は、DevJグループのメンバーのみがアプリを作成できるセキュリティ ルールを作成しますが、他のユーザーは引き続き個人作業領域を表示し、アプリを作成できます。

この問題の原因は何ですか？

- A. DevJグループではアプリ作成機能が無効になっています
- B. セキュリティルールはワークストリームに影響を与えません
- C. セキュリティルールが破損しています
- D. アプリ作成のデフォルトのセキュリティルールが有効になっています

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

展示品を参照してください。



人事部のユーザーが人事ストリームにアクセスできます。ストリームのルールは「((user.group!="Delivery" and user.group!="Account Manager" and user.userDirectory!="Externals"))」です。ユーザーが人事ストリームでアプリを開こうとすると、図に示すエラーが表示されます。このエラーの原因は何ですか？

- A. アプリには、ユーザーを含まないセクションアクセスが含まれています
- B. アプリには、HRストリームのセキュリティルールを含まないセクションアクセスが含まれています
- C. ストリームルール 'user.userDirectory' はユーザーを除外しています
- D. HRグループは、ストリームとアプリにアクセスするためのルールに含まれていません。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なQSSA2021問題集はJPNTTest.com提供され、QSSA2021試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新QSSA2021試験問題集を提供します。JPNTTest.com QSSA2021試験問題集はもう更新されました。ここでQSSA2021問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/QSSA2021-mondaishu> 170問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

ITマネージャーは、特定のユーザーグループが既に公開されているアプリケーションで新しいオブジェクトを作成できないようにできるかどうかを尋ねました。もしできるのであれば、BasicUsersグループを使用することを提案しています。

システム管理者はこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

- A. - リソースフィルター: App_*
- B. - リソースフィルター: App_*
- C. - リソースフィルター: App_*
- D. プロフェッショナル ライセンスでは新しいオブジェクトや画面を作成するためのフル アクセス権が付与されるため、このタイプのロックは実行できないことを管理者に通知します。

正解: A ([コメントを發表する](#))

質問: 33

ある企業は、マーケティング部門によるすべての承認を得た後、Qlik Senseのアプリケーションに画像を適用することを決定しました。エリアマネージャーは、デフォルトのフォルダには多くの古い画像が含まれているため整理が必要であり、これらの画像専用のフォルダを作成するよう依頼しました。

システム管理者はQlik Management Console (QMC) に新しいコンテンツライブラリを作成し、画像を追加して使用できるようにしました。開発者から、作成された新しいライブラリは表示できないが、デフォルトのライブラリは表示できるという報告がありました。

開発者が新しいコンテンツ ライブラリにアクセスできるようにするには、システム管理者は何をする必要がありますか？

- A. 作成された新しいライブラリにユーザーがアクセスできるようにするセキュリティルールがあることを確認します。
- B. ユーザーは独自のライブラリを作成する必要があります
- C. ユーザーは自分の画像をアプリにアップロードする必要があります
- D. 画像はデフォルトのライブラリに保存する必要があります

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

急速に成長している企業が今後数か月間の調査を実施し、Qlik Sense Enterprise 環境における需要の大幅な増加に対応できるように環境を準備するようシステム管理者に依頼しました。

IT マネージャーは会議に出席し、今年後半に実施する必要がある Before/After シナリオをデモンストレーションします。

- 現在、アクティブユーザーは 375 名おり、この数は 580 名に増加する予定です。
- 同社は現在 400 のトークン ライセンスを保有しています。
- 毎日実行される多数のアプリケーションのタスクは同じパフォーマンスを維持する必要があります。
- データ駆動型およびセルフサービス型の計画により、アプリケーションの数は 2 倍になると予測されています。これらの要件を満たすために何を購入する必要があるかを見積もるには、どのようなツールを使用しますか？

- A. センスシステムパフォーマンスアナライザー (パフォーマンスモニター)、ライセンスモニター、操作モニター、スケーラビリティツール
- B. Sense システムパフォーマンスアナライザー (パフォーマンスモニター)、リロードモニター、QlikCockpit、ライセンスモニター
- C. センス システム パフォーマンス アナライザー (パフォーマンス モニター)、リロード モニター、操作モニター、スケーラビリティ ツール
- D. センス システム パフォーマンス アナライザー (パフォーマンス モニター)、リロード モニター、スケーラビリティ ツール、ライセンス モニター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

IT部門はQlik Senseのインストール環境を監査しました。環境はデフォルト設定で構成されており、すべてのRIMノードですべてのサービスが実行されています。

監査プロセスは、すべてのトラフィックが 256 ビットのキーで暗号化されていること、およびパスワードが文字、数字、および最小文字数を使用した基本的なセキュリティ標準に準拠していることを確認することから構成されます。

Qlik Sense 環境を要件内に収めるために展開するには何が欠けているのでしょうか？

- A. サードパーティの信頼証明書がインストールされています
- B. リバースプロキシ

- C. サードパーティの証明書とVPN
D. ファイアウォールWebアプリケーション
正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 36

システム管理者は、新しいQlik Sense Enterprise環境用に、3台の物理サーバーと1台の仮想サーバーを構成する必要があります。これには4つの独立したノードが必要です。物理サーバーには64GBのRAMが搭載され、仮想サーバーには16GBのRAMが搭載されます。

どのノードを仮想化する必要がありますか？

- A. エンジン
B. 中央
C. プロキシ
D. スケジューラ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

ビジネスアナリストがQlik Sense Desktopでアプリを作成し、テストします。アナリストはQVFファイルをシステム管理者に送信し、Qlik Sense Enterpriseへのインポートを依頼します。システム管理者はファイルをインポートしましたが、データのリロードに失敗しました。管理者がQlik Sense Desktopでアプリをインポートして開くと、Section Accessが実装されていることに気がきました。

サーバーの再ロードでこの問題が発生する原因は何ですか？

- A. システム管理者がデータ接続をインポートせず、セクションアクセスを適用しませんでした
B. セクション アクセス テーブルに Qlik Sense サービス アカウントがありません
C. コンテンツ管理者の役割がビジネスアナリストに割り当てられていません
D. セクション アクセス テーブルに sa_scheduler エントリがありません

正解: **D** ([コメントを發表する](#))

質問: 38

ユーザーは、Qlik Senseサーバー上のMicrosoft Access 2016データベースにアクセスするために、64ビットODBCデータソースを作成しました。以前、ユーザーはMicrosoft SQL Serverのデータ接続を正常に作成していました。Qlik Senseハブで新しいアプリを作成した後、「データの追加」を選択し、「ODBC」を選択しました。新しいユーザーDSNは表示されません。

この問題の原因は何ですか？

- A. ユーザーは64ビットのシステムDSNを選択しませんでした
B. ユーザーはODBC接続のユーザー名とパスワードを入力しませんでした
C. ユーザーはODBCユーザーDSNの作成時に適切なドライバーを選択しませんでした
D. ユーザーはデータベースへのOLE DBユーザーDSNを作成しませんでした

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

システム管理者が拡張機能を正常にインストールしました。ユーザーから、Qlik Sense で拡張機能が見つからないという報告がありました。

この問題の原因は何ですか？

- A. 拡張子が無効です
- B. システム管理者は、ユーザーが拡張機能にアクセスする権限を持っているかどうかを監査して確認する必要があります。
- C. 拡張機能はマッシュアップ型です
- D. 拡張機能が破損しています

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

データ アーキテクトは、シングル サインオン ソリューション (SSO) を使用して、Apache Hive からの ODBC データ接続を備えた Qlik Sense Desktop にアプリを作成します。

アプリをハブに公開すると、データ接続に失敗します。システム管理者がサーバー上のODBC接続のログイン資格情報をテストし、データベースにアクセスできるようになります。

データ接続が失敗するのはなぜですか？

- A. サービス アカウント ユーザーは、Apache Hive の SSO ソリューションの一部ではありません。
- B. Qlik Sense Desktop は Qlik Sense サーバーが Apache Hive を使用することを許可していません
- C. データアーキテクトのアカウントにはRootAdminロールが割り当てられていません
- D. Qlik Sense サーバーは Apache Hive との ODBC 接続をサポートしていません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 41

ある組織の営業部門は、3つの地域営業グループを1つのグローバル営業グループに統合しようとしています。部門には、ハブ内に地域ごとに3つの異なるストリームが残っています。組織は、部門構造とストリーム構造を一致させる必要があります。

この要件を満たすために管理者は何を作成する必要がありますか？

- A. グローバルセールスグループのログインセキュリティ実行
- B. グローバルセールスグループストリームと3つの地域ストリーム
- C. 「global」という名前のカスタムプロパティを3つのストリームすべてにバインドします
- D. 3つの地域すべてを対象としたグローバルセールスグループストリーム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

Qlik Sense では、ユーザーとグループの情報を Active Directory と同期する役割を担うコンポーネントはどれですか？

- A. Qlik Sense リポジトリ サービス (QRS)

- B. Qlik Sense プロキシ サービス (QPS)
- C. Qlik Sense スケジューラ サービス (QSS)
- D. Qlik Sense エンジン サービス (QES)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

Windows サーバーに Qlik Sense Enterprise をインストールするには、次のどのタスクが必要ですか？

- A. Windows Defender サービスを無効にします。
- B. すべての外部トラフィックをブロックするようにファイアウォールを構成します。
- C. 各ノードにカスタム データ接続を設定します。
- D. Qlik Sense サービスとリポジトリ データベースをインストールします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

Qlik Sense の単一ノード環境ではどのタイプの永続性を選択する必要がありますか？

- A. 共有永続性
- B. 分散永続性
- C. クラスター化された永続性
- D. ローカル永続性

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

システム管理者は、負荷の高いアプリケーションの再ロード タスクが 2 つのノード (ノード A とノード B) に分散されるように、負荷分散ルールを構成する必要があります。

この負荷分散ルールを設定するために、管理者は QMC でどのような手順を実行する必要がありますか？ (正しい順序を選択してください) A) QMC を開き、[負荷分散ルール] に移動します。

B) 新しいルールの追加」を選択します。

C) ノード A とノード B をターゲット ノードとして指定します。

D) すべてのリロード タスクを含めるようにリソース フィルターを割り当てます。

- A. C -> A -> D -> B
- B. B -> C -> A -> D
- C. A -> B -> C -> D
- D. D -> A -> C -> B

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 46

展示品を参照してください。



あるユーザーは内線番号を表示できますが、別のユーザーは同じ内線番号を表示できません。システム管理者はQMCで内線番号を確認しています。この問題の原因は何でしょうか？

- A. ユーザーにコンテンツ管理者のロールがありません
- B. ユーザーは拡張機能の所有者ではありません
- C. ユーザーは拡張機能をインポートしていません
- D. セキュリティルールはQMCのみに設定されています

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**QSSA2021**問題集はJPNTTest.com提供され、**QSSA2021**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**QSSA2021**試験問題集を提供します。JPNTTest.com QSSA2021試験問題集はもう更新されました。ここで**QSSA2021**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/QSSA2021-mondaishu> **170問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

システム管理者は、アプリを開発環境から本番環境に移行する必要があります。管理者はアプリを開発環境からエクスポートし、本番環境に正常にインポートします。アプリはハブに表示されます。

システム管理者がリロードタスクを開始しようとする、スクリプトログに次のエラーが記録されて失敗します。

エラー: 接続が見つかりません: FolderConnection」。

Qlik Management Console で、管理者は FolderConnection が表示されていないことに気がきます。

システム管理者はこの問題をどのように修正すればよいのでしょうか？

- A. Qlik Sense Desktop でアプリを開き、アプリを保存して、そのアプリを本番環境にインポートします。
- B. データなしでアプリを開き、再度読み込みます
- C. スクリプトで使用するデータ接続を作成します
- D. 新しいデータ接続でスクリプトを再構築します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

システム管理者は、ストリーム内の特定のアプリへのアクセスを特定のユーザーのみに制限する必要があります。ストリーム内の他のユーザーは、このアプリを表示できませんが、ストリーム内の他のすべてのアプリは表示できます。

この要件を満たすためにシステム管理者は何をすべきでしょうか？

- A. アプリとユーザーにリンクされたタグとセキュリティルールを作成する
- B. アプリとユーザーにリンクされたカスタムプロパティとセキュリティルールを作成します
- C. アプリ用の新しいストリームを作成し、単一のユーザーアクセスのみを許可します。
- D. セクションアクセスを使用して、他のユーザーが表示できるデータを制限します

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 49

Qlik Sense でユーザー アクセスの問題をトラブルシューティングする場合、管理者は問題を解決するためにどの手順を実行する必要がありますか？ (2 つ選択してください)

- A. Qlik Sense Scheduler Service を再起動します
- B. QMCのセキュリティルールを確認する
- C. ログモニターで失敗したアクセス試行を確認します
- D. すべてのユーザーにRootAdmin権限を付与する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 50

Qlik Sense で自動化タスクを作成するときに必須となるオプションは次のうちどれですか (2 つ選択)

- A. 各タスクに負荷分散ルールを割り当てる
- B. タスクの依存関係の設定
- C. タスクトリガーの設定
- D. 各タスクのマルチスレッド処理を構成する

正解: **B,C** ([コメントを發表する](#))

質問: 51

通常、個人作業で新しいアプリを作成できるユーザーが、新しいアプリを作成できなくなりました。ユーザーの作業ストリームは表示されなくなりました。

この問題はどうすれば解決できるでしょうか？

- A. QMCのライセンス管理タブで、このユーザーにプロフェッショナルライセンスが付与されているかどうかを確認します。
- B. QMCのライセンス管理タブで、このユーザーにプロフェッショナルライセンスが付与されているかどうかを確認します。
- C. QMCのユーザータブで、ContentAdminルールがあることを確認します。
- D. QMCの監査タブで、このユーザーのアクセスを妨げているルールがないか確認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

Qlik SenseがインストールされているWindowsサーバー (RDP) へのリモートアクセス権限がないものの、QMCにはルート管理者ルールがあるとします。同僚がQlik Sense Hubを使って簡単な変更を加えるために作成したQlik Senseファイルのコピーを作成するにはどうすればよいでしょうか？

- A. QMCを使用してQlik Senseアプリのコピーを作成します
- B. QMCのフォルダスキャンを使用してQlik Senseファイルを目的の場所に移動します
- C. Qlik Senseの資格情報を使用すると、RDP経由でWindowsサーバーに接続できます。
- D. QMCに直接アクセスし、アプリケーションをエクスポートしてハブにインポートします。

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 53

Qlik Sense Enterprise 環境がインストールされました。ユーザーから、サイトにアクセスすると、ページが安全でないという情報や、証明書に関連する情報が表示されるという報告がありました。

その後、システム管理者はサーバー内でサイトをテストしましたが、同じ問題は発生しませんでした。そこでITチームに連絡を取り、以下の対応を行いました。

サーバー (MMC) に証明書があることを確認し、サイトへのアクセスを容易にするアドレス (URL) を作成し、必要な通信ポートをすべて開き、さまざまなマシンやデバイスのブラウザの信頼できるウェブサイトアドレスを追加し、OpenSSLをインストールします。それでも問題は解決しません。

問題を解決するには何をすべきでしょうか？

- A. - 信頼できるルート証明機関 (CA) からサードパーティの証明書を取得します。
- B. - OpenSSLで有効な証明書を生成する
- C. 1. 信頼できるルート証明機関 (CA) から秘密鍵を含むサードパーティの証明書を取得する
- D. - 信頼できるルート証明機関 (CA) からサードパーティの証明書を取得します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 54

マーケティング部門は、すべての企業ロゴとブランディング画像を収録したコンテンツライブラリを作成します。すべてのビジネスアナリストは、これらの画像のみを使用するように指示されています。ビジネスアナリストは、アプリを作成する際にこれらの画像を見ることはできません。この問題をトラブルシューティングするために、システム管理者はまず何を確認する必要がありますか？

- A. コンテンツフォルダ内のファイル権限
- B. 仮想プロキシのカスタムプロパティ
- C. ビジネスアナリストのブラウザプロキシ構成
- D. コンテンツライブラリのセキュリティルール

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 55

システム管理者は Qlik Sense Enterprise をインストールし、10 人のユーザーからなる小規模チームで製品をテストしています。

ユーザーから、自分のマシンではページが信頼されていないという報告があり、証明書の警告メッセージが表示されます。システム管理者がサーバー上でこのフィードバックを検証しようとしても、同じ問題は発生しません。

システム管理者は、プロキシ構成で次の手順を実行します。

- 必要なポートをすべて開きます
- MMCでサーバー上に個人証明書があるかどうかを確認します
- より簡単なURLのDNSエントリを作成します
- モバイルデバイスを含むさまざまなマシン上のさまざまなインターネットブラウザに接続しようとする
- インターネット設定でページを信頼済みサイトに追加します
- 環境にOpenSSLをインストールします

この問題を解決するためにシステム管理者はどのような手順を踏む必要がありますか？

- A. 1. 信頼できるルート証明機関 (CA)からサードパーティの証明書を取得する
- B. 1. 信頼できるルート証明機関 (CA)から秘密鍵を含むサードパーティの証明書を取得する
- C. 1. 信頼できるルート証明機関 (CA)からサードパーティの証明書を取得する
- D. 1. OpenSSLを使用して組織のニーズに合った有効な証明書を生成する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

顧客は古いバージョンのQlik Sense Enterpriseを使用しており、最新バージョンにアップグレードする必要があります。サーバーにはMicrosoft Windows Server 2008 R2が搭載されています。顧客に対してどのような提案をすればよいのでしょうか？

- A. 最新バージョンのQlik Senseを使用し、Windows互換モードで実行します
- B. Qlik Sense Enterprise 2018 の任意のバージョンまで使用できます
- C. Windows Server 2012 以降にアップグレードします
- D. Qlik Sense の最新バージョンをインストールする前に、Windows Update ツールを実行して必要なすべての更新を入手してください。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**QSSA2021**問題集はJPNTTest.com提供され、**QSSA2021**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**QSSA2021**試験問題集を提供します。JPNTTest.com QSSA2021試験問題集はもう更新されました。ここで**QSSA2021**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/QSSA2021-mondaishu> **170問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」