

SAP.C-BW4HANA-27.v2022-02-24.q26

試験コード :C-BW4HANA-27

試験名称 : SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x

認証ベン
ダー : SAP

無料問題の
数 : 26

バージョン :v2022-02-24

ページの閲
覧量 : 543

問題集の閲
覧量 : 3847

<https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C-BW4HANA-27.v2022-02-24.q26.html>

質問: 1

SAP BW / 4HANAモデリングフォーカスではなく、SAP HANAモデリングフォーカスを提案する要件はどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SQLの社内知識を活用する
- B. 既存のSAPHANAコンテンツモデルを強化する
- C. 定期的にさまざまなソースからスナップショットまたはデルタをロードします
- D. 調和したマスターデータのセットに関するレポート

正解: A,B ([コメントを发表する](#))

質問: 2

モデリングの焦点としてSAPHANAを使用して、さまざまなソースからのデータを組み合わせる必要があります。どのテクニックを使用できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. BAPI (ビジネスアプリケーションプログラミングインターフェイス)
- B. ストアドプロシージャ
- C. AMDP (ABAPマネージドデータベースプロシージャ)
- D. 計算ビュー

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 3

デルタマージプロセスはどのように開始できますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SAPHANAスマートマージテクノロジーを使用する
- B. SAP BW / 4HANAデータロードモニターを使用する
- C. プロセスチェーンで特定のプロセスタイプを使用する
- D. データ転送プロセスで特定のフラグを設定する

E. 変換で特定のフラグを設定する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

品目のマスタデータをロードするときは、レポート用にリリースされる前に新しい値を確認する必要があります。モデリング機能を使用して何ができますか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. データ転送プロセスを定義するときは、「リクエストの全体的なステータス」の「手動で設定」設定を選択します。

B. 品目特性を定義するときに、「拡張マスタデータ更新」設定を選択します。

C. データ転送プロセスを定義するときに、「新しいキーのみでレコードをロードする」設定を選択します。

D. 材料の属性を定義するときは、「時間依存」設定を選択します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

タイプFactsのOpenODSビューを作成しました。特性フォルダのビュー項目に関連付けることができるオブジェクトタイプはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. ファクトタイプのODSビューを開く

B. タイプDimensionの計算ビュー

C. タイプマスタデータのODSビューを開きます

D. タイプ特性のInfoObject

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

SAP Crystal Reports for Enterpriseを使用してレポートを作成し、データソースとして分析ビューが必要です。

この分析ビューを作成するために使用できるツールはどれですか？

A. SAP BusinessObjects Web Intelligence

B. SAP Analysis for Microsoft Office

C. SAP Crystal Reports for Enterprise

D. SAP Lumira、デザイナー版

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

テスト目的で、既存のSAP BW / 4HANAデータモデルを新しい非SAPソースシステムからの仮想データと組み合わせる必要があります。ラピッドプロトタイプングにはどのアプローチを検討する必要がありますか？

A. ビジネスコンテンツのアクティベーション

B. InfoObjectベースのモデリング

- C. データフローを生成する
- D. フィールドベースのモデリング

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

SAP BW / 4HANAでマスターデータをトランザクションデータから分離することの利点は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SID値の生成を回避します
- B. トランザクションデータの参照整合性を確保します
- C. 変更可能なデータと変更不可能なデータを区別する
- D. 言語に依存するテキストを提供する

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 9

SAP ERPの汎用データソースで可能なデルタ固有のフィールドは次のうちどれですか？

ノート :

この質問には3つの正解があります。

- A. タイムスタンプ
- B. 暦日
- C. 数値ポインタ
- D. 録音モード
- E. リクエストID

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

CompositeProviderで可以使用できる結合タイプはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 参照結合
- B. 内部結合
- C. 階層結合
- D. テキスト結合
- E. 完全外部結合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

SAP Analysis for MicrosoftOfficeワークブックを開きます。どのデザインパネルタブでフィルタ一値を確認できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 分析
- B. コンポーネント
- C. デザインルール

D. 情報

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

SAP BW / 4HANAにビッグデータタイプのソースシステムを追加するとします。
リモートソースシステムを参照するために使用できるアダプタはどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. IQ (ODBC)アダプター
- B. SparkSQLアダプター
- C. SAP VoraODBCアダプター
- D. SAPHANAアダプター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

SAP HANA計算ビューで、「セマンティックタイプ 金額と通貨コード」のメジャーを使用します。どの種類の通貨参照をメジャーに割り当てることができますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 別のSAPHANAビューの列
- B. テーブルTCURCからの固定通貨
- C. 同じSAPHANAビューの別の列
- D. 同じSAPHANAビューの変数

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

データカテゴリCUBEのSAPHANA計算ビューを作成したいのですが、「メジャーが定義されていません」というエラーが発生します。ビジネス要件については、対策は意味がありません。データカテゴリをDIMENSIONに変更する以外に、何をする必要がありますか？

- A. アグリゲーションノードからスター結合ノードに切り替えます。
- B. プロジェクションノードからスター結合ノードに切り替えます。
- C. アグリゲーションノードからプロジェクションノードに切り替えます。
- D. プロジェクションノードからアグリゲーションノードに切り替えます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

どのSAPBW / 4HANAオブジェクトから外部ビューの生成を開始できますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. CompositeProvider
- B. セマンティックグループオブジェクト
- C. ODSビューを開く
- D. BWクエリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

SAP HANAスマートデータ統合 (SDI)リアルタイム更新シナリオでタイプUPSERTのリモートサブスクリプションを定義します。どのフィールドがデータソースに自動的に追加されますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. SDI_RECORD_MODE
- B. SDI_CHANGE_TYPE
- C. SDI_CHANGE_SEQUENCE
- D. SDI_ENTITY_COUNTER
- E. SDI_CHANGE_TIME

正解: **B,C,E** ([コメントを发表する](#))

有効的な**C-BW4HANA-27**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-BW4HANA-27**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-BW4HANA-27**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-BW4HANA-27試験問題集はもう更新されました。ここで**C-BW4HANA-27**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-BW4HANA-27-mondaishu> **82問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

Web IDE for SAP HANAワークスペースで、計算ビューを備えたHDBモジュールを含むプロジェクトをインポートしました。HDBモジュールを正常にビルドする前に、プロジェクト設定で何をする必要がありますか？

- A. パッケージを定義する
- B. プロジェクトタイプをリセットします
- C. 組織に入る
- D. スペースを割り当てます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

緊急のビジネス要件を達成するには、フィールドベースのモデリングアプローチを選択しますが、特性階層を活用する必要もあります。LSA ++アーキテクチャは、どのレベルで適切なInfoObjectを関連付けることを推奨していますか？

- A. SAPBWインフォソース内
- B. SAP BW OpenODSビューで
- C. SAP BWCompositeProvider内
- D. SAP BWデータストアオブジェクト内 (拡張)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

Open ODSビューで可能なソースタイプは次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. オープンハブの宛先
- B. データベーステーブルまたはビュー
- C. 変換
- D. CompositeProvider
- E. データストアオブジェクト (詳細)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

BWクエリのキー日付によって影響を受ける可能性のあるオブジェクトはどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 階層
- B. 属性を表示します
- C. 条件
- D. キー数値
- E. ナビゲーション属性

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

事前に計算された値セット (バケット)を埋める可能な方法は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. クエリを使用する
- B. テーブルを参照する
- C. 値を手動で入力する
- D. 変換およびデータ転送プロセス (DTP)を使用する
- E. データカテゴリディメンションのSAPHANA計算ビューにアクセスする

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

SAP HANA HDI計算ビューを作成します。データカテゴリディメンションではなく、スター結合を使用したデータカテゴリキューブを選択する理由は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. メジャーを合計として集計します。
- B. トランザクションデータを永続化します。
- C. マスターデータとトランザクションデータを結合します。
- D. 制限された列を作成します。

E. デフォルトの時間特性を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

SAP HANAを使用して、HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)を別のHDI計算ビュー (スター結合のあるデータカテゴリキューブ)に統合します。HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)を統合する前に、何をする必要がありますか？

A. HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)のデザインタイムファイルをCompositeProviderに統合します。

B. HDI計算ビュー (データカテゴリディメンション)のデザインタイムファイルを作成して、ランタイムオブジェクトを生成します。

C. HDI計算ビュー (スター結合のあるデータカテゴリCube)のランタイムオブジェクトを作成して、デザインタイムファイルを生成します。

D. HDI計算ビュー (スター結合のあるデータカテゴリCube)のデザインタイムファイルをCompositeProviderに統合します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

プロセスチェーンをどこで自動的に生成できますか？

A. プロセスチェーンエディターアプリ内

B. データフローオブジェクトから

C. ストリーミング対応のデータソースから

D. プロセスチェーン更新内

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

SAP HANAのデータベーステーブルに基づいてOpenODSビューを作成し、SAP BW / 4HANAのデータを仮想的に表示しました。リアルタイムのレポート要件が変更され、SAP BW / 4HANAでデータを永続化するように求められます。Open ODSビューを介してデータフローの生成機能を使用すると、どのオブジェクトが作成されますか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. 変換

B. SAP HANA計算ビュー

C. データストアオブジェクト (詳細)

D. データソース

E. CompositeProvider

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

CompositeProvidersを実装する理由は何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. レポート用のスナップショットを保存する
- B. BWクエリのインターフェースを提供する
- C. 仮想データマートレイヤーを提供する
- D. レポート用に結合されたデータを永続化する

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

有効的な**C-BW4HANA-27**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-BW4HANA-27**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-BW4HANA-27**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-BW4HANA-27試験問題集はもう更新されました。ここで**C-BW4HANA-27**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-BW4HANA-27-mondaishu> **82問**、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」