

# SAP.C-C4H225-11.v2022-02-25.q29

試験コード : C-C4H225-11

試験名称 : SAP Certified Technology Associate - SAP Emarsys Customer Engagement Implementation

認証ベンダー : SAP

無料問題の数 : 29

バージョン : v2022-02-25

ページの閲覧量 : 429

問題集の閲覧量 : 2916

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/SAP.C-C4H225-11.v2022-02-25.q29.html>

## 質問: 1

SAP Emarsys Customer Engagement APIを使用して、いくつかの既存の連絡先レコードを更新する必要があります。

使用する正しい方法は何ですか？

- A. 削除
- B. POST
- C. GET
- D. PUT

正解: ([正解を表示します](#))

## 質問: 2

オプトインした新しい連絡先を追加するための新しいAPI呼び出しを設定しており、システムのオプトインフィールドが正しく設定されていることを確認する必要があります。どのような値を使用する必要がありますか？

- A. "31" : "1"
- B. "31" : "True"
- C. "1" : "1"
- D. "1" : "True"

正解: ([正解を表示します](#))

## 質問: 3

メールキャンペーンで、女性と男性の連絡先に異なるコンテンツを表示したいとします。どの機能を使用していますか？

- A. ブロックスタイル設定を開く
- B. 製品ソース
- C. 推奨設定を予測する

#### D. ブロックターゲットティング

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 4

SSL証明書は何に使用されますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 送信者ポリシーフレームワーク (SPF)が送信メールを認証するために使用します。
- B. SAP Emarsysカスタマーエンゲージメントサービスおよび顧客へのアクセスを暗号化するために使用されます
- C. 安全なデータ転送のためにSAP Emarsys Customer EngagementAPIによって使用されます。
- D. SAP Emarsys CustomerEngagementのパスワード認証とIP制限を実装するために使用されます。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 5

コマンド区切り値 (CSV) ファイルを作成し、それをSAP Emarsys CustomerEngagementにインポートします。次のルールのどれが適用されますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 32KBを超えるフィールド値は使用しないでください。
- B. 常にUTF-8エンコーディングを使用します。
- C. フィールドに値がない場合は、空のままにします。
- D. 128列を超えて使用しないでください。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 6

SAP Emarsys CustomerEngagementの新しい製品フィードを設定する必要があります。フィードが確実に受け入れられるようにするには、どのようなルールに従う必要がありますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ASCIIエンコーディングを使用します。
- B. 値がない場合は、フィールドを空のままにします。
- C. 最初の行にフィールド名を含めます。
- D. パイプを使用してフィールドを分離します。

正解: ([正解を表示します](#))

#### 質問: 7

[管理]メニューの[セキュリティ設定]ページは誰が利用できますか？

- A. アカウント所有者
- B. アカウントの所有者と管理者
- C. 管理者
- D. オペレーター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 8

Web Extendはどのようなデータ収集コマンドをサポートしていますか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. レビュー
- B. SetPassword
- C. 行く
- D. 購入
- E. SetCustomerId

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

Yahooの苦情フィードバックループとは何ですか？

- A. ハードバウンスを無効な連絡先としてアカウントに自動的に記録できるようにするツールです。
- B. 苦情をハードバウンスとしてアカウントに自動的に記録できるようにするツールです。
- C. バウンスを抑制としてアカウントに自動的に記録できるようにするツールです。
- D. これは、苦情を登録解除としてアカウントに自動的に記録できるようにするツールです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

ブロックベースのエディタでURLを追加するときのリンクタイトル属性の1つの目的は何ですか？

- A. これはツールチップであり、受信者がリンクにカーソルを合わせると表示されます。
- B. このテキストを含む召喚状 (CTA) を作成します。
- C. レポートにリンクタイトルを表示します。
- D. リンクトラッキングを有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

製品データファイルのmsrpフィールドに当てはまるのは次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. msrp値は、推奨値に表示される価格よりも高くなければなりません。
- B. コンマ (,) は常に小数点として使用されます。
- C. 通貨は含まれていません。
- D. 商品の元の価格です。
- E. 必須フィールドです。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 12**

Webショップのパーソナライズエクスペリエンスを別のチャンネルに拡張することにより、顧客にオムニチャンネルエクスペリエンスを提供したいと考えています。このコンテキストでは、連絡先を識別するための推奨される方法は何ですか？

- A. SAP Emarsys Customer Engagement AIを有効にして、一意の連絡先を自動的に識別します。
- B. 一意の識別子としてフルネームとメールアドレスを使用します。
- C. 異なる識別子を使用して、新しいチャンネルとWebサイトページからの連絡先をより適切に識別できるようにします。
- D. すべてのチャンネルで同じ識別子を使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 13**

昨日、DavidはあなたのWebショップから非常にエレガントなスーツを購入し、Andrewはシンプルな割引Tシャツを購入しました。あなたは彼らの合計購入額に応じて彼らに異なるメッセージを送りたいと思います。どのノードを使用する必要がありますか？

- A. 待機ノード
- B. A/Bテストノード
- C. イベントノードを待つ
- D. ディジションプリッターノード

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

**質問: 14**

柔軟な製品データを統合するためにサポートされているファイル形式はどれですか？注：この質問には2つの正解があります。

- A. テキスト (TXT)
- B. Extensible Markup Language (XML)
- C. カンマ区切り値 (CSV)
- D. Microsoft Excelファイル (XLS)

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 15**

Relational Data Service (RDS)を使用して、独自のホストされたデータベースをSAP Emarsys CustomerEngagementに接続する必要があります。次の接続タイプのうち、認証局 (CA)が必要なのはどれですか？ノート：

この質問には3つの正解があります。

- A. Amazon Redshift
- B. PostgreSQL
- C. MySQL

D. Google BigQuery

E. スノーフレイク

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

1月には、祝祭日中に店舗にサインアップした連絡先をターゲットにするため、登録ソースと登録日でセグメント化する必要があります。どのフィールドタイプを作成する必要がありますか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. URLフィールド

B. 複数選択

C. 日付

D. 単一選択

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-C4H225-11**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-C4H225-11**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-C4H225-11**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-C4H225-11試験問題集はもう更新されました。ここで**C-C4H225-11**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-C4H225-11-mondaishu> **82問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

下の画像は、モバイルアプリのチュートリアルプログラムの概要ページを示しています。「583メッセージ」は何を表していますか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. モバイルアプリ内メッセージの数です。

B. チャンネルに関係なく、インタラクションプログラム内のすべてのメッセージの数です。

C. プログラムが起動して実行された回数です。

D. モバイルプッシュメッセージの数です。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

Magento 2プラグインを使用して、MagentoショップをSAP Emarsys CustomerEngagementに接続しています。次のシナリオのどれが有効ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. 複数のMagentoWebサイトを1つのSAPEmarsysカスタマーエンゲージメントアカウントに

B. 単一のMagentoストアを1つのSAP Emarsys CustomerEngagementアカウントに

C. 複数のMagentoストアを1つのSAP Emarsys CustomerEngagementアカウントに

D. 単一のMagentoストアを複数のSAP Emarsys CustomerEngagementアカウントに  
正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

Webチャネルは、Webサイトにパーソナライズされたコンテンツを表示します。Webチャネルを使用できるドメインはいくつですか？

- A. 無制限のドメインがサポートされています。
- B. 1つのドメインがサポートされています。
- C. 最大10個のドメインがサポートされます。
- D. 2つのドメインがサポートされています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

IPアクセス制御機能はどのように機能しますか？

- A. 許可リストのIPアドレスの1つからログインするユーザーは、ユーザー名とパスワードのみでログインできます。他のすべてのIPアドレスからログインするユーザーは、2段階認証を介して自分のIDを確認する必要があります。
- B. 許可リストのIPアドレスの1つからログインするユーザーは、ユーザー名とパスワードのみでログインできます。他のすべてのIPは完全に制限されています。
- C. 許可リストのIPアドレスの1つからログインするユーザーは、登録された電話番号のみを使用してログインできます。他のすべてのIPは完全に制限されています。
- D. 許可リストのIPアドレスの1つからログインするユーザーは、登録された電話番号のみを使用してログインできます。他のすべてのユーザーは、ユーザー名、パスワード、および2段階認証を介して自分のIDを確認する必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 21

Yahooの苦情フィードバックループ設定のベストプラクティスは、どの2つのメールボックスですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. complaint@your.senderdomain.com
- B. abuse@your.senderdomain.com
- C. postmaster@your.senderdomain.com
- D. bounces@your.senderdomain.com

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

頻度の上限が有効になっている場合、上限にカウントされるメールの種類はどれですか。

- A. トランザクションを除くすべての電子メールタイプは、各連絡先の頻度カウントに追加されます。
- B. イベントトリガー (トランザクション)は、各連絡先の頻度カウントに追加されます。

C. 開かれたすべての電子メールは、各連絡先の頻度カウントに追加されます。

D. すべてのメールタイプが各連絡先の頻度カウントに追加されます。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 23**

メールチャンネル設定フォームはどのような情報を収集しますか？注 :この質問には3つの正解があります。

A. 製品情報

B. メールのパフォーマンス

C. ウェブサイト情報

D. 過去の販売情報

E. ボリュームの送信

正解: [B,C,E \(コメントを发表する\)](#)

**質問: 24**

2つの異なるオーバーレイWebチャンネルキャンペーンをテストしたいとします。どのオプションがありますか？ノート :

この質問には2つの正解があります。

A. A / Bスプリッターを使用して自動化プログラムを作成し、2つの異なるキャンペーンを挿入します。

B. A / Bスプリッターを使用してインタラクションプログラムを作成し、2つの異なるキャンペーンを挿入します。

C. Advanced Schedulingページをアクティブにして、A / Bテストを設定します。

D. 受信者ソースを2つの連絡先リストに分割し、2つの別々のキャンペーンをアクティブにします。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

**質問: 25**

オンラインストアに新しい製品範囲が追加されたばかりで、VIPクライアントを1回限りのマルチチャンネルプロモーションプログラムでターゲットにしたいと考えています。どのエントリノードを使用しますか？

A. フォーム登録フォーム

B. 定期的なフィルター-日ごと

C. ターゲットセグメントセグメント

D. プログラムからのエントリ

正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

**質問: 26**

パスワードリセットメールを送信するためのトリガーを作成します。どのデータ管理オプションが必要ですか？

- A. フォーム設定>オプトインの招待状と設定
  - B. フィールドエディタ
  - C. 外部イベント
  - D. データソースを予測する
- 正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 27**

製品データファイルをSAP Emarsys Customer Engagementにインポートする場合、次のステートメントのどれが当てはまりますか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. 値では大文字と小文字が区別されません。たとえば、識別子Women\_Dress\_100とwomen\_dress\_100は同じように扱われます。
- B. カテゴリフィールドの複数の値を区切るには、パイプ | を使用する必要があります。
- C. Emarsysは、現在地に基づいて、パスワード保護を備えた安全な接続を介した製品データファイルのアップロードをサポートしていません。
- D. 冗長な空白は、引用符で囲まれていない限り自動的にトリミングされます (たとえば、1、2、3はと同じです) 1,2,3)。

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 28**

SAP Emarsys Customer Engagement APIを使用して、外部イベントエンドポイントをトリガーしています。以下のAPI呼び出しから欠落している (ピクセル化されている)ものは何ですか？

- A. 外部イベントID
- B. イベント時間
- C. 外部イベント名
- D. キャンペーン名

正解: ([正解を表示します](#))

**質問: 29**

「国は米国に等しい」などのフィルターと条件を選択できるノードはどれですか。

- A. フィルタースイッチ
- B. クイックフィルター
- C. メールの動作チェック
- D. やった

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-C4H225-11**問題集はJPNTest.com提供され、**C-C4H225-11**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**C-C4H225-11**試験問題集を提供します。JPNTest.com C-C4H225-11試験問題集はもう更新されました。ここで**C-C4H225-11**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-C4H225-11-mondaishu> **82問、30%ディスカウ**  
**ント、特別な割引コード: JPNshiken**」