

SAP.C-C4H450-04.v2022-05-19.q27

試験コード : C-C4H450-04
試験名称 : SAP Certified Integration Associate - SAP Cloud for Customer
認証ベンダー : SAP
無料問題の数 : 27
バージョン : v2022-05-19
ページの閲覧量 : 281
問題集の閲覧量 : 2448
<https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C-C4H450-04.v2022-05-19.q27.html>

質問: 1

統合シナリオでSAPCloudPlatform統合を使用する場合、通信システム設定でどのホスト名を維持する必要がありますか？

- A. SAP S/4HANAホスト名
- B. SAPWebディスパッチャーのホスト名
- C. SAP CloudPlatformIntegrationオペレーションのホスト名
- D. SAP CloudPlatformIntegrationワーカーノードのホスト名

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

次のスクリーンショットは、SAPERPからのIDocエラーです。スクリーンショットに表示されているエラーメッセージは何を示していますか？



- A. エラーは、SAP CloudforCustomerサーバー証明書の有効期限が切れていることを示しています。
- B. エラーは、SAP CloudPlatformIntegrationでメッセージを受信したときに認証が欠落していることを示します。

C. このエラーは、SAP CloudforCustomerでメッセージを受信したときに認証が無効であることを示しています。

D. エラーは、SAP CloudPlatformIntegrationクライアント証明書の有効期限が切れていることを示しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

SAPCRMでSOAMANAGERで構成されたWebサービスを使用してSAPCloudfor Customerと統合する、事前にパッケージ化された統合シナリオはどれですか？

A. 電子メールと販売ドキュメントの印刷プレビュー

B. 見積もりとリード

C. 価格と顧客ファクトシート

D. 従業員と愛着

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 4

SAP Cloud PlatformIntegrationメッセージモニタリングでHTTP401エラーが発生する理由は何ですか？

A. サーバー証明書が証明書リストにアップロードされていません。

B. クライアント証明書またはユーザーパスワードのクレデンシャルが欠落しているか、正しくありません。

C. 統合フローで設定された外部URLが正しくありません。

D. サービスエンドポイントが存在しません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

データレプリケーションフレームワークのセットアップ中に必須の手順はどれですか？

注 :この質問には3つの正解があります。

A. 論理システムを定義する

B. コミュニケーションユーザーを定義する

C. サービスグループを定義する

D. ビジネスシステムを定義する

E. データレプリケーションモデルを定義する

正解: A,B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 6

SAP Cloud Platform Integrationを使用して、SAP CloudforCustomerをSAPERPと統合する必要があります。アウトバウンド通信契約のパス項目にどのような情報を提供する必要がありますか？

A. リバースプロキシのパス

- B. 通信システムのパス
 - C. SAPERPIDocサービスのパス
 - D. デプロイされた統合フローのパス
- 正解: [D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 7

SAP Cloud Platform Integrationのメッセージマッピングの項目が拡張項目であるかどうかをどのように判断できますか？

- A. マッピング機能による
 - B. WSDL命名規則による
 - C. マッピングアイコンによる
 - D. 使用された名前空間による
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 8

SAP S/4HANAからSAPCloudfor Customerへの初期ロードを実行するための前提条件は何ですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. シングルサインオン認証が設定されています。
 - B. SAP CloudPlatformIntegrationのiFlowはデプロイされていません。
 - C. 統合シナリオは技術的に接続され、テストされています。
 - D. IDマッピングが検証および調整されます。
 - E. コードリストのマッピングが完了しました。
- 正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 9

SAP S/4HANAとSAPCloudfor Customerを統合するために、通信アレンジメントからWSDLをいつダウンロードしますか？

- A. 認証にクライアント証明書を使用する場合
 - B. 適応ツールを使用して拡張フィールドを追加した後。
 - C. 初めて通信配置を設定した後
 - D. 認証にユーザーIDとパスワードを使用する場合
- 正解: [C \(コメントを发表する\)](#)

質問: 10

SAP CloudforCustomerとSAPS/ 4HANAの間で双方向に交換されるオブジェクトはどれですか？ノート :

この質問には2つの正解があります。

- A. アカウントと連絡先
- B. 製品とバinstock
- C. 販売注文と見積もり

D. 請求書と納品書

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

SAP Cloud Platform Integrationコンテンツの最新バージョンはどこで表示できますか？

- A. SAPONEサポートランチャード
- B. SAPサービスマーケットプレイス
- C. SAPAPIビジネスハブ
- D. SAPヘルプポータル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

SAP Cloud for Customerとの統合に使用する場合、SAP Process Orchestrationで実行する必要のある手順はどれですか？注 :この質問には2つの正解があります。

- A. SAP S/4HANAおよびSAPCloudforCustomerの技術およびビジネスシステムを定義します。
- B. エンタープライズサービスリポジトリのコンテンツをインポートします。
- C. SAP S / 4HANAでSSL (Secure Connection)を設定します。
- D. SAP CloudforCustomerへのRFC宛先を作成します。

正解: **A,B** ([コメントを発表する](#))

質問: 13

SAP Cloud Platform Integrationのトレース機能を最もよく表すものは何ですか？

- A. モニタービューで統合フローのトレースをアクティブ化した後、それは特定の時間だけアクティブのままになります。
- B. デザインビューの一括設定アクションを使用して、複数の統合フローのトレースを同時にアクティブ化できます。
- C. 開発者はトレースインターフェイスを使用する必要があるため、トレースは特定の統合フローでのみ使用できます。
- D. トレースを使用すると、ブレークポイントを使用したスクリプトのデバッグなど、統合フローの実行時の動作をリアルタイムで分析できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

SAP Cloud for Customer Webサービス呼び出しを監視する場合の同期インターフェースと非同期インターフェースの違いは何ですか？

- A. 非同期メッセージは、Webサービスメッセージ監視でのみ監視できます。
- B. SAP Cloud Platform Integrationで監視できるのは、同期メッセージのペイロードのみです。

C. 同期メッセージは、手動でトレースを開始した後のWebサービスメッセージ監視でのみ監視できます。

D. SAP Cloud Platform Integrationで監視できるのは、非同期メッセージのペイロードのみです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

SAP CloudforCustomerとSAPCloudPlatform Integrationの間のアーキテクチャでは、どのようなセキュリティ方法が必須ですか？

A. HTTPS通信

B. 転送プロキシ

C. クライアント証明書認証

D. リバースプロキシ

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 16

クライアントとサーバー間で証明書ベースの通信が開始されるとどうなりますか？

注 :この質問には2つの正解があります。

A. クライアントはサーバー証明書を検証します。

B. クライアントはサーバーにサーバー証明書を要求します。

C. サーバーはクライアントにクライアント証明書を要求します。

D. サーバーはクライアント証明書を検証します。

正解: A,D ([コメントを発表する](#))

有効的なC-C4H450-04問題集はJPNTTest.com提供され、C-C4H450-04試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新C-C4H450-04試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-C4H450-04試験問題集はもう更新されました。ここでC-C4H450-04問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-C4H450-04-mondaishu> 82問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

SAP CloudPlatformIntegrationをSAPCloudfor Customerとの統合テクノロジーとして使用する理由として考えられるものは何ですか？注 :この質問には2つの正解があります。

A. お客様はクラウド間の統合を使用しています。

B. お客様は利用可能な統合アダプターを選択できます。

C. 顧客は既存のランドスケープでSAPProcessOrchestrationを使用していません。

D. お客様はSAPProcessOrchestrationアドオンをインストールすることを望んでいません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 18

販売注文の複製を有効にする場合、どのスコープオプションをアクティブにする必要がありますか？

- A. マスタデータの統合
- B. SAPERPとの統合
- C. SAPCloudIdentityとの統合
- D. 販売、サービス、およびマーケティングプロセスへの統合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

SAP Web Dispatcherをリバースプロキシとして使用すると、どのような機能が実行されますか？注 :あります

この質問に対する3つの正解。

- A. クライアント証明書を確認します。
- B. オンプレミスアプリケーションへのSAP CloudforCustomer通信用にHTTPをHTTPSに変換します。
- C. インバウンドリクエストを受信したときにSSLを終了します。
- D. 顧客のネットワークの非武装地帯からSSLを介して通信します。
- E. 転送プロキシリクエストをブロックします。

正解: **A,C,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 20

SAP CloudPlatformIntegrationクライアント証明書をSAPS/ 4HANAのユーザーにどこにマッピングしますか？

- A. トランザクションSTRUST
- B. レポートRCOD_CREATE_CONNECTIVITY_SIMPL
- C. トランザクションSOAMANAGER
- D. VUSREXTIDテーブルビュー内

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 21

SAPERPおよびSAPS/4HANAからSAPCloudfor Customerへのマスターデータの初期ロードの実行に関連するすべてのタスクの中心的な場所は、どのエリアメニューですか？

- A. COD_BYD_ERP_INT
- B. CRMPCD_INT_MENU
- C. COD_INT_MENU

D. SAP_SD_COD_INTEGRATION_EXT

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

SAP CloudforCustomerの製品ビジネスオブジェクトに「ENVIRONMENT_RISK」という名前の新しいフィールドを追加しました。SAP Cloud for Customerの新しいフィールド「ENVIRONMENT_RISK」に、SAP S/4HANAの標準フィールド「EnvironmentRelevanceIndicator」の値を入力します。このタスクを実行するために、SAP Cloud Platform Integrationのメッセージマッピングをどのように拡張しますか？

- A. SAP CloudPlatformIntegrationのターゲットメッセージWSDLに「ENVIRONMENT_RISK」フィールドを追加します。メッセージマッピングで、「ENVIRONMENT_RISK」ターゲットフィールドをソースフィールド「EnvironmentRelevanceIndicator」にマップします。新しいマッピングをアクティブにします。
- B. SAP S/4HANAからWSDLをエクスポートします。WSDLをSAPCloudforCustomerの通信契約にインポートします。SAP CloudforCustomerの新しいWSDLでマッピングを更新します。
- C. SAP CloudPlatformIntegrationの外部化されたパラメーターに「ENVIRONMENT_RISK」変数を作成します。「ENVIRONMENT_RISK」フィールドの変数を使用して、外部化されたパラメーターを更新します。更新された外部化されたパラメーターを保存してアクティブ化します。
- D. 拡張WSDLをSAP CloudforCustomerからダウンロードします。WSDLをSAPCloudPlatformIntegrationにインポートします。「ENVIRONMENT_RISK」ターゲットフィールドをソースフィールドにマッピングします。メッセージマッピングの「EnvironmentRelevanceIndicator」。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

SAP Cloud for Customer統合プロジェクトを成功させるためのSAPの推奨事項は次のうちどれですか？注 :この質問には3つの正解があります。

- A. 微調整後に統合構成を開始します。
- B. プロジェクトチームに機能、統合、基盤、およびネットワーキングの専門家を含めます。
- C. 拡張フィールドには、SAP Cloud for Customer、ミドルウェア、およびSAPオンプレミスソリューションの更新が必要であることを説明します。
- D. 事前にパッケージ化された統合には構成が必要であるという期待を設定します。
- E. プロジェクトの早い段階でカスタムフィールドを特定します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

SAP Cloud for Customerキーユーザーツールを使用して、新しい拡張項目が作成されました。フィールド定義のどのタブに拡張フィールドを追加して、A2A統合に使用できるようにしますか？

- A. レポート
- B. サービス
- C. 拡張シナリオ
- D. 追加のビジネスコンテキスト

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

SAPCRMからSAPCloudfor Customerに一方方向に複製されるオブジェクトはどれですか？

注 :あります

この質問に対する2つの正解。

- A. 地域
- B. ビジネスの役割
- C. 製品
- D. 引用

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

事前にパッケージ化された統合コンテンツのSAPCRMとSAPCloud for Customerの間の次のインターフェースのどれが双方向ですか？

- A. 販売見積から販売見積へ
- B. 機会から機会へ
- C. サービスリクエストからサービスリクエストへ
- D. チケットからチケットへ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

SAPCRMからSAPCloudfor Customerに添付ファイルを送信するには、どのような構成が必要ですか？

- A. トランザクションWE20でATTACHMENTFOLDERREPLICATIONREQサービス定義を構成します。
- B. SOAMANAGERでATTACHMENTFOLDERREPLICATIONREQサービス定義を構成します。
- C. SOAMANAGERでCO_CRMPCD_ATTACHMENT_FOLDER_REコンシューマプロキシを設定します。
- D. トランザクションWE20でCO_CRMPCD_ATTACHMENT_FOLDER_REメッセージタイプを設定します。

正解: C ([コメントを發表する](#))

有効的な**C-C4H450-04**問題集はJPNTest.com提供され、**C-C4H450-04**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**C-C4H450-04**試験問題集を提供します。JPNTest.com C-C4H450-04試験問題集はもう更新されました。ここで**C-C4H450-04**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-C4H450-04-mondaishu> **82問、30%ディスカウ**
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」