

SAP.C-CPE-2409.v2026-06-02.q101

試験コード : C-CPE-2409
試験名称 : SAP Certified Associate - Backend Developer - SAP Cloud Application Programming Model
認証ベンダー : SAP
無料問題の数 : 101
バージョン : v2026-06-02
ページの閲覧量 : 105
問題集の閲覧量 : 1073

<https://www.jpnsiken.com/shiken/SAP.C-CPE-2409.v2026-06-02.q101.html>

質問: 1

kubectl の主な機能は何ですか？

- A. クラウド環境を設定するには
- B. 仮想ネットワークを作成する
- C. ストレージシステムを構成する
- D. Kubernetes API と対話してクラスターリソースを管理する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 2

Cloud Foundry におけるビルドパックの役割は何ですか？

- A. サービスをアプリケーションにバインドします。
- B. アプリケーションのデータベース マネージャーとして機能します。
- C. ステージング中にアプリケーションのコンテナ イメージを構築します。
- D. ユーザーの役割と権限を構築します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

SAP S/4HANA Cloud 上の拡張機能が、SAP S/4HANA Cloud の四半期ごとの更新サイクルの影響を受けないのはなぜですか？

- A. SAP は、拡張に関する問題を修正するための保守契約を提供します。
- B. SAP S/4HANA Cloud の仮想データモデルは変更されません。
- C. SAP S/4HANA のパブリックインターフェースは、SAP S/4HANA Cloud のバージョン間で安定した契約を表します。
- D. 拡張アプリケーションは、SAP Business Technology Platform 上でのみ実行されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

SAP Business Technology Platform のユースケースは次のどれですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. クラウド アプリとオンプレミス アプリを拡張します。
- B. アプリ、データ、プロセスを統合します。
- C. ハイパースケーラーとのシームレスな相互運用性を備えたクラウド シナリオのみをサポートします。
- D. 密結合されたアプリケーションを構築します。
- E. 革新的なデジタル アプリを構築します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

コマンド `cds add xsuaa` を実行するとどの設定ファイルが更新されますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. package.json
- B. .cdsre.json
- C. xs-security.json
- D. xs-usertokens.json

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 6

SAP Business Application Studio の Git でローカルにファイルを操作する場合、どのような手順に従いますか?

- A. ステージ
作成、変更、保存
専念
チェックアウト
- B. ステージ
作成、変更、保存
チェックアウト
専念
チェックアウト
- C. ステージ
専念
作成、変更、保存
- D. ステージ
チェックアウト
専念

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 7

Kubernetes ワーカーノードの一般的なコンポーネントは何ですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. クベレット
- B. 削除
- C. kube-proxy
- D. コンテナランタイム
- E. サービスメッシュ

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 8

マルチターゲットアプリケーション (SAP BTR の MTA) の構造とコンポーネントを定義するために使用されるファイルはどれですか?

- A. マニフェストjson
- B. mtad.yaml
- C. mta.json
- D. mta.yaml

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 9

アプリルーターのタスクは何ですか? 注: 選択できるタスクは 3 つあります。

- A. 認証と承認のためにユーザー要求を XSUAA サービスに転送します。
- B. Web ブラウザーから UI サービスのプロバイダーへの要求をルーティングします。
- C. Web ブラウザからの要求を CAP サービスにルーティングします。
- D. CAP サービスおよび UI サービスのプロバイダーのユーザーを承認します。
- E. アプリケーションからのリクエストを SAP Launchpad サービスにルーティングします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

既存のリソースを部分的に更新するために OData で使用される HTTP メソッドはどれですか?

- A. 置く
- B. ポスト
- C. パッチ

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 11

デフォルトでは、XSUAA サービス インスタンスのインスタンス化のためのアプリケーションのスコープとロール テンプレートを記述するファイルはどれですか。

- A. サービスマニフェスト.yml
- B. マニフェスト.yml
- C. xs-security.json
- D. package.json

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

SAP Build Process Automation の事前構築済みコンテンツパッケージのどの機能が開発速度を向上させますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. テンプレート化された自動化
- B. 強化されたユーザーインターフェース
- C. プラグアンドプレイの可用性
- D. 事前に決定された決定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

CAP アプリケーションは、次のどれをすぐに使用して外部 API やサービスと対話できますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 1回
- B. レスト
- C. 石鹸
- D. WebSocket

正解: A,B ([コメントを發表する](#))

質問: 14

SAP BTP、Cloud Foundry 環境でアプリケーションを開発するために SAP が提供する標準ビルド パックはどれですか? 注: 選択できるものは 3 つあります。

- A. HTML5
- B. Node.js
- C. ジャワ
- D. ドッカー
- E. パイソン

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

SAP S/4HANA システムで接続された SAP BTP アカウントを管理できるアプリは次のどれですか?

正しい答えを選択してください。

- A. SAP BTP の拡張機能を維持する
- B. SAP BTP のアドオンを管理する
- C. SAP BTP での統合を維持する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

アプリケーションを実行すると、Cloud Foundry のデプロイと実行フェーズでどのアクションが実行されますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 定型コードを実際のカスタムロジックに最大限活用する
- B. 他のSAPシステムとのデータの統合
- C. CDS モデルでドメイン知識を宣言的にキャプチャする
- D. 繰り返しタスクを自動的に処理するための汎用ランタイムの強化

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-CPE-2409**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-CPE-2409**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-CPE-2409**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここで**C-CPE-2409**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> **199**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

SAP BTP、Cloud Foundry 環境の利点として最も適切なものはどれですか? 注: 選択できるのは 4 つあります。

- A. ビジネスアプリケーション開発のための簡素化された開発者エクスペリエンス
- B. SAP NetWeaverプラットフォームの統合
- C. マイクロサービスとサーバーレス関数のオーケストレーション
- D. 自動アプリケーションルーティング、負荷分散、ヘルスチェック、およびマルチレベルの自己修復
- E. プラットフォーム管理によるアプリケーションのセキュリティパッチ適用と更新

正解: **A,B,D,E** ([コメントを发表する](#))

質問: 18

Kubernetes デプロイメントは何に使用されますか?

- A. ポッドを直接管理する
- B. データベースを作成する
- C. ダウンタイムなしでアプリケーションの更新を展開する
- D. ネットワークポリシーを構成するには

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 19

SAP Business Application Studio における開発スペースとは何ですか？

- A. 事前構成されたプライベート仮想マシン
- B. 事前構成された共有仮想マシン
- C. 事前に構成された共有開発環境
- D. 事前に構成されたプライベート開発環境

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 20

GitHub は、使用されていない個人アクセス トークンをどのくらいの期間後に削除しますか？正しい答えを選択してください。

- A. 1年
- B. 100日
- C. 1か月
- D. 28日間

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 21

継続的インテグレーションの原則にはどのようなものがありますか？注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 自動ビルド
- B. 本番システムへの自動展開
- C. 自動コード変更プッシュ
- D. 自動テスト

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 22

SAP Continuous Integration and Delivery サービスで自動デプロイメントを使用してパイプラインを設定しました。ビルドが開始されましたが、失敗しました。パイプラインのどのステップが失敗したかを確認するには、何を確認すればよいですか？

- A. バージョン管理システムのWebhook
- B. Webhookイベントレシーバー
- C. .pipeline フォルダ内の config.yml 内のステージ
- D. 失敗したジョブ実行の段階

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 23

継続的デリバリーの特徴は何ですか？注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 長期計画に曖昧さはない
- B. 高度な自動化
- C. 短いリリースサイクル
- D. 欠陥からの迅速な回復
- E. ウォーターフォールモデル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 24

アプリの「セキュリティ宣言」が含まれているファイルはどれですか? 正しい答えを選択してください。

- A. xs-sec.json
- B. xs-security.json
- C. xs-app.json

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

ロジックフローの特徴は何ですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 常に決定ループが必要です
- B. 単純なものから分岐したものまであります
- C. イベント、アクション、関数のシーケンスです
- D. まずExcelでモデル化して、結果が正しいことを確認する必要があります。
- E. アプリ内のあらゆる動作をカスタマイズするために使用できます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 26

SAP CI/CD の実際の自動化部分とは何ですか? 正しい答えを選択してください。

- A. ジョブを構成します。
- B. GitHub リポジトリにブランチを構成します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

監視能力を強化するために SAP BTP と統合できるオープンソース ツールはどれですか?

注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. プロメテウス
- B. ログスタッシュ
- C. ジェンキンス
- D. テラフォーム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

XSUAA サービスがアプリケーションとスコープを区別するために使用する識別子はどれですか？

- A. xsapp名
- B. VCAP_SERVICES
- C. テナントモード
- D. xs-セキュリティ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 29

SAP S/4HANA Cloud 上の拡張機能が、SAP S/4HANA Cloud の四半期ごとの更新サイクルの影響を受けないのはなぜですか？

- A. 拡張アプリケーションは、SAP Business Technology Platform 上でのみ実行されます。
- B. S/4HANA クラウド。
- C. SAP S/4HANAのパブリックインターフェースは、SAPのバージョン間で安定した契約を表します。
- D. SAP S/4HANA Cloud の仮想データモデルは変更されません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 30

アプリケーション開発中に、アプリケーションエラーに対処するための原則は何ですか？

注：

2つ選択してください。

- A. try/catchブロックを控えめに使用してください
- B. エラーを非表示にして、何もせずに続行します
- C. 予期しないエラーをログに記録する
- D. できるだけ多くのtry/catchブロックを使用する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

サプライヤーレコードが読み込まれたらコンソールログを表示するイベントハンドラーを実装したいのですが、これを実装するための正しい構文は何ですか？

- A.

```
const cds = require('@sap/cds')
module.exports = cds.service.impl(function() {
const {サプライヤー} = this.entities()
this.on('each, Supplier, row => console.log("サプライヤーを読み取り: ${row.ID}")
})
```
- B.

```
const cds = require('@sap/cds')
module.exports = cds.service.impl(function() {
const {サプライヤー} = this.entities()
this after('各サプライヤー、行 =>{ console.log("サプライヤーの読み取り: ${row.ID}')
```

```
})
C. const cds = require("@sap/cds")
module.exports = cds.service.impl(function() {
const {サプライヤー} = this.entities()
this.on('each',Supplier, row =>{ output.log("サプライヤーを読み取り: ${row.ID}")
})
})
D. const cds = require('@sap/cds')
module.exports = cds.service.impl(function() {
const {サプライヤー} = this.entities()
this after('各サプライヤー、行 => { output.log("サプライヤーの読み取り: ${row.ID}")
})
})
正解: B (コメントを发表する)
```

有効的な**C-CPE-2409**問題集はJPNTest.com提供され、**C-CPE-2409**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**C-CPE-2409**試験問題集を提供します。JPNTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここで**C-CPE-2409**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> **199**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

SAP CI/CD サービスで作成された資格情報を使用して、次の操作を実行できます。正しい回答を選択します。

- A. プライベート GitHub リポジトリに接続します。
- B. アプリケーションを SAP BTP、Cloud Foundry 環境にデプロイします。
- C. サービス自体にアクセスします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **33**

次のどのレベルで権限を割り当てることができますか? 注: 選択できるレベルは 2 つあります。

- A. 環境
- B. Cloud Foundry 組織
- C. ディレクトリ
- D. グローバルアカウント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 34

Cloud Events 仕様を使用して、Kyma Eventing にイベントを投稿するにはどのコンポーネントを使用する必要がありますか？

- A. ポッド/イベントサット-0
- B. svc/イベント-nats
- C. pod/eventing-event-publisher-proxy
- D. サービス/イベント発行プロキシ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

新しいローカル git リポジトリ (git in it) を初期化し、そこにファイルを追加 (git add) した後の次の手順は何ですか？

正しい答えを選択してください。

- A. プル
- B. コミット
- C. フェッチ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

Cloud Foundry はどのようなサービスですか？

- A. サービスとしてのソフトウェア (SaaS)
- B. サービスとしての機能 (FaaS)
- C. サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS)
- D. サービスとしてのプラットフォーム (PaaS)

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

アプリケーションの異なる部分間または外部システムとのリアルタイムのデータ同期と通信を可能にする CAP 機能はどれですか？

- A. データベース接続
- B. メッセージキューとイベントブローカー
- C. サービスの拡張性
- D. サービス接続

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 38

SAP 継続的インテグレーションおよび配信 (CI/CD) に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。

正しい答えを選択してください。

- A. SAP BTP で SAP CI/CD を使用する場合は、SAP CI/CD のサービスプランに加入する必要があります。
- B. SAP BTP で SAP CI/CD を使用する場合は、サービスインスタンスで有効にする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

拡張サービス - ユーザー アカウントと認証 (XSUAA) サービスにより、アプリで何ができるようになりますか? 正しい回答を選択してください。

- A. ユーザーの役割をチェックして、アクションを許可または禁止します。
- B. 住所と社会保障 ID でユーザーを識別します。
- C. 電子メール、ユーザー ID、名、姓でユーザーを識別します。
- D. 実際のユーザーを保存します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 40

SAP BTP でサブアカウントを操作する際に考慮すべきことは何ですか? 注: 選択できる項目は2つあります。

- A. サブドメインはサブアカウントの一意的識別子です。
- B. サブアカウントはブースターを通じて登録する必要があります。
- C. サービスをサブスクライブするには、その前にそのサービスにサブアカウントの権限が与えられている必要があります。
- D. サブアカウントのサブドメインはリージョン内で一意である必要があります。

正解: C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 41

XSUAA 内のどのエンティティが複数のスコープを保持しますか?

- A. ユーザーグループ
- B. ロールコレクション
- C. スコープ
- D. 役割

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

次のSAP Fioriページ領域のうち、必須のものはどれですか? 注: 選択できるのは2つです。

- A. コンテンツ
- B. ヘッダー
- C. フッター
- D. ツールバー

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

継続的デリバリーに当てはまるのは次のうちどれですか? 正しい回答を選択してください。

- A. 生産性の高いシステムからのフィードバックは、チームのバックログにすぐに統合されます。
- B. ソフトウェアはいつでも本番システムに展開できる状態になっています。
- C. 本番システムへの展開のトリガーは人間の決定です。
- D. コードの変更はリモートソースコード管理システムにプッシュされます。
- E. 実稼働システムへのデプロイメントが自動的にトリガーされます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 44

SAP BTP におけるエンティティの正しい順序は何ですか?

- A. ディレクトリ。グローバルアカウント - サブアカウント。環境
- B. グローバルアカウント。ディレクトリ。サブアカウント。環境
- C. グローバルアカウント。サブアカウント。ディレクトリ。環境
- D. 環境。グローバルアカウント - ディレクトリ。サブアカウント

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

プロセスの実行状況を可視化するには、まず何をする必要がありますか?

- A. 最終決定する前に、事前承認のプロセスを回覧します。
- B. 可視性ダッシュボード機能を SAP ストアから購入します。
- C. 可視性シナリオで使用されるプロセスを準備します。
- D. 作業中のプロセスのバージョンを保存します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

質問: 46

グローバル アカウントには何人の管理者を割り当てることができますか?

- A. 0-1
- B. 1-n
- C. 0-n

正解: ([正解を表示します](#))

有効なC-CPE-2409問題集はJPNTest.com提供され、C-CPE-2409試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新C-CPE-2409試験問題集を提供します。JPNTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここでC-CPE-2409問

題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> 199問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

CAPプロジェクトを開発し、XSUAAセキュリティ構成を追加しました。xs-security.json ファイルにはどのような情報が保存されていますか？ 注: この質問には2つの正解があります。

- A. スコープ
- B. 役割
- C. ユーザー
- D. ロールテンプレート

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 48

プライベート レジストリからコンテナ イメージをプルするには、何をする必要がありますか？ 注: この質問には2つの正解があります。

- A. タイプが Opaque」のシークレットを作成します。
- B. kubernetes.io/dockerconfigjson」タイプのシークレットを作成します。
- C. spec.template.metadata.annotations の imagePullSecrets」を介してポッド マニフェストに資格情報を提供します。
- D. spec.template.spec の imagePullSecrets」を介してポッドマニフェストに資格情報を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

SAP Business Technology Platform の Cloud Foundry 環境でサイドバイサイド拡張機能を実装するために使用できるのは次のどれですか？ 注: この質問には2つの正解があります。

- A. ノード。
- B. js アクションスクリプト
- C. ABAP
- D. ジャワ

正解: A,D ([コメントを發表する](#))

質問: 50

SAP Build Process Automation におけるデシジョンテーブルルールとは何ですか？

- A. ビジネスプロセスの決定事項を表形式でまとめたもの
- B. 定義済みのデータオブジェクトのセット
- C. 入力/出力ルール式の表形式のセット
- D. IF-THEN形式のルール式のセット

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: **51**

SAP BTP サブアカウント内のアプリケーションへのユーザー アクセスを許可するには、このユーザーに何を割り当てる必要がありますか？

- A. 役割
- B. ロールコレクション
- C. ロールテンプレート

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **52**

継続的インテグレーション (CI) と継続的デリバリー (CD) の違いは何ですか？正しい答えを選択してください。

- A. CD は、変更が正常にテストされたという側面を追加します。
- B. CI を使用すると、開発者はいつでも自分の貢献を統合できます。
- C. CD により、変更がすぐに展開できる状態になるという側面が追加されます。
- D. CI を使用すると、チームメンバーはメインラインに変更を追加できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **53**

信頼を確立するために、SAP 認証および信頼管理サービスの対象となり得るのは次のどれですか。

- A. ユーザー
- B. アイデンティティプロバイダー
- C. プラットフォーム
- D. マルチ環境

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **54**

SAP BTP プラットフォームユーザーのデフォルトの ID プロバイダーは何ですか？正しい回答を選択してください。

- A. SAP クラウド アイデンティティ サービス
- B. SAML2.0
- C. SAP ID サービス
- D. XSUAA

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **55**

SAP および SAP パートナーが提供する API はどこにありますか？正しい答えを選択してください。

- A. SAP ビジネス アプリケーション スタジオ
 - B. SAP API ビジネスハブ
 - C. SAP クラウド コネクタ
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

SAP BTP で作業できるユーザータイプはどれですか? 正しい回答を選択してください。

- A. プロフェッショナルユーザー
- B. ビジネスユーザー
- C. トライアルユーザー
- D. プラットフォームユーザー

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 57

SAP Fiori 要素は UI を生成するために何を使用しますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. OData サービス内の注釈
- B. ODataサービスのエンティティ定義
- C. カスタムUIロジック
- D. OData サービスにおける承認

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

アプリ開発に SAP Fiori Elements を選択するのはどのような場合ですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 柔軟性よりもスピードが重要な場合
- B. ユニークなフロアプランが必要な場合
- C. 標準的なフロアプランで十分な場合
- D. スピードよりも柔軟性が重要な場合

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 59

Git システムで、SAP 継続的インテグレーションおよび配信パイプラインの Webhook を設定しました。

指定されたペイロード URL にリクエストを送信するには、Webhook に何が必要ですか?

注: 選択できるものは 2 つあります。

- A. ユーザー
- B. 秘密
- C. コンテンツタイプ
- D. パスワード

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 60

SAP Build Process Automation におけるポリシーとは何ですか?

- A. ビジネスルールの集合
- B. ビジネスルールを作成するための基礎
- C. 決定の集合
- D. ビジネスプロセスマッピングのガイド

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 61

SAP Fiori Elements は何を目的として設計されているのでしょうか? 正しい答えを選択してください。

- A. 開発をスピードアップします。
- B. 独自の機能を実装します。
- C. 開発の柔軟性を最大限に高めます。
- D. UX の一貫性を推進します。

正解: A,D ([コメントを発表する](#))

有効的な**C-CPE-2409**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-CPE-2409**試験に合格すること
に役に立ちます! JPNTTest.comは今最新**C-CPE-2409**試験問題集を提供しま
す。JPNTTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここで**C-CPE-2409**問
題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ
ス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> **199**問、**30%**ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

アプリケーションの主な機能と機能は何ですか? 注: この質問には3つの正解があります。

- A. Web ページ、SAPUI5、その他のクライアント側コードなどの静的コンテンツを提供できます。
- B. アプリケーションの認証フローを管理します。
- C. 必要なライブラリをすべてダウンロードします。
- D. アプリケーションの中心的なエントリ ポイントです。
- E. 認可サーバーとして機能します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 63

プロジェクトの CI/CD ジョブを作成するための前提条件は何ですか?

- A. プロジェクトがレビューされました。
 - B. プロジェクトがデプロイされました。
 - C. プロジェクトはリモート Git リポジトリに共有されています。
- 正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 64

テナント対応の永続性を実装する際の正しい手順は何ですか？

- A. データソースを構成する
マルチテナント用にHibernateを構成する
データの保存とアクセス
テナントのオンボーディングとオフボーディング
 - B. マルチテナント用にHibernateを設定する
データソースを構成する
テナントのオンボーディングとオフボーディング
データの保存とアクセス
 - C. テナントのオンボーディングとオフボーディング
データソースを構成する
マルチテナント用にHibernateを構成する
データの保存とアクセス
 - D. データソースを構成する
マルチテナント用にHibernateを構成する
テナントのオンボーディングとオフボーディング
データの保存とアクセス
- 正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 65

CAP では、ビジネス パートナー サービスの SAP API Business Hub のサンドボックス環境にサービスを接続するには何が必要ですか？

- A. クライアント証明書
 - B. APIキー
 - C. サービスプリンシパル
 - D. OAuthトークン
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 66

SAP BTP コックピットでは、どこでユーザーにロールコレクションを割り当てることができますか？正しい回答を選択してください。

- A. セキュリティ - ユーザー数
 - B. セキュリティ - # ロール
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 67

CAP で外部サービス API を定義するために使用できるのは次のうちどれですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. WSDL
- B. OData V2 および V4 用の EDMX
- C. OpenAPI (Swagger)
- D. GraphQLスキーマ

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 68

SAP Fiori 要素は UI を生成するために何を使用しますか? 注: 選択できるものは 3 つあります。

- A. ODataサービスのエンティティ定義
- B. OData サービス内の注釈
- C. カスタムUIロジック
- D. OData サービスにおける承認

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

承認者のタスクは何ですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. Web ブラウザからの要求を CAP サービスにルーティングします。
- B. アプリケーションからのリクエストを SAP Launchpad サービスにルーティングします。
- C. Web ブラウザーから UI サービスのプロバイダーへの要求をルーティングします。
- D. 認証と承認のためにユーザー要求を XSUAA サービスに転送します。
- E. CAP サービスおよび UI サービスのプロバイダーのユーザーを承認します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

開発者は、SAP BTP、Cloud Foundry でマルチターゲットアプリケーション (MTA) をどのようにデプロイできますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. SAP Business Application Studio を使用する
- B. mta.yaml ファイルを手動で作成してデプロイする
- C. Cloud Foundry CLI で cf push を直接使用する
- D. SAP HANA Cloud ツールを使用することで

正解: **A,B** ([コメントを发表する](#))

質問: 71

Kyma プロジェクトは主に何を目的として設計されているのですか?

- A. コンテナ管理システムとしてKubernetesを置き換える
 - B. Kubernetes を追加のツールや機能で拡張する
 - C. スタンドオンアプリケーションを開発する
 - D. 仮想マシンを管理する
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

@cap-js/telemetry ツールによってすぐに使用できるメトリックはどれですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. CPU割り当てとスレッド管理
 - B. ネットワーク遅延とジッター
 - C. データベースプールの統計
 - D. メモリ使用量のメトリクス
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

OData とは何ですか?

正しい答えを選択してください。

- A. クリエイティブコモンズライセンスの下でデータを共有するための標準
 - B. RESTful APIを介してデータにアクセスするための標準
 - C. アプリケーションのユーザーインターフェース (UI)を作成するための標準
- 正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 74

SAP Business Application Studioのジェネレータを使用して、初期プロジェクト構造で新しいCAPプロジェクトを初期化します。作成されるデフォルトの要素にはどのようなものがありますか? 注 :この質問には2つの正解があります。

- A. ファイル manifest.yml
 - B. フォルダ/承認者
 - C. ファイル package.json
 - D. フォルダ /app
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

Node.js CAP プロジェクトの外部 OData サービスの構成がデフォルトで含まれているファイルはどれですか?

- A. マニフェスト.json
- B. index.js
- C. service.cds
- D. package.json

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

approuter フォルダに次の内容の xs-app.json ファイルを作成して、approuter を構成しました。このルート配列は approuter に何を伝えますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. /service で始まるすべての要求は CAP サービスに転送されます。
- B. /app に要求されたファイルは、リソース フォルダに配置されます。
- C. リソース フォルダ内のファイルは、/app へのすべてのリクエストに対して提供されます。
- D. /service で始まるすべてのリクエストはフォルダ リソースを対象とします。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-CPE-2409**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-CPE-2409**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-CPE-2409**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここで**C-CPE-2409**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> **199**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

SAP Cloud SDK は、オープンソースフレームワークのエンタープライズ固有の適応の一部としてどのような機能を提供しますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 密結合統合
- B. マルチテナント永続性
- C. 機能の切り替え
- D. コードサンプル

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 78

アプリケーション インスタンスごとに実行できるスレッドの最大数はいくつですか?

- A. 14200
- B. 8192
- C. 1024
- D. 10420

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

ソースコントロール管理システムにおける「メインライン」は何に使用されますか? 正しい答えを選択してください。

- A. デプロイメントを自動化します。
- B. 開発者の貢献を透明化し、衝突を回避します。
- C. プロジェクトマネージャーのレポートラインを有効にします。

正解: [B \(コメントを發表する\)](#)

質問: 80

odata の特徴は何ですか? 注: 選択できる項目は 2 つあります。

- A. OData は、URI を使用して HTTP、AtomPub、JSON を基盤とし、データ フィード リソースのアドレス指定とアクセスを行います。
- B. OData は RESTful です。
- C. OData は、ハイパーメディア情報システムのアーキテクチャ設計テンプレートです。
- D. OData は SOAP プロトコルを使用します。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 81

CAPプロジェクトにはBooksというエンティティが含まれています。このBooksエンティティをマネージドアスペクトで拡張したいと考えています。このアスペクトは既に「^sap/cds/common1」パッケージからインポート済みです (添付の図を参照)。このアスペクトでエンティティを拡張する有効な方法はどれでしょうか?

```
Entity Books : {  
  key ID : UUID @(Cora.Computed : true);  
  title : String;  
  author : String;  
  aspect : managed;  
}
```

A.

```
Entity Books : managed {  
  key ID : UUID @(Cora.Computed : true);  
  title : String;  
  author : String;  
}
```

B.

```
Entity Books : {  
  key ID : UUID @(Cora.Computed : true);  
  title : String;  
  author : String;  
}
```

C.

```
aspect managed : Books {}
```

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 82

SAP Build Process Automation でビジネスプロセスに名前と識別子を指定して「作成」をクリックし、ビジネスプロセスを作成した後、そのビジネスプロセスに何を追加できますか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. パッケージ
- B. 決定
- C. 自動化
- D. フォーム
- E. フィルター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

Cloud Foundry のマルチテナント アプリケーションについて説明しているのはどれですか。注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 複数のコンシューマーが一意的 URL を介してアプリケーションにアクセスできるようになります。
- B. 各インスタンスのローカル ファイル システムにデータを保存します。
- C. テナントの要件に基づいて自動スケーリングを提供します。
- D. テナント固有のデータに共有メモリを使用します。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

質問: 84

SAP Build Process Automation でプロセス条件を設定するには、どの設定手順が必要ですか？注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 異なる条件パスのフローを定義する
- B. If/Else条件を定義する
- C. 環境変数を追加する
- D. 条件入力をプロセスコンテンツにマッピングする
- E. プロセスに条件を追加する

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 85

Cloud MTA Build Tool を使用して、プロジェクトソースから MTA アーカイブ (.mtar) を作成します。これを 1 ステップで実行するには、どのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. mbt ビルド
- B. mbt メイク
- C. rnbt 初期化

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 86

次のうち、Kubernetes の機能はどれですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 不変性と自己修復
- B. オペレーティングシステム管理 ストレージオーケストレーション
- C. サービス検出と負荷分散
- D. ハードウェア仮想化

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 87

YAML ファイルに関する次の記述のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択) 正しい回答を選択してください。

- A. YAML では、コメントにハイフン (-) を使用します。
- B. YAML は構造化のために空白のインデントを使用します。
- C. YAML は構造化のためにタブインデントを使用します。
- D. YAML ではハッシュを使用します: # はコメント用です。

正解: B,D ([コメントを发表する](#))

質問: 88

CAP イベント処理の特徴は何ですか? 注: 選択できる項目は 2 つあります。

- A. cds.service のインスタンスにイベント ハンドラーを登録して、カスタム ロジックを追加できます。
- B. 特定のイベントに対して登録できるイベント ハンドラーは 1 つだけです。
- C. イベント ハンドラーを登録解除するには、ハンドラー登録 API `srv.emit(<event>)` を使用する必要があります。
- D. 各イベントフェーズに複数のイベントハンドラーを登録できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 89

SAP Continuous Integration and Delivery サービスで自動デプロイメントを使用してパイプラインを設定しました。ビルドが開始されましたが、失敗しました。パイプラインのどのステップが失敗したかを確認するには、何を確認すればよいですか?

- A. バージョン管理システムのWebhook
- B. パイプラインフォルダ内のconfig.yml内のステージ
- C. Webhookイベントレシーバー
- D. 失敗したジョブ実行の段階

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 90

CAP プロジェクトの .env ファイルの目的は何ですか?

- A. バージョン管理設定を管理する
- B. ランタイム環境変数の値を保存する
- C. UIコンポーネントの設定を指定する

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **91**

SAP Fiori 要素の背後にある主なアイデアは何ですか? 正しい答えを選択してください。

- A. 既存の OData サービスから実行時に SAP Fiori アプリを生成します。
- B. HTML 5 用のフレームワークと開発ツールキットを提供します。
- C. ロールベースのユーザー エクスペリエンス (UX) を定義します。
- D. 最新のユーザー インターフェイス (UI) の基本原則を紹介します。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**C-CPE-2409**問題集はJPNTTest.com提供され、**C-CPE-2409**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**C-CPE-2409**試験問題集を提供します。JPNTTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここで**C-CPE-2409**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> **199**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

SAP S/4HANA Cloud システムでビジネスパートナー API にアクセスするために使用される通信シナリオの識別子は次のどれですか。正しい回答を選択してください。

- A. SAP_COM_0213
- B. SAP_COM_0109
- C. SAP_COM_0009
- D. SAP_COM_0008

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **93**

変更を Git にプッシュせずに、CI/CD ビルドを手動で実行するにはどうすればよいですか?

- A. 同期と共有アクションで変更を送信する
- B. CI/CDジョブのコンテキストメニューで「ビルドをトリガー」を選択します。
- C. プロジェクトエクスプローラーのプロジェクトのコンテキストメニューから「デプロイ」を選択します。
- D. タスクエクスプローラーで「ビルドタスク」を作成して実行する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 94

CAP イベント ハンドラーでは、デフォルトでどのイベント フェーズを使用できますか？

注: 選択できるフェーズは 3 つあります。

- A. オン
- B. 間
- C. 前
- D. ながら
- E. 後

正解: **A,C,E** ([コメントを發表する](#))

質問: 95

SAP Business Technology Platform にはどのような基本ユーザータイプがありますか? 注:

選択できるタイプは 2 つあります。

- A. アプリケーションユーザー
- B. 技術ユーザー
- C. プラットフォームユーザー
- D. ビジネスユーザー

正解: **C,D** ([コメントを發表する](#))

質問: 96

CAP プロジェクトで SAP Continuous Integration and Delivery を使用する前に、SAP BTP アカウントで何を行う必要がありますか? 注: 選択できる項目は 2 つあります。

- A. ユーザーに適切なロール コレクションを割り当てます。
- B. SAP CI/CD サービスインスタンスを作成します。
- C. SAP CI/CD サービスプランをサブスクライブします。
- D. ユーザーに適切なロール テンプレートを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 97

SAP S/4HANA Cloud システムのビジネスパートナー API を使用する場合、SAP BTP S/4HANA Cloud Extensibility サービスのどのサービスプランを選択しますか? 正しい回答を選択してください。

- A. SAP_COM_0008
- B. APIアクセス
- C. クラウドファウンダリー

正解: **B** ([コメントを發表する](#))

質問: 98

名前空間を使用する場合、SAP では名前空間の名前の構築に何を使用することを推奨していますか?

- A. ドメイン名の逆順
- B. 組織名
- C. 頭字語の連続

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: **99**

CAP がデフォルトで処理する標準イベントとは何ですか? 注: 選択できるイベントは 3 つあります。

- A. 書き込み
- B. 更新
- C. 作成
- D. リフレッシュ
- E. 読む

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **100**

SAP BTP Service Operator for Kubernetes のアーキテクチャーの一部は次のどれですか?
注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. サービスブローカー
- B. APIサーバー
- C. キューブ
- D. ストレージシステム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **101**

SAP Business Application Studio で公式にサポートされている Web ブラウザーはどれですか? 注: 選択できるブラウザは 2 つあります。

- A. macOS Safari
- B. マイクロソフトエッジ
- C. Google Chrome
- D. Mozilla Firefox

正解: **C,D** ([コメントを发表する](#))

有効的な**C-CPE-2409**問題集はJPNTest.com提供され、**C-CPE-2409**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**C-CPE-2409**試験問題集を提供します。JPNTest.com C-CPE-2409試験問題集はもう更新されました。ここで**C-CPE-2409**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、<https://www.jpntest.com/shiken/C-CPE-2409-mondaishu> 199問、30%ディスカウ
ント、特別な割引コード: **JPNshiken**」